

From: [redacted]@shell.com
To: [redacted]
Subject: Rappel verzoek advies inzake aanvraag omgevingsvergunning Warffum 2e fase (5481839)
Date: donderdag 3 december 2020 15:56:50
Attachments: [image002.png](#)
[image003.png](#)
[image004.png](#)
[image005.png](#)
[image006.png](#)
[image007.png](#)
Importance: High

Geachte [redacted],

Met betrekking tot de lozing van hemelwater en mogelijk verontreinigd hemelwater via de zogenoemde AC bak, wat geregeld is in de paraluvergunning Waterwet, hier vindt geen wijziging plaats. De koeler is een gesloten systeem en hier zal danook geen (afval) water bij vrijkomen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Adviseur Vergunningen & Grondzaken - PU Noord

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 04008869
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen
Tel: [redacted]
Mobiel: [redacted]
E-mail: [redacted]@shell.com
Internet: <http://www.nam.nl>

From: [redacted]
Sent: dinsdag 1 december 2020 15:23
To: [redacted]
Subject: FW: Rappel verzoek advies inzake aanvraag omgevingsvergunning Warffum 2e fase (5481839)

Think Secure. This email is from an external source.

Geachte [redacted]

Inzake aanvraag 'bouwdeel' Warffum fase 2 kreeg ik onderstaande vraag van WS Noorderzijlvest (adviseur EZK).

Kun jij mij van een antwoord voorzien, dan kan ik dat doorzetten naar contactpersoon WS.
(Is er verband met paraluvergunning aan NAM in kader Waterwet?).

Gauw jouw reactie,

Met vriendelijke groet,

[redacted]

.....
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Warmte en Ondergrond
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag |
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
.....

T: [redacted]
M: [redacted]@minezk.nl
W: <http://www.rijksoverheid.nl/ez>

Van: [redacted] <[redacted]@noorderzijlvest.nl>

Verzonden: dinsdag 1 december 2020 10:19

Aan: [redacted] <[redacted]@minezk.nl>

Onderwerp: RE: Rappel verzoek advies inzake aanvraag omgevingsvergunning Warffum 2e fase (5481839)

Geachte [redacted],

Ik heb het advies in concept al opgesteld. Wij hebben in eerste instantie geen opmerkingen.

Uit de aanvraag kan ik niet opmaken hoe de nieuw te plaatsen koeler werkt en of hier afvalwater bij vrijkomt.

Voordat wij het advies formeel uitbrengen zie ik hier graag nog een reactie op.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Vergunningverlener Waterwet

Telefoon: [redacted]

Algemeen: [redacted]

Stedumermaar 1, 9735 AC Groningen
Postbus 18, 9700 AA Groningen
KVK-nr. 50130994

Waterschap NOORDERZIJLVEST



Waterschap Noorderzijlvest volgt de adviezen van het RIVM en van de Rijksoverheid om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Meer informatie vindt u op: www.noorderzijlvest.nl/coronavirus

Van: [redacted] <[redacted]@minezk.nl>

Verzonden: maandag 30 november 2020 12:06

Aan: [redacted] <[redacted]@noorderzijlvest.nl>

Onderwerp: Rappel verzoek advies inzake aanvraag omgevingsvergunning Warffum 2e fase (5481839)

Geachte [redacted],

Op 16 oktober jl. heb ik het Waterschap om advies gevraagd voor aanvraag omgevingsvergunning 2^e fase (bouwdeel) Warffum. Hierop heb ik nog geen reactie gekregen.

Uw advies d.d. 6 november jl. inzake de 1^e fase Warffum is in mij bezit. Kunt u aangeven of u op korte termijn voor de 2^e fase advies wilt uitbrengen? (Het lukt mij niet u telefonisch te bereiken).

Graag uw reactie,

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Directie Warmte en Ondergrond

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag |

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

T: [redacted]

M: [redacted]@minezk.nl

W: <http://www.rijksoverheid.nl/ez>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.