



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Nobian Industrial Chemicals B.V.
Van Asch van Wijckstraat 53
3811 LP Amersfoort**Programma DG Groningen en
Ondergrond**Directie Transitie Diepe
Ondergrond**Bezoekadres**Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag**Postadres**Postbus 20401
2500 EK Den Haag**Overheidsidentificatienr**

00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)

F 070 378 6100 (algemeen)

www.rijksoverheid.nl/ezk

Behandeld door

5.1.2.e

Ons kenmerk

PDGGO-DTDO / V-71176

Uw kenmerk**Bijlage(n)**

Datum 30 augustus 2024

Betreft Besluit omgevingsvergunning Nobian, bijplaatsen hoge druk pomp AP-140D t.b.v. zoutwinning Zuidwending

30 AUG 2024

1 Onderwerp van de aanvraag

Op 28 juni 2024 heeft Nobian Industrial Chemicals B.V. (hierna: Nobian), een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag betreft:

- het bijplaatsen en in gebruik nemen van hogedruk pomp AP-140D in een bestaand pompegebouw op de locatie Zuidwending.

De locatie Zuidwending betreft de bestaande industriële locatie van Nobian, gelegen aan de Zoutweg 1 te Veendam, percelen, kadastraal bekend gemeente Veendam, Sectie P, nummers 251, 447 en 450.


Op grond van artikel 3.320 tweede lid van het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal) is dit een milieubelastende activiteit (hierna: mba), zijnde functioneel ondersteunend aan 'het aanleggen en het exploiteren van een mijnbouwwerk'. Voor de aangevraagde mba geldt op basis van artikel 3.321 vergunningplicht.

De aanvraag is in het DSO geregistreerd onder nummer 20240628 01236 000.

Een overzicht van de bij de aanvraag overlegde documenten en aanvullingen daarop is opgenomen in bijlage 2.

2 Vergunde situatie

De vigerende vergunning (kenmerk E/EP/UM/4065479) voor locatie Zuidwending is afgegeven op 26 november 2004. Nadien zijn er een aantal meldingen ingediend en zijn er veranderingsvergunningen verleend. Op 20 november 2006 is een vergunning verleend (kenmerk 2006-21812) door Provincie Groningen voor het in werking hebben van een inrichting ter verwerking van boorgruis. Hier is op 20 januari 2009 door Provincie Groningen nog een ambtshalve wijziging (kenmerk 2009-153609) doorgevoerd. Deze zijn op grond van artikel 4.13, eerste lid, van



de Invoeringswet Ow van rechtswege overgegaan in een omgevingsvergunning voor de Ow.

Ons kenmerk
PDGGO-DTDO / V-71176

3 Procedure

Op de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag is, op grond van artikel 16.62 eerste lid Ow, de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. De aanvraag ziet niet op een activiteit die genoemd is in artikel 10.24 Omgevingsbesluit (hierna Ob) en daarmee is de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

Ingevolge artikel 4.10, eerste lid, van het Ob ben ik bevoegd te beslissen op deze aanvraag.

4 Adviseurs

De aanvraag met bijhorende stukken is ter advies gestuurd naar:

- a. De Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, als wettelijk adviseur op grond van artikel 4.25, eerste lid onder c onder 2, Ob;
- b. De Gemeente Veendam, als wettelijk adviseur op grond van artikel 4.20 eerste lid onder d, Ob;
- c. De inspecteur-generaal der mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen, SodM) als toezichthouder voor de onderhavige MBA.

5 Overwegingen bij de ingediende adviezen

Door SodM is een advies ingediend ten aanzien van de aanvraag. Het advies van SodM is in dit besluit verwerkt. GS en gemeente Veendam hebben geen advies uitgebracht.

6 Overwegingen bij het besluit

6.1 Voorgenomen wijziging: nieuwe functioneel ondersteunende mba, De mba betreft het bijplaatsen van hogedrukpomp AP-140D in een bestaand pompgebouw. De aangevraagde mba is functioneel ondersteunend aan de exploitatie van het mijnbouwwerk. Ten behoeve van het bijplaatsen van pomp AP-140D zijn geen constructieve aanpassingen aan het gebouw voorzien. De nieuwe pomp wordt in pandig geplaatst. Voorafgaand aan plaatsing wordt de bestaande betonnen vloer ter plaatse van de nieuwe pomp versterkt.

6.2 Beoordelingskader

De aanvraag is beoordeeld aan de voor de mba geldende artikelen van de Ow, waarbij het specifieke toetsingskader ten aanzien van de aanvraag is gelegen in de artikelen 8.9 tot en met 8.11 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Voorts is de aanvraag, voor zover relevant, getoetst aan het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het besluit bouwen leefomgeving (Bbl), het omgevingsbesluit (Ob) en aan de Omgevingsregeling (Or).

Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal)

In het Bal zijn voor bepaalde activiteiten algemene regels opgenomen. Deze regels worden niet in een omgevingsvergunning als voorschriften opgenomen, maar zijn direct werkend vanuit het Bal.

Er moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Bal, voor zover deze betrekking hebben op de onderstaande (deel)activiteiten:

- verduurzaming van het energiegebruik, bedoeld in paragraaf 5.4.1;

Beste beschikbare technieken (BBT)

Met het onherroepelijk worden van dit besluit moeten conform het Besluit kwaliteit leefomgeving Bkl, artikel 8.9, eerste lid onder d voor de aangevraagde mba de daarvoor in aanmerking komende beste beschikbare technieken (hierna: BBT) worden toegepast. Bij het bepalen van de BBT is conform artikel 8.10 Bkl rekening gehouden met BBT-conclusies en informatiedocumenten, bedoeld in bijlage XVIII, onder A van het Bkl. Op de activiteiten uit de aanvraag zijn van toepassing:

- Bodembescherming, combinatie van voorzieningen en maatregelen (hierna: BB-CVM), Bkl § 5.2.1, Bijlage 3.

Maatwerk Bal

Het bevoegd gezag kan voor bepaalde in het artikel 2.13 van het Bal genoemde activiteiten aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover die mogelijkheid in het Bal is aangegeven. Ik stel vast dat in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften nodig zijn. De artikelen uit het Bal voldoen voor deze situatie.

Milieueffectrapportage

In het Omgevingsbesluit zijn in bijlage V activiteiten opgenomen waarbij het bevoegd gezag op grond van artikel 16.43, eerste lid, aanhef en onder b van de Ow moet beoordelen of bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor die activiteiten, vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kunnen hebben, een MER moet worden gemaakt.

De aangevraagde verandering is niet genoemd in die bijlage waardoor maken van een milieueffectrapportage niet verplicht is.

6.3 Milieueffecten

Lucht

Operationele fase

De bij te plaatsen pomp is elektrisch aangedreven. Er ontstaan vanwege de nu aangevraagde verandering binnen de inrichting geen andere of meer emissies naar de lucht ten opzichte van de vergunde situatie. Derhalve is er vanuit het oogpunt van het milieuaspect lucht geen bezwaar om de verandering milieuneutraal te vergunnen.

Aanlegfase

In de aanlegfase (het plaatsen en aansluiten van de nieuwe pomp) zijn er emissies aan stikstofoxiden, die terug te voeren zijn op:

- Emissies ten gevolge van gebruik van verschillende werktuigen (bouwmaterieel e.d.);
- Emissies ten gevolge van gebruik van verkeersbewegingen.

Uit de berekeningen met AERIUS Calculator (zie bijlage 4 bij de aanvraag) blijkt dat er ten gevolge van het project geen depositietoename waarneembaar is op Natura 2000-gebieden.

Geluid

Het beoogde voornemen leidt niet tot aanpassing van de bestaande installaties. Het effect van het bijplaatsen van de nieuwe pomp binnen het bestaande pompgebouw op de geluidemissie is in beeld gebracht (zie bijlage 3 bij de aanvraag). Hieruit volgt dat het in gebruik nemen van pomp AP-140D, ten opzichte van de vergunde situatie, niet leidt tot andere of grotere geluidemissie naar de omgeving. Derhalve is er vanuit akoestisch oogpunt geen bezwaar om de mba te vergunnen.

Energie

Met een vollast vermogen van 380kW zal het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van de AP-140D hogedrukpomp meer dan 50 MWh, bedragen. Paragraaf 5.4.1. Bal, 'Verduurzaming van het energiegebruik' is daarmee van toepassing op de mba, aangaande verduurzamingsmaatregelen van de hogedrukpomp.

Bodem

De pomp zal op een vloeistofkerende bodemvoorziening worden geplaatst. Afvoer van water afkomstig van deze bodemvoorziening is voldoende gedekt in de vigerende vergunning. Daarmee wordt een verwaarloosbaar risico op verontreiniging van de bodem en grondwater met bodem verontreinigende stoffen bereikt, waarmee voor dit aspect voldaan wordt aan BBT.

Externe veiligheid

Op de voorgenomen compressor zijn de vastgestelde afstanden voor het plaatsgebonden risico uit artikel 4.421 Bal van toepassing, waar blijkens de aanvraag ruim aan wordt voldaan.

Overige milieu-compartmenten

Als gevolg van de aangevraagde mba vinden er geen (nadelige) gevolgen plaats voor de milieuaspecten oppervlaktewater, geur, afvalstoffen, afvalwater en transportbewegingen. De mba heeft verder geen invloed op de externe veiligheid van het mijnbouwwerk.

6.4 Bouwactiviteit

De aanvrager heeft bij de aanvraag verzocht om een voorschrift op te nemen waarbij de gegevens en bescheiden voor de constructieve berekeningen en -tekeningen later ter goedkeuring worden toegezonden naar het bevoegd gezag. De wet voorziet in de mogelijkheid om gegevens en bescheiden op een later tijdstip aan te leveren in artikel 8.3c van het Bkl in samenhang met artikel 7.16 van de Omgevingsregeling (Or). In dit besluit is een voorschrift opgenomen dat hiertoe strekt, waarbij het tweede lid van artikel 7.16 van de Or in acht moet genomen.

Conclusie

Uit de gegevens bij de aanvraag constateer ik dat de aangevraagde mba geen toename zal veroorzaken van:

- emissie van verontreinigende stoffen naar de lucht;
- geluidniveaus naar de omgeving;
- de externe veiligheid van de inrichting;
- het risico op het ontstaan van bodemverontreiniging;

De aangevraagde mba zal voldoen aan de bestaande vergunning met kenmerk E/EP/UM/4065479 van 26 november 2004 en zal voor het overige voldoen aan de relevante bepalingen van het Bal.

Daarmee wordt voor de aangevraagde mba voldaan aan de wettelijke vereisten en is er geen belemmering om de vergunning te verlenen.

7 Besluit

Gelet op het voorafgaande verleen ik,

met betrekking tot het mijnbouwwerk locatie Zuidwending, zijnde de bestaande industriële locatie van Nobian, gelegen aan de Zoutweg 1 te Veendam, percelen, kadastraal bekend gemeente Veendam, Sectie P, nummers 251, 447 en 450,

met in acht te nemen voorschrift 1. uit bijlage 1 van dit besluit,

omgevingsvergunning aan Nobian voor een functioneel ondersteunende milieubelastende activiteit als bedoeld onder 3.320, tweede lid van het Bal inhoudende:

- Het bijplaatsen en in gebruik nemen van hogedruk pomp AP-140D in een bestaand pompgebouw op de locatie Zuidwending.

Dit besluit treedt één dag na bekendmaking in werking. Dit besluit wordt bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant en op mijnbouwvergunningen.nl

**Programma DG Groningen en
Ondergrond**Directie Transitie Diepe
Ondergrond**Ons kenmerk**

PDGGO-DTDO / V-71176

8 Bezwaarprocedure

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Klimaat en Groene Groei, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

De Minister van Klimaat en Groen Groei,
namens **5.1.2.e**

5.1.2.e

MT-lid directie Transitie Diepe Ondergrond

**Programma DG Groningen en
Ondergrond**
Directie Transitie Diepe
Ondergrond

Bijlage 1 Voorschriften

Ons kenmerk
PDGGO-DTDO / V-71176

Toezichthouder

Het toezicht op de naleving van deze vergunning ligt bij:
Staatstoezicht op de Mijnen
Postbus 24037
2490 AA Den Haag
Website: www.sodm.nl
E-mail: omgevingsloket@sodm.nl
telefoon: 070 – 379 8400

De voorschriften verbonden aan de op 26 november 2004 door het Ministerie van Economische Zaken verleende vergunning met kenmerk E/EP/UM/4065479, per 1 januari 2024 van rechtswege overgegaan in een omgevingsvergunning voor de Omgevingswet, blijven onveranderd van kracht.

Aanvullend op de voorschriften uit de vergunning met kenmerk E/EP/UM/4065479 geldt, ten aanzien van nog in te dienen constructieve gegevens:

1. Uiterlijk vier weken voordat met de werkzaamheden wordt gestart moeten (voor zover nog niet ingediend) de constructietekeningen en -berekeningen van de bouwwerken, overeenkomstig artikel 7.16 van de Omgevingsregeling, ter beoordeling bij het Ministerie van Klimaat en Groene groei zijn ingediend.

Contactgegevens

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Directie Transitie Diepe
Ondergrond Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG
E-mail: mijnbouwvergunningen@minezk.nl Onder vermelding van kenmerk V-71176

Bijlage 2 Overzicht documenten ingediend bij de aanvraag

Ons kenmerk
PDGGO-DTDO / V-71176

0. Aanvraagformulier getiteld 'Pekelwinningsinrichting Zuidwending –
bijplaatsen pomp AP-140D publiceerbaar' met documentnummer
20240628 01236 000, opgesteld door HaskoningDHV Nederland B.V., d.d.
28 juni 2024;
1. Toelichting bij aanvraag getiteld 'Pekelwinningsinrichting Zuidwending -
bijplaatsen pomp AP-140D' met documentnummer BJ6695-RHD-
20240618-1309, opgesteld door HaskoningDHV Nederland B.V., d.d. 28
juni 2024;
2. Plotplan pompgebouw getiteld 'Begane grond bestaand en nieuw' met
documentnummer 216041-49394-CI-DAL-00001, opgesteld door Worley,
d.d. 31 mei 2024;
3. Geluidsrapport getiteld 'Akoestisch rapport vergunningaanvraag
Pompstation Nobian Zuidwending', met documentnummer 16041-49394-
SR-REP-00009, opgesteld door Worley, d.d. 14 juni 2024;
4. Notitie stikstofdepositie getiteld 'Stikstofdepositie onderzoek Nobian
Zuidwending bouwfase AP-140D, met documentnummer BJ6695-RHD-
20240604-1134, opgesteld door HaskoningDHV Nederland B.V., d.d. 4
juni 2024;
5. AERIUS berekening getiteld 'Nobian Zuidwending AP-140D
Stikstofdepositieberekening bouwfase AP-140D', met documentnummer
S4uA7cwmb2tU, opgesteld door HaskoningDHV Nederland B.V., d.d. 4 juni
2024;
6. Brief verzoek voorschrift getiteld 'Verzoek opnemen voorschrift in
omgevingsvergunning', met documentnummer BJ6695-BI-CO-20240620,
opgesteld door HaskoningDHV Nederland B.V., d.d. 20 juni 2024;
7. Uitgangspunten constructie getiteld 'Uitgangspuntendocument Nieuwe
pompfundatie in Pompgebouw Zuidwending', met documentnummer
216041-49394-CI-CAL-00001, opgesteld door Worley, d.d. 16 februari
2024.