



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Eavor Europe B.V.
[Redacted]

13 JAN 2023

Datum 13-01-2023

Betreft Verlenen opsporingsvergunning aardwarmte Almere 1

**Programma DG Groningen en
Ondergrond**Directie Transitie Diepe
Ondergrond**Bezoekadres**Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag**Postadres**Postbus 20401
2500 EK Den Haag**Overheidsidentificatienr**

00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)

F 070 378 6100 (algemeen)

www.rijksoverheid.nl/ezk**Ons kenmerk**

PDGGO-DTDO / V-169

Besluit

Procesverloop:

- Eavor Europe B.V. (hierna: aanvrager) heeft per bericht ontvangen op 22 mei 2020 een aanvraag ingediend voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte, ingevolge artikel 6 van de Mijnbouwwet (hierna: MbW). Het aangevraagde gebied genaamd Almere 1 ligt in de gemeenten Almere, Lelystad en Zeewolde (provincie Flevoland). De oppervlakte van het aangevraagde gebied bedraagt 62,51 km². De aangevraagde geldigheidsduur van de vergunning is vijf jaar;
- In de Staatscourant van 24 juni 2020 (Staatscourant 2020, nr. 33131) is een uitnodiging geplaatst voor het indienen van concurrerende aanvragen op het gebied Almere 1. Binnen de termijn van dertien weken na publicatie van de aanvraag is één concurrerende aanvraag ontvangen namens de aanvrager van het gebied Almere-Diemen 1;
- Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: SodM) heeft op verzoek van de toenmalig minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: minister) per bericht ontvangen op 22 september 2020 advies uitgebracht (kenmerk: 20216689/ADV-5548);
- TNO-AGE (hierna: TNO) heeft op verzoek van de toenmalig minister per bericht ontvangen op 26 juli 2022 advies uitgebracht (kenmerk: AGE 22-10.055);
- het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland (hierna: GS) heeft op verzoek van de toenmalig minister op 29 oktober 2020 advies uitgebracht (kenmerk: 2666934);
- de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO) heeft op verzoek van de toenmalig minister per bericht ontvangen op 12 juli 2021 advies uitgebracht (geen kenmerk);
- de Mijraad heeft op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (hierna: staatssecretaris) op 1 november 2022 advies uitgebracht (kenmerk: MIJR/22538031).

Overwegingen met betrekking tot het besluit:

- voor het gebied waarvoor de opsporingsvergunning wordt verleend, geldt bij het in werking treden ervan niet een door een ander gehouden opsporings- of winningsvergunning voor aardwarmte. Hiermee is voldaan aan artikel 7, eerste lid, van de MbW;

- voor het gebied waarvoor de opsporingsvergunning wordt verleend, geldt bij het in werking treden ervan niet een door een ander gehouden opslagvergunning. Hiermee is voldaan aan artikel 7, tweede lid, van de Mbw;
- de technische of financiële mogelijkheden van aanvrager geven geen aanleiding tot het weigeren van de gevraagde vergunning. Hiermee is voldaan aan artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, van de Mbw;
- de manier waarop aanvrager voornemens is de activiteiten, waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, te verrichten geeft geen aanleiding de vergunning te weigeren. Hiermee is voldaan aan artikel 9, eerste lid, aanhef en onder b, van de Mbw;
- aanvrager heeft niet onder een eerdere vergunning bij activiteiten als bedoeld in artikel 6, eerste lid, en artikel 25, eerste lid van de Mbw blijk gegeven van een gebrek aan efficiëntie of verantwoordelijkheidszin, daaronder mede verstaan maatschappelijke verantwoordelijkheidszin. Hiermee is voldaan aan artikel 9, eerste lid, aanhef en onder c, van de Mbw;
- het in de aanvraag aangeduide gebied betreft niet een gebied dat door de staatssecretaris van EZK niet geschikt wordt geacht voor de in de aanvraag vermelde activiteiten om redenen van het belang van het planmatig beheer en gebruik van aardwarmte. Hiermee is voldaan aan artikel 9, eerste lid, aanhef en onder f, sub 2, van de Mbw;
- het in de aanvraag aangeduide gebied betreft niet een gebied dat door de staatssecretaris van EZK niet geschikt wordt geacht voor de in de aanvraag vermelde activiteiten om redenen van nadelige gevolgen die voor de natuur of het milieu worden veroorzaakt. Hiermee is voldaan aan artikel 9, eerste lid, aanhef en onder f, sub 3 en 4, van de Mbw;
- op grond van artikel 9, eerste lid, aanhef en onder d, Mbw is er tussen de concurrerende aanvragen een afweging gemaakt in het belang van het doelmatig en voortvarend opsporen van aardwarmte. Het aangevraagde gebied wordt geheel vergund aan aanvrager;

Overwegingen met betrekking tot de ingediende adviezen:

- SodM heeft de organisatie van aanvrager getoetst en concludeert dat de aanvrager de potentie heeft om als technisch competent uitvoerder op te treden en in principe in staat zal zijn om de voorgestelde mijnbouwactiviteiten op een veilige en verantwoorde wijze uit te voeren. Echter, de organisatie van de aanvrager is nog niet ingevuld volgens de minimum eisen die SodM stelt aan de competenties van het sleutelpersoneel. Verder wil de aanvrager een nieuwe techniek toepassen voor de ondergrondse geothermie installatie. SodM ziet geen aanleiding om de opsporingsvergunning te weigeren maar adviseert om voorwaarden te verbinden aan een eventuele instemming. Omdat de daadwerkelijke invulling van het sleutelpersoneel nog niet bekend is, adviseert SodM een voorschrift in de eventuele vergunning op te nemen: het sleutelpersoneel dient uiterlijk zes maanden voor de aanvang van booractiviteiten bekend te zijn en gecontroleerd te worden op competenties. Hierover wordt door de staatssecretaris opgemerkt dat de toetsing van de organisatie binnen het kader van de opsporingsvergunning nu plaatsvindt, niet zes maanden voorafgaand aan het uitvoeren van fysieke activiteiten. Wel wordt een voorschrift opgenomen, waardoor aanvrager een geactualiseerde organisatiestructuur en -invulling moet aanleveren bij de staatssecretaris, die aan SodM wordt voorgelegd. SodM kan op dit moment geen onderbouwd advies geven over de efficiëntie en verantwoordelijkheidszin van de aanvrager. Het beoordelingsgesprek met de aanvrager gaf echter geen aanleiding om op dit vlak negatief te adviseren.

SodM adviseert om aan een eventuele vergunning een voorwaarde te verbinden dat het verticale gedeelte van de putten volgens huidige inzichten ontworpen wordt. SodM adviseert om aan een eventuele vergunning een voorwaarde te verbinden dat er een nadere risicoanalyse uitgevoerd wordt op de integriteit van de horizontale gedeeltes van de putten. SodM adviseert om aan een eventuele vergunning een voorwaarde te verbinden dat er een risicoanalyse uitgevoerd wordt op de (milieu)effecten van de werkvloeistof bij eventuele lekkage uit het gesloten systeem. De staatssecretaris merkt over deze drie voorstellen op dat in de opsporingsvergunning geen voorwaarden kunnen worden gesteld aan de uitvoering van fysieke activiteiten. Een risicobeoordeling van locatie-specifieke activiteiten vindt plaats binnen de procedures van de omgevingsvergunning en het winningsplan. De staatssecretaris adviseert de aanvrager met de door SodM genoemde aandachtspunten rekening te houden bij het indienen van vervolgaanvragen. Mogelijk liggen in het aangevraagde gebied niet-bewezen koolwaterstofvelden. Hier dient rekening mee te worden gehouden tijdens het plannen van de putpaden, het boren en tijdens de exploitatiefase. Er wordt aanbevolen om vroegtijdig in overleg te gaan met de houder van de koolwaterstofvergunning in dit gebied om eventuele interferentie te bespreken. SodM adviseert hiervoor een voorschrift op te nemen. De staatssecretaris merkt op dat er geen wettelijke grond is voor het opnemen van een overlegverplichting, maar acht het wel zinvol als de vergunninghouder hiertoe initiatief onderneemt. In en rondom het aangevraagde opsporingsgebied bevinden zich meerdere beschermde gebieden. Aanvrager stelt dat er voldoende ruimte is om de oppervlakte locaties van de aardwarmte-installaties buiten het Natura 2000 gebied te plaatsen. SodM meent dat het effect van de aardwarmte opsporing en winning op de nabijgelegen beschermde gebieden beperkt blijft.

- TNO merkt op dat de aanvrager de intentie heeft om in het aangevraagde gebied duurzame warmte te leveren voor de stadsverwarming, en dat Almere significante uitbreiding van het huidige warmtenetwerk voorziet. Aanvrager presenteert geen intentieverklaringen of overeenkomsten voor warmteafname, en geeft aan dat warmtecontracten in het eerste en tweede jaar na vergunningverlening afgesloten zullen gaan worden. Aanvrager stelt wel dat er gesprekken met Vattenfall zijn geweest. Aanvrager geeft aan de gewonnen warmte te willen gaan leveren aan het warmtenet van Vattenfall in Almere. TNO acht de geologische onderbouwing van de aanvraag van voldoende kwaliteit voor het aanvragen van een opsporingsvergunning. De geologische rapportage die aanvrager heeft aangeleverd betreft een studie naar de potentie voor het installeren van een Eavor-Loop systeem in het gebied Almere 1. De opsporingsvergunning voor aardwarmte Almere 1 wordt aangevraagd voor het gehele dieptebereik. Er zal worden gewonnen uit de Boven-Rotliegend Groep op een diepte van >3500m. TNO ziet geen geotechnische belemmering om een opsporingsvergunning te verlenen aan aanvrager.

De aanvrager vraagt een opsporingsvergunning aan voor een periode van vijf jaar. Aanvrager stelt in het werkplan en bijbehorende tijdlijn dat in het eerste jaar na vergunningverlening een seismische interpretatie uitgevoerd zal gaan worden en een boorplan wordt opgesteld. In het vervolg zal er een SDE++ subsidie aangevraagd worden. In het tweede jaar na vergunningverlening zal een definitief putontwerp worden opgesteld. Het derde jaar bevat de boorfase, waarbij wordt uitgegaan van de realisatie van één Eavor Loop systeem. TNO acht het voorgestelde werkplan optimistisch. Gezien het werkplan is TNO van mening dat een vergunningsduur van drie jaar beter passend is bij het voorgestelde werkplan omdat de aanvrager binnen die termijn van plan is het

systeem te realiseren. De staatssecretaris merkt op dat de vergunning wordt verleend voor een duur van vijf jaar om de mogelijkheid open te houden om aanvullende seismiek te acquireren.

TNO merkt op dat het Eavor-Loop systeem een groter oppervlak beslaat dan een conventioneel geothermiesysteem. Door aanvrager is nog geen ondergrondse- en bovengrondse locatie aangewezen. Het aangevraagde gebied geeft aanvrager de ruimte om de genoemde ambities te verwezenlijken. TNO acht de omvang van de aangevraagde vergunning relatief groot voor de realisatie van het beschreven geothermie systeem, maar vooralsnog passend. TNO stelt voor om als voorwaarde in het besluit op te nemen dat aanvrager voor het verstrijken van het tweede jaar na vergunningverlening, of voor aanvang van de boorfase indien deze eerder plaatsvindt, een geactualiseerd werkplan voorlegt aan de staatssecretaris. In het geactualiseerde werkplan wordt door aanvrager een concreter plan voor de ontwikkeling van geothermie in het gehele gebied voorgelegd. Op basis van dit plan kan de staatssecretaris mogelijk besluiten de vergunning te beperken tot het gebied waarvoor op dat moment concrete ontwikkelplannen beschreven zijn. De staatssecretaris merkt hierover op dat het gedurende de looptijd van de vergunning ambtshalve verkleinen van het vergunde gebied alleen in bijzondere omstandigheden mogelijk is. Een actualisatie van het werkplan op basis waarvan een buitenprocedurele toets van de omvang van het vergunde gebied zou moeten plaatsvinden wordt niet gewenst geacht. De eventuele beoordeling van een verlengingsverzoek is een geschikt moment om de gebiedsgrootte eventueel te verkleinen op basis van een actualisatie van het werkplan.

Het aangevraagde gebied Almere 1 overlapt niet met bestaande vergunningsgebieden voor opslag of de opsporing of winning van zout. Daarnaast heeft het geen overlap met (aangevraagde) gebieden voor de opsporing- of winning van koolwaterstoffen. Wel concurreert het met de aangevraagde opsporingsvergunningen voor aardwarmte Almere-Diemen 1. De staatssecretaris behandelt de concurrentie aan het eind van deze beschikking;

- RVO heeft in het advies de financiële situatie en het voorgestelde financieringsplan van de aanvrager getoetst en adviseert hierover het volgende. De aanvrager is een start up, nu nog zonder activiteiten en zonder middelen. Zelfstandig kan de aanvrager het project niet financieren, maar de investeerders achter de moedermaatschappij van aanvrager zijn voldoende kapitaalkrachtig om de middelen in te brengen welke noodzakelijk zullen zijn om aanloop- en realisatiekosten in de (opsporings)fase van onderhavig project in Almere te kunnen financieren.

Het financieringsplan gaat uit van een capex van €37 mln, met als belangrijkste onderdelen de boringen, oppervlakte-installatie en aansluiting op het warmtenetwerk. Zeer bepalend voor de capex is het uiteindelijke aantal verticale boringen welke noodzakelijk zullen zijn voor het uiteindelijk te behalen thermische vermogen. Dit maakt de veronderstelde capex onzeker. De geproduceerde warmte wordt aangewend voor de bestaande stadverwarming van Almere, de mogelijkheden voor de afzet van warmte zijn hierdoor vrij zeker. Er zijn volgens RVO meerdere kapitaalkrachtige partijen die willen investeren in deze techniek. In de businesscase is uitgegaan van 20% eigen vermogen maar een full equity-inbreng is hier meer voor de hand liggend. Deze inbreng kan opgebracht worden door de achterliggende investeerders. Laatstgenoemde partijen zullen de (grotere) investeringen laten afhangen van de opstartfase, die enkel gerealiseerd kan worden als er sprake is van een opsporingsvergunning. De staatssecretaris merkt

concluderend op dat op basis van de aanvraag en het advies van RVO de aanvrager over voldoende financiële mogelijkheden wordt verwacht te beschikken.

- GS heeft bij haar advies betrokken de gemeenten Almere, Lelystad en Zeewolde, en waterschap Zuiderzeeland. De Omgevingsdienst Gooi en Vechtstreek heeft GS inhoudelijk ondersteund. Provincie Flevoland, gemeente Almere, gemeente Lelystad en waterschap Zuiderzeeland geven gezamenlijk aan geen bezwaar te hebben tegen het verlenen van de opsporingsvergunning aardwarmte Almere 1, mits rekening gehouden wordt met in het advies benoemde aandachtspunten. Deze aandachtspunten hebben betrekking op regionale inpassing en beheersing van de bescherming van de leefomgeving. Het aangevraagde gebied is grotendeels gelegen binnen Natura 2000 gebied en boringsvrije zones. In de boringsvrije zone mag niet geboord worden, zo is in de provinciale omgevingsverordening vastgelegd. De Oostvaardersplassen behoort tot het Natuurnetwerk Nederland en heeft een wettelijk beschermde status. De staatssecretaris merkt op dat het te vergunnen gebied grotendeels overlapt met beschermde gebieden die in de Omgevingsverordening Flevoland zijn opgenomen. Het gebied ten zuiden van de snelweg A6 is vrijwel geheel aangewezen als boringsvrije zone Zuidelijk Flevoland. Het is conform de regels die in de Omgevingsverordening zijn gesteld met het oog op het belang van de bescherming van het grondwater ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening niet toegestaan in dit gebied te boren. Het gebied ten noorden van de snelweg A6 is grotendeels aangewezen als Natuurnetwerk Nederland. In de Omgevingsverordening zijn ook voor dit gebied regels vastgesteld. De staatssecretaris merkt op dat de opsporingsvergunning geen toestemming geeft voor de uitvoering van fysieke activiteiten, zoals de boring; het geeft de houder een alleenrecht. De risico's voor natuur en milieu als gevolg van de opsporing worden getoetst in de omgevingsvergunning en het winningsplan. Binnen deze vergunningen kunnen hier voorwaarden aan worden gesteld. De boring wordt beoordeeld in het werkprogramma dat wordt ingediend bij SodM. Indien in lokale wet- en regelgeving is geborgd dat er door bepaalde gebieden niet geboord mag worden, zal de staatssecretaris voor deze activiteit geen omgevingsvergunning afgeven. De medeoverheden adviseren de staatssecretaris binnen deze procedure. Omdat een eventueel toekomstig onttrekkingsgebied zich kan uitstrekken tot onder het beschermingsgebied, acht de staatssecretaris het niet doelmatig om de gevraagde opsporingsvergunning te weigeren voor de oppervlakten waar zich beschermde gebieden bevinden. De staatssecretaris benadrukt dat het afgeven van een opsporingsvergunning voor deze gebieden de vergunninghouder niet het recht geeft op het verkrijgen van andere vergunningen, en om in deze gebieden te boren.
- GS acht de warmteafzet van belang voor het verdere proces. GS plaatst een vraagteken bij de haalbaarheid van dit initiatief; niet van de opsporing op zich, maar over de kans dat de beschikbare warmte ook daadwerkelijk benut gaat worden. GS vindt het daarom van belang dat de staatssecretaris deze kanttekening betreft bij de verdere afwegingen ten aanzien van deze onderhavige vergunningaanvraag. De staatssecretaris merkt hierover op dat de haalbaarheid van de warmteafzet onder de huidige wet geen grond is om de vergunning te weigeren. Voor het verkrijgen van de hierop volgende startvergunning na wijziging van de Mbw voor aardwarmte is het echter vereist dat concrete afspraken zijn gemaakt over de warmteafzet. De op het grondgebied van de gemeente Almere geldende bestemmingsplannen voorzien niet in de met de aanvraag samenhangende

activiteiten voor wat betreft bouw- en gebruiksmogelijkheden. Daarvoor zijn verschillende ruimtelijke ordeningsprocedures vereist. De staatssecretaris merkt hierover op dat dit eventueel aan bod komt in de procedure van de omgevingsvergunning. Aangezien momenteel nog niet duidelijk is waar een boring plaats zal vinden, is het niet mogelijk dit in deze fase te beoordelen. Dit valt ook niet binnen het afwegingskader van de opsporingsvergunning.

- De Mijnraad adviseert de vergunning Almere 1 te verlenen. De Mijnraad adviseert de vergunning te verlenen voor een duur van vijf jaar, en deze te begrenzen met als ondergrens een diepte van 100 meter onder de basis van de Rotliegend Formatie. De staatssecretaris merkt hierover op dat de vergunning wordt verleend voor het gehele dieptebereik, omdat er geen zicht is op andere initiatieven die in diepere lagere willen opsporen, en om aanvrager de gelegenheid te geven naar diepere lagen uit te wijken. Eavor geeft aan zich te willen richten op de Rotliegend zandsteen van Perm ouderdom. In het door Eavor voorgestelde concept kan warmtetransport alleen plaatsvinden door geleiding en natuurlijke convectorie. De Mijnraad merkt op dat het hierbij gaat om een initiatief om geothermische winning te innoveren en daarbij economische of technische verbeteringen te bereiken. Dit vormt volgens de Mijnraad een extra afbreukrisico.

De Mijnraad vindt dat niet genoeg aandacht is gegeven aan de afzet van de warmte en is ook van mening dat het aanbod beter moet aansluiten op het afzetgebied. De Mijnraad adviseert bij de beoordeling van concurrerende vergunningaanvragen mee te wegen dat er meerdere doubletten na elkaar in de tijd kunnen functioneren. De Mijnraad is van mening dat de gemeentelijke warmtevisies leidend moeten zijn bij het beoordelen van de begrenzing van de aanvraag voor een opsporings- en winningsvergunning. De Mijnraad vraagt zich af in hoeverre die afweging gemaakt is in het kader van doelmatig gebruik. De staatssecretaris merkt hierover op dat de gemeentelijke beleidsplannen van grote invloed zijn bij het beoordelen van concurrerende aanvragen na de aankomende wetwijziging. In dit geval is deze afweging niet nodig, omdat de concurrerende aanvragers gelijklopende intenties hebben kenbaar gemaakt.

De Mijnraad onderschrijft het advies van de provincie om te waarborgen dat in een vroeg stadium het gesprek met de omgeving wordt gevoerd door de initiatiefnemer en de staatssecretaris. De staatssecretaris merkt hierover op dat de provincie reeds bij de eerste vergunningsaanvraag van de opsporingsvergunning een adviesrol heeft. Hiermee is de provincie reeds jaren voor ontplooiing van eventuele fysieke activiteiten op de hoogte van een nieuw initiatief. Het is aan de initiatiefnemer om alle belanghebbenden ook nog voor de start van dit traject tijdig te informeren.

De Mijnraad merkt op dat de kwaliteit en kwantiteit van seismische gegevens in het gebied onvoldoende is om geschikte putlocaties voor doubletten te kunnen bepalen. Zij adviseert de verschillende vergunninghouders rond dit gebied om samen een seismische campagne op te zetten. Mede hierom adviseert de Mijnraad de vergunning te verlenen voor vijf jaar.

Overwegingen met betrekking tot de concurrentiesituatie:

Met betrekking tot de concurrentiesituatie merkt de staatssecretaris het volgende op. Het gebied Almere 1 concurreert met het gebied Almere-Diemen 1. Beide aanvragers hebben samen intenties kenbaar gemaakt om het gebied Almere-Diemen 1 te verkleinen, en om de aanvragers van Almere-Diemen 1 toe te voegen aan de aanvraag Almere 1. Hiermee zou de concurrentiesituatie opgeheven worden. Aanvragers hebben een aanzienlijke tijd gekregen om dit te formaliseren in de vorm van een wijziging van een of beide aanvragen. De

staatssecretaris heeft juli 2022 besloten hier niet langer op te wachten en heeft dit kenbaar gemaakt aan beide aanvragers. De staatssecretaris verwacht met het besluit de aanvraag Almere 1 te vergunnen voor het gehele aangevraagde gebied tegemoet te komen aan de intenties van beide aanvragers. Deze oplossing acht de staatssecretaris in het belang van het doelmatig en voortvarend opsporen van aardwarmte.

Gelet op:

de artikelen 6, 7, 9, 11, eerste tot en met vierde lid, eerste volzin, 12, eerste lid, 13, 15, 16, 17, eerste lid en 105, derde lid, van de Mijnbouwwet, alsmede artikel 1.3.1 van de Mijnbouwregeling.

Besluit

Artikel 1

Aan Eavor Europe B.V. (hierna: de vergunninghouder) wordt een opsporingsvergunning voor aardwarmte verleend voor het gebied genaamd Almere 1.

Artikel 2

De vergunning geldt voor het gebied dat ligt in de gemeenten Almere, Lelystad en Zeewolde (provincie Flevoland) en wordt begrensd door de rechte lijnen tussen de punten zoals weergegeven in tabel 1.

Tabel 1:

Punt	X	Y
1	146400,700	491925,600
2	152655,200	495848,300
3	159479,700	489186,200
4	155795,600	485631,000

Bovenstaande coördinaten zijn weergegeven volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting (RD).

Op basis van deze grensbeschrijving is de oppervlakte van het gebied 62,51 km².

Artikel 3

De vergunninghouder geeft uitvoering aan het werkplan dat onderdeel uitmaakt van de op 22 mei 2020 ingediende aanvraag.

Artikel 4

De vergunninghouder neemt bij de uitvoering van het werkplan de volgende voorwaarde in acht: zes maanden voorafgaand aan de uitvoering van fysieke activiteiten overlegt de vergunninghouder aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat een geactualiseerde organisatiestructuur en -invulling, conform de dan geldende technische standaarden, welke aan de inspecteur-generaal der mijnen wordt voorgelegd.


Artikel 5

De vergunning geldt vanaf het tijdstip waarop zij in werking is getreden tot vijf jaar na het tijdstip waarop zij onherroepelijk is geworden.

De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beschikking is bekendgemaakt.

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Van deze beschikking wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,
namens deze:



Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum.