

23-5-2023



Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Mijnwater B.V.
t.a.v. [REDACTED]
Spoorplein 45
6411 NZ HEERLEN

23 MEI 2023

Datum 23 mei 2023
Betreft Gewijzigd instemmingsbesluit winningsplan Heerlen

Gewijzigd instemmingsbesluit

1. Aanleiding

Op 3 november 2022 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (hierna: staatssecretaris) ingestemd (kenmerk: DGKE-WO / 22514123) met het destijds door Mijnwater B.V. (hierna: Mijnwater) ingediende winningsplan aardwarmte Heerlen.

De bevoegdheid tot instemmen met een winningsplan is met het aantreden van het huidige kabinet belegd bij de staatssecretaris.

Op 16 november 2022 heeft Mijnwater een verzoek tot instemming met een gewijzigd winningsplan Heerlen ingediend, waarbij verzocht wordt om verhoging van de voorgeschreven maximale injectietemperatuur.

Mijnwater heeft in Heerlen een aardwarmtesysteem gerealiseerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de oude mijngangen van de Oranje-Nassaumijnen die zijn gelegen binnen de zogeheten Caumer Subgroep (onderdeel van de zogeheten Limburg Groep). Na sluiting van de mijnen, zijn deze ten gevolge van opkomend grondwater onder water komen te staan en fungeren nu als warmtereservoir. Het systeem wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen in de winter en/of te koelen in de zomer. Mijnwater benut de aardwarmte via vijf winnings- en injectieputten, waarvan twee putten (HH1 en HH2) gelegen op een diepte van meer dan 500 meter. In de toekomst is Mijnwater voornemens de winning van aardwarmte uit te breiden met een derde put op een diepte van meer dan 500 meter (put HH3). Deze putten vallen onder de Mijnbouwwet. De overige putten (HLN1, HLN2 en HLN3) zijn daarentegen gelegen op een diepte van minder dan 500 meter en vallen onder de Waterwet. Alle putten zijn onderling via het mijngangenstelsel met elkaar verbonden en vormen daarmee één systeem. Het winningsplan Heerlen heeft enkel betrekking op het diepe gedeelte van het aardwarmtesysteem (>500 meter). Het ondiepe gedeelte van het aardwarmtesysteem (<500 meter) is derhalve geen onderdeel van dit winningsplan.

Het winningsplan bevat een uitgebreide beschrijving van de locatie, aardwarmtewinningssysteem, de wijze van winning en de relevante potentiële risico's voor de omgeving en milieu.

De winning van het gehele aardwarmtesysteem ligt geografisch gezien in de provincie Limburg, binnen de grenzen van de gemeente Heerlen, gemeente

Programma DG Groningen en Ondergrond

Directie Transitie Diepe Ondergrond

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr

00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/ezk

Ons kenmerk

PDGGO-DTDO / V-35203

Uw kenmerk

-

Bijlage(n)

-



Landgraaf en gemeente Kerkrade. Tevens ligt de aardwarmtewinning in het verzorgingsgebied van het Waterschap Limburg.

PDGGO-DTDO / V-35203

Reden van wijziging

In het op 3 november 2022 genomen instemmingsbesluit Heerlen (kenmerk: DGKE-WO / 22514123) is opgenomen dat de maximale injectietemperatuur 30°C mag zijn voor de putten HH1, HH2 en HH3a (artikel 2, onder c). Mijnwater vraagt in het verzoek tot instemming met het gewijzigde winningsplan Heerlen een hogere injectietemperatuur aan voor de injectie van het warme water dan in het oorspronkelijke winningsplan Heerlen stond beschreven. In het gewijzigde winningsplan vraagt Mijnwater nu een maximale injectietemperatuur van 50°C aan voor het warme water.

2. Beleid aardwarmte in Nederland

Huidig beleid

Voor de afbouw van de vraag naar aardgas moeten kansrijke duurzame alternatieven, zoals aardwarmte, ontwikkeld worden. Aardwarmte heeft de potentie om een belangrijke rol te spelen in de verduurzaming van de warmtevoorziening en daarmee in de transitie naar een CO₂-arme energievoorziening. In het Regeerakkoord zijn ambitieuze plannen aangekondigd op het gebied van klimaat en energie. Twee belangrijke onderdelen van de nationale ambitie zijn de Klimaatwet en het Klimaatakkoord (Bijlage 892567 bij Kamerstuk 32813 nr. 342). Het akkoord gaat over vijf sectoren: gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, landbouw en landgebruik, en elektriciteit. Deze opschaling en versnelde inzet op aardwarmte is alleen mogelijk indien de veiligheid gewaarborgd is. In de tweede helft van 2016 is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) samen met betrokkenen in de sector gestart met het project aardwarmte. Hierin is gekeken naar veilig en verantwoord opereren als uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van aardwarmte en daarmee naar de bijdrage die aardwarmte kan leveren aan de energietransitie. Bij de benodigde maatregelen gaat het om aanvullende technische eisen en om meer aandacht voor het toetsen op financiële draagkracht over de gehele levenscyclus. Hiervoor, alsmede om de vergunningverleningssystematiek beter te laten aansluiten op de specifieke kenmerken van aardwarmte, is wijziging van de Mbw (en lagere wet- en regelgeving) nodig. Deze wijziging is op 22 februari 2022 aangenomen in de Tweede Kamer en op 11 oktober 2022 aangenomen in de Eerste Kamer (<https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK009949>). De wijziging van de Mbw zal op 1 juli 2023 in werking treden.

Om aardwarmte te mogen winnen moeten de vergunninghouders op basis van de huidige Mbw onder andere een goedgekeurd winningsplan hebben. Op basis van de Mbw kan worden getoetst of de aardwarmtewinning veilig en doelmatig kan plaatsvinden. Bij de beoordeling van de veiligheid wordt onder meer gekeken naar de kans op bodembeweging. Bij doelmatigheid van de winning gaat het in het geval van aardwarmte bijvoorbeeld over de vraag of er interferentie is met aangrenzende aardwarmtewinning. De nadere invulling van de aardwarmte winningsplannen is niet vastgelegd in lagere regelgeving.

Als bodembeweging te verwachten is, is in het winningsplan beschreven wat eventuele nadelige gevolgen zijn voor de veiligheid van omwonenden, bebouwing en infrastructuur, natuur en milieu, en de voorgenomen maatregelen om deze gevolgen te borgen. Per aardwarmtesysteem wordt één winningsplan aangeleverd.

3. Juridisch kader en voorbereidingsprocedure

PDGGO-DTDO / V-35203

3.1 Mijnbouwwet en -regelgeving

Het winnen van delfstoffen en aardwarmte geschiedt conform artikel 34, eerste lid, van de Mbw overeenkomstig een winningsplan, dat bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt ingediend.

In artikel 35 van de Mijnbouwwet zijn de onderwerpen beschreven die in het winningsplan moeten worden opgenomen. Het winningsplan ziet op de ondergrondse effecten en gevolgen van het winnen van aardwarmte. De bovengrondse effecten (m.u.v. die als gevolg van bodembeweging) vallen onder de WABO en worden beoordeeld in de omgevingsvergunning.

Artikel 36 van de Mijnbouwwet bevat de gronden op basis waarvan de minister van Economische Zaken en Klimaat zijn instemming met het opgestelde winningsplan geheel of gedeeltelijk kan weigeren.

Wanneer een voorgesteld winningsplan de instemming van de Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft gekregen, zal de winning overeenkomstig het plan plaats moeten vinden. SodM houdt hier toezicht op.

Een winningsplan dient te worden getoetst aan de Mbw en de daarop gebaseerde regelgeving. De artikelen 34, 35 en 36 van de Mbw vormen op grond van artikel 39 van de Mbw het juridisch kader waaraan het winningsplan aardwarmte wordt getoetst.

Ter beoordeling of met een winningsplan kan worden ingestemd, wordt het winningsplan getoetst aan artikel 36, eerste lid, van de Mbw. De minister kan slechts geheel of gedeeltelijk instemming weigeren of daaraan voorschriften of beperkingen verbinden:

- a. indien het in het winningsplan aangeduide gebied door de minister niet geschikt wordt geacht voor de in het winningsplan vermelde activiteit om reden van het belang van de veiligheid voor omwonenden of het voorkomen van schade aan gebouwen of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan;
- b. in het belang van het planmatig gebruik of beheer van delfstoffen, aardwarmte, andere natuurlijke rijkdommen, waaronder grondwater met het oog op de winning van drinkwater, of mogelijkheden tot het opslaan van stoffen;
- c. indien nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan;
- d. indien nadelige gevolgen voor de natuur worden veroorzaakt.

Artikel 36, tweede lid, van de Mbw bepaalt voorts dat de minister de instemming kan verlenen onder beperkingen of daaraan voorschriften kan verbinden, indien deze gerechtvaardigd worden door een grond als genoemd in artikel 36, eerste lid.

Procedure

Artikel 34, vierde lid, onder b, van de Mbw bepaalt dat de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing is op een verzoek tot instemming met de wijziging van een winningsplan, tenzij de wijziging van ondergeschikte aard is, omdat zij niet leidt tot een andere beoordeling van:

- de effecten van de wijze van winning, alsmede daarmee verband houdende activiteiten;
- de effecten van bodembeweging als gevolg van de winning en de maatregelen ter voorkoming van schade door bodembeweging;
- de risico's voor omwonenden, gebouwen en infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan.

De staatssecretaris heeft, op basis van de adviezen van TNO en SodM, geoordeeld dat de verhoging van de maximale injectietemperatuur van het warme water wordt beschouwd als wijziging van ondergeschikte aard. Dit houdt in dit besluit tot verlenging van het winningsplan Heerlen is voorbereid met de reguliere procedure, conform Hoofdstuk 4 van de Algemene Wet Bestuursrecht (hierna: Awb). De verhoogde maximale injectietemperatuur leidt niet tot een andere beoordeling van de effecten en risico's, bedoeld in artikel 34, vierde lid onder b, van de Mbw, dan de beoordeling van het winningsplan Heerlen uit 2022. De staatssecretaris motiveert dit verder in hoofdstuk 4 van dit besluit.

Toezicht

Op grond van artikel 127 van de Mbw heeft SodM de taak om toezicht uit te oefenen op de in (en krachtens) de Mbw gestelde regels. Dit betekent dat op dit besluit en de daarin gestelde voorschriften toezicht wordt gehouden door SodM.

3.2 Voorbereidingsprocedure

Gelet op artikel 34, vierde lid, onder b van de Mbw is dit besluit voorbereid met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in Hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Tevens is advies gevraagd aan:

- Adviesgroep Economische Zaken van het Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO-AGE, hierna: TNO) op grond van artikel 123, tweede lid van de Mbw;
- SodM, op grond van artikel 127 van de Mbw;
- Aan alle betrokken decentrale overheden op grond van artikel 34, vijfde lid, van de Mbw;

De staatssecretaris merkt daarbij op dat de Tcbb op 1 juli 2022 reeds advies heeft uitgebracht (kenmerk: TCBB / 22290927) op het vigerende winningsplan Heerlen. Omdat uit de adviezen van TNO en SodM is gebleken dat er geen verandering van de risicobeoordeling is, blijft het uitgebrachte advies van de Tcbb van toepassing voor de onderhavige wijziging van het winningsplan. Zodoende neemt de staatssecretaris het Tcbb-advies van 1 juli 2022 mee in de overweging van deze procedure.

In dit hoofdstuk is beschreven welke adviseur een advies heeft uitgebracht en in hoofdstuk 4 is beschreven op welke wijze dat advies is meegenomen bij de wijziging van het instemmingsbesluit.

Uitgebrachte adviezen

Gedurende de procedure hebben de volgende adviseurs, op verzoek van de staatssecretaris, advies uitgebracht:

- TNO heeft op 17 februari 2023 per brief advies uitgebracht (kenmerk: AGE 23-10.017);
- SodM heeft op 18 april 2023 per brief advies uitgebracht (kenmerk: ADV-7844 / 26944197);

Na ontvangst van deze adviezen heeft de staatssecretaris een conceptwijziging van het instemmingsbesluit Heerlen opgesteld en deze ter advies aan de betrokken decentrale overheden voorgelegd. De volgende decentrale overheden zijn om advies gevraagd op verzoek van de staatssecretaris:

- het College van gedeputeerde staten van de provincie Limburg (hierna: provincie Limburg) heeft op 12 mei 2023 per brief advies uitgebracht (kenmerk: DOC-00480299);
- het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen (hierna: gemeente Heerlen) heeft op 22 mei 2023 per e-mail een reactie uitgebracht;
- het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg (hierna: Waterschap Limburg) heeft op 15 mei 2023 per brief advies uitgebracht (kenmerk: WLDOC-1663486819-325704);

Naast de aanvraag van Mijwater en de conceptwijziging van het instemmingsbesluit hebben de betrokken decentrale overheden ook de adviezen van TNO en SodM ontvangen

De gemeente Heerlen heeft in een reactie aangegeven geen gebruik te maken van het adviesrecht.

Terinzagelegging besluit

Dit instemmingsbesluit is op grond van artikel 34, vierde lid, onder b van de Mbw met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure voorbereid, zoals beschreven in Hoofdstuk 4 van de Awb. De terinzagelegging van het gewijzigde instemmingsbesluit Heerlen en kennisgeving daarvan heeft als volgt plaatsgevonden:

- Op dinsdag 23 mei 2023 is een kennisgeving met betrekking tot het gewijzigde instemmingsbesluit Heerlen gepubliceerd in Staatscourant;
- Op dinsdag 23 mei 2023 is het gewijzigde instemmingsbesluit aan Mijwater verzonden. Een afschrift hiervan is verzonden aan alle betrokken adviseurs;
- Het gewijzigde instemmingsbesluit Heerlen is vanaf woensdag 24 mei 2023 in te zien op www.mijnbouwvergunningen.nl/heerlen.

Tevens is het mogelijk om op afspraak een papieren versie van het besluit te lezen. Voor meer informatie over de terinzagelegging en voor het maken van een afspraak kan contact opgenomen worden met medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Contactgegevens staan op www.mijnbouwvergunningen.nl/heerlen en in de gepubliceerde kennisgeving.

Bezwaarprocedure

Van woensdag 24 mei 2023 tot en met dinsdag 4 juli 2023 kan een bezwaarschrift worden ingediend, door degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij:

PDGGO-DTDO / V-35203

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Meer informatie hierover vindt u onderaan dit besluit.

4. Adviezen

Hieronder wordt beschreven wat de verschillende adviseurs hierover hebben aangegeven in de uitgebrachte adviezen. In hoofdstuk 5 volgt een integrale afweging waarin wordt beargumenteerd of het advies of de aanbeveling wordt overgenomen in de uiteindelijke beoordeling van de staatssecretaris.

Advies TNO

Planmatig beheer

TNO heeft het gewijzigde winningsplan geëvalueerd en is het met aanvrager eens dat de voorgestelde wijziging (verhogen van de gemiddelde injectietemperatuur) een positief effect heeft op de natuurlijke buffercapaciteit van het mijnwatersysteem. De bevindingen van de evaluatie geven geen aanleiding om de conclusies uit voorgaande adviezen, met betrekking tot planmatig gebruik en beheer van de ondergrond en mogelijke interferentie met omliggende (historische) mijnbouwactiviteiten, te herzien.

Bodemdaling

TNO concludeert dat de voorgenomen wijziging niet leidt tot een andere risicobeoordeling ten opzichte van de voorgaande adviezen.

Bodemtrilling

TNO merkt op dat in de locatie specifieke evaluatie van het risico op optreden van bodembeweging door VITO alleen rekening wordt gehouden met drukveranderingen ten gevolge van stijghoogte in de putten, ervanuit gaande dat het systeem drukloos wordt geopereerd. Als hier van wordt afgeweken, heeft dat mogelijk gevolgen voor de reservoirdruk en de spanningen op breuken. In het instemmingsbesluit is een maximum injectiedruk van 10 bar vastgelegd, die voor de diepe putten HH1 en HH2 (en HH3a) op incidentele basis kan worden toegepast. Dit zal naar verwachting zijn op momenten dat relatief warm (niet of deels uitgekoeld) water wordt geïnjecteerd. Om het effect hiervan op de stijghoogte te compenseren is mogelijk een beperkte injectiedruk aan maaiveld nodig, maar dit zal naar verwachting niet of nauwelijks tot een verhoging van de reservoirdruk leiden. Op basis daarvan concludeert TNO dat het incidenteel toepassen van maximaal 10 bar injectiedruk aan het maaiveld niet leidt tot een verhoogd veiligheidsrisico ten opzichte van de andere processen (stijging van het mijnwater) die invloed hebben op de spanningen in de ondergrond in de regio Heerlen. Daarmee verandert de voorgenomen wijziging dus niets aan de risicobeoordeling in voorgaande adviezen.

Advies SodM

SodM refereert in hun advies aan het advies van SodM op het oorspronkelijke winningsplan (kenmerk: ADV7304 / 22050599) d.d. 21 maart 2022 waarin al is aangegeven dat SodM geen bezwaar heeft tegen de voorgestelde maximale injectie temperatuur van 50 °C voor de twee reeds bestaande putten (HLH-GT-01 en HLH-GT-02). De reden dat SodM voor de nog te boren derde put (HLH-GT-03) een lagere temperatuur heeft geadviseerd is dat dit destijds zo in de aanvraag stond. SodM verwacht dat een maximale temperatuur van 50 °C in plaats van 35 °C ook voor deze put geen nadelige gevolgen zal hebben.

SodM is van mening dat een maximale injectietemperatuur van 50 °C voor de drie diepe putten (HLH-GT-01, HLH-GT-02 en HLH-GT-03) niet leidt tot een andere beoordeling voor wat betreft de onder "Adviesvraag aan SodM" beschreven punten. Het advies van TNO onderschrijft dit.

SodM raadt aan de nieuwe maximale temperatuur per put vast te leggen in een gewijzigd instemmingsbesluit.

Advies provincie Limburg

De provincie Limburg merkt op dat in de conceptwijziging van het instemmingsbesluit is aangegeven dat de reden voor de wijziging is dat Mijwater een hogere injectietemperatuur aanvraagt voor de injectie van het warme water dan in het oorspronkelijke winningsplan Heerlen stond beschreven. In de conceptwijziging van het instemmingsbesluit is gemotiveerd aangegeven dat de staatssecretaris geen aanleiding ziet om de injectietemperatuur zoals opgenomen in het vigerende instemmingsbesluit niet te verhogen.

Deze wijziging van het instemmingsbesluit Heerlen is voor de provincie geen aanleiding om ons eerdere advies d.d. 11 januari 2022 inzake winningsplan Heerlen aan te passen of aan te vullen.

Advies waterschap Limburg

Het waterschap merkt op dat de wijziging een verhoging van de maximum injectietemperatuur van het warme water betreft. Zowel TNO als SodM hebben aangegeven dat de voorgenomen wijziging niet leidt tot een andere (risico)beoordeling ten opzichte van de voorgaande adviezen. De voorgestelde wijziging (verhogen van de gemiddelde injectietemperatuur) heeft een positief effect heeft op de natuurlijke buffercapaciteit van het mijnwatersysteem.

Het waterschap onderschrijft de adviezen van TNO en SodM. De voorgenomen wijziging leidt niet tot een andere beoordeling zoals opgenomen in het advies van 19 januari 2022 (kenmerk 2021-Z36812).

Beoordeling adviezen

De staatssecretaris constateert dat TNO en SodM aangeven dat de verhoging van de injectietemperatuur geen invloed heeft op de risicobeoordeling zoals die is gedaan bij het vigerende winningsplan en dat er geen zodoende negatieve gevolgen te verwachten zijn als gevolg van de verhoging van de injectietemperatuur.

De staatssecretaris constateert dat SodM aanraadt om de nieuwe maximum temperatuur per put vast te leggen in een gewijzigd instemmingsbesluit. De staatssecretaris neemt hiervoor een voorschrift op.

De staatssecretaris constateert dat zowel de provincie Limburg als het waterschap Limburg aangeven dat de voorgenomen wijziging geen aanleiding geeft om de beoordeling, zoals die is gegeven in het advies op het originele winningsplan Heerlen, aan te passen.

PDGGO-DTDO / V-35203

5. Eindbeoordeling

Gelet op het gewijzigde winningsplan en de uitgebrachte adviezen op het originele winningsplan en de ingediende wijziging, komt de staatssecretaris tot de volgende beoordeling van het verzoek tot instemming met het gewijzigde winningsplan Heerlen.

De voorgenomen wijziging van het instemmingsbesluit geeft geen aanleiding om de beoordeling van het winningsplan Heerlen te veranderen ten opzichte van de beoordeling in het huidige instemmingsbesluit (kenmerk: DGKE-WO / 22514123).

Conclusie

De staatssecretaris ziet geen aanleiding om de injectietemperatuur zoals opgenomen in het vigerende instemmingsbesluit met het winningsplan niet te verhogen om één van de volgende redenen:

- in het belang van de veiligheid voor omwonenden of het voorkomen van schade aan gebouwen of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan;
- in het belang van planmatig gebruik of beheer van de ondergrond, of
- de nadelige gevolgen voor milieu of natuur.

Gelet op het instemmingsbesluit op het winningsplan Heerlen (kenmerk: DGKE-WO / 22514123), gedateerd 3 november 2022, het ingediende gewijzigde winningsplan, en overwegende dat de winning door Mijwater conform artikel 34, eerste lid, van de Mbw plaats dient te vinden overeenkomstig een ingestemd winningsplan,

en,

Gelet op de artikelen 34, derde lid, en 36, tweede lid, in samenhang met artikel 39, eerste lid, onder a, van de Mbw;

6. Besluit

PDGGO-DTDO / V-35203

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat stemt in met de wijziging van het winningsplan Heerlen met betrekking tot de injectietemperatuur, waarbij de overige voorschriften en beperkingen zoals opgenomen in het instemmingsbesluit Heerlen d.d. 3 november 2022 (kenmerk: DGKE-WO / 22514123) van kracht blijven.

Artikel 2 van het instemmingsbesluit Heerlen wordt als volgt aangepast:

Artikel 2

- a. Voor zowel put HH1 als put HH2 hanteert Mijnwater B.V. een maximaal debiet van 180 m³/uur. Voor put HH3a hanteert Mijnwater B.V. een maximaal debiet van 360 m³/uur wanneer deze put als productieput wordt gebruikt. Wanneer put HH3a als injectieput wordt gebruikt, hanteert Mijnwater B.V. een maximaal debiet van 180 m³/uur.
- b. Voor zowel putten HH1, HH2 en HH3a geldt dat Mijnwater B.V. incidenteel een injectiedruk aan het maaiveld (THP) tot maximaal 10 bar kan toepassen en dit voorafgaand meldt bij de Inspecteur-generaal der Mijnen.
- c. Voor zowel putten HH1, HH2 en HH3a geldt een minimale injectietemperatuur van 15°C en een maximale injectietemperatuur van 50°C.

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,
namens deze:



Directeur Transitie Diepe Ondergrond

Bezwaarprocedure

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend, door degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag en bevat ten minste:

- *de naam en het adres van de indiener;*
- *de datum van ondertekening;*
- *het kenmerk of een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;*
- *de gronden van het bezwaar.*