



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

One-Dyas B.V.
Postbus 78044
1070 LP AMSTERDAM

**Programma DG Groningen en
Ondergrond**

Directie Transitie Diepe
Ondergrond

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr

00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)

F 070 378 6100 (algemeen)

www.rijksoverheid.nl/kgg

Datum 13 december 2024

Betreft Besluit omgevingsvergunning gasmotor mijnbouwinstallatie N05-A
ONE-Dyas B.V.

Ons kenmerk

PDGGO-DTDO / V-79180

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Besluit

Geachte directie,

Hierbij treft u een besluit aan van de Minister van Klimaat en Groene Groei, voor een omgevingsvergunning voor de mijnbouwinstallatie N05-A, gelegen op de Noordzee, in blok N05.

De Minister van Klimaat en Groene Groei verleent de omgevingsvergunning. In dit besluit wordt nader gemotiveerd hoe tot dit besluit is gekomen.

Het besluit is als volgt opgebouwd:

1. vergunningaanvraag
2. Procedurele aspecten
3. Beoordeling vergunningaanvraag
4. Adviezen, instemming en bezwaar
5. Besluit

Bijlage: vergunningvoorschriften

De kennisgeving van de vergunningaanvraag is op 7 november 2024 gepubliceerd in de Staatscourant. De kennisgeving van het besluit wordt op 23 december 2024 gepubliceerd in de Staatscourant.

Het besluit en de vergunningaanvraag liggen van 24 december 2024 tot en met 4 februari 2025 ter inzage bij het Ministerie van Klimaat en Groene Groei en is digitaal ter beschikking gesteld op www.mijnbouwvergunningen.nl/N05

INHOUDSOPGAVE:

1. VERGUNNINGAANVRAAG.....	4
1.1. Onderwerp	4
1.2. Locatie mijnbouwinstallatie.....	4
1.3. Vergunningssituatie	5
1.4. Inhoud van de vergunningaanvraag.....	5
2. PROCEDURELE ASPECTEN	6
2.1. Bevoegd gezag	6
2.2. Reguliere voorbereidingsprocedure	6
2.3. De activiteiten	6
2.4. Gelijkwaardige voorschriften.....	7
2.5. Ontvankelijkheid	7
2.6. De adviseurs.....	7
3. BEOORDELING VERGUNNINGAANVRAAG	8
3.1. Algemeen en tijdelijkheid	8
3.2. Participatie	8
3.3. Specifieke Zorgplicht	8
3.4. Milieuverontreiniging algemeen	9
3.5. Functioneel ondersteunende activiteiten	9
3.6. Emissie naar de lucht.....	10
3.7. Emissies naar het water	11
3.8. Emissies naar de bodem.....	11
3.9. Afvalstoffen	11
3.10. Beste beschikbare technieken	12
3.11. Doelmatig gebruik van energie.....	12
3.12. (Externe) veiligheid	12
3.13. Ongevallen voorkomen en gevolgen beperken	13
3.14. Definitieve beëindiging van de activiteit	13
3.15. Geluid	14
3.16. Zeer zorgwekkende stoffen.....	14
3.17. Bouwen.....	15
3.18. Gelijkwaardige voorschriften.....	15

4.	ADVIES, INSTEMMING EN BEZWAAR	17
4.1.	Inhoud en reactie op de adviezen	17
4.2.	Instemming.....	17
5.	BESLUIT	17
	Bezwaar en inwerkingtreding.....	18

1. Vergunningaanvraag

PDGGO-DTDO / V-79180

1.1. Onderwerp

Op 31 oktober 2024 heeft ONE-Dyas B.V. (hierna: ONE Dyas) te Amsterdam een aanvraag om een omgevingsvergunning in het kader van de Omgevingswet (hierna: Ow) ingediend. De vergunningaanvraag is op 3 december 2024 gewijzigd.

De vergunningaanvraag ziet op:

- het uitvoeren van een bouwactiviteit;
- het uitvoeren van de milieubelastende activiteit het exploiteren (wijzigen) van een mijnbouwwerk;
- het uitvoeren van een functioneel ondersteunende milieubelastende activiteit, namelijk het exploiteren van twee (mobiele en tijdelijke) stookinstallaties op een mijnbouwwerk. Het betreft twee gasgeneratoren voor de opwekking van elektriciteit.

Het betreft het mijnbouwwerk genaamd N05-A ten behoeve van de winning van aardgas. In de bijlage bij artikel 1.1 van de Ow is een mijnbouwwerk gedefinieerd als een mijnbouwwerk, als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder n, van de Mijnbouwwet (hierna: Mbw). Daar is beschreven dat een mijnbouwwerk een werk is dat behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie van werken voor het opsporen of het winnen van delfstoffen of aardwarmte, of voor het opslaan van stoffen en werken die samenhangen met die werken. N05-A is een mijnbouwwerk dat verankerd is in de bodem van een oppervlaktewater (de Noordzee), als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder o van de Mbw en is dus tevens een mijnbouwinstallatie.

De aanvraag is in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geregistreerd onder nummer 20241030 01505 000 en heeft bij het Ministerie van Klimaat en Groene Groei het zaaknummer V-79180.

1.2. Locatie mijnbouwinstallatie

De mijnbouwinstallatie, platform N05-A (hierna: N05-A), is gelegen in blok N05 van het Nederlandse territoriale deel van de Noordzee, op de locatie met de geografische coördinaten 53° 41' 3.7" N en 6° 21'32.22" E (ETRS '89), circa 20 km ten noorden van Schiermonnikoog.

1.3. Vergunningssituatie

Op 1 juni 2022 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat aan ONE-Dyas een omgevingsvergunning met kenmerk V-3281 verleend voor:

- Het oprichten en in gebruik hebben van N05-A;
- Handelingen met gevolg voor beschermde plant- en diersoorten;
- Handelingen met gevolg voor beschermde natuurgebieden;
- Het aanleggen van boorgaten.

Bij besluit van 10 november 2023, met kenmerk V-3281 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de omgevingsvergunning van 1 juni 2022 gewijzigd, in verband met de afgifte van een gewijzigde verklaring van geen bedenkingen.

Bij besluit van 29 mei 2024 met kenmerk V-3281 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de omgevingsvergunning van 1 juni 2022 gewijzigd, wederom in verband met de afgifte van een gewijzigde verklaring van geen bedenkingen, ter uitvoering van de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 18 april 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:5519.

1.4. Inhoud van de vergunningaanvraag

De vergunningaanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- Aanbiedingsbrief gasgenerator N05-A, kenmerk GEMS/Auth/2024, d.d. 30 oktober 2024;
- Emissies gasgeneratoren;
- VIB aardgas;
- Coördinaten N05-A;
- Stikstof gasgenerator;
- Aandachtsgebieden gasgenerator N05-A;
- Brandveiligheid gasgenerator;
- Plaatsgebonden risico gasgenerator N05-A;
- Activiteiten gasgenerator;
- Samenvatting gasgeneratoren;
- Tekening N05A-4-51-0-42504-01-13A-MOEC-535479;
- Tekening N05A-4-51-0-42506-01-14A cellar deck;
- Tekening N05A-5-52-0-53000-03-06 GAS Gens-Model;
- Risicomatrix-veiligheid-en-gezondheid-bij-bouw-en-sloopwerkzaamheden-241009, d.d. 29 oktober 2024;
- RAPPORT Luchtkwaliteitsonderzoek Milieueffectrapport Gaswinning N05-A Referentie: BG6396IBRP2010071025, d.d. 7-10-2020.

2. Procedurele aspecten

PDGGO-DTDO / V-79180

2.1. Bevoegd gezag

Ingevolge artikel 4.10, eerste lid, onder a en b, van het Omgevingsbesluit (hierna: Ob), is de Minister van Economische Zaken en Klimaat bevoegd te beslissen op deze vergunningaanvraag. Sinds het aantreden van het nieuwe kabinet op 2 juli 2024 is deze bevoegdheid belegd bij de Minister van Klimaat en Groene Groei (hierna: ik).

2.2. Reguliere voorbereidingsprocedure

Gelet op artikel 16.62, eerste lid, Ow is dit besluit voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 16.5.2 van de Ow (titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht). Er is geen sprake van een situatie, als bedoeld in artikel 10.24 van het Ob.

Op 7 november 2024 is overeenkomstig artikel 16.57 van de Ow kennis gegeven van de aanvraag in de Staatscourant en op internet via www.officielebekendmakingen.nl.

2.3. De activiteiten

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de volgende activiteiten:

A. Het uitvoeren van een functioneel ondersteunende milieubelastende activiteit, waarmee het exploiteren van een mijnbouwwerk als bedoeld in paragraaf 3.10.1 van het Besluit activiteiten leefomgeving wordt gewijzigd

Uit artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Ow juncto artikel 3.321, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal) volgt dat een omgevingsvergunning vereist is voor de milieubelastende activiteit (hierna: mba) "het aanleggen en het exploiteren van een mijnbouwwerk".

B. een technische bouwactiviteit

Uit artikel 5.1, tweede lid, onder a, van de Ow volgt dat voor een bouwactiviteit in de territoriale wateren een omgevingsvergunning is vereist voor zover het gaat om een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen geval. In art. 2.25 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna: Bbl) is een bouwactiviteit die betrekking heeft op een bouwwerk met een dak dat niet op de grond staat als vergunningplichtig geval aangewezen.

Op grond van artikel 3.320, tweede lid, van het Bal omvat de aanwijzing voor de mba mijnbouw ook alle functioneel ondersteunende milieubelastende activiteiten (hierna: foa's). Foa's zijn mba's op dezelfde locatie, die de functie van de kernactiviteit ondersteunen. Voor de foa's die onder hoofdstuk 3 en 4 vallen

gelden de algemene regels zoals opgenomen in de aangewezen paragrafen van het Bal.

PDGGO-DTDO / V-79180

ONE-Dyas vraagt de volgende foa aan die de mba mijnbouw (tijdelijk) functioneel ondersteunt.

- Het exploiteren van twee (mobiele en tijdelijke) stookinstallaties, namelijk twee gasgeneratoren met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 100 kW, bedoeld in paragraaf 3.2.1 van het Bal.

In artikel 3.4 van het Bal wordt als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 van het Bal aangewezen het exploiteren van een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 100 kW.

2.4. Gelijkwaardige voorschriften

ONE-Dyas geeft in de vergunningaanvraag aan dat de direct werkende regels van het Bbl veelal niet geschikt zijn voor een mijnbouwinstallatie zoals N05-A. ONE-Dyas verzoekt in dat verband af te wijken van deze regels door het stellen van gelijkwaardige voorschriften. In paragraaf 3.18 van dit besluit wordt het verzoek van One-Dyas behandeld.

2.5. Ontvankelijkheid

Na ontvangst van de complete vergunningaanvraag is deze getoetst aan de voorschriften van paragraaf 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 en 7.2.5 van de Omgevingsregeling (hierna: Or). De vergunningaanvraag bevat voldoende informatie voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De vergunningaanvraag is dan ook in behandeling genomen.

2.6. De adviseurs

In de Ow en het Ob worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 16.15, eerste lid van de Ow, en afdeling 4.2 van het Ob, alsmede artikel 127 van de Mbw, is de vergunningaanvraag op ter advies aan de volgende instantie gezonden:

- De Inspecteur-generaal der Mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen, hierna: SodM). Het advies is op 13 november 2024 ontvangen.

Gelet op het feit dat de locatie van N05-A niet gemeentelijk is ingedeeld is er geen advies gevraagd aan Burgemeester en Wethouders van een gemeente.

3. Beoordeling vergunningaanvraag

PDGGO-DTDO / V-79180

3.1. Algemeen en tijdelijkheid

Ik merk op dat de vergunningaanvraag van ONE-Dyas is ingediend omdat N05-A binnen afzienbare tijd zonder elektriciteit dreigt te raken waardoor belangrijke systemen zoals bijvoorbeeld de brandblusvoorzieningen niet meer veilig kunnen functioneren. N05-A is namelijk ontworpen om volledig geëlektrificeerd te opereren. Het is de bedoeling dat de (groene) elektriciteitsvoorziening wordt gerealiseerd door de aanleg van een kabel vanaf het nabijgelegen windpark Riffgat in Duitsland. De Duitse rechter heeft de aanvraag voor de kabel aangehouden. Mijn verwachting is dat dit tot april 2025 zal duren, maar zoals ONE Dyas in de vergunningaanvraag aangeeft kan dit door omstandigheden langer duren. ONE-Dyas vraagt de omgevingsvergunning om die reden tot en met 2027 aan.

3.2. Participatie

Participatie is het inwinnen van meningen over een voorgenomen initiatief bij onder andere burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Op grond van artikel 7.4 van de Or bestaat de plicht om bij de aanvraag van een omgevingsvergunning aan te geven of en hoe de aanvrager aan participatie heeft gedaan en wat daarbij de resultaten van de betrokkenheid zijn.

Ik merk op dat de initiatiefnemer geen participatieplan heeft opgesteld of op een andere wijze aan participatie heeft gedaan. Ik ben van oordeel dat dit voor een wijziging van deze orde en omvang niet nodig is, mede gelet op de tijdelijkheid en het spoedeisende belang om op korte termijn een stroomvoorziening op N05-A te realiseren. Participatie is bij en krachtens de Ow niet dwingend voorgeschreven.

3.3. Specifieke Zorgplicht

Voor milieubelastende activiteiten zoals omschreven in het Bal geldt naast algemene regels of een eventuele vergunningplicht een specifieke zorgplicht.

Deze specifieke zorgplicht staat in artikel 2.11 van het Bal. De zorgplicht geldt voor de milieubelastende activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Bal zijn aangewezen. Dat betekent dat de specifieke zorgplicht ook geldt voor activiteiten, waarvoor in hoofdstuk 4 en 5 van het Bal voorschriften zijn opgenomen.

Artikel 2.11 van het Bal verplicht degene die een milieubelastende activiteit verricht en die weet, of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 2.2 van het Bal, alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen. Voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. Als die gevolgen

onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

PDGGO-DTDO / V-79180

Aan dit besluit worden geen voorschriften verbonden voor activiteiten of aspecten, die reeds voldoende worden gedekt door de specifieke zorgplicht..

3.4. Milieuverontreiniging algemeen

De aanvraag is met toepassing van afdeling 8.5.1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: Bkl) beoordeeld. Bij de beslissing op de vergunningaanvraag is onder meer conform artikel 8.9, eerste lid onder a, c en d van het Bkl beoordeeld of milieuverontreiniging door de activiteit:

- Geïntegreerd wordt voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, wordt beperkt;
- Er geen significante milieuverontreiniging wordt veroorzaakt;
- Alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen.

Ik ben van oordeel dat uit de vergunningaanvraag blijkt dat milieuverontreiniging zoveel als mogelijk geïntegreerd wordt beperkt en passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen door bijvoorbeeld het toepassen van gasmotoren in plaats van dieselmotoren en het door software beperken van het vermogen van de gasmotoren, zodat deze voldoen aan de emissiegrenswaarden van het Bal. In de overige paragrafen van dit hoofdstuk wordt specifiek nader ingegaan op de afzonderlijke milieucompartimenten.

3.5. Functioneel ondersteunende activiteiten

In artikel 3.4 van het Bal wordt als mba als bedoeld in artikel 2.1 van het Bal aangewezen het exploiteren van een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 100 kW.

Uit de vergunningaanvraag blijkt dat op N05-A twee stookinstallaties worden geïnstalleerd met een vermogen van meer dan 100 kW. Ik stel vast dat het hier stookinstallaties betreft die worden gestookt met een niet standaardbrandstof, namelijk aardas met een laagcalorische waarde. Ik merk hierover op dat de algemene regels van paragraaf 4.127 van het Bal (middelgrote stookinstallatie voor niet-standaard brandstoffen) van toepassing zijn. Uit de vergunningaanvraag maak ik op dat de stookinstallaties na het nemen van software-gerelateerde maatregelen met betrekking tot het vermogen voldoen aan de emissiegrenswaarden van artikel 4.1348. (lucht: emissiegrenswaarden gasmotor) van het Bal.

3.6. Emissie naar de lucht

PDGGO-DTDO / V-79180

In de vergunningaanvraag is beschreven dat emissies naar de lucht worden veroorzaakt door de stookinstallaties. De NO_x-emissies als gevolg van het tijdelijk in werking hebben van de stookinstallaties zijn van tijdelijke aard. De daadwerkelijke duur van de aanwezigheid van de stookinstallaties is afhankelijk van de voortgang van de juridische procedure in Duitsland.

Omgevingswaarden

Ingevolge artikel 8.17, eerste lid, van het Bkl wordt, voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit die leidt tot een verhoging van de concentratie in de buitenlucht van de volgende stoffen, de omgevingsvergunning alleen verleend als de volgende omgevingswaarden in acht worden genomen:

- a. De omgevingswaarden voor zwaveldioxide, bedoeld in artikel 2.3;
- b. De omgevingswaarde voor stikstofdioxide, bedoeld in artikel 2.4, eerste lid;
- c. De omgevingswaarde voor stikstofdioxiden, bedoeld in artikel 2.4, tweede lid;
- d. De omgevingswaarden voor PM₁₀, bedoeld in artikel 2.5, eerste lid;
- e. De omgevingswaarde voor PM_{2,5}, bedoeld in artikel 2.5, tweede lid, onder a;
- f. De omgevingswaarde voor benzeen, bedoeld in artikel 2.6, eerste lid;
- g. De omgevingswaarde voor lood, bedoeld in artikel 2.6, tweede lid; en
- h. De omgevingswaarde voor koolmonoxide, bedoeld in artikel 2.6, derde lid.

De omgevingswaarden zoals bedoeld in artikel 8.17, eerste lid, van het Bkl, zijn op grond van artikel 8.17, tweede lid van het Bkl, niet van toepassing voor zover de verhoging van de concentratie in de buitenlucht op van de in dat lid bedoelde stoffen van toepassing is op een locatie waartoe het publiek geen toegang heeft en waar geen vaste bewoning is.

Ik ben van oordeel dat gelet op de locatie van N05-A er sprake is van een locatie waartoe het publiek geen toegang heeft en waar geen vaste bewoning is. Ik stel vast dat in verband met de grote afstand tot het vasteland een overschrijding van de omgevingswaarden, als gevolg van het in bedrijf zijn van de stookinstallaties en de achtergrondconcentraties van de relevante stoffen, gebaseerd op Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten Nederland (GCN en GDN) niet aan de orde is. Voor stikstofdioxiden ligt de jaargemiddelde achtergrondconcentratie in Noord-Nederland (waaronder de Waddeneilanden) ver onder de jaargemiddelde grenswaarde. Uit het MER dat voor vergunningverlening van N05-A is gemaakt, blijkt dat bij grotere emissies nog steeds ruimschoots onder de jaargemiddelde grenswaarde wordt gebleven. Daarmee is duidelijk dat deze vergunningaanvraag - die ziet op kleinere emissies - aan de omgevingswaarde voor stikstofdioxide wordt voldaan. Aangezien er geen zwavel in het aardgas aanwezig is, is er geen invloed op de omgevingswaarden voor zwaveldioxiden.

3.7. Emissies naar het water

PDGGO-DTDO / V-79180

Bij de beslissing op de vergunningaanvraag is, om een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken, conform artikel 8.9, eerste lid, onder b, van het Bkl beoordeeld of emissies naar het water worden voorkomen of wanneer dat niet mogelijk is, beperkt.

Ik stel vast dat er geen sprake is van emissies naar het water als gevolg van de tijdelijke aanwezigheid van de twee stookinstallaties.

3.8. Emissies naar de bodem

Bij de beslissing op de vergunningaanvraag is, om een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken, conform artikel 8.9, eerste lid, onder b, van het Bkl beoordeeld of emissies naar de bodem worden voorkomen of wanneer dat niet mogelijk is, beperkt.

Ik stel vast dat er geen sprake is van emissies naar de waterbodem als gevolg van de tijdelijke aanwezigheid van de twee stookinstallaties.

3.9. Afvalstoffen

Bij de beslissing op de vergunningaanvraag is, om een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken, conform artikel 8.9, eerste lid, onder b, van het Bkl beoordeeld of het ontstaan van afval wordt voorkomen of wanneer dat niet mogelijk is, beperkt.

Ingevolge artikel 8.9, tweede lid, van het Bkl wordt bij de beoordeling van een vergunningaanvraag ook rekening gehouden met artikel 10.14 van de Wet milieubeheer (hierna: Wm), waarin wordt gesteld dat bij vergunningverlening met betrekking tot afvalstoffen rekening gehouden moet worden met het geldende afvalbeheerplan dan wel met de voorkeursvolgorde, bedoeld in artikel 10.4 Wm en de criteria bedoeld in artikel 10.5, eerste lid Wm.

Afvalstoffen die onvermijdelijk ontstaan bijvoorbeeld tijdens onderhoudswerkzaamheden, moeten gescheiden worden opgeslagen en afgevoerd naar erkende verwerkers. Door deze maatregelen wordt een hoog niveau van bescherming van het milieu bereikt. Voor handelingen met afvalstoffen gelden rechtstreeks werkende regels die zijn opgenomen bij of krachtens de Wet milieubeheer.

Ik ben van oordeel dat er met betrekking tot afvalstoffen geen voorschriften aan dit besluit kunnen worden verbonden omdat er sprake is rechtstreeks geldende regelgeving bij of krachtens de Wet milieubeheer.

3.10. Beste beschikbare technieken

Bij de beslissing op de vergunningaanvraag is conform artikel 8.9, eerste lid, onder d, van het Bkl beoordeeld of de voor de activiteit in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast.

Ik stel vast dat voor de tijdelijke opwekking van elektriciteit stookinstallaties worden ingezet die voldoen aan de emissiegrenswaarden van het Bal. Ik ben van oordeel dat hiermee wordt voldaan aan het toepassen van de beste beschikbare techniek.

3.11. Doelmatig gebruik van energie

Ingevolge artikel 8.9, eerste lid onder f, van het Bkl wordt bij de beoordeling van een vergunningaanvraag rekening gehouden met een doelmatig gebruik van energie.

Ik merk op dat het de bedoeling is dat op N05-A groene energie wordt gebruikt afkomstig van het windpark Riffgat. Dit is thans nog niet mogelijk in verband met de reeds aangehaalde juridische procedure in Duitsland. De stookinstallaties die tijdelijk worden geïnstalleerd zijn gas aangedreven. Het toegepaste gas is afkomstig van de toekomstige gaswinning van N05-A. Ik ben van oordeel dat daarmee sprake is van een doelmatig gebruik van energie. Ik merk verder nog op dat paragraaf 5.4.1. (Verduurzaming van het energiegebruik) van het Bal rechtstreeks werkend is.

3.12. (Externe) veiligheid

Ingevolge artikel 8.12 van het Bkl wordt de omgevingsvergunning voor een mijnbouwwerk alleen verleend als een grenswaarde voor het plaatsgebonden risico van de activiteit in acht wordt genomen van ten hoogste 1 op de 1.000.000 per jaar voor kwetsbare gebouwen en locaties en zeer kwetsbare gebouwen.

N05-A is een onbemand platform wat op ruime afstand is gelegen vanaf de kust. Rond de installatie is een veiligheidszone van 500 meter waarbinnen het verboden is om zich daar te bevinden zonder toestemming. Ook buiten die 500 meter zone zijn binnen een straal van vele kilometers geen kwetsbare gebouwen of locaties aanwezig.

Ik stel vast dat de grenswaarde van artikel 8.12 van het Bkl niet wordt overschreden.

3.13. Ongevallen voorkomen en gevolgen beperken

PDGGO-DTDO / V-79180

Ingevolge artikel 8.9, eerste lid onder g, van het Bkl wordt bij de beoordeling van een vergunningaanvraag rekening gehouden met het voorkomen van ongevallen of het beperken van de gevolgen daarvan.

De stookinstallaties zijn geplaatst in twee containers. Deze zijn volgens de vergunningaanvraag aangesloten op het branddetectiesysteem van N05-A. In de containers zijn twee gasdetectoren, een hittedetector en een rookdetector aangebracht. Een enkele of dubbele melding van de gasdetectoren geeft een gasalarm in de controlekamer en zorgt dat de generator direct afslaat. Een melding van de hitte of rookdetectoren resulteert in een brandalarm in de controlekamer en zorgt er eveneens voor dat de generator uitvalt. De containers zijn aangesloten op het brandblussysteem van N05-A.

Het managementsysteem van ONE-Dyas integreert volgens de vergunningaanvraag principes uit de internationale standaard OSHAS 18001 met betrekking tot veiligheid en gezondheid, uit de ISO 14001 voor milieu, de ISO 27001 voor information security en uit de Nederlandse NTA 8620 met betrekking tot zware ongevallen. Het systeem is opgebouwd uit verschillende elementen, waarbij voor elk element procedures en instructies beschikbaar zijn. Om op de hoogte te blijven van de laatste inzichten en ontwikkelingen op HSE-gebied is ONE-Dyas volgens de vergunningaanvraag lid van HSElife (www.hselife.nl). Dit is een organisatie die operators ondersteunt op het gebied van HSE. Bijvoorbeeld door procedures voor het veilig uitvoeren van bepaalde werkzaamheden te delen binnen de verschillende leden van de organisatie. Naast het interne zorgsysteem is een belangrijke taak weggelegd voor onafhankelijke instanties. Zo wordt volgens de vergunningaanvraag bij gaswinningsprojecten een externe verificatie uitgevoerd door een gecertificeerde en onafhankelijke expert die gedurende alle stappen van een project (van ontwerp tot uitvoering en ontmanteling) intensief meekijkt en controleert.

Ter voorkomen van aanvaringen geldt voor N05-A een veiligheidszone van 500 meter, waarin geen schepen mogen komen die geen ondersteunende rol hebben.

Ik ben van oordeel dat met in deze paragraaf omschreven maatregelen in voldoende mate rekening gehouden wordt met het voorkomen van ongevallen of het beperken van de gevolgen daarvan. Het verbinden van voorschriften aan dit besluit ten aanzien van dit onderwerp acht ik niet nodig.

3.14. Definitieve beëindiging van de activiteit

Ingevolge artikel 8.9, eerste lid, onder h, van het Bkl wordt bij de beoordeling van een vergunningaanvraag rekening gehouden met de definitieve beëindiging van de activiteit en worden de nodige maatregelen getroffen om elk risico van milieuverontreiniging door de activiteit voor het terrein waarop de activiteit werd verricht, te voorkomen of te beperken, als dat nodig is om dat terrein weer

geschikt te maken voor toekomstig gebruik. In het geval van N05-A gaat het om de plaats en de directe omgeving van de mijnbouwinstallatie.

PDGGO-DTDO / V-79180

In de vergunningaanvraag is omschreven dat de tijdelijke (gehuurde) stookinstallaties na het installeren en in gebruik nemen van de geplande kabel van N05-A worden verwijderd. De stookinstallaties kunnen daarna elders weer worden ingezet door andere huurders.

Ik acht het niet nodig om voorschriften aan dit besluit te verbinden ten aanzien van verwijdering van de stookinstallaties na gebruik, omdat er gelet op het feit dat er sprake is van gehuurde stookinstallaties een financiële prikkel aanwezig is en omdat de reeds besproken zorgplicht van toepassing is.

3.15. Geluid

In de vergunningaanvraag is beschreven dat er geen geluid onder water wordt veroorzaakt door het in werking hebben van de stookinstallaties. Ik onderschrijf deze stelling. Ten aanzien van bovenwatergeluid merk ik op dat de stookinstallatie in containers zijn geplaatst. Uitgaande van de vermogens van de geluidsbronnen, is het aannemelijk dat de 60 dB(A) contour ten gevolge van de verschillende activiteiten van N05-A en daarbij het tijdelijk in werking hebben van de stookinstallaties binnen 300 meter van het platform ligt. Ik merk verder nog op dat N05-A op ruime afstand ligt van de kust, waardoor het geluid afkomstig van de stookinstallaties niet hoorbaar is voor bewoners op de Waddeneilanden of het vasteland.

Ik ben van oordeel dat de vigerende geluidsvoorschriften van de oprichtingsvergunning voor N05-A toereikend zijn en er dus geen voorschriften aan dit besluit moeten worden verbonden ten aanzien van het aspect geluid.

Ik merk daarnaast nog op dat de voorschriften ten aanzien van geluid op industrieterreinen bedoeld in paragraaf 5.4.5 van het Bal niet van toepassing zijn omdat de locatie niet is gelegen op een industrieterrein maar in de Noordzee.

3.16. Zeer zorgwekkende stoffen

Zeer zorgwekkende stoffen (hierna: ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld de voortplanting belemmeren, kankerverwekkend zijn of zich in de voedselketen ophopen. Een ZZS is een stof die voldoet aan een of meer van de criteria of voorwaarden, bedoeld in artikel 57 van EG (Europese Gemeenschap)-verordening Registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH verordening). Verschillende internationale verdragen en wettelijke kaders stellen regels voor stoffen waarvoor zorg bestaat over de risico's voor mens en milieu. De REACH verordening, het OSPAR verdrag, de Kaderrichtlijn Water en de POP verordening hanteren verschillende lijsten van stoffen waarvan het gebruik en/of de uitstoot moet worden verminderd. Ter ondersteuning van het

Nederlandse ZZS beleid heeft het RIVM de ZZS uit die lijsten gebundeld in de zogenaamde ZZS-lijst.

PDGGO-DTDO / V-79180

Ingevolge artikel 3.322, tweede lid, onder b, van het Bal moet bij het verrichten van de milieubelastende activiteit mijnbouw worden voldaan aan de regels over zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3 van het Bal.

Ik merk op dat de regels uit paragraaf 5.4.3 van het Bal die gelden voor ZZS rechtstreeks werkend zijn met uitzondering van de immissiegrenswaarden. Deze immissiegrenswaarden zoals opgenomen in bijlage VIa van het Bal, zijn niet van toepassing op mijnbouwinstallaties. Dat volgt uit artikel 5.25, derde lid, van het Bal. Verder merk ik nog op dat er door het in werking hebben van de tijdelijke stookinstallaties geen sprake is van de emissie van ZZS.

3.17. Bouwen

Onder een bouwactiviteit wordt het bouwen van een bouwwerk verstaan. In de bijlage bij artikel 1.1 van de Ow wordt een bouwwerk als volgt gedefinieerd *"een constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren, met inbegrip van de daarvan deel uitmakende bouwwerkgebonden installaties anders dan een schip dat wordt gebruikt voor verblijf van personen en dat is bestemd en wordt gebruikt voor de vaart"*.

In de vergunningaanvraag is beschreven dat de stookinstallaties zijn geplaatst in twee containers. Dit zijn naar mijn oordeel bouwwerken in de zin van de Ow en de daarin geplaatste stookinstallaties zijn bouwwerkgebonden installaties. Voor het plaatsen van bouwwerken op een mijnbouwinstallatie in territoriale zee is een omgevingsvergunning voor een (technische) bouwactiviteit nodig. De indieningsvereisten voor een vergunning voor een bouwactiviteit zijn beschreven in paragraaf 7.2.1 van de Or. Ik ben van oordeel dat paragraaf 7.2.1 van de Or veel elementen bevat die niet met het oog op de activiteit bouwen op een mijnbouwinstallatie zijn opgenomen. Ik ben verder van oordeel dat daar wat dit wel het geval is er voldoende aandacht is besteed aan de bouwaspecten in de vergunningaanvraag.

3.18. Gelijkwaardige voorschriften

Op grond van artikel 4.3, eerste lid, onder a, van de Ow worden bij algemene maatregel van bestuur regels gesteld over bouwactiviteiten, sloopactiviteiten en het gebruik en het in stand houden van bouwwerken. Hiermee wordt het Bbl bedoeld. Bouwwerken moeten voldoen aan de direct werkende regels van het Bbl. Deze regels worden, volgens artikel 4.21 van de Ow gesteld met het oog op het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en duurzaamheid en bruikbaarheid.

Ingevolge artikel 4.7 van de Ow is het mogelijk om in plaats van een in algemene regels voorgeschreven maatregel een 'gelijkwaardige maatregel' te treffen. De gelijkwaardige maatregel moet ten minste hetzelfde resultaat bereiken als met de voorgeschreven maatregel is beoogd. De bewijslast van het aantonen van de gelijkwaardigheid ligt bij degene die de activiteit verricht. De hoofdregel voor gelijkwaardigheid is dat degene die een activiteit verricht, voorafgaand toestemming voor een gelijkwaardige maatregel moet vragen bij het bevoegd gezag.

PDGGO-DTDO / V-79180

Ik stel vast dat de regels van het Bbl niet zijn toegesneden op het plaatsen van containers op een mijnbouwinstallatie. Om die reden heeft ONE-Dyas in de vergunningaanvraag gevraagd om gelijkwaardige maatregelen te mogen treffen.

Voor mijnbouwinstallaties gelden voor het ontwerp en de bouw internationale certificeringsregels. De eerste stap in de certificering van een mijnbouwinstallatie is de design review. Daaronder valt onder andere de goedkeuring van calculaties, ontwerpcriteria en tekeningen. Bij goedkeuring van het ontwerp geeft de certificerende instelling een Design Appraisal Certificate & Report af. De tweede stap in het certificeringstraject bestaat uit het toezichthouden op de bouw van de constructies van de topside en het jacket. Dit bestaat uit toezicht houden via lasprocedures, materiaalcertificering en het uitvoeren van non-destructieve testen. Dit wordt uitgevoerd aan de hand van een Inspection Test Plan, dat is gebaseerd op de normen die ten grondslag liggen aan de Mbw. Als voldaan is aan de eisen geeft de certificerende instelling het Certificate of Construction Survey af. De derde stap in het certificeringstraject bestaat uit het toezichthouden op de montage van het jacket op de zeebodem en de topside op het jacket. Als voldaan is aan de alle eisen geeft de certificerende instelling het Certificate of Installation Survey af. Vervolgens wordt als laatste een Certificate of Fitness (CoF) afgegeven, wat geldig is voor een periode van vijf jaar.

Ik ben van oordeel dat omdat deze gecertificeerde werkwijze geldt, in plaats van het toepassen van de regels van het Bbl kan worden volstaan met voorschriften die een gelijkwaardige resultaat bereiken. Om die reden verbind ik een aantal voorschriften aan dit besluit ten aanzien van de te plaatsen containers.

4. Advies, instemming en bezwaar

PDGGO-DTDO / V-79180

4.1. Inhoud en reactie op de adviezen

SodM heeft op 13 november advies uitgebracht. In het kader van ontvankelijkheid en compleetheid heeft SodM beoordeeld of de aanvraag voldoende informatie bevat om de procedure te volgen. SodM is van oordeel dat de aanvraag voldoende gegevens bevat om te behandelen. Samengevat adviseert SodM het volgende:

1. Borg dat de containers volgens de DNV 2.7-1 en de NEN-EN-ISO 10855-1:2018 norm gebouwd moeten worden. Borg ook dat alle benodigde installaties DNV-gecertificeerd moeten zijn.
2. Wijs ONE-Dyas op de noodzaak om een voortoets uit te voeren om te toetsen of een Natura 2000-activiteit aangevraagd dient te worden.

Ad 1.

Aan het besluit is een voorschrift verbonden dat tegemoet komt aan de wens van SodM

Ad 2.

Het al dan niet moeten aanvragen van een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit maakt geen deel uit van deze procedure. Het uitvoeren van een voortoets om te toetsen of een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit aangevraagd moet worden is een afweging die ONE-Dyas moet maken en eventueel moet afstemmen met het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.

Met bovenstaande tekst heb ik ONE-Dyas hierop gewezen en ben daarmee tegemoet gekomen aan de wens van SodM.

4.2. Instemming

Op grond van artikel 16.16, eerste lid, van de Ow, is in het Ob bepaald voor welke categorieën van gevallen, de voorgenomen beslissing op de aanvraag instemming van een betrokken bestuursorgaan is vereist. Gelet op afdeling 4.2 van het Ob, behoeft de aanvraag geen instemming van een betrokken bestuursorgaan.

5. Besluit

Gelet op het voorgaande besluit ik:

- I. De omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit voor het exploiteren, in casu het wijzigen van het mijnbouwwerk N05-A te verlenen aan ONE-Dyas B.V.;
- II. De omgevingsvergunning voor de functioneel milieubelastende activiteit het plaatsen en gebruiken van twee stookinstallaties, namelijk twee gasgeneratoren te verlenen aan ONE-Dyas B.V.;

- III. De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, namelijk het plaatsen van twee gasgeneratoren in containers te verlenen aan ONE-Dyas B.V.;
- IV. De omgevingsvergunning te verlenen tot en met 31 december 2027;
- V. Aan de omgevingsvergunning de voorschriften uit bijlage 1 te verbinden.

De minister van Klimaat en Groene Groei
namens deze:

5.1.2.e

MT-lid Directie Transitie Diepe Ondergrond

Afschriften

Een kopie van dit besluit zullen wij zenden aan de inspecteur generaal der mijnen (Sodm).

Bezwaar en inwerkingtreding

Dit besluit treedt één dag na bekendmaking in werking. Dit besluit wordt bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant en op www.mijnbouwvergunningen.nl.

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Klimaat en Groene Groei, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

Voor meer informatie over de rechtsmiddelen die kunnen worden aangewend tegen een besluit van de overheid, wordt verwezen naar de brochure 'rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid'. Dit document is te vinden op:

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid>

Bijlage 1 Voorschriften behorende bij deze Omgevingsvergunning

De Toezichthouder voor de vergunning is:
het Staatstoezicht op de Mijnen
Postbus 24037,
2490 AA, Den Haag
www.sodm.nl
E-mail: vergunningen@sodm.nl ,
tel: 070 – 379 8400.

1. De containers waarin de stookinstallaties zijn geplaatst zijn DNV-gecertificeerd en gebouwd volgens de DNV 2.7-1/EN 12079-1 norm (container norm voor gebruik door offshore industrie, ontwerp, constructie, beproeving, inspectie en markering) of zijn CSC gecertificeerd (voldoen aan de International Convention for Safe Containers);
2. De containers waarin de stookinstallaties zijn geplaatst dienen tevens te voldoen aan het Warenwetbesluit containers;
3. De fundering en verankering van de containers op het platform dienen zodanig te zijn uitgevoerd dat de veilige werking van de installaties onder alle omstandigheden gewaarborgd is.