

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6172729
Aanvraagnaam	Zoutwinning Haaksbergen
Uw referentiecode	-
Ingediend op	18-06-2021
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Het winnen van zout uit de diepe ondergrond nabij Haaksbergen. De inrichting bestaat 12 zoutwinningslocaties ten oosten van Sint Isidorushoeve en 1 pompstation (benodigd voor de aanvoer van water en afvoer van pek) op het industrieterrein Stepelerveld te Haaksbergen. Fase 1 van de aanvraag heeft betrekking op de activiteiten 'milieu', 'het aanleggen van een boorgat' en 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'. Fase 2 van de aanvraag betreft het onderdeel 'bouwen'.
Opmerking	-
Gefaseerd	Ja, fase 1
Gerelateerde aanvraag/melding:	6175799
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Ministerie van EZ (mijnbouw)
Bezoekadres:	Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag
Postadres:	Postbus 20401 2500 EK Den Haag
E-mailadres:	mijnbouwvergunningen@minezk.nl
Website:	www.rijksoverheid.nl
Contactpersoon:	mijnbouwvergunningen@minezk.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 2

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Oprichting

Bijlagen



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	32071004
Vestigingsnummer	000017093317
(Statutaire) naam	Nouryon Salt B.V.
Handelsnaam	Nouryon Salt B.V.

2 Contactpersoon

Geslacht	5. Man 1. Vrouw 2. 5.1
Voorletters	
Voorvoegsels	-
Achternaam	5.1.2.e
Functie	QHSE manager

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7554RS
Huisnummer	27
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Boortorenweg
Woonplaats	Hengelo Ov

4 Correspondentieadres

Adres	Boortorenweg 27 7554RS Hengelo Ov
-------	--------------------------------------

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	56515154
Vestigingsnummer	000026060930
(Statutaire) naam	HaskoningDHV Nederland B.V.
Handelsnaam	Royal HaskoningDHV

2 Contactpersoon

Geslacht	5. Man 1. Vrouw 2. -
Voorletters	5.1.2.
Voorvoegsels	-
Achternaam	5.1
Functie	2 Adviseur vergunningen

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	9723CV
Huisnummer	25
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Euvelgunnerweg
Woonplaats	Groningen

4 Correspondentieadres

Postbus	8064
Postcode	9702KB
Plaats	Groningen

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---



Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Haaksbergen
Kadastrale gemeente	Haaksbergen
Kadastrale sectie	P
Kadastraal perceelnummer	1172
Bouwplannaam	Zoutwinning Haaksbergen
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	zie bijlage 1

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	zie bijlage 1. De inrichting bestaat uit 12 zoutwinningslocaties en 1 pompstation
----------------------------------	--



Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 2

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?

- ☒ Bestemmingsplan
- ☐ Beheersverordening
- ☐ Exploitatieplan
- ☐ Regels op grond van de provinciale verordening
- ☐ Regels op grond van een AMvB
- ☐ Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.

zie bijlage 1, hoofdstuk 3

Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk.

agrarisch gebruik (grasland en bouwland)

Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk.

zoutwinningslocaties

Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening.

Het beoogde gebruik ter plaatse van de beoogde percelen waar de zoutwinningslocaties worden gerealiseerd wijzigt. Bij de actualisatie van de bestemmingsplannen dient het beoogde gebruik te worden vastgelegd in het nieuwe (omgevings)plan.

Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?

- ☐ Ja
- ☒ Nee



Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Zoutwinning Haaksbergen
Wat is de aard van de inrichting?	zie bijlage 1
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	☒ Onbepaalde tijd ☐ Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	water en dekenvloeistof, zie bijlage 1 (hoofdstuk 6)
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	pekkel
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	4 MW pompvermogen
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	☐ Ja ☒ Nee
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	☐ Ja ☒ Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.	zie bijlage 1 (toelichting) en bijlage 14 (bodemrisico analyse)

2 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?	volcontinue bedrijfsvoering
---	-----------------------------

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?	☐ Ja ☒ Nee
Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure?	☐ Ja ☒ Nee

4 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☐ Industrierrein
☒ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? woning

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 50

5 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt. zie bijlage 1 en het MER

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd. zie bijlage 1

6 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu. lekkages, waarbij eventueel pekels of dekenvloeistoffen kan vrijkomen.

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken? zie bijlage 1 (toelichting) en bijlage 14 (bodemrisico analyse)

7 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☒ Ja
☐ Nee

8 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

☒ Ja
☐ Nee
☐ Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?	☒ Ja ☐ Nee
Volgens welke norm is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?	☒ NEN-EN-ISO 14001 ☐ EMAS
Wanneer is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?	26-11-2020

9 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?	☐ Ja ☒ Nee
Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?	☐ Ja ☒ Nee

10 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?	☒ Ja ☐ Nee
Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?	☒ Ja ☐ Nee
Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?	☒ Ja ☐ Nee

11 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?	Het personeel heeft voldoende kennis en kunde op het gebied van brandveilig werken. Er wordt gewerkt met duidelijke werkinstructies en een werkvergunningensysteem.
Welke brandblusmiddelen gebruikt u?	☐ Branddekens ☒ Draagbare blusmiddelen ☒ Brandslanghaspels ☐ Stationaire blusinstallaties ☐ Mobiele blusmiddelen ☐ Anders
Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?	☐ Ja ☒ Nee
Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?	☐ Ja ☒ Nee

12 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?	☒ Ja ☐ Nee
Waarop loost u afvalwater?	☒ Lozing op of in de bodem ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI) ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI) ☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie ☐ Lozing via hemelwaterriool ☐ Anders

U geeft aan afvalwater te lozen op de bodem. Welk afvalwater loost u op de bodem?

- ☐ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☒ Hemelwater
- ☐ Huishoudelijk afvalwater
- ☐ Overig afvalwater

U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?

- ☐ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☐ Ketelspuiwater
- ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☐ Spoelwater ontijzering
- ☐ Hemelwater
- ☒ Huishoudelijk afvalwater
- ☐ Overig afvalwater

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolerings aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolerings aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af?

zie bijlage 1

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

14 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?

☒ Ja
☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?

☐ Ja
☒ Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?

☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een meet- en registratiesysteem?

☐ Ja
☒ Nee

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er andere diffuse emissies?

☐ Ja
☒ Nee

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

15 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?

☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

☒ Ja
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☐ Ja ☒ Nee

16 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja ☐ Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☐ Ja ☒ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 30000000

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? 0

Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel? ☒ Ja ☐ Nee

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

17 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☐ Ja ☒ Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? ☐ Ja ☒ Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee

Met welk doel is de kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? alleen voor de boorfase tbv aanleg zoutputten

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee

18 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 2

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 2

Hoeveel transportkilometers met vrachtvoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf? 40000

Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?	1
Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?	1
Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren?	☐ Ja ☒ Nee
Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)?	☐ Ja ☒ Nee
Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven?	☐ Ja ☒ Nee
Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht?	☐ Ja ☒ Nee
Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?	☒ Ja ☐ Nee
Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf?	2
Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen.	landschappelijke inpassing
Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?	☐ Ja ☒ Nee

19 Geur

Is er sprake van geuremissie?	☐ Ja ☒ Nee
-------------------------------	--

20 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?	☐ Ja ☒ Nee
Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.	
Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?	☒ Ja ☐ Nee
Geef de titels van de betreffende informatie documenten.	Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB 2012) PGS 15 PGS 29

21 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding aanwezig?	☐ Ja ☒ Nee
--	--

Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen?	☐ Ja ☒ Nee
Is er een installatiecertificaat aanwezig?	☒ Ja ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

22 Mijnbouwwerk

Is er een winningsvergunning verleend door het Ministerie van Economische zaken?	☒ Ja ☐ Nee ☐ Nee, maar wel aangevraagd ☐ Winningsvergunning is niet van toepassing
Geef het kenmerk van de winningsvergunning.	Isodorushoeve, DGETM-EM 12044124
Is er een goedgekeurd winnings- of opslagplan?	☒ Ja ☐ Nee ☐ Nee, maar wel ingediend ☐ Winningsvergunning of opslagplan is niet van toepassing
Geef het kenmerk van het winnings- of opslagplan en de datum van goedkeuring.	DGETM-EM / 14122644 (actualisatie volgt)
Waar ligt het mijnbouwwerk of de mijnbouwinstallatie?	zie bijlage 1
Worden er delfstoffen gewonnen?	☒ Ja ☐ Nee
Welke delfstoffen worden gewonnen?	☐ Olie ☐ Gas ☒ Zout ☐ Anders
Beschrijf de aard, indeling, de uitvoering, de activiteiten en de processen in het mijnbouwwerk of de mijnbouwinstallatie.	zie bijlage 1
Geef een beschrijving van de ondergronds inrichting.	zie het geactualiseerde winningsplan (d.d. 28 mei 2021)
Welke procesbeveiligingsmaatregelen zijn getroffen?	zie bijlage 1
Beschrijf het onderhoud aan het mijnbouwwerk of de mijnbouwinstallatie, de voor het onderhoud benodigde installaties en de frequentie en duur van het onderhoud.	zie bijlage 1
Welke grond- en hulpstoffen worden bij de mijnbouwactiviteit toegepast en welke bijproducten en eindproducten komen er vrij?	zie bijlage 1
Hoe worden de gewonnen delfstoffen opgeslagen en afgevoerd?	van opslag is geen sprake binnen de inrichting Haaksbergen. Het gewonnen zout wordt via ondergrondse leidingen getransporteerd naar de bestaande zoutfabriek te Hengelo.
Wat is de maximale capaciteit per dag in Nm3 van de winning van delfstoffen of aardwarmte?	25.000 m3 verzadigde pekel

Wat de maximale capaciteit per dag in Nm3 van de behandeling van de delfstoffen?

nvt

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
12 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	zie bijlage 7

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
250	Schatting	-	jaarlijkse milieurapportage

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
A01_aanbiedingsbrief Nouryon	B00_NH-2021061-8-1 aanbiedingsbrief Nouryon Zoutwinning Haaksbergen MER_OV.pdf	Anders	18-06-2021	In behandeling
A02_Machtiging_RHDHV	B0_NH-20210328 Machtiging RHDHV.pdf	Anders	18-06-2021	In behandeling
B01_toelichting aanvraag	B1_Zoutwinning Haaksbergen toelichting-versie 20210617.pdf	Gegevens geluid en trillingen Gegevens afvalwater Gegevens lucht Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens mijnbouwwerk Gegevens bodem Procesbeschrijving Milieu Gegevens externe veiligheid Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens vloeistoffen in tanks Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	18-06-2021	In behandeling
B02a_ligging locaties en leidingtracés	B2a_schetsmatig overzicht ligging locaties en leidingen.pdf	Situatietekening milieu Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	18-06-2021	In behandeling
B02b_ligging zoutwinningslocaties	B2b_overzichtstekening ligging zoutwinningslocaties.pdf	Situatietekening milieu Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	18-06-2021	In behandeling
B03_MER_Zoutwinning Haaksbergen	BH5570 MER 20210615.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	18-06-2021	In behandeling
B03_1_Antea_Voortoets	1 - Antea Voortoets zoutwinning haaksbergen_def.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	18-06-2021	In behandeling
B03_2_ADC_archeologie winningslocaties	2 - Archeologie ADC wellpads en ontsluitingswegen incl bijlagen.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	18-06-2021	In behandeling
B03_3_ADC_archeologie leidingtracés	3 - Archeologie ADC wijzigingen distributietrace incl bijlagen.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	18-06-2021	In behandeling
B03_4_AkzoNobel_startnotitie ZO Twente	4 - AkzoNobel Startnotitie XLT definitief.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	18-06-2021	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
B03_5_Deep leaching report-A	5 - Deep Haaksbergen_Leaching_Report A.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	18-06-2021	In behandeling
B03_6_Deep leaching report-B	6 - Deep Haaksbergen_Leaching_Report B.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	18-06-2021	In behandeling
B03_7_Eelerwoude_flora fauna scan	7 - Eelerwoude Flora- fauna- en NNN toetsing Haaksbergen.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	18-06-2021	In behandeling
B03_8_lfG_2010	8 - lfG 2010.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	18-06-2021	In behandeling
B03_9_lfG_2012a	9 - lfG 2012a.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	18-06-2021	In behandeling
B03_10_lfG_2012b	10 - lfG 2012b.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	18-06-2021	In behandeling
B03_11_KBB_subsidence_report_2011	11 - KBB subsidence report 2011.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	18-06-2021	In behandeling
B03_12_KBB_subsidence_update_report_2012	12 - KBB subsidence update report 2012.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	18-06-2021	In behandeling
B03_13_MWH_m08-b0120_def_2008-10-27	13 - MWH m08b0120 def 2008-10-27.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	18-06-2021	In behandeling
B03_14_MWH_2011	14 - MWH 2011-zonder vertrouwelijke data.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	18-06-2021	In behandeling
B03_15_report_full_HVO	15 - Nouryon_CSR_report_full_HVO_R-HDHV20201117_final.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	18-06-2021	In behandeling
B03_16_O-woud_ruimtelijke_verkenning	16 - Oranjewoud Ruimtelijke_verkenning_zoutwinning_met bijlagen.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	18-06-2021	In behandeling
B03_17_Panterra_G791	17 - Panterra G791.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	18-06-2021	In behandeling
B03_18_RHDHV_a-fdekmaterialen	18 - RHDHV afdekmaterialen BG8017 20190904.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	18-06-2021	In behandeling
B03_19_RHDHV_B-odemvervorming	19 - RHDHV_BH5570 Bodemvervorming incl bijl 20201009.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	18-06-2021	In behandeling
B03_20_RHDHV_hydrrol effecten_bodemdaling	20 - RHDHV_hydrologische effecten bodemdaling_20-210322 met bijlagen.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	18-06-2021	In behandeling
B03_21_RHDHV_Q-RA_Zoutboringen_H bergen	21 - RHDHV QRA Zoutboringen Haaksbergen-definitief.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	18-06-2021	In behandeling
B03_22_Stantec_hist bodemonderzoek	22 - Stantec Historisch bodemonderzoek_Hbt20041_20200-803.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	18-06-2021	In behandeling
B03_23_Stantec_bemalingsadvies_H bergen	23 - Stantec Bemalingsadvies Haaksbergen M20A0138.r1.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	18-06-2021	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
B03_24_Vreugendenhil-Risicosturing	24 - Vreugdenhil_Zoutwinnveld Haaksbergen - Template Risicosturing .pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	18-06-2021	In behandeling
B03_25_Worley_geluid_boringen	25 - Worley NR1038_G06_700-3_geluid boringen incl bijlagen.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	18-06-2021	In behandeling
B03_26_Worley_geluid_zoutwinning	26 - Worley NR1038_G06_7001_geluid zoutwinning.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	18-06-2021	In behandeling
B04_Ruimtelijke onderbouwing	B4_Ruimtelijke onderbouwing.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	18-06-2021	In behandeling
B05_kadastrale_kaart_leidingen	B5_kadastrale kaart leidingen.pdf	Anders	18-06-2021	In behandeling
B06_impresie_zoutwinningslocatie	B6_impresie zoutwinningslocatie--v2.pdf	Gegevens mijnbouwwerk Plattegrond Milieu	18-06-2021	In behandeling
B07_indeling_pompstation	B7_indeling pompstation.pdf	Plattegrond Milieu	18-06-2021	In behandeling
B08_Impresie_pompstation	B8_Impresie_pompstation-.pdf	Anders	18-06-2021	In behandeling
B09_Rig_layout	B9_Rig layout_eng.pdf	Plattegrond Milieu	18-06-2021	In behandeling
B10_SDS_Adblue	B10_SDS Adblue.pdf	Gegevens vloeistoffen in tanks	18-06-2021	In behandeling
B11_QRA_Zoutboringen_Haaksbergen	B11_QRA Zoutboringen Haaksbergen-definitief.pdf	Gegevens externe veiligheid	18-06-2021	In behandeling
B12_SDS_dekenvloeistof	B12_SDS dekenvloeistof-.pdf	Gegevens vloeistoffen in tanks	18-06-2021	In behandeling
B13_pompgebouw_plattegrond	B13_pompgebouw-.pdf	Plattegrond Milieu	18-06-2021	In behandeling
B14_Bodemrisico analyse	B14_BRA_NR1038-G06_7004-C.PDF	Gegevens bodem Procesbeschrijving Milieu Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan	18-06-2021	In behandeling
B15_pompstation_nulsituatie_bodem	B15_nulsituatie pompstation.pdf	Gegevens bodem	18-06-2021	In behandeling
B16_voortoets_natuur	B16_voortoets zoutwinning haaksbergen_def.pdf	Gegevens lucht Anders	18-06-2021	In behandeling
B17_Geluid_boorfase	B17-NR1038_G06-7003_geluid boringen .pdf	Gegevens geluid en trillingen	18-06-2021	In behandeling
B18_geluid_productiefase	B18-NR1038_G06-7001_geluid productiefase.pdf	Gegevens geluid en trillingen	18-06-2021	In behandeling
B19_Zoutwinning_Haaksbergen_Risicosturing	B19_Vreugdenhil_Zoutwinnveld Haaksbergen Template Risicosturing_-.pdf	Anders	18-06-2021	In behandeling
MER_publiekssamenvatting_20210615	BH5570 MER publiekssamenvatting 20210615.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	18-06-2021	In behandeling