

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6510963
Aanvraagnaam	aardwarmte boringen GTD
Uw referentiecode	211111KHu GTD2
Ingediend op	12-11-2021
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Uitvoeren van twee aardwarmte boringen Verzocht wordt de omgevingsvergunning te verlenen gebaseerd op: vaststelling bestemmingsplan Gemeente Delft Bestemmingsplan Geothermie Rotterdamseweg IMRO idn: NL.IMRO.0503.BP00080-0001 Op grond van artikel 2.7 Mor volgen aanvullende detail constructieberekening en indelingstekeningen van de definitief te selecteren boortoren, equipment en tijdelijke verblijfsunits in later stadium.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Ministerie van EZ (mijnbouw)
Bezoekadres:	Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag
Postadres:	Postbus 20401 2500 EK Den Haag
E-mailadres:	mijnbouwvergunningen@minezk.nl
Website:	www.rijksoverheid.nl
Contactpersoon:	mijnbouwvergunningen@minezk.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Oprichting

Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

- Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

Bijlagen



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	81146116
Vestigingsnummer	000047463953
(Statutaire) naam	GeoThermie Delft B.V.
Handelsnaam	GeoThermie Delft

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	P.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Odermatt
Functie	Directeur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	4817ZN
Huisnummer	7181
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Minervum
Woonplaats	Breda

4 Correspondentieadres

Adres	Minervum 7181 4817ZN Breda
-------	-------------------------------

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	52172872
Vestigingsnummer	000022130179
(Statutaire) naam	Hydreco GeoMEC B.V.
Handelsnaam	Hydreco Geomec BV

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	J.A.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Huijsmans
Functie	adviseur vergunningen

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	4817ZN
Huisnummer	7181
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Minervum
Woonplaats	Breda

4 Correspondentieadres

Adres	Minervum 7181 4817ZN Breda
-------	-------------------------------

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---



Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Delft
Kadastrale gemeente	Delft
Kadastrale sectie	K
Kadastraal perceelnummer	2834
Bouwplannaam	Geothermie Rotterdamseweg
Bouwnummer	nvt
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Aanvulling locatieaanduiding

Coördinatenstelsel	☒ RD ☐ ETRS89 / WGS84 ☐ Kilometerraai
X-coördinaat	85106
Y-coördinaat	446165

4 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	kadastraal nummer Delft K02834 kavel nummer TUD 44-2A en 44-2B
----------------------------------	---



Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	GeoThermie Delft
Wat is de aard van de inrichting?	Mijnbouwlocatie Uitvoeren van twee diepte boringen tbv geothermie Zie voor toelichting bijlage : Mer aanmeldnotitie bijlage: Bestemmingsplan Geothermie Rotterdamseweg IMRO idn: NL.IMRO.0503.BP00080-0001 Plantoelichting
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	☒ Onbepaalde tijd ☐ Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	Zie bijlage Mer aanmeldnotitie
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	n.v.t.
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	Zie bijlagen uitvoeren van twee boringen, tijdelijke activiteit, gepland 5 maanden 24/7 Benodigd vermogen voor boringen is 3000 MWh
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	☐ Ja ☒ Nee
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	☐ Ja ☒ Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.	Zie aanmeldnotitie in bijlage

2 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?	De boringen (2) duren maximaal 5 maanden, continu proces 24 uur / 7 dagen per week. Zie verder afzonderlijke bijlagen
---	--

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure?

- ☒ Ja
☐ Nee

4 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

- ☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☒ Industrierrein
☐ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? in Holland Hogeschool, Rotterdamseweg

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 71

5 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

zie de afzonderlijke bijlagen

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

zie de afzonderlijke bijlagen
o.a. continu geluidmonitoring

6 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

- ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

zie bijlagen
emissies naar lucht, water en bodem

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

zie bijlagen
de operator in kader Mijnbouwwet HydrecoGeomec werkt volgens QHSE systeem. Op locatie wordt strikt werkvergunningensysteem gehanteerd waarin QHSE aspecten voor aanvang van elke activiteit en in samenhang met andere activiteiten worden beoordeeld

7 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? ☐ Ja ☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage? ☒ Ja ☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden? ☒ Ja ☐ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit? D 17.2

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. n.v.t.

8 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem? ☐ Ja ☒ Nee ☐ Deels

9 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn? ☐ Ja ☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu? ☐ Ja ☒ Nee

10 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee

11 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen? Boring onder regime van mijnbouwwet onder toezicht van SodM op basis van in te dienen boorprogramma en specifiek op boorinstallatie van toepassing zijnde brandbestrijdingsplan

- Welke brandblusmiddelen gebruikt u?
- ☐ Branddekens
☒ Draagbare blusmiddelen
☒ Brandslanghaspels
☐ Stationaire blusinstallaties
☒ Mobiele blusmiddelen
☐ Anders
- Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?
- ☐ Ja
☒ Nee

12 Afvalwater

- Loost u afvalwater uit uw inrichting?
- ☐ Ja
☒ Nee

13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

- Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? boorgruis
- Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Waar en met welk resultaat worden de afvalstoffen toegepast? boorspoeling wordt na gebruik ontdaan van boorgruis en opnieuw gebruikt
- Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

14 Lucht

- Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Worden er nog andere stoffen uitgestoten?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Hebt u een meet- en registratiesysteem?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Zijn er andere diffuse emissies?
- ☐ Ja
☒ Nee

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

15 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?

☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

☒ Ja
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

☐ Ja
☒ Nee

16 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

☒ Ja
☐ Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?

300000

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?

0

Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel?

☐ Ja
☒ Nee

Geef aan of en aan welke meerjarenspraak uw inrichting deelneemt.

☐ Meerjarenspraak (MJA3)
☐ Meerjarenspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)
☒ Geen van beide

Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)?

- ☐ Ja
☒ Nee

Geef hier aan waarom u niet audit-plichtig bent

betreft tijdelijke activiteit, maximaal 5 mnd.

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

17 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?

- ☐ Ja
☒ Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?

- ☒ Ja
☐ Nee

Met welk doel is de kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?

Kader Barmm Mijnbouwwet geothermie

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

- ☒ Ja
☐ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

- ☒ Ja
☐ Nee

18 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld?

- ☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst?

15

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)?

25

Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf?

40000

Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?

5

Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?

5

Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren?

- ☐ Ja
☒ Nee

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)?

- ☐ Ja
☒ Nee

- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf? ☒ Ja ☐ Nee
- Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf? 25
- Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen? ☐ Ja ☒ Nee
- Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf? ☐ Ja ☒ Nee

19 Geur

- Is er sprake van geuremissie? ☐ Ja ☒ Nee

20 Beste Beschikbare Technieken

- Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? ☐ Ja ☒ Nee
- Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.
- Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)? ☐ Ja ☒ Nee

21 Mijnbouwwerk

- Is er een winningsvergunning verleend door het Ministerie van Economische zaken? ☐ Ja ☐ Nee ☒ Nee, maar wel aangevraagd ☐ Winningsvergunning is niet van toepassing
- Geef de datum waarop de aanvraag voor een winningsvergunning is ingediend. 12-11-2021
- Is er een goedgekeurd winnings- of opslagplan? ☐ Ja ☐ Nee ☒ Nee, maar wel ingediend ☐ Winningsvergunning of opslagplan is niet van toepassing
- Geef de datum waarop het opslag- of winningsplan is ingediend. 12-11-2021
- Waar ligt het mijnbouwwerk of de mijnbouwinstallatie? Rotterdamseweg naast nr 143 (WKC gebouw)
- Worden er delfstoffen gewonnen? ☐ Ja ☒ Nee
- Wordt er aardwarmte gewonnen? ☐ Ja ☒ Nee

Beschrijf de aard, indeling, de uitvoering, de activiteiten en de processen in het mijnbouwwerk of de mijnbouwinstallatie.

uitvoeren twee aardwarmte boringen
Zie afzonderlijke bijlagen

Geef een beschrijving van de ondergronds inrichting.

uitvoeren twee aardwarmte boringen
Zie afzonderlijke bijlagen

Welke procesbeveiligingsmaatregelen zijn getroffen?

Blow out preventie
Overdrukbeveiliging
Insluitsystemen
gasdetectie systeem
noodstopknop

Beschrijf het onderhoud aan het mijnbouwwerk of de mijnbouwinstallatie, de voor het onderhoud benodigde installaties en de frequentie en duur van het onderhoud.

Conform onderhoudsplan te contracteren boorinstallatie

Welke grond- en hulpstoffen worden bij de mijnbouwactiviteit toegepast en welke bijproducten en eindproducten komen er vrij?

Zie afzonderlijke bijlagen

Hoe worden de gewonnen delfstoffen opgeslagen en afgevoerd?

Betreft proefboringen waarbij aansluitend productietesten zijn voorzien.
Voor opslag testwater wordt voorziening gerealiseerd en gemeld via het Besluit Algemene Regels Milieu Mijnbouw (Barmm)

Wat is de maximale capaciteit per dag in Nm³ van de winning van delfstoffen of aardwarmte?

Moet blijken uit putttesten, P90 is berekend op 350 m³ per uur

Wat de maximale capaciteit per dag in Nm³ van de behandeling van de delfstoffen?

Zie bijlagen



Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

1 Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

Geef een omschrijving van de handelingen die uitgevoerd zullen worden.

uitvoeren van twee aardwarmte boringen in kader vergunningverlening Mijnbouwwet

Wat is het doel en het belang van de handelingen die uitgevoerd zullen worden?

boringen voor aardwarmtewinning

Voor welke beschermde soorten wordt de vergunning aangevraagd?

Zie bijlage 7 natuurtoets

Voor welke handelingen wordt de vergunning aangevraagd?

Zie bijlage 7 natuurtoets

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
13 Overzicht afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Naam afvalstof	Aard afvalstof	Ontstane hoeveelheid (kg/ jaar)	Opslagwijze	Opslaglocatie	Maximale opslagcapaciteit
boorgruis	Bedrijfsafval	1600000	containers	vloeistofkerende verharding op locatie	200 ton

Afvoervijze	Afvoerfrequentie	Bestemming
per as, vloeistofdichte containers	4 of 5 vrachten (5 x 35 ton max) /dag	Reym of gelijkwaardige vergunninghouder

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
nmeldingsnotitie_mer_beoordeling_GTD_pdf	1 Aanmeldingsnotitie mer beoordeling GTD.pdf	Activiteitenplan Gegevens MER- (beoordelings)plicht Gegevens mijnbouwwerk Gegevens lucht Gegevens energie Gegevens afvalwater Situatietekening milieu Gegevens geluid en trillingen Procesbeschrijving Milieu	12-11-2021	In behandeling
rie_van_Economische_Zaken_en_Klimaat_pdf	2 Mer beoordelingsbesluit Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.pdf	Gegevens MER- (beoordelings)plicht	12-11-2021	In behandeling
omen_in_BP_Geothermie_Rotterdamseweg_pdf	3 Planmotivatie opgenomen in BP Geothermie Rotterdamseweg-.pdf	Anders	12-11-2021	In behandeling
_vergunningswijziging_tbv_Geothermie_pdf	4 Volmacht TU vergunningswijziging tbv Geothermie.pdf	Anders	12-11-2021	In behandeling
5_Bodem_en_asbest_onderzoek_PDF	5 Bodem en asbest onderzoek.PDF	Plattegrond Milieu Gegevens bodem Gegevens afvalwater	12-11-2021	In behandeling
6_Akoestisch_onderzoek_boorfase_1_pdf	6 Akoestisch onderzoek boorfase 1.pdf	Gegevens mijnbouwwerk Gegevens geluid en trillingen	12-11-2021	In behandeling
7_Lichthinderonderzoek_boorfase_pdf	7 Lichthinderonderzoek boorfase.pdf	Gegevens mijnbouwwerk Gegevens lucht Gegevens energie Situatietekening milieu	12-11-2021	In behandeling
7_Natuurtoets_pdf	7 Natuurtoets.pdf	Gegevens lucht Gegevens geluid en trillingen	12-11-2021	In behandeling
8_QRA_boorfase_pdf	8 QRA boorfase.pdf	Gegevens externe veiligheid	12-11-2021	In behandeling
9_Publiekssamenvatting_pdf	9 Publiekssamenvatting.pdf	Gegevens niet-technische samenvatting	12-11-2021	In behandeling
rijroute_voortgeschreven_pdf	rijroute voortgeschreven.pdf	Situatietekening milieu Gegevens geluid en trillingen	12-11-2021	In behandeling
tekening_algemene_situatie_boorfase_pdf	tekening algemene situatie boorfase.pdf	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	12-11-2021	In behandeling
tekening_equipment_layout_pdf	tekening equipment layout.pdf	Gegevens mijnbouwwerk	12-11-2021	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
tekening_kadastraal_pdf	tekening kadastraal.pdf	Anders	12-11-2021	In behandeling
topografische_situatie_pdf	topografische situatie.pdf	Situatietekening milieu Gegevens geluid en trillingen	12-11-2021	In behandeling