

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4755133
Aanvraagnaam	P18-A revisievergunningaanvraag
Uw referentiecode	P18-A

Ingediend op	11-11-2019
Soort procedure	Uitgebreide procedure

Projectomschrijving	Betreft revisievergunningaanvraag voor huidige situatie van onbemand gaswinningsplatform P18-A. Huidige omgevingsvergunning is van rechtswege verkregen.
---------------------	--

Opmerking	-
-----------	---

Gefaseerd	Nee
-----------	-----

Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
---------------------------------	-----

Persoonsgegevens openbaar maken	Nee
---------------------------------	-----

Bijlagen die later komen	-
--------------------------	---

Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
------------------------------	---

Bevoegd gezag

Naam:	Ministerie van EZ (mijnbouw)
-------	------------------------------

Bezoekadres:	Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag
--------------	--

Postadres:	Postbus 20401 2500 EK Den Haag
------------	-----------------------------------

E-mailadres:	omgevingsvergunning@minez.nl
--------------	------------------------------

Website:	www.rijksoverheid.nl
----------	----------------------

Contactpersoon:	omgevingsvergunning@minez.nl
-----------------	------------------------------

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen

Kosten

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	27149802
Vestigingsnummer	000016220277
Statutaire naam	TAQA Energy BV
Handelsnaam	TAQA Energy BV

2 Contactpersoon

Geslacht	☐ Man ☒ Vrouw
Voorletters	10.2.e
Voorvoegsels	10.2.e
Achternaam	10.2.e
Functie	10.2.e

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	1817 BC
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kruseman van Eltenweg
Woonplaats	Alkmaar

4 Correspondentieadres

Adres	Kruseman van Eltenweg 1 1817 BC Alkmaar
-------	--

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	088 10.2.e
Faxnummer	-
E-mailadres	10.2.e @taqaglobal.com

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- ☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

Locatie

1 Locatieaanduiding

Locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden

- ☐ Adres
☐ Kadastraal perceelnummer
☒ Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer

2 Aanvulling locatieaanduiding

Coördinatenstelsel

- ☐ RD
☒ ETRS89 / WGS84

Invoerwijze

- ☐ Graden.decimale graden
☐ Graden.minuten.decimale minuten
☒ Graden.minuten.seconden.decimale seconden

Lengte

003° 56 ' 16,7 "

Breedte

52° 7 ' 37,3 "

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Betreft locatie binnen 12-mijlszone op circa 19 km vanaf de kust.

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? P18-A
- Wat is de aard van de inrichting? Mijnbouwinstallatie voor de winning en transport van aardgas.
- Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?
☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? Aardgas, zie bijlage, paragraaf 3.8.
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? Aardgas, zie bijlage, paragraaf 3.1.
- Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. 1,5 miljoen standaard m3/dag aardgas, gezamenlijk thermisch ingangsvermogen van stookinstallaties bedraagt circa 0,4 MW.
- Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?
☐ Ja
☒ Nee
- Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?
☒ Ja
☐ Nee
- Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?
☒ Ja
☐ Nee
- Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken. Zie bijlage, hoofdstuk 5.
- Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

2 Gegevens verandering

- Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.
- Wat is de aard van de verandering? Geen veranderingen, zie bijlage, paragraaf 2.4.
- Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?
☐ Ja
☒ Nee

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn? Zie bijlage, paragraaf 3.3.

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan? ☒ Ja
☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting? ☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☐ Industrierrein
☐ Buitengebied
☒ Anders

Beschrijf de omgeving van de inrichting. Zie bijlage, paragraaf 2.3.

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? Zie bijlage, paragraaf 2.3.

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 19000

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt. Zie bijlage, hoofdstuk 5.

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd. Zie bijlage, hoofdstuk 5

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu? ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu. Zie bijlage, hoofdstuk 5.

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken? Zie bijlage, hoofdstuk 5 en 7.

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? ☐ Ja ☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage? ☐ Ja ☒ Nee

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem? ☒ Ja ☐ Nee ☐ Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd? ☐ Ja ☒ Nee

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn? ☒ Ja ☐ Nee

Omschrijf concreet de ontwikkelingen die te verwachten zijn. Zie bijlage, hoofdstuk 8.

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu? ☐ Ja ☒ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? ☐ Ja ☒ Nee

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen? Zie bijlage, paragraaf 5.9.

Welke brandblusmiddelen gebruikt u? ☐ Branddekens ☐ Draagbare blusmiddelen ☐ Brandslanghaspels ☐ Stationaire blusinstallaties ☐ Mobiele blusmiddelen ☒ Anders

Welke andere brandblusmiddelen gebruikt u? Zie bijlage, paragraaf 5.9.

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer? ☐ Ja ☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten? ☒ Ja ☐ Nee

Beschrijf de aard, locatie en frequentie van de brandgevaarlijke activiteiten.

Zie bijlage, paragraaf 3.9. Betreft onderhoud.

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

- ☒ Ja
☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☐ Lozing op of in de bodem
☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
☐ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
☐ Lozing via hemelwaterriool
☒ Anders

Op welke andere wijze loost u afvalwater?

Zie bijlage, paragraaf 5.3.

U geeft aan afvalwater te lozen via een rioolstelsel op het oppervlaktewater. Welk afvalwater loost u op dit riool?

- ☐ Procesafvalwater
☐ Koelwater
☐ Ketelspuiwater
☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
☐ Laboratoriumafvalwater
☐ Spoelwater ontijzering
☒ Hemelwater
☒ Huishoudelijk afvalwater
☐ Overig afvalwater

Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?

- ☐ Dakoppervlak
☒ Verhard terrein
☐ Onverhard terrein
☐ Bodembeschermende voorzieningen

Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?

- ☐ Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof)
☐ Op-en overslag (uitlogende grondstoffen en (half)fabrikaten)
☐ Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlogende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag)
☐ Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen)
☐ Toepassing chemische bestrijdingsmiddelen bij beheer en onderhoud terrein
☒ Anders

Beschrijf welke andere verontreinigende activiteiten plaatsvinden.

Zie bijlage, paragraaf 5.3.

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
☒ Nee

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

- ☐ Ja
☒ Nee

- Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt? ☐ Ja ☒ Nee
- Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen? ☒ Ja ☐ Nee
- Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? ☒ Ja ☐ Nee
- Is er sprake van definitieve stopzetting van de activiteiten? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Zie bijlage, paragraaf 5.8.

- Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

15 Lucht

- Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee
- Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee
- Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot luchtemissieonderzoek opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☒ Ja ☐ Nee
- Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☒ Ja ☐ Nee

Beschrijf de diffuse emissies van Vluchtige Organische stoffen (VOS).	Zie bijlage, paragraaf 5.2.
Beschrijf de installatie(s) en/of activiteiten, waarbij de diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen ontstaan.	Zie bijlage, paragraaf 5.2
Hoeveel kg Vluchtige Organische Stoffen worden er per jaar verbruikt?	0
Beschrijf de procesgeïntegreerde of brongerichte maatregelen die worden genomen om de emissies van Vluchtige Organische Stoffen te beperken.	Zie bijlage, paragraaf 5.2
Zijn er andere diffuse emissies?	☐ Ja ☒ Nee
Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing? - Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel - Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof - Installatie voor de productie van asfalt - Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen - Op- en overslag van benzine	☐ Ja ☒ Nee
Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☒ Nee
Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?	☒ Ja ☐ Nee
Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing?	Zie bijlage, paragraaf 4.2.
Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezoneerd industrieterrein?	☐ Ja ☒ Nee
Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?	☐ Ja ☒ Nee
Waarom hebt u geen akoestisch onderzoek uitgevoerd?	Geen geluidgevoelige objecten in nabijheid.
Welke activiteiten vinden in pandig plaats binnen de inrichting?	Zie bijlage, hoofdstuk 3.

Welke activiteiten vinden op een open terrein plaats binnen de inrichting?	Zie bijlage, hoofdstuk 3.
Wanneer vinden de activiteiten plaats?	Zie bijlage, hoofdstuk 3.
Zijn er incidentele activiteiten binnen de inrichting?	☒ Ja ☐ Nee
Welke incidentele activiteiten vinden plaats binnen de inrichting?	Zie bijlage, hoofdstuk 3.
Wanneer vinden de incidentele activiteiten plaats?	Zie bijlage, hoofdstuk 3.
Hoeveel keer per jaar vinden de incidentele activiteiten plaats?	14
In welk gebiedstype ligt de inrichting?	☐ Stille landelijke gebieden ☐ Gebieden voor extensieve recreatie ☐ Landelijk gebied met veel agrarische activiteiten ☐ Stille woonwijk, weinig verkeer ☐ Rustige woonwijk in stad ☐ Gemengde woonwijk, combinaties van wonen en lichte bedrijfsactiviteiten ☐ Woonwijk nabij een drukke auto- en/of spoorweg ☐ Woonwijk nabij gezoneerd industriegebied ☐ Woonwijk in stadscentrum ☐ In zone rond industrieterrein ☐ Op industrieterrein ☒ Anders
In welk ander gebiedstype ligt de inrichting?	Zie bijlage, paragraaf 2.3.
Wat is de afstand van de inrichting tot de dichtstbijzijnde woningen in meters?	19000
Zijn de dichtstbijzijnde woningen bedrijfswoningen?	☐ Ja ☒ Nee
Veroorzaken de activiteiten trillingen?	☒ Ja ☐ Nee
Hebt u een trillingsonderzoek uitgevoerd?	☐ Ja ☒ Nee
Waarom hebt u geen trillingsonderzoek uitgevoerd?	Gezien de afstand tot dichtstbijzijnde gevoelige objecten niet relevant.

17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?	☒ Ja ☐ Nee
Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?	☒ Ja ☐ Nee
Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?	0
Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?	210000
Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel?	☐ Ja ☒ Nee

Geef aan of en aan welke
meerjarenafspraak uw inrichting
deelneemt.

- ☒ Meerjarenafspraak (MJA3)
☐ Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)
☐ Geen van beide

Hebt u een afschrift van het
advies van het Agentschap NL
ontvangen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Beschikt u over de
voortgangsrapportages energie-
efficiëntieverbetering?

- ☐ Ja
☒ Nee

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd
in artikel 2 (en niet in artikel 3)
van het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi)?

- ☐ Ja
☒ Nee

Wordt uw inrichting genoemd in
artikel 4, onderdeel b, e of f van
het Registratiebesluit externe
veiligheid?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is er een kwantitatieve
risicoanalyse uitgevoerd?

- ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting
specifieke technische maatregelen
gerealiseerd om de gevolgen voor
de omgeving te beperken in geval
van ongewone voorvallen?

- ☒ Ja
☐ Nee

Zijn er binnen uw inrichting
specifieke procedurele
maatregelen gerealiseerd om de
gevolgen voor de omgeving te
beperken in geval van ongewone
voorvallen?

- ☒ Ja
☐ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan
Vervoer opgesteld?

- ☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in
dienst?

0

Hoeveel bezoekers komen per dag
naar uw bedrijf (in piekperiodes)?

0

Hoeveel transportkilometers
met vrachtoertuigen (inclusief
bestelwagens) worden jaarlijks
over de weg afgelegd van en naar
uw bedrijf?

0

Met hoeveel vrachtwagens vindt
gemiddeld dagelijks transport
plaats van en naar uw bedrijf?

0

Met hoeveel bestelwagens vindt
gemiddeld dagelijks transport
plaats van en naar uw bedrijf?

0

Vindt er transport van en naar uw
bedrijf plaats via binnenwateren?

- ☐ Ja
☒ Nee

Vindt er transport plaats van en
naar uw bedrijf via zeeschepen
(shortsea)?

- ☒ Ja
☐ Nee

- | | |
|---|--|
| Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf? | ☐ Ja
☒ Nee |

20 Geur

- | | |
|-------------------------------|--|
| Is er sprake van geuremissie? | ☐ Ja
☒ Nee |
|-------------------------------|--|

21 Beste Beschikbare Technieken

- | | |
|---|--|
| Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? | ☐ Ja
☒ Nee |
|---|--|

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

- | | |
|---|--|
| Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)? | ☒ Ja
☐ Nee |
|---|--|

Geef de titels van de betreffende informatie documenten.	Zie bijlage, paragraaf 5.1.
--	-----------------------------

22 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

- | | |
|---|--|
| Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn? | ☒ Ja
☐ Nee |
|---|--|

- | | |
|---|--|
| Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig? | ☒ Opslagkast |
| | ☐ Inpandige opslag minder dan 10 ton |
| | ☐ Uitpandige opslag minder dan 10 ton |
| | ☐ Opslagplaats meer dan 10 ton |
| | ☐ Tijdelijke opslag |
| | ☐ Opslag lege, gereinigde verpakkingen |
| | ☐ Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3 |
| | ☐ Opslag organische peroxiden |

- | | |
|---|--|
| Zijn er op een verdieping meer dan twee opslagkasten per brandcompartiment? | ☐ Ja
☒ Nee |
|---|--|

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Is een vatenvulinrichting aanwezig? | ☐ Ja
☒ Nee |
|-------------------------------------|--|

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Is een aparte tapruimte aanwezig? | ☐ Ja
☒ Nee |
|-----------------------------------|--|

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

23 Vloeistoffen in tanks

- | | |
|--|--|
| Is brandbeschermende bekleding aanwezig? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Is er een installatiecertificaat aanwezig? | ☐ Ja
☒ Nee |

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

24 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

- | | |
|---|--|
| Welke koudemiddelen worden toegepast? | ☐ CFK
☐ HCFC
☒ HFK
☐ HCFC/HFK
☐ Ethaan
☐ Propaan
☐ Isobutaan
☐ Ammoniak
☐ CO2
☐ Anders |
| Is er binnen de inrichting een opslagplaats voor CKFS's/HCFC's/HFK's? | ☐ Ja
☒ Nee |

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

25 Noodstroomvoorziening

- | | |
|---|--|
| Welk type noodstroomvoorziening(en) is of zijn aanwezig binnen de inrichting? | ☒ Noodstroomaggregaat
☐ Batterij
☒ UPS-systeem
☐ Anders |
| Geef een korte omschrijving van het gebruik van het UPS-systeem als noodstroomvoorziening. | Zie bijlage, paragraaf 3.5. |
| Wordt de noodstroomvoorziening alleen gebruikt wanneer de normale energietoelevering uitvalt? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Wordt het hele bedrijf draaiende gehouden door de noodstroomvoorziening? | ☒ Ja
☐ Nee |

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

26 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

27 Mijnbouw

- | | |
|--|--|
| Is er een winningsvergunning verleend door het Ministerie van Economische zaken? | ☒ Ja
☐ Nee
☐ Nee, maar wel aangevraagd
☐ Winningsvergunning is niet van toepassing |
|--|--|

Geef het kenmerk van de winningsvergunning.	E/EMA/92008632
Is er een goedgekeurd winnings- of opslagplan?	☒ Ja ☐ Nee ☐ Nee, maar wel ingediend ☐ Winningsvergunning of opslagplan is niet van toepassing
Geef het kenmerk van het winnings- of opslagplan en de datum van goedkeuring.	DGETM-EO/16096156 van 28 juni 2016
Waar ligt het mijnbouwwerk of de mijnbouwinstallatie?	Zie bijlage, paragraaf 2.3.
Worden er delfstoffen gewonnen?	☒ Ja ☐ Nee
Welke delfstoffen worden gewonnen?	☐ Olie ☒ Gas ☐ Zout ☐ Anders
Beschrijf de aard, indeling, de uitvoering, de activiteiten en de processen in het mijnbouwwerk of de mijnbouwinstallatie.	Zie bijlage, hoofdstuk 3.
Geef een beschrijving van de ondergronds inrichting.	Zie bijlage, hoofdstuk 3.
Welke procesbeveiligingsmaatregelen zijn getroffen?	Zie bijlage, paragraaf 5.9.
Beschrijf het onderhoud aan het mijnbouwwerk of de mijnbouwinstallatie, de voor het onderhoud benodigde installaties en de frequentie en duur van het onderhoud.	Zie bijlage, paragraaf 3.9.
Welke grond- en hulpstoffen worden bij de mijnbouwactiviteit toegepast en welke bijproducten en eindproducten komen er vrij?	Zie bijlage, paragraaf 3.8.
Hoe worden de gewonnen delfstoffen opgeslagen en afgevoerd?	Zie bijlage, paragraaf 3.8.
Wat is de maximale capaciteit per dag in Nm ³ van de winning van delfstoffen of aardwarmte?	Zie bijlage, paragraaf 3.3.
Wat de maximale capaciteit per dag in Nm ³ van de behandeling van de delfstoffen?	Zie bijlage, paragraaf 3.3. Geen behandeling.

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag	
Wet milieubeheer	Revisievergunning	01-01-2003	Zie bijlage, par 2.5	Zie bijlage, par 2.5	

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Huishoudelijk afvalwater	-	Oppervlaktewater	19000	-	Zie bijlage, paragraaf 5.3.

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
15	Schatting	-	Zie bijlage, paragraaf 5.12.

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
15 Overzicht meet- en registratiesysteem					

Naam emissiebron	Overzicht gemeten stoffen	Bepaling emissiegegevens	Meetmethode	Meetnorm	Meetfrequentie
microgasturbine SK1702	NOx	Berekeningen	-	-	-

Hulpmiddelen	Beschrijving berekeningen	Registratiewijze	Kwaliteitsborging
-	Zie bijlage, paragraaf 5.12.	Zie bijlage, paragraaf 5.12.	Zie bijlage, paragraaf 5.12 en hoofdstuk 7. Idem voor overige installaties.

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
25 Overzicht noodstroomaggregaten als noodstroomvoorzieningen binnen de inrichting					
Naam/nummer aggregaat	Brandstof	Vermogen (kW)	Opstart	Behuizing	
dieselmotoren G-1701-A/B	diesel	25	Automatisch	Nee	

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
TEN_DM-200886-v1-Aa-nvraag_P18--A_bestaand	TEN_DM-200886--v1-Aanvraag_P18--A_bestaande_situatie.pdf	Gegevens afvalwater Gegevens vloeistoffen in tanks Gegevens mijnbouwwerk Gegevens stookinstallatie Plattegrond Milieu Gegevens lucht Gegevens energie Procesbeschrijving Milieu Gegevens externe veiligheid Situatietekening milieu Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens koel- en vriesinstallaties Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan	2019-11-11	In behandeling



Formulierversie
2019.01

Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?
