



> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag

Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Transitie Diepe Ondergrond
T.a.v. 5.1.2. e

per e-mail: mijnbouwvergunningen@minezk.nl; 5.1.2. e
cc: 5.1.2. e

Datum 13 maart 2026
Betreft Advies bij aanvraag omgevingsvergunning Advies Eni Energy uitvoeren
sidetrack put G14-A2ST1 inclusief mededeling voornemen mer-
beoordeling

Geachte 5.1.2.e 5.1.2. e

Op 26 februari 2026 heeft de minister van Klimaat en Groene Groei (KGG)
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gevraagd om advies uit te brengen over een
aanvraag omgevingsvergunning van Eni Energy Netherlands B.V. (Eni Energy)
voor het boren van een sidetrack via de bestaande put G14-A2ST1.

SodM is van mening dat er voldoende onderbouwd is waarom de boring geen
duidelijke negatieve effecten op het milieu zal hebben voor de aspecten waarop
wij u adviseren. Daarom is er het opstellen van een MER niet nodig. De aanvraag
heeft voldoende gegevens en onderbouwt hoe negatieve effecten op de
milieuomgeving worden voorkomen.

Hieronder wordt dit verder uitgelegd.

Mededeling voornemen mer-beoordeling

Diepboringen worden in bijlage V onder categorie B4 van het Omgevingsbesluit
genoemd als een mer-beoordelingsplichtige activiteit. Het doel van de beoordeling
is om vast te stellen of er milieueffecten kunnen optreden door de voorgenomen
activiteit en of het daardoor noodzakelijk is om een Milieu Effect Rapport (MER) op
te stellen.

Categorie B3 geeft aan dat voor ondergrondse mijnbouw bij een winning, wijziging
of uitbreiding van een winning met meer dan 500.000 m³ aardgas per dag een
MER plicht ontstaat. De verwachte productie van de put G14-A2ST1 bedraagt
meer dan 500.000 Nm³ per dag.

De Mededeling voornemen mer-beoordeling geeft aan dat er geen sprake is van
nieuwe winning omdat het productieplatform G14-A een vergunde maar niet
gerealiseerde capaciteit heeft van 4 miljoen Nm³ aardgas per dag. Het
productievolume wordt ook niet vergroot ten opzichte van de maximale producties
waarvoor vergunning is verleend.

Staatstoezicht op de Mijnen

Bezoekadres

Henri Faasdreef 312
2492 JP Den Haag

Postadres

Postbus 24037
2490 AA Den Haag

T 070 379 8400 (algemeen)
F 070 379 8455 (algemeen)

info@sodm.nl
www.sodm.nl

Behandeld door
5.1.2. e

Ons kenmerk
ADV-9478

Uw kenmerk
V-105182 en IV-107309

Bijlagen

Bijlage 1: Informatie voor de
administratie

Bijlage 2: Gebruikte
documenten

Overige procedures

In de aanmeldnotitie is beschreven dat winning van aardgas uit de G14-A2ST1 put is meegenomen en gereguleerd in het winningsplan G14-A/G14-B uit 2005. In dat kader merkt SodM op dat in het laatste vigerende winningsplan G14-A/G14-B uit 2025 (kenmerk DRGG-DTDO / V-92227) niets vermeld is over het boren van een nieuwe sidetrack. Artikel 34 van de Mijnbouwwet beschrijft dat het winnen van delfstoffen geschiedt overeenkomstig een winningsplan. Voor de boring van de sidetrack dient dus ook een actualisatie van het winningsplan te worden ingediend.

SodM is van oordeel dat er sprake is van winning binnen de bestaande capaciteit en dat op basis daarvan geen noodzaak is voor het opstellen van een MER.

Waar gaat de aanvraag over?

Eni Energy wil de bestaande productieput G14-A2 deels afsluiten. Ook zal vanuit deze put een nieuwe sidetrack geboord worden voor het winnen van aardgas uit een deel van het aardgasveld in blokdeel G14. Hiervoor vraagt Eni Energy een omgevingsvergunning voor aanleggen van een mijnbouwwerk (§3.10.1 Bal) inclusief de milieubelastende activiteiten die dat aanleggen functioneel ondersteunen.

Hieronder staat een overzicht van de activiteiten:

- Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking (§3.2.8 Bal)
 - o Marine gas oil (ADR klasse 3)
 - o Smeerolie en base olie.
 - o Methanol ADR-klasse 3 en 6.1 (vergunningplichtig op basis van artikel 3.25, lid 1 Bal)
 - o Helikopterbrandstof ADR-klasse 3 (vergunningplichtig op basis van artikel 3.25, lid 1 Bal)
 - o Vloeibare stikstof (ADR-klasse 2.2)
 - o Oplag brine van meer dan 150 m³ (vergunningplichtig op basis van artikel 3.25, lid 1 Bal)
- Opslaan van gevaarlijkste stoffen in verpakking (<10 ton)
 - o Natrium hydroxide ADR-klasse 8 max 500 kg in verpakkingsgroep II
 - o Nuosept 78 ADR-klasse 6.1 (800 liter, <1000kg)
 - o Acetyleen ADR-klasse 2.1 (480 kg)
 - o Zuurstof ADR-klasse 2.2 (480 kg)
 - o Propaan e/a gasflessen ADR-klasse 2 (120 kg)
 - o Verf, verdunners, spuitbussen, batterijen.
- Opslaan van ontplofbare stoffen
 - o Maximaal 400 kg explosieven (TCP-guns)

Daarbij wordt verwacht dat de volgende soorten afval vrijkomen:

- Boorgruis en boorspoeling van de met LTOBM geoorde put. De LTOBM word niet geloosd maar afgevoerd naar een erkende verwerker op de wal.
- Huishoudelijk afval

- Algemeen afval; hout en metaal
- Papier en karton
- Gevaarlijk afval in vaste vorm
 - o Olie gecontamineerde (poets)lappen
 - o Olie gecontamineerde verpakkingen
 - o Verf

Met welke punten moet u rekening houden?

Als een aanvraag niet voldoende gegevens bevat wordt deze niet in behandeling genomen. Daarom is eerst gekeken of de aanvraag voldoende informatie bevat om te behandelen. SodM vindt dat de aanvraag voldoende gegevens bevat om in behandeling te nemen.

Daarnaast is naar de gevolgen en risico's voor mens en milieu gekeken bij het uitvoeren van de activiteit. SodM adviseert u bij het behandelen van de aanvraag en het opstellen van de vergunning rekening te houden met de onderstaande overwegingen. Hierbij heeft SodM zich gericht op de onderdelen die als risicovol worden gezien. Op basis hiervan adviseert SodM u het volgende:

Opslag vloeibare stikstof

Op pagina 15 en 16 van de aanvraag wordt aangegeven dat er een mobiele tank aanwezig is voor de opslag van vloeibaar stikstof met een inhoud van 5 m³. Er wordt in de aanvraag aangegeven dat deze valt onder de regels uit paragraaf 3.2.8 van het Bal voor opslagtanks voor vloeistoffen. In artikel 3.24 van het Bal wordt aangewezen welke stoffen onder de activiteit opslag van vloeistoffen in een opslagtank vallen. Vloeibaar stikstof is stof met ADR-klasse 2 en valt niet onder deze aanwijzing. De beschreven opslagtank valt onder de aanwijzing voor opslagtanks voor gassen uit 3.21 van paragraaf 3.2.7 van het Bal. In deze paragraaf staat ook de verwijzing (art. 3.23, Bal) naar de algemene regels die van toepassing zijn voor deze activiteit in paragraaf 4.92 van het Bal. Onderdeel van deze regels is dat de opslag moet voldoen aan de PGS 9 (artikel 4.907). SodM adviseert u om de aanvraag te toetsen aan de regels uit het Bal. Daarbij verzoeken wij u om te toetsen of de opslag voldoet aan de PGS 9. Indien het niet mogelijk om te voldoen aan PGS 9, adviseren wij u om toe te staan dat er maatregelen worden genomen die een gelijkwaardige bescherming hebben voor mens en de milieuomgeving.

Gelijkwaardigheid aan, PGS 15, PGS 30 en PGS 32

In paragraaf 5.6 van de aanvraag staat dat het boorplatform als een schip wordt beschouwd. De ontwerpen zijn niet specifiek in overeenstemming met de wettelijke eisen van een land maar volgens internationaal geldende standaarden en codes. De IMDG is de internationaal erkende maritieme variant van PGS 15. De aanvraag bevat in tabel 5-2 een overzicht met de functioneel ondersteunende activiteiten met waar bekend de hoeveelheden en de onderverdeling in ADR-klassen. Deze zijn verder verwerkt in paragraaf 6.8 van de aanvraag. Hierin is opgenomen dat Eni Energy gebruik zal maken van het boorplatform Noble Resolute.

SodM adviseert om toe te staan dat er gelijkwaardige maatregelen worden genomen ten opzichte van de PGS 15, PGS 30 en PGS 32.

In de aanvraag wordt bij PGS 15 beschreven dat in het kader van brandveiligheid en milieu alle opslaglocaties zijn uitgerust met (...) Bilge-watersysteem met oliewaterscheider (lozing conform 15 ppm eisen). Ook wordt in de aanvraag bij PGS 30 beschreven dat de tanks dubbelwandig zijn uitgevoerd en aangesloten op het Bilge-watersysteem. SodM merkt op dat in de Bilge niet alleen een mengsel van zout/zoet water en olie kan ontstaan maar dus ook eventuele lekkage of spills uit de opslaglocaties. Om emissies in zee te voorkomen adviseert SodM om bij een lekkage of spill vanuit de opslaglocaties/tanks, geen bilgewater te lozen als deze niet kan worden opgeruimd.

Conclusie

Op basis van ingediende informatie concludeert SodM dat de aanvraag voldoende gegevens bevat om de omgevingsvergunning te kunnen behandelen. Daarbij zijn er enkele aandachtspunten die meegenomen moeten worden.

Waar gegevens ontbreken, adviseert SodM u om uiterst terughoudend te zijn met het toestaan dat deze na de besluitvorming alsnog worden aangeleverd via voorschriften.


Graag ontvangt SodM van u de conceptvergunning zodat wij een handhavings- en uitvoeringstoets kunnen uitvoeren. Een adviseur van SodM beoordeelt dan samen met een toezichthouder of de inhoud voldoende is om onze toezichtstaken goed uit te kunnen voeren. Naar aanleiding daarvan adviseert SodM u graag verder over de vergunning.

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende informatie heb gegeven voor het opstellen van uw besluit. Uiteraard ben ik beschikbaar om dit advies toe te lichten indien nodig.

Met vriendelijke groet,

De Inspecteur-generaal der Mijnen,
namens deze:

5.1.2. e



Senior adviseur afdeling Vergunningen

Bijlage 1: Informatie voor de administratie

Dit advies gaat over de aanvraag van Eni Energy voor een omgevingsvergunning voor aanleggen van een mijnbouwwerk inclusief de milieubelastende activiteiten die dat aanleggen functioneel ondersteunen. Dit wordt uitgevoerd door Eni Energy Netherlands B.V..

Het platform ligt ca. 18 km ten oosten van het Natura 2000-gebied het Friese Front, ca. 78 km van de Noordzeekustzone en 85 km van de Waddenzee. Ook ligt het platform ca. 41 km van het KRM-gebied de Borkumse Stenen en 88 km van de Centrale oestergronden. Daarnaast ligt het platform ca. 10 km ten noorden van scheepvaarroutes en ca. 16 km ten westen van de Duitse grens.

De beoogde locatie van de diepboring G14-A2ST1 zal worden uitgevoerd in het Blok G14. De locatie heeft de coördinaten Lat/Lon: 54° 13' 26.036" N, 05° 29' 55.399" E in CRS ETRS89.

Bij SodM hoort dit advies bij de zaak met het kenmerk ADV-9478 Bij KGG hoort dit advies bij de zaken met de kenmerken V-105182 en IV-107309.

Wettelijk kader

Ik heb bij het opstellen van dit advies, de aanvraag getoetst aan de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling. Daarnaast heb ik de aanvraag, voor zover van toepassing, getoetst aan het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, de Mijnbouwwet en de Mijnbouwregeling.

Bijlage 2: Gebruikte documenten

Bij opstellen van dit advies heb ik gebruik gemaakt van onderstaande documenten die bij de aanvraag zijn gevoegd:

- MER-beoordeling voor een diepboring op de Noordzee, Diepboring G14-A2ST1, kenmerk BK8978-101-100RP003F01, Haskoning, d.d. 24 februari 2026;
- Rapport Toelichting aanvraag omgevingsvergunning milieubelastende activiteit Sidetrack G14-A2ST1 inclusief bijlagen, kenmerk BK8978-101-100IBRP002F01, Haskoning, d.d. 24 februari 2026.