



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Postbus 71
8860 AB Harlingen

06 SEP 2024

Datum 6 september 2024
Betreft M.e.r.-beoordelingsbesluit verhoging gasproductie Grouw 2

**Programma DG Groningen en
Ondergrond**

Directie Transitie Diepe
Ondergrond

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr

00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)

F 070 378 6100 (algemeen)

www.rijksoverheid.nl/ezk**Ons kenmerk**

PDGGO-DTDO / MER-30010

Uw kenmerk

7610115

Bijlage(n)**Besluit****1. Onderwerp**

Op 17 april 2023 is een aanmeldingsnotitie ingevolge artikel 7.16, eerste lid, van de Wet milieubeheer ontvangen van Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion). De mededeling betreft het voornemen om de gasproductie te verhogen op de locatie "Grouw 2" te Grouw te Leeuwarden (kadastrale sectie G, nummer 144).

Ingevolge artikel 3.3, vierde lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht is de minister van Klimaat en Groene Groei (KGG) bevoegd een besluit te nemen met betrekking tot de ingediende aanmeldingsnotitie en nemen van het m.e.r.-beoordelingsbesluit.

De Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Uit artikel 4.3 van de Invoeringswet Omgevingswet en artikel 8.1.1, vierde lid, van het Invoeringsbesluit Omgevingswet volgt dat als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een aanvraag om een besluit is ingediend, het oude recht, met uitzondering van artikel 3.9, derde lid, eerste zin, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, van toepassing blijft tot het besluit onherroepelijk of van kracht wordt. Het overgangsrecht voor de milieueffectrapportage (mer) sluit aan bij het overgangsrecht voor het besluit. Dit houdt in dat het oude recht blijft gelden tot het besluit onherroepelijk is. De regels van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage blijven gelden.

Op basis van artikel 4.94 van de Invoeringswet Omgevingswet staat een mededeling voor een mer-beoordelingsplichtige activiteit die is gedaan vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet, gelijk aan de mededeling voor een mer-beoordelingsplichtig project onder de Omgevingswet.



2. Procedure

In het Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit m.e.r.) zijn in de bijlage, onderdeel D, activiteiten opgenomen waarbij op grond van artikel 7.2, vierde lid, van de Wet milieubeheer een beslissing moet worden genomen of bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor die activiteiten, vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kunnen hebben, een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Bij deze beslissing dient het bevoegd gezag op grond van artikel 7.17, derde lid, van de Wet milieubeheer rekening te houden met de in Bijlage III bij de EU-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven criteria. Die criteria hebben betrekking op:

- I. Kenmerken van de activiteit
- II. Plaats waar de activiteit wordt verricht
- III. Kenmerken van de potentiële gevolgen van de activiteit.

PDGGO-DTDO / MER-30010

Voor het winnen van aardgas, dan wel wijziging of uitbreiding daarvan, bestaat een directe m.e.r.-plicht in het geval waarin de activiteit betrekking heeft op een gewonnen hoeveelheid van meer dan 500.000 m³ aardgas per dag (Besluit milieueffectrapportage C.17.2, kolom 2 onder 2). De productie bedraagt in de voorgenomen situatie maximaal 100.000 Nm³ aardgas per dag. Dit maximum is lager dan de drempelwaarde van 500.000 Nm³/dag waarvoor een directe m.e.r.-plicht geldt. Op basis hiervan geldt voor de nu beoogde uitbreiding van de productiecapaciteit geen directe m.e.r.-plicht.

Een m.e.r.-beoordeling is volgens categorie D.17.1 van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage verplicht bij de wijziging of uitbreiding van de winning van aardgas in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op reeds bestaande installaties, plaatsvindt in een gevoelig gebied en betrekking heeft op:

- een uitbreiding van de terreinoppervlakte met 5 hectare of meer, of
- het bijplaatsen of wijzigen van een stikstofscheidingsinstallatie of een ontzwavelingsinstallatie

Op de voorgenomen verhoging van de productie van aardgas op de locatie Grouw 2 zijn deze drempelwaarden niet van toepassing. Er is wat dat betreft geen reguliere m.e.r.-beoordelingsplicht. De drempelwaarden in het Besluit m.e.r. (kolom 2 'gevallen' in de D-lijst) zijn gebaseerd op algemene kenmerken van een activiteit en een globale aanname dat bij gevallen onder de drempelwaarde geen belangrijke nadelige milieugevolgen zullen optreden. Dat hoeft echter niet altijd het geval te zijn. In bepaalde gevallen kan een activiteit met een kleinere omvang wel degelijk belangrijke nadelige milieugevolgen hebben. Dat kan bijvoorbeeld doordat die activiteit in of bij een kwetsbaar gebied is gepland. Bij activiteiten onder de drempelwaarde – hetgeen bij onderhavig plan van toepassing is – kan volstaan worden met een vormvrije m.e.r.-beoordeling.

3. Geraadpleegde organisaties

De volgende organisaties zijn om advies gevraagd:

- De provincie Fryslân
- De gemeente Leeuwarden
- Wetterskip Fryslân
- Veiligheidsregio Fryslân
- De inspecteur-generaal der mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen).

De hiervoor genoemde organisaties zijn in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de aanmeldingsnotitie, maar zijn dat niet verplicht.

PDGGO-DTDO / MER-30010

4. Adviezen en mededelingen

Ten aanzien van de beoordeling van de aanmeldingsnotitie, zijn er geen wettelijke adviseurs aangewezen, maar omdat de m.e.r.-beoordeling een voorbereidingsbesluit is op de omgevingsvergunning zijn desgewenst verschillende organisaties in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de aanmeldnotitie met de mogelijkheid om eventuele missende thema's aan ons kenbaar te maken.

- De provincie Fryslân is in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. Namens de provincie heeft de FUMO Omgevingsdienst Fryslân gereageerd. Op het gebied van stikstof en geluid zijn naar aanleiding van het advies aanvullingen gevraagd. Na de verduidelijking van de aanvrager blijft alleen het volgende advies nog over:
"In het bestemmingsplan buitengebied 2008, onherroepelijk vastgesteld op 22 december 2010, waarbinnen de locatie is gelegen, is geen veiligheidscontour opgenomen. De locatie heeft de bestemming Nutsdoeleinden. In artikel 9, lid 4 van de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan is opgenomen dat het gebruik van gronden en bebouwing ten behoeve van risicovolle inrichtingen niet is toegestaan. Grouw 2 is een risicovolle inrichting. De gemeente Leeuwarden dient te bepalen hoe met deze (nieuwe) ontwikkeling in het kader van de ruimtelijke ordening moet worden omgegaan."
KGG heeft dit punt voorgelegd aan de gemeente Leeuwarden.
- De gemeente Leeuwarden is in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. De gemeente geeft aan dat op de locatie de bestemming nutsdoeleinden (art. 9 lid 1 onder a, bestemmingsplan buitengebied 2008) rust. Het aangevraagde gebruik heeft thans te gelden als gebruik ten behoeve van een risicovolle inrichting. Op grond van art 9 lid 4 van het bestemmingsplan geldt een gebruiksverbod voor risicovolle inrichtingen. Op grond van art 9 lid 5 van het bestemmingsplan kan van dit verbod vrijstelling worden verleend. Het college van B en W heeft de gevolgen voor de externe veiligheid beoordeeld. De aanwezigheid van een ter plaatse reeds bestaande gaswinlocatie, de belangen van de omliggende bestemmingen en het ontbreken van een dringende reden die een verbod zou kunnen rechtvaardigen leiden tot de conclusie dat een strikte toepassing van dit verbod een beperking oplevert van het meest doelmatige gebruik van deze gronden welke beperking niet door een dringende reden wordt gerechtvaardigd. Het advies luidt dan ook dat er in dit geval vrijstelling kan worden verleend van het verbod van art 9 lid 4 van het bestemmingsplan buitengebied 2008.
- Het Wetterskip Fryslân is in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen en heeft aangegeven geen gebruik te maken van de mogelijkheid om inhoudelijk advies te geven.
- De Veiligheidsregio Fryslân is in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. De veiligheidsregio adviseert om, ter voorbereiding op en ter voorkoming van branden, risico's en rampen, de brandbestrijdingsmogelijkheden van het bedrijf aan te laten leveren én om dit verloop van het scenario mee te nemen bij de verantwoording van het groepsrisico. De minister merkt hierover op dat

er vanwege de aanwezige populatie binnen het invloedsgebied van de inrichting, geen sprake is van groepsrisico, daarom is dit niet aan de orde. Een brandbestrijdingsplan is daarnaast reeds verplicht op basis van artikel 3.9 onderdeel c van de Arbeidsomstandighedenregeling en valt niet onder de bevoegdheid van het ministerie van KGG.

- Door de inspecteur-generaal der mijnen (SodM) is, vanwege het ontbreken van gegevens, in eerste instantie geen volledig advies uitgebracht ten aanzien van de beoordeling van de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van het potentiële effect van het project. Nadat de aanvraag is verduidelijkt, heeft SodM op 11 juli 2024 alsnog advies gegeven. Hoewel SodM van mening is dat de door de aanvrager aangeleverde onderbouwing niet volledig is, laat SodM wel weten dat de te verwachten milieueffecten naar verwachting beperkt zullen zijn. Daarnaast heeft SodM geoordeeld dat het omgevingsplan geen aanleiding geeft om cumulatie of samenhang te verwachten.

5. Overwegingen met betrekking tot het besluit

De mededeling is getoetst aan de in Bijlage III van de EU-richtlijn milieueffect beoordeling aangegeven criteria.

I. Kenmerken van het project

Het voornemen betreft het verhogen van de gasproductie op de mijnbouwlocatie Grouw 2 van 6.300 Nm³/ dag naar 100 kNm³/ dag. Hierdoor komt meer formatiewater mee naar de oppervlakte. Dit water wordt op de locatie van het gas gescheiden. De hoeveelheid meegeproduceerd water neemt toe waardoor ook de afvoer van dit water per truck toeneemt. De afvoer bedraagt nu één tankwagen per dag. Na de verhoging van de gasproductie zijn twee tankwagens per dag nodig. De piek van de waterproductie vindt over het algemeen plaats aan het einde van het productielevens van de put. De put 'watert' dan uit. De hoeveelheid productiewater staat los van het volume gewonnen gas per dag. Bij een grote dagproductie komt het productiewater wel eerder in de tijd mee omhoog, maar het wordt er niet meer van. De extra transportbewegingen voor productiewater zijn aangevraagd om in de eindfase van gasproductie voldoende mogelijkheden te hebben.

De verhoging van de gasproductie kan worden uitgevoerd door middel van regulier onderhoud (het optimaliseren van de gasproductie door het veranderen van de perforatie in de verbuizing). Hiervoor zal te zijner tijd een melding in het kader van Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal) worden gedaan.

II. Plaats van het project

De mijnbouwlocatie Grouw 2 is gelegen aan de Hôflânswei ruim 1 km ten noorden van Grouw (gemeente Leeuwarden, Provincie Friesland). Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Grouw, sectie G, nr. 144. De dichtstbijzijnde bebouwing, zijnde een woning aan de Buorren in Idaerd, ligt op circa 230 m ten noordwesten van de locatie. De locatie is niet gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Op ongeveer vier kilometer afstand, ten oosten van de locatie, ligt het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, Alde Feanen.

III. Kenmerken van het potentiële effect

De in de aanmeldingsnotitie genoemde potentiële effecten betreffen effecten op: lucht(emissies), ecologie en natuur, geur en stof, emissie naar het oppervlaktewater, bodem en grondwater, geluid en trilling, licht, afvalstoffen, veiligheid, landschap, bodembeweging, ecologie/natuur en gezondheid.

PDGGO-DTDO / MER-30010

Emissies naar de Lucht

De emissies naar de lucht als gevolg van het voornemen bestaan uit

Benzeenemissie

Het gewonnen gas wordt op de locatie door de gas/vloeistofscheiders geleid, waarin meegeproduceerd formatiewater wordt afgescheiden. Dit afgescheiden productiewater wordt opgevangen in de formatiewaterput. Het productiewater kan sporen condensaat bevatten. Het luchtvolume dat in de formatiewaterput aanwezig is, wordt verdrongen door productiewater. De hoeveelheid lucht die vanuit de ontluchtingen van de formatiewaterput geëmitteerd wordt, is dus gelijk aan de hoeveelheid productiewater die in de formatiewaterput wordt opgevangen. De emissie naar de lucht bevat koolwaterstofverbindingen, waaronder benzeen. Om de hoeveelheid geëmitteerd benzeen te kwantificeren is een generieke berekening opgesteld uitgaand van worst-case aannames. Deze generieke berekening is opgenomen in de vergunningaanvraag. Uit de berekening blijkt dat de benzeenemissie uit de productiewaterput in een worst-case situatie lager zal zijn dan de grensmassaastroom van 2,5 gram per uur die gesteld is in artikel 2.5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

De jaaremmissie is lager dan de vrijstellingsgrens die genoemd is in artikel 2.6 Activiteitenbesluit milieubeheer, voor benzeen als MVP2 stof 1,25 kg/jaar.

Het begrip 'inrichting' is, met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, per 1 januari 2024, vervallen. Daarmee vervalt ook het begrip grensmassaastroom en de sommatieplicht die hieraan gekoppeld is.

De ondergrens (oude vrijstellingsgrens) per puntbron bedraagt in het Bal echter nog steeds 1,25 kg/jaar. De benzeen-emissievracht door uitdamping ten gevolge van ontluchting van de productiewatertanks bedraagt circa 0,018 gram per uur bij 20°C en circa 0,028 gram per uur bij 30°C. Hiermee wordt de ondergrens niet overschreden, waardoor de emissiegrenswaarden uit het Bal niet van toepassing zijn.

Stikstofdepositie

Om inzicht te krijgen in eventuele stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden gedurende de gasproductiefase, is de depositie berekend met de AERIUS Calculator. Uit een AERIUS-berekening en een onderbouwing van de berekening blijkt dat de voorgenomen situatie (inclusief toename van de maximale dagproductie) niet leidt tot een verhoging van de stikstofdepositie op daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden van meer dan 0,00 mol/ha/jaar.

De verhoging van de maximale dagproductie leidt niet tot een verhoging van de stikstofdepositie op daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden van meer dan 0,00

mol/ha/jaar. Hierdoor zijn geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten.

PDGGO-DTDO / MER-30010

Voor voorgenomen activiteit zijn geen significante effecten te verwachten op gebied van de emissies naar de lucht.

Ecologie en natuur

De voorgenomen activiteit vindt plaats op een al bestaande mijnbouwinrichting voor de winning van aardgas. Er is geen sprake van een ruimtelijke ingreep.

PDGGO-DTDO / MER-30010

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is Alde Feanen, waarvan de meest nabijgelegen gebiedsdelen circa vier kilometer ten oosten van de locatie liggen. De dichtstbijzijnde gebieden die behoren tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur), liggen op circa 1,5 kilometer van de locatie. Gelet op deze afstand en de aard van de ingreep zijn negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken van het NNN niet te verwachten.

De inrichting is in de voorgenomen situatie gelijk aan de vergunde situatie. De voorgenomen verandering is daarmee niet relevant voor beschermde plant- en diersoorten.

Geur en stof

Er is geen geuroverlast te verwachten door de voorgenomen activiteiten.

Afvalwater/ emissie naar het oppervlaktewater

Er is bij gaswinlocaties, geen riolering aanwezig. Het regenwater vallend op de locatie stroomt, via de goot die om de locatie ligt, in de regenwaterput. Deze put loost onder normale omstandigheden, bij een schone locatie via een waterslot, op het oppervlaktewater, waarvoor geen Waterwetvergunning is vereist. Tijdens werkzaamheden, waarbij vervuiling kan ontstaan, wordt dit waterslot gesloten. Tankauto's voeren dan de inhoud van de hemelwaterput af naar een daartoe geschikte verwerker. De voorgenomen verandering leidt niet tot emissies naar water en leidt niet tot een ander effect dan reeds vergund.

Bodem en grondwaterverontreiniging

Het ontwerp van de inrichting en de bedrijfsvoering zijn erop gericht om bodemverontreiniging te voorkomen. De gehele locatie is voorzien van een vloeistofkerende asfalt bedekking.

De voorgenomen activiteit leidt niet tot een ander effect dan nu vergund.

Er zijn geen significante nadelige gevolgen voor de bodem en het grondwater te verwachten

Geluid en trilling

De inrichting is een type C zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Daarom is de inrichting omgevingsvergunningplichtig en is de geluidimmissie getoetst aan de hand van de Handreiking industrielaawaai en vergunningverlening uit 1998 (hierna: Handreiking).

In de huidige vergunning vonden in de dagperiode tankautotransporten 1 x per 2 weken plaats, met de nieuwe aanvraag vinden deze transporten 2 keer per dag plaats.

Ten behoeve van de toentertijd aangevraagde en verleende omgevingsvergunning is een geluidsonderzoek uitgevoerd waarin getoetst is aan de Handreiking. In het kader van de aanmeldnotitie is opnieuw een geluidsonderzoek uitgevoerd. De voorgenomen verandering leidt tot een geringe verhoging van de geluidemissie ten opzichte van de vergunde situatie. Er wordt ter plaatse van de dichtstbijzijnde

woningen echter nog steeds voldaan aan de richtwaarden conform de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening. Uit het geluidsonderzoek blijkt dat in de Representatieve Bedrijfssituatie overal voldaan wordt aan de streefwaarden voor een landelijke omgeving.

PDGGO-DTDO / MER-30010

Tijdens mogelijk voorkomende incidentele bedrijfssituaties / regelmatige afwijkingen, zoals onderhoud en bij het uitvoeren van een Coiled Tubing Operatie en een Workover Operatie kan (eventueel met maatregelen in de vorm van een geluidsscherm) ook worden voldaan aan de hiervoor rechtstreeks geldende richt- en grenswaarden. Dit geldt ook voor de verkeersaantrekkende werking van de inrichting. Op basis van de aangevraagde activiteit zijn er geen significante nadelige gevolgen op het gebied van geluid of trillingen te verwachten.

Licht

Woningen liggen voor wat betreft lichthinder op ruime afstand. Derhalve verwacht ik geen belangrijke nadelige gevolgen voor dit aspect.

Afvalstoffen

Na afronding van werkzaamheden om de productie te verhogen wordt het terrein schoongemaakt. Op deze werkzaamheden zijn rechtstreeks werkende algemene regels van het Besluit algemene regels milieubeheer van toepassing. De beperkte afvalstoffen die hierbij ontstaan, leiden niet tot een ernstig nadelig milieueffect. Naast de bovengenoemde effecten is er geen sprake van het ontstaan van significante hoeveelheden afvalstoffen, die kunnen leiden tot een onacceptabele milieubelasting. Derhalve zijn geen significante nadelige gevolgen te verwachten.

Externe veiligheid

Ten behoeve van de verhoogde aardgasproductie is een nieuwe kwantitatieve risicobeoordeling opgesteld. Op de locatie zijn maatregelen getroffen om de kans op ongevallen te verkleinen.

Plaatsgebonden risico

De plaatsgebonden risico 10^{-6} /jaar contour reikt tot maximaal 56 meter over de inrichtingsgrens. Binnen deze contour bevinden zich geen (geprojecteerde) kwetsbare en/of beperkt kwetsbare objecten. Om die reden zijn er geen significante nadelige gevolgen te verwachten.

Groepsrisico

Het groepsrisico (GR) geeft de kans op het aantal mogelijke slachtoffers ten gevolge van een incident op de gasproductielocatie. Het GR wordt bepaald op basis van het eerder berekende plaatsgebonden risico (PR) en de aanwezigheid van mensen binnen het invloedsgebied.

Het invloedsgebied ligt in de voorgenomen situatie maximaal 132 meter buiten de inrichtingsgrens. Binnen het invloedsgebied bevinden zich geen objecten waar structureel personen aanwezig zijn. Omdat er geen populatie aanwezig is, kan er geen groepsrisico worden berekend.

Op basis van de aangevraagde activiteit zijn er geen significante nadelige gevolgen op het gebied van (externe) veiligheid te verwachten.

Energie

Het productiewater dat vrijkomt op de locatie wordt met tankwagens afgevoerd naar een erkende verwerker of naar een waterinjectielocatie van Vermilion. Met de voorgenomen activiteiten zal het elektriciteits- en gasverbruik niet dusdanig toenemen dat een onderzoek gedaan moet worden naar energiebesparing.

Op basis van de aangevraagde activiteit zijn er geen significante nadelige gevolgen op het gebied van energie of andere natuurlijke hulpbronnen te verwachten.

Bodembeweging

Bodembeweging (bodemdaling en bodemtrilling) tijdens de productiefase maakt geen onderdeel uit van deze vormvrije m.e.r.-beoordeling, maar is onderdeel van het aangevraagde en ingestemde winningsplannen Grouw en Rauwerd. Desalniettemin kan wel worden opgemerkt dat er vanwege bodembeweging geen effecten op natuur of milieu te verwachten zijn.

Gezondheid

De kwaliteit van de leefomgeving wordt voornamelijk beïnvloed door de milieuaspecten lucht, geluid en veiligheid. Deze zijn hierboven besproken en er zijn geen specifieke risico's die de gezondheid beïnvloeden.

Cumulatie

De voorgenomen activiteit heeft geen samenhang met andere activiteiten in de omgeving en er zijn in de nabijheid van de inrichting geen andere projecten in ontwikkeling die tot (een betekenisvolle) cumulatie van milieueffecten zouden kunnen leiden.

Conclusie

Op basis van de verstrekte informatie blijkt dat de voorgenomen activiteiten geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zullen hebben en dat nadere afweging van de milieueffecten door het opstellen van een milieueffectrapport niet noodzakelijk is. Cumulatie van milieueffecten door de verhoging van de gasproductie in de omgeving is niet te verwachten.

6. Besluit

Gelet op het voorafgaande en de door Vermilion Energy Netherlands B.V. ingediende mededeling besluit ik:

Dat Vermilion Energy Netherlands B.V. te Harlingen voor de voorgenomen activiteit, het verhogen van de gasproductie naar naar 100.000 Nm³/ dag, geen milieueffectrapport hoeft op te stellen.

7. Bezwaarprocedure

Tegen een m.e.r.-beoordelingsbesluit is (uitsluitend) bezwaar of beroep mogelijk als deze beslissing de belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Dit besluit kan worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is daarmee niet vatbaar voor

**Programma DG Groningen en
Ondergrond**

Directie Transitie Diepe
Ondergrond

bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te
bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

PDGGO-DTDO / MER-30010

De Minister van Klimaat en Groene Groei,
namens deze,



■■■■■ Sc

■■■■■ Directie Transitie Diepe Ondergrond