



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Nobian Salt B.V.
Van Asch van Wijckstraat 53
3811 LP AMERSFOORT

DG Realisatie Groene Groei
Directie Transitie Diepe
Ondergrond

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)
F 070 378 6100 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/kgg

Datum 14 juli 2026
Betreft Instemming verwijderingsplan Put TWR-087A Nobian

Ons kenmerk
DGRGG-DTDO / V-95175

Uw kenmerk

Bijlage(n)

1. Onderwerp van de aanvraag

Op 15 september 2025 is door Nobian Salt B.V. (hierna: Nobian), kantoor houdend te Amersfoort, ingevolge artikel 44, derde lid, van de Mijnbouwwet (hierna: Mbw), een verwijderingsplan betreffende het mijnbouwwerk TWR-087A ingediend.

Het verwijderingsplan beschrijft de volledige verwijdering van het mijnbouwwerk, de put TWR-087A. Deze is gelegen op het terrein van afvalverwerker Twence en heeft als RD-coördinaten: 251438.9 - 472322.8.

De put is in 2022 geboord om toegang te krijgen tot caverne 86 die zich onder een stortlob bevindt. Tijdens het boren bleek de caverne ingestort te zijn en is de migratiekolom aangetroffen. Omdat de put geen toegang meer geeft tot een caverne heeft het in stand houden van de put voor Nobian geen toegevoegde waarde meer.

2. Bevoegd gezag

Ingevolge artikel 44a, eerste lid, van de Mbw heeft een verwijderingsplan de instemming van de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei (hierna: ik). De instemming kan onder beperkingen worden verleend en aan het instemmingbesluit kunnen voorschriften worden verbonden.

3. Indieningsvereisten verwijderingsplan

Op grond van artikel 40c van het Mijnbouwbesluit (hierna: Mbb) moet een aanvraag tot instemming met een verwijderingsplan als bedoeld in artikel 44a, eerste lid, van de Mbw ten minste een beschrijving bevatten, van:

- De aanduiding, locatie, aard en functie van het mijnbouwwerk ten tijde van de aanvraag om instemming met het verwijderingsplan;
- De activiteiten die hebben geleid tot wijziging van de inrichting van het boorgat;
- De afspraken met de eigenaar van het terrein waarop het mijnbouwwerk is opgericht en andere belanghebbenden;

- d. De methode en een schatting van de kosten van het buiten gebruik stellen van een boorgat en het verwijderen van de bovengrondse installaties;
- e. De staat waarin het ondergrondse deel van het mijnbouwwerk wordt achtergelaten;
- f. De datum van indiening van het werkprogramma voor het buiten gebruik stellen van een boorgat en de planning van de uitvoering;
- g. Het schoon en veilig achterlaten of verwijderen van kabels en pijpleidingen;
- h. De wijze waarop de materialen die bij het mijnbouwwerk behoren, worden afgevoerd en de bestemming ervan;
- i. De op het mijnbouwwerk aanwezige afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer en de bestemming ervan;
- j. De risico's van een mijnbouwwerk dat is gebruikt voor de winning van zout na verwijdering van de bovengrondse installaties en het buiten gebruik stellen van het boorgat aan de hand van een analyse van deze risico's in een systeembenadering en de bij dat mijnbouwwerk te nemen beheersmaatregelen, waaronder een beschrijving van een uit te voeren monitoring, indien:
 - a. die beheersmaatregelen nodig zijn in het belang van de veiligheid of het milieu en
 - b. deze risico's of beheersmaatregelen niet zijn beschreven in een winningsplan, een opslagplan of een meetplan;
- k. De maatregelen die worden genomen om het terrein waarop het mijnbouwwerk is opgericht en de bodem van het terrein zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat terug te brengen of in het geval het terrein of de bodem niet in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht, de toestand waarin het terrein na uitvoering van het verwijderingsplan wordt achtergelaten;
- l. Het beoogde gebruik van het terrein;
- m. In geval van een gedeeltelijke verwijdering van het mijnbouwwerk voor welk doel het mijnbouwwerk wordt hergebruikt en een beschrijving daarvan.

4. Adviseurs

Er is aan de volgende instanties advies gevraagd:

- De inspecteur-generaal der Mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen, hierna: SodM);
- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede;
- De gedeputeerde staten van de provincie Overijssel.

5. Adviezen met betrekking tot het verwijderingsplan en het besluit

Advies SodM

Aan SodM is op 17 september 2025 advies gevraagd en is op 3 april 2026 advies uitgebracht. In dit advies concludeert SodM dat het verwijderingsplan niet voldoet aan de vereisten die eraan worden gesteld op grond van artikel 40c van het Mbb. Om deze reden is op 22 april 2026 een verzoek tot aanvullingen gestuurd naar Nobian. Nobian heeft op 20 mei 2026 deze aanvullingen aangeleverd en op 10 juni 2026 heeft SodM opnieuw advies uitgebracht. In dit advies wordt geconcludeerd dat SodM geen reden ziet om instemming op het verwijderingsplan te weigeren. Wel stellen zij een voorschrift voor, deze is opgenomen in bijlage 1 van dit besluit.

6. Overwegingen ten aanzien van het verwijderingsplan

Ik heb getoetst of de beschrijving zoals bedoeld in artikel 40c van het Mbb in voldoende mate is verwerkt in de aanvraag tot instemming met het verwijderingsplan.

- a. De naam, locatie, aard en functie van het mijnbouwwerk zijn voldoende beschreven in het verwijderingsplan.
- b. De activiteiten die hebben geleid tot wijziging van de inrichting van het boorgat zijn in voldoende mate beschreven in het verwijderingsplan. In 2024 is een bridgeplug geplaatst.
- c. Met de eigenaar van het terrein zullen afspraken gemaakt worden over de planning van de werkzaamheden en de inrichting van het terrein na afloop van de werkzaamheden.
- d. De methode en een schatting van de kosten van het buiten gebruik stellen van de put en het verwijderen van de bovengrondse installatie zijn voldoende beschreven in het verwijderingsplan. Voor het buiten gebruik stellen van de put wordt een werkprogramma ingediend bij het SodM. De bovengronds gelegen installatieonderdelen worden verwijderd en de bovenste drie meter van de put wordt afgesneden en verwijderd.
- e. De staat waarin het ondergrondse deel van het mijnbouwwerk zal worden achtergelaten is voldoende beschreven. Het werkprogramma met de precieze werkzaamheden moet nog worden ingediend. Op 24 oktober 2024 is op een diepte van ongeveer 300 meter een bridgeplug geplaatst. Met de hernieuwde migratiestudie is geconcludeerd dat deze plug onder de maximale migratiehoogte zit. Hier zal rekening mee worden gehouden in het werkprogramma voor het definitief buiten gebruik stellen van de put.
- f. Het werkprogramma voor het buiten gebruik stellen van de put moet nog worden ingediend bij SodM. De datum hiervoor wordt vastgesteld op basis van de planning van het abandonneren.
- g. In het verwijderingsplan wordt beschreven dat de locatie niet is aangesloten op het leidingnetwerk.
- h. In het verwijderingsplan wordt voldoende beschreven dat de materialen die tot het mijnbouwwerk behoren via de weg door middel van vrachtwagens naar erkende verwerkers of hergebruikers in Nederland

vervoerd worden. Dit zal volgens de regels van de afvalstoffenwetgeving plaatsvinden.

- i. In het verwijderingsplan worden de op het mijnbouwwerk aanwezige afvalstoffen en bestemming ervan beschreven. Afvalstoffen afkomstig van het mijnbouwwerk worden afgevoerd naar erkende verwerkers. Doordat de afvalstoffen afkomstig van het mijnbouwwerk worden afgegeven aan erkende afvalverwerkers, ben ik van mening dat Nobian daarmee voldoet aan artikel 10.38 van de Wet milieubeheer. SodM geeft in het advies aan dat Nobian moet voldoen aan artikel 10.38 van de Wet milieubeheer. Op grond van dit artikel zijn bedrijven verplicht om de gegevens betreffende de afgifte van afval te registreren.
- j. Uit het verwijderingsplan volgt dat voor een put bij een gemigreerde caverne die buiten gebruik wordt gesteld voor de lange termijn een top event is geïdentificeerd, namelijk het lekken van vloeistof langs het putpad. Hiervoor is een bowtie opgesteld en zijn de risicofactoren genoemd en mitigerende maatregelen opgesteld. Bij de caverne is in totaal 30 m³ afdekolie gebruikt. Het is niet uit te sluiten dat tijdens de migratie van de caverne een deel van deze olie is mee gemigreerd naar boven het hoofdevaporiet in de Upper Röt Claystone Member. Deze is isolerend en niet permeabel.
- k. In de aanvullende stukken is beschreven dat voor de bodemsituatie nauw contact is met de gemeente Enschede. Hierbij is een overkoepelend plan van aanpak bodemsanering bij de abandonment van zoutwinlocaties gevoegd. Uit deze plannen en het verwijderingsplan blijkt dat er voldoende informatie is verschaft om een eventueel bodemherstel voldoende te borgen.
- l. In samenspraak met de grondeigenaar zal de locatie worden achtergelaten.
- m. Nobian heeft in het verwijderingsplan aangegeven dat het mijnbouwwerk volledig wordt verwijderd. Hergebruik is daarom niet aan de orde.

7. Conclusie

Het verwijderingsplan voldoet aan de indieningsvereisten. Gelet op het voorgaande zijn er geen redenen om niet in te stemmen met het verwijderingsplan. Wel is er aanleiding om de voorschriften, welke ik opgenomen heb in bijlage I, aan dit besluit te verbinden.

8. Besluit

Gelet op het voorgaande besluit ik:

1. In te stemmen met het verwijderingsplan, gedateerd op 11-09-2025;
2. Dat de verwijdering uitgevoerd moet worden conform dit verwijderingsplan;
3. De voorschriften, zoals opgenomen in bijlage I, aan dit besluit te verbinden;

4. De aanvraag tot instemming met het verwijderingsplan deel te laten uitmaken van dit besluit;
5. Dat de verwijdering vóór 1 januari 2028 uitgevoerd moet zijn.
6. Deze termijn met een schriftelijke toestemming verlengd kan worden als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Dit besluit treedt in werking door toezending aan de aanvrager.

9. Bezwaarprocedure

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Klimaat en Groene Groei, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

De Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei,
Namens deze: 5.1.2. e

5.1.2. e

MT-lid Transitie Diepe Ondergrond

Bijlage I: Voorschriften

1. Verwijderingsplan

- 1.1 De uitvoerder vult de ruimte tussen het afgesneden boorgat en het maaiveld (niet-hermetisch) op met schoon zand of grond.

2. Algemeen

- 2.1 Het aanvangstijdstip van de verwijderingswerkzaamheden wordt uiterlijk twee weken voor aanvang daarvan ter kennis van de inspecteur-generaal der mijnen gebracht.
- 2.2 Werkzaamheden worden zoveel als mogelijk verricht tussen 07:00 uur en 19:00 uur.
- 2.3 Bij, of zo spoedig na, de melding op grond van artikel 44c, tweede lid, van de Mijnbouwwet wordt aangetoond dat het terrein:
- waarop het mijnbouwwerk was gelegen een andere bestemming heeft gekregen, of;
 - is teruggebracht in de oorspronkelijke staat.
- 2.4 Voor de afgifte van afvalstoffen aan een afvalverwerker geldt een registratieverplichting zoals opgenomen in artikel 10.38, eerste lid van de Wet milieubeheer. Zodoende dient Nobian bij de afgifte van afvalstoffen de gegevens te registreren zoals welke afvalstoffen zijn afgevoerd en naam en adres van de afvalverwerker.
- Indien ZZS aanwezig zijn dient Nobian bij de sloopmelding op grond van artikel 7.10, eerste lid, van het Besluit bouwwerken leefomgeving, de aanvullende bescheiden toe te voegen:
- uitsluitel over de hoeveelheid en bestemming van de (sloop) materialen, inclusief de ZZS.
 - uitsluitel over de bestemming van de (sloop) materialen.
 - uitsluitel over alle ZZS afvalstoffen en de bestemming ervan.

3. Licht

- 3.1 De verlichting van de arbeidsplaats wordt zodanig opgesteld, dat geen hinder voor de omgeving ontstaat.