



Grondmechanisch Rapport

Waterstofnetwerk
Noordzeekanaalgebied -
deelgebied I - HDD A22 - A-825-
01-XW-006-1

Antea Group

Understanding today.
Improving tomorrow.

projectnummer 0478926.100
concept revisie 0A
23 januari 2025

Grondmechanisch Rapport

Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied - deelgebied I - HDD A22 - A-825-01-XW-006-1

projectnummer 0478926.100
documentnummer WNW2-GU-SOM-REP-0015
concept revisie 0A
23 januari 2025

Auteur(s)

P.S. Erenstein

Opdrachtgever

N.V. Nederlandse Gasunie
Postbus 19
9700 MA GRONINGEN

Gecontroleerd

D. ter Haar

datum
23 januari 2025

beschrijving
concept

vrijgave
A. Wiegersma



Inhoudsopgave

1.	Inleiding	5
1.1	Aanleiding	5
1.2	Ligging projectgebied	5
1.3	Beschrijving van het voornemen	6
1.3.1	Onderdelen van het voornemen	6
1.3.2	Tracé deelgebied I	7
1.4	Normen en richtlijnen	8
1.5	Doel en status rapport	8
1.6	Leeswijzer	9
2.	Uitgevoerd (grond)onderzoek	10
2.1	Uitgevoerd mechanisch veldonderzoek	10
2.2	Uitgevoerd handmatig veldonderzoek	10
2.3	Uitgevoerd laboratoriumonderzoek	11
3.	Inventarisatie bodemopbouw en geohydrologie	12
3.1	Algemeen	12
3.2	Geologie van de ondergrond	12
3.3	Maaiveldniveau	13
3.4	Bodemopbouw	13
3.5	Geohydrologie	14
3.5.1	Oppervlaktewater	14
3.5.2	Waterkeringen	14
3.5.3	Grondwaterstanden/stijghoogten dieper grondwater	14
3.5.4	Grondwaterkwaliteit	15
4.	Inventarisatie kruising en materiaal	16
4.1	Ontwerp van de HDD	16
5.	Beschouwing HDD	17
5.1	Schematisatie	17
5.2	Beschouwde risicofactoren	17
5.3	Boorspoeldrukken HDD	17
5.3.1	Evenwicht tussen waterdruk en boorvloeistofdruk	17
5.3.2	Maximale boorspoeldrukken	18
5.3.3	Minimale boorspoeldrukken	18
5.4	Trekkracht HDD	19
5.5	Kwelanalyse HDD	20
5.5.1	Algemeen	20
5.5.2	Risicobepaling	20
5.5.3	Absolute toetsing kwel	21
5.5.4	Conclusie kwelbeschouwing	21
6.	Grondmechanische parameters	22
7.	Uitvoeringsrisico's	23
7.1	Risico's en aandachtspunten	23
7.2	Overige risico's en aandachtspunten	24

Grondmechanisch Rapport

Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied - deelgebied I - HDD A22 - A-825-01-XW-006-1

projectnummer 0478926.100

23 januari 2025 revisie 0A

N.V. Nederlandse Gasunie



Bijlage 1 Tekeningen

Bijlage 2 Sonderingen

Bijlage 3 Boringen

Bijlage 4 Laboratoriumonderzoek

Bijlage 5 Waterstanden Leggerkaart Hoogheemraadschap Hollandsch Noorderkwartier

Bijlage 6 Rapport D-Geo Pipeline

Bijlage 7 Rapport D-Geo Pipeline, incl. ballast

Bijlage 8 Grondmechanische parameters

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Hynetwork Services B.V. (hierna HNS) – een dochteronderneming van de N.V. Nederlandse Gasunie (Hierna Gasunie) – heeft het voornemen een ondergronds leidingnetwerk met bijbehorende (bovengrondse) voorzieningen voor het transport van waterstof te ontwikkelen in het Noordzeekanaalgebied (hierna NZKG); het **project Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied**. Om de ontwikkeling van Waterstofnetwerk NZKG mogelijk te maken moet onder andere een milieueffectrapportage (hierna MER) worden uitgevoerd.

Het project Waterstofnetwerk NZKG maakt onderdeel uit van het landelijk waterstofnetwerk van HNS dat vijf industrieclusters in Nederland met elkaar, met waterstofopslag en met het buitenland verbindt. Het landelijk waterstofinfrastructuur is noodzakelijk om de waterstofambities van Nederland te bereiken in 2030. Het gaat om een hogedruk waterstofnetwerk dat is bedoeld voor de industrie. De beschikbaarheid van infrastructuur is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de waterstofeconomie en daarmee de verduurzaming van Nederland.

Het NZKG is de regio die loopt van de havens van Amsterdam tot in de IJmond. In de huidige situatie is in het NZKG geen netwerk voor waterstof aanwezig. Gezien de doelen en ambities voor waterstof heeft HNS het voornemen om in het NZKG-transportinfrastructuur voor waterstof te realiseren. De scope is indicatief weergegeven in Figuur 1-1.



Figuur 1-1: Weergave van het voornemen als onderdeel van de voorgenomen landelijke waterstofinfrastructuur (bron: HNS) (in het havengebied van Amsterdam worden in bovenstaande figuur 2 varianten weergegeven. Inmiddels is duidelijk dat globaal de route van variant 1 wordt gevolgd).


Voordat de bouw van het project Waterstofnetwerk NZKG kan starten, zijn een projectbesluit en vergunningen nodig. Gekoppeld hieraan wordt tevens een MER opgesteld. In het kader van deze MER zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd.

1.2 Ligging projectgebied

Het projectgebied is het gebied waar het project Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied gaat plaatsvinden. Het ligt in de gemeenten Beverwijk, Velsen, Zaanstad, Haarlemmermeer en Amsterdam. In Figuur 1-2 is dit gebied weergegeven met de verschillende constructiemethoden. Het gebied is opgedeeld in drie deelgebieden:

- Deelgebied I betreft de nieuwe leiding in de IJmond.
- In deelgebied II ligt de bestaande aardgastransportleiding die voor waterstof geschikt wordt gemaakt en deelgebied I en III verbindt.

- Deelgebied III betreft de nieuwe leiding in en naar het Westpoort industriegebied in de Amsterdamse haven.



Figuur 1-2: Projectgebied, voor het waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied

1.3 Beschrijving van het voornemen

1.3.1 Onderdelen van het voornemen

Het waterstofnetwerk NZKG bestaat uit verschillende onderdelen:

- Waterstofleidingen (gegraven, geboord of hergebruikt);
- Waterstof gasontvangststation (Hydrogen Delivery Station c.q. HDS), het aansluitpunt op het lagedruk netwerk;
- Afsluiterlocaties;
- Koppel-aardgastransportleiding die nodig is om de bestaande gastransportleiding vrij te maken voor waterstof.

De verschillende onderdelen en de daarbij te hanteren uitgangspunten voor het onderzoek zijn hieronder toegelicht. In de volgende paragrafen is per deelgebied aangegeven waar de leiding komt te liggen en welke aanlegmethode gebruikt wordt.

Leidingen (gegraven, geboord, geploegd of hergebruikt)

De nieuwe leidingen kunnen worden gerealiseerd met boringen, ontgraving in het open veld of geploegd. Ook kunnen bestaande leidingen hergebruikt worden. Welke methode per deeltracé wordt gebruikt is afhankelijk van omgevingskenmerken, zoals beschikbare ruimte voor de leiding, de bouwlocaties, de te kruisen infrastructuur (energie, water en weg) en de bouwmethode. Op hoofdlijnen mag uitgegaan worden van ontgraven/ploegen in agrarisch gebied en boren in het stedelijk- en havengebied. In de volgende paragrafen is de methode van aanleg per deeltracé geduid. Daar waar beide methoden mogelijk zijn is dit ook aangegeven.

Waterstof gasontvangststation (Hydrogen Delivery Station, HDS)

De nieuwe leiding in het Amsterdams havengebied krijgt een aansluitpunt naar het lagedruk netwerk. Vanaf dit aansluitpunt voorziet Port of Amsterdam om in samenwerking met de regionale netbeheerder een regionaal lagedruk netwerk te ontwikkelen. Tevens wordt een HDS bij Tata-staal voorzien (in deelgebied I).

Het aansluitpunt van de hogedrukleiding op het lagedruk netwerk wordt een Waterstof gasontvangststation. Een HDS heeft een omvang van circa 20 bij 30 meter en wordt omheind. Op de locatie komt geen gebouw. De locatie van het HDS is voorzien in deelgebied III. De aanleg en beheer van het HDS maakt onderdeel uit van het project Waterstofnetwerk NZKG. De aanleg van een regionaal lagedruknet maakt geen onderdeel uit van dit project.

Afsluiterlocaties


In bestaande gastransportleidingen en de nieuw aan te leggen leidingen worden respectievelijk bestaande afsluiterlocaties aangepast of nieuwe afsluiterlocaties aangebracht. Afsluiterlocaties zijn omheinde ondergrondse installaties voor de aanvoer van waterstof naar de leiding en afvoer van waterstof uit de transportleiding. De locatie betreft een hekwerk met een oppervlakte van vele vierkante meters met bovengrondse bediening.

Koppelleiding aardgas

Ten behoeve van de ombouw van een bestaande aardgastransportleiding naar een waterstoftransportleiding in deelgebied II is het nodig om stuk koppelleiding aan te leggen om zo het aardgasnet weer sluitend te maken. Dit gaat over een leiding met een lengte van circa 250 meter bij afsluiterlocatie Driehuis Oost. Dit maakt ook onderdeel uit van het voornemen.

1.3.2 Tracé deelgebied I

In deelgebied I is het niet mogelijk om gebruik te maken van een bestaande gastransportleiding. Voor een nieuwe leiding zijn er in MER-fase 1 verschillende alternatieven onderzocht met een noordelijke en een zuidelijke variant. Inmiddels is gekozen voor een nieuwe route, die wordt onderzocht in MER-fase 2. De nieuwe route is weergegeven in Figuur 1-3.



Figuur 1-3: Ligging tracé in Deelgebied I.

In deelgebied I wordt de nieuwe waterstofleiding grotendeels geboord (gestreept in figuur 1-2), omdat voor ontgraven geen ruimte is en om onder andere het Zijkanaal A, de Rijkssnelweg A9 en de A22 onderlangs te passeren. Tussen de boringen is sprake van korte open ontgravingen.

In dit rapport wordt ingegaan op de HDD onder de provinciale weg N197, de A22, het havenspoor en de spoorlijn Haarlem-Uitgeest, zie de blauwe pijl in Figuur 1-4.



Figuur 1-4: Ligging tracé, deelgebied I, HDD A22

1.4 Normen en richtlijnen

Het rapport is opgesteld met inachtneming van de bepalingen, voorwaarden en voorschriften als aangegeven in:

- NEN9997-1:2017+C2
- NEN3650:2020.
- NEN3651:2020.
- GTS CSW-56-N.
- GTS OSK-02-N, versie 6;

1.5 Doel en status rapport

Dit grondmechanisch rapport presenteert het uitgevoerde grondonderzoek en geeft inzicht in de optredende muddrukken en benodigde trekkrachten van de horizontaal gestuurde boring. Daarnaast worden risico's met betrekking tot optredende kwel beschouwd en wordt in de werkmethode beschrijving aandacht besteed aan de uitvoering en eventueel optredende risico's. Ten behoeve van de toetsing van de integriteit van de leiding is een vereenvoudigde sterkteanalyse uitgevoerd ten tijde van de intrekoperatie en na aanleg van de HDD.

Verder zijn de grondmechanische parameters bepaald ter plaatse van relevante rekenverticalen bij kenmerkende punten langs de boorlijn (begin en einde van de vloerpijp (horizontale deel leiding) en verticale en/ of horizontale bogen, midden verticale en/ of horizontale bogen en bij de watergangen of andere infrastructuur). De achtergrondzettingen vallen buiten de scope van dit rapport en wordt in een separate rapportage gepresenteerd. Dit rapport dient als basis voor de vergunningsaanvraag, uitgebreidere sterkteberekeningen en ter informatie voor de aannemer. Voor de vergunningverlening dient er uiteindelijk door een gecertificeerde aannemer het definitieve boorplan te worden opgesteld.

1.6 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt het uitgevoerde grondonderzoek beschreven. De inventarisatie van de bodemopbouw, het maaiveldniveau en de (grond)waterstanden staan gepresenteerd in hoofdstuk 3, de inventarisatie van het HDD-ontwerp staat in hoofdstuk 4. De geïnventariseerde gegevens zijn vervolgens gebruikt voor het opstellen van het geotechnisch model van de gestuurde boring. Met behulp van het model wordt een analyse gedaan van de minimaal benodigde en maximaal toegestane boorspoeldrukken en worden de benodigde trekkrachten berekend, zie hoofdstuk 5. Daarnaast wordt in hoofdstuk 5 ook een kwelwegbeschouwing gedaan om te toetsten welke risico's er aanwezig zijn op het ontstaan van een ongewenste kwelsituatie. In hoofdstuk 6 worden de grondmechanische parameters besproken. Tot slot worden de uitvoeringsrisico's samengevat in hoofdstuk 7.

2. Uitgevoerd (grond)onderzoek

2.1 Uitgevoerd mechanisch veldonderzoek

Ten behoeve van informatie van de bodemopbouw ter plaatse van de HDD is gebruik gemaakt van archiefmateriaal, gegevens van TNO (Dinoloket) en uitgevoerd ondersteunend sondeer- en booronderzoek.

Door Koops Grondmechanica zijn in 2019 en 2024 een 19-tal sonderingen (S404, S405, S2040 t/m 2043, S2045, S2051 t/m S2062) langs het tracé uitgevoerd tot ongeveer NAP –40,75 m à NAP –55,50 m, maximaal 55 meter minus maaiveld. Niet alle sonderingen zijn op diepte gekomen in verband met bereiken maximale totaal druk of tegendruk. S2044 is vanwege de Rijksweg A22 nog niet uitgevoerd (nog wachten op vergunning RWS). Het sondeeronderzoek door Koops Grondmechanica in opdracht van Antea Group, is verricht met 20-tons sondeerapparatuur met behulp van de elektrische kleefmantelconus volgens norm NEN-EN-ISO22476-1 (klasse 3).

In bijlage 2 zijn de aldus verkregen sondeerresultaten grafisch gepresenteerd waarbij de conusweerstand en de plaatselijke wrijvingsweerstand uitgezet is tegen de diepte in meters ten opzichte van NAP. Het wrijvingsgetal (plaatselijke wrijvingsweerstand uitgedrukt in % van de conusweerstand) is kenmerkend voor de diverse grondsoorten. Tijdens het sonderen is met behulp van een in de conus ingebouwde hellingmeter de afwijking van de conus ten opzichte van de verticaal gecontroleerd. Daarnaast is bij 2 sonderingen tegelijkertijd de waterspanning gemeten met de piëzo-conus (S404 en S405). Hierbij wordt de waterspanning U gemeten achter de punt van de conus U2.

Om een beter inzicht te krijgen in de aard van de verschillende bodemlagen en de hoogte van de grondwaterspiegel zijn vier mechanische pulsboringen (MB404 nabij S404, MB086 nabij S2057, MB087 nabij S2042, MB028 nabij S2051 en MB099 nabij S2044) door Koops Grondmechanica gemaakt. De pulsboringen zijn uitgevoerd tot een maximale diepte van 50 meter minus maaiveld. Het opgeboorde materiaal is in het veld geclassificeerd en aan de hand daarvan is het boorprofiel vastgelegd (zie de boorstaat in bijlage 3).

Tijdens het uitvoeren van de boorwerkzaamheden zijn er van cohesieve grondlagen ongeroerde grondmonsters gestoken met het steekapparaat van Ackermann. Daarnaast zijn er van niet cohesieve grondlagen, geroerde monsters genomen. De diepte en nummering van de grondmonsters zijn vermeld in de betreffende boorstaat.

Met behulp van de 06-GPS zijn de rijksdriehoekcoördinaten en de hoogte ten opzichte van NAP (nauwkeurigheid 0,05 m) van de onderzoekspunten bepaald. De X-, Y-, en Z-coördinaten zijn gepresenteerd op de sondeerstaten. Het grondonderzoek is eveneens opgenomen in het BROloket.

De diepte van het grondonderzoek voldoet aan de eisen uit de normen en richtlijnen zoals in paragraaf 1.4 benoemd. De sonderingen zijn tot minimaal 10 m beneden leidingniveau en de boringen minimaal tot 5 m beneden leidingniveau uitgevoerd. Het uitvoeren van de sonderingen tot 10 m beneden leidingniveau, was niet altijd mogelijk vanwege het bereiken van de maximale totaal druk of tegendruk. De sonderingen die wel tot voldoende diepte zijn uitgevoerd bevestigen het beeld van een vastgepakte zandlaag.

2.2 Uitgevoerd handmatig veldonderzoek

Tijdens het handmatige veldonderzoek zijn grondboringen verricht tot maximaal ongeveer 5,0 m-mv. Diverse boringen zijn afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van het vaststellen van de grondwaterstand en de grondwaterkwaliteit. De van toepassing zijnde boorbeschrijvingen op deze locatie zijn opgenomen in bijlage 3.

2.3 Uitgevoerd laboratoriumonderzoek

In het laboratorium zijn de ongeroerde monsters aan een nadere analyse onderworpen, hierbij is de korrelverdeling (bijlage 4), ongedraineerde schuifsterkte en het droog en nat volumegewicht bepaald (bijlage 4). De resultaten uit het laboratoriumonderzoek komen redelijk goed overeen met de waarden uit de NEN9997-1:2017+C2. Daarom is in dit project uitgegaan van de karakteristieke waarden uit tabel 2.b van de NEN9997-1:2017+C2. Voor een aantal zandmonsters is aan de hand van de zeefanalyse de gradatie van het zand bepaald. Dit kan variëren van fijn tot grof en ook eventuele aanwezigheid van grind wordt hiermee duidelijk zichtbaar.

Tevens zijn de monsters van het grondwater in het laboratorium geanalyseerd op de lozingsparameters ijzer²⁺, ijzer-totaal, onopgeloste bestanddelen en chloride. De resultaten zijn opgenomen in bijlage 4.

3. Inventarisatie bodemopbouw en geohydrologie

De kruising onder de provinciale weg N197, de A22, het havenspoor en de spoorlijn Haarlem-Uitgeest wordt uitgevoerd via een horizontaal gestuurde boring.

3.1 Algemeen

Voor het vaststellen van de bodemopbouw en de geohydrologische eigenschappen is gebruik gemaakt van de resultaten van het uitgevoerde veldonderzoek en de volgende bronnen:


- Veldonderzoek Antea Group;
- Grondonderzoek Koops Grondmechanica, kenmerk 2019-1408 uitgevoerd in 2019;
- Grondonderzoek Koops Grondmechanica, kenmerk 11680, uitgevoerd in 2024;
- Bodemkaart van Nederland;
- REGIS II, TNO (www.dinoloket.nl);
- Boringen en grondwaterputten van het DINoloket;
- Grondwatertools (www.grondwatertools.nl);
- Grondwaterkaart van Nederland, TNO;
- Antea Group, Geohydrologisch Rapport, Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied, deelgebied I rev0A, doc.nr. 0478926.100-GHR-DGI, d.d. 10-01-2025.

Met behulp van REGIS II is de regionale bodemopbouw bepaald. De lokale bodemopbouw is vastgesteld op basis van het uitgevoerd bodemonderzoek en de bodemkaart.

3.2 Geologie van de ondergrond

In Tabel 3.1 staat de regionale bodemopbouw ter plaatse van de HDD weergegeven.

Tabel 3.1: Schematisatie van de bodemopbouw volgens REGIS II



In Tabel 3.1 is te zien dat de HDD (aangeduid met een blauwe pijl), welke aangelegd wordt op maximale diepte van NAP -45,00 m (hart leiding), door Holocene afzettingen, Formatie van Bortel, Formatie van Kreftenheye, Formaties van Eem zand en klei, Formatie van Drente zand en klei en de Formatie van Urk wordt geboord.

De Holocene deklaag bestaat, op basis van het uitgevoerde onderzoek, voornamelijk uit lagen van organische klei, veen, zandige klei en zand met kleiige en siltige bijmengingen tot ongeveer NAP -19,00 m à NAP -20,00 m.

Daaronder is het 1^e watervoerend pakket aanwezig welke behoort tot de Formatie van Kreftenheye en Bortel. De Formatie van Kreftenheye bestaat uit geelgrijs tot grijsbruin matig tot grof zand afgezet door rivieren. Verder kan het zand matig tot sterk grindhoudend zijn. Voor de Formatie van Bortel geldt dat dit grijsbruine en donkergrijze leem en zand, met lagen van fijn grind.

Vervolgens zijn de zandige en kleiige afzettingen aanwezig behorend bij de Eemformatie. Deze kenmerken zich door grijs matig fijn tot zeer grof zand en donkergrijze tot groengrijze klei. Plaatselijk kunnen schelpenlagen voorkomen, waar de HDD door heen wordt geboord.

Hieronder komen nog de afzettingen van Drente en Urk voor, waar de HDD door heen wordt geboord.

De Formatie van Drente bestaat uit grindige grondlagen die uit zand, klei en leem kunnen bestaan, waarbij ook stenen en keien kunnen voorkomen. Deze afzetting komt op basis van de geologische kaart in de eerste 800 m gerekend vanaf het intredepunt (pilotboring) voor.

Tot slot bestaat de Formatie van Urk uit zandige en kleiige lagen, welke eveneens matig tot sterk grindhoudend kunnen zijn.

3.3 Maaiveldniveau

Ten behoeve van het geotechnisch model is een maaiveldhoogte gehanteerd van NAP +2,68 m ter plaatse van het uittredepunt pilotboring (west) en NAP -1,31 m ter plaatse van het intredepunt pilotboring (oost).

Tussen het in- en uittredepunt wordt een variatie verwacht tussen maximaal NAP +7,33 m (Provinciale weg over A22)) en minimaal NAP -2,44 m (verdiepte ligging spoor onder provinciale weg).

De waarden zijn gebaseerd op de inmetingen welke ten behoeve van dit project zijn uitgevoerd. Het maaiveldprofiel staat op de ontwerptekening weergegeven, welke is toegevoegd in bijlage 1.

3.4 Bodemopbouw

De bodemopbouw ter plaatse van de HDD is bepaald aan de hand van de geologie en het uitgevoerde grondonderzoek. De karakteristieke grondeigenschappen van de verschillende grondlagen zijn aan de hand van tabel B.1. van de NEN3650:2020 en tabel 2.b van de NEN9997-1:2017+C2 bepaald. Voor locaties en/of grondlagen waarvoor geen boorbeschrijvingen aanwezig zijn, is een interpretatie/interpolatie gemaakt met behulp van omliggend grondonderzoek en aangevuld rekening houdend met eerdergenoemde tabellen. In tabel 3.2 worden de verschillende grondlagen, met bijhorende eigenschappen systematisch weergegeven.

Tabel 3.2: Bodemeigenschappen HDD op basis van NEN 9997-1 en NEN3650:2020

Grondsoort	Volumiek gewicht (nat)	Volumiek gewicht (verzadigd)	Wrijvingsh oek	Elasticiteit	Cohesie	Ongedrain eerde schuifsterk
	γ_{droog}	γ_{nat}	ϕ	E	c	cu
	kN/m ³	kN/m ³	°	MPa	kPa	kPa
Klei, zwak zandig slap	15,0	15,0	22,5	1,5	–	40
Klei, zwak zandig matig	18,0	18,0	22,5	3,0	5	80
Klei, zwak zandig vast	20,0	20,0	22,5	5,0	13	120
Klei, sterk zandig	18,0	18,0	27,5	2,0	–	–
Klei, schoon slap	14,0	14,0	17,5	1,0	–	25
Klei, schoon matig	17,0	17,0	17,5	2,0	5	50
Klei, schoon vast	19,0	19,0	17,5	4,0	13	100
Klei, humeus slap	13,0	13,0	15,0	0,5	–	10
Klei, humeus matig	15,0	15,0	15,0	1,0	–	25
Veen, slap	10,0	10,0	15,0	0,5	1	10
Veen, matig	12,0	12,0	15,0	1,0	2,5	20

Grondsoort	Volumiek gewicht (nat)	Volumiek gewicht (verzadigd)	Wrijvingsh oek	Elasticiteit	Cohesie	Ongedrain eerde schuifsterk
	γ_{droog} kN/m ³	γ_{nat} kN/m ³	ϕ °	E MPa	c kPa	cu kPa
Zand, schoon los	17,0	19,0	30,0	15,0	–	–
Zand, schoon matig gepakt	18,0	20,0	32,5	45,0	–	–
Zand, schoon vast gepakt	19,0	21,0	35,0	75,0	–	–
Matig gepakt zand, sterk siltig/ kleiig	18,0	20,0	25,0	15,0	–	–
Matig gepakt zand, zwak siltig/ siltig	18,0	20,0	27,0	35,0	–	–

3.5 Geohydrologie

Ten behoeve van de grondwaterstanden ter plaatse van de HDD is het geohydrologisch rapport van Antea Group (zie paragraaf 3.1) gehanteerd.

In de volgende paragrafen zijn beschikbare metingen en conclusies opgenomen. Voor het volledige geohydrologisch rapport wordt verwezen naar het Geohydrologisch rapport.

3.5.1 Oppervlaktewater

Nabij in- en uittredepunt komen geen oppervlaktewateren voor. Er worden wel enkele watergangen gekruist.

3.5.2 Waterkeringen

Bij deze kruising wordt geen regionale waterkering gekruist.

3.5.3 Grondwaterstanden/stijghoogten dieper grondwater

Op het tracé kan over het algemeen onderscheid worden gemaakt in drie verschillende grondwaterstanden/stijghoogten:

- Freatische grondwaterstand in holocene deklaag van klei/veen, antropogene (ophoog) zandlaag;
- De plaatselijk aanwezige Holocene zandtussenlaag, wadzandlaag (voor zover deze geen doorlopend geheel vormt met het eerste watervoerende pakket en dus een stijghoogte heeft die afwijkt van die in het eerste watervoerende pakket);
- Stijghoogte in het eerste watervoerend pakket.

In Tabel 3.3 is de freatische grondwaterstand/ ondiepe stijghoogte en de stijghoogte in het 1^e watervoerend pakket gepresenteerd. In het geotechnische model zal de GLG/ GLS waterstand gehanteerd worden.

Tabel 3.3: Freatische grondwaterstanden en ondiepe stijghoogten zandtussenlaag per tracédeel

Tracédeel	Maaiveldhoogte	GHG	GLG	GHS	GLS	GHS	GLS
	m NAP	m-mv	m-mv	m NAP	m NAP	m NAP	m NAP
		Freatische grondwaterstand		Stijghoogte Tussenzandlaag/ wadzand		Stijghoogte watervoerend pakket	
Uittredepunt (west)	2,68	1,8	1,2	1,8	1,2	-0,6	-1,0
Intredepunt (oost)	-1,30	-0,6	-0,9 ²	-1,6	-1,8	-0,9	-1,3
Oppervlakte- waterpeilen			-1,30 t.p.v. voormalig emplacement				
			-1,35 t.p.v. A22 ³				
Conclusie	–	–	-0,90/- 1,20 ¹²	-1,60/1,80 ¹	-1,80/1,20 ¹	-0,90/-0,60 ¹	-1,30/-1,00 ¹

¹ Eerstgenoemde waterstand geldt voor het intredepunt en de tweede waterstand is aanwezig bij het uittredepunt.

² Ter plaatste van intredepunt is een GLG vastgesteld die hoger komt dan het maaiveld. In de berekening wordt een GLG aangehouden net lager dan het aangetroffen maaiveld.

³ Op website van HHNK is een kaart te vinden met peilbesluiten, een deel van de HDDD valt daarin.

3.5.4 Grondwaterkwaliteit

Het grondwater is bemonsterd op de lozingsparameters ijzer-totaal, ijzer²⁺, chloride en onopgeloste bestanddelen. De relevante meetresultaten voor chloride zijn in

Tabel 3.4 samengevat in de buurt van de HDD. De analysecertificaten zijn bijgevoegd als bijlage 4.

Tabel 3.4: Analyseresultaten lozingsparameters grondwater

Peilbuis	Bodemlaag	Filterdiepte	chloride
		m -mv	mg/l
8	Freatisch	5,0-6,0	86
8	Freatisch	2,5-3,5	81
12	Freatisch	5,3-6,3	86
12	Freatisch	3,5,-4,5	99
13	Freatisch	5,0-6,0	1800
14	Freatisch	5,0-6,0	3600
MB28	wadzandlaag	14,0-15,0	40
MB28	1 ^e watervoerend pakket	21,0-22,0	78
MB28	1 ^e watervoerend pakket	33,0-34,0	36
MB29	Freatisch/ wadzandlaag*	10,0-11,0	370
MB29	1 ^e watervoerend pakket	21,0-12,0	81

* Zit onderaan de kleilaag in Holocene, dus zit er wat tegenaan.

Hieruit blijkt dat het freatische grondwater zoet is tot en met de A22 (west-oost kijkend), daarna wordt het matig brak tot brak (bij intredepunt). Verder is te zien dat in het 1^e watervoerend pakket het grondwater zoet tot enigszins brak is. Bij het boren door brak of zout grondwater kan degradatie van de boorvloeistof ontstaan. De boorvloeistof moet hierop worden aangepast door de aannemer om uitvlokken te voorkomen.

4. Inventarisatie kruising en materiaal

4.1 Ontwerp van de HDD

De kruising bestaat uit een DN600 stalen leiding met een buitendiameter van 610 mm en zal worden aangelegd door middel van een gestuurde HDD-boring. Hierdoor wordt belemmering van de te kruisen infrastructuur vermeden. Deze infrastructuur bestaat volgens de beschikbare informatie onder andere uit:

- Provinciale wegen (3x N197);
- Rijksweg A22;
- Fietspad/lokale ontsluitingsweg (Holland op zijn Smalst);
- Lokale wegen (Beecksanghlaan, Wijkerstraatweg);
- Kleinere watergangen;
- Bestaande kabels en leidingen;
- Spoor Port of Amsterdam;
- Spoor NS.

Voor de HDD wordt als uitgangspunt boogstralen van minimaal 1000 m voor de verticale en 3500 m voor horizontale richting aangehouden in verband met de buiging van de boorstangen en de leidingenbundel, zie detailtekening in bijlage 1.

Het in- en uittredepunt van de (pilot)boring zijn respectievelijk ten zuiden van de Leeghwaterweg en ten noorden van de N197 gesitueerd, ofwel ten oosten en westen van de A22.

Rekening houdend met het boorequipment, de leidingeigenschappen, de te kruisen objecten en de ondergrond, is gekozen voor een in- en uittredehoek van 12,0°.

De boring zal uitgevoerd worden tot een maximale diepte van ongeveer NAP -45,00 m (hart leiding).

In tabel 4.1 zijn de uitgangspunten voor de HDD schematisch weergegeven.


Tabel 4.1: Uitgangspunten HDD

Grondwaterstand	m NAP	Freatisch (GLG): NAP -0,90 m (oost) & NAP +1,20 m (west) Stijghoogte tussenzandlaag (GLS): NAP -1,80 m (oost) & NAP +1,20 (west) Stijghoogte 1 ^e watervoerend pakket (GLS): NAP -1,30 m (oost) & NAP -1,00 (west),
Leidingdiameter	-	DN600
Leidingmateriaal	-	80CS24, L415ME
Uitwendige diameter	D_{eq}	Ø610 mm
Wanddikte	t_b	13,3 mm
Lengte van de boring over maaiveld	L	circa 1404 m
Diepteligging (t.o.v. hart leiding)	m NAP	-45,00 m
Diameter van het boorgat	D_b	793 mm ($1,3 \times D_{eq} = 1,3 \times 610$)
Intredehoek	α_i	12,0°
Uittredehoek	α_u	12,0°
Boogstraal (intrede)	R_i	1400 m
Boogstraal (uitrede)	R_u	1000 m
Boogstraal (horizontaal)	R_h	3500 m
Boogstraal (gecombineerd)	R_{comb}	n.v.t.

5. Beschouwing HDD

5.1 Schematisatie

De bodemopbouw langs de HDD is weergegeven in Figuur 5.1. De bepaling van de grondeigenschappen ten behoeve van de D-Geo Pipeline berekening is uitgevoerd op basis van het uitgevoerde veldonderzoek, tabel B.1. van de NEN3650:2020 en tabel 2.b van de NEN9997-1:2017+C2.



Figuur 5-1: Schematisatie van de bodemopbouw ter plaatse van de HDD

5.2 Beschouwde risicofactoren

In deze rapportage worden een aantal risicofactoren beschouwd die direct gerelateerd zijn aan het boorproces in relatie tot de geotechniek. Deze risicofactoren hebben alleen betrekking op het boorproces en **niet** op de hulpconstructies, bemaling of overige aspecten, zoals de samenstelling van de boorspoeling.

Indien van toepassing, zijn de volgende risico's beschouwd:

- overschrijding toelaatbare boorspoeldruk (blow-out);
- kwel langs de geboorde leiding;
- drukverlies boorspoeling door los gepakt zand;
- drukverlies boorspoeling door grind;
- instabiliteit van het boorgat door slappe lagen;
- zettingen en maaiveldzakking (autonome bodemdaling).

Deze lijst is een niet limitatieve weergave van mogelijk optredende risico's. De risicobeschouwing is géén volledige risicoanalyse.

5.3 Boorspoeldrukken HDD

5.3.1 Evenwicht tussen waterdruk en boorvloeiendruk

De kruising wordt uitgevoerd met behulp van de HDD-methode. Bij het toepassen van de HDD-methode is er een bentoniet spoeling (mud) nodig voor het in stand houden van het boorgat, afvoeren van de geboorde grond en de smering van de boring.

Om inspoeling van water in het boorgat te voorkomen, dient de hydrostatische kolomdruk van de

boorvloeistof groter te zijn dan de waterdruk. In bijlage 6 worden de resultaten gepresenteerd. Uit de resultaten blijkt dat het quotiënt van de boorvloeistofdruk en de waterdruk bij alle rekenverticalen minimaal 1,1 is. De toetswaarde is 1,1, dus dit betekent dat over de gehele boorlengte wordt voldaan aan deze veiligheidsfactor.

5.3.2 Maximale boorspoeldrukken

In verband met het voorkomen van opbarsten van het maaiveld of het uitstromen van de boorvloeistof (het bentoniet-watmengsel) aan de oppervlakte, dient de werkdruk in het boorgat van de boorvloeistof lager te zijn dan de maximaal toelaatbare muddruk. De maximaal toelaatbare muddruk wordt bepaald aan de hand van de boorgat-expansie-theorie (in overeenstemming met NEN 3651).

Het boorproces voor de aanleg van de leiding bestaat uit de volgende drie fasen:

- het uitvoeren van de pilotboring;
- het voorruimen van het boorgat;
- het intrekken van de leiding.

In tabel 5.1 zijn de gegevens weergegeven die zijn gebruikt voor het bepalen van de maximaal toelaatbare muddrukken.

Tabel 5.1: Uitgangspunten t.b.v. maximaal toelaatbare muddrukken

Fase	Boorstang	Boorgat t.g.v. pilotboorkop/ ruimer	Productpijp
Pilotboring	127 mm	250 mm	-
Voorruim operatie	127 mm	250-793 mm	-
Ruim- en intrekooperatie	127 mm	793 mm	Ø610,0 mm

De maximaal toelaatbare muddrukken zijn tijdens de drie fasen voor de maatgevende verticalen berekend, en opgegeven in de D-Geo Pipeline berekening (bijlage 6). De drukken worden ook grafisch weergegeven in deze bijlage.

5.3.3 Minimale boorspoeldrukken

Om de HDD te kunnen uitvoeren moet in het boorgat een bepaalde minimale muddruk opgebouwd kunnen worden. Deze minimale muddruk is nodig voor het afvoeren van de geboorde grond, het in stand houden van het boorgat en de smering van de boring.

Het ontwerp (de diepteligging) van de HDD dient zodanig te zijn dat de minimaal benodigde muddruk kleiner is dan de berekende maximaal toelaatbare muddruk. De uitgangspunten die zijn gehanteerd voor het bepalen van de minimaal benodigde muddruk tijdens de drie fasen zijn gebaseerd op het gebruik van minimaal een Midi-rijs boorstelling en zijn opgenomen in Tabel 5.2.

Tabel 5.2: Uitgangspunten voor minimaal benodigde muddrukken

Fase	Gewenst debiet (Q)	Volumegegewicht boorvloeistof (γ)	Yieldpoint boorvloeistof (τ)	Viscositeit boorvloeistof (μ)
Pilotboring	700 l/min	11,1 kN/m ³	0,014 kPa	4·10 ⁻⁵ kPa·s
Voorruim operatie	1200 l/min	11,1 kN/m ³	0,014 kPa	4·10 ⁻⁵ kPa·s
Ruim- en intrekooperatie	800 l/min	11,1 kN/m ³	0,014 kPa	4·10 ⁻⁵ kPa·s


Tijdens de pilotboring (van oost naar west, rechts naar links in berekening) overschrijden de minimaal voor het boorproces vereiste vloeistofdrukken over de laatste circa 115 m, de maximaal toelaatbare vloeistofdrukken op basis van de gronddruk van de bovenliggende lagen. Over de laatste 120 m van de boring overschrijden de vereiste boorvloeistofdrukken de grenswaarde waarboven deformatie van het boorgat optreedt. In beginsel kunnen scheuren die rondom het boorgat ontstaan zich uitbreiden tot aan het maaiveld, met uitbraak van boorvloeistof tot gevolg. Verder ligt de muddruk in de eerste 65 m boven of tegen de grens aan van de toelaatbare gronddruk van de bovenliggende lagen en deformatie boorgat. Dit zijn aandachtspunten.

Het risico op uitbraak van boorvloeistof kan worden gemitigeerd door aanpassing van de boorsnelheid en/of de samenstelling en/of flow van de boorvloeistof op de situatie aan te passen.

Geadviseerd wordt om gedurende tenminste de laatste 125 m van de boring de boorsnelheid zodanig terug te brengen, dat een uitbraak van boorvloeistof wordt voorkomen. Verder is het advies om in de eerste 70 m de muddruk te monitoren. Andere optie is om de leiding steiler in te brengen en eruit te laten komen.

Uit het resultaat van de berekeningen blijkt dat tijdens het voorruimen en tijdens de intrekoperatie de minimaal benodigde muddrukken lager zijn dan de maximaal toelaatbare muddrukken. Dus hier worden geen problemen voorzien.

Het resultaat van de berekeningen van de minimaal benodigde muddruk (P_{min}) tijdens de drie fasen is weergegeven in bijlage 6. De drukken worden ook grafisch weergegeven in deze bijlage. De maatgevende drukken ten tijde van de pilotboring zijn eveneens opgenomen in Figuur 5-2.



Figuur 5-2: Boorvloeistofdrukken tijdens Pilotboring van rechts naar links (blauwe stippellijn)

5.4 Trekkraft HDD

Bij het uitvoeren van de intrekoperatie wordt er een trekkracht uitgeoefend op de aan te leggen leiding. Deze trekkracht is afhankelijk van een aantal factoren:

- Opdrijvend vermogen.
- Toe te passen boogstralen.
- Lengte van de boring.
- Grondslag waarin geboord wordt.
- Methode van intrekken pijpen via maaiveld of op rollenstellen. In dit geval wordt van rollenstellen uitgegaan, zoals in de praktijk over het algemeen gebruikelijk is.

Bovenstaande factoren leiden tot een maximale trekkracht op de leiding. Met de berekende trekkracht kan er bepaald worden of de leiding voldoet aan de betreffende situatie en uitvoeringswijze.

De maximale trekkracht welke nodig is om de horizontale gestuurde boring uit te voeren is 649 kN, zie bijlage 6. Deze berekende trekkracht is exclusief veiligheidsfactoren. Uit de berekeningen blijkt dat het eigen gewicht van de leiding lager is dan de opwaartse druk, dus zal de leiding willen opdrijven. Door de leidingbundel voor 50% te

vullen met (ballast)water kan de benodigde trekkracht, exclusief veiligheidsfactoren geoptimaliseerd worden tot 311 kN, zie bijlage 7. Hierbij is het eigen gewicht van de leiding groter dan of gelijk aan de opwaartse druk. Voor de rekenwaarde van de trekkracht zal in deze situatie nog een partiele factor van 1,4 in rekening moeten worden gebracht.

Spanningen

Ten behoeve van een toetsing aan de integriteit van de leiding tijdens het intrekken en de bedrijfsfase, is een vereenvoudigde spanningsanalyse uitgevoerd voor de volgende fasen:

- Belastingcombinatie 1a : begin van de trekoperatie
- Belastingcombinatie 1b : einde van de trekoperatie
- Belastingcombinatie 3 : bedrijfsfase, niet op druk

De spanningen in de (drukloze) leiding ten gevolge van het intrekken van de leiding, combinaties 1a/1b en 3, zijn weergegeven in tabel 5.3.

Tabel 5.3: Maximaal toelaatbare spanningen ten gevolge van het intrekken

Spanningen	Max. toelaatbare spanningen (N/mm ²)	Belasting combinatie 1A (N/mm ²)	Belasting combinatie 1B (N/mm ²)	Belasting combinatie 3 (N/mm ²)	Voldoet
σ_{av}	377,27	105	146 (123 incl. ballast)	-	Ja
σ_{vmax}	641,36	-	-	213	Ja

Uit de berekeningen blijkt dat de optredende spanningen in de leiding de toelaatbare spanningen niet overschrijden. De deflectie van de leiding is 2,8 mm. Dit is kleiner dan de toelaatbare waarde van 89,5 mm. Hieruit volgt dat de gekozen stalen leiding voldoet.

5.5 Kwelanalyse HDD

5.5.1 Algemeen

Bij een geplande HDD dient zorg te worden gedragen dat er langs de boorgang geen kwelweg zal ontstaan. Verschillende situaties die een risico op het ontstaan van kwel kunnen veroorzaken zijn:

1. Een doorsnijding van een watervoerend pakket door de boorgang, waarbij de stijghoogte in het pakket hoger is dan de freatische grondwaterstand;
2. Een verschil in grondwaterstanden tussen uittredepunt en intredepunt van de boorgang;
3. Een onderdoorgang van de boorgang onder een open watergang of oppervlaktewater, waarbij de waterstand van het oppervlaktewater hoger is dan de grondwaterstand ter plaatse van uittredepunt en/of intredepunt van de boorgang.

Bovenstaande situaties dienen, indien het voor kan komen, getoetst te worden conform de NEN3651 Bijlage D.

5.5.2 Risicobepaling

Situatie 1:

Ter plaatse van het intredepunt is een stijghoogte in een dieper gelegen grondpakket (NAP -1,30 m) en in de tussenzandlaag (NAP -1,80 m) vastgesteld die lager is dan de freatische grondwaterstand (NAP -0,90 m), zie paragraaf 3.5.

Ter plaatse van het uittredepunt ligt de stijghoogte in het 1^e watervoerend pakket (NAP -1,00 m) lager dan de freatische grondwaterstand (NAP +1,20 m). De waterstand in de tussenzandlaag is gelijk aan de freatische grondwaterstand. Er is daarmee geen risico op kwel als gevolg van doorsnijding van een watervoerend pakket bij het in- en uittredepunt.

Situatie 2

Ter plaatse van de kruising is er een verschil in de grondwaterstand vastgesteld tussen het in- (NAP -0,90 m) en het uittredepunt (NAP +1,20 m), zie paragraaf 3.5. Het risico op kwel als gevolg van verschillen tussen de freatische waterstand ter plaatse van het in- en uittredepunt wordt in paragraaf 5.5.3 nader beschouwd.

Situatie 3:

Komt niet voor, de watergangen zijn zeer lokaal en de boring passeert op 40 meter onder deze watergangen.

5.5.3 Absolute toetsing kwel

Door het verschil tussen de freatische waterstand en de stijghoogte in de tussenzandlaag/ wadzand of stijghoogte in het eerste watervoerend pakket, kan een kwelweg ontstaan langs het boorgat.

Deze potentiële kwelweg wordt gecontroleerd met behulp van Bligh-Lane, zoals staat beschreven in bijlage D van NEN 3651. De resultaten van deze absolute beschouwing zijn opgenomen in **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..** Hierbij is de maatgevende zijde gecontroleerd nabij het intredepunt. Bij het uittredepunt is de afstand hoger.

Absolute toetsing

$$\sum L_v + \sum \left(\frac{1}{3} * L_h\right) \geq C_l * H$$

Hierbij is:

L_v : de lengte van de kwelweg voor hellingen steiler dan 45°, in m.

L_h : de lengte van de kwelweg voor hellingen flauwer dan 45°, in m.


C_l : een grondsoortafhankelijke factor, die zowel de doorlatendheid als de erosiebestendigheid (korrelgrootte of cohesie) representeert.

H : het peilverschil in m.

$\frac{1}{3}$: factor tussen 0 en $\frac{1}{3}$ voor contactvlak grond/bentoniet

Tabel 5.4: Absolute toetsing van de kwelweg

Situatie	Situatie 2	
Van	Uittredepunt	
Naar	Intredepunt	
L_v	0,00	
L_h	Ca. 1404 m	
H	2,1 m	
C_l	7 ¹	
Linker lid	468	
Rechter lid	14,7	
Absolute toetsing	Voldoet	



¹ Uitgegaan van een worst-case benadering, wordt er voor de C_l een waarde van 7 aangenomen.

5.5.4 Conclusie kwelbeschouwing

Uit voorgaande toetsing blijkt dat er geen risico op kwel is. Er zijn dus ook geen kwelreducerende maatregelen nodig.

6. Grondmechanische parameters

Op basis van het uitgevoerde grondonderzoek en de door opdrachtgever aangeleverde (dwars)profielen zijn voor de HDD de grondmechanische parameters bepaald.

De volgende brongegevens zijn gebruikt ten behoeve van de berekening:

- “Detailkaart HDD Rijksweg A22, N.V. Nederlandse Gasunie” A-825-01-XW-006-1-W0 (20-03-2024).

De grondparameters zijn bepaald op basis van de buitenmantel van de stalen leiding. De resultaten zijn gepresenteerd in bijlage 8.

De volgende parameters zijn berekend:

- horizontale beddingsconstante (N/mm^3);
- verticale beddingsconstante omlaag (N/mm^3);
- verticale beddingsconstante omhoog (N/mm^3);
- wrijving (N/mm^2);
- axiale verplaatsing bij maximale wrijving (mm);
- verticaal evenwichtsdraagvermogen (N/mm^2);
- passieve grondbelasting (N/mm^2);
- horizontale gronddruk (N/mm^2);
- neutrale grondbelasting (N/mm^2);
- reële grondbelasting (N/mm^2).

De leidingparameters geven een representatieve afspiegeling van de grondopbouw van het tracégedeelte over de HDD.

Bij de berekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De grondmechanische leidingparameters zijn berekend overeenkomstig de norm NEN 3650:2020 serie;
- De berekende waarden zijn berekend exclusief onzekerheidsfactoren;
- Bij leidingdieptes dieper dan 8 maal de nominale leidingdiameter is rekening gehouden met gewelfwerking;
- Aanvulling van leidingsleuven wordt uitgevoerd met het oorspronkelijke materiaal.
- Bij berekening van de HDD-parameters wordt uitgegaan van een ligging in een stabiel boorgat, gevuld met bentoniet.

7. Uitvoeringsrisico's

7.1 Risico's en aandachtspunten

In het bodemonderzoek zijn zandlagen aangetroffen van los- tot vast gepakt, met (zeer) fijne tot matig grove structuur en vaak een siltige bijmenging. Sporen van grind kunnen aanwezig zijn op basis van de korrelverdelingen. Op basis van de geologische kaarten wordt op de eerste 700 tot 800 m van het intredepunt van de pilotboring door de Formatie van Drente heen geboord. Hierin komen grindige grondlagen voor, waarbij ook stenen en keien kunnen voorkomen. Tijdens de uitvoering van de gestuurde boring dient de muddruk in de gaten gehouden te worden. Zo nodig dient de boorsnelheid en/of boorvloeistof, in verband met het risico op een blow-out, op de situatie aan te worden gepast. De volgende punten worden dan ook onder de aandacht gebracht:

- Verlies van boorvloeistof. De retourstroom kan slechts worden gehandhaafd als er voldoende druk, volume en viscositeit aanwezig is.
- Voor afpleistering (afsluiting boorgang) in grove zand- en grindlagen kan men:
 - o viscositeit van de boorspoeling verhogen.
 - o toeslagstoffen toepassen in boorvloeistof.
- Draagkracht boorvloeistof moet worden aangepast voor retourtransport.
- Verstopping retourleiding.
- Tijdens de pilotboring (van oost naar west, rechts naar links in berekening) overschrijden de minimaal voor het boorproces vereiste vloeistofdrukken over de laatste circa 115 m, de maximaal toelaatbare vloeistofdrukken op basis van de gronddruk van de bovenliggende lagen. Over de laatste 120 m van de boring overschrijden de vereiste boorvloeistofdrukken de grenswaarde waarboven deformatie van het boorgat optreedt. In beginsel kunnen scheuren die rondom het boorgat ontstaan zich uitbreiden tot aan het maaiveld, met uitbraak van boorvloeistof tot gevolg. Verder ligt de muddruk in de eerste 65 m boven of tegen de grens aan van de toelaatbare gronddruk van de bovenliggende lagen en deformatie boorgat. Dit zijn aandachtspunten.

Het risico op uitbraak van boorvloeistof kan worden gemitigeerd door aanpassing van de boorsnelheid en/of de samenstelling en/of flow van de boorvloeistof op de situatie aan te passen. Geadviseerd wordt om gedurende tenminste de laatste 125 m van de boring de boorsnelheid zodanig terug te brengen, dat een uitbraak van boorvloeistof wordt voorkomen. Verder is het advies om in de eerste 70 m de muddruk te monitoren. Andere optie is om te werken met steilere hoeken.
- Uit het resultaat van de berekeningen blijkt dat tijdens het voorruimen en tijdens de intrekooperatie de minimaal benodigde muddrukken lager zijn dan de maximaal toelaatbare muddrukken.
- Om inspoeling van water in het boorgat te voorkomen, dient de hydrostatische kolomdruk van de boorvloeistof groter te zijn dan de waterdruk. In bijlage 6 worden de resultaten gepresenteerd. Uit de resultaten blijkt dat het quotiënt van de boorvloeistofdruk en de waterdruk bij alle rekenverticalen minimaal 1,1 is. De toetswaarde is 1,1, dus dit betekent dat over de gehele boorlengte wordt voldaan aan deze veiligheidsfactor. Er is dus geen potentieel risico op uitspoelen van boorvloeistof uit het boorgat door instroming van grondwater en daarmee geen verlies van stabiliteit van het boorgat en vastlopen van de boring. Er zijn dus geen maatregelen nodig.

Vastgepakte lagen (hoge conus weerstand) kunnen stagnatie in de voortgang van het boren als gevolg hebben.

Tijdens uitvoering van de gestuurde boringen dienen de muddrukken gemonitord te worden om een blow-out te kunnen voorkomen. De aannemer dient de boorequipment (inclusief boorvloeistof) af te stemmen op de situatie.

7.2 Overige risico's en aandachtspunten

Naast de risico's en aandachtspunten ten gevolge van de bodemopbouw, verdienen ook de volgende punten aandacht:

- Voorafgaande aan de uitvoering dienen de eventuele aanwezige kabels en leidingen opgespoord te worden.
- Visueel dient gecontroleerd te worden op het uittreden van bentoniet uit het maaiveld (blow-out), tijdens het uitvoeren van de pilotboring van de HDD. Voor de veldstrekking en de putten dient er gecontroleerd te worden op het opbarsten van de put.
- Tijdens uitvoering dient er visueel gecontroleerd te worden op verontreiniging van de bodem.
- De maximale trekkracht welke nodig is om de horizontale gestuurde boring uit te voeren is 649 kN. Het gewicht van leiding is hierbij kleiner dan de opwaartse druk, dus de leiding zal willen opdrijven. De berekende spanningen in de leiding zijn lager dan de toelaatbare spanningen. Geadviseerd wordt om de leiding met 50% water te ballasten, gelijk aan de opwaartse druk. De trekkracht neemt dan af tot 311 kN.
- De HDD voldoet vanuit de absolute toets op kwel. Er zijn dus geen kwelreducerende maatregelen nodig.

Uitgangspunten en risico's genoemd in dit rapport dienen geverifieerd te worden door de aannemer. Daarnaast dient het uitvoeringsplan afgestemd te worden op de lokale omstandigheden.

Antea Group

Capelle aan den IJssel, januari 2025

Bijlage 1 Tekeningen

Grondmechanisch Rapport

Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied - deelgebied I - HDD A22 - A-825-01-XW-006-1



projectnummer 0478926.100

23 januari 2025 revisie 0A

N.V. Nederlandse Gasunie



Bijlage 1 Tekeningen





- Legenda**
- Tweede scope

DGI

DGI kaartbladen

Deelkaarten met nummer
- Tracé

Uitlegstroken

HDD

Open ontgraving

C0	12-11-2024	Concept, derde versie - Basisontwerp incl. opmerkingen	RSR
NR	DATUM	WIJZIGING	.

OPDRACHTGEVER
Nederlandse Gasunie N.V.

PROJECTOMSCHRIJVING
Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied

KAARTTITEL
Concept onderzoeksplan DG I

KAARTNUMMER
0478926.100 - concept BP - DG I - 00

GIS SPECIALIST
R.V. van Etten

PROJECTLEIDER
A. Wiegiersma

DATUM
12-11-2024

STATUS
Concept


www.anteagroup.nl


SCHAAL
1:17.500

FORMAAT
A3

BLAD IN BLADEN
0 van 18

WIJZ.NR
03





Legenda

- Tweede scope

DGI

DGI kaartbladen

Huidig

Overig
- Boorpunten

20240529 GMO Beverwijk

Sondering niet uitgevoerd

Sondering uitgevoerd
- Tracé

HDD

Open ontgraving
- _20230405_DG1NOORD_BP_GMO

Mechanische boring uitgevoerd


Sondering uitgevoerd
- GMO_voorgaande onderzoeken


Mechanische Boring voorgaand onderzoek

Sondering voorgaand onderzoek

C0	03-12-2024	Concept, derde versie - Basisontwerp incl. opmerkingen	RSR
NR	DATUM	WIJZIGING	GET.

OPDRACHTGEVER Nederlandse Gasunie N.V.	GIS SPECIALIST T.J. Giltaij	SCHAAL 1:1.500
PROJECTOMSCHRIJVING Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied	PROJECTLEIDER A. Wiegiersma	FORMAAT A3
KAARTTITEL Concept boorplan DG I	DATUM 03-12-2024	BLAD IN BLADEN 6 van 18
KAARTNUMMER 0478926.100 - Concept BP - DG I - 00	STATUS Concept	WIJZ.NR 03
www.anteagroup.nl		





Legenda

- Tweede scope

DGI

DGI kaartbladen

Huidig

Overig
- Boorpunten

20240529 GMO Beverwijk

Sondering uitgevoerd

Tracé

HDD
- Open ontgraving

20230405_DG1NOORD_BP_GMO


GMO_voorgaande onderzoeken

Mechanische boring uitgevoerd

Sondering uitgevoerd

Mechanische Boring voorgaand onderzoek

Sondering voorgaand onderzoek



C0	03-12-2024	Concept, derde versie - Basisontwerp incl. opmerkingen	RSR
NR	DATUM	WIJZIGING	GET.

OPDRACHTGEVER Nederlandse Gasunie N.V.	GIS SPECIALIST T.J. Giltaij	SCHAAL 1:1.500
PROJECTOMSCHRIJVING Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied	PROJECTLEIDER A. Wiegiersma	FORMAAT A3
KAARTTITEL Concept boorplan DG I	DATUM 03-12-2024	BLAD IN BLADEN 8 van 18
KAARTNUMMER 0478926.100 - Concept BP - DG I - 00	STATUS Concept	WIJZ.NR 03
www.anteagroup.nl		



- - - - -

Bijlage 2 Sonderingen

Grondmechanisch Rapport

Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied - deelgebied I - HDD A22 - A-825-01-XW-006-1

projectnummer 0478926.100

23 januari 2025 revisie 0A

N.V. Nederlandse Gasunie




Bijlage 2 Sonderingen

Conusserienummer: 071052

Conustype: cilindrisch elektrisch P15-CFIP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Project Offshore Grid Hollandse Kust Noord tracé Hollandse op
zijn Smalst, Velsersweg te Velsen Noord

RD-coördinaten : X = 104470.04 Y = 499302.32

Opdr. nr. : 2019-1408

Datum uitv. : 11-12-2019

Sond. nr. : 404




0522 - 260 084

Conusserienummer: 071052

Conustype: cilindrisch elektrisch P15-CFIP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Project Offshore Grid Hollandse Kust Noord tracé Hollandse op
zijn Smalst, Velsersweg te Velsen Noord

RD-coördinaten : X = 104470.04 Y = 499302.32

Opdr. nr. : 2019-1408

Datum uitv. : 11-12-2019

Sond. nr. : 404


Koops
grondmechanica

0522 - 260 084

Conusserienummer: 071052

Conustype: cilindrisch elektrisch P15-CFIP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Project Offshore Grid Hollandse Kust Noord tracé Hollandse op
zijn Smalst, Velsersweg te Velsen Noord

RD-coördinaten : X = 104470.04 Y = 499302.32

Opdr. nr. : 2019-1408

Datum uitv. : 11-12-2019


Sond. nr. : 404



Conusserienummer: 002056

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 104478.24 Y = 499250.9

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 22-10-2024

Sond. nr. : 2052




0522 - 260 084

Conusserienummer: 002056

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 104478.24 Y = 499250.9

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 22-10-2024

Sond. nr. : 2052




0522 - 260 084

Conusserienummer: 002056

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 104478.24 Y = 499250.9

Opdr. nr. : 11680

Datum uitg. : 22-10-2024

Sond. nr. : 2052




0522 - 260 084

Conusserienummer: 002127

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 104518.99 Y = 499211.39

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 23-10-2024

Sond. nr. : 2053




0522 - 260 084

Conusserienummer: 002127

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 23-10-2024

Sond. nr. : 2053

RD-coördinaten : X = 104518.99 Y = 499211.39




0522 - 260 084

Conusserienummer: 002127

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 104518.99 Y = 499211.39

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 23-10-2024

Sond. nr. : 2053




0522 - 260 084

Conusserienummer: 002127

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 104558.92 Y = 499168.85

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 23-10-2024

Sond. nr. : 2054




0522 - 260 084

Conusserienummer: 002127

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 104558.92 Y = 499168.85

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 23-10-2024

Sond. nr. : 2054


Koops
grondmechanica

0522 - 260 084

Conusserienummer: 002127

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 104558.92 Y = 499168.85

Opdr. nr. : 11680

Datum uitg. : 23-10-2024

Sond. nr. : 2054




0522 - 260 084

Conusserienummer: 002056

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 104591.76 Y = 499137.63

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 25-10-2024

Sond. nr. : 2055




0522 - 260 084

Conusserienummer: 002056

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 104591.76 Y = 499137.63

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 25-10-2024

Sond. nr. : 2055




0522 - 260 084

Conusserienummer: 002056

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 104591.76 Y = 499137.63

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 25-10-2024


Sond. nr. : 2055



Conusserienummer: 002056

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 104632.38 Y = 499102.30

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 24-10-2024

Sond. nr. : 2056




0522 - 260 084

Conusserienummer: 002056

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 104632.38 Y = 499102.30

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 24-10-2024

Sond. nr. : 2056




0522 - 260 084

Conusserienummer: 002056

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 104686.92 Y = 499066.16

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 24-10-2024

Sond. nr. : 2057




0522 - 260 084

Conusnummer: 002056

Conus type: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 104686.92 Y = 499066.16

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 24-10-2024

Sond. nr. : 2057




0522 - 260 084

Conusserienummer: 070165

Conustype: cilindrisch elektrisch P15-CFIP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Project Offshore Grid Hollandse Kust Noord tracé Hollandse op
zijn Smalst, Velsersweg te Velsen Noord

RD-coördinaten : X = 104814.62 Y = 499025.52

Opdr. nr. : 2019-1408

Datum uitv. : 12-12-2019

Sond. nr. : 405


Koops
grondmechanica

0522 - 260 084

Conusserienummer: 070165

Conustype: cilindrisch elektrisch P15-CFIP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Project Offshore Grid Hollandse Kust Noord tracé Hollandse op
zijn Smalst, Velsersweg te Velsen Noord

RD-coördinaten : X = 104814.62 Y = 499025.52

Opdr. nr. : 2019-1408

Datum uitv. : 12-12-2019

Sond. nr. : 405




0522 - 260 084

Conusserienummer: 002056

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 104827.99 Y = 498955.45

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 24-10-2024

Sond. nr. : 2040




0522 - 260 084

Conusserienummer: 002056

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 104827.99 Y = 498955.45

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 24-10-2024

Sond. nr. : 2040


Koops
grondmechanica

0522 - 260 084

Conusserienummer: 002056

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 104881.45 Y = 498910.78

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 25-10-2024

Sond. nr. : 2041


Koops
grondmechanica

0522 - 260 084

Conusserienummer: 002056

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 104881.45 Y = 498910.78

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 25-10-2024

Sond. nr. : 2041




0522 - 260 084

Conusserienummer: 001385

Conustype: cilindrisch elektrisch SUBP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 104964.19 Y = 498927.66

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 14-11-2024

Sond. nr. : 2042


Koops
grondmechanica

0522 - 260 084

Conusserienummer: 001385

Conustype: cilindrisch elektrisch SUBP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 104964.19 Y = 498927.66

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 14-11-2024

Sond. nr. : 2042


Koops
grondmechanica

0522 - 260 084

Conusserienummer: 001385

Conustype: cilindrisch elektrisch SUBP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 105000.08 Y = 498887.54

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 14-11-2024

Sond. nr. : 2043


Koops
grondmechanica

0522 - 260 084

Conusserienummer: 001385

Conustype: cilindrisch elektrisch SUBP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 105000.08 Y = 498887.54

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 14-11-2024

Sond. nr. : 2043




0522 - 260 084

Conusserienummer: 002056

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 105047.98 Y = 498818.99

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 11-12-2024

Sond. nr. : 2051




0522 - 260 084

Conusserienummer: 002056

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 105047.98 Y = 498818.99

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 11-12-2024

Sond. nr. : 2051


Koops
grondmechanica

0522 - 260 084

Conusserienummer: 002056

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 105261.05 Y = 498619.67

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 11-12-2024

Sond. nr. : 2045


Koops
grondmechanica

0522 - 260 084

Conusserienummer: 002056

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 105261.05 Y = 498619.67

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 11-12-2024

Sond. nr. : 2045


Koops
grondmechanica

0522 - 260 084

Conusserienummer: 002056

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 105261.05 Y = 498619.67

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 11-12-2024

Sond. nr. : 2045




0522 - 260 084

Conusserienummer: 002056

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 105380.33 Y = 498603.05

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 23-10-2024

Sond. nr. : 2058




0522 - 260 084

Conusserienummer: 002056

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 105380.33 Y = 498603.05

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 23-10-2024

Sond. nr. : 2058




0522 - 260 084

Conusserienummer: 002056

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 105380.33 Y = 498603.05

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 23-10-2024


Sond. nr. : 2058



Conusserienummer: 002056

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 105421.98 Y = 498559.88

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 29-10-2024

Sond. nr. : 2059




0522 - 260 084

Conusserienummer: 002056

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 105421.98 Y = 498559.88


Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 29-10-2024

Sond. nr. : 2059

Koops
grondmechanica

0522 - 260 084



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 105421.98 Y = 498559.88

Opdr. nr. : 11680


Datum uitv. : 29-10-2024

Sond. nr. : 2059

Conusserienummer: 002056

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 105487.29 Y = 498477.24

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 29-10-2024

Sond. nr. : 2060




0522 - 260 084

Conusserienummer: 002056

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 29-10-2024

Sond. nr. : 2060

RD-coördinaten : X = 105487.29 Y = 498477.24




0522 - 260 084

Conusserienummer: 002056

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 105487.29 Y = 498477.24

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 29-10-2024


Sond. nr. : 2060



Conusserienummer: 002056

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 105511.54 Y = 498404.29

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 29-10-2024

Sond. nr. : 2061


Koops
grondmechanica

0522 - 260 084

Conusserienummer: 002056

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 105511.54 Y = 498404.29

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 29-10-2024

Sond. nr. : 2061




0522 - 260 084

Conusserienummer: 002056

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 105511.54 Y = 498404.29

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 29-10-2024

Sond. nr. : 2061




0522 - 260 084

Conusserienummer: 002056

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 105559.56 Y = 498355.62

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 25-10-2024

Sond. nr. : 2062




0522 - 260 084

Conusserienummer: 002056

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 105559.56 Y = 498355.62

Opdr. nr. : 11680

Datum uitv. : 25-10-2024

Sond. nr. : 2062




0522 - 260 084

Conusserienummer: 002056

Conustype: cilindrisch elektrisch SUB-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nw. scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG),
deelgebied 1 te Beverwijk

RD-coördinaten : X = 105559.56 Y = 498355.62

Opdr. nr. : 11680

Datum uitg. : 25-10-2024

Sond. nr. : 2062



0522 - 260 084

Bijlage 3 Boringen

Grondmechanisch Rapport

Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied - deelgebied I - HDD A22 - A-825-01-XW-006-1


projectnummer 0478926.100

23 januari 2025 revisie 0A

N.V. Nederlandse Gasunie



Bijlage 3 Boringen




bodemprofielen schaal 1:50

1 van 6

onderzoek	Project Offshore Grid Hollandse Kust Noord tracé Holland op Smalst - Velserweg
projectcode	2019-1408
getekend conform	NEN 5104
datum	15-01-2020
projectleider	Albert Palsma
status	GEREED



0522 - 260 084




bodemprofielen schaal 1:50

2 van 6

onderzoek	Project Offshore Grid Hollandse Kust Noord tracé Holland op Smalst - Velsersweg
projectcode	2019-1408
getekend conform	NEN 5104
datum	15-01-2020
projectleider	Albert Palsma
status	GEREED



0522 - 260 084




bodemprofielen schaal 1:50

3 van 6

onderzoek	Project Offshore Grid Hollandse Kust Noord tracé Holland op Smalst - Velserweg
projectcode	2019-1408
getekend conform	NEN 5104
datum	15-01-2020
projectleider	Albert Palsma
status	GEREED



0522 - 260 084




bodemprofielen schaal 1:50

4 van 6

onderzoek	Project Offshore Grid Hollandse Kust Noord tracé Holland op Smalst - Velserweg
projectcode	2019-1408
getekend conform	NEN 5104
datum	15-01-2020
projectleider	Albert Palsma
status	GEREED



0522 - 260 084




bodemprofielen **schaal 1:50**


5 van 6

onderzoek	Project Offshore Grid Hollandse Kust Noord tracé Holland op Smalst - Velserweg
projectcode	2019-1408
getekend conform	NEN 5104
datum	15-01-2020
projectleider	Albert Palsma
status	GEREED


Dossiernummer: LAB2018-119				 Gemeente Rotterdam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Projectnaam: Tennet Noord-Holland				Veld- en laboratoriummetingen Gww Afdeling laboratorium																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Boring: B86 - 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table><tr><td></td><td></td><td>mk</td><td>Yw [kN/m3]</td><td>Yd [kN/m3]</td><td>w [%]</td><td>n [%]</td><td>e</td><td>Sr [%]</td><td>cu [kPa]</td></tr><tr><td>0,00</td><td>▲</td><td></td><td>16</td><td>15</td><td>6,7</td><td>43,4</td><td>0,77</td><td>23</td><td></td></tr><tr><td>-0,40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0,50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-1,00</td><td></td><td>3</td><td>18,6</td><td>15,1</td><td>23,2</td><td>43</td><td>0,75</td><td>81,4</td><td></td></tr><tr><td>-1,40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1,50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-2,00</td><td></td><td>3</td><td>18,9</td><td>15,7</td><td>20,4</td><td>40,8</td><td>0,69</td><td>78,5</td><td></td></tr><tr><td>-2,40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2,50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-3,00</td><td></td><td>3</td><td>18,7</td><td>15,2</td><td>23</td><td>42,6</td><td>0,74</td><td>82,1</td><td></td></tr><tr><td>-3,40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3,50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-4,00</td><td></td><td>3</td><td>18,5</td><td>15,1</td><td>22,5</td><td>43</td><td>0,75</td><td>79</td><td></td></tr><tr><td>-4,40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4,50</td><td>▲</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-5,00</td><td></td><td>3</td><td>18,3</td><td>15</td><td>22</td><td>43,4</td><td>0,77</td><td>76</td><td></td></tr><tr><td>-5,40</td><td>▲</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5,50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-6,00</td><td>▲</td><td>3</td><td>18,6</td><td>15,2</td><td>22,4</td><td>42,6</td><td>0,74</td><td>79,7</td><td></td></tr><tr><td>-6,40</td><td>▲</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6,50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-7,00</td><td>▲</td><td>3</td><td>18,2</td><td>14,9</td><td>22,1</td><td>43,8</td><td>0,78</td><td>75,4</td><td></td></tr><tr><td>-7,40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7,50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-8,00</td><td></td><td>3</td><td>18,3</td><td>15</td><td>22</td><td>43,4</td><td>0,77</td><td>76</td><td></td></tr><tr><td>-8,40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8,50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-9,00</td><td></td><td>3</td><td>18,5</td><td>15</td><td>23,3</td><td>43,4</td><td>0,77</td><td>80,7</td><td></td></tr><tr><td>-9,40</td><td>▲</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-9,62</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												mk	Yw [kN/m3]	Yd [kN/m3]	w [%]	n [%]	e	Sr [%]	cu [kPa]	0,00	▲		16	15	6,7	43,4	0,77	23		-0,40										0,50										-1,00		3	18,6	15,1	23,2	43	0,75	81,4		-1,40										1,50										-2,00		3	18,9	15,7	20,4	40,8	0,69	78,5		-2,40										2,50										-3,00		3	18,7	15,2	23	42,6	0,74	82,1		-3,40										3,50										-4,00		3	18,5	15,1	22,5	43	0,75	79		-4,40										4,50	▲									-5,00		3	18,3	15	22	43,4	0,77	76		-5,40	▲									5,50										-6,00	▲	3	18,6	15,2	22,4	42,6	0,74	79,7		-6,40	▲									6,50										-7,00	▲	3	18,2	14,9	22,1	43,8	0,78	75,4		-7,40										7,50										-8,00		3	18,3	15	22	43,4	0,77	76		-8,40										8,50										-9,00		3	18,5	15	23,3	43,4	0,77	80,7		-9,40	▲									-9,62									
		mk	Yw [kN/m3]	Yd [kN/m3]	w [%]	n [%]	e	Sr [%]	cu [kPa]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
0,00	▲		16	15	6,7	43,4	0,77	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
-0,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
-1,00		3	18,6	15,1	23,2	43	0,75	81,4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
-1,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
-2,00		3	18,9	15,7	20,4	40,8	0,69	78,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
-2,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
-3,00		3	18,7	15,2	23	42,6	0,74	82,1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
-3,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
-4,00		3	18,5	15,1	22,5	43	0,75	79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
-4,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4,50	▲																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
-5,00		3	18,3	15	22	43,4	0,77	76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
-5,40	▲																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
-6,00	▲	3	18,6	15,2	22,4	42,6	0,74	79,7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
-6,40	▲																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
6,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
-7,00	▲	3	18,2	14,9	22,1	43,8	0,78	75,4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
-7,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
-8,00		3	18,3	15	22	43,4	0,77	76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
-8,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
8,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
-9,00		3	18,5	15	23,3	43,4	0,77	80,7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
-9,40	▲																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
-9,62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Opdrachtgever: Koops			Uitwerkingsdatum: 08-11-2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			Getekend volgens: NEN 5104					Schaal: 1: 50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Projectleider: D. Zandbergen			Printdatum: 08-11-2018					Pagina: 1 / 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Dossiernummer: LAB2018-119		 Gemeente Rotterdam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Projectnaam: Tennet Noord-Holland		Veld- en laboratoriummetingen Gww Afdeling laboratorium																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Boring: B86 - 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	<table><thead><tr><th></th><th>mk</th><th>Yw [kN/m3]</th><th>Yd [kN/m3]</th><th>w [%]</th><th>n [%]</th><th>e</th><th>Sr [%]</th><th>cu [kPa]</th></tr></thead><tbody><tr><td>-9,62</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>▲ -10,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, laagjes klei</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-10,00</td><td>3</td><td>17,7</td><td>13,5</td><td>31,1</td><td>49,1</td><td>0,96</td><td>85,6</td><td></td></tr><tr><td>▲ -10,40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-11,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-11,00</td><td>3</td><td>19,7</td><td>15,9</td><td>23,9</td><td>40</td><td>0,67</td><td>95</td><td></td></tr><tr><td>-11,40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend, laagjes klei</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>▲ -12,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-12,00</td><td>3</td><td>18,1</td><td>14,4</td><td>25,7</td><td>45,7</td><td>0,84</td><td>81</td><td></td></tr><tr><td>-12,40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend, laagjes klei</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>▲ -13,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-13,00</td><td>3</td><td>17,6</td><td>14,4</td><td>22,2</td><td>45,7</td><td>0,84</td><td>70,1</td><td></td></tr><tr><td>-13,40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-14,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-14,00</td><td>3</td><td>18,7</td><td>15,3</td><td>22,2</td><td>42,3</td><td>0,73</td><td>80,4</td><td></td></tr><tr><td>-14,40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-15,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-15,00</td><td>3</td><td>18</td><td>14,7</td><td>22,4</td><td>44,5</td><td>0,8</td><td>74,1</td><td></td></tr><tr><td>-15,40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-16,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-16,00</td><td>3</td><td>17,7</td><td>14,4</td><td>22,9</td><td>45,7</td><td>0,84</td><td>72,3</td><td></td></tr><tr><td>-16,40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-17,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-17,00</td><td>3</td><td>18,8</td><td>15,2</td><td>23,7</td><td>42,6</td><td>0,74</td><td>84,4</td><td></td></tr><tr><td>-17,40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>▲ -18,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-18,00</td><td>3</td><td>18,1</td><td>14,2</td><td>27,5</td><td>46,4</td><td>0,87</td><td>84</td><td></td></tr><tr><td>-18,40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen zand</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>▲ -19,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-19,00</td><td>3</td><td>17,1</td><td>12,2</td><td>40,2</td><td>54</td><td>1,17</td><td>90,8</td><td></td></tr><tr><td>▲ -19,24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen zand</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		mk	Yw [kN/m3]	Yd [kN/m3]	w [%]	n [%]	e	Sr [%]	cu [kPa]	-9,62									▲ -10,00									Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, laagjes klei									-10,00	3	17,7	13,5	31,1	49,1	0,96	85,6		▲ -10,40									Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus									-11,00									-11,00	3	19,7	15,9	23,9	40	0,67	95		-11,40									Zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend, laagjes klei									▲ -12,00									-12,00	3	18,1	14,4	25,7	45,7	0,84	81		-12,40									Zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend, laagjes klei									▲ -13,00									-13,00	3	17,6	14,4	22,2	45,7	0,84	70,1		-13,40									Zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus									-14,00									-14,00	3	18,7	15,3	22,2	42,3	0,73	80,4		-14,40									Zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus									-15,00									-15,00	3	18	14,7	22,4	44,5	0,8	74,1		-15,40									Zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus									-16,00									-16,00	3	17,7	14,4	22,9	45,7	0,84	72,3		-16,40									Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus									-17,00									-17,00	3	18,8	15,2	23,7	42,6	0,74	84,4		-17,40									Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend									▲ -18,00									-18,00	3	18,1	14,2	27,5	46,4	0,87	84		-18,40									Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen zand									▲ -19,00									-19,00	3	17,1	12,2	40,2	54	1,17	90,8		▲ -19,24									Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen zand									
	mk	Yw [kN/m3]	Yd [kN/m3]	w [%]	n [%]	e	Sr [%]	cu [kPa]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
-9,62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
▲ -10,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, laagjes klei																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-10,00	3	17,7	13,5	31,1	49,1	0,96	85,6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
▲ -10,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-11,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-11,00	3	19,7	15,9	23,9	40	0,67	95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
-11,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend, laagjes klei																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
▲ -12,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-12,00	3	18,1	14,4	25,7	45,7	0,84	81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
-12,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend, laagjes klei																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
▲ -13,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-13,00	3	17,6	14,4	22,2	45,7	0,84	70,1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
-13,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-14,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-14,00	3	18,7	15,3	22,2	42,3	0,73	80,4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
-14,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-15,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-15,00	3	18	14,7	22,4	44,5	0,8	74,1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
-15,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-16,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-16,00	3	17,7	14,4	22,9	45,7	0,84	72,3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
-16,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-17,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-17,00	3	18,8	15,2	23,7	42,6	0,74	84,4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
-17,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
▲ -18,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-18,00	3	18,1	14,2	27,5	46,4	0,87	84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
-18,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen zand																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
▲ -19,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-19,00	3	17,1	12,2	40,2	54	1,17	90,8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
▲ -19,24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Klei, sterk siltig, zwak humeus, sporen zand																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Opdrachtgever: Koops		Uitwerkingsdatum: 08-11-2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Getekend volgens: NEN 5104																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Projectleider: D. Zandbergen		Schaal: 1: 50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Printdatum: 08-11-2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Pagina: 2 / 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Boring: B86 - 3



Dossiernummer: LAB2018-119		Gemeente Rotterdam																					
Projectnaam: Tennet Noord-Holland		Veld- en laboratoriummetingen Gww Afdeling laboratorium																					
Boring: B86 - 4 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 5%;">mk</th> <th style="width: 10%;">Yw [kN/m3]</th> <th style="width: 10%;">Yd [kN/m3]</th> <th style="width: 5%;">w [%]</th> <th style="width: 5%;">n [%]</th> <th style="width: 5%;">e</th> <th style="width: 5%;">Sr [%]</th> <th style="width: 10%;">cu [kPa]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right; vertical-align: top;"> 29,00 </td> <td style="vertical-align: top;"> -28,86 -29,00 Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus -29,40 Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus -30,00 Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						mk	Yw [kN/m3]	Yd [kN/m3]	w [%]	n [%]	e	Sr [%]	cu [kPa]	29,00	-28,86 -29,00 Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus -29,40 Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus -30,00 Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus								
		mk	Yw [kN/m3]	Yd [kN/m3]	w [%]	n [%]	e	Sr [%]	cu [kPa]														
29,00	-28,86 -29,00 Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus -29,40 Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus -30,00 Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus																						
Opdrachtgever: Koops		Uitwerkingsdatum: 08-11-2018																					
		Getekend volgens: NEN 5104	Schaal: 1: 50																				
Projectleider: D. Zandbergen		Printdatum: 08-11-2018	Pagina: 4 / 4																				

Dossiernummer: LAB2018-119				 Gemeente Rotterdam							
Projectnaam: Tennet Noord-Holland				Veld- en laboratoriummetingen Gww Afdeling laboratorium							
Boring: B87 - 1											
mv m tov NAP: 1.758 X-coördinaat: 104964.04 Y-coördinaat: 498919.37											
				mk	Yw [kN/m3]	Yd [kN/m3]	w [%]	n [%]	e	Sr [%]	cu [kPa]
0,00 1,76 Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus				3	14.4	13.9	3.6	47.5	0.91	10.5	
0,50 1,36 Zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend, sporen klei											
1,00 0,76 Zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend, sporen klei				3	19.7	17	15.9	35.8	0.56	75.3	
1,50 0,36 Klei, sterk siltig, matig humeus											
2,00 -0,24 Klei, sterk siltig, matig humeus				3	16.3	11.1	46.8	58.1	1.39	89.5	
2,50 -0,64 Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus											
3,00 -1,24 Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus				3	18.8	15.4	22.1	41.9	0.72	81.2	
3,50 -1,64 Klei, matig siltig, matig humeus											
4,00 -2,24 Klei, matig siltig, matig humeus				1	14.8	8.5	74.1	67.9	2.12	92.8	
4,50 -2,64 Klei, zwak zandig, matig humeus											
5,00 -3,24 Klei, zwak zandig, matig humeus				1	16.4	11.5	42.6	56.6	1.3	86.6	
5,50 -3,64 Klei, zwak zandig, matig humeus, gelaagd											
6,00 -4,24 Klei, zwak zandig, matig humeus, gelaagd				1	16.3	10.9	49.5	58.9	1.43	91.7	
6,50 -4,64 Klei, zwak zandig, matig humeus, gelaagd											
7,00 -5,24 Klei, zwak zandig, matig humeus, gelaagd				1	16.4	11.2	46.4	57.7	1.37	90.1	
7,50 -5,64 Klei, zwak zandig, matig humeus, gelaagd											
8,00 -6,24 Klei, zwak zandig, matig humeus, gelaagd				1	16.4	11.2	46.4	57.7	1.37	90.1	
8,50 -6,64 Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, laagjes klei											
9,00 -7,24 Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, laagjes klei				3	16.8	11.7	43.6	55.8	1.26	91.3	
9,50 -7,64 Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, laagjes klei											
							</				

Dossiernummer: LAB2018-119				 Gemeente Rotterdam			
Projectnaam: Tennet Noord-Holland				Veld- en laboratoriummetingen Gww Afdeling laboratorium			
Boring: B87 - 2 mv m tov NAP: 1.758 X-coördinaat: 104964.04 Y-coördinaat: 498919.37							
<							

Opdrachtgever: Koops	
Laborant:	D. Oostingh
Projectleider:	D. Zandbergen

Uitwerkingsdatum: 08-11-2018	
Getekend volgens: NEN 5104	Schaal: 1: 50
Printdatum: 13-11-2018	Pagina: 27 / 74

Dossiernummer: LAB2018-119		 Gemeente Rotterdam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Projectnaam: Tennet Noord-Holland		Veld- en laboratoriummetingen Gww Afdeling laboratorium																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Boring: B87 - 3 mv m tov NAP: 1.758 X-coördinaat: 104964.04 Y-coördinaat: 498919.37 <table><thead><tr><th></th><th>mk</th><th>Yw [kN/m3]</th><th>Yd [kN/m3]</th><th>w [%]</th><th>n [%]</th><th>e</th><th>Sr [%]</th><th>cu [kPa]</th></tr></thead><tbody><tr><td>19,50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>15.3</td><td>9.8</td><td>56.1</td><td>63</td><td>1.7</td><td>87.3</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20,00</td><td>1</td><td>11.3</td><td>3.6</td><td>213.9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20,50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21,00</td><td>3</td><td>19.2</td><td>16.2</td><td>18.5</td><td>38.9</td><td>0.64</td><td>77.2</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21,50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22,00</td><td>3</td><td>19.4</td><td>16.4</td><td>18.3</td><td>38.1</td><td>0.62</td><td>78.7</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22,50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23,00</td><td>3</td><td>19.3</td><td>16.1</td><td>19.9</td><td>39.2</td><td>0.65</td><td>81.5</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23,50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24,00</td><td>3</td><td>19.1</td><td>15.9</td><td>20.1</td><td>40</td><td>0.67</td><td>80</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24,50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25,00</td><td>3</td><td>19.2</td><td>16</td><td>20</td><td>39.6</td><td>0.66</td><td>80.8</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25,50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26,00</td><td>3</td><td>19.1</td><td>15.9</td><td>20.1</td><td>40</td><td>0.67</td><td>80</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26,50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27,00</td><td>3</td><td>19.3</td><td>16</td><td>20.6</td><td>39.6</td><td>0.66</td><td>83.3</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27,50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28,00</td><td>3</td><td>19.1</td><td>15.9</td><td>20.1</td><td>40</td><td>0.67</td><td>80</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28,50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					mk	Yw [kN/m3]	Yd [kN/m3]	w [%]	n [%]	e	Sr [%]	cu [kPa]	19,50										3	15.3	9.8	56.1	63	1.7	87.3											20,00	1	11.3	3.6	213.9														20,50																		21,00	3	19.2	16.2	18.5	38.9	0.64	77.2											21,50																		22,00	3	19.4	16.4	18.3	38.1	0.62	78.7											22,50																		23,00	3	19.3	16.1	19.9	39.2	0.65	81.5											23,50																		24,00	3	19.1	15.9	20.1	40	0.67	80											24,50																		25,00	3	19.2	16	20	39.6	0.66	80.8											25,50																		26,00	3	19.1	15.9	20.1	40	0.67	80											26,50																		27,00	3	19.3	16	20.6	39.6	0.66	83.3											27,50																		28,00	3	19.1	15.9	20.1	40	0.67	80											28,50																	
	mk	Yw [kN/m3]	Yd [kN/m3]	w [%]	n [%]	e	Sr [%]	cu [kPa]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
19,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	3	15.3	9.8	56.1	63	1.7	87.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
20,00	1	11.3	3.6	213.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
20,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
21,00	3	19.2	16.2	18.5	38.9	0.64	77.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
21,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
22,00	3	19.4	16.4	18.3	38.1	0.62	78.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
22,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
23,00	3	19.3	16.1	19.9	39.2	0.65	81.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
23,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
24,00	3	19.1	15.9	20.1	40	0.67	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
24,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
25,00	3	19.2	16	20	39.6	0.66	80.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
25,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
26,00	3	19.1	15.9	20.1	40	0.67	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
26,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
27,00	3	19.3	16	20.6	39.6	0.66	83.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
27,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
28,00	3	19.1	15.9	20.1	40	0.67	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
28,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Opdrachtgever: Koops		Uitwerkingsdatum: 08-11-2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Laborant: D. Oostingh		Getekend volgens: NEN 5104	Schaal: 1: 50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Projectleider: D. Zandbergen		Printdatum: 13-11-2018	Pagina: 28 / 74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Dossiernummer: LAB2018-119				 Gemeente Rotterdam			
Projectnaam: Tennet Noord-Holland				Veld- en laboratoriummetingen Gww Afdeling laboratorium			
Boring: B87 - 4 mv m tov NAP: 1.758 X-coördinaat: 104964.04 Y-coördinaat: 498919.37							


Dossiernummer: LAB2018-119				 Gemeente Rotterdam			
Projectnaam: Tennet Noord-Holland				Veld- en laboratoriummetingen Gww Afdeling laboratorium			
Boring: B87 - 5 mv m tov NAP: 1.758 X-coördinaat: 104964.04 Y-coördinaat: 498919.37							
<							

Opdrachtgever: Koops	
Laborant:	D. Oostingh
Projectleider:	D. Zandbergen

Uitwerkingsdatum: 08-11-2018	
Getekend volgens: NEN 5104	Schaal: 1: 50
Printdatum: 13-11-2018	Pagina: 30 / 74

Boring: B87 - 6

mv m tov NAP: 1.758
X-coördinaat: 104964.04
Y-coördinaat: 498919.37



Opdrachtgever: Koops

Laborant: D. Oostingh

Projectleider: D. Zandbergen

Uitwerkingsdatum: 08-11-2018

Getekend volgens: NEN 5104


Printdatum: 13-11-2018

Schaal: 1: 50

Pagina: 31 / 7

Boring: B99 - 1

mv m tov NAP: -0.309
X-coördinaat: 105258.42
Y-coördinaat: 498706.11



Opdrachtgever: Koops

Laborant: D. Oostingh

Projectleider: D. Zandbergen

Uitwerkingsdatum: 09-11-2018


Getekend volgens: NEN 5104

Printdatum: 13-11-2018


Schaal: 1: 50

Pagina: 32 / 74

Dossiernummer: LAB2018-119				 Gemeente Rotterdam			
Projectnaam: Tennet Noord-Holland				Veld- en laboratoriummetingen Gww Afdeling laboratorium			
Boring: B99 - 2 mv m tov NAP: -0.309 X-coördinaat: 105258.42 Y-coördinaat: 498706.11							

Dossiernummer: LAB2018-119				 Gemeente Rotterdam					
Projectnaam: Tennet Noord-Holland				Veld- en laboratoriummetingen Gww Afdeling laboratorium					
Boring: B99 - 3									
mv m tov NAP: -0.309 X-coördinaat: 105258.42 Y-coördinaat: 498706.11									
	-19,55								
	-19,71	Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	3	19.4	16	21.2	39.6	0.66	85.8
		Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus							
	-20,31								
		Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	3	19.3	15.9	21.4	40	0.67	85
	-20,71								
		Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus							
	-21,31								
		Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus	3	19.3	15.7	22.9	40.8	0.69	88.3
	-21,71								
		Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus							
	-22,31								
		Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus	3	19.5	16	21.9	39.6	0.66	88.3
	-22,71								
		Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus							
	-23,31								
		Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	3	19.7	16.2	21.6	38.9	0.64	90
	-23,71								
		Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus							
	-24,31								
		Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus	3	19.8	16.4	20.7	38.1	0.62	89.2
	-24,71								
		Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus							
	-25,31								
		Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus	3	19.3	16.2	19.1	38.9	0.64	79.8
-25,71									
	Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, zwak schelphoudend								
▲									
-26,31									
	Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig, zwak schelphoudend	3	19.5	16.4	18.9	38.1	0.62	81.3	
▲									
-26,71									
	Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig								
-27,31									
	Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak humeus, zwak grindig	3	19.7	16.4	20.1	38.1	0.62	86.6	
-27,71									
	Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend								
▲									
-28,31									
	Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend	3	19.9	16.7	19.2	37	0.59	86.5	
▲									
-28,71									
	Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend								
▲									
-29,17									

Opdrachtgever: Koops		Uitwerkingsdatum: 09-11-2018	
Laborant: D. Oostingh		Getekend volgens: NEN 5104	
Projectleider: D. Zandbergen		Schaal: 1: 50	
		Pagina: 34 / 74	

Dossiernummer: LAB2018-119				 Gemeente Rotterdam							
Projectnaam: Tennet Noord-Holland				Veld- en laboratoriummetingen Gww Afdeling laboratorium							
Boring: B99 - 4 mv m tov NAP: -0.309 X-coördinaat: 105258.42 Y-coördinaat: 498706.11											
				mk	Yw [kN/m3]	Yd [kN/m3]	w [%]	n [%]	e	Sr [%]	cu [kPa]
	29,00	▲ -29,17	Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend	3	19.7	16.3	20.9	38.5	0.63	88.3	
		▲ -29,71	Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend								
	29,50		Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend								
		▲ -30,31	Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend	3	19.6	16.4	19.5	38.1	0.62	84	
		▲ -30,71	Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend								
	30,50										
		▲ -31,31	Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend	3	19.3	15.8	22.2	40.4	0.68	86.7	
		▲ -31,71	Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend								
	31,50										
		▲ -32,31	Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend	3	18.5	15.5	19.4	41.5	0.71	72.3	
		▲ -32,71	Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend								
	32,50										
		▲ -33,31	Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend	3	19.5	15.9	22.6	40	0.67	90	
		▲ -33,71	Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend								
	33,50										
		▲ -34,31	Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend	3	19.7	16.4	20.1	38.1	0.62	86.6	
		▲ -34,71	Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend								
	34,50										
		▲ -35,31	Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend	3	19.7	16.6	18.7	37.4	0.6	83	
		▲ -35,71	Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend								
35,50											
	▲ -36,31	Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend	3	19.6	16.3	20.2	38.5	0.63	85.7		
	▲ -36,71	Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend									
36,50											
	▲ -37,31	Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend	3	19.4	16.2	19.8	38.9	0.64	82.3		
	▲ -37,71	Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend									
37,50											
	▲ -38,31	Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend	3	19.3	15.8	22.2	40.4	0.68	86.7		
	▲ -38,71	Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend									
38,00											
	▲ -38,71	Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend									
	▲ -38,79	Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend									
Opdrachtgever: Koops				Uitwerkingsdatum: 09-11-2018							
Laborant: D. Oostingh				Getekend volgens: NEN 5104						Schaal: 1: 50	
Projectleider: D. Zandbergen				Printdatum: 13-11-2018						Pagina: 35 / 74	

Dossiernummer: LAB2018-119				 Gemeente Rotterdam							
Projectnaam: Tennet Noord-Holland				Veld- en laboratoriummetingen Gww Afdeling laboratorium							
Boring: B99 - 5											
mv m tov NAP: -0.309 X-coördinaat: 105258.42 Y-coördinaat: 498706.11											
				mk	Yw [kN/m3]	Yd [kN/m3]	w [%]	n [%]	e	Sr [%]	cu [kPa]
38,50	-38,79 ▲ Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend										
39,00	-39,31 ▲ Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend			3	19.4	16.1	20.5	39.2	0.65	84.1	
39,50	-39,71 ▲ Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend										
40,00	-40,31 ▲ Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend			3	19.4	16.1	20.5	39.2	0.65	84.1	
40,50	-40,71 ▲ Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend										
41,00	-41,31 ▲ Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend			3	19.5	16	21.9	39.6	0.66	88.3	
41,50	-41,71 ▲ Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend										
42,00	-42,31 ▲ Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend			3	19.6	16.2	21	38.9	0.64	87.5	
42,50	-42,71 ▲ Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend										
43,00	-43,31 ▲ Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend			3	19.9	16.5	20.6	37.7	0.61	90.1	
43,50	-43,71 ▲ Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend										
44,00	-44,31 ▲ Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend			3	19.5	16.3	19.6	38.5	0.63	83.1	
44,50	-44,71 ▲ Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend										
45,00	-45,31 ▲ Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend			3	19.7	16.6	18.7	37.4	0.6	83	
45,50	-45,71 ▲ Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend										
46,00	-46,31 ▲ Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend			3	19.5	16.3	19.6	38.5	0.63	83.1	
46,50	-46,71 ▲ Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, zwak schelphoudend										
47,00	-47,31 ▲										
Opdrachtgever: Koops				Uitwerkingsdatum: 09-11-2018							
Laborant: D. Oostingh				Getekend volgens: NEN 5104						Schaal: 1: 50	
Projectleider: D. Zandbergen				Printdatum: 13-11-2018						Pagina: 36 / 74	

MB28A




type **grondboring**
datum **14-08-2023**
boormeester **Roel Kooistra**
x , y **105054.35 , 498849.04**
bemonsteringsprocedure **ISO22475d1v2006**
beschrijfwaliteit **klasse2geroerd**
beschrijflocatie **veld**
beschrijfprocedure **ISO14688d1v2019c2020**
boorprocedure **SIKB2001vanafV6.0**
type maaiveld **grasland**
tijdelijke verbuizing **nee**

	braak / cm tov NAP	117
ZAND, kleur: lichtgeel, korrelhoekigheid: subrond, korrelsfericiteit: bol, afgeleid, niet organisch, tb: puin, plantenresten houtig weinig, zm: middelgrof 200-630, antropogeen, qm5, di: geen		
ZAND, kleur: lichtbruin, korrelhoekigheid: subrond, korrelsfericiteit: bol, afgeleid, niet organisch, tb: geen, zm: middelgrof 200-630, antropogeen, qm5, di: kleibrokjes weinig		77
ZAND, met klei, kleur: donkergrijs, korrelhoekigheid: subrond, korrelsfericiteit: bol, afgeleid, niet organisch, tb: geen, zm: middelgrof 200-630, antropogeen, qm5, di: veenbrokjes weinig		47
ZAND, kleur: donkergrijs, korrelhoekigheid: subrond, korrelsfericiteit: bol, afgeleid, niet organisch, tb: schelpmateriaal weinig, plantenresten niet houtig weinig, zm: fijn 63-200, antropogeen, qm5, di: kleibrokjes weinig		7
ZAND, kleur: donkergrijs, korrelhoekigheid: subrond, korrelsfericiteit: bol, afgeleid, niet organisch, tb: puin, plantenresten niet houtig weinig, zm: fijn 63-200, antropogeen, qm5, di: geen		-83
KLEI, kleur: donkergrijs, korrelhoekigheid: subrond, korrelsfericiteit: bol, afgeleid, zwak organisch, tb: plantenresten niet houtig weinig, niet antropogeen, qm5, di: geen		-133
ZAND, kleur: standaard grijs, korrelhoekigheid: subhoekig, korrelsfericiteit: bol, afgeleid, niet organisch, tb: schelpmateriaal weinig, zm: middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, di: kleibrokjes weinig		-233
KLEI, zwak zandig, kleur: standaard grijs, afgeleid, zwak organisch, tb: schelpmateriaal weinig, plantenresten niet houtig weinig, niet antropogeen, qm5, cf: slap		-323
KLEI, zwak zandig, kleur: standaard grijs, afgeleid, zwak organisch, tb: schelpmateriaal weinig, plantenresten niet houtig weinig, niet antropogeen, qm5, cf: slap		-383
KLEI, zwak zandig, kleur: standaard grijs, afgeleid, zwak organisch, tb: schelpmateriaal weinig, plantenresten niet houtig weinig, niet antropogeen, qm5, cf: slap		-483
KLEI, zwak zandig, kleur: standaard grijs, afgeleid, niet organisch, tb: plantenresten niet houtig weinig, niet antropogeen, qm5, cf: slap		-503
KLEI, zwak zandig, kleur: standaard grijs, afgeleid, niet organisch, tb: plantenresten niet houtig weinig, niet antropogeen, qm5, cf: slap, di: geen		-603
KLEI, zwak zandig, kleur: standaard grijs, afgeleid, niet organisch, tb: plantenresten niet houtig weinig, niet antropogeen, qm5, cf: stevig, di: geen		-663
ZAND, kleur: standaard grijs, korrelhoekigheid: subrond, korrelsfericiteit: bol, afgeleid, niet organisch, tb: plantenresten niet houtig weinig, zm: middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, di: kleibrokjes weinig		-733


bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek **NZKG, deelgebied 1**
projectcode **5059.1**
getekend conform **NEN-EN-ISO 14688**
kader aanlevering **publiekeTaak**
kader inwinning **controleOnderzoek**
kaderstellende procedure **EN1997d2v2007**
vakgebied **geotechniek**



bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek **NZKG, deelgebied 1**
projectcode **5059.1**
getekend conform **NEN-EN-ISO 14688**
kader aanlevering **publiekeTaak**
kader inwinning **controleOnderzoek**
kaderstellende procedure **EN1997d2v2007**
vakgebied **geotechniek**



KLEI, kleur: standaard grijs, afgeleid, niet organisch, tb: schelpmateriaal weinig, plantenresten niet houtig weinig, niet antropogeen, qm5, cf: stevig, di: geen

-1698

KLEI, kleur: standaard grijs, afgeleid, niet organisch, tb: schelpmateriaal weinig, plantenresten niet houtig weinig, niet antropogeen, qm5, cf: stevig, di: geen

-1793

VEEN, kleur: donkerbruin, afgeleid, tb: , veenconsistentie: vast, veentextuur: amorf, niet antropogeen, qm5, di: geen

-1863

KLEI, zwak zandig, kleur: standaard grijs, afgeleid, niet organisch, tb: plantenresten niet houtig weinig, niet antropogeen, qm5, cf: slap, di: veenbrokjes weinig

-1893

ZAND, kleur: standaard grijs, korrelhoekigheid: subrond, korrelsfericiteit: bol, afgeleid, niet organisch, tb: plantenresten niet houtig weinig, zm: fijn 63-200, niet antropogeen, qm5, di: geen

-1943

ZAND, kleur: standaard grijs, korrelhoekigheid: subrond, korrelsfericiteit: bol, afgeleid, niet organisch, tb: plantenresten niet houtig weinig, zm: fijn 63-200, niet antropogeen, qm5, di: geen

-2043

ZAND, kleur: standaard grijs, korrelhoekigheid: subrond, korrelsfericiteit: bol, afgeleid, niet organisch, tb: plantenresten niet houtig weinig, zm: fijn 63-200, niet antropogeen, qm5, di: geen

-2143

ZAND, kleur: standaard grijs, korrelhoekigheid: subrond, korrelsfericiteit: bol, afgeleid, niet organisch, tb: plantenresten niet houtig weinig, zm: fijn 63-200, niet antropogeen, qm5, di: geen

-2243

ZAND, kleur: standaard grijs, korrelhoekigheid: subrond, korrelsfericiteit: bol, afgeleid, niet organisch, tb: plantenresten niet houtig weinig, zm: middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, di: geen

-2303

ZAND, kleur: standaard grijs, korrelhoekigheid: subrond, korrelsfericiteit: bol, afgeleid, niet organisch, tb: plantenresten niet houtig weinig, zm: middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, di: geen

-2403

ZAND, kleur: standaard grijs, korrelhoekigheid: subrond, korrelsfericiteit: bol, afgeleid, niet organisch, tb: plantenresten niet houtig weinig, zm: middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, di: geen

-2503


ZAND, kleur: standaard grijs, korrelhoekigheid: subrond, korrelsfericiteit: bol, afgeleid, niet organisch, tb: schelpmateriaal weinig, plantenresten niet houtig weinig, zm: middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, di: geen

-2583

type **grondboring**
datum **14-08-2023**
boormeester **Roel Kooistra**
x , y **105054.35 , 498849.04**
bemonsteringsprocedure **ISO22475d1v2006**
beschrijfwaliteit **klasse2geroerd**
beschrijflocatie **veld**
beschrijfprocedure **ISO14688d1v2019c2020**
boorprocedure **SIKB2001vanafV6.0**
type maaiveld **grasland**
tijdelijke verbuizing **nee**


bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek **NZKG, deelgebied 1**
projectcode **5059.1**
getekend conform **NEN-EN-ISO 14688**
kader aanlevering **publiekeTaak**
kader inwinning **controleOnderzoek**
kaderstellende procedure **EN1997d2v2007**
vakgebied **geotechniek**



bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek	NZKG, deelgebied 1
projectcode	5059.1
getekend conform	NEN-EN-ISO 14688
kader aanlevering	publiekeTaak
kader inwinning	controleOnderzoek
kaderstellende procedure	EN1997d2v2007
vakgebied	geotechniek




type **grondboring**
 datum **29-08-2023**
 boormeester **Roel Kooistra**
 x , y **105464.42 , 498506.29**
 bemonsteringsprocedure **ISO22475d1v2006**
 beschrijfwaliteit **klasse2geroerd**
 beschrijflocatie **veld**
 beschrijfpocedure **ISO14688d1v2019c2020**
 boorprocedure **SIKB2001vanafV6.0**
 type maaiveld **geenBodemgebruik**
 tijdelijke verbuizing **nee**

verharding / cm tov NAP	
57	afgeleid, niet organisch, tb: geen, antropogeen, qm5, wegverhardingsmateriaal, di: geen, baksteen
49	ZAND, kleur: lichtbruin, korrelhoekigheid: subrond, korrelsfericiteit: bol, afgeleid, niet organisch, tb: puin, zm: middelgrof 200-630, antropogeen, qm5, di: geen
7	ZAND, kleur: lichtgrijs, korrelhoekigheid: subrond, korrelsfericiteit: bol, afgeleid, niet organisch, tb: geen, zm: fijn 63-200, antropogeen, qm5, di: geen
-33	ZAND, kleur: lichtbruin, korrelhoekigheid: subrond, korrelsfericiteit: bol, afgeleid, niet organisch, tb: geen, zm: fijn 63-200, antropogeen, qm5, di: geen
-53	ZAND, kleur: standaard grijs, korrelhoekigheid: subrond, korrelsfericiteit: bol, afgeleid, niet organisch, tb: geen, zm: middelgrof 200-630, antropogeen, qm5, di: geen
-103	KLEI, kleur: standaard grijs, afgeleid, zwak organisch, tb: geen, niet antropogeen, qm5, cf: stijf, di: geen
-143	KLEI, kleur: standaard grijs, afgeleid, zwak organisch, tb: plantenresten niet houtig weinig, niet antropogeen, qm5, cf: stijf, di: geen
-243	KLEI, kleur: standaard grijs, afgeleid, zwak organisch, tb: plantenresten niet houtig weinig, niet antropogeen, qm5, cf: stijf, di: geen
-253	KLEI, kleur: standaard grijs, afgeleid, zwak organisch, tb: plantenresten niet houtig weinig, niet antropogeen, qm5, cf: slap, di: geen
-353	KLEI, kleur: standaard grijs, afgeleid, zwak organisch, tb: plantenresten niet houtig weinig, niet antropogeen, qm5, cf: slap, di: geen
-403	KLEI, zwak zandig, kleur: standaard grijs, afgeleid, zwak organisch, tb: plantenresten niet houtig weinig, niet antropogeen, qm5, cf: slap, di: geen
-503	KLEI, zwak zandig, kleur: standaard grijs, afgeleid, zwak organisch, tb: plantenresten niet houtig weinig, niet antropogeen, qm5, cf: slap, di: geen
-593	KLEI, kleur: standaard grijs, afgeleid, zwak organisch, tb: plantenresten niet houtig weinig, niet antropogeen, qm5, cf: slap, di: zandlensjes weinig
-693	ZAND, met klei, kleur: standaard grijs, korrelhoekigheid: subrond, korrelsfericiteit: bol, afgeleid, niet organisch, tb: plantenresten niet houtig weinig, zm: fijn 63-200, niet antropogeen, qm5, di: geen
-793	ZAND, met klei, kleur: standaard grijs, korrelhoekigheid: subrond, korrelsfericiteit: bol, afgeleid, niet organisch, tb: plantenresten niet houtig weinig, zm: fijn 63-200, niet antropogeen, qm5, di: geen
-803	ZAND, kleur: standaard grijs, korrelhoekigheid: subrond, korrelsfericiteit: bol, afgeleid, niet organisch, tb: plantenresten niet houtig weinig, zm: fijn 63-200, niet antropogeen, qm5, di: kleibrokjes weinig


bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek **NZKG, deelgebied 1**
 projectcode **5059.1**
 getekend conform **NEN-EN-ISO 14688**
 kader aanlevering **publiekeTaak**
 kader inwinning **controleOnderzoek**
 kaderstellende procedure **EN1997d2v2007**
 vakgebied **geotechniek**



bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek **NZKG, deelgebied 1**
projectcode **5059.1**
getekend conform **NEN-EN-ISO 14688**
kader aanlevering **publiekeTaak**
kader inwinning **controleOnderzoek**
kaderstellende procedure **EN1997d2v2007**
vakgebied **geotechniek**



bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek	NZKG, deelgebied 1
projectcode	5059.1
getekend conform	NEN-EN-ISO 14688
kader aanlevering	publiekeTaak
kader inwinning	controleOnderzoek
kaderstellende procedure	EN1997d2v2007
vakgebied	geotechniek

Diepte (m)	Profiel	Observaties
2900	28	ZAND, kleur: standaard grijs, korrelhoekigheid: subrond, korrelsfericiteit: bol, afgeleid, niet organisch, tb: schelpmateriaal weinig, plantenresten niet houtig weinig, zm: middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, di: geen
2950	29	ZAND, kleur: standaard grijs, korrelhoekigheid: subrond, korrelsfericiteit: bol, afgeleid, niet organisch, tb: schelpmateriaal weinig, zm: middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, di: geen
3000	30	ZAND, kleur: standaard grijs, korrelhoekigheid: subrond, korrelsfericiteit: bol, afgeleid, niet organisch, tb: schelpmateriaal weinig, zm: middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, di: geen
3050	31	ZAND, kleur: standaard grijs, korrelhoekigheid: subrond, korrelsfericiteit: bol, afgeleid, niet organisch, tb: schelpmateriaal weinig, zm: middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, di: geen
3100	32	ZAND, kleur: standaard grijs, korrelhoekigheid: subrond, korrelsfericiteit: bol, afgeleid, niet organisch, tb: schelpmateriaal weinig, zm: middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, di: kleibrokjes weinig
3150	33	ZAND, kleur: standaard grijs, korrelhoekigheid: subrond, korrelsfericiteit: bol, afgeleid, niet organisch, tb: schelpmateriaal weinig, plantenresten houtig weinig, zm: middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, di: kleibrokjes weinig
3200	34	ZAND, kleur: standaard grijs, korrelhoekigheid: subrond, korrelsfericiteit: bol, afgeleid, niet organisch, tb: schelpmateriaal weinig, plantenresten houtig weinig, zm: middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, di: kleibrokjes weinig
3250	35	ZAND, kleur: standaard grijs, korrelhoekigheid: subrond, korrelsfericiteit: bol, afgeleid, niet organisch, tb: schelpmateriaal weinig, plantenresten houtig weinig, zm: middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, di: kleibrokjes weinig
3300		
3350		
3400		
3450		
3500		

type

datum

boormeester

x , y

bemonsteringsprocedure

beschrijfwaliteit

beschrijfflocatie

beschrijfprocedure

boorprocedure

type maaiveld

tijdelijke verbuizing

grondboring

29-08-2023

Roel Kooistra

105464.42 , 498506.29

ISO22475d1v2006

klasse2geroerd

veld

ISO14688d1v2019c2020


SIKB2001vanafV6.0

geenBodemgebruik

nee


onderzoek	NZKG, deelgebied 1
projectcode	5059.1
getekend conform	NEN-EN-ISO 14688
kader aanlevering	publiekeTaak
kader inwinning	controleOnderzoek
kaderstellende procedure	EN197d2v2007
vakgebied	geotechniek

VB bij DKMM2015



	gras / cm tov NAP	785
ZAND, donkergrijs, afgeleid, sterk organisch, niet antropogeen, qm5		765
ZAND, lichtgrijs, afgeleid, niet organisch, grof 630tot2000um, niet antropogeen, qm5		
		665
ZAND, met keien, lichtgrijs, afgeleid, niet organisch, grof 630tot2000um, niet antropogeen, qm5		
		605
ZAND, lichtbruin, afgeleid, niet organisch, ijzerconcreties weinig, niet antropogeen, qm5		
		505
VEEN, sterk zandig, standaard bruin, afgeleid, niet organisch, niet antropogeen, qm5		485

VB bij DKM2041




	gras / cm tov NAP	301
ZAND, standaard grijs, afgeleid, zwak organisch, puin, grof 630tot2000um, niet antropogeen, qm5		281
ZAND, lichtgrijs, afgeleid, niet organisch, puin, grof 630tot2000um, niet antropogeen, qm5		
		181
ZAND, lichtgrijs, afgeleid, niet organisch, puin, grof 630tot2000um, niet antropogeen, qm5		
		101

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek	Nieuwe scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG), deelgebied 1 Beverwijk
projectcode	11680
getekend conform	NEN-EN-ISO 14688
kader aanlevering	publiekeTaak
kader inwinning	controleOnderzoek
kaderstellende procedure	EN1997d2v2007
vakgebied	geotechniek

VB bij DKM2042

type inspectiegat
 datum 14-11-2024
 boormeester Bert Koops
 x , y 104964.19 , 498927.66
 bemonsteringsprocedure ISO22475d1v2006
 beschrijfkwaliteit klasse2geroerd
 beschrijflocatie veld
 beschrijfpprocedure ISO14688d1v2019c2020
 boorprocedure SIKB2001vanafV6.0
 type maaiveld grasland
 tijdelijke verbuizing nee




gras / cm tov NAP 180
afgeleid, niet organisch, puin, antropogeen, qm5

90

VB bij DKM2054

type inspectiegat
 datum 23-10-2024
 boormeester Bert Koops
 x , y 104558.92 , 499168.85
 bemonsteringsprocedure ISO22475d1v2006
 beschrijfkwaliteit klasse2geroerd
 beschrijflocatie veld
 beschrijfpprocedure ISO14688d1v2019c2020
 boorprocedure SIKB2001vanafV6.0
 type maaiveld grasland
 tijdelijke verbuizing nee



gras / cm tov NAP 405
ZAND, standaard grijs, afgeleid, zwak organisch, grof 630tot2000um, niet antropogeen, qm5

385
ZAND, lichtgrijs, afgeleid, niet organisch, puin, grof 630tot2000um, niet antropogeen, qm5


285
ZAND, lichtgrijs, afgeleid, niet organisch, grof 630tot2000um, niet antropogeen, qm5

205


bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek Nieuwe scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG), deelgebied 1 Beverwijk
 projectcode 11680
 getekend conform NEN-EN-ISO 14688
 kader aanlevering publiekeTaak
 kader inwinning controleOnderzoek
 kaderstellende procedure EN1997d2v2007
 vakgebied geotechniek

PEILBUIS




BORING




GRONDSOORTEN




OLIE OP WATER REACTIE




GEUR INTENSITEIT



ORGANISCHE STOF




SECUNDAIRE FRACTIES



GRADATIE ZAND

grof (0,63-2mm)
middelgrof (0,2-0,63mm)
fijn (0,063-0,2 mm)


VERHARDINGEN



GRADATIE GRIND

f = fijn (2-5.6 mm)
mg = matig grof (5.6-16 mm)
zg = zeer grof (16-63 mm)

OVERIG



BESCHRIJVING BODEMLAAG

pid = foto ionisatie detector
bv = bodemvocht
ow = olie op water
tb = tertiaire bestanddelen
di = disperse inhomogeniteit
cf = consistentie fijn
diepte aanduidingen links op de y-as zijn in cm onder maaiveld
diepte aanduidingen rechts van het profiel zijn in cm boven NAP

Bijlage 4 Laboratoriumonderzoek

Grondmechanisch Rapport

Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied - deelgebied I - HDD A22 - A-825-01-XW-006-1

projectnummer 0478926.100

23 januari 2025 revisie 0A


N.V. Nederlandse Gasunie



Bijlage 4 Laboratoriumonderzoek

Project omschr.: Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG) te Amsterdam, Deelgebied 1
Project nummer: 5059.1
Boringnummer: MB28 MB28
Monsternummer: 11 13
Diepte m-NAP: -9,50 -11,50

Korrelverdelingsdiagram



Monsternr.	Zeefracties (zeefmaat in mm, cumulatieve percentages)													
	63	31,5	16	10	6,3	2	0,63	0,425	0,3	0,2	0,15	0,106	0,063	
	Grind							Zand						
11			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	1,8	14,0	55,8	74,2	
13			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,6	1,8	54,1	83,7	

Monsternr.	Zand mediaan [Mz] [mm]	fijnheids modulus	Cu			
			D10	D50	D60	D60/D10
11	0,13	0,73	0,08	0,13	0,13	1,66
13	0,12	0,57	0,08	0,12	0,12	1,64

Algemene Informatie:

Classificatie volgens NEN-EN-ISO 14688-1:


11	ZAND, fijn105-150, siltig, zwak kalkhoudend, weinig schelpenmateriaal, subbrond, bol, grijs
13	ZAND, fijn105-150, siltig, zwak kalkhoudend, weinig schelpenmateriaal, weinig plantenresten, subbrond, bol, grijs

Testuitvoering volgens NEN-EN-ISO 17892-4

Organische materiaal:	niet bepaald
Kalkgehalte:	bepaald (10% HCl)
Bepaling fijne fractie:	niet bepaald
Bepaling zand:	zeven
Bepaling grind:	zeven

Project omschr.: Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG) te Amsterdam, Deelgebied 1
Project nummer: 5059.1
Boringnummer: MB28 MB28
Monsternummer: 21 25
Diepte m-NAP: -19,60 -23,60

Korrelverdelingsdiagram



Monsternr.	Zeeffracties (zeefmaat in mm, cumulatieve percentages)													
	63	31,5	16	10	6,3	2	0,63	0,425	0,3	0,2	0,15	0,106	0,063	
	Grind							Zand						
21			0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	4,1	29,7	59,4	80,8	94,4	
25			0,0	0,0	0,0	0,1	7,1	19,0	36,4	51,6	63,6	78,0	91,4	

Monsternr.	Zand mediaan [Mz] [mm]	fijnheids modulus	Cu			
			D10	D50	D60	D60/D10
21	0,17	1,75	0,09	0,17	0,19	2,01
25	0,24	2,56	0,09	0,24	0,30	3,23

Algemene Informatie:

Classificatie volgens NEN-EN-ISO 14688-1:


21	ZAND, fijn 150-200, siltig, zwak kalkhoudend, subbrond, bol, grijs
25	ZAND, middelgrof 200-300, siltig, zwak kalkhoudend, weinig schelpenmateriaal, subbrond, bol, grijs

Testuitvoering volgens NEN-EN-ISO 17892-4

Organische materiaal:	niet bepaald
Kalkgehalte:	bepaald (10% HCl)
Bepaling fijne fractie:	niet bepaald
Bepaling zand:	zeven
Bepaling grind:	zeven

Project omschr.: Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG) te Amsterdam, Deelgebied 3
Project nummer: 5059
Boringnummer: MB29 MB29
Monsternummer: 20 25
Diepte m-NAP: -20,20 -25,20

Korrelverdelingsdiagram



Monsternr.	Zeeffracties (zeefmaat in mm, cumulatieve percentages)													
	63	31,5	16	10	6,3	2	0,63	0,425	0,3	0,2	0,15	0,106	0,063	
	Grind							Zand						
20			0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	7,4	34,6	57,3	88,1	96,9	
25			0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	3,0	17,7	53,6	82,9	92,9	96,6	

Monsternr.	Zand mediaan [Mz] [mm]	fijnheids modulus	D10	D50	D60	Cu D60/D10	
20	0,17	1,88	0,11	0,17	0,19	1,78	
25	0,21	2,50	0,13	0,21	0,24	1,83	

Algemene Informatie:

Classificatie volgens NEN-EN-ISO 14688-1:

20	ZAND, fijn 150-200, siltig, kalkhoudend, subrond, bol, grijs
25	ZAND, middelgrof 200-300, siltig, zwak kalkhoudend, subrond, bol, grijs

Testuitvoering volgens NEN-EN-ISO 17892-4

Organische materiaal:	niet bepaald
Kalkgehalte:	bepaald (10% HCl)
Bepaling fijne fractie:	niet bepaald
Bepaling zand:	zeven
Bepaling grind:	zeven

Antea Group
T.a.v. Tom Giltaij
Postbus 10044
1301 AA ALMERE

Analysecertificaat

Datum: 02-Feb-2024

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2024010880/1
Uw project/verslagnummer	0478926.100-2
Uw projectnaam	Gasunie Waterstofleiding NZKG DG I
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	30-Jan-2024

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	0478926.100-2	Certificaatnummer/Versie	2024010880/1
Uw projectnaam	Gasunie Waterstofleiding NZKG DG I	Startdatum analyse	30-Jan-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	02-Feb-2024
Uw monsternemer	Jos Callaars	Rapportagedatum	02-Feb-2024/08:40
		Bijlage	A, C
		Pagina	1/3

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Metalen						
Q IJzer (Fe) na ontsluiting	mg/L	14				
IJzer (II)	mg/L	17				
Fysisch-chemische bepalingen						
Q Vaste stoffen in suspensie (NEN-EN 872)	mg/L	55				
Anorganische verbindingen & natte chemie						
Chloride	mg/L	42	64	54	60	40

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	007-1-1 007 (455-555)	Afvalwater	14059420
2	MB05-1-1 MB05 (1200-1300)	Afvalwater	14059421
3	MB05-2-1 MB05 (2700-2800)	Afvalwater	14059422
4	MB07-1-1 MB07 (900-1000)	Afvalwater	14059423
5	MB28-1-2 MB28 (1400-1500)	Afvalwater	14059424

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	0478926.100-2	Certificaatnummer/Versie	2024010880/1
Uw projectnaam	Gasunie Waterstofleiding NZKG DG I	Startdatum analyse	30-Jan-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	02-Feb-2024
Uw monsternemer	Jos Callaars	Rapportagedatum	02-Feb-2024/08:40
		Bijlage	A, C
		Pagina	2/3

Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
Anorganische verbindingen & natte chemie						
Chloride	mg/L	78	36	370	81	790

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	MB28-2-2 MB28 (2100-2200)	Afvalwater	14059425
7	MB28-3-2 MB28 (3300-3400)	Afvalwater	14059426
8	MB29-1-1 MB29 (1000-1100)	Afvalwater	14059427
9	MB29-2-1 MB29 (2100-2200)	Afvalwater	14059428
10	MB30-1-2 MB30 (2100-2200)	Afvalwater	14059429

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 0478926.100-2
Uw projectnaam Gasunie Waterstofleiding NZKG DG I
Uw ordernummer
Uw monsternemer Jos Callaars

Certificaatnummer/Versie 2024010880/1
Startdatum analyse 30-Jan-2024
Datum einde analyse 02-Feb-2024
Rapportagedatum 02-Feb-2024/08:40
Bijlage A, C
Pagina 3/3

Analyse	Eenheid	11
Anorganische verbindingen & natte chemie		
Chloride	mg/L	210

Nr. Uw monsteromschrijving
11 MB30-2-1 MB30 (900-1000)

Opgegeven monstermatrix Monster nr.
Afvalwater 14059430

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Akkoord
Pr. coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2024010880/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
14059420	007-1-1 007 (455-555)				
0610543996	007	455	555	29-Jan-2024	1
0692294567	007	455	555	29-Jan-2024	2
0801144485	007	455	555	29-Jan-2024	3
0620593354	007	455	555	29-Jan-2024	4
14059421	MB05-1-1 MB05 (1200-1300)				
0620593372	MB05	1200	1300	29-Jan-2024	1
14059422	MB05-2-1 MB05 (2700-2800)				
0620578821	MB05	2700	2800	29-Jan-2024	1
14059423	MB07-1-1 MB07 (900-1000)				
0620593356	MB07	900	1000	29-Jan-2024	1
14059424	MB28-1-2 MB28 (1400-1500)				
0620593369	MB28	1400	1500	29-Jan-2024	1
14059425	MB28-2-2 MB28 (2100-2200)				
0620593355	MB28	2100	2200	29-Jan-2024	1
14059426	MB28-3-2 MB28 (3300-3400)				
0620593357	MB28	3300	3400	29-Jan-2024	1
14059427	MB29-1-1 MB29 (1000-1100)				
0620593364	MB29	1000	1100	29-Jan-2024	1
14059428	MB29-2-1 MB29 (2100-2200)				
0620593375	MB29	2100	2200	29-Jan-2024	1
14059429	MB30-1-2 MB30 (2100-2200)				
0620593371	MB30	2100	2200	29-Jan-2024	1
14059430	MB30-2-1 MB30 (900-1000)				
0620593373	MB30	900	1000	29-Jan-2024	1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2024010880/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Metalen			
IJzer (Fe) na ontsluiting	W0425	ICP-MS	NEN-EN-ISO 17294-2
IJzer (II)	W0566	Spectrometrie	NEN-ISO 15923-1
Fysisch-chemische bepalingen			
Vaste stoffen in suspensie (NEN-EN 872)	W0552	Gravimetrie	NEN 6499 en NEN-EN 872
Anorganische verbindingen & natte chemie			
Chloride (ionchromatografie)	W0504	Ionchromatografie	NEN-EN-ISO 10304-1

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Antea Group
T.a.v. Tycho de Bie
Postbus 10044
1301 AA ALMERE

Analysecertificaat

Datum: 24-Aug-2023

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2023116141/1
Uw project/verslagnummer	0478926.100-2
Uw projectnaam	Gasunie Waterstofleiding NZKG DG I
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	11-Aug-2023

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	0478926.100-2	Certificaatnummer/Versie	2023116141/1
Uw projectnaam	Gasunie Waterstofleiding NZKG DG I	Startdatum analyse	14-Aug-2023
Uw ordernummer		Datum einde analyse	17-Aug-2023
Uw monsternemer		Rapportagedatum	24-Aug-2023/10:49
		Bijlage	A, C, D
		Pagina	1/2
Projectcode	3444 - Antea - Project Group Oil & Gas		

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Metalen						
Q IJzer (Fe) na ontsluiting	mg/L	7.1	6.2	9.9	24	9.1
IJzer (II)	mg/L	5.8	3.5	9.6	20	9.9
Fysisch-chemische bepalingen						
Q Vaste stoffen in suspensie (NEN-EN 872)	mg/L	33	18	170	480	150
Anorganische verbindingen & natte chemie						
Chloride	mg/L	84	89	86	81	86

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	003-1-1	Afvalwater	13788030
2	004-1-1	Afvalwater	13788031
3	008-1-1	Afvalwater	13788032
4	008-2-1	Afvalwater	13788033
5	012-1-1	Afvalwater	13788034

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	0478926.100-2	Certificaatnummer/Versie	2023116141/1
Uw projectnaam	Gasunie Waterstofleiding NZKG DG I	Startdatum analyse	14-Aug-2023
Uw ordernummer		Datum einde analyse	17-Aug-2023
Uw monsternemer		Rapportagedatum	24-Aug-2023/10:49
		Bijlage	A, C, D
		Pagina	2/2
Projectcode	3444 - Antea - Project Group Oil & Gas		

Analyse	Eenheid	6	7	8
Metalen				
Q IJzer (Fe) na ontsluiting	mg/L	16	7.0	<0.050
IJzer (II)	mg/L	19	8.2	1.7
Fysisch-chemische bepalingen				
Q Vaste stoffen in suspensie (NEN-EN 872)	mg/L	140	160	52
Anorganische verbindingen & natte chemie				
Chloride	mg/L	99	1800	3600

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	012-2-1	Afvalwater	13788035
7	013-1-1	Afvalwater	13788036
8	014-1-1	Afvalwater	13788037

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Akkoord
Pr. coörd.

JK

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
 TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



TESTEN
 RvA L010

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023116141/1

Pagina 1/2

Monster nr.		Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID	
13788030	003-1-1					
0610521014	003	480	580	10-Aug-2023	1	
0692294491	003	480	580	10-Aug-2023	2	
0620569394	003	480	580	10-Aug-2023	3	
0801121864	003	480	580	10-Aug-2023	4	
13788031	004-1-1					
0610521027	004	480	580	10-Aug-2023	1	
0620569388	004	480	580	10-Aug-2023	2	
0801121886	004	480	580	10-Aug-2023	3	
0692294500	004	480	580	10-Aug-2023	4	
13788032	008-1-1					
0692294488	008	500	600	10-Aug-2023	2	
0620569396	008	500	600	10-Aug-2023	3	
0801121933	008	500	600	10-Aug-2023	4	
0610521011	008	500	600	10-Aug-2023	1	
13788033	008-2-1					
0610521015	008	250	350	10-Aug-2023	1	
0692294520	008	250	350	10-Aug-2023	2	
0680678772	008	250	350	10-Aug-2023	3	
0680678773	008	250	350	10-Aug-2023	4	
0801121925	008	250	350	10-Aug-2023	5	
0620569381	008	250	350	10-Aug-2023	6	
13788034	012-1-1					
0610521023	012	530	630	10-Aug-2023	1	
0692294513	012	530	630	10-Aug-2023	2	
0801121879	012	530	630	10-Aug-2023	3	
0620569420	012	530	630	10-Aug-2023	4	
13788035	012-2-1					
0610521010	012	350	450	10-Aug-2023	1	
0680658312	012	350	450	10-Aug-2023	2	
0680679684	012	350	450	10-Aug-2023	3	
0692294497	012	350	450	10-Aug-2023	4	
0801121896	012	350	450	10-Aug-2023	5	
0620569376	012	350	450	10-Aug-2023	6	
13788036	013-1-1					
0610521036	013	500	600	10-Aug-2023	1	
0692294490	013	500	600	10-Aug-2023	2	

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2023116141/1

Pagina 2/2

Monster nr.	Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
0801122001	013	500	600	10-Aug-2023	3
0620569375	013	500	600	10-Aug-2023	4
13788037	014-1-1				
0610521038	014	500	600	10-Aug-2023	1
0692294498	014	500	600	10-Aug-2023	2
0620569415	014	500	600	10-Aug-2023	3
0801121905	014	500	600	10-Aug-2023	4

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
 TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2023116141/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Metalen			
IJzer (Fe) na ontsluiting	W0425	ICP-MS	NEN-EN-ISO 17294-2
IJzer (II)	W0566	Spectrometrie	NEN-ISO 15923-1
Fysisch-chemische bepalingen			
Vaste stoffen in suspensie (NEN-EN 872)	W0552	Gravimetrie	NEN 6499 en NEN-EN 872
Anorganische verbindingen & natte chemie			
Chloride (ionchromatografie)	W0504	Ionchromatografie	NEN-EN-ISO 10304-1


Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn. 2023116141/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande monsters of analyses mogelijk hebben beïnvloed.

De beoordeling van de bewaartermijn is gebaseerd op de onderstaande richtlijnen:

Water: NEN EN ISO 5667-3 en ISO 19458 en Vlaanderen: CMA 1/B en WAC I/A/010.

(Water)bodem: ISO 18512, AS SIKB 3001 of ISO 5667-15 en Vlaanderen: CMA 1/B.

Analyse

Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

IJzer (II)

13788032

13788037

Droogrest onopgeloste bestanddelen

13788030

13788031

13788032

13788033

13788034

13788035

13788036

13788037



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

- - - - -

**Bijlage 5 Waterstanden Leggerkaart
Hoogheemraadschap Hollandsch
Noorderkwartier**

Grondmechanisch Rapport

Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied - deelgebied I - HDD A22 - A-825-01-XW-006-1


projectnummer 0478926.100

23 januari 2025 revisie 0A


N.V. Nederlandse Gasunie




Bijlage 5 Waterstanden Leggerkaart Hoogheemraadschap Hollandsch Noorderkwartier




Figuur B5-1: Peilgebied watergang ten westen van intredepunt



Figuur B5-2: Peilgebied ter plaatse van intredepunt



Figuur B5-3: Peilgebied ter plaatse van A22



Figuur B5-4: Peilgebied ter plaatse van voormalig spooremlacement

Bijlage 6 Rapport D-Geo Pipeline

Grondmechanisch Rapport

Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied - deelgebied I - HDD A22 - A-825-01-XW-006-1

projectnummer 0478926.100

23 januari 2025 revisie 0A

N.V. Nederlandse Gasunie



Bijlage 6 Rapport D-Geo Pipeline

Rapport voor D-Geo Pipeline 24.1

Ontwerp van leidinginstallatie
Ontwikkeld door Deltares



Bedrijfsnaam:	Antea Group
Datum van rapport:	23-1-2025
Tijd van rapport:	13:04:56
Rapport met versie:	24.1.1.1829
Berekend met versie:	24.1.1.1829
Bestandsnaam:	0478926.100 - DG3 - HDD boring A22- Rev0A
Projectbeschrijving:	Hynetwork Services B.V. Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied DG1 - HDD-A22

1 Inhoudsopgave

1 Inhoudsopgave	2
2 Berichten	3
2.1 Berekeningswaarschuwingen	3
3 Invoergegevens	4
3.1 Algemene Invoergegevens	4
3.2 PN-Lijnen	4
3.3 Freatische Lijn	4
3.4 Grondprofielen	4
3.5 Grenslagen	11
3.6 Grondeigenschappen	11
3.7 Geometrie	12
3.7.1 Geometrie Sectie, Detail	12
3.7.2 Geometrie Boven aanzicht	13
3.8 Berekenings Verticalen	13
3.9 Configuratie van de Pijpleiding	14
3.10 Materiaalgegevens van de Leiding	14
3.11 Gegevens voor Leidingberekening	15
3.12 Boorvloeistof Gegevens	15
3.13 Factoren	15
3.14 Rekenopties	16
4 Boorvloeistofdrukken	17
4.1 Boorvloeistof Gegevens	17
4.2 Evenwicht tussen Waterdruk en Boorvloeistofdruk	20
4.3 Boorvloeistofdruk Grafieken	21
4.3.1 Boorvloeistofdrukken tijdens Pilotboring	21
4.3.2 Boorvloeistofdrukken tijdens Voorruimen	22
4.3.3 Boorvloeistofdrukken tijdens Ruim- en Intrekoperatie	22
5 Grondmechanische Data	23
5.1 Grondmechanische Parameters (Leiding: DN600 x 13,3mm 80CS24)	23
5.2 Young's Modulus per Laag per Verticaal	25
6 Gegevens voor Sterkteberekening	164
6.1 Algemene Gegevens	164
6.2 Ballasten Leiding	164
6.3 Trekkraftberekening	164
7 Sterkteberekening van Leiding: DN600 x 13,3mm 80CS24	165
7.1 Materiaalgegevens van Leiding: DN600 x 13,3mm 80CS24	165
7.2 Resultaten Sterkteberekening van Leiding: DN600 x 13,3mm 80CS24	165
7.2.1 Belasting Combinatie 1A: Begin Trekoperatie	165
7.2.2 Belasting Combinatie 1B: Einde Trekoperatie	166
7.2.3 Belasting Combinatie 2: Intern op Druk Brengen	166
7.2.4 Belasting Combinatie 3: Bedrijfstoestand in Drukloze Situatie	166
7.2.5 Belasting Combinatie 4: Bedrijfstoestand met Inwendige Druk	166
7.3 Controle van de Berekende Spanningen van Leiding: DN600 x 13,3mm 80CS24	167

2 Berichten

2.1 Berekeningswaarschuwingen

Een of meer lagen boven de grens tussen de ongedraineerde toplagen en de onderliggende gedraineerde lagen hebben een Su-waarde van 0.

3 Invoergegevens

3.1 Algemene Invoergegevens

Gebruikt model	Horizontaal Gestuurde Boring
Eindigt aan de oppervlakte	Ja
Norm voor spannings analyse	Nederlandse norm (NEN 3650)
Abrupt zakkingsverschil	Nee

3.2 PN-Lijnen

PN-lijnnummer	Coördinaten [m]				
1 - L -	-50,000	620,000	660,000	765,111	780,000
1 - Z -	1,200	1,200	-1,300	-1,300	-2,440
1 - L -	785,000	796,591	1080,000	1087,883	1441,900
1 - Z -	-2,440	-1,350	-1,350	-1,350	-1,500
2 - L -	-50,000	1441,900			
2 - Z -	1,200	-1,800			
3 - L -	-50,000	776,418	1441,900		
3 - Z -	-1,000	-1,166	-1,300		

3.3 Freatische Lijn

Piezo lijn 1 is gebruikt als freatische lijn (grondwater).

3.4 Grondprofielen

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
431	Klei, zwak zandig m...	1	1
430	Veen, matig	1	1
429	Klei, zwak zandig m...	1	1
428	LG Zand	1	1
427	MG Zand, st. siltig	1	1
426	MG Zand, st. siltig	1	1
425	LG Zand	1	1
424	MG Zand, zw. siltig	1	1
423	LG Zand	1	1
422	MG Zand, st. siltig	1	1
421	Klei, zwak zandig vast	1	1
420	LG Zand	1	1
419	Klei, schoon matig	1	1
418	Veen, matig	1	1
417	Klei, sterk zandig	1	1
416	MG Zand, st. siltig	1	99
415	MG Zand, zw. siltig	1	99
414	MG Zand	2	2
413	VG Zand	2	2
412	MG Zand	2	2
411	LG Zand	1	1
410	LG Zand	1	1
409	Klei, schoon slap	1	1
408	MG Zand, st. siltig	1	1
407	MG Zand, st. siltig	1	1
406	MG Zand, st. siltig	1	1
405	LG Zand	1	1
404	Klei, schoon slap	1	1
403	LG Zand	1	99
402	MG Zand	2	2
401	MG Zand, st. siltig	2	2
400	MG Zand, zw. siltig	2	2
399	LG Zand	2	2
398	Klei, zwak zandig vast	2	2

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
397	MG Zand, st. siltig	1	1
396	LG Zand	1	1
395	Klei, zwak zandig m...	99	99
394	MG Zand, st. siltig	1	1
393	Klei, humeus matig	99	99
392	Veen, matig	99	99
391	MG Zand, st. siltig	2	2
390	MG Zand, zw. siltig	2	2
389	VG Zand	2	2
388	MG Zand, st. siltig	2	2
387	Klei, zwak zandig vast	99	99
386	Klei, humeus matig	99	99
385	LG Zand	2	2
384	Veen, matig	1	1
383	Klei, humeus matig	99	99
382	Klei, schoon matig	99	99
381	Klei, zwak zandig m...	99	99
380	Klei, sterk zandig	99	99
379	MG Zand, zw. siltig	2	2
378	MG Zand, st. siltig	2	2
377	LG Zand	2	2
376	Klei, zwak zandig vast	99	99
375	Klei, zwak zandig m...	99	99
374	LG Zand	1	1
373	MG Zand, st. siltig	1	1
372	MG Zand, st. siltig	1	1
371	LG Zand	1	1
370	Klei, zwak zandig m...	1	1
369	LG Zand	1	1
368	MG Zand, st. siltig	1	1
367	MG Zand, st. siltig	1	1
366	MG Zand, st. siltig	1	1
365	LG Zand	1	1
364	Klei, zwak zandig m...	1	1
363	LG Zand	1	1
362	Klei, schoon vast	1	1
361	Klei, sterk zandig	1	1
360	Klei, schoon matig	1	1
359	LG Zand	1	1
358	Klei, zwak zandig slap	1	99
357	LG Zand	1	1
356	LG Zand	1	1
355	Veen, matig	1	1
354	Veen, matig	99	99
353	Klei, humeus matig	99	99
352	Klei, schoon matig	99	99
351	Klei, zwak zandig slap	1	99
350	Klei, schoon vast	99	99
349	Klei, zwak zandig m...	99	99
348	MG Zand, st. siltig	2	2
347	LG Zand	2	2
346	Klei, zwak zandig m...	99	99
345	LG Zand	2	2
344	Klei, zwak zandig vast	99	99
343	LG Zand	2	2
342	MG Zand, st. siltig	2	2
341	LG Zand	2	2
340	MG Zand, st. siltig	2	2
339	MG Zand, zw. siltig	2	2
338	Klei, zwak zandig vast	99	99
337	MG Zand, st. siltig	2	2
336	MG Zand, zw. siltig	2	2
335	LG Zand	2	2
334	MG Zand, st. siltig	2	2

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
333	MG Zand, zw. siltig	2	2
332	LG Zand	2	2
331	MG Zand, st. siltig	2	2
330	LG Zand	2	2
329	MG Zand, st. siltig	2	2
328	MG Zand	2	2
327	Klei, zwak zandig m...	99	99
326	Klei, zwak zandig vast	99	99
325	Klei, humeus slap	99	99
324	Klei, zwak zandig m...	99	99
323	Klei, schoon matig	99	99
322	MG Zand, st. siltig	2	2
321	Klei, zwak zandig m...	99	99
320	Klei, humeus matig	99	99
319	MG Zand, st. siltig	2	2
318	LG Zand	1	1
317	Klei, schoon vast	99	99
316	Klei, zwak zandig m...	99	99
315	Veen, matig	99	99
314	Klei, humeus matig	99	99
313	Klei, humeus matig	99	99
312	Klei, schoon slap	99	99
311	Klei, humeus slap	99	99
310	Veen, matig	99	99
309	Klei, zwak zandig slap	99	99
308	LG Zand	2	2
307	Klei, sterk zandig	99	99
306	LG Zand	2	2
305	Klei, zwak zandig vast	99	99
304	MG Zand, st. siltig	2	2
303	Klei, zwak zandig vast	99	99
302	MG Zand, st. siltig	2	2
301	Klei, zwak zandig m...	99	99
300	Klei, zwak zandig vast	99	99
299	Klei, schoon matig	99	99
298	LG Zand	2	2
297	MG Zand, st. siltig	2	2
296	LG Zand	2	2
295	Klei, zwak zandig m...	99	99
294	MG Zand, st. siltig	2	2
293	Klei, zwak zandig m...	99	99
292	MG Zand, st. siltig	2	2
291	Klei, sterk zandig	99	99
290	Klei, schoon slap	99	99
289	LG Zand	2	2
288	Klei, zwak zandig slap	99	99
287	Klei, zwak zandig vast	99	99
286	MG Zand, st. siltig	2	2
285	Klei, zwak zandig vast	99	99
284	LG Zand	2	2
283	Klei, zwak zandig slap	99	99
282	Klei, zwak zandig vast	99	99
281	MG Zand, st. siltig	2	2
280	Klei, zwak zandig slap	99	99
279	MG Zand, st. siltig	2	2
278	Klei, zwak zandig vast	99	99
277	Klei, zwak zandig m...	99	99
276	MG Zand, zw. siltig	2	2
275	MG Zand, st. siltig	2	2
274	MG Zand, zw. siltig	2	2
273	LG Zand	2	2
272	VG Zand	2	2
271	MG Zand, st. siltig	2	2
270	MG Zand, zw. siltig	2	2

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
269	Klei, zwak zandig m...	99	99
268	Veen, matig	99	99
267	Klei, zwak zandig m...	99	99
266	Klei, zwak zandig vast	99	99
265	MG Zand, st. siltig	2	2
264	MG Zand, zw. siltig	2	2
263	MG Zand, st. siltig	2	2
262	MG Zand, st. siltig	2	2
261	MG Zand, zw. siltig	2	2
260	Klei, zwak zandig vast	99	99
259	Klei, zwak zandig m...	99	99
258	MG Zand, st. siltig	2	2
257	Klei, zwak zandig m...	99	99
256	Klei, zwak zandig vast	99	99
255	Klei, sterk zandig	99	99
254	Klei, zwak zandig slap	99	99
253	MG Zand, st. siltig	2	2
252	Klei, schoon matig	99	99
251	Klei, zwak zandig m...	99	99
250	MG Zand, zw. siltig	2	2
249	Klei, zwak zandig vast	99	99
248	Klei, schoon vast	99	99
247	Klei, zwak zandig vast	99	99
246	Klei, schoon matig	99	99
245	Klei, zwak zandig slap	99	99
244	Klei, schoon vast	99	99
243	Klei, zwak zandig vast	99	99
242	Klei, humeus matig	99	99
241	MG Zand, st. siltig	99	99
240	MG Zand, st. siltig	99	99
239	Klei, sterk zandig	99	99
238	MG Zand, st. siltig	99	99
237	LG Zand	99	99
236	MG Zand, st. siltig	99	99
235	Klei, zwak zandig m...	99	99
234	Klei, sterk zandig	99	99
233	Klei, zwak zandig slap	99	99
232	Klei, zwak zandig vast	99	99
231	MG Zand	99	99
230	Veen, matig	99	99
229	MG Zand, st. siltig	99	99
228	Klei, zwak zandig m...	99	99
227	Veen, matig	99	99
226	Klei, zwak zandig m...	99	99
225	LG Zand	99	99
224	Veen, matig	99	99
223	Klei, zwak zandig m...	99	99
222	MG Zand, zw. siltig	3	3
221	MG Zand, st. siltig	3	3
220	MG Zand, zw. siltig	3	3
219	MG Zand	3	3
218	MG Zand, zw. siltig	3	3
217	MG Zand	3	3
216	MG Zand	3	3
215	Klei, sterk zandig	99	99
214	LG Zand	99	99
213	Klei, zwak zandig m...	99	99
212	Klei, sterk zandig	99	99
211	Klei, schoon matig	99	99
210	Klei, schoon matig	99	99
209	Klei, humeus matig	99	99
208	Klei, zwak zandig m...	99	99
207	Klei, schoon matig	99	99
206	Klei, humeus matig	99	99

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
205	Klei, zwak zandig m...	99	99
204	Veen, matig	99	99
203	Klei, schoon matig	99	99
202	Klei, zwak zandig m...	99	99
201	VG Zand	99	99
200	Veen, matig	99	99
199	VG Zand	3	3
198	MG Zand	3	3
197	Klei, zwak zandig vast	99	99
196	LG Zand	3	3
195	MG Zand, zw. siltig	3	3
194	Klei, zwak zandig m...	99	99
193	MG Zand, zw. siltig	3	3
192	Veen, matig	99	99
191	LG Zand	99	99
190	Klei, sterk zandig	99	99
189	MG Zand, st. siltig	99	3
188	MG Zand	3	3
187	VG Zand	3	3
186	MG Zand, zw. siltig	3	3
185	MG Zand, st. siltig	3	3
184	MG Zand	3	3
183	MG Zand	3	3
182	MG Zand, st. siltig	3	3
181	VG Zand	3	3
180	MG Zand	3	3
179	VG Zand	3	3
178	MG Zand, zw. siltig	3	3
177	MG Zand, st. siltig	3	3
176	VG Zand	3	3
175	MG Zand	3	3
174	MG Zand, zw. siltig	3	3
173	VG Zand	3	3
172	MG Zand, st. siltig	3	3
171	MG Zand, st. siltig	3	3
170	MG Zand	3	3
169	MG Zand, st. siltig	3	3
168	VG Zand	3	3
167	MG Zand, zw. siltig	3	3
166	MG Zand, zw. siltig	3	3
165	MG Zand	3	3
164	VG Zand	3	3
163	MG Zand	3	3
162	MG Zand, zw. siltig	3	3
161	MG Zand	3	3
160	MG Zand, zw. siltig	3	3
159	MG Zand, st. siltig	3	3
158	VG Zand	3	3
157	VG Zand	3	3
156	MG Zand, zw. siltig	3	3
155	MG Zand, st. siltig	3	3
154	MG Zand	3	3
153	MG Zand, st. siltig	3	3
152	Klei, zwak zandig vast	99	99
151	MG Zand, zw. siltig	3	3
150	VG Zand	3	3
149	MG Zand	3	3
148	MG Zand	3	3
147	VG Zand	3	3
146	MG Zand	3	3
145	VG Zand	3	3
144	MG Zand, zw. siltig	3	3
143	MG Zand, st. siltig	3	3
142	MG Zand, zw. siltig	3	3

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
141	MG Zand, zw. siltig	3	3
140	VG Zand	3	3
139	MG Zand	3	3
138	VG Zand	3	3
137	MG Zand	3	3
136	MG Zand, zw. siltig	3	3
135	MG Zand	3	3
134	MG Zand, zw. siltig	3	3
133	Klei, zwak zandig vast	99	99
132	MG Zand, zw. siltig	3	3
131	VG Zand	3	3
130	MG Zand, zw. siltig	3	3
129	MG Zand	3	3
128	VG Zand	3	3
127	MG Zand, zw. siltig	3	3
126	MG Zand	3	3
125	MG Zand, zw. siltig	3	3
124	LG Zand	3	3
123	MG Zand, st. siltig	3	3
122	LG Zand	3	3
121	Klei, zwak zandig slap	99	99
120	MG Zand	3	3
119	MG Zand, zw. siltig	3	3
118	MG Zand, st. siltig	3	3
117	MG Zand, zw. siltig	3	3
116	VG Zand	3	3
115	MG Zand, st. siltig	3	3
114	VG Zand	3	3
113	MG Zand, zw. siltig	3	3
112	MG Zand, st. siltig	3	3
111	MG Zand, st. siltig	3	3
110	Klei, zwak zandig vast	99	99
109	MG Zand, zw. siltig	3	3
108	MG Zand	3	3
107	MG Zand, zw. siltig	3	3
106	Klei, zwak zandig vast	99	99
105	MG Zand, zw. siltig	3	3
104	VG Zand	3	3
103	MG Zand, zw. siltig	3	3
102	MG Zand, zw. siltig	3	3
101	Klei, zwak zandig vast	99	99
100	Klei, zwak zandig m...	99	99
99	MG Zand, st. siltig	3	3
98	VG Zand	3	3
97	MG Zand, st. siltig	3	3
96	MG Zand	3	3
95	VG Zand	3	3
94	MG Zand	3	3
93	MG Zand, zw. siltig	3	3
92	Klei, zwak zandig vast	99	99
91	MG Zand, st. siltig	3	3
90	Klei, zwak zandig vast	99	99
89	MG Zand	3	3
88	VG Zand	3	3
87	MG Zand	3	3
86	VG Zand	3	3
85	MG Zand, st. siltig	3	3
84	MG Zand	3	3
83	MG Zand, st. siltig	3	3
82	VG Zand	3	3
81	VG Zand	3	3
80	Klei, zwak zandig vast	99	99
79	VG Zand	3	3
78	MG Zand, zw. siltig	3	3

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
77	MG Zand, st. siltig	3	3
76	MG Zand, zw. siltig	3	3
75	MG Zand	3	3
74	Veen, matig	99	99
73	Klei, zwak zandig vast	99	99
72	MG Zand, zw. siltig	3	3
71	VG Zand	3	3
70	Klei, zwak zandig m...	99	99
69	Klei, zwak zandig vast	99	99
68	MG Zand, st. siltig	3	3
67	Klei, zwak zandig vast	99	99
66	VG Zand	3	3
65	MG Zand	3	3
64	Klei, zwak zandig slap	99	99
63	MG Zand, st. siltig	3	3
62	MG Zand, zw. siltig	3	3
61	Klei, zwak zandig vast	99	99
60	VG Zand	3	3
59	MG Zand, st. siltig	3	3
58	MG Zand, st. siltig	3	3
57	MG Zand	3	3
56	VG Zand	3	3
55	MG Zand, zw. siltig	3	3
54	MG Zand, zw. siltig	3	3
53	LG Zand	3	3
52	MG Zand	3	3
51	MG Zand, zw. siltig	3	3
50	MG Zand	3	3
49	VG Zand	3	3
48	MG Zand, zw. siltig	3	3
47	MG Zand, st. siltig	3	3
46	MG Zand, zw. siltig	3	3
45	VG Zand	3	3
44	MG Zand, zw. siltig	3	3
43	MG Zand, st. siltig	3	3
42	MG Zand, st. siltig	3	3
41	MG Zand, zw. siltig	3	3
40	MG Zand	3	3
39	MG Zand, zw. siltig	3	3
38	MG Zand, st. siltig	3	3
37	MG Zand	3	3
36	MG Zand, zw. siltig	3	3
35	MG Zand	3	3
34	MG Zand, zw. siltig	3	3
33	MG Zand, st. siltig	3	3
32	MG Zand, zw. siltig	3	3
31	VG Zand	3	3
30	Klei, zwak zandig vast	99	99
29	MG Zand, st. siltig	3	3
28	VG Zand	3	3
27	Klei, zwak zandig vast	99	99
26	MG Zand, st. siltig	3	3
25	MG Zand, st. siltig	3	3
24	VG Zand	3	3
23	Klei, zwak zandig vast	99	99
22	MG Zand, zw. siltig	3	3
21	MG Zand, st. siltig	3	3
20	MG Zand, zw. siltig	3	3
19	MG Zand	3	3
18	MG Zand, zw. siltig	3	3
17	MG Zand	3	3
16	VG Zand	3	3
15	MG Zand	3	3
14	VG Zand	3	3

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
13	MG Zand, zw. siltig	3	3
12	MG Zand	3	3
11	VG Zand	3	3
10	MG Zand, st. siltig	3	3
9	VG Zand	3	3
8	MG Zand	3	3
7	MG Zand, zw. siltig	3	3
6	Veen, matig	99	99
5	MG Zand, st. siltig	3	3
4	MG Zand	3	3
3	Veen, matig	99	99
2	VG Zand	3	3
1	VG Zand	3	3

3.5 Grenslagen

De grens tussen (cohesieve) ongedraineerde toplagen en onderliggende (niet-cohesieve) gedraineerde lagen ligt aan de bovenzijde van laag nummer 223: Klei, zwak zandig matig

De grens tussen compressibele toplagen en de onderliggende niet-compressibele lagen ligt aan de bovenzijde van laag nummer 223: Klei, zwak zandig matig

3.6 Grondeigenschappen


Naam	Gamma onverz [kN/m ³]	Gamma verz [kN/m ³]	Cohesie [kN/m ²]	Phi [gr]	Su top [kN/m ²]	Su onder [kN/m ²]
Veen, slap	10,00	10,00	1,00	15,00	10,00	10,00
Veen, matig	12,00	12,00	2,50	15,00	20,00	20,00
Klei, humeus slap	13,00	13,00	0,00	15,00	10,00	10,00
Klei, humeus matig	15,00	15,00	0,00	15,00	25,00	25,00
Klei, schoon slap	14,00	14,00	0,00	17,50	25,00	25,00
Klei, schoon matig	17,00	17,00	5,00	17,50	50,00	50,00
Klei, schoon vast	19,00	19,00	13,00	17,50	100,00	100,00
Klei, zwak zandig slap	15,00	15,00	0,00	22,50	40,00	40,00
Klei, zwak zandig m...	18,00	18,00	5,00	22,50	80,00	80,00
Klei, zwak zandig vast	20,00	20,00	13,00	22,50	120,00	120,00
Klei, sterk zandig	18,00	18,00	0,00	27,50	0,00	0,00
LG Zand	17,00	19,00	0,00	30,00	0,00	0,00
MG Zand, zw. siltig	18,00	20,00	0,00	27,00	0,00	0,00
MG Zand, st. siltig	18,00	20,00	0,00	25,00	0,00	0,00
MG Zand	18,00	20,00	0,00	32,50	0,00	0,00
VG Zand	19,00	21,00	0,00	35,00	0,00	0,00
Basisveen	12,00	12,00	2,50	15,00	20,00	20,00

Naam	Grondtype	Emod 100 [kN/m ²]	Emod top [kN/m ²]	Emod onder [kN/m ²]
Veen, slap	Veen	500,00	-	-
Veen, matig	Veen	1000,00	-	-
Klei, humeus slap	Klei	500,00	-	-
Klei, humeus matig	Klei	1000,00	-	-
Klei, schoon slap	Klei	1000,00	-	-
Klei, schoon matig	Klei	2000,00	-	-
Klei, schoon vast	Klei	4000,00	-	-
Klei, zwak zandig slap	Klei	1500,00	-	-
Klei, zwak zandig m...	Klei	3000,00	-	-
Klei, zwak zandig vast	Klei	5000,00	-	-
Klei, sterk zandig	Klei	2000,00	-	-
LG Zand	Zand	15000,00	-	-
MG Zand, zw. siltig	Zand	35000,00	-	-
MG Zand, st. siltig	Zand	15000,00	-	-
MG Zand	Zand	45000,00	-	-
VG Zand	Zand	75000,00	-	-
Basisveen	Veen	1000,00	-	-

Naam	Adhesie A [kN/m²]	Delta D [gr]	Nu [-]
Veen, slap	-	-	0,40
Veen, matig	-	-	0,40
Klei, humeus slap	-	-	0,35
Klei, humeus matig	-	-	0,35
Klei, schoon slap	-	-	0,35
Klei, schoon matig	-	-	0,35
Klei, schoon vast	-	-	0,35
Klei, zwak zandig slap	-	-	0,35
Klei, zwak zandig m...	-	-	0,35
Klei, zwak zandig vast	-	-	0,35
Klei, sterk zandig	-	-	0,35
LG Zand	-	-	0,30
MG Zand, zw. siltig	-	-	0,30
MG Zand, st. siltig	-	-	0,30
MG Zand	-	-	0,30
VG Zand	-	-	0,30
Basisveen	-	-	0,40


3.7 Geometrie

3.7.1 Geometrie Sectie, Detail



3.7.2 Geometrie Bovenaaanzicht

Bovenaanzicht



3.8 Berekenings Verticalen

Verticaal nr.	L-coörd. [m]	Z-coörd. [m]
1	4,000	1,830
2	25,296	-2,697
3	50,592	-8,074
4	75,888	-13,450
5	101,184	-18,827
6	126,480	-24,191
7	151,776	-29,095
8	177,072	-33,327
9	202,368	-36,896
10	227,664	-39,809
11	252,960	-42,073
12	278,256	-43,690
13	303,552	-44,665
14	328,848	-45,000
15	354,144	-45,000
16	379,440	-45,000
17	404,736	-45,000
18	430,032	-45,000
19	455,328	-45,000
20	480,624	-45,000
21	505,920	-45,000
22	531,216	-45,000
23	556,512	-45,000
24	581,808	-45,000
25	607,104	-45,000
26	632,400	-45,000
27	657,696	-45,000
28	682,992	-45,000
29	708,288	-45,000
30	733,584	-45,000

Verticaal nr.	L-coörd. [m]	Z-coörd. [m]
31	758,880	-45,000
32	784,176	-45,000
33	809,472	-45,000
34	834,768	-45,000
35	860,064	-45,000
36	885,360	-45,000
37	910,656	-45,000
38	935,952	-45,000
39	961,248	-45,000
40	986,544	-45,000
41	1011,840	-45,000
42	1037,136	-45,000
43	1062,432	-44,960
44	1082,786	-44,657
45	1116,881	-43,486
46	1138,320	-42,324
47	1163,616	-40,527
48	1188,912	-38,269
49	1214,208	-35,547
50	1239,504	-32,359
51	1264,800	-28,701
52	1290,096	-24,570
53	1315,392	-19,961
54	1340,688	-14,869
55	1365,984	-9,494
56	1391,280	-4,117
57	1400,000	-2,264

Locaties berekenings verticalen; L is de horizontale coördinaat langs de leiding geprojecteerd op het horizontale vlak, opgehoogd met de intrede coördinaat.

3.9 Configuratie van de Pijpleiding

X coördinaat linker punt	0,000	[m]
Y coördinaat linker punt	0,000	[m]
Z coördinaat linker punt	2,680	[m]
X coördinaat rechter punt	1404,370	[m]
Y coördinaat rechter punt	0,000	[m]
Z coördinaat rechter punt	-1,310	[m]
Hoek links	12,0000	[gr]
Hoek rechts	12,0000	[gr]
Kromtestraal links	1000,000	[m]
Kromtestraal rechts	1400,000	[m]
Kromtestraal rollenbaan (intrekboog)	1000,000	[m]
Diepste punt van de pijpleiding (hart boortracé)	-45,000	[m]
Hoek van de pijpleiding (tussen de stralen)	0,0000	[gr]
Aantal horizontale bochten	1	
De pijpleiding wordt van links naar rechts ingetrokken.		

Bocht nr.	X1-coörd. [m]	Y1-coörd. [m]	X2-coörd. [m]	Y2-coörd. [m]	Kromtestraal [m]	Richting
1	368,790	-7,510	470,430	-8,100	3500,000	rechts

3.10 Materiaalgegevens van de Leiding

Materiaal	Staal
Kwaliteit	80CS24
Negatieve wanddikte tolerantie	0,00 [%]
Vloeigrens bij 20 graden Celsius (R _e)	415,00 [N/mm ²]
Vloeigrens bij ontwerptemperatuur (R _e (theta))	415,00 [N/mm ²]
Partiele materiaal factor	1,10 [-]
Partiele materiaal factor voor test druk	1,00 [-]
Elasticiteitsmodulus	205800,00 [N/mm ²]

Lineaire uitzettingscoëff. (alfa_g)	0,0000117	[mm/mmK]
Uitwendige diameter leiding	610,00	[mm]
Wanddikte (Nominaal)	13,30	[mm]
Volumegewicht leidingmateriaal	78,50	[kN/m³]
Ontwerpdruk	0,00	[bar]
Incidentele druk	0,00	[bar]
Temperatuur variatie	0,00	[gr C]

3.11 Gegevens voor Leidingberekening

Leiding gevuld met water op rollenbaan	Nee	
Percentage leiding gevuld met vloeistof	0	[%]
Volume gewicht vloeistof	10,00	[kN/m³]
Opleghoek	120	[gr]
Belastingshoek	180	[gr]
Relatieve verplaatsing	10,00	[mm]
Samendrukkingsconstante	6,00	[-]
Beddingsconstante boorvloeistof (Kv)	500,00	[kN/m³]
Hoek van inwendige wrijving boorvloeistof	15,00	[gr]
Wrijvingsfactor leiding-rollenbaan (f1)	0,10	[-]
Wrijvingscoëfficiënt leiding-boorvloeistof (f2)	0,000050	[N/mm²]
Wrijvingsfactor leiding-grond (f3)	0,20	[-]

3.12 Boorvloeistof Gegevens

Uitwendige diameter boorgat pilotboring	0,250	[m]
Uitwendige diameter pilotbuis	0,127	[m]
Uitwendige diameter boorgat voorruimen	0,793	[m]
Uitwendige diameter buis voorruimen	0,127	[m]
Uitwendige diameter uiteindelijke boorgat	0,793	[m]
Uitwendige diameter leiding	0,610	[m]
Debiet tijdens pilotboring	700,0000	[liter/minuut]
Debiet tijdens voorruimen	1200,0000	[liter/minuut]
Debiet tijdens intrekken	800,0000	[liter/minuut]
Factor debietverlies tijdens pilotboring	0,30	[-]
Factor debietverlies tijdens voorruimen	0,20	[-]
Factor debietverlies tijdens intrekken	0,20	[-]
Volumegewicht boorvloeistof	11,1	[kN/m³]
Zwichtspanning boorvloeistof	0,014	[kN/m²]
Viscositeit boorvloeistof	0,000040	[kN.s/m²]

3.13 Factoren

Onzekerheidsfactor volumegewicht		
van materiaaltypen onder en boven freatische lijn	1,10	[-]
Onzekerheidsfactor (gedraineerde) cohesie C	1,40	[-]
Onzekerheidsfactor ongedraineerde schuifsterkte Su	1,40	[-]
Onzekerheidsfactor Phi	1,10	[-]
Onzekerheidsfactor E-modulus	1,25	[-]
Onzekerheidsfactor beddingsconstante	2,00	[-]
Onzekerheidsfactor trekkracht (Staal)	1,40	[-]
Onzekerheidsfactor druk boorgat (Staal)	1,10	[-]
Onzekerheidsfactor kromte straal (Staal)	1,10	[-]
Onzekerheidsfactor buigend moment (Staal)	1,40	[-]
Belastingsfactor ontwerpdruk (Staal)	1,25	[-]
Belastingsfactor ontwerpdruk (combinatie) (Staal)	1,15	[-]
Belastingsfactor testdruk (Staal)	1,10	[-]
Belastingsfactor aanlegbelasting (Staal)	1,10	[-]
Belastingsfactor gereduc. neutr. grondspan. q_n;r (Staal)	1,50	[-]
Belastingsfactor temperatuur (Staal)	1,10	[-]
Belastingsfactor verkeersbelasting (Staal)	1,35	[-]
Importantie factor (S)	1,00	[-]
Toelaatbare deflectie stalen leiding	15,00	[%]
Toelaatb. deflectie stalen leiding bij inspectie ('piggability')	5,00	[%]
Toelaatbare deflectie polyetheen leiding	8,00	[%]

Toelaat. deflectie polyetheen leiding bij inspectie ('piggability')	5,00	[%]
Volumegewicht water	10,00	[kN/m ³]
Veiligheidsfactor dekking (gedraineerde lagen)	0,50	[-]
Veiligheidsfactor dekking (ongedraineerde lagen)	0,50	[-]
Verhouding H/Do voor grens tussen ondiepe en diepe situatie	7,50	[-]

3.14 Rekenopties

Stress analyse optie : Standaard

4 Boorvloeistofdrukken

4.1 Boorvloeistof Gegevens

Verticaal nr.	Boorvloeistofdrukken pilot			
	[kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
1	70	70	12	755
2	80	80	74	793
3	0	91	148	838
4	250	250	223	883
5	368	368	297	928
6	1227	2074	371	973
7	1257	2250	440	1013
8	1202	1939	501	1046
9	1754	3248	555	1071
10	1254	1942	602	1089
11	1665	2855	641	1100
12	2022	3719	673	1104
13	2034	3742	698	1100
14	2046	3768	716	1090
15	2062	3802	730	1076
16	2083	3848	744	1062
17	2088	3859	759	1047
18	2097	3880	773	1033
19	2081	3848	787	1019
20	2048	3779	801	1005
21	2021	3722	815	991
22	2013	3705	829	977
23	2010	3696	844	962
24	2023	3725	858	948
25	2054	3792	872	934
26	2089	3866	886	920
27	2113	3918	900	906
28	2080	3849	915	891
29	2037	3759	929	877
30	2056	3798	943	863
31	1953	3584	957	849
32	1810	3288	971	835
33	2171	4037	985	821
34	2224	4149	1000	806
35	2225	4149	1014	792
36	2163	4022	1028	778
37	1990	3662	1042	764
38	1955	3591	1056	750
39	2221	4142	1071	735
40	2193	4084	1085	721
41	2203	4105	1099	707
42	2203	4105	1113	693
43	2126	3944	1127	678
44	1781	3228	1135	663
45	1647	2907	1141	631
46	1594	2811	1140	606
47	1267	2037	1134	572
48	1481	2677	1124	533
49	1370	2473	1108	488
50	1047	1720	1087	439
51	1108	1998	1060	384
52	958	1737	1029	324
53	494	728	992	258
54	204	204	950	187
55	147	147	905	113
56	148	148	860	39

Verticaal nr.	Boorvloeistofdrukken pilot			
	[kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
57	23	23	844	13

Verticaal nr.	Boorvloeistofdrukken voorruimen			
	[kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
1	0	0	10	12
2	88	88	62	74
3	159	159	124	148
4	259	259	186	223
5	447	447	248	297
6	1211	1256	309	365
7	1339	1985	366	417
8	1227	1941	415	462
9	1704	2987	457	500
10	1668	2929	492	530
11	1165	1729	519	553
12	1930	3474	539	568
13	1975	3585	552	577
14	1997	3634	558	579
15	2018	3686	560	576
16	2045	3745	563	574
17	2054	3770	565	572
18	2068	3803	567	570
19	2054	3775	569	568
20	2021	3707	571	565
21	1993	3647	574	563
22	1982	3622	576	561
23	1976	3605	578	559
24	1991	3639	580	557
25	2026	3717	582	554
26	2067	3807	584	552
27	2097	3875	587	550
28	2065	3810	589	548
29	2019	3714	591	546
30	2035	3744	593	543
31	1931	3528	595	541
32	1790	3237	598	539
33	2151	3985	600	537
34	2205	4097	602	535
35	2206	4100	604	532
36	2146	3976	606	530
37	1974	3622	609	528
38	1941	3553	611	526
39	2205	4101	613	524
40	2178	4046	615	522
41	2188	4068	617	519
42	2189	4070	620	517
43	2107	3896	621	514
44	1757	3164	620	509
45	1457	2399	610	493
46	1386	2277	599	479
47	1433	2464	572	457
48	1466	2628	533	429
49	1347	2345	488	397
50	925	1441	439	359
51	1065	1628	384	316
52	941	1232	324	268
53	540	575	258	215
54	210	210	187	156
55	195	195	113	94
56	137	137	39	32
57	9	9	13	11

Verticaal nr.	Boorvloeiستفدrukken intrekken			
	[kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
1	0	0	11	10
2	88	88	68	62
3	159	159	137	124
4	259	259	205	186
5	447	447	273	248
6	1211	1256	341	309
7	1339	1985	404	366
8	1227	1941	460	415
9	1704	2987	500	457
10	1668	2929	530	492
11	1165	1729	553	519
12	1930	3474	568	539
13	1975	3585	577	552
14	1997	3634	579	558
15	2018	3686	576	560
16	2045	3745	574	563
17	2054	3770	572	565
18	2068	3803	570	567
19	2054	3775	568	569
20	2021	3707	565	571
21	1993	3647	563	574
22	1982	3622	561	576
23	1976	3605	559	578
24	1991	3639	557	580
25	2026	3717	554	582
26	2067	3807	552	584
27	2097	3875	550	587
28	2065	3810	548	589
29	2019	3714	546	591
30	2035	3744	543	593
31	1931	3528	541	595
32	1790	3237	539	598
33	2151	3985	537	600
34	2205	4097	535	602
35	2206	4100	532	604
36	2146	3976	530	606
37	1974	3622	528	609
38	1941	3553	526	611
39	2205	4101	524	613
40	2178	4046	522	615
41	2188	4068	519	617
42	2189	4070	517	608
43	2107	3896	514	599
44	1757	3164	509	589
45	1457	2399	493	565
46	1386	2277	479	545
47	1433	2464	457	516
48	1466	2628	429	483
49	1347	2345	397	444
50	925	1441	359	400
51	1065	1628	316	351
52	941	1232	268	297
53	540	575	215	237
54	210	210	156	172
55	195	195	94	104
56	137	137	32	36
57	9	9	11	12


4.2 Evenwicht tussen Waterdruk en Boorvloeistofdruk

Verticaal nr.	Hydrostatische kolomdruk			Resultaat
	Boorvloeistof [kN/m ²]	Water [kN/m ²]	Veiligheidsfactor [-]	
1	9	0	-	voldoet
2	60	39	1,53	voldoet
3	119	91	1,32	voldoet
4	179	144	1,24	voldoet
5	239	181	1,32	voldoet
6	298	232	1,29	voldoet
7	352	281	1,25	voldoet
8	398	323	1,23	voldoet
9	436	358	1,22	voldoet
10	468	388	1,21	voldoet
11	492	410	1,20	voldoet
12	509	426	1,19	voldoet
13	519	436	1,19	voldoet
14	522	439	1,19	voldoet
15	521	439	1,19	voldoet
16	520	439	1,18	voldoet
17	519	439	1,18	voldoet
18	518	439	1,18	voldoet
19	517	439	1,18	voldoet
20	516	439	1,18	voldoet
21	515	439	1,17	voldoet
22	514	439	1,17	voldoet
23	513	439	1,17	voldoet
24	513	439	1,17	voldoet
25	512	439	1,17	voldoet
26	511	439	1,16	voldoet
27	510	439	1,16	voldoet
28	509	439	1,16	voldoet
29	508	438	1,16	voldoet
30	507	438	1,16	voldoet
31	506	438	1,15	voldoet
32	505	438	1,15	voldoet
33	504	438	1,15	voldoet
34	503	438	1,15	voldoet
35	502	438	1,15	voldoet
36	502	438	1,14	voldoet
37	501	438	1,14	voldoet
38	500	438	1,14	voldoet
39	499	438	1,14	voldoet
40	498	438	1,14	voldoet
41	497	438	1,13	voldoet
42	496	438	1,13	voldoet
43	495	437	1,13	voldoet
44	491	434	1,13	voldoet
45	476	423	1,13	voldoet
46	463	411	1,13	voldoet
47	442	393	1,12	voldoet
48	416	370	1,12	voldoet
49	385	343	1,12	voldoet
50	348	311	1,12	voldoet
51	307	274	1,12	voldoet
52	260	233	1,12	voldoet
53	208	187	1,11	voldoet
54	151	135	1,12	voldoet
55	91	79	1,16	voldoet
56	31	25	1,25	voldoet
57	11	8	1,35	voldoet


De statische boorvloeiستفدرك is berekend en kan worden vergeleken met de berekende grondwater druk. De veiligheids factor wordt bepaald door de verhouding van boorvloeiستفدرك en grondwater druk. Deze moet hoger zijn dan de vereiste veiligheidsfactor van 1,10

4.3 Boorvloeiستفدرك Grafieken


4.3.1 Boorvloeiستفدرك tijdens Pilotboring



4.3.2 Boorvloeistofdrukken tijdens Voorruimen



4.3.3 Boorvloeistofdrukken tijdens Ruim- en Intrekoperatie



5 Grondmechanische Data

5.1 Grondmechanische Parameters (Leiding: DN600 x 13,3mm 80CS24)

De volgende gegevens en uitgangspunten zijn gehanteerd voor de sterkteberekening:

Merk op: veiligheidsfactoren niet toegepast.

q _{v;p}	Passieve grondspanning	kN/m ²
q _{v;n}	Neutrale grondspanning	kN/m ²
q _{h;n}	Neutrale horizontale grondspanning	kN/m ²
q _{v;r;n}	Gereduceerde neutrale grondspanning	kN/m ²
q _{verkeer}	Verkeersbelasting	kN/m ²
q _{v;e}	Verticaal evenwichtsdraagvermogen	kN/m ²
q _{h;e}	Horizontaal evenwichtsdraagvermogen	kN/m ²
k _{v;bot}	Verticaal beddingsgetal omlaag	kN/m ³
k _{v;top}	Verticaal beddingsgetal omhoog	kN/m ³
k _h	Horizontaal beddinggetal	kN/m ³
t _{max}	Maximale wrijving leiding-boorvloeistof	kN/m ²
d _{max}	Corresponderende verplaatsing bij mobilisatie maximale wrijving	mm

Verticaal nr.	q _{v;p} [kN/m ²]	q _{v;n} [kN/m ²]	q _{h;n} [kN/m ²]	q _{v;r;n} [kN/m ²]	q _{verkeer} [kN/m ²]	q _{v;e} [kN/m ²]
1	9	8	5	8	0	296
2	176	54	34	54	0	1005
3	642	109	50	77	0	1807
4	780	162	60	94	0	2543
5	438	228	63	98	0	6381
6	2794	278	29	44	0	11374
7	2558	335	16	25	0	10889
8	2244	384	16	25	0	7437
9	3980	423	14	22	0	19872
10	1495	448	16	26	0	5787
11	4335	469	15	23	0	22026
12	4585	502	14	22	0	23568
13	4558	499	14	22	0	23397
14	4578	501	14	22	0	23526
15	4618	507	14	22	0	23773
16	4673	514	14	22	0	24120
17	4683	515	14	22	0	24181
18	4706	519	14	22	0	24328
19	4661	512	14	22	0	24043
20	4567	500	14	22	0	23456
21	4492	490	14	22	0	22984
22	4473	487	14	22	0	22868
23	4468	487	14	23	0	22834
24	4498	491	14	22	0	23020
25	4571	500	14	22	0	23474
26	4662	512	14	22	0	24047
27	4731	522	14	22	0	24478
28	4638	509	14	22	0	23894
29	4515	493	14	22	0	23127
30	4564	499	14	22	0	23434
31	4272	461	14	22	0	21623
32	3887	411	14	22	0	19283
33	4908	546	14	22	0	25591
34	5057	566	14	22	0	26542
35	5057	566	14	22	0	26543
36	4885	543	14	22	0	25450
37	4400	478	14	22	0	22411
38	4303	465	14	22	0	21819
39	5045	564	14	22	0	26467
40	4967	554	14	22	0	25970
41	4995	557	14	22	0	26146
42	4994	557	14	22	0	26144

Verticaal nr.	q_v;p [kN/m ²]	q_v;n [kN/m ²]	q_h;n [kN/m ²]	q_v;r;n [kN/m ²]	q_verkeer [kN/m ²]	q_v;e [kN/m ²]
43	4780	528	14	22	0	24783
44	3823	402	14	22	0	18899
45	3679	384	14	22	0	18041
46	3578	371	15	23	0	3789
47	2067	348	15	23	0	16345
48	3176	321	14	22	0	8944
49	2927	291	14	21	0	13707
50	2690	264	14	22	0	12408
51	2375	228	14	21	0	10720
52	2045	191	14	22	0	3876
53	715	145	25	39	0	2705
54	543	106	41	64	0	2007
55	202	66	32	49	0	1347
56	33	15	10	15	0	252
57	4	3	2	3	0	129

Verticaal nr.	q_h;e [kN/m ²]	k_v;bot [kN/m ³]	k_v;top [kN/m ³]	k_h [kN/m ³]	t_max [kN/m ²]	d_max [mm]
1	83	3275	0	2292	0,05	7,5
2	263	21526	5681	15068	0,05	7,5
3	723	18341	14868	12839	0,05	7,5
4	780	23407	15279	16385	0,05	7,5
5	438	68575	16459	48003	0,05	7,5
6	2794	76581	83658	53607	0,05	7,5
7	2558	68298	87689	47809	0,05	7,5
8	2244	94728	63900	66310	0,05	7,5
9	3980	95972	93640	67181	0,05	7,5
10	1495	45986	101990	32190	0,05	7,5
11	4335	135809	32471	95066	0,05	7,5
12	4585	140590	78969	98413	0,05	7,5
13	4558	140063	117965	98044	0,05	7,5
14	4578	140460	134591	98322	0,05	7,5
15	4618	141214	135369	98850	0,05	7,5
16	4673	142271	136461	99589	0,05	7,5
17	4683	142455	136652	99718	0,05	7,5
18	4706	142900	137113	100030	0,05	7,5
19	4661	142036	136218	99425	0,05	7,5
20	4567	140242	134356	98169	0,05	7,5
21	4492	138785	132844	97150	0,05	7,5
22	4473	138425	132470	96897	0,05	7,5
23	4468	138321	132362	96824	0,05	7,5
24	4498	138897	132963	97228	0,05	7,5
25	4571	140297	134424	98208	0,05	7,5
26	4662	142043	136234	99430	0,05	7,5
27	4731	143347	137578	100343	0,05	7,5
28	4638	141579	135744	99106	0,05	7,5
29	4515	139230	133314	97461	0,05	7,5
30	4564	140174	134297	98122	0,05	7,5
31	4272	134514	128412	94159	0,05	7,5
32	3887	126884	120441	88819	0,05	7,5
33	4908	146670	141012	102669	0,05	7,5
34	5057	149456	143888	104619	0,05	7,5
35	5057	149458	143894	104620	0,05	7,5
36	4885	146248	140580	102374	0,05	7,5
37	4400	137003	130992	95902	0,05	7,5
38	4303	135137	129052	94596	0,05	7,5
39	5045	149231	143665	104462	0,05	7,5
40	4967	147780	142165	103446	0,05	7,5
41	4995	148295	142697	103807	0,05	7,5
42	4994	148289	142691	103802	0,05	7,5
43	4780	144263	138525	100984	0,05	7,5
44	3823	125590	110714	87913	0,05	7,5
45	3679	122663	72782	85864	0,05	7,5
46	3578	92347	93310	64643	0,05	7,5

Verticaal nr.	q _{h;e} [kN/m ²]	k _{v;bot} [kN/m ³]	k _{v;top} [kN/m ³]	k _h [kN/m ³]	t _{max} [kN/m ²]	d _{max} [mm]
47	2067	78443	104002	54910	0,05	7,5
48	3176	94334	104971	66034	0,05	7,5
49	2927	91056	99301	63739	0,05	7,5
50	2690	101689	54443	71183	0,05	7,5
51	2375	67205	59736	47044	0,05	7,5
52	2045	59206	76241	41444	0,05	7,5
53	715	60080	30148	42056	0,05	7,5
54	543	16570	8794	11599	0,05	7,5
55	202	5187	6986	3631	0,05	7,5
56	118	1749	93	1224	0,05	7,5
57	24	3306	0	2314	0,05	7,5

Maximale grondspanning	:	q _{v;n} ;max = 566 kN/m ²
Maximale gereduceerde grondspanning (incl. verkeersbelastingen)	:	q _{verkeer} ;max = 98 kN/m ²
Maximale gereduceerde grondspanning	:	q _{v;r;n} ;max = 98 kN/m ²
Maximale verticale beddingsconstante (zonder veiligheidsfactor)		
alleen voor verticalen in diepe situatie	:	k _v ;max = 149457 kN/m ³
Maximale verticale beddingsconstante (veiligheidsfactor toegepast)		
alleen voor verticalen in diepe situatie	:	k _v ;max = 298915 kN/m ³

5.2 Young's Modulus per Laag per Verticaal

Laag nummer	Materiaalnaam	Bepalingtype
431	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
430	Veen, matig	Berekend met E100
429	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
428	LG Zand	Berekend met E100
427	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
426	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
425	LG Zand	Berekend met E100
424	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
423	LG Zand	Berekend met E100
422	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
421	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
420	LG Zand	Berekend met E100
419	Klei, schoon matig	Berekend met E100
418	Veen, matig	Berekend met E100
417	Klei, sterk zandig	Berekend met E100
416	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
415	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
414	MG Zand	Berekend met E100
413	VG Zand	Berekend met E100
412	MG Zand	Berekend met E100
411	LG Zand	Berekend met E100
410	LG Zand	Berekend met E100
409	Klei, schoon slap	Berekend met E100
408	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
407	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
406	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
405	LG Zand	Berekend met E100
404	Klei, schoon slap	Berekend met E100
403	LG Zand	Berekend met E100
402	MG Zand	Berekend met E100
401	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
400	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
399	LG Zand	Berekend met E100
398	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
397	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
396	LG Zand	Berekend met E100
395	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
394	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
393	Klei, humeus matig	Berekend met E100

Laag nummer	Materiaalnaam	Bepalingtype
392	Veen, matig	Berekend met E100
391	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
390	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
389	VG Zand	Berekend met E100
388	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
387	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
386	Klei, humeus matig	Berekend met E100
385	LG Zand	Berekend met E100
384	Veen, matig	Berekend met E100
383	Klei, humeus matig	Berekend met E100
382	Klei, schoon matig	Berekend met E100
381	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
380	Klei, sterk zandig	Berekend met E100
379	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
378	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
377	LG Zand	Berekend met E100
376	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
375	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
374	LG Zand	Berekend met E100
373	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
372	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
371	LG Zand	Berekend met E100
370	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
369	LG Zand	Berekend met E100
368	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
367	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
366	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
365	LG Zand	Berekend met E100
364	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
363	LG Zand	Berekend met E100
362	Klei, schoon vast	Berekend met E100
361	Klei, sterk zandig	Berekend met E100
360	Klei, schoon matig	Berekend met E100
359	LG Zand	Berekend met E100
358	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
357	LG Zand	Berekend met E100
356	LG Zand	Berekend met E100
355	Veen, matig	Berekend met E100
354	Veen, matig	Berekend met E100
353	Klei, humeus matig	Berekend met E100
352	Klei, schoon matig	Berekend met E100
351	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
350	Klei, schoon vast	Berekend met E100
349	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
348	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
347	LG Zand	Berekend met E100
346	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
345	LG Zand	Berekend met E100
344	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
343	LG Zand	Berekend met E100
342	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
341	LG Zand	Berekend met E100
340	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
339	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
338	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
337	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
336	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
335	LG Zand	Berekend met E100
334	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
333	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
332	LG Zand	Berekend met E100
331	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
330	LG Zand	Berekend met E100
329	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100

Laag nummer	Materiaalnaam	Bepalingtype
328	MG Zand	Berekend met E100
327	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
326	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
325	Klei, humeus slap	Berekend met E100
324	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
323	Klei, schoon matig	Berekend met E100
322	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
321	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
320	Klei, humeus matig	Berekend met E100
319	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
318	LG Zand	Berekend met E100
317	Klei, schoon vast	Berekend met E100
316	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
315	Veen, matig	Berekend met E100
314	Klei, humeus matig	Berekend met E100
313	Klei, humeus matig	Berekend met E100
312	Klei, schoon slap	Berekend met E100
311	Klei, humeus slap	Berekend met E100
310	Veen, matig	Berekend met E100
309	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
308	LG Zand	Berekend met E100
307	Klei, sterk zandig	Berekend met E100
306	LG Zand	Berekend met E100
305	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
304	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
303	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
302	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
301	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
300	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
299	Klei, schoon matig	Berekend met E100
298	LG Zand	Berekend met E100
297	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
296	LG Zand	Berekend met E100
295	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
294	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
293	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
292	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
291	Klei, sterk zandig	Berekend met E100
290	Klei, schoon slap	Berekend met E100
289	LG Zand	Berekend met E100
288	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
287	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
286	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
285	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
284	LG Zand	Berekend met E100
283	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
282	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
281	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
280	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
279	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
278	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
277	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
276	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
275	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
274	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
273	LG Zand	Berekend met E100
272	VG Zand	Berekend met E100
271	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
270	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
269	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
268	Veen, matig	Berekend met E100
267	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
266	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
265	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100

Laag nummer	Materiaalnaam	Bepalingtype
264	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
263	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
262	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
261	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
260	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
259	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
258	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
257	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
256	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
255	Klei, sterk zandig	Berekend met E100
254	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
253	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
252	Klei, schoon matig	Berekend met E100
251	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
250	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
249	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
248	Klei, schoon vast	Berekend met E100
247	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
246	Klei, schoon matig	Berekend met E100
245	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
244	Klei, schoon vast	Berekend met E100
243	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
242	Klei, humeus matig	Berekend met E100
241	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
240	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
239	Klei, sterk zandig	Berekend met E100
238	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
237	LG Zand	Berekend met E100
236	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
235	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
234	Klei, sterk zandig	Berekend met E100
233	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
232	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
231	MG Zand	Berekend met E100
230	Veen, matig	Berekend met E100
229	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
228	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
227	Veen, matig	Berekend met E100
226	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
225	LG Zand	Berekend met E100
224	Veen, matig	Berekend met E100
223	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
222	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
221	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
220	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
219	MG Zand	Berekend met E100
218	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
217	MG Zand	Berekend met E100
216	MG Zand	Berekend met E100
215	Klei, sterk zandig	Berekend met E100
214	LG Zand	Berekend met E100
213	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
212	Klei, sterk zandig	Berekend met E100
211	Klei, schoon matig	Berekend met E100
210	Klei, schoon matig	Berekend met E100
209	Klei, humeus matig	Berekend met E100
208	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
207	Klei, schoon matig	Berekend met E100
206	Klei, humeus matig	Berekend met E100
205	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
204	Veen, matig	Berekend met E100
203	Klei, schoon matig	Berekend met E100
202	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
201	VG Zand	Berekend met E100

Laag nummer	Materiaalnaam	Bepalingtype
200	Veen, matig	Berekend met E100
199	VG Zand	Berekend met E100
198	MG Zand	Berekend met E100
197	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
196	LG Zand	Berekend met E100
195	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
194	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
193	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
192	Veen, matig	Berekend met E100
191	LG Zand	Berekend met E100
190	Klei, sterk zandig	Berekend met E100
189	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
188	MG Zand	Berekend met E100
187	VG Zand	Berekend met E100
186	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
185	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
184	MG Zand	Berekend met E100
183	MG Zand	Berekend met E100
182	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
181	VG Zand	Berekend met E100
180	MG Zand	Berekend met E100
179	VG Zand	Berekend met E100
178	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
177	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
176	VG Zand	Berekend met E100
175	MG Zand	Berekend met E100
174	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
173	VG Zand	Berekend met E100
172	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
171	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
170	MG Zand	Berekend met E100
169	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
168	VG Zand	Berekend met E100
167	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
166	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
165	MG Zand	Berekend met E100
164	VG Zand	Berekend met E100
163	MG Zand	Berekend met E100
162	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
161	MG Zand	Berekend met E100
160	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
159	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
158	VG Zand	Berekend met E100
157	VG Zand	Berekend met E100
156	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
155	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
154	MG Zand	Berekend met E100
153	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
152	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
151	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
150	VG Zand	Berekend met E100
149	MG Zand	Berekend met E100
148	MG Zand	Berekend met E100
147	VG Zand	Berekend met E100
146	MG Zand	Berekend met E100
145	VG Zand	Berekend met E100
144	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
143	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
142	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
141	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
140	VG Zand	Berekend met E100
139	MG Zand	Berekend met E100
138	VG Zand	Berekend met E100
137	MG Zand	Berekend met E100

Laag nummer	Materiaalnaam	Bepalingtype
136	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
135	MG Zand	Berekend met E100
134	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
133	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
132	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
131	VG Zand	Berekend met E100
130	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
129	MG Zand	Berekend met E100
128	VG Zand	Berekend met E100
127	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
126	MG Zand	Berekend met E100
125	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
124	LG Zand	Berekend met E100
123	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
122	LG Zand	Berekend met E100
121	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
120	MG Zand	Berekend met E100
119	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
118	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
117	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
116	VG Zand	Berekend met E100
115	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
114	VG Zand	Berekend met E100
113	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
112	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
111	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
110	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
109	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
108	MG Zand	Berekend met E100
107	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
106	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
105	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
104	VG Zand	Berekend met E100
103	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
102	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
101	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
100	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
99	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
98	VG Zand	Berekend met E100
97	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
96	MG Zand	Berekend met E100
95	VG Zand	Berekend met E100
94	MG Zand	Berekend met E100
93	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
92	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
91	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
90	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
89	MG Zand	Berekend met E100
88	VG Zand	Berekend met E100
87	MG Zand	Berekend met E100
86	VG Zand	Berekend met E100
85	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
84	MG Zand	Berekend met E100
83	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
82	VG Zand	Berekend met E100
81	VG Zand	Berekend met E100
80	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
79	VG Zand	Berekend met E100
78	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
77	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
76	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
75	MG Zand	Berekend met E100
74	Veen, matig	Berekend met E100
73	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100

Laag nummer	Materiaalnaam	Bepalingtype
72	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
71	VG Zand	Berekend met E100
70	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
69	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
68	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
67	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
66	VG Zand	Berekend met E100
65	MG Zand	Berekend met E100
64	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
63	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
62	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
61	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
60	VG Zand	Berekend met E100
59	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
58	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
57	MG Zand	Berekend met E100
56	VG Zand	Berekend met E100
55	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
54	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
53	LG Zand	Berekend met E100
52	MG Zand	Berekend met E100
51	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
50	MG Zand	Berekend met E100
49	VG Zand	Berekend met E100
48	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
47	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
46	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
45	VG Zand	Berekend met E100
44	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
43	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
42	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
41	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
40	MG Zand	Berekend met E100
39	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
38	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
37	MG Zand	Berekend met E100
36	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
35	MG Zand	Berekend met E100
34	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
33	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
32	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
31	VG Zand	Berekend met E100
30	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
29	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
28	VG Zand	Berekend met E100
27	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
26	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
25	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
24	VG Zand	Berekend met E100
23	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
22	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
21	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
20	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
19	MG Zand	Berekend met E100
18	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
17	MG Zand	Berekend met E100
16	VG Zand	Berekend met E100
15	MG Zand	Berekend met E100
14	VG Zand	Berekend met E100
13	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
12	MG Zand	Berekend met E100
11	VG Zand	Berekend met E100
10	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
9	VG Zand	Berekend met E100

Laag nummer	Materiaalnaam	Bepalingtype
8	MG Zand	Berekend met E100
7	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
6	Veen, matig	Berekend met E100
5	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
4	MG Zand	Berekend met E100
3	Veen, matig	Berekend met E100
2	VG Zand	Berekend met E100
1	VG Zand	Berekend met E100

Laag nummer	Verticaal 1 (L=4 m)		Verticaal 2 (L=25,296 m)		Verticaal 3 (L=50,592 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	0,000	0,012	0,000	0,014
429	0,000	0,549	0,036	0,290	n.v.t.	n.v.t.
428	5,189	6,835	3,481	4,438	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	6,835	7,408	4,438	7,713	1,034	8,033
421	1,617	2,252	1,725	1,971	n.v.t.	n.v.t.
420	9,112	10,408	8,382	9,776	8,033	9,364
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	10,408	11,215	9,776	11,703	9,364	12,097
415	26,168	29,553	27,308	30,116	28,226	30,937
414	37,997	40,230	38,720	39,574	n.v.t.	n.v.t.
413	67,049	69,011	65,957	66,727	n.v.t.	n.v.t.
412	41,406	44,457	40,036	41,269	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
408	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
402	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	39,776	40,714
401	14,819	15,078	13,756	15,064	13,571	15,311
400	35,182	36,939	35,149	37,128	35,726	37,374
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	16,018	16,118
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	5,610	5,672
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
391	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 1 (L=4 m)		Verticaal 2 (L=25,296 m)		Verticaal 3 (L=50,592 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	15,831	15,977	15,912	16,607	16,230	17,175
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	6,210	6,242
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	17,231	17,308
336	37,279	37,616	38,750	40,307	40,384	42,136
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	18,058	18,178
334	16,121	20,540	17,274	20,310	18,178	20,219
333	47,927	48,876	47,390	48,349	47,177	48,412
332	20,947	20,997	20,721	20,965	20,748	21,034
331	20,997	21,634	20,965	21,212	n.v.t.	n.v.t.
330	21,634	21,875	21,212	21,306	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 1 (L=4 m)		Verticaal 2 (L=25,296 m)		Verticaal 3 (L=50,592 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	5,486	5,525	5,260	5,436	5,153	5,401
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 1 (L=4 m)		Verticaal 2 (L=25,296 m)		Verticaal 3 (L=50,592 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	7,202	7,276
243	9,208	10,210	9,059	9,915	9,096	9,697
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	22,693	22,826
224	2,042	2,083	1,983	2,019	1,958	1,991
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	69,207	69,673
218	55,359	57,566	54,305	56,697	54,190	56,156
217	74,013	74,295	72,896	74,279	72,200	73,836
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 1 (L=4 m)		Verticaal 2 (L=25,296 m)		Verticaal 3 (L=50,592 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	123,825	128,995	123,798	127,685	123,061	127,981
175	77,397	77,890	76,611	79,008	76,789	80,158
174	60,581	62,513	61,451	62,187	n.v.t.	n.v.t.
173	133,955	134,984	133,258	138,220	133,597	139,392
172	26,997	28,906	27,644	28,373	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 1 (L=4 m)		Verticaal 2 (L=25,296 m)		Verticaal 3 (L=50,592 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	65,050	66,519
126	86,718	86,838	85,120	85,715	85,525	86,220
125	67,541	69,071	66,667	68,930	67,060	69,182
124	29,602	29,968	29,542	29,683	n.v.t.	n.v.t.
123	29,968	30,130	29,683	29,745	n.v.t.	n.v.t.
122	30,130	30,346	29,745	29,829	n.v.t.	n.v.t.
121	4,631	4,729	4,506	4,543	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	153,717	155,232	149,922	157,342	148,248	157,752
115	31,046	31,589	31,468	31,674	n.v.t.	n.v.t.
114	157,943	159,205	158,371	158,854	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	73,618	73,839
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	158,227	158,955
103	74,296	74,437	74,132	74,821	74,179	74,986
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	16,723	17,292	16,861	17,351	16,921	17,362
68	32,576	32,599	32,645	32,760	32,658	32,811
67	17,312	17,353	17,449	17,645	17,493	17,723
66	163,234	163,429	164,947	165,887	165,400	166,501
65	98,057	100,694	99,532	100,534	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 1 (L=4 m)		Verticaal 2 (L=25,296 m)		Verticaal 3 (L=50,592 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
64	5,442	5,445	5,428	5,443	5,374	5,391
63	33,576	33,622	33,568	33,791	33,366	33,631
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	18,197	18,228
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	168,111	169,343	168,957	171,388	168,332	175,416
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 1 (L=4 m)		Verticaal 2 (L=25,296 m)		Verticaal 3 (L=50,592 m)	
	E-top	E-onder	E-top	E-onder	E-top	E-onder
	[MPa]	[MPa]	[MPa]	[MPa]	[MPa]	[MPa]
1	169,343	185,604	171,388	186,370	175,416	187,219

Laag nummer	Verticaal 4 (L=75,888 m)		Verticaal 5 (L=101,184 m)		Verticaal 6 (L=126,48 m)	
	E-top	E-onder	E-top	E-onder	E-top	E-onder
	[MPa]	[MPa]	[MPa]	[MPa]	[MPa]	[MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	0,000	7,670	0,000	7,625	0,000	7,594
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	7,670	8,802	7,625	8,471	7,594	8,041
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	0,401	0,402	0,369	0,374
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	8,802	11,880	8,485	11,835	8,116	11,679
415	27,720	31,021	27,616	31,059	27,252	29,509
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
408	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
402	39,884	42,713	39,933	44,325	37,940	43,310
401	14,238	15,505	14,775	15,605	14,437	14,879
400	36,179	36,893	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	15,811	16,125	15,605	16,036	14,879	15,112
398	5,613	5,805	5,564	5,824	5,060	5,197
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
391	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 4 (L=75,888 m)		Verticaal 5 (L=101,184 m)		Verticaal 6 (L=126,48 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	16,466	17,269	16,501	17,779	15,367	19,114
339	n.v.t.	n.v.t.	41,485	41,561	44,599	44,968
338	6,264	6,363	6,582	6,716	7,466	7,533
337	17,440	17,672	18,037	18,342	19,379	19,526
336	41,235	41,987	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	17,995	18,362	18,342	18,831	19,526	19,763
334	18,362	20,075	18,831	20,126	19,763	20,408
333	46,841	48,649	46,960	48,964	47,619	48,645
332	20,849	20,973	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 4 (L=75,888 m)		Verticaal 5 (L=101,184 m)		Verticaal 6 (L=126,48 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	1,711	1,718	1,693	1,727
267	5,129	5,370	5,153	5,363	5,180	5,287
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 4 (L=75,888 m)		Verticaal 5 (L=101,184 m)		Verticaal 6 (L=126,48 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	2,682	2,688	2,644	2,677
244	7,160	7,384	7,168	7,465	7,138	7,289
243	9,230	9,483	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	5,599	5,622	5,467	5,591
225	22,378	22,782	22,212	22,751	22,134	22,410
224	1,952	1,983	1,947	1,978	1,901	1,931
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	53,602	53,808	52,805	53,889
219	69,039	70,475	69,182	71,416	69,286	71,825
218	54,814	55,664	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	71,567	72,287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 4 (L=75,888 m)		Verticaal 5 (L=101,184 m)		Verticaal 6 (L=126,48 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	120,478	129,292	119,027	130,181	119,709	128,199
175	77,575	80,548	78,108	80,739	76,919	79,395
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	134,247	136,774	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	134,566	134,980	132,325	134,514
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	80,988	81,117	80,708	81,382
128	n.v.t.	n.v.t.	135,195	135,372	135,637	136,556
127	63,828	68,350	63,174	69,447	63,726	67,659
126	87,879	88,172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	68,579	69,485	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 4 (L=75,888 m)		Verticaal 5 (L=101,184 m)		Verticaal 6 (L=126,48 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	89,289	89,347	86,990	87,304
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	69,492	69,742	67,903	69,228
116	148,897	155,059	149,447	152,661	148,345	150,017
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	72,361	73,055	71,242	72,199	70,008	70,510
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	156,547	158,811	154,712	158,747	151,093	157,680
103	74,112	74,463	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	16,733	17,175	16,596	17,066	16,418	17,005
68	32,437	32,553	32,309	32,387	32,236	32,277
67	17,273	17,373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	163,353	163,837	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	5,237	5,244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	32,797	32,913	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	75,569	75,653	75,312	75,749
61	17,580	17,676	17,163	17,294	17,198	17,265
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 4 (L=75,888 m)		Verticaal 5 (L=101,184 m)		Verticaal 6 (L=126,48 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	165,128	180,367	162,890	182,362	162,719	173,873
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	180,367	187,315	182,362	187,435	173,873	186,564

Laag nummer	Verticaal 7 (L=151,776 m)		Verticaal 8 (L=177,072 m)		Verticaal 9 (L=202,368 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 7 (L=151,776 m)		Verticaal 8 (L=177,072 m)		Verticaal 9 (L=202,368 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,000	4,021
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	9,381	11,484
423	0,000	5,491	0,000	8,199	4,922	8,857
422	5,491	9,194	8,199	9,266	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	9,194	9,215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	n.v.t.	n.v.t.	0,925	0,943	0,861	0,893
418	0,459	0,468	0,472	0,476	n.v.t.	n.v.t.
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,893	0,901
416	9,333	12,653	9,434	12,553	9,114	11,173
415	29,523	30,427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
408	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	11,173	11,797
402	39,121	45,088	37,658	42,634	35,391	39,172
401	15,029	15,052	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	15,052	15,065	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	5,035	5,042	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
391	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	13,057	13,165
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	4,058	4,073
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	33,160	35,510	30,790	35,416
378	n.v.t.	n.v.t.	15,219	16,490	15,178	17,500
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 7 (L=151,776 m)		Verticaal 8 (L=177,072 m)		Verticaal 9 (L=202,368 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	16,490	17,078	17,500	18,525
340	15,079	21,022	17,078	19,885	n.v.t.	n.v.t.
339	49,052	49,657	46,399	48,740	43,226	47,006
338	8,750	8,754	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	21,287	21,294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	21,294	21,306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	21,306	21,338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	49,789	49,841	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	20,145	20,245
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 7 (L=151,776 m)		Verticaal 8 (L=177,072 m)		Verticaal 9 (L=202,368 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	20,245	20,281
272	n.v.t.	n.v.t.	104,442	104,831	101,407	102,112
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	20,422	20,462
270	n.v.t.	n.v.t.	48,921	50,063	47,745	49,785
269	n.v.t.	n.v.t.	5,319	5,471	5,272	5,555
268	1,760	1,819	1,824	1,850	n.v.t.	n.v.t.
267	5,457	5,463	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	9,258	9,302
246	n.v.t.	n.v.t.	3,699	3,769	3,721	3,839
245	2,731	2,790	2,827	2,853	n.v.t.	n.v.t.
244	7,440	7,448	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 7 (L=151,776 m)		Verticaal 8 (L=177,072 m)		Verticaal 9 (L=202,368 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,919	1,921
226	5,586	5,805	5,707	5,912	5,762	5,939
225	22,661	22,675	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	1,937	1,966	1,971	1,992	1,980	1,994
223	n.v.t.	n.v.t.	5,975	6,049	5,981	6,106
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	54,573	54,674
221	n.v.t.	n.v.t.	23,251	23,631	23,432	24,124
220	53,409	55,332	55,139	56,051	n.v.t.	n.v.t.
219	71,141	73,916	72,065	73,382	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 7 (L=151,776 m)		Verticaal 8 (L=177,072 m)		Verticaal 9 (L=202,368 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	123,193	128,867	122,304	130,081	120,622	130,691
175	77,320	79,590	78,048	80,948	78,415	81,644
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	63,501	63,708
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	132,650	136,573	134,914	138,575	136,518	139,916
130	n.v.t.	n.v.t.	64,668	65,042	65,294	65,944
129	81,944	83,140	83,625	84,196	n.v.t.	n.v.t.
128	138,567	140,191	140,326	141,970	141,308	142,824
127	65,422	66,945	66,253	66,906	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	86,072	86,644	86,021	86,299	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	66,651	66,717
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	28,593	28,607
117	67,389	69,785	67,122	70,163	66,750	70,105
116	149,539	149,628	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 7 (L=151,776 m)		Verticaal 8 (L=177,072 m)		Verticaal 9 (L=202,368 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	69,826	69,853	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	30,045	30,079
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	70,184	70,247
104	149,686	158,773	150,350	159,688	150,528	159,436
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	74,404	74,463
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	159,563	159,702
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	74,528	74,557
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	159,766	159,870
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	16,600	17,301	16,754	17,552	16,784	17,655
68	32,586	32,588	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	76,039	76,821	76,721	77,098	n.v.t.	n.v.t.
61	17,588	17,592	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	165,210	166,683	165,002	167,592
59	n.v.t.	n.v.t.	33,337	33,425	33,518	33,674
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 7 (L=151,776 m)		Verticaal 8 (L=177,072 m)		Verticaal 9 (L=202,368 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	164,637	167,007	167,127	168,968	168,369	170,229
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	167,007	187,522	168,968	188,378	170,229	188,643

Laag nummer	Verticaal 10 (L=227,664 m)		Verticaal 11 (L=252,96 m)		Verticaal 12 (L=278,256 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,000	1,964
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,964	4,216

Laag nummer	Verticaal 10 (L=227,664 m)		Verticaal 11 (L=252,96 m)		Verticaal 12 (L=278,256 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
424	0,000	14,906	0,000	17,521	9,837	21,295
423	6,388	7,822	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	0,706	0,722	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	0,722	0,789	0,661	0,784	0,903	0,973
416	8,385	9,535	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
415	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
408	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	9,535	11,199	8,352	11,152	9,560	12,765
402	33,598	35,608	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
391	n.v.t.	n.v.t.	11,152	11,167	12,765	13,283
390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	55,837	55,922	66,415	69,153
388	11,869	12,737	11,184	12,809	13,831	14,660
387	3,849	3,964	3,884	4,093	4,820	4,941
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	30,272	34,967	30,885	35,507	34,739	39,212
378	14,986	17,210	15,217	17,274	16,805	17,970
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	3,760	3,761	4,005	4,059
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 10 (L=227,664 m)		Verticaal 11 (L=252,96 m)		Verticaal 12 (L=278,256 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	17,278	17,292	18,119	18,670
341	17,210	18,161	17,292	18,141	18,670	19,152
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	42,375	44,316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	18,993	19,779	18,141	19,616	19,152	20,014
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 10 (L=227,664 m)		Verticaal 11 (L=252,96 m)		Verticaal 12 (L=278,256 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	45,770	45,831	46,698	49,002
273	19,779	20,055	19,642	20,149	21,001	21,430
272	100,274	100,626	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	20,125	20,426	20,149	20,695	21,430	21,743
270	47,661	48,680	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	5,086	5,411	5,021	5,386	5,434	5,756
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	7,181	7,187	7,674	7,912
247	9,018	9,354	8,984	9,608	9,890	10,252
246	3,742	3,801	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 10 (L=227,664 m)		Verticaal 11 (L=252,96 m)		Verticaal 12 (L=278,256 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	1,901	1,910	1,922	1,941	2,050	2,071
226	5,731	5,821	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	1,940	1,947	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	5,842	5,906	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	53,447	54,218	52,972	54,404	55,173	56,760
221	23,236	23,824	23,316	23,789	24,326	24,602
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	71,366	71,381	73,805	74,352
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	119,120	130,705	118,968	131,886	123,919	135,259
175	78,423	80,032	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 10 (L=227,664 m)		Verticaal 11 (L=252,96 m)		Verticaal 12 (L=278,256 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	79,131	79,151	81,156	81,901
136	62,247	63,828	61,562	64,449	63,700	65,409
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	136,773	140,424	138,104	142,009	140,161	145,468
130	65,531	65,851	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	141,110	141,861	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	66,202	66,702	66,271	67,180	67,885	68,424
118	28,586	28,693	28,791	28,992	29,325	29,744
117	66,950	68,847	67,648	68,094	69,402	69,666
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	29,506	29,763	29,183	29,656	29,857	30,138
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 10 (L=227,664 m)		Verticaal 11 (L=252,96 m)		Verticaal 12 (L=278,256 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	69,447	69,923	69,198	70,104	70,323	72,213
104	149,836	155,075	150,224	151,745	154,743	155,640
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	72,368	72,826	70,814	71,665	72,632	73,136
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	30,714	30,716	31,344	31,416
82	156,055	157,126	153,578	155,559	157,079	158,256
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	72,594	72,603	73,853	74,184
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	16,069	16,070	16,632	16,692
72	73,325	73,551	72,607	73,023	74,349	74,596
71	157,610	158,406	156,479	157,940	159,848	160,716
70	n.v.t.	n.v.t.	9,877	9,880	10,156	10,269
69	16,539	17,344	16,466	17,197	17,115	17,555
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	163,180	164,477	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	32,895	32,974	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	32,463	32,466	32,884	32,986
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 10 (L=227,664 m)		Verticaal 11 (L=252,96 m)		Verticaal 12 (L=278,256 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	164,868	166,985	162,328	164,684	164,931	166,889
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	166,985	187,668	164,684	187,530	166,889	189,788

Laag nummer	Verticaal 13 (L=303,552 m)		Verticaal 14 (L=328,848 m)		Verticaal 15 (L=354,144 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	0,000	3,271	0,000	4,209	0,000	4,151
424	7,632	13,663	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 13 (L=303,552 m)		Verticaal 14 (L=328,848 m)		Verticaal 15 (L=354,144 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	0,444	0,509	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
415	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
408	n.v.t.	n.v.t.	4,209	4,605	4,151	5,321
407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	6,378	11,621	4,605	11,313	5,321	11,124
402	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
391	11,621	12,716	11,313	12,843	11,124	12,947
390	n.v.t.	n.v.t.	29,967	30,208	30,211	30,963
389	63,579	69,103	64,732	70,925	66,350	71,073
388	13,821	14,117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	4,537	4,580	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	1,829	1,841	1,835	1,874
379	33,135	38,112	33,238	37,914	33,609	37,237
378	16,334	16,763	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	5,682	5,856	5,521	6,071
375	3,584	3,692	3,514	3,638	3,643	3,738
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 13 (L=303,552 m)		Verticaal 14 (L=328,848 m)		Verticaal 15 (L=354,144 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	16,923	16,965	17,212	17,344
342	17,078	18,211	16,965	18,266	17,344	18,336
341	18,211	18,385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	18,385	18,704	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	54,797	55,016	55,009	55,696
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 13 (L=303,552 m)		Verticaal 14 (L=328,848 m)		Verticaal 15 (L=354,144 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	43,643	48,374	42,790	48,897	43,319	49,552
273	20,732	21,120	20,956	21,281	21,237	21,485
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	21,120	21,232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	5,231	5,521	5,250	5,495	5,331	5,518
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	9,159	9,293	9,196	9,616
248	7,361	7,823	7,435	7,953	7,693	8,087
247	9,778	9,903	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 13 (L=303,552 m)		Verticaal 14 (L=328,848 m)		Verticaal 15 (L=354,144 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	1,981	2,004	1,988	2,011	2,022	2,041
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	54,039	55,872	54,160	55,923	54,672	56,026
221	23,945	24,044	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	72,132	73,232	71,901	73,328	72,034	73,530
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	122,053	132,418	122,214	132,506	122,549	134,009
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 13 (L=303,552 m)		Verticaal 14 (L=328,848 m)		Verticaal 15 (L=354,144 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	79,451	80,946	79,503	81,803	80,405	83,557
136	62,958	63,569	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	136,220	143,156	136,338	143,450	139,262	144,919
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	66,806	66,999	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	28,714	29,366	28,690	29,391	28,984	29,522
117	68,521	68,615	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	29,407	29,507	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	68,580	68,643	68,884	69,084
106	n.v.t.	n.v.t.	14,690	14,712	14,841	14,910
105	68,850	71,784	68,707	71,862	69,284	71,714
104	153,823	154,140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 13 (L=303,552 m)		Verticaal 14 (L=328,848 m)		Verticaal 15 (L=354,144 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	71,932	72,111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	30,798	30,876	30,735	30,981
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	92,627	92,757	92,944	93,352
83	30,905	31,048	30,919	31,083	31,117	31,244
82	155,241	155,659	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	155,416	155,510	156,218	156,516
78	72,641	73,304	72,571	73,331	73,041	73,625
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	94,283	94,360	94,660	94,901
74	n.v.t.	n.v.t.	3,270	3,270	3,300	3,301
73	16,318	16,435	16,350	16,520	16,504	16,719
72	73,633	73,720	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	157,972	158,281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	9,911	10,135	9,912	10,169	10,031	10,229
69	16,892	17,047	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	32,286	32,491	32,169	32,406	32,288	32,471
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 13 (L=303,552 m)		Verticaal 14 (L=328,848 m)		Verticaal 15 (L=354,144 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	162,457	164,078	162,028	163,409	162,353	163,634
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	164,078	187,642	163,409	187,505	163,634	188,294

Laag nummer	Verticaal 16 (L=379,44 m)		Verticaal 17 (L=404,736 m)		Verticaal 18 (L=430,032 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	0,000	4,649	0,000	3,493	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
415	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 16 (L=379,44 m)		Verticaal 17 (L=404,736 m)		Verticaal 18 (L=430,032 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,000	2,638
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
408	4,649	6,347	3,493	6,202	2,638	6,388
407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	6,347	11,151	6,202	10,544	6,388	9,511
402	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
391	11,151	13,236	10,544	12,998	9,511	12,919
390	30,884	32,115	30,330	32,077	30,144	32,392
389	68,818	72,070	68,737	70,653	69,411	69,956
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	1,876	1,942	1,818	1,911	1,789	1,909
379	34,363	36,908	34,014	35,534	33,996	34,436
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	5,443	6,366	5,123	6,429	4,872	6,560
375	3,820	3,887	3,857	3,896	3,936	3,947
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 16 (L=379,44 m)		Verticaal 17 (L=404,736 m)		Verticaal 18 (L=430,032 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	17,635	17,851	17,661	17,965	17,805	18,193
342	17,851	18,538	17,965	18,366	18,193	18,306
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	55,614	56,755	55,098	56,711	54,919	56,996
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 16 (L=379,44 m)		Verticaal 17 (L=404,736 m)		Verticaal 18 (L=430,032 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	44,143	50,462	44,108	50,618	44,330	50,998
273	21,626	21,799	21,694	21,794	21,856	21,885
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	5,456	5,586	5,454	5,529	5,490	5,511
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	9,309	10,006	9,215	10,183	9,186	10,418
248	8,005	8,277	8,147	8,303	8,334	8,378
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	2,069	2,086	2,076	2,090	2,095	2,106
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 16 (L=379,44 m)		Verticaal 17 (L=404,736 m)		Verticaal 18 (L=430,032 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	55,418	56,365	55,482	56,036	55,750	55,907
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	72,469	74,027	72,046	73,683	71,881	73,592
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	123,378	135,943	122,805	136,593	122,654	137,620
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 16 (L=379,44 m)		Verticaal 17 (L=404,736 m)		Verticaal 18 (L=430,032 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	81,566	85,532	81,956	86,749	82,572	88,162
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	142,553	146,788	144,581	147,469	146,937	148,499
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	29,358	29,734	29,494	29,713	29,700	29,762
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	69,378	69,713	69,329	69,800	69,444	70,049
106	15,058	15,173	15,088	15,250	15,174	15,382
105	70,046	71,751	70,267	71,263	70,648	70,932
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	30,751	31,165	30,541	31,126	30,399	31,154
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 16 (L=379,44 m)		Verticaal 17 (L=404,736 m)		Verticaal 18 (L=430,032 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	93,494	94,177	93,378	94,339	93,463	94,698
83	31,392	31,481	31,446	31,498	31,566	31,581
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	157,403	157,900	157,488	158,186	157,903	158,800
78	73,687	74,096	73,820	74,059	74,107	74,174
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	95,266	95,669	95,218	95,785	95,367	96,095
74	3,343	3,344	3,349	3,351	3,367	3,369
73	16,721	16,981	16,756	17,061	16,846	17,196
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	10,188	10,328	10,237	10,318	10,318	10,341
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	32,482	32,610	32,463	32,538	32,508	32,529
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 16 (L=379,44 m)		Verticaal 17 (L=404,736 m)		Verticaal 18 (L=430,032 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	163,050	164,229	162,688	163,772	162,645	163,633
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	164,229	189,400	163,772	189,593	163,633	190,060

Laag nummer	Verticaal 19 (L=455,328 m)		Verticaal 20 (L=480,624 m)		Verticaal 21 (L=505,92 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
415	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	0,000	0,080	0,000	0,124	0,000	0,126
408	3,091	6,035	4,065	5,177	n.v.t.	n.v.t.
407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 19 (L=455,328 m)		Verticaal 20 (L=480,624 m)		Verticaal 21 (L=505,92 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	4,120	5,378
404	0,233	0,280	0,182	0,308	0,194	0,316
403	6,762	9,279	7,181	9,693	7,296	8,407
402	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	8,407	8,499
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	8,499	8,540
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,218	1,370
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,457	0,523
391	9,279	12,938	9,693	12,992	10,007	12,773
390	30,188	31,984	30,315	31,011	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,547	1,571
381	2,597	2,624	2,472	2,544	2,357	2,444
380	1,749	1,845	1,696	1,733	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	14,264	14,350	13,717	13,954	13,198	13,492
376	4,658	6,021	4,454	4,992	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	3,376	3,490
349	3,613	3,739	2,995	3,343	2,618	3,046
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	15,142	15,194
347	17,213	17,292	16,051	16,277	15,194	15,478
346	3,766	3,791	3,419	3,486	3,154	3,236
345	17,363	17,402	16,475	16,585	15,727	15,865
344	6,341	6,494	5,872	6,284	5,469	5,969

Laag nummer	Verticaal 19 (L=455,328 m)		Verticaal 20 (L=480,624 m)		Verticaal 21 (L=505,92 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
343	17,663	17,974	17,303	17,425	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	53,921	55,606	52,276	52,947	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,194	1,216
319	18,535	18,910	17,649	18,676	16,952	18,220
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	2,730	2,741
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	18,265	18,322
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 19 (L=455,328 m)		Verticaal 20 (L=480,624 m)		Verticaal 21 (L=505,92 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	18,322	18,428
274	44,123	49,637	43,578	46,973	42,999	44,744
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	7,407	7,424
265	21,273	21,663	20,131	21,211	19,204	20,546
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	47,940	48,274
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	8,364	8,388
259	5,402	5,429	5,222	5,294	5,033	5,091
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	48,710	48,970
249	9,049	10,172	8,823	9,602	8,558	9,065
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	21,757	21,782
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	65,346	65,542
230	2,034	2,037	1,920	1,926	1,825	1,832
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	21,902	21,937
228	6,110	6,156	5,779	5,901	5,511	5,662
227	2,052	2,068	1,967	1,991	1,887	1,914
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 19 (L=455,328 m)		Verticaal 20 (L=480,624 m)		Verticaal 21 (L=505,92 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	70,865	72,156	69,207	69,716	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	9,572	9,694
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	22,689	22,732
195	56,121	56,460	54,223	55,152	53,041	54,173
194	6,448	6,465	6,210	6,256	6,035	6,090
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	54,484	54,670
177	24,237	24,325	23,746	23,984	23,430	23,718
176	121,627	134,233	119,920	127,607	118,589	122,461
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	24,492	24,562
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	62,642	63,104	59,550	60,834	57,311	58,994
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	75,849	75,942
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	59,066	59,116
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	135,223	136,150	130,358	132,900	126,677	130,174
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 19 (L=455,328 m)		Verticaal 20 (L=480,624 m)		Verticaal 21 (L=505,92 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	81,690	81,774	79,740	79,969	78,104	78,472
147	136,290	136,597	133,281	134,116	130,787	131,803
146	81,958	82,209	80,469	81,147	79,082	79,905
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	137,015	137,198	135,245	135,739	133,175	134,491
139	82,319	82,469	81,443	81,846	80,695	81,180
138	137,448	138,390	136,410	138,921	135,300	138,320
137	83,034	87,366	83,353	85,030	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	64,549	64,680
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	13,357	13,374
132	67,951	68,365	66,134	67,260	64,733	66,105
131	146,497	147,264	144,129	144,428	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	28,331	28,391
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	13,877	13,890
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	66,284	66,468
108	88,359	88,823	86,657	87,911	85,459	86,978
107	69,085	69,568	68,376	68,563	n.v.t.	n.v.t.
106	15,008	15,174	14,662	14,726	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	14,351	14,393
100	9,104	9,144	8,836	8,941	8,636	8,763
99	30,102	30,708	29,683	29,920	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 19 (L=455,328 m)		Verticaal 20 (L=480,624 m)		Verticaal 21 (L=505,92 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	146,560	146,778
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	29,356	29,395
84	92,125	93,782	89,761	91,958	88,186	90,385
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	150,641	151,052
80	16,189	16,270	15,688	15,904	15,328	15,611
79	156,790	157,508	154,580	154,859	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	73,504	73,673	72,268	72,724	71,301	71,943
75	94,722	95,305	93,503	93,729	n.v.t.	n.v.t.
74	3,322	3,324	3,235	3,236	n.v.t.	n.v.t.
73	16,622	17,012	16,179	16,604	15,836	16,315
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 19 (L=455,328 m)		Verticaal 20 (L=480,624 m)		Verticaal 21 (L=505,92 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	161,221	162,565	158,794	160,809	157,061	159,303
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	162,565	189,155	160,809	187,276	159,303	185,753

Laag nummer	Verticaal 22 (L=531,216 m)		Verticaal 23 (L=556,512 m)		Verticaal 24 (L=581,808 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
415	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,000	5,274
409	0,000	0,099	0,000	0,088	n.v.t.	n.v.t.
408	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	3,539	7,476	3,293	8,988	5,274	9,824
404	0,328	0,373	0,441	0,446	n.v.t.	n.v.t.
403	8,104	8,704	9,061	9,211	n.v.t.	n.v.t.
402	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 22 (L=531,216 m)		Verticaal 23 (L=556,512 m)		Verticaal 24 (L=581,808 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	8,704	9,023	9,211	9,725	9,824	10,212
396	9,023	9,163	9,725	9,947	10,212	10,381
395	1,363	1,567	1,555	1,805	1,665	1,868
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	0,522	0,595	0,602	0,681	0,623	0,714
391	10,849	12,415	11,800	12,211	n.v.t.	n.v.t.
390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	12,154	12,333
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,731	0,726
382	1,478	1,568	1,439	1,595	1,452	1,375
381	2,352	2,403	2,392	2,406	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	13,057	13,229	13,067	13,114	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,031	1,145
350	3,272	3,683	3,226	3,931	3,052	3,903
349	2,762	3,009	2,948	3,014	n.v.t.	n.v.t.
348	15,028	15,214	15,045	15,365	14,771	15,031
347	15,214	15,379	15,365	15,409	n.v.t.	n.v.t.
346	3,122	3,169	3,132	3,145	n.v.t.	n.v.t.
345	15,524	15,605	15,449	15,471	n.v.t.	n.v.t.
344	5,327	5,619	5,253	5,333	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 22 (L=531,216 m)		Verticaal 23 (L=556,512 m)		Verticaal 24 (L=581,808 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	5,017	5,097
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	3,058	3,255
320	1,124	1,206	1,067	1,209	1,085	1,199
319	16,862	17,610	16,890	17,095	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	16,797	17,208
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	3,737	3,751
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	6,252	6,311
299	2,585	2,625	2,465	2,534	2,524	2,579
298	17,778	17,991	17,391	17,765	17,582	17,878
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	17,878	18,024
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	42,055	42,392
275	17,991	18,379	17,765	18,437	18,168	18,695

Laag nummer	Verticaal 22 (L=531,216 m)		Verticaal 23 (L=556,512 m)		Verticaal 24 (L=581,808 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
274	42,883	43,903	43,020	43,298	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	7,185	7,250	7,028	7,139	7,112	7,256
265	18,920	19,718	18,739	18,960	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	44,174	44,602
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	19,115	19,342
261	46,010	47,261	44,240	46,460	45,131	46,876
260	8,085	8,174	7,867	8,021	7,980	8,102
259	4,904	4,938	4,813	4,822	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	4,861	4,940
250	47,790	48,745	47,083	48,742	47,804	49,112
249	8,495	8,784	8,494	8,571	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,719	1,726
241	21,332	21,424	21,008	21,165	21,102	21,266
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	8,740	8,876
231	64,272	64,980	63,494	64,701	64,414	65,668
230	1,800	1,804	1,788	1,789	n.v.t.	n.v.t.
229	21,690	21,816	21,575	21,789	21,889	22,111
228	5,463	5,548	5,452	5,474	n.v.t.	n.v.t.
227	1,849	1,864	1,825	1,829	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 22 (L=531,216 m)		Verticaal 23 (L=556,512 m)		Verticaal 24 (L=581,808 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,860	1,872
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	66,592	67,295
197	9,322	9,760	9,144	9,885	9,519	9,951
196	22,784	22,940	22,966	23,231	23,063	23,274
195	53,526	54,177	54,207	54,382	n.v.t.	n.v.t.
194	6,036	6,068	6,072	6,081	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	116,370	117,478
178	54,357	55,031	54,430	55,586	54,823	55,961
177	23,585	23,751	23,823	23,867	n.v.t.	n.v.t.
176	118,754	121,004	119,336	119,946	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	24,201	24,456	23,989	24,431	23,983	24,337
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	121,684	123,056
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	73,833	74,152
162	57,064	58,336	57,007	57,858	57,673	58,148
161	75,003	75,341	74,389	74,975	74,761	75,227
160	58,599	58,782	58,314	58,631	58,510	58,762
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	125,961	129,173	125,639	128,553	125,919	128,602
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 22 (L=531,216 m)		Verticaal 23 (L=556,512 m)		Verticaal 24 (L=581,808 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
148	77,504	77,993	77,132	77,741	77,161	78,617
147	129,988	130,580	129,569	129,730	n.v.t.	n.v.t.
146	78,348	78,829	77,838	77,969	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	131,382	134,359	129,949	134,596	131,029	135,000
139	80,615	80,896	80,758	80,834	n.v.t.	n.v.t.
138	134,827	136,588	134,723	135,202	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	81,000	81,387
134	63,741	64,221	63,094	63,929	63,301	63,965
133	13,205	13,268	13,109	13,218	13,121	13,208
132	64,412	65,213	64,259	64,478	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	27,948	28,170	27,633	28,018	27,526	27,835
110	13,705	13,752	13,587	13,668	13,445	13,510
109	65,869	66,542	65,618	66,779	65,143	66,077
108	85,554	86,435	85,858	86,097	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	14,208	14,362	14,119	14,385	13,821	14,035
100	8,617	8,691	8,631	8,651	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	145,805	146,601	145,389	146,763	142,957	149,626

Laag nummer	Verticaal 22 (L=531,216 m)		Verticaal 23 (L=556,512 m)		Verticaal 24 (L=581,808 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
85	29,320	29,464	29,353	29,600	29,925	30,119
84	88,393	89,668	88,801	89,146	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	149,446	150,945	148,577	151,167	150,595	152,636
80	15,310	15,544	15,346	15,530	15,586	15,700
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	30,667	30,695
76	71,111	71,754	71,073	71,716	71,622	72,063
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	15,769	16,330	15,756	16,398	15,878	16,549
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	157,153	158,864	157,561	158,737	158,466	160,638
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 22 (L=531,216 m)		Verticaal 23 (L=556,512 m)		Verticaal 24 (L=581,808 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	158,864	185,376	158,737	185,267	160,638	185,870

Laag nummer	Verticaal 25 (L=607,104 m)		Verticaal 26 (L=632,4 m)		Verticaal 27 (L=657,696 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
415	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	0,000	7,941	0,000	8,032	0,000	5,415
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
408	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
407	n.v.t.	n.v.t.	8,032	9,735	5,415	10,484
406	n.v.t.	n.v.t.	9,735	10,106	10,484	11,383
405	7,941	10,790	10,106	12,389	11,383	13,016
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
402	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	10,790	10,893	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
396	10,893	10,938	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	1,810	1,881	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 25 (L=607,104 m)		Verticaal 26 (L=632,4 m)		Verticaal 27 (L=657,696 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	0,736	0,745	0,797	0,826
392	0,627	0,743	0,745	0,797	0,826	0,883
391	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	0,797	0,808	0,883	0,920
385	12,457	12,906	13,129	13,616	14,240	14,021
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	0,786	0,746	0,857	0,824	0,898	0,999
382	1,491	1,401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	1,051	1,338	1,237	1,438	1,499	1,527
350	3,568	3,808	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	14,545	14,621	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 25 (L=607,104 m)		Verticaal 26 (L=632,4 m)		Verticaal 27 (L=657,696 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	2,877	2,978	3,055	3,180
326	4,799	5,009	4,963	5,182	5,300	5,341
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	15,339	16,004	15,632	17,315
321	3,005	3,512	3,328	3,769	3,774	3,920
320	1,171	1,203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	17,299	17,506	17,731	18,264
305	n.v.t.	n.v.t.	6,402	6,482	6,851	7,061
304	16,833	17,874	17,643	18,619	18,611	19,125
303	n.v.t.	n.v.t.	7,065	7,092	7,376	7,444
302	n.v.t.	n.v.t.	18,662	18,747	19,236	19,457
301	3,971	4,007	4,286	4,318	4,549	4,559
300	6,679	6,828	7,196	7,424	7,599	7,900
299	2,731	2,746	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	18,289	18,370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	18,370	18,735	19,204	19,516	19,965	20,067
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	43,716	44,552	45,538	46,554	46,822	47,842
275	19,094	19,238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 25 (L=607,104 m)		Verticaal 26 (L=632,4 m)		Verticaal 27 (L=657,696 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	7,445	7,615	7,892	8,020	8,244	8,287
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	45,526	46,594	47,022	47,945	47,996	48,303
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	19,969	20,527	20,548	21,409	20,701	21,863
261	47,896	48,372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	8,391	8,425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	5,055	5,257	5,301	5,648	5,482	5,822
250	49,699	50,061	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	1,773	1,790	1,883	1,893	1,941	1,944
241	21,580	21,624	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	2,839	2,851	2,916	2,947
232	8,977	9,305	9,503	9,728	9,823	9,897
231	66,344	66,674	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	22,225	22,284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	5,837	5,882	5,938	6,057
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 25 (L=607,104 m)		Verticaal 26 (L=632,4 m)		Verticaal 27 (L=657,696 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	1,884	1,911	1,961	1,978	2,019	2,031
199	n.v.t.	n.v.t.	114,856	115,430	116,792	118,289
198	67,449	69,234	69,258	70,809	70,973	71,488
197	9,962	10,084	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	23,255	23,315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	55,074	55,389	55,602	56,431
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	116,573	119,416	118,692	122,088	120,924	124,141
178	55,727	56,555	56,974	57,472	57,933	58,098
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	24,238	24,338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	73,893	74,282	74,698	75,719
164	121,690	125,212	123,803	126,892	126,198	127,231
163	75,127	75,935	76,135	76,846	76,338	76,578
162	59,060	59,193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	76,105	76,236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	59,295	59,366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	127,213	129,692	128,076	132,312	127,631	134,903
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	77,815	80,509	79,387	82,340	80,942	83,552
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 25 (L=607,104 m)		Verticaal 26 (L=632,4 m)		Verticaal 27 (L=657,696 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	64,042	64,314	64,985	65,696
140	134,182	136,115	137,815	138,615	140,777	141,043
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	81,669	82,659	83,169	84,036	84,626	84,914
134	64,290	64,478	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	13,290	13,314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	27,665	27,753	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	13,382	13,401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	64,813	65,082	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	13,490	13,551	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	140,059	140,530	141,524	142,762
97	n.v.t.	n.v.t.	28,106	28,191	28,552	28,776
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	65,780	66,044	67,143	67,831
92	n.v.t.	n.v.t.	13,810	13,854	14,413	14,529
91	n.v.t.	n.v.t.	28,361	28,389	29,217	29,290
90	n.v.t.	n.v.t.	13,876	13,920	14,587	14,703
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	139,858	154,519	142,229	158,405	147,175	160,823
85	30,904	30,957	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	154,787	155,356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	16,032	16,065	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 25 (L=607,104 m)		Verticaal 26 (L=632,4 m)		Verticaal 27 (L=657,696 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	31,110	31,183	31,681	31,744	32,165	32,186
76	72,760	72,884	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	16,169	16,836	16,592	17,067	16,962	17,122
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	96,929	97,078	97,126	97,520
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	32,359	32,409	32,507	32,638
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	160,181	164,199	162,044	165,954	163,189	165,752
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 25 (L=607,104 m)		Verticaal 26 (L=632,4 m)		Verticaal 27 (L=657,696 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	164,199	187,334	165,954	189,162	165,752	190,529

Laag nummer	Verticaal 28 (L=682,992 m)		Verticaal 29 (L=708,288 m)		Verticaal 30 (L=733,584 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
415	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
408	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
407	0,000	9,161	0,000	7,681	0,000	9,247
406	9,161	10,286	7,681	8,521	9,247	9,532
405	10,286	11,473	8,521	9,417	9,532	9,859
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
402	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
394	11,473	12,147	9,417	11,710	9,859	13,347
393	0,714	0,746	0,673	0,694	0,830	0,837
392	0,746	0,790	0,694	0,721	0,837	0,848
391	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 28 (L=682,992 m)		Verticaal 29 (L=708,288 m)		Verticaal 30 (L=733,584 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	0,790	0,832	0,721	0,748	0,848	0,858
385	13,375	13,007	12,515	11,988	13,632	13,776
384	0,796	0,884	0,699	0,789	0,873	0,886
383	0,884	0,910	0,789	0,806	0,886	0,893
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	14,140	14,196	13,107	13,289	13,973	14,257
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	1,373	1,393	1,236	1,280	1,383	1,454
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	2,785	2,915	2,560	2,656	2,908	2,948
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 28 (L=682,992 m)		Verticaal 29 (L=708,288 m)		Verticaal 30 (L=733,584 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	1,943	1,953	1,771	1,806	1,966	2,030
322	14,778	16,736	14,072	15,377	15,142	15,633
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	2,383	2,394	2,081	2,117	2,137	2,197
306	16,786	17,411	15,542	15,965	15,905	16,069
305	6,346	6,874	5,524	6,580	5,582	7,135
304	18,301	18,559	17,808	17,973	18,733	18,795
303	7,029	7,107	6,678	6,727	7,173	7,192
302	18,686	18,939	18,055	18,218	18,826	18,888
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	7,261	7,551	6,824	7,008	7,230	7,301
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	4,531	4,558	4,205	4,288	4,381	4,519
276	45,456	46,357	43,757	44,342	45,212	45,435
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 28 (L=682,992 m)		Verticaal 29 (L=708,288 m)		Verticaal 30 (L=733,584 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
262	19,867	21,215	19,004	20,365	19,472	20,760
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	3,483	3,504	3,262	3,327	3,364	3,470
251	5,256	5,542	4,991	5,169	5,205	5,274
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	3,695	3,712	3,446	3,499	3,516	3,603
233	2,784	2,819	2,624	2,646	2,702	2,710
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	1,879	1,886	1,764	1,784	1,807	1,840
208	5,657	5,789	5,352	5,434	5,520	5,551
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	1,930	1,941	1,811	1,824	1,850	1,865

Laag nummer	Verticaal 28 (L=682,992 m)		Verticaal 29 (L=708,288 m)		Verticaal 30 (L=733,584 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
199	113,507	115,220	109,205	110,315	110,714	111,146
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	53,769	54,931	51,480	52,767	51,868	53,219
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	70,626	70,738	67,843	68,197	68,424	69,009
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	117,896	121,112	113,661	116,951	115,014	118,225
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	56,519	56,722	54,577	55,213	55,172	56,219
165	72,928	74,090	70,988	71,733	72,281	72,570
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	123,484	132,492	119,555	128,723	120,950	129,906
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	79,495	81,810	77,234	79,208	77,944	79,496
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	136,350	136,774	132,014	133,342	132,493	134,698
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	63,828	64,714	62,226	62,996	62,859	63,482
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 28 (L=682,992 m)		Verticaal 29 (L=708,288 m)		Verticaal 30 (L=733,584 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	138,673	140,250	134,991	136,430	136,034	137,283
97	28,050	28,303	27,286	27,448	27,457	27,520
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	84,908	85,363	82,344	83,762	82,560	84,910
93	66,393	67,167	65,148	65,640	66,041	66,233
92	14,188	14,318	13,675	13,757	13,873	13,905
91	28,950	29,032	28,236	28,289	28,426	28,447
90	14,383	14,512	13,798	13,879	13,921	13,953
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	145,977	158,458	141,964	154,322	142,438	154,312
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 28 (L=682,992 m)		Verticaal 29 (L=708,288 m)		Verticaal 30 (L=733,584 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	31,692	31,705	30,864	30,908	30,862	30,935
41	73,979	74,057	72,118	72,359	72,181	72,584
40	95,216	95,663	93,034	93,319	93,322	93,434
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	16,712	16,730	16,061	16,118	16,093	16,188
29	31,910	32,058	31,175	31,270	31,259	31,296
28	160,291	160,667	156,348	157,518	156,481	158,429
27	16,918	16,930	16,391	16,426	16,543	16,602
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	32,147	32,164	31,546	31,597	31,756	31,840
24	160,818	162,433	157,983	159,008	159,202	159,603
23	17,217	17,237	16,640	16,703	16,739	16,845
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 28 (L=682,992 m)		Verticaal 29 (L=708,288 m)		Verticaal 30 (L=733,584 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	162,555	163,369	159,386	161,900	160,231	164,389
1	163,369	188,676	161,900	186,218	164,389	187,205

Laag nummer	Verticaal 31 (L=758,88 m)		Verticaal 32 (L=784,176 m)		Verticaal 33 (L=809,472 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
415	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
408	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
407	0,000	2,208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
402	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
394	2,208	10,341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
391	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	0,552	0,576	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 31 (L=758,88 m)		Verticaal 32 (L=784,176 m)		Verticaal 33 (L=809,472 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	10,620	11,072	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,000	2,338
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	2,338	5,111
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	5,111	9,843
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,529	2,140
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	12,145	13,274
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	3,289	3,914
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,957	2,171
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	2,171	2,498
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	0,000	0,170	1,874	1,916
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	0,114	0,211	1,277	1,288
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	1,230	1,237	0,422	0,456	2,575	2,606
351	0,928	1,025	0,342	0,320	1,954	2,016
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	2,049	2,054	0,640	0,651	4,032	4,057
323	1,369	1,461	0,434	0,469	2,705	2,766
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 31 (L=758,88 m)		Verticaal 32 (L=784,176 m)		Verticaal 33 (L=809,472 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	12,325	12,412	6,058	6,703	18,369	18,755
307	1,477	1,557	0,551	0,643	2,859	2,915
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	3,892	5,846	1,607	3,686	7,288	8,702
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	5,846	5,886	3,686	3,855	8,702	8,940
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	16,610	16,618	12,751	12,792	21,569	21,612
278	5,890	5,896	3,876	3,901	8,969	9,004
277	3,538	3,715	2,340	2,519	5,402	5,534
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	17,145	17,181	13,448	13,624	21,993	22,181
262	17,181	18,554	13,624	15,175	22,181	23,070
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 31 (L=758,88 m)		Verticaal 32 (L=784,176 m)		Verticaal 33 (L=809,472 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
256	7,027	7,032	5,094	5,115	9,956	9,988
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	18,563	18,582	15,214	15,305	23,115	23,220
252	2,817	2,951	2,066	2,194	4,024	4,121
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	4,426	4,431	3,291	3,311	6,181	6,210
234	2,954	3,063	2,207	2,313	4,140	4,220
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	3,063	3,066	2,313	2,325	4,220	4,239
209	1,533	1,574	1,163	1,202	2,119	2,149
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	99,595	99,798	84,131	85,040	120,986	122,073
200	1,579	1,595	1,223	1,237	2,180	2,191
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 31 (L=758,88 m)		Verticaal 32 (L=784,176 m)		Verticaal 33 (L=809,472 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
193	46,852	48,349	39,974	41,564	57,142	58,156
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	20,721	20,738	17,813	17,887	24,924	25,016
184	62,213	62,997	53,662	54,488	75,049	75,583
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	62,997	63,022	54,488	54,597	75,583	75,720
179	105,036	108,408	90,996	94,526	126,200	128,518
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	50,591	50,646	44,112	44,357	59,975	60,288
166	50,646	52,034	44,357	45,795	60,288	61,250
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	22,300	22,316	19,627	19,694	26,250	26,338
158	111,578	111,600	98,470	98,563	131,688	131,808
157	111,600	120,887	98,563	108,072	131,808	138,362
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	72,532	72,565	64,843	64,981	83,017	83,205
153	24,188	24,204	21,660	21,728	27,735	27,826
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	72,612	72,710	65,183	65,603	83,479	84,049
148	72,710	74,047	65,603	66,950	84,049	85,001
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	123,412	126,295	111,584	114,481	141,669	143,737
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	58,937	58,980	53,425	53,607	67,077	67,329
141	58,980	59,531	53,607	54,158	67,329	67,726
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 31 (L=758,88 m)		Verticaal 32 (L=784,176 m)		Verticaal 33 (L=809,472 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	127,567	128,738	116,053	117,223	145,127	145,972
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	77,243	77,273	70,334	70,461	87,583	87,761
95	128,788	128,854	117,435	117,714	146,268	146,658
94	77,312	80,363	70,628	73,662	87,995	90,208
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	80,363	80,391	73,662	73,783	90,208	90,380
88	133,986	134,003	122,972	123,046	150,634	150,739
87	80,402	80,531	73,827	74,367	90,444	91,209
86	134,219	146,094	123,945	135,616	152,016	160,744
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 31 (L=758,88 m)		Verticaal 32 (L=784,176 m)		Verticaal 33 (L=809,472 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	29,219	29,234	27,123	27,184	32,149	32,238
42	29,234	29,327	27,184	27,275	32,238	32,308
41	68,429	68,948	63,642	64,150	75,384	75,771
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	147,745	147,985	137,464	138,455	162,366	163,825
30	14,833	14,951	13,334	13,445	17,453	17,546
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	148,720	151,220	139,170	141,600	164,370	166,230
27	15,355	15,428	13,822	13,890	17,865	17,923
26	30,334	30,337	28,407	28,419	33,313	33,330
25	30,337	30,444	28,419	28,524	33,330	33,411
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	15,518	15,649	13,981	14,104	18,007	18,111
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 31 (L=758,88 m)		Verticaal 32 (L=784,176 m)		Verticaal 33 (L=809,472 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	153,026	159,204	143,399	152,118	167,655	177,010
1	159,204	181,293	152,118	173,361	177,010	194,009

Laag nummer	Verticaal 34 (L=834,768 m)		Verticaal 35 (L=860,064 m)		Verticaal 36 (L=885,36 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
415	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
408	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
402	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
391	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 34 (L=834,768 m)		Verticaal 35 (L=860,064 m)		Verticaal 36 (L=885,36 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	0,000	6,972	0,000	6,791	n.v.t.	n.v.t.
372	6,972	8,322	6,791	8,172	0,000	3,411
371	8,322	11,833	8,172	11,728	3,411	9,077
370	2,053	2,628	2,024	2,600	1,343	1,970
369	13,808	14,810	13,717	14,726	11,534	12,716
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	3,919	4,519	3,884	4,485	3,071	3,705
361	2,260	2,467	2,242	2,450	1,853	2,070
360	2,467	2,785	2,450	2,768	2,070	2,400
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	2,088	2,130	2,076	2,118	1,800	1,843
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	1,420	1,430	1,412	1,422	1,229	1,240
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	2,860	2,899	2,845	2,892	2,481	2,538
351	2,174	2,227	2,169	2,214	1,904	1,943
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	4,453	4,488	4,428	4,473	3,886	3,942
323	2,992	3,045	2,982	3,028	2,628	2,668
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 34 (L=834,768 m)		Verticaal 35 (L=860,064 m)		Verticaal 36 (L=885,36 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	19,505	20,022	19,438	20,109	17,960	18,846
307	3,175	3,223	3,197	3,239	2,882	2,919
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	8,057	9,291	8,097	9,180	7,298	8,253
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	9,291	9,625	9,180	9,614	8,253	8,800
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	22,587	22,645	22,571	22,647	21,357	21,455
278	9,664	9,714	9,666	9,730	8,865	8,946
277	5,828	5,943	5,838	5,939	5,367	5,456
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	22,996	23,252	22,985	23,317	21,798	22,228
262	23,252	24,010	23,317	23,981	22,228	22,827
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	10,613	10,657	10,593	10,650	9,789	9,860
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	24,072	24,215	24,061	24,247	22,930	23,169
252	4,303	4,387	4,313	4,384	4,010	4,072
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 34 (L=834,768 m)		Verticaal 35 (L=860,064 m)		Verticaal 36 (L=885,36 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	6,580	6,620	6,576	6,628	6,108	6,171
234	4,413	4,482	4,418	4,478	4,114	4,165
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	4,482	4,508	4,478	4,511	4,165	4,205
209	2,254	2,280	2,255	2,277	2,103	2,121
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	125,524	126,998	125,444	127,333	120,006	122,399
200	2,323	2,332	2,332	2,340	2,190	2,196
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	59,409	60,279	59,543	60,304	57,223	57,904
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 34 (L=834,768 m)		Verticaal 35 (L=860,064 m)		Verticaal 36 (L=885,36 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	25,834	25,961	25,844	26,009	24,816	25,027
184	77,882	78,341	78,027	78,429	75,080	75,439
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	78,341	78,529	78,429	78,673	75,439	75,751
179	130,882	132,875	131,122	132,868	126,252	127,810
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	62,008	62,440	62,005	62,565	59,645	60,360
166	62,440	63,267	62,565	63,289	60,360	61,005
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	27,115	27,236	27,124	27,281	26,145	26,345
158	136,178	136,344	136,405	136,620	131,726	132,000
157	136,344	142,007	136,620	141,588	132,000	136,425
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	85,204	85,464	84,953	85,291	81,855	82,287
153	28,488	28,615	28,430	28,595	27,429	27,639
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	85,844	86,634	85,785	86,810	82,916	84,217
148	86,634	87,457	86,810	87,530	84,217	84,856
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	145,762	147,553	145,884	147,454	141,426	142,819
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	68,858	69,208	68,812	69,267	66,649	67,225
141	69,208	69,552	69,267	69,568	67,225	67,492
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 34 (L=834,768 m)		Verticaal 35 (L=860,064 m)		Verticaal 36 (L=885,36 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	149,040	149,772	149,074	149,716	144,626	145,195
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	89,863	90,110	89,830	90,150	87,117	87,523
95	150,183	150,724	150,250	150,952	145,872	146,760
94	90,435	92,355	90,571	92,255	88,056	89,546
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	92,355	92,595	92,255	92,567	89,546	89,941
88	154,326	154,472	154,278	154,468	149,901	150,142
87	92,683	93,747	92,681	94,059	90,085	91,826
86	156,245	163,838	156,766	163,420	153,043	158,913
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 34 (L=834,768 m)		Verticaal 35 (L=860,064 m)		Verticaal 36 (L=885,36 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	32,768	32,893	32,684	32,847	31,783	31,988
42	32,893	32,953	32,847	32,900	31,988	32,035
41	76,891	77,228	76,767	77,063	74,749	75,011
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	165,489	167,526	165,135	167,781	160,737	164,071
30	18,088	18,171	18,133	18,204	17,495	17,558
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	168,000	169,622	168,196	169,617	164,437	165,686
27	18,452	18,503	18,451	18,496	17,772	17,811
26	33,983	34,007	33,975	34,006	33,182	33,222
25	34,007	34,077	34,006	34,068	33,222	33,276
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	18,585	18,677	18,577	18,657	17,891	17,961
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	170,911	181,886	170,799	183,553	166,785	181,617
1	181,886	196,932	183,553	196,937	181,617	193,572

Laag nummer	Verticaal 37 (L=910,656 m)		Verticaal 38 (L=935,952 m)		Verticaal 39 (L=961,248 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
415	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
408	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
402	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
391	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 37 (L=910,656 m)		Verticaal 38 (L=935,952 m)		Verticaal 39 (L=961,248 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
369	0,000	3,602	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,000	5,673
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	5,673	7,269
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	7,269	11,118
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,858	2,445
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	13,200	14,245
362	0,408	1,310	0,000	0,682	3,683	4,291
361	0,655	0,927	0,341	0,648	2,146	2,355
360	0,927	1,321	0,648	1,069	2,355	2,676
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	0,990	1,040	0,802	0,854	2,007	2,049
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	0,693	0,707	0,569	0,585	1,366	1,379
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	1,414	1,490	1,169	1,259	2,757	2,839
351	1,118	1,154	0,944	0,974	2,129	2,147
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	2,308	2,383	1,947	2,036	4,293	4,375
323	1,589	1,626	1,358	1,388	2,916	2,935
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	13,180	14,575	11,939	13,687	19,064	20,355
307	1,910	1,945	1,727	1,756	3,259	3,278

Laag nummer	Verticaal 37 (L=910,656 m)		Verticaal 38 (L=935,952 m)		Verticaal 39 (L=961,248 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	4,862	5,741	4,390	5,116	8,195	8,671
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	5,741	6,447	5,116	5,954	8,671	9,512
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	17,583	17,725	16,730	16,902	22,421	22,567
278	6,530	6,634	6,052	6,174	9,611	9,735
277	3,980	4,060	3,705	3,770	5,841	5,885
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	18,122	18,731	17,302	18,036	22,855	23,491
262	18,731	19,325	18,036	18,533	23,491	23,782
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	7,499	7,589	7,014	7,119	10,453	10,562
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	19,469	19,802	18,707	19,108	23,937	24,294
252	3,119	3,173	2,946	2,989	4,326	4,355
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 37 (L=910,656 m)		Verticaal 38 (L=935,952 m)		Verticaal 39 (L=961,248 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	4,760	4,838	4,484	4,574	6,533	6,625
234	3,225	3,270	3,050	3,086	4,417	4,441
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	3,270	3,320	3,086	3,143	4,441	4,499
209	1,660	1,676	1,572	1,584	2,250	2,258
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	103,579	106,812	99,997	103,813	124,795	128,244
200	1,761	1,766	1,682	1,686	2,359	2,362
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	49,941	50,593	48,521	49,062	59,891	60,223
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	21,683	21,968	21,026	21,367	25,810	26,126
184	65,905	66,246	64,100	64,383	78,377	78,552
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 37 (L=910,656 m)		Verticaal 38 (L=935,952 m)		Verticaal 39 (L=961,248 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
180	66,246	66,668	64,383	64,885	78,552	79,020
179	111,114	112,594	108,142	109,367	131,700	132,464
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	52,544	53,504	51,038	52,179	61,816	62,890
166	53,504	54,113	52,179	52,682	62,890	63,206
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	23,191	23,459	22,578	22,895	27,088	27,389
158	117,293	117,657	114,477	114,910	136,946	137,357
157	117,657	121,806	114,910	118,336	137,357	139,542
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	73,084	73,657	71,002	71,684	83,725	84,383
153	24,552	24,830	23,895	24,225	28,128	28,446
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	74,490	76,202	72,674	74,700	85,339	87,304
148	76,202	76,793	74,700	75,185	87,304	87,619
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	127,988	129,275	125,308	126,366	146,031	146,720
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	60,328	61,083	58,971	59,863	68,469	69,343
141	61,083	61,328	59,863	60,065	69,343	69,475
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 37 (L=910,656 m)		Verticaal 38 (L=935,952 m)		Verticaal 39 (L=961,248 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	131,418	131,942	128,710	129,141	148,875	149,157
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	79,165	79,695	77,485	78,110	89,494	90,110
95	132,825	133,981	130,184	131,548	150,184	151,528
94	80,389	81,753	78,929	80,049	90,917	91,655
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	81,753	82,266	80,049	80,655	91,655	92,256
88	137,110	137,423	134,424	134,793	153,761	154,127
87	82,454	84,702	80,876	83,522	92,476	95,110
86	141,170	146,494	139,203	143,560	158,517	161,432
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 37 (L=910,656 m)		Verticaal 38 (L=935,952 m)		Verticaal 39 (L=961,248 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	29,299	29,564	28,712	29,024	32,286	32,602
42	29,564	29,606	29,024	29,059	32,602	32,626
41	69,080	69,317	67,805	67,999	76,126	76,257
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	148,537	152,803	145,712	150,731	163,408	168,501
30	15,613	15,667	15,275	15,319	18,257	18,289
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	153,131	154,253	150,998	151,914	168,682	169,303
27	15,851	15,884	15,468	15,495	18,397	18,416
26	30,891	30,942	30,416	30,475	33,883	33,944
25	30,942	30,990	30,475	30,515	33,944	33,971
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	15,966	16,026	15,576	15,624	18,492	18,527
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	155,315	173,025	152,872	172,721	170,055	189,813
1	173,025	183,891	172,721	181,943	189,813	196,705

Laag nummer	Verticaal 40 (L=986,544 m)		Verticaal 41 (L=1011,84 m)		Verticaal 42 (L=1037,136 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 40 (L=986,544 m)		Verticaal 41 (L=1011,84 m)		Verticaal 42 (L=1037,136 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
415	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
408	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
402	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
391	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	0,000	2,392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	0,000	3,407	0,000	2,989
366	2,392	5,136	3,407	5,680	2,989	5,439
365	5,136	9,856	5,680	10,150	5,439	10,017
364	1,532	2,143	1,606	2,211	1,572	2,180

Laag nummer	Verticaal 40 (L=986,544 m)		Verticaal 41 (L=1011,84 m)		Verticaal 42 (L=1037,136 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
363	12,156	13,283	12,396	13,503	12,287	13,404
362	3,293	3,917	3,381	4,001	3,341	3,963
361	1,959	2,173	2,001	2,214	1,982	2,195
360	2,173	2,500	2,214	2,540	2,195	2,522
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	1,875	1,917	1,905	1,947	1,891	1,934
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	1,278	1,292	1,298	1,312	1,289	1,303
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	2,583	2,675	2,623	2,723	2,606	2,715
351	2,006	2,017	2,042	2,048	2,036	2,037
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	4,034	4,124	4,095	4,190	4,073	4,171
323	2,750	2,762	2,794	2,800	2,781	2,781
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	18,353	19,845	18,509	20,141	18,434	20,223
307	3,130	3,142	3,205	3,212	3,226	3,227
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	7,856	8,184	8,029	8,201	8,066	8,084
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 40 (L=986,544 m)		Verticaal 41 (L=1011,84 m)		Verticaal 42 (L=1037,136 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	8,184	9,137	8,201	9,254	8,084	9,240
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	21,864	22,031	22,039	22,222	22,019	22,220
278	9,249	9,388	9,378	9,532	9,376	9,545
277	5,633	5,663	5,719	5,735	5,727	5,729
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	22,313	23,041	22,489	23,287	22,473	23,349
262	23,041	23,243	23,287	23,393	23,349	23,359
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	10,076	10,199	10,180	10,316	10,157	10,306
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	23,420	23,828	23,587	24,035	23,573	24,064
252	4,194	4,214	4,252	4,263	4,261	4,262
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 40 (L=986,544 m)		Verticaal 41 (L=1011,84 m)		Verticaal 42 (L=1037,136 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	6,320	6,423	6,394	6,505	6,392	6,512
234	4,282	4,298	4,337	4,345	4,341	4,342
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	4,298	4,363	4,345	4,415	4,342	4,418
209	2,181	2,187	2,208	2,211	2,209	2,209
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	122,323	126,207	123,137	127,350	123,086	127,644
200	2,300	2,301	2,333	2,334	2,342	2,342
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	58,926	59,155	59,444	59,564	59,569	59,581
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	25,352	25,712	25,528	25,922	25,535	25,967
184	77,135	77,256	77,767	77,830	77,902	77,908
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	77,256	77,788	77,830	78,416	77,908	78,549
179	129,647	130,174	130,693	130,968	130,915	130,943
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 40 (L=986,544 m)		Verticaal 41 (L=1011,84 m)		Verticaal 42 (L=1037,136 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	60,748	61,969	61,118	62,461	61,107	62,578
166	61,969	62,187	62,461	62,575	62,578	62,589
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	26,652	26,994	26,818	27,194	26,824	27,236
158	134,969	135,436	135,970	136,483	136,180	136,742
157	135,436	136,943	136,483	137,273	136,742	136,822
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	82,166	82,916	82,364	83,192	82,093	83,004
153	27,639	28,002	27,731	28,131	27,668	28,107
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	84,005	86,236	84,392	86,848	84,322	87,014
148	86,236	86,452	86,848	86,961	87,014	87,025
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	144,087	144,562	144,935	145,184	145,042	145,067
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	67,462	68,455	67,752	68,845	67,698	68,897
141	68,455	68,545	68,845	68,893	68,897	68,902
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 40 (L=986,544 m)		Verticaal 41 (L=1011,84 m)		Verticaal 42 (L=1037,136 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	146,883	147,077	147,628	147,729	147,646	147,657
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	88,246	88,945	88,638	89,408	88,594	89,439
95	148,242	149,766	149,013	150,691	149,064	150,902
94	89,860	90,367	90,414	90,680	90,541	90,568
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	90,367	91,050	90,680	91,433	90,568	91,395
88	151,750	152,165	152,389	152,847	152,325	152,827
87	91,299	94,281	91,708	94,989	91,696	95,288
86	157,134	159,136	158,315	159,364	158,814	158,920
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 40 (L=986,544 m)		Verticaal 41 (L=1011,84 m)		Verticaal 42 (L=1037,136 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	31,827	32,186	31,873	32,269	31,784	32,219
42	32,186	32,202	32,269	32,277	32,219	32,220
41	75,137	75,227	75,313	75,361	75,180	75,185
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	161,201	166,968	161,488	167,849	161,110	168,089
30	17,992	18,014	18,144	18,156	18,186	18,187
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	167,093	167,519	167,914	168,137	168,096	168,119
27	18,087	18,101	18,194	18,201	18,191	18,192
26	33,519	33,588	33,636	33,711	33,625	33,707
25	33,588	33,606	33,711	33,721	33,707	33,708
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	18,176	18,200	18,275	18,288	18,264	18,266
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	168,169	189,839	168,677	191,983	168,549	193,551
1	189,839	195,180	191,983	195,721	193,551	195,714

Laag nummer	Verticaal 43 (L=1062,432 m)		Verticaal 44 (L=1082,786 m)		Verticaal 45 (L=1116,881 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 43 (L=1062,432 m)		Verticaal 44 (L=1082,786 m)		Verticaal 45 (L=1116,881 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
415	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
408	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
402	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
391	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	0,000	7,363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	0,961	1,628	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	10,239	11,555	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	2,635	3,290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	1,645	1,868	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	1,868	2,207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	0,000	0,603	0,000	4,102
358	1,655	1,695	0,009	0,045	0,188	0,198

Laag nummer	Verticaal 43 (L=1062,432 m)		Verticaal 44 (L=1082,786 m)		Verticaal 45 (L=1116,881 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	1,130	1,133	0,030	0,045	0,132	0,151
354	1,133	1,139	0,045	0,056	0,151	0,156
353	1,139	1,143	0,056	0,070	0,156	0,176
352	2,285	2,362	0,139	0,249	0,352	0,395
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	0,590	0,592	0,062	0,067	0,099	0,107
324	3,550	3,676	0,401	0,561	0,640	0,707
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	1,225	1,229	0,187	0,197	0,236	0,254
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	0,614	0,616	0,099	0,103	0,127	0,134
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	1,847	1,859	0,308	0,346	0,403	0,470
308	17,152	18,682	5,996	8,782	7,259	8,427
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	18,682	18,740	8,782	9,016	8,427	8,859
295	4,284	4,350	1,329	1,495	1,292	1,590

Laag nummer	Verticaal 43 (L=1062,432 m)		Verticaal 44 (L=1082,786 m)		Verticaal 45 (L=1116,881 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	18,920	19,079	9,707	10,284	10,086	11,067
285	7,347	8,288	2,733	3,619	3,074	3,464
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	8,288	8,314	3,619	3,681	3,464	3,577
281	20,612	20,688	12,386	12,627	12,168	12,603
280	2,509	2,523	1,139	1,172	1,135	1,194
279	20,761	20,931	12,853	13,058	13,008	13,099
278	8,521	8,658	4,005	4,129	4,025	4,080
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	21,141	21,879	13,309	14,178	13,211	13,607
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	5,488	5,559	2,741	2,901	2,567	2,857
256	9,265	9,386	4,836	4,942	4,762	4,810
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	2,816	2,819	1,483	1,490	1,443	1,456
253	22,252	22,664	14,938	15,397	14,726	14,935
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	22,664	22,799	15,397	15,768	14,935	15,602
235	5,862	5,957	3,249	3,331	3,195	3,231
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 43 (L=1062,432 m)		Verticaal 44 (L=1082,786 m)		Verticaal 45 (L=1116,881 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	3,971	3,993	2,221	2,268	2,154	2,237
210	3,993	4,053	2,268	2,319	2,237	2,259
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	6,080	6,109	3,478	3,542	3,389	3,502
201	116,978	120,732	83,204	87,096	82,608	84,345
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	2,142	2,144	1,270	1,274	1,207	1,212
191	24,158	24,182	17,448	17,510	16,918	17,031
190	4,294	4,301	2,562	2,577	2,451	2,478
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	56,484	56,764	41,013	41,742	40,019	41,352
185	24,327	24,688	17,890	18,256	17,722	17,888
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	123,438	123,842	91,282	92,320	89,440	91,334
180	74,305	74,838	55,392	55,928	54,801	55,042
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	74,838	74,983	55,928	56,299	55,042	55,717
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 43 (L=1062,432 m)		Verticaal 44 (L=1082,786 m)		Verticaal 45 (L=1116,881 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
168	124,972	125,504	93,831	95,175	92,861	95,288
167	58,569	59,787	44,415	45,618	44,468	45,006
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	25,623	25,965	19,551	19,887	19,288	19,441
158	129,826	130,293	99,434	99,891	97,203	97,411
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	26,059	26,290	19,978	20,548	19,482	20,520
154	78,869	79,621	61,645	62,366	61,559	61,882
153	26,540	26,904	20,789	21,137	20,627	20,784
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	80,712	83,273	63,410	66,327	62,352	64,781
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	27,758	28,276	22,109	23,329	21,594	23,789
142	65,978	66,954	54,434	55,323	55,507	55,896
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 43 (L=1062,432 m)		Verticaal 44 (L=1082,786 m)		Verticaal 45 (L=1116,881 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	86,084	86,773	71,129	71,755	71,866	72,143
95	144,622	146,125	119,592	120,957	120,238	120,844
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	87,675	88,352	72,574	73,188	72,506	72,780
88	147,254	147,665	121,980	122,353	121,300	121,467
87	88,599	91,554	73,412	76,087	72,880	74,091
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	71,209	71,440	59,178	59,707	57,626	58,598
45	153,085	153,411	127,944	128,687	125,567	126,923
44	71,592	71,822	60,054	60,575	59,231	60,177
43	30,781	31,137	25,961	26,278	25,790	25,933

Laag nummer	Verticaal 43 (L=1062,432 m)		Verticaal 44 (L=1082,786 m)		Verticaal 45 (L=1116,881 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	155,686	163,986	131,390	142,193	129,664	142,388
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	32,797	32,864	28,439	28,497	28,478	28,503
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	76,684	76,855	66,493	66,870	66,508	67,184
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	164,690	164,892	143,292	143,735	143,966	144,757
13	76,950	77,078	67,076	67,357	67,553	68,053
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	3,537	3,538	2,850	2,853	2,898	2,902
2	165,204	189,700	144,416	170,754	145,970	170,147
1	189,700	191,554	170,754	172,636	170,147	171,742

Laag nummer	Verticaal 46 (L=1138,32 m)		Verticaal 47 (L=1163,616 m)		Verticaal 48 (L=1188,912 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
415	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 46 (L=1138,32 m)		Verticaal 47 (L=1163,616 m)		Verticaal 48 (L=1188,912 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
408	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
402	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
391	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	0,000	4,872	0,000	2,671	n.v.t.	n.v.t.
358	0,248	0,250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	2,671	4,710	0,000	4,791
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	0,167	0,190	0,157	0,180	0,161	0,181
354	0,190	0,191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	0,191	0,216	0,180	0,212	0,181	0,221
352	0,433	0,442	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 46 (L=1138,32 m)		Verticaal 47 (L=1163,616 m)		Verticaal 48 (L=1188,912 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	0,110	0,121	0,106	0,114	0,110	0,113
324	0,724	0,738	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	0,228	0,230	0,227	0,231
314	0,246	0,270	0,230	0,248	0,231	0,238
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	0,248	0,258	0,238	0,262
311	0,135	0,145	0,129	0,136	0,131	0,134
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	0,434	0,519	0,409	0,556	0,401	0,622
308	7,730	7,981	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	7,981	8,559	8,071	8,484	8,655	8,801
295	1,222	1,605	1,205	1,483	1,278	1,382
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	0,494	0,500	0,461	0,475
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 46 (L=1138,32 m)		Verticaal 47 (L=1163,616 m)		Verticaal 48 (L=1188,912 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
288	n.v.t.	n.v.t.	0,751	0,780	0,713	0,780
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	10,148	11,380	9,964	11,042	9,964	10,714
285	3,214	3,298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	0,919	0,928	0,876	0,896
282	3,298	3,444	3,092	3,198	2,987	3,027
281	11,883	12,450	11,345	11,880	10,961	11,390
280	1,113	1,189	1,033	1,099	0,966	1,011
279	12,972	12,991	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	3,973	3,984	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	13,016	13,103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	12,348	12,855	11,725	12,920
257	2,416	2,792	2,344	2,616	2,363	2,464
256	4,653	4,663	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	1,399	1,416	1,308	1,331	1,232	1,260
253	14,471	14,517	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	13,917	14,048	13,449	13,756
239	n.v.t.	n.v.t.	1,801	1,814	1,741	1,771
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	14,517	15,380	14,110	14,792	13,901	14,259
235	3,123	3,130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 46 (L=1138,32 m)		Verticaal 47 (L=1163,616 m)		Verticaal 48 (L=1188,912 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	1,956	1,987	1,844	1,917
214	n.v.t.	n.v.t.	14,940	14,994	14,606	14,733
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	1,999	2,028	1,943	2,010
211	2,087	2,193	2,028	2,103	2,010	2,038
210	2,193	2,197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	1,051	1,053	1,019	1,022
203	n.v.t.	n.v.t.	2,106	2,124	2,045	2,086
202	3,296	3,439	3,186	3,288	3,129	3,167
201	81,681	82,058	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	1,155	1,162	1,096	1,102	1,056	1,060
191	16,473	16,620	15,939	16,046	15,557	15,597
190	2,357	2,392	2,228	2,253	2,129	2,138
189	n.v.t.	n.v.t.	16,159	16,328	15,641	16,036
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	39,141	40,874	38,098	39,881	37,417	39,099
185	17,518	17,554	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	17,092	17,198	16,757	17,006
181	87,769	90,229	85,992	87,796	85,029	85,714
180	54,137	54,190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	54,190	55,065	52,677	53,630	51,429	52,404
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	91,774	94,902	89,383	93,050	87,340	91,447
167	44,288	44,404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 46 (L=1138,32 m)		Verticaal 47 (L=1163,616 m)		Verticaal 48 (L=1188,912 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	19,030	19,064	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	95,319	95,365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	43,423	44,217	42,675	44,514
155	19,073	20,417	18,950	19,927	19,077	19,446
154	61,251	61,321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	20,440	20,474	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	61,423	63,545	59,782	62,128	58,337	61,091
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	48,322	49,239	47,515	49,636
143	21,182	24,001	21,103	23,162	21,273	22,059
142	56,002	56,085	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 46 (L=1138,32 m)		Verticaal 47 (L=1163,616 m)		Verticaal 48 (L=1188,912 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	72,110	72,169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	120,282	120,412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	72,247	72,307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	120,511	120,548	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	72,329	72,593	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	115,811	116,244	110,294	111,337
55	n.v.t.	n.v.t.	54,247	54,612	51,957	52,831
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	117,026	117,455	113,210	114,227
48	n.v.t.	n.v.t.	54,812	55,712	53,306	55,412
47	n.v.t.	n.v.t.	23,877	23,953	23,748	23,925
46	56,461	57,726	55,890	56,808	55,824	56,169
45	123,699	125,457	121,731	123,011	120,362	120,848
44	58,546	59,768	57,405	58,299	56,396	56,737
43	25,615	25,646	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 46 (L=1138,32 m)		Verticaal 47 (L=1163,616 m)		Verticaal 48 (L=1188,912 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	128,228	142,205	124,926	139,188	121,579	135,711
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	28,441	28,447	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	66,376	67,241	64,954	65,588	63,332	63,575
21	n.v.t.	n.v.t.	28,109	28,174	27,247	27,400
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	144,087	145,096	140,871	143,722	137,002	142,252
13	67,712	68,349	67,070	67,531	66,384	66,559
12	n.v.t.	n.v.t.	86,826	87,110	85,575	86,236
11	n.v.t.	n.v.t.	145,183	145,528	143,727	144,529
10	n.v.t.	n.v.t.	29,106	29,168	28,906	29,051
9	n.v.t.	n.v.t.	145,842	146,357	145,255	146,445
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	2,918	2,924	2,915	2,921	2,917	2,923
2	146,643	169,509	146,549	168,944	146,637	168,826
1	169,509	170,923	168,944	170,164	168,826	169,855

Laag nummer	Verticaal 49 (L=1214,208 m)		Verticaal 50 (L=1239,504 m)		Verticaal 51 (L=1264,8 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
415	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 49 (L=1214,208 m)		Verticaal 50 (L=1239,504 m)		Verticaal 51 (L=1264,8 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
408	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
402	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
391	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	0,000	4,335	0,000	4,225	0,000	2,513
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	0,137	0,157	0,132	0,151	0,057	0,081
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	0,157	0,202	0,151	0,199	0,081	0,138
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 49 (L=1214,208 m)		Verticaal 50 (L=1239,504 m)		Verticaal 51 (L=1264,8 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	0,607	0,618	0,598	0,637	0,413	0,486
315	0,206	0,211	0,212	0,216	0,162	0,165
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	0,211	0,219	0,216	0,245	0,165	0,219
312	0,219	0,250	0,245	0,267	0,219	0,233
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	0,250	0,250	0,267	0,269	0,233	0,237
309	0,375	0,619	0,404	0,584	0,355	0,475
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	8,626	8,671	8,322	8,483	7,315	7,625
293	1,248	1,299	1,205	1,380	1,016	1,323
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	0,866	0,874	0,920	0,947	0,882	0,928
290	0,437	0,454	0,473	0,486	0,464	0,472
289	9,162	9,189	9,554	9,644	9,382	9,539
288	0,685	0,766	0,740	0,798	0,727	0,764
287	2,553	2,588	2,660	2,780	2,546	2,753
286	9,939	10,437	10,394	10,744	10,330	10,552
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	10,437	10,470	10,744	10,856	10,552	10,747
283	0,844	0,869	0,894	0,912	0,880	0,891

Laag nummer	Verticaal 49 (L=1214,208 m)		Verticaal 50 (L=1239,504 m)		Verticaal 51 (L=1264,8 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	10,662	10,990	10,992	11,225	10,833	10,982
280	0,912	0,942	0,943	0,965	0,911	0,925
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	11,218	12,867	11,388	13,047	11,088	12,818
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	1,565	1,581	1,600	1,656	1,555	1,650
254	1,186	1,213	1,242	1,261	1,238	1,250
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	13,139	13,512	13,461	13,726	13,384	13,551
239	1,692	1,727	1,735	1,760	1,700	1,716
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	13,688	14,047	13,851	14,677	13,629	14,923
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 49 (L=1214,208 m)		Verticaal 50 (L=1239,504 m)		Verticaal 51 (L=1264,8 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	1,801	1,887	1,931	1,993	1,984	2,022
214	14,465	14,619	14,966	15,074	15,101	15,167
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	1,919	2,005	2,016	2,094	2,036	2,107
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	2,005	2,010	2,094	2,112	2,107	2,138
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	1,005	1,010	1,056	1,062	1,069	1,076
203	2,020	2,069	2,124	2,159	2,152	2,174
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	1,035	1,038	1,080	1,082	1,087	1,088
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	15,353	15,832	15,756	16,095	15,815	16,026
188	47,497	47,654	48,285	48,821	48,079	48,998
187	79,423	79,615	81,369	82,019	81,664	82,769
186	37,154	38,611	38,275	39,313	38,626	39,274
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	49,643	49,743	50,545	50,887	50,496	51,081
182	16,581	16,884	16,962	17,179	17,027	17,163
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	50,652	51,546	51,537	52,178	51,488	51,892
169	17,182	17,311	17,393	17,831	17,297	18,045
168	86,553	90,490	89,154	91,960	90,227	91,978
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 49 (L=1214,208 m)		Verticaal 50 (L=1239,504 m)		Verticaal 51 (L=1264,8 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
156	42,229	44,458	42,915	44,525	42,923	43,941
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	95,267	96,540	95,411	99,761	94,160	101,588
149	57,924	60,618	59,857	61,771	60,953	62,140
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	47,148	49,834	48,044	50,312	48,331	50,216
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 49 (L=1214,208 m)		Verticaal 50 (L=1239,504 m)		Verticaal 51 (L=1264,8 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	64,072	64,150	64,687	64,955	64,563	65,022
56	106,917	108,213	108,259	109,193	108,370	108,957
55	50,499	51,581	50,957	51,741	50,847	51,341
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	110,531	113,209	110,873	116,663	110,017	118,910
48	52,831	55,382	54,443	56,260	55,491	56,618
47	23,735	23,948	24,112	24,264	24,265	24,360
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	55,878	55,959	56,617	56,894	56,841	57,314
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	119,912	133,871	121,917	135,530	122,815	136,200

Laag nummer	Verticaal 49 (L=1214,208 m)		Verticaal 50 (L=1239,504 m)		Verticaal 51 (L=1264,8 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	26,774	26,963	27,106	27,242	27,240	27,325
20	62,914	62,986	63,565	63,812	63,759	64,180
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	80,982	81,043	82,044	82,256	82,518	82,877
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	135,072	141,992	137,093	144,440	138,129	145,943
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	85,195	86,082	86,664	87,536	87,566	88,429
11	143,470	144,438	145,893	146,588	147,381	147,814
10	28,888	29,063	29,318	29,443	29,563	29,641
9	145,313	146,745	147,217	148,249	148,206	148,850
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	2,927	2,933	2,975	2,980	2,994	2,999
2	146,928	168,963	148,406	170,250	148,983	170,754
1	168,963	169,876	170,250	171,157	170,754	171,658

Laag nummer	Verticaal 52 (L=1290,096 m)		Verticaal 53 (L=1315,392 m)		Verticaal 54 (L=1340,688 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
415	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
408	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 52 (L=1290,096 m)		Verticaal 53 (L=1315,392 m)		Verticaal 54 (L=1340,688 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
402	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
391	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	0,000	2,536	0,000	1,308	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	0,058	0,082	0,020	0,049	0,000	0,043
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	0,082	0,141	0,049	0,112	0,043	0,103
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 52 (L=1290,096 m)		Verticaal 53 (L=1315,392 m)		Verticaal 54 (L=1340,688 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	3,812	3,906	3,615	4,014
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	0,424	0,528	0,348	0,522	0,364	0,668
315	0,176	0,177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	0,177	0,253	0,174	0,259	0,223	0,272
312	0,253	0,259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	0,259	0,264	0,259	0,265	0,272	0,275
309	0,396	0,446	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	7,030	7,481	6,542	7,052	6,701	6,988
293	0,986	1,418	0,897	1,362	0,884	1,154
292	n.v.t.	n.v.t.	9,155	9,758	8,254	10,773
291	0,945	1,009	1,005	1,072	1,178	1,214
290	0,504	0,508	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	9,818	10,031	10,156	10,373	10,980	11,094
288	0,788	0,803	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	2,676	2,964	2,771	3,074	3,086	3,253
286	10,817	10,904	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	10,904	11,171	11,066	11,345	11,467	11,620
283	0,936	0,941	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	11,205	11,264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	0,949	0,954	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 52 (L=1290,096 m)		Verticaal 53 (L=1315,392 m)		Verticaal 54 (L=1340,688 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	11,306	13,039	11,345	12,898	11,620	12,504
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	1,598	1,731	1,571	1,744	1,495	1,718
254	1,298	1,303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	13,735	13,801	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	1,750	1,757	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	13,770	13,863	13,641	14,030
237	n.v.t.	n.v.t.	13,863	14,129	14,030	15,106
236	13,833	15,539	14,129	15,865	15,106	16,051
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	2,116	2,131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	15,609	15,635	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 52 (L=1290,096 m)		Verticaal 53 (L=1315,392 m)		Verticaal 54 (L=1340,688 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	2,137	2,201	2,188	2,250	2,229	2,302
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	2,201	2,243	2,250	2,295	2,302	2,327
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	3,442	3,449	3,491	3,521
204	1,122	1,130	1,150	1,159	1,174	1,182
203	2,260	2,269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	1,134	1,135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	16,235	16,319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	48,956	50,229	49,336	50,674	49,952	50,705
187	83,716	85,239	84,457	86,055	84,508	85,416
186	39,778	40,036	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	51,475	52,287	51,633	53,129	51,249	54,417
182	17,429	17,483	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	52,449	52,611	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	17,537	18,574	17,710	18,902	18,139	19,193
168	92,869	93,566	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	43,664	44,075	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 52 (L=1290,096 m)		Verticaal 53 (L=1315,392 m)		Verticaal 54 (L=1340,688 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
150	94,447	104,781	94,511	106,632	95,967	107,376
149	62,868	63,341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	49,265	50,747	49,762	50,834	50,109	50,715
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 52 (L=1290,096 m)		Verticaal 53 (L=1315,392 m)		Verticaal 54 (L=1340,688 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	65,246	65,889	65,358	66,037	65,205	65,591
56	109,814	110,051	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	51,357	51,557	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	51,362	51,504	51,015	51,613
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	66,220	66,474	66,360	67,422
51	n.v.t.	n.v.t.	51,702	51,857	52,440	53,080
50	n.v.t.	n.v.t.	66,674	66,728	68,245	68,468
49	110,480	122,311	111,214	123,408	114,114	121,003
48	57,079	57,528	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	24,655	24,693	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	24,682	24,855	24,201	24,935
37	n.v.t.	n.v.t.	74,565	74,646	74,806	75,144
36	n.v.t.	n.v.t.	58,058	58,121	58,446	58,708
35	n.v.t.	n.v.t.	74,727	74,807	75,481	75,817
34	57,617	58,277	58,183	58,875	58,969	59,356
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	58,875	59,060	59,356	60,127
31	124,879	137,927	126,558	138,693	128,843	138,666
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 52 (L=1290,096 m)		Verticaal 53 (L=1315,392 m)		Verticaal 54 (L=1340,688 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	27,585	27,620	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	64,446	65,036	64,723	65,345	64,711	65,064
19	n.v.t.	n.v.t.	84,016	84,231	83,653	84,559
18	n.v.t.	n.v.t.	65,513	65,791	65,768	66,925
17	83,618	84,120	84,588	85,114	86,046	86,339
16	n.v.t.	n.v.t.	141,856	142,427	143,899	146,251
15	n.v.t.	n.v.t.	85,456	85,499	87,750	87,924
14	140,200	148,415	142,498	150,259	146,540	151,973
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	89,049	89,898	90,155	90,894	91,184	91,598
11	149,830	150,003	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	30,001	30,032	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	150,161	150,420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	70,696	70,747	71,243	71,458
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	30,320	30,375	30,625	30,854
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	3,045	3,049	3,092	3,096	3,171	3,176
2	150,529	172,105	151,990	172,541	154,445	172,014
1	172,105	173,001	172,541	173,435	172,014	172,911

Laag nummer	Verticaal 55 (L=1365,984 m)		Verticaal 56 (L=1391,28 m)		Verticaal 57 (L=1400 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
415	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
408	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
402	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 55 (L=1365,984 m)		Verticaal 56 (L=1391,28 m)		Verticaal 57 (L=1400 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
391	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,000	1,315
355	0,000	0,058	0,000	0,063	0,020	0,076
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	0,058	0,112	0,063	0,101	0,076	0,108
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 55 (L=1365,984 m)		Verticaal 56 (L=1391,28 m)		Verticaal 57 (L=1400 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	3,809	4,458	3,589	4,170	3,724	4,195
317	n.v.t.	n.v.t.	0,516	0,691	0,521	0,781
316	0,431	0,861	0,518	0,875	0,586	0,881
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	0,287	0,299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	0,299	0,300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	7,065	7,129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	0,913	0,977	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	7,439	11,824	6,944	13,442	6,975	14,120
291	1,367	1,375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	11,869	11,894	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	3,449	3,488	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	11,976	12,010	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 55 (L=1365,984 m)		Verticaal 56 (L=1391,28 m)		Verticaal 57 (L=1400 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	12,010	12,216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	1,440	1,713	1,678	1,882	1,816	1,979
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	13,617	14,297	14,439	14,972	14,902	15,328
237	14,297	16,112	14,972	16,424	15,328	16,499
236	16,112	16,324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	3,468	3,508	3,494	3,552
212	2,290	2,374	2,339	2,414	2,368	2,437
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 55 (L=1365,984 m)		Verticaal 56 (L=1391,28 m)		Verticaal 57 (L=1400 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
207	2,374	2,379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	1,207	1,209	1,218	1,222
205	3,569	3,623	3,627	3,699	3,665	3,742
204	1,208	1,215	1,233	1,239	1,247	1,253
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	50,818	50,992	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	84,987	85,199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	51,119	55,910	51,448	55,387	51,805	55,064
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	18,637	19,555	18,462	19,519	18,355	19,498
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	7,620	7,652	7,607	7,656
151	n.v.t.	n.v.t.	45,665	46,961	45,678	47,602
150	97,773	108,449	100,630	108,322	102,005	108,330
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 55 (L=1365,984 m)		Verticaal 56 (L=1391,28 m)		Verticaal 57 (L=1400 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
144	50,610	50,751	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 55 (L=1365,984 m)		Verticaal 56 (L=1391,28 m)		Verticaal 57 (L=1400 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	65,251	65,341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	50,821	51,875	50,550	51,442	50,554	51,293
53	n.v.t.	n.v.t.	22,047	22,399	21,983	22,509
52	66,696	68,548	67,197	68,744	67,528	68,806
51	53,315	54,420	53,468	55,116	53,515	55,360
50	69,969	70,351	70,863	71,181	71,178	71,439
49	117,252	118,855	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	55,363	55,860	55,564	56,303
38	23,771	25,073	23,940	25,031	24,130	25,030
37	75,220	75,812	75,094	75,592	75,089	75,502
36	58,965	59,422	58,794	59,179	58,724	59,043
35	76,400	76,983	76,088	76,580	75,913	76,322
34	59,876	59,965	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	25,527	25,781	25,441	25,821
32	59,965	61,304	60,156	61,279	60,250	61,180
31	131,365	138,900	131,312	144,131	131,099	146,794
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	64,820	64,903	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	83,446	85,039	86,478	87,772	88,077	89,130

Laag nummer	Verticaal 55 (L=1365,984 m)		Verticaal 56 (L=1391,28 m)		Verticaal 57 (L=1400 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
18	66,141	68,156	68,267	69,912	69,323	70,667
17	87,629	87,697	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	146,161	150,219	149,812	153,147	151,430	154,166
15	90,131	90,428	91,888	92,133	92,500	92,701
14	150,714	153,904	153,556	155,414	154,502	156,032
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	92,342	92,438	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	93,248	93,737	93,619	94,346
7	71,896	72,272	72,906	73,217	73,381	73,637
6	n.v.t.	n.v.t.	3,257	3,259	3,287	3,290
5	30,974	31,372	31,388	31,719	31,572	31,845
4	n.v.t.	n.v.t.	95,157	95,362	95,534	95,840
3	3,256	3,264	3,326	3,332	3,352	3,357
2	157,093	171,697	159,121	171,783	159,885	172,020
1	171,697	172,596	171,783	172,796	172,020	173,089

6 Gegevens voor Sterkteberekening

6.1 Algemene Gegevens

Equivalent diameter leiding	:	Do = 610,00 mm
Equivalent nominale wanddikte	:	t = 13,30 mm
Equivalent volumegewicht leidingmateriaal	:	gamma_s = 78,50 kN/m ³
Maximale verticale beddingsconstante (zonder veiligheidsfactor)	:	k_v;max = 149457 kN/m ³
Volumegewicht boorvloeistof	:	gamma_b = 11,10 kN/m ³
Kromtestraal op rollenbaan (intrekboog)	:	Rrol = 1000,000 m
Wrijvingscoëfficiënt leiding/rollenbaan	:	f1 = 0,10
Wrijving tussen leiding en boorvloeistof	:	f2 = 0,000050 N/mm ²
Wrijvingscoëfficiënt leiding/grond	:	f3 = 0,20

6.2 Ballasten Leiding

Het opdrijvend vermogen van de productbuis in de boorvloeistof heeft invloed op de wrijving tussen de grond en de leiding. Door het ballasten van de leiding neemt de opwaartse kracht van de leiding in de boorvloeistof af. Bij een optimaal vullingpercentage is de wrijvingskracht tussen de leiding en de wand van het boorgat minimaal

Bij een vulling percentage van 0% ontstaat het volgende resulterende gewicht.

Opwaartse kracht	:	330,68	[kg/m]
Gewicht productbuis (inclusief vulling)	:	199,51	[kg/m]
Resultaat	:	131,17	[kg/m] (Leiding beweegt opwaarts)

6.3 Trekkraftberekening

Tijdens het intrekken van de leiding door het boorgat ondervindt de buis een wrijving die is opgebouwd uit:

- wrijving tussen buis en rollenbaan (f1 = 0,10)
- wrijving tussen buis en boorvloeistof (f2 = 0,000050 [N/mm²])
- wrijving tussen buis en grond (f3 = 0,20)

Door het optreden van wrijving tijdens het intrekken ontstaat een trekkraft in de leiding. De pijpleiding wordt van links naar rechts ingetrokken.

Bij het berekenen van de trekkrachten wordt rekening gehouden met het feit dat de lengte van de buis op de rollenbaan afneemt naarmate de doortrekkoperatie vordert. Bij het berekenen van de trekkraft wordt uitgegaan van een stabiel boorgat.

Karakteristieke punten	Lengte leiding in gat (m)	Karakteristieke waarde voor de trekkraft (kN)
T1	0	276
T2	124	296
T3	334	398
T4	1056	529
T5	1349	639
T6	1412	649

De berekende waarden van de trekkraft zijn karakteristieke waarden waarop nog een totaal factor voor stochastische variatie en modelonzekerheid (f) van tenminste 1.4 moet worden toegepast in de sterkte berekening, volgens art. E.1.2.1 van NEN 3650-1:2020. In de sterkteberekening (volgend hoofdstuk) is een factor van 1,40 gebruikt en een belasting factor van 1,10.

De maximale representatieve trekkraft is 12937 kN, exclusief rekenfactor. Bij deze trekkraft zijn de spanningen in de leiding gelijk aan de vloeigrens.

7 Sterkteberekening van Leiding: DN600 x 13,3mm 80CS24

7.1 Materiaalgegevens van Leiding: DN600 x 13,3mm 80CS24

De volgende gegevens en uitgangspunten zijn gehanteerd voor de sterkteberekening:

Leiding materiaal	: Staal 80CS24
Buitendiameter	: $D_o = 610,00$ mm
Nominale wanddikte	: $t = 13,30$ mm
Tensile factor	: $\alpha_{\sigma} = 1$
Negatieve wanddikte tolerantie	: 0,00 %
Ontwerpdruk	: $p_d = 0,00$ bar
Test druk	: $p_t = 0,00$ bar
Temperatuur variatie	: $\Delta t = 0,00$ graden Celsius
Lengte leiding	: $L = 1412$ m
Elasticiteitsmodulus	: $E = 205800$ N/mm ²
Vloeigrens bij 20 graden Celsius	: $R_e = 415$ N/mm ²
Vloeigrens bij ontwerptemperatuur	: $R_e(\theta) = 415$ N/mm ²
Partiele materiaal factor	: $\gamma_m = 1,10$
Partiele materiaal factor voor test druk	: $\gamma_{mtest} = 1,00$
Volumegewicht leidingmateriaal	: $\gamma_s = 78,50$ kN/m ³
Opleghoek	: $\beta = 120$ graden
Belastingshoek	: $\alpha = 180$ graden
Momentcoëfficiënt grond top (indirect)	: $k_t' = 0,061$
Momentcoëfficiënt grond bodem (indirect)	: $k_b' = 0,083$
Momentcoëfficiënt grond top (direct)	: $k_t = 0,131$
Momentcoëfficiënt bodem (direct)	: $k_b = 0,138$
Deflectiecoëfficiënt (indirect)	: $k_y' = 0,048$
Deflectiecoëfficiënt (direct)	: $k_y = 0,089$
Maximale gereduc. vert. grondbelasting (zonder veiligheidsfactor)	: $q_{v;r;n;max} = 98$ kN/m ²
Verkeersbelasting (zonder veiligheidsfactor)	: $q_v = 0$ kN/m ²
Maximale verticale beddingsconstante (zonder veiligheidsfactor)	: $k_{v;max} = 149457$ kN/m ³
Gebruikte straal (exclusief veiligheidsfactoren)	: $R_{min} = 1000,000$ m
Belastingsfactor aanlegbelasting	: $f_{install} = 1,10$
Belastingsfactor gereduc. neutr. grondspan. $q_{n;r}$	: $f_{Qnr} = 1,50$
Belastingsfactor ontwerpdruk	: $f_{pd} = 1,25$
Belastingsfactor ontwerpdruk (combinatie)	: $f_{pd;comb} = 1,15$
Belastingsfactor testdruk	: $f_{pt} = 1,10$
Belastingsfactor temperatuur	: $f_{temp} = 1,10$
Belastingsfactor verkeersbelasting	: $f_v = 1,35$
Onzekerheidsfactor kromte straal	: $f_R = 1,10$
Onzekerheidsfactor beddingsconstante	: $f_{kv} = 2,00$
Onzekerheidsfactor buigend moment	: $f_k = 1,40$
Totaalfactor op trekkracht voor stoch. varia. en modelonzekerheid	: $f = 1,40$
Lineaire uitzettingscoëfficiënt gemiddeld tussen t_1 en t_2	: $\alpha_g = 0,0000117$ mm/mmK

7.2 Resultaten Sterkteberekening van Leiding: DN600 x 13,3mm 80CS24

Voor de berekening worden 5 belasting fasen onderscheiden:

- Belasting combinatie 1A: begin trekoperatie
- Belasting combinatie 1B: einde van trekoperatie
- Belasting combinatie 2: intern op druk brengen
- Belasting combinatie 3: bedrijfsfase, niet op druk
- Belasting combinatie 4: bedrijfsfase, op druk

De nominale wanddikte is 13,3 mm. Hierna wordt door middel van een berekening conform NEN 3650 en 3651 aangetoond dat deze wanddikte voldoet

7.2.1 Belasting Combinatie 1A: Begin Trekoperatie

Axiale spanning:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{rol} \cdot W_b) = 88 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_t = f_{\text{install}} \cdot T1/A = f_{\text{install}} \cdot (L_{\text{rol}} \cdot Q \cdot f1)/A = 17 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a;\text{max}} = 105 \text{ N/mm}^2$$

De tangentele spanning is in deze fase verwaarloosbaar.

7.2.2 Belasting Combinatie 1B: Einde Trekoperatie

Axiale spanning:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{\text{min}} \cdot W_b) = 88 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_t = f_{\text{install}} \cdot T_{\text{max}}/A = 40 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a;\text{max}} = 128 \text{ N/mm}^2$$

Tangentele spanning:

Belasting q_r op de leiding ten gevolge van grondreactie bij bochten (volgens NEN 3650-1:2020 D.3.3):

$$q_r = k_v \cdot y = (0.322 \cdot \lambda^2 \cdot E \cdot I) / (D_o \cdot R / f_R)$$

$$\lambda = (f_{kv} \cdot k_v \cdot D_o / (4 \cdot E \cdot I))^{0.25} = 6,7E-4 \text{ 1/mm}$$

$$q_r = 0,0593 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{qr} = k' \cdot q_r \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 30 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale tangentele spanning } \sigma_{t;\text{max}} = 30 \text{ N/mm}^2$$

7.2.3 Belasting Combinatie 2: Intern op Druk Brengen

Ten gevolge van inwendige druk:

$$\sigma_{py} = f_{pd} \cdot p_d \cdot (D_o - t) / (2 \cdot t) = 0 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{px} = 0.5 \cdot \sigma_{py} = 0 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{ptest} = f_{pt} \cdot p_t \cdot (D_o - t) / (2 \cdot t) = 0 \text{ N/mm}^2$$

7.2.4 Belasting Combinatie 3: Bedrijfstoestand in Drukloze Situatie

Axiale spanning:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{\text{min}} \cdot W_b) = 88 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a;\text{max}} = 88 \text{ N/mm}^2$$

Tangentele spanning:

$$\sigma_{qr} = k' \cdot q_r \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 30 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{qn} = k \cdot q_n \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 125 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale tangentele spanning } \sigma_{t;\text{max}} = 155 \text{ N/mm}^2$$

7.2.5 Belasting Combinatie 4: Bedrijfstoestand met Inwendige Druk

Axiale spanning:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{\text{min}} \cdot W_b) = 88 \text{ N/mm}^2$$

Ten gevolge van inwendige druk:

$$\sigma_{py} = f_{pd} \cdot p_d \cdot (D_o - t) / (2 \cdot t) = 0 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{px} = 0.5 \cdot \sigma_{py} = 0 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{ptest} = f_{pt} \cdot p_t \cdot (D_o - t) / (2 \cdot t) = 0 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{temp} = dt \cdot \gamma_t \cdot \alpha_g \cdot E = 0 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a,max} = 88 \text{ N/mm}^2$$

Tangentiele spanning:

$$\sigma_{qr} = k' \cdot q_r \cdot (rg/Ww) \cdot D_o = 30 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{qn} = k \cdot q_n \cdot (rg/Ww) \cdot D_o = 125 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{'Rerounding'-factor } F_{rr} = 1,000$$

$$\text{'Rerounding'-factor } F'_{rr} = 1,000$$

$$\sigma_{t,max} = \sigma_{py} + \alpha_{\sigma} \cdot ((F'_{rr} \cdot \sigma_{qr}) + (F_{rr} \cdot \sigma_{qn}))$$

$$\text{Maximale tangentele spanning } \sigma_{t,max} = 155 \text{ N/mm}^2$$

7.3 Controle van de Berekende Spanningen van Leiding: DN600 x 13,3mm 80CS24

Volgens de NEN 3650-2:2020 D.3.1 moet de berekende spanning voldoen aan volgende voorwaarden:

Belasting combinatie 1

$$\sigma_v \leq R_e / \gamma_m$$

Belasting combinatie 2

$$- \sigma_{ptest} \leq R_e / \gamma_{test}$$

$$- \sigma_{py} \leq R_e / \gamma_m$$

$$- \sigma_{pm} \leq 1.1 \cdot R_e / \gamma_m$$

Belasting combinatie 3

$$- \sigma_{vmax,3} \leq 0.85 \cdot (R_e + R_e) / \gamma_m$$

Belasting combinatie 4

$$- \sigma_{vmax,4} \leq 0.85 \cdot (R_e + R_e(\theta)) / \gamma_m$$

Voor alle spanningssituaties zijn de spanningen toelaatbaar.

	Max toelaatbare spanning [N/mm ²]	Spannings combinatie 1A	Spannings combinatie 1B	Spannings combinatie 2	Spannings combinatie 3	Spannings combinatie 4
σ_v	377,27	105	146	-	-	-
σ_{ptest}	415,00	-	-	0	-	-
σ_{py}	377,27	-	-	0	-	-
σ_{pm}	415,00	-	-	0	-	-
$\sigma_{vmax,3}$	641,36	-	-	-	213	-
$\sigma_{vmax,4}$	641,36	-	-	-	-	213

Spanningen in de leiding [N/mm²]

De deflectie van de leiding is 2,8 mm (0,47% x D_g). De maximaal toelaatbare deflectie van de leiding is 89,5 mm (15,00% x D_g). De deflectie is toelaatbaar.

De maximaal toelaatbare deflectie bij inspectie ('piggability') is 29,8 mm (5,00% x D_g). De deflectie is toelaatbaar.

Einde Rapport

Bijlage 7 Rapport D-Geo Pipeline, incl. ballast

Grondmechanisch Rapport

Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied - deelgebied I - HDD A22 - A-825-01-XW-006-1

projectnummer 0478926.100

23 januari 2025 revisie 0A

N.V. Nederlandse Gasunie



Bijlage 7 Rapport D-Geo Pipeline, incl. ballast

Rapport voor D-Geo Pipeline 24.1

Ontwerp van leidinginstallatie
Ontwikkeld door Deltares



Bedrijfsnaam:	Antea Group
Datum van rapport:	23-1-2025
Tijd van rapport:	13:06:12
Rapport met versie:	24.1.1.1829
Berekend met versie:	24.1.1.1829
Bestandsnaam:	0478926.100 - DG3 - HDD boring A22- Rev0A ballast
Projectbeschrijving:	Hynetwork Services B.V. Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied DG1 - HDD-A22

1 Inhoudsopgave

1 Inhoudsopgave	2
2 Berichten	3
2.1 Berekeningswaarschuwingen	3
3 Invoergegevens	4
3.1 Algemene Invoergegevens	4
3.2 PN-Lijnen	4
3.3 Freatische Lijn	4
3.4 Grondprofielen	4
3.5 Grenslagen	11
3.6 Grondeigenschappen	11
3.7 Geometrie	12
3.7.1 Geometrie Sectie, Detail	12
3.7.2 Geometrie Boven aanzicht	13
3.8 Berekenings Verticalen	13
3.9 Configuratie van de Pijpleiding	14
3.10 Materiaalgegevens van de Leiding	14
3.11 Gegevens voor Leidingberekening	15
3.12 Boorvloeistof Gegevens	15
3.13 Factoren	15
3.14 Rekenopties	16
4 Boorvloeistofdrukken	17
4.1 Boorvloeistof Gegevens	17
4.2 Evenwicht tussen Waterdruk en Boorvloeistofdruk	20
4.3 Boorvloeistofdruk Grafieken	21
4.3.1 Boorvloeistofdrukken tijdens Pilotboring	21
4.3.2 Boorvloeistofdrukken tijdens Voorruimen	22
4.3.3 Boorvloeistofdrukken tijdens Ruim- en Intrekoperatie	22
5 Grondmechanische Data	23
5.1 Grondmechanische Parameters (Leiding: DN600 x 13,3mm 80CS24)	23
5.2 Young's Modulus per Laag per Verticaal	25
6 Gegevens voor Sterkteberekening	164
6.1 Algemene Gegevens	164
6.2 Ballasten Leiding	164
6.3 Trekkkrachtberekening	164
7 Sterkteberekening van Leiding: DN600 x 13,3mm 80CS24	165
7.1 Materiaalgegevens van Leiding: DN600 x 13,3mm 80CS24	165
7.2 Resultaten Sterkteberekening van Leiding: DN600 x 13,3mm 80CS24	165
7.2.1 Belasting Combinatie 1A: Begin Trekoperatie	165
7.2.2 Belasting Combinatie 1B: Einde Trekoperatie	166
7.2.3 Belasting Combinatie 2: Intern op Druk Brengen	166
7.2.4 Belasting Combinatie 3: Bedrijfstoestand in Drukloze Situatie	166
7.2.5 Belasting Combinatie 4: Bedrijfstoestand met Inwendige Druk	166
7.3 Controle van de Berekende Spanningen van Leiding: DN600 x 13,3mm 80CS24	167

2 Berichten

2.1 Berekeningswaarschuwingen

Een of meer lagen boven de grens tussen de ongedraineerde toplagen en de onderliggende gedraineerde lagen hebben een Su-waarde van 0.

3 Invoergegevens

3.1 Algemene Invoergegevens

Gebruikt model	Horizontaal Gestuurde Boring
Eindigt aan de oppervlakte	Ja
Norm voor spannings analyse	Nederlandse norm (NEN 3650)
Abrupt zakkingsverschil	Nee

3.2 PN-Lijnen

PN-lijnnummer	Coördinaten [m]					
1 - L -	-50,000	620,000	660,000	765,111	780,000	
1 - Z -	1,200	1,200	-1,300	-1,300	-2,440	
1 - L -	785,000	796,591	1080,000	1087,883	1441,900	
1 - Z -	-2,440	-1,350	-1,350	-1,350	-1,500	
2 - L -	-50,000	1441,900				
2 - Z -	1,200	-1,800				
3 - L -	-50,000	776,418	1441,900			
3 - Z -	-1,000	-1,166	-1,300			

3.3 Freatische Lijn

Piezo lijn 1 is gebruikt als freatische lijn (grondwater).

3.4 Grondprofielen

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
431	Klei, zwak zandig m...	1	1
430	Veen, matig	1	1
429	Klei, zwak zandig m...	1	1
428	LG Zand	1	1
427	MG Zand, st. siltig	1	1
426	MG Zand, st. siltig	1	1
425	LG Zand	1	1
424	MG Zand, zw. siltig	1	1
423	LG Zand	1	1
422	MG Zand, st. siltig	1	1
421	Klei, zwak zandig vast	1	1
420	LG Zand	1	1
419	Klei, schoon matig	1	1
418	Veen, matig	1	1
417	Klei, sterk zandig	1	1
416	MG Zand, st. siltig	1	99
415	MG Zand, zw. siltig	1	99
414	MG Zand	2	2
413	VG Zand	2	2
412	MG Zand	2	2
411	LG Zand	1	1
410	LG Zand	1	1
409	Klei, schoon slap	1	1
408	MG Zand, st. siltig	1	1
407	MG Zand, st. siltig	1	1
406	MG Zand, st. siltig	1	1
405	LG Zand	1	1
404	Klei, schoon slap	1	1
403	LG Zand	1	99
402	MG Zand	2	2
401	MG Zand, st. siltig	2	2
400	MG Zand, zw. siltig	2	2
399	LG Zand	2	2
398	Klei, zwak zandig vast	2	2

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
397	MG Zand, st. siltig	1	1
396	LG Zand	1	1
395	Klei, zwak zandig m...	99	99
394	MG Zand, st. siltig	1	1
393	Klei, humeus matig	99	99
392	Veen, matig	99	99
391	MG Zand, st. siltig	2	2
390	MG Zand, zw. siltig	2	2
389	VG Zand	2	2
388	MG Zand, st. siltig	2	2
387	Klei, zwak zandig vast	99	99
386	Klei, humeus matig	99	99
385	LG Zand	2	2
384	Veen, matig	1	1
383	Klei, humeus matig	99	99
382	Klei, schoon matig	99	99
381	Klei, zwak zandig m...	99	99
380	Klei, sterk zandig	99	99
379	MG Zand, zw. siltig	2	2
378	MG Zand, st. siltig	2	2
377	LG Zand	2	2
376	Klei, zwak zandig vast	99	99
375	Klei, zwak zandig m...	99	99
374	LG Zand	1	1
373	MG Zand, st. siltig	1	1
372	MG Zand, st. siltig	1	1
371	LG Zand	1	1
370	Klei, zwak zandig m...	1	1
369	LG Zand	1	1
368	MG Zand, st. siltig	1	1
367	MG Zand, st. siltig	1	1
366	MG Zand, st. siltig	1	1
365	LG Zand	1	1
364	Klei, zwak zandig m...	1	1
363	LG Zand	1	1
362	Klei, schoon vast	1	1
361	Klei, sterk zandig	1	1
360	Klei, schoon matig	1	1
359	LG Zand	1	1
358	Klei, zwak zandig slap	1	99
357	LG Zand	1	1
356	LG Zand	1	1
355	Veen, matig	1	1
354	Veen, matig	99	99
353	Klei, humeus matig	99	99
352	Klei, schoon matig	99	99
351	Klei, zwak zandig slap	1	99
350	Klei, schoon vast	99	99
349	Klei, zwak zandig m...	99	99
348	MG Zand, st. siltig	2	2
347	LG Zand	2	2
346	Klei, zwak zandig m...	99	99
345	LG Zand	2	2
344	Klei, zwak zandig vast	99	99
343	LG Zand	2	2
342	MG Zand, st. siltig	2	2
341	LG Zand	2	2
340	MG Zand, st. siltig	2	2
339	MG Zand, zw. siltig	2	2
338	Klei, zwak zandig vast	99	99
337	MG Zand, st. siltig	2	2
336	MG Zand, zw. siltig	2	2
335	LG Zand	2	2
334	MG Zand, st. siltig	2	2

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
333	MG Zand, zw. siltig	2	2
332	LG Zand	2	2
331	MG Zand, st. siltig	2	2
330	LG Zand	2	2
329	MG Zand, st. siltig	2	2
328	MG Zand	2	2
327	Klei, zwak zandig m...	99	99
326	Klei, zwak zandig vast	99	99
325	Klei, humeus slap	99	99
324	Klei, zwak zandig m...	99	99
323	Klei, schoon matig	99	99
322	MG Zand, st. siltig	2	2
321	Klei, zwak zandig m...	99	99
320	Klei, humeus matig	99	99
319	MG Zand, st. siltig	2	2
318	LG Zand	1	1
317	Klei, schoon vast	99	99
316	Klei, zwak zandig m...	99	99
315	Veen, matig	99	99
314	Klei, humeus matig	99	99
313	Klei, humeus matig	99	99
312	Klei, schoon slap	99	99
311	Klei, humeus slap	99	99
310	Veen, matig	99	99
309	Klei, zwak zandig slap	99	99
308	LG Zand	2	2
307	Klei, sterk zandig	99	99
306	LG Zand	2	2
305	Klei, zwak zandig vast	99	99
304	MG Zand, st. siltig	2	2
303	Klei, zwak zandig vast	99	99
302	MG Zand, st. siltig	2	2
301	Klei, zwak zandig m...	99	99
300	Klei, zwak zandig vast	99	99
299	Klei, schoon matig	99	99
298	LG Zand	2	2
297	MG Zand, st. siltig	2	2
296	LG Zand	2	2
295	Klei, zwak zandig m...	99	99
294	MG Zand, st. siltig	2	2
293	Klei, zwak zandig m...	99	99
292	MG Zand, st. siltig	2	2
291	Klei, sterk zandig	99	99
290	Klei, schoon slap	99	99
289	LG Zand	2	2
288	Klei, zwak zandig slap	99	99
287	Klei, zwak zandig vast	99	99
286	MG Zand, st. siltig	2	2
285	Klei, zwak zandig vast	99	99
284	LG Zand	2	2
283	Klei, zwak zandig slap	99	99
282	Klei, zwak zandig vast	99	99
281	MG Zand, st. siltig	2	2
280	Klei, zwak zandig slap	99	99
279	MG Zand, st. siltig	2	2
278	Klei, zwak zandig vast	99	99
277	Klei, zwak zandig m...	99	99
276	MG Zand, zw. siltig	2	2
275	MG Zand, st. siltig	2	2
274	MG Zand, zw. siltig	2	2
273	LG Zand	2	2
272	VG Zand	2	2
271	MG Zand, st. siltig	2	2
270	MG Zand, zw. siltig	2	2

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
269	Klei, zwak zandig m...	99	99
268	Veen, matig	99	99
267	Klei, zwak zandig m...	99	99
266	Klei, zwak zandig vast	99	99
265	MG Zand, st. siltig	2	2
264	MG Zand, zw. siltig	2	2
263	MG Zand, st. siltig	2	2
262	MG Zand, st. siltig	2	2
261	MG Zand, zw. siltig	2	2
260	Klei, zwak zandig vast	99	99
259	Klei, zwak zandig m...	99	99
258	MG Zand, st. siltig	2	2
257	Klei, zwak zandig m...	99	99
256	Klei, zwak zandig vast	99	99
255	Klei, sterk zandig	99	99
254	Klei, zwak zandig slap	99	99
253	MG Zand, st. siltig	2	2
252	Klei, schoon matig	99	99
251	Klei, zwak zandig m...	99	99
250	MG Zand, zw. siltig	2	2
249	Klei, zwak zandig vast	99	99
248	Klei, schoon vast	99	99
247	Klei, zwak zandig vast	99	99
246	Klei, schoon matig	99	99
245	Klei, zwak zandig slap	99	99
244	Klei, schoon vast	99	99
243	Klei, zwak zandig vast	99	99
242	Klei, humeus matig	99	99
241	MG Zand, st. siltig	99	99
240	MG Zand, st. siltig	99	99
239	Klei, sterk zandig	99	99
238	MG Zand, st. siltig	99	99
237	LG Zand	99	99
236	MG Zand, st. siltig	99	99
235	Klei, zwak zandig m...	99	99
234	Klei, sterk zandig	99	99
233	Klei, zwak zandig slap	99	99
232	Klei, zwak zandig vast	99	99
231	MG Zand	99	99
230	Veen, matig	99	99
229	MG Zand, st. siltig	99	99
228	Klei, zwak zandig m...	99	99
227	Veen, matig	99	99
226	Klei, zwak zandig m...	99	99
225	LG Zand	99	99
224	Veen, matig	99	99
223	Klei, zwak zandig m...	99	99
222	MG Zand, zw. siltig	3	3
221	MG Zand, st. siltig	3	3
220	MG Zand, zw. siltig	3	3
219	MG Zand	3	3
218	MG Zand, zw. siltig	3	3
217	MG Zand	3	3
216	MG Zand	3	3
215	Klei, sterk zandig	99	99
214	LG Zand	99	99
213	Klei, zwak zandig m...	99	99
212	Klei, sterk zandig	99	99
211	Klei, schoon matig	99	99
210	Klei, schoon matig	99	99
209	Klei, humeus matig	99	99
208	Klei, zwak zandig m...	99	99
207	Klei, schoon matig	99	99
206	Klei, humeus matig	99	99

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
205	Klei, zwak zandig m...	99	99
204	Veen, matig	99	99
203	Klei, schoon matig	99	99
202	Klei, zwak zandig m...	99	99
201	VG Zand	99	99
200	Veen, matig	99	99
199	VG Zand	3	3
198	MG Zand	3	3
197	Klei, zwak zandig vast	99	99
196	LG Zand	3	3
195	MG Zand, zw. siltig	3	3
194	Klei, zwak zandig m...	99	99
193	MG Zand, zw. siltig	3	3
192	Veen, matig	99	99
191	LG Zand	99	99
190	Klei, sterk zandig	99	99
189	MG Zand, st. siltig	99	3
188	MG Zand	3	3
187	VG Zand	3	3
186	MG Zand, zw. siltig	3	3
185	MG Zand, st. siltig	3	3
184	MG Zand	3	3
183	MG Zand	3	3
182	MG Zand, st. siltig	3	3
181	VG Zand	3	3
180	MG Zand	3	3
179	VG Zand	3	3
178	MG Zand, zw. siltig	3	3
177	MG Zand, st. siltig	3	3
176	VG Zand	3	3
175	MG Zand	3	3
174	MG Zand, zw. siltig	3	3
173	VG Zand	3	3
172	MG Zand, st. siltig	3	3
171	MG Zand, st. siltig	3	3
170	MG Zand	3	3
169	MG Zand, st. siltig	3	3
168	VG Zand	3	3
167	MG Zand, zw. siltig	3	3
166	MG Zand, zw. siltig	3	3
165	MG Zand	3	3
164	VG Zand	3	3
163	MG Zand	3	3
162	MG Zand, zw. siltig	3	3
161	MG Zand	3	3
160	MG Zand, zw. siltig	3	3
159	MG Zand, st. siltig	3	3
158	VG Zand	3	3
157	VG Zand	3	3
156	MG Zand, zw. siltig	3	3
155	MG Zand, st. siltig	3	3
154	MG Zand	3	3
153	MG Zand, st. siltig	3	3
152	Klei, zwak zandig vast	99	99
151	MG Zand, zw. siltig	3	3
150	VG Zand	3	3
149	MG Zand	3	3
148	MG Zand	3	3
147	VG Zand	3	3
146	MG Zand	3	3
145	VG Zand	3	3
144	MG Zand, zw. siltig	3	3
143	MG Zand, st. siltig	3	3
142	MG Zand, zw. siltig	3	3

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
141	MG Zand, zw. siltig	3	3
140	VG Zand	3	3
139	MG Zand	3	3
138	VG Zand	3	3
137	MG Zand	3	3
136	MG Zand, zw. siltig	3	3
135	MG Zand	3	3
134	MG Zand, zw. siltig	3	3
133	Klei, zwak zandig vast	99	99
132	MG Zand, zw. siltig	3	3
131	VG Zand	3	3
130	MG Zand, zw. siltig	3	3
129	MG Zand	3	3
128	VG Zand	3	3
127	MG Zand, zw. siltig	3	3
126	MG Zand	3	3
125	MG Zand, zw. siltig	3	3
124	LG Zand	3	3
123	MG Zand, st. siltig	3	3
122	LG Zand	3	3
121	Klei, zwak zandig slap	99	99
120	MG Zand	3	3
119	MG Zand, zw. siltig	3	3
118	MG Zand, st. siltig	3	3
117	MG Zand, zw. siltig	3	3
116	VG Zand	3	3
115	MG Zand, st. siltig	3	3
114	VG Zand	3	3
113	MG Zand, zw. siltig	3	3
112	MG Zand, st. siltig	3	3
111	MG Zand, st. siltig	3	3
110	Klei, zwak zandig vast	99	99
109	MG Zand, zw. siltig	3	3
108	MG Zand	3	3
107	MG Zand, zw. siltig	3	3
106	Klei, zwak zandig vast	99	99
105	MG Zand, zw. siltig	3	3
104	VG Zand	3	3
103	MG Zand, zw. siltig	3	3
102	MG Zand, zw. siltig	3	3
101	Klei, zwak zandig vast	99	99
100	Klei, zwak zandig m...	99	99
99	MG Zand, st. siltig	3	3
98	VG Zand	3	3
97	MG Zand, st. siltig	3	3
96	MG Zand	3	3
95	VG Zand	3	3
94	MG Zand	3	3
93	MG Zand, zw. siltig	3	3
92	Klei, zwak zandig vast	99	99
91	MG Zand, st. siltig	3	3
90	Klei, zwak zandig vast	99	99
89	MG Zand	3	3
88	VG Zand	3	3
87	MG Zand	3	3
86	VG Zand	3	3
85	MG Zand, st. siltig	3	3
84	MG Zand	3	3
83	MG Zand, st. siltig	3	3
82	VG Zand	3	3
81	VG Zand	3	3
80	Klei, zwak zandig vast	99	99
79	VG Zand	3	3
78	MG Zand, zw. siltig	3	3

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
77	MG Zand, st. siltig	3	3
76	MG Zand, zw. siltig	3	3
75	MG Zand	3	3
74	Veen, matig	99	99
73	Klei, zwak zandig vast	99	99
72	MG Zand, zw. siltig	3	3
71	VG Zand	3	3
70	Klei, zwak zandig m...	99	99
69	Klei, zwak zandig vast	99	99
68	MG Zand, st. siltig	3	3
67	Klei, zwak zandig vast	99	99
66	VG Zand	3	3
65	MG Zand	3	3
64	Klei, zwak zandig slap	99	99
63	MG Zand, st. siltig	3	3
62	MG Zand, zw. siltig	3	3
61	Klei, zwak zandig vast	99	99
60	VG Zand	3	3
59	MG Zand, st. siltig	3	3
58	MG Zand, st. siltig	3	3
57	MG Zand	3	3
56	VG Zand	3	3
55	MG Zand, zw. siltig	3	3
54	MG Zand, zw. siltig	3	3
53	LG Zand	3	3
52	MG Zand	3	3
51	MG Zand, zw. siltig	3	3
50	MG Zand	3	3
49	VG Zand	3	3
48	MG Zand, zw. siltig	3	3
47	MG Zand, st. siltig	3	3
46	MG Zand, zw. siltig	3	3
45	VG Zand	3	3
44	MG Zand, zw. siltig	3	3
43	MG Zand, st. siltig	3	3
42	MG Zand, st. siltig	3	3
41	MG Zand, zw. siltig	3	3
40	MG Zand	3	3
39	MG Zand, zw. siltig	3	3
38	MG Zand, st. siltig	3	3
37	MG Zand	3	3
36	MG Zand, zw. siltig	3	3
35	MG Zand	3	3
34	MG Zand, zw. siltig	3	3
33	MG Zand, st. siltig	3	3
32	MG Zand, zw. siltig	3	3
31	VG Zand	3	3
30	Klei, zwak zandig vast	99	99
29	MG Zand, st. siltig	3	3
28	VG Zand	3	3
27	Klei, zwak zandig vast	99	99
26	MG Zand, st. siltig	3	3
25	MG Zand, st. siltig	3	3
24	VG Zand	3	3
23	Klei, zwak zandig vast	99	99
22	MG Zand, zw. siltig	3	3
21	MG Zand, st. siltig	3	3
20	MG Zand, zw. siltig	3	3
19	MG Zand	3	3
18	MG Zand, zw. siltig	3	3
17	MG Zand	3	3
16	VG Zand	3	3
15	MG Zand	3	3
14	VG Zand	3	3

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
13	MG Zand, zw. siltig	3	3
12	MG Zand	3	3
11	VG Zand	3	3
10	MG Zand, st. siltig	3	3
9	VG Zand	3	3
8	MG Zand	3	3
7	MG Zand, zw. siltig	3	3
6	Veen, matig	99	99
5	MG Zand, st. siltig	3	3
4	MG Zand	3	3
3	Veen, matig	99	99
2	VG Zand	3	3
1	VG Zand	3	3

3.5 Grenslagen

De grens tussen (cohesieve) ongedraineerde toplagen en onderliggende (niet-cohesieve) gedraineerde lagen ligt aan de bovenzijde van laag nummer 223: Klei, zwak zandig matig

De grens tussen compressibele toplagen en de onderliggende niet-compressibele lagen ligt aan de bovenzijde van laag nummer 223: Klei, zwak zandig matig

3.6 Grondeigenschappen


Naam	Gamma onverz [kN/m ³]	Gamma verz [kN/m ³]	Cohesie [kN/m ²]	Phi [gr]	Su top [kN/m ²]	Su onder [kN/m ²]
Veen, slap	10,00	10,00	1,00	15,00	10,00	10,00
Veen, matig	12,00	12,00	2,50	15,00	20,00	20,00
Klei, humeus slap	13,00	13,00	0,00	15,00	10,00	10,00
Klei, humeus matig	15,00	15,00	0,00	15,00	25,00	25,00
Klei, schoon slap	14,00	14,00	0,00	17,50	25,00	25,00
Klei, schoon matig	17,00	17,00	5,00	17,50	50,00	50,00
Klei, schoon vast	19,00	19,00	13,00	17,50	100,00	100,00
Klei, zwak zandig slap	15,00	15,00	0,00	22,50	40,00	40,00
Klei, zwak zandig m...	18,00	18,00	5,00	22,50	80,00	80,00
Klei, zwak zandig vast	20,00	20,00	13,00	22,50	120,00	120,00
Klei, sterk zandig	18,00	18,00	0,00	27,50	0,00	0,00
LG Zand	17,00	19,00	0,00	30,00	0,00	0,00
MG Zand, zw. siltig	18,00	20,00	0,00	27,00	0,00	0,00
MG Zand, st. siltig	18,00	20,00	0,00	25,00	0,00	0,00
MG Zand	18,00	20,00	0,00	32,50	0,00	0,00
VG Zand	19,00	21,00	0,00	35,00	0,00	0,00
Basisveen	12,00	12,00	2,50	15,00	20,00	20,00

Naam	Grondtype	Emod 100 [kN/m ²]	Emod top [kN/m ²]	Emod onder [kN/m ²]
Veen, slap	Veen	500,00	-	-
Veen, matig	Veen	1000,00	-	-
Klei, humeus slap	Klei	500,00	-	-
Klei, humeus matig	Klei	1000,00	-	-
Klei, schoon slap	Klei	1000,00	-	-
Klei, schoon matig	Klei	2000,00	-	-
Klei, schoon vast	Klei	4000,00	-	-
Klei, zwak zandig slap	Klei	1500,00	-	-
Klei, zwak zandig m...	Klei	3000,00	-	-
Klei, zwak zandig vast	Klei	5000,00	-	-
Klei, sterk zandig	Klei	2000,00	-	-
LG Zand	Zand	15000,00	-	-
MG Zand, zw. siltig	Zand	35000,00	-	-
MG Zand, st. siltig	Zand	15000,00	-	-
MG Zand	Zand	45000,00	-	-
VG Zand	Zand	75000,00	-	-
Basisveen	Veen	1000,00	-	-

Naam	Adhesie A [kN/m²]	Delta D [gr]	Nu [-]
Veen, slap	-	-	0,40
Veen, matig	-	-	0,40
Klei, humeus slap	-	-	0,35
Klei, humeus matig	-	-	0,35
Klei, schoon slap	-	-	0,35
Klei, schoon matig	-	-	0,35
Klei, schoon vast	-	-	0,35
Klei, zwak zandig slap	-	-	0,35
Klei, zwak zandig m...	-	-	0,35
Klei, zwak zandig vast	-	-	0,35
Klei, sterk zandig	-	-	0,35
LG Zand	-	-	0,30
MG Zand, zw. siltig	-	-	0,30
MG Zand, st. siltig	-	-	0,30
MG Zand	-	-	0,30
VG Zand	-	-	0,30
Basisveen	-	-	0,40


3.7 Geometrie

3.7.1 Geometrie Sectie, Detail



3.7.2 Geometrie Bovenaaanzicht

Bovenaanzicht



3.8 Berekenings Verticalen

Verticaal nr.	L-coörd. [m]	Z-coörd. [m]
1	4,000	1,830
2	25,296	-2,697
3	50,592	-8,074
4	75,888	-13,450
5	101,184	-18,827
6	126,480	-24,191
7	151,776	-29,095
8	177,072	-33,327
9	202,368	-36,896
10	227,664	-39,809
11	252,960	-42,073
12	278,256	-43,690
13	303,552	-44,665
14	328,848	-45,000
15	354,144	-45,000
16	379,440	-45,000
17	404,736	-45,000
18	430,032	-45,000
19	455,328	-45,000
20	480,624	-45,000
21	505,920	-45,000
22	531,216	-45,000
23	556,512	-45,000
24	581,808	-45,000
25	607,104	-45,000
26	632,400	-45,000
27	657,696	-45,000
28	682,992	-45,000
29	708,288	-45,000
30	733,584	-45,000

Verticaal nr.	L-coörd. [m]	Z-coörd. [m]
31	758,880	-45,000
32	784,176	-45,000
33	809,472	-45,000
34	834,768	-45,000
35	860,064	-45,000
36	885,360	-45,000
37	910,656	-45,000
38	935,952	-45,000
39	961,248	-45,000
40	986,544	-45,000
41	1011,840	-45,000
42	1037,136	-45,000
43	1062,432	-44,960
44	1082,786	-44,657
45	1116,881	-43,486
46	1138,320	-42,324
47	1163,616	-40,527
48	1188,912	-38,269
49	1214,208	-35,547
50	1239,504	-32,359
51	1264,800	-28,701
52	1290,096	-24,570
53	1315,392	-19,961
54	1340,688	-14,869
55	1365,984	-9,494
56	1391,280	-4,117
57	1400,000	-2,264

Locaties berekenings verticalen; L is de horizontale coördinaat langs de leiding geprojecteerd op het horizontale vlak, opgehoogd met de intrede coördinaat.

3.9 Configuratie van de Pijpleiding

X coördinaat linker punt	0,000	[m]
Y coördinaat linker punt	0,000	[m]
Z coördinaat linker punt	2,680	[m]
X coördinaat rechter punt	1404,370	[m]
Y coördinaat rechter punt	0,000	[m]
Z coördinaat rechter punt	-1,310	[m]
Hoek links	12,0000	[gr]
Hoek rechts	12,0000	[gr]
Kromtestraal links	1000,000	[m]
Kromtestraal rechts	1400,000	[m]
Kromtestraal rollenbaan (intrekboog)	1000,000	[m]
Diepste punt van de pijpleiding (hart boortracé)	-45,000	[m]
Hoek van de pijpleiding (tussen de stralen)	0,0000	[gr]
Aantal horizontale bochten	1	
De pijpleiding wordt van links naar rechts ingetrokken.		

Bocht nr.	X1-coörd. [m]	Y1-coörd. [m]	X2-coörd. [m]	Y2-coörd. [m]	Kromtestraal [m]	Richting
1	368,790	-7,510	470,430	-8,100	3500,000	rechts

3.10 Materiaalgegevens van de Leiding

Materiaal	Staal
Kwaliteit	80CS24
Negatieve wanddikte tolerantie	0,00 [%]
Vloeigrens bij 20 graden Celsius (R _e)	415,00 [N/mm ²]
Vloeigrens bij ontwerptemperatuur (R _e (theta))	415,00 [N/mm ²]
Partiele materiaal factor	1,10 [-]
Partiele materiaal factor voor test druk	1,00 [-]
Elasticiteitsmodulus	205800,00 [N/mm ²]

Lineaire uitzettingscoëff. (alfa_g)	0,0000117	[mm/mmK]
Uitwendige diameter leiding	610,00	[mm]
Wanddikte (Nominaal)	13,30	[mm]
Volumegewicht leidingmateriaal	78,50	[kN/m³]
Ontwerpdruk	0,00	[bar]
Incidentele druk	0,00	[bar]
Temperatuur variatie	0,00	[gr C]

3.11 Gegevens voor Leidingberekening

Leiding gevuld met water op rollenbaan	Nee	
Percentage leiding gevuld met vloeistof	50	[%]
Volume gewicht vloeistof	10,00	[kN/m³]
Opleghoek	120	[gr]
Belastingshoek	180	[gr]
Relatieve verplaatsing	10,00	[mm]
Samendrukkingsconstante	6,00	[-]
Beddingsconstante boorvloeistof (Kv)	500,00	[kN/m³]
Hoek van inwendige wrijving boorvloeistof	15,00	[gr]
Wrijvingsfactor leiding-rollenbaan (f1)	0,10	[-]
Wrijvingscoëfficiënt leiding-boorvloeistof (f2)	0,000050	[N/mm²]
Wrijvingsfactor leiding-grond (f3)	0,20	[-]

3.12 Boorvloeistof Gegevens

Uitwendige diameter boorgat pilotboring	0,250	[m]
Uitwendige diameter pilotbuis	0,127	[m]
Uitwendige diameter boorgat voorruimen	0,793	[m]
Uitwendige diameter buis voorruimen	0,127	[m]
Uitwendige diameter uiteindelijke boorgat	0,793	[m]
Uitwendige diameter leiding	0,610	[m]
Debiet tijdens pilotboring	700,0000	[liter/minuut]
Debiet tijdens voorruimen	1200,0000	[liter/minuut]
Debiet tijdens intrekken	800,0000	[liter/minuut]
Factor debietverlies tijdens pilotboring	0,30	[-]
Factor debietverlies tijdens voorruimen	0,20	[-]
Factor debietverlies tijdens intrekken	0,20	[-]
Volumegewicht boorvloeistof	11,1	[kN/m³]
Zwichtspanning boorvloeistof	0,014	[kN/m²]
Viscositeit boorvloeistof	0,000040	[kN.s/m²]

3.13 Factoren

Onzekerheidsfactor volumegewicht		
van materiaaltypen onder en boven freatische lijn	1,10	[-]
Onzekerheidsfactor (gedraineerde) cohesie C	1,40	[-]
Onzekerheidsfactor ongedraineerde schuifsterkte Su	1,40	[-]
Onzekerheidsfactor Phi	1,10	[-]
Onzekerheidsfactor E-modulus	1,25	[-]
Onzekerheidsfactor beddingsconstante	2,00	[-]
Onzekerheidsfactor trekkracht (Staal)	1,40	[-]
Onzekerheidsfactor druk boorgat (Staal)	1,10	[-]
Onzekerheidsfactor kromte straal (Staal)	1,10	[-]
Onzekerheidsfactor buigend moment (Staal)	1,40	[-]
Belastingsfactor ontwerpdruk (Staal)	1,25	[-]
Belastingsfactor ontwerpdruk (combinatie) (Staal)	1,15	[-]
Belastingsfactor testdruk (Staal)	1,10	[-]
Belastingsfactor aanlegbelasting (Staal)	1,10	[-]
Belastingsfactor gereduc. neutr. grondspan. q_n;r (Staal)	1,50	[-]
Belastingsfactor temperatuur (Staal)	1,10	[-]
Belastingsfactor verkeersbelasting (Staal)	1,35	[-]
Importantie factor (S)	1,00	[-]
Toelaatbare deflectie stalen leiding	15,00	[%]
Toelaatb. deflectie stalen leiding bij inspectie ('piggability')	5,00	[%]
Toelaatbare deflectie polyetheen leiding	8,00	[%]

Toelaat. deflectie polyetheen leiding bij inspectie ('piggability')	5,00	[%]
Volumegewicht water	10,00	[kN/m ³]
Veiligheidsfactor dekking (gedraineerde lagen)	0,50	[-]
Veiligheidsfactor dekking (ongedraineerde lagen)	0,50	[-]
Verhouding H/Do voor grens tussen ondiepe en diepe situatie	7,50	[-]

3.14 Rekenopties

Stress analyse optie : Standaard

4 Boorvloeistofdrukken

4.1 Boorvloeistof Gegevens

Verticaal nr.	Boorvloeistofdrukken pilot			
	[kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
1	70	70	12	755
2	80	80	74	793
3	0	91	148	838
4	250	250	223	883
5	368	368	297	928
6	1227	2074	371	973
7	1257	2250	440	1013
8	1202	1939	501	1046
9	1754	3248	555	1071
10	1254	1942	602	1089
11	1665	2855	641	1100
12	2022	3719	673	1104
13	2034	3742	698	1100
14	2046	3768	716	1090
15	2062	3802	730	1076
16	2083	3848	744	1062
17	2088	3859	759	1047
18	2097	3880	773	1033
19	2081	3848	787	1019
20	2048	3779	801	1005
21	2021	3722	815	991
22	2013	3705	829	977
23	2010	3696	844	962
24	2023	3725	858	948
25	2054	3792	872	934
26	2089	3866	886	920
27	2113	3918	900	906
28	2080	3849	915	891
29	2037	3759	929	877
30	2056	3798	943	863
31	1953	3584	957	849
32	1810	3288	971	835
33	2171	4037	985	821
34	2224	4149	1000	806
35	2225	4149	1014	792
36	2163	4022	1028	778
37	1990	3662	1042	764
38	1955	3591	1056	750
39	2221	4142	1071	735
40	2193	4084	1085	721
41	2203	4105	1099	707
42	2203	4105	1113	693
43	2126	3944	1127	678
44	1781	3228	1135	663
45	1647	2907	1141	631
46	1594	2811	1140	606
47	1267	2037	1134	572
48	1481	2677	1124	533
49	1370	2473	1108	488
50	1047	1720	1087	439
51	1108	1998	1060	384
52	958	1737	1029	324
53	494	728	992	258
54	204	204	950	187
55	147	147	905	113
56	148	148	860	39

Verticaal nr.	Boorvloeistofdrukken pilot			
	[kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
57	23	23	844	13

Verticaal nr.	Boorvloeistofdrukken voorruimen			
	[kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
1	0	0	10	12
2	88	88	62	74
3	159	159	124	148
4	259	259	186	223
5	447	447	248	297
6	1211	1256	309	365
7	1339	1985	366	417
8	1227	1941	415	462
9	1704	2987	457	500
10	1668	2929	492	530
11	1165	1729	519	553
12	1930	3474	539	568
13	1975	3585	552	577
14	1997	3634	558	579
15	2018	3686	560	576
16	2045	3745	563	574
17	2054	3770	565	572
18	2068	3803	567	570
19	2054	3775	569	568
20	2021	3707	571	565
21	1993	3647	574	563
22	1982	3622	576	561
23	1976	3605	578	559
24	1991	3639	580	557
25	2026	3717	582	554
26	2067	3807	584	552
27	2097	3875	587	550
28	2065	3810	589	548
29	2019	3714	591	546
30	2035	3744	593	543
31	1931	3528	595	541
32	1790	3237	598	539
33	2151	3985	600	537
34	2205	4097	602	535
35	2206	4100	604	532
36	2146	3976	606	530
37	1974	3622	609	528
38	1941	3553	611	526
39	2205	4101	613	524
40	2178	4046	615	522
41	2188	4068	617	519
42	2189	4070	620	517
43	2107	3896	621	514
44	1757	3164	620	509
45	1457	2399	610	493
46	1386	2277	599	479
47	1433	2464	572	457
48	1466	2628	533	429
49	1347	2345	488	397
50	925	1441	439	359
51	1065	1628	384	316
52	941	1232	324	268
53	540	575	258	215
54	210	210	187	156
55	195	195	113	94
56	137	137	39	32
57	9	9	13	11

Verticaal nr.	Boorvloeistofdrukken intrekken			
	[kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
1	0	0	11	10
2	88	88	68	62
3	159	159	137	124
4	259	259	205	186
5	447	447	273	248
6	1211	1256	341	309
7	1339	1985	404	366
8	1227	1941	460	415
9	1704	2987	500	457
10	1668	2929	530	492
11	1165	1729	553	519
12	1930	3474	568	539
13	1975	3585	577	552
14	1997	3634	579	558
15	2018	3686	576	560
16	2045	3745	574	563
17	2054	3770	572	565
18	2068	3803	570	567
19	2054	3775	568	569
20	2021	3707	565	571
21	1993	3647	563	574
22	1982	3622	561	576
23	1976	3605	559	578
24	1991	3639	557	580
25	2026	3717	554	582
26	2067	3807	552	584
27	2097	3875	550	587
28	2065	3810	548	589
29	2019	3714	546	591
30	2035	3744	543	593
31	1931	3528	541	595
32	1790	3237	539	598
33	2151	3985	537	600
34	2205	4097	535	602
35	2206	4100	532	604
36	2146	3976	530	606
37	1974	3622	528	609
38	1941	3553	526	611
39	2205	4101	524	613
40	2178	4046	522	615
41	2188	4068	519	617
42	2189	4070	517	608
43	2107	3896	514	599
44	1757	3164	509	589
45	1457	2399	493	565
46	1386	2277	479	545
47	1433	2464	457	516
48	1466	2628	429	483
49	1347	2345	397	444
50	925	1441	359	400
51	1065	1628	316	351
52	941	1232	268	297
53	540	575	215	237
54	210	210	156	172
55	195	195	94	104
56	137	137	32	36
57	9	9	11	12


4.2 Evenwicht tussen Waterdruk en Boorvloeistofdruk

Verticaal nr.	Hydrostatische kolomdruk			Resultaat
	Boorvloeistof [kN/m ²]	Water [kN/m ²]	Veiligheidsfactor [-]	
1	9	0	-	voldoet
2	60	39	1,53	voldoet
3	119	91	1,32	voldoet
4	179	144	1,24	voldoet
5	239	181	1,32	voldoet
6	298	232	1,29	voldoet
7	352	281	1,25	voldoet
8	398	323	1,23	voldoet
9	436	358	1,22	voldoet
10	468	388	1,21	voldoet
11	492	410	1,20	voldoet
12	509	426	1,19	voldoet
13	519	436	1,19	voldoet
14	522	439	1,19	voldoet
15	521	439	1,19	voldoet
16	520	439	1,18	voldoet
17	519	439	1,18	voldoet
18	518	439	1,18	voldoet
19	517	439	1,18	voldoet
20	516	439	1,18	voldoet
21	515	439	1,17	voldoet
22	514	439	1,17	voldoet
23	513	439	1,17	voldoet
24	513	439	1,17	voldoet
25	512	439	1,17	voldoet
26	511	439	1,16	voldoet
27	510	439	1,16	voldoet
28	509	439	1,16	voldoet
29	508	438	1,16	voldoet
30	507	438	1,16	voldoet
31	506	438	1,15	voldoet
32	505	438	1,15	voldoet
33	504	438	1,15	voldoet
34	503	438	1,15	voldoet
35	502	438	1,15	voldoet
36	502	438	1,14	voldoet
37	501	438	1,14	voldoet
38	500	438	1,14	voldoet
39	499	438	1,14	voldoet
40	498	438	1,14	voldoet
41	497	438	1,13	voldoet
42	496	438	1,13	voldoet
43	495	437	1,13	voldoet
44	491	434	1,13	voldoet
45	476	423	1,13	voldoet
46	463	411	1,13	voldoet
47	442	393	1,12	voldoet
48	416	370	1,12	voldoet
49	385	343	1,12	voldoet
50	348	311	1,12	voldoet
51	307	274	1,12	voldoet
52	260	233	1,12	voldoet
53	208	187	1,11	voldoet
54	151	135	1,12	voldoet
55	91	79	1,16	voldoet
56	31	25	1,25	voldoet
57	11	8	1,35	voldoet


De statische boorvloeiستفدرك is berekend en kan worden vergeleken met de berekende grondwater druk. De veiligheids factor wordt bepaald door de verhouding van boorvloeiستفدرك en grondwater druk. Deze moet hoger zijn dan de vereiste veiligheidsfactor van 1,10

4.3 Boorvloeiستفدرك Grafieken


4.3.1 Boorvloeiستفدرك tijdens Pilotboring



4.3.2 Boorvloeistofdrukken tijdens Voorruimen



4.3.3 Boorvloeistofdrukken tijdens Ruim- en Intrekoperatie



5 Grondmechanische Data

5.1 Grondmechanische Parameters (Leiding: DN600 x 13,3mm 80CS24)

De volgende gegevens en uitgangspunten zijn gehanteerd voor de sterkteberekening:

Merk op: veiligheidsfactoren niet toegepast.

q _{v;p}	Passieve grondspanning	kN/m ²
q _{v;n}	Neutrale grondspanning	kN/m ²
q _{h;n}	Neutrale horizontale grondspanning	kN/m ²
q _{v;r;n}	Gereduceerde neutrale grondspanning	kN/m ²
q _{verkeer}	Verkeersbelasting	kN/m ²
q _{v;e}	Verticaal evenwichtsdraagvermogen	kN/m ²
q _{h;e}	Horizontaal evenwichtsdraagvermogen	kN/m ²
k _{v;bot}	Verticaal beddingsgetal omlaag	kN/m ³
k _{v;top}	Verticaal beddingsgetal omhoog	kN/m ³
k _h	Horizontaal beddinggetal	kN/m ³
t _{max}	Maximale wrijving leiding-boorvloeistof	kN/m ²
d _{max}	Corresponderende verplaatsing bij mobilisatie maximale wrijving	mm

Verticaal nr.	q _{v;p} [kN/m ²]	q _{v;n} [kN/m ²]	q _{h;n} [kN/m ²]	q _{v;r;n} [kN/m ²]	q _{verkeer} [kN/m ²]	q _{v;e} [kN/m ²]
1	9	8	5	8	0	296
2	176	54	34	54	0	1005
3	642	109	50	77	0	1807
4	780	162	60	94	0	2543
5	438	228	63	98	0	6381
6	2794	278	29	44	0	11374
7	2558	335	16	25	0	10889
8	2244	384	16	25	0	7437
9	3980	423	14	22	0	19872
10	1495	448	16	26	0	5787
11	4335	469	15	23	0	22026
12	4585	502	14	22	0	23568
13	4558	499	14	22	0	23397
14	4578	501	14	22	0	23526
15	4618	507	14	22	0	23773
16	4673	514	14	22	0	24120
17	4683	515	14	22	0	24181
18	4706	519	14	22	0	24328
19	4661	512	14	22	0	24043
20	4567	500	14	22	0	23456
21	4492	490	14	22	0	22984
22	4473	487	14	22	0	22868
23	4468	487	14	23	0	22834
24	4498	491	14	22	0	23020
25	4571	500	14	22	0	23474
26	4662	512	14	22	0	24047
27	4731	522	14	22	0	24478
28	4638	509	14	22	0	23894
29	4515	493	14	22	0	23127
30	4564	499	14	22	0	23434
31	4272	461	14	22	0	21623
32	3887	411	14	22	0	19283
33	4908	546	14	22	0	25591
34	5057	566	14	22	0	26542
35	5057	566	14	22	0	26543
36	4885	543	14	22	0	25450
37	4400	478	14	22	0	22411
38	4303	465	14	22	0	21819
39	5045	564	14	22	0	26467
40	4967	554	14	22	0	25970
41	4995	557	14	22	0	26146
42	4994	557	14	22	0	26144

Verticaal nr.	q_v;p [kN/m ²]	q_v;n [kN/m ²]	q_h;n [kN/m ²]	q_v;r;n [kN/m ²]	q_verkeer [kN/m ²]	q_v;e [kN/m ²]
43	4780	528	14	22	0	24783
44	3823	402	14	22	0	18899
45	3679	384	14	22	0	18041
46	3578	371	15	23	0	3789
47	2067	348	15	23	0	16345
48	3176	321	14	22	0	8944
49	2927	291	14	21	0	13707
50	2690	264	14	22	0	12408
51	2375	228	14	21	0	10720
52	2045	191	14	22	0	3876
53	715	145	25	39	0	2705
54	543	106	41	64	0	2007
55	202	66	32	49	0	1347
56	33	15	10	15	0	252
57	4	3	2	3	0	129

Verticaal nr.	q_h;e [kN/m ²]	k_v;bot [kN/m ³]	k_v;top [kN/m ³]	k_h [kN/m ³]	t_max [kN/m ²]	d_max [mm]
1	83	3275	0	2292	0,05	7,5
2	263	21526	5681	15068	0,05	7,5
3	723	18341	14868	12839	0,05	7,5
4	780	23407	15279	16385	0,05	7,5
5	438	68575	16459	48003	0,05	7,5
6	2794	76581	83658	53607	0,05	7,5
7	2558	68298	87689	47809	0,05	7,5
8	2244	94728	63900	66310	0,05	7,5
9	3980	95972	93640	67181	0,05	7,5
10	1495	45986	101990	32190	0,05	7,5
11	4335	135809	32471	95066	0,05	7,5
12	4585	140590	78969	98413	0,05	7,5
13	4558	140063	117965	98044	0,05	7,5
14	4578	140460	134591	98322	0,05	7,5
15	4618	141214	135369	98850	0,05	7,5
16	4673	142271	136461	99589	0,05	7,5
17	4683	142455	136652	99718	0,05	7,5
18	4706	142900	137113	100030	0,05	7,5
19	4661	142036	136218	99425	0,05	7,5
20	4567	140242	134356	98169	0,05	7,5
21	4492	138785	132844	97150	0,05	7,5
22	4473	138425	132470	96897	0,05	7,5
23	4468	138321	132362	96824	0,05	7,5
24	4498	138897	132963	97228	0,05	7,5
25	4571	140297	134424	98208	0,05	7,5
26	4662	142043	136234	99430	0,05	7,5
27	4731	143347	137578	100343	0,05	7,5
28	4638	141579	135744	99106	0,05	7,5
29	4515	139230	133314	97461	0,05	7,5
30	4564	140174	134297	98122	0,05	7,5
31	4272	134514	128412	94159	0,05	7,5
32	3887	126884	120441	88819	0,05	7,5
33	4908	146670	141012	102669	0,05	7,5
34	5057	149456	143888	104619	0,05	7,5
35	5057	149458	143894	104620	0,05	7,5
36	4885	146248	140580	102374	0,05	7,5
37	4400	137003	130992	95902	0,05	7,5
38	4303	135137	129052	94596	0,05	7,5
39	5045	149231	143665	104462	0,05	7,5
40	4967	147780	142165	103446	0,05	7,5
41	4995	148295	142697	103807	0,05	7,5
42	4994	148289	142691	103802	0,05	7,5
43	4780	144263	138525	100984	0,05	7,5
44	3823	125590	110714	87913	0,05	7,5
45	3679	122663	72782	85864	0,05	7,5
46	3578	92347	93310	64643	0,05	7,5

Verticaal nr.	q _{h;e} [kN/m ²]	k _{v;bot} [kN/m ³]	k _{v;top} [kN/m ³]	k _h [kN/m ³]	t _{max} [kN/m ²]	d _{max} [mm]
47	2067	78443	104002	54910	0,05	7,5
48	3176	94334	104971	66034	0,05	7,5
49	2927	91056	99301	63739	0,05	7,5
50	2690	101689	54443	71183	0,05	7,5
51	2375	67205	59736	47044	0,05	7,5
52	2045	59206	76241	41444	0,05	7,5
53	715	60080	30148	42056	0,05	7,5
54	543	16570	8794	11599	0,05	7,5
55	202	5187	6986	3631	0,05	7,5
56	118	1749	93	1224	0,05	7,5
57	24	3306	0	2314	0,05	7,5

Maximale grondspanning	:	q _{v;n} ;max = 566 kN/m ²
Maximale gereduceerde grondspanning (incl. verkeersbelastingen)	:	q _{verkeer} ;max = 98 kN/m ²
Maximale gereduceerde grondspanning	:	q _{v;r;n} ;max = 98 kN/m ²
Maximale verticale beddingsconstante (zonder veiligheidsfactor)		
alleen voor verticalen in diepe situatie	:	k _v ;max = 149457 kN/m ³
Maximale verticale beddingsconstante (veiligheidsfactor toegepast)		
alleen voor verticalen in diepe situatie	:	k _v ;max = 298915 kN/m ³

5.2 Young's Modulus per Laag per Verticaal

Laag nummer	Materiaalnaam	Bepalingtype
431	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
430	Veen, matig	Berekend met E100
429	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
428	LG Zand	Berekend met E100
427	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
426	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
425	LG Zand	Berekend met E100
424	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
423	LG Zand	Berekend met E100
422	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
421	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
420	LG Zand	Berekend met E100
419	Klei, schoon matig	Berekend met E100
418	Veen, matig	Berekend met E100
417	Klei, sterk zandig	Berekend met E100
416	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
415	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
414	MG Zand	Berekend met E100
413	VG Zand	Berekend met E100
412	MG Zand	Berekend met E100
411	LG Zand	Berekend met E100
410	LG Zand	Berekend met E100
409	Klei, schoon slap	Berekend met E100
408	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
407	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
406	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
405	LG Zand	Berekend met E100
404	Klei, schoon slap	Berekend met E100
403	LG Zand	Berekend met E100
402	MG Zand	Berekend met E100
401	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
400	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
399	LG Zand	Berekend met E100
398	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
397	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
396	LG Zand	Berekend met E100
395	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
394	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
393	Klei, humeus matig	Berekend met E100

Laag nummer	Materiaalnaam	Bepalingtype
392	Veen, matig	Berekend met E100
391	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
390	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
389	VG Zand	Berekend met E100
388	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
387	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
386	Klei, humeus matig	Berekend met E100
385	LG Zand	Berekend met E100
384	Veen, matig	Berekend met E100
383	Klei, humeus matig	Berekend met E100
382	Klei, schoon matig	Berekend met E100
381	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
380	Klei, sterk zandig	Berekend met E100
379	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
378	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
377	LG Zand	Berekend met E100
376	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
375	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
374	LG Zand	Berekend met E100
373	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
372	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
371	LG Zand	Berekend met E100
370	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
369	LG Zand	Berekend met E100
368	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
367	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
366	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
365	LG Zand	Berekend met E100
364	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
363	LG Zand	Berekend met E100
362	Klei, schoon vast	Berekend met E100
361	Klei, sterk zandig	Berekend met E100
360	Klei, schoon matig	Berekend met E100
359	LG Zand	Berekend met E100
358	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
357	LG Zand	Berekend met E100
356	LG Zand	Berekend met E100
355	Veen, matig	Berekend met E100
354	Veen, matig	Berekend met E100
353	Klei, humeus matig	Berekend met E100
352	Klei, schoon matig	Berekend met E100
351	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
350	Klei, schoon vast	Berekend met E100
349	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
348	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
347	LG Zand	Berekend met E100
346	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
345	LG Zand	Berekend met E100
344	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
343	LG Zand	Berekend met E100
342	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
341	LG Zand	Berekend met E100
340	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
339	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
338	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
337	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
336	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
335	LG Zand	Berekend met E100
334	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
333	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
332	LG Zand	Berekend met E100
331	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
330	LG Zand	Berekend met E100
329	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100

Laag nummer	Materiaalnaam	Bepalingtype
328	MG Zand	Berekend met E100
327	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
326	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
325	Klei, humeus slap	Berekend met E100
324	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
323	Klei, schoon matig	Berekend met E100
322	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
321	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
320	Klei, humeus matig	Berekend met E100
319	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
318	LG Zand	Berekend met E100
317	Klei, schoon vast	Berekend met E100
316	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
315	Veen, matig	Berekend met E100
314	Klei, humeus matig	Berekend met E100
313	Klei, humeus matig	Berekend met E100
312	Klei, schoon slap	Berekend met E100
311	Klei, humeus slap	Berekend met E100
310	Veen, matig	Berekend met E100
309	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
308	LG Zand	Berekend met E100
307	Klei, sterk zandig	Berekend met E100
306	LG Zand	Berekend met E100
305	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
304	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
303	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
302	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
301	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
300	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
299	Klei, schoon matig	Berekend met E100
298	LG Zand	Berekend met E100
297	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
296	LG Zand	Berekend met E100
295	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
294	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
293	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
292	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
291	Klei, sterk zandig	Berekend met E100
290	Klei, schoon slap	Berekend met E100
289	LG Zand	Berekend met E100
288	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
287	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
286	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
285	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
284	LG Zand	Berekend met E100
283	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
282	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
281	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
280	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
279	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
278	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
277	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
276	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
275	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
274	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
273	LG Zand	Berekend met E100
272	VG Zand	Berekend met E100
271	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
270	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
269	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
268	Veen, matig	Berekend met E100
267	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
266	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
265	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100

Laag nummer	Materiaalnaam	Bepalingtype
264	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
263	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
262	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
261	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
260	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
259	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
258	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
257	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
256	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
255	Klei, sterk zandig	Berekend met E100
254	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
253	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
252	Klei, schoon matig	Berekend met E100
251	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
250	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
249	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
248	Klei, schoon vast	Berekend met E100
247	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
246	Klei, schoon matig	Berekend met E100
245	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
244	Klei, schoon vast	Berekend met E100
243	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
242	Klei, humeus matig	Berekend met E100
241	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
240	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
239	Klei, sterk zandig	Berekend met E100
238	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
237	LG Zand	Berekend met E100
236	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
235	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
234	Klei, sterk zandig	Berekend met E100
233	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
232	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
231	MG Zand	Berekend met E100
230	Veen, matig	Berekend met E100
229	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
228	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
227	Veen, matig	Berekend met E100
226	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
225	LG Zand	Berekend met E100
224	Veen, matig	Berekend met E100
223	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
222	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
221	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
220	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
219	MG Zand	Berekend met E100
218	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
217	MG Zand	Berekend met E100
216	MG Zand	Berekend met E100
215	Klei, sterk zandig	Berekend met E100
214	LG Zand	Berekend met E100
213	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
212	Klei, sterk zandig	Berekend met E100
211	Klei, schoon matig	Berekend met E100
210	Klei, schoon matig	Berekend met E100
209	Klei, humeus matig	Berekend met E100
208	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
207	Klei, schoon matig	Berekend met E100
206	Klei, humeus matig	Berekend met E100
205	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
204	Veen, matig	Berekend met E100
203	Klei, schoon matig	Berekend met E100
202	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
201	VG Zand	Berekend met E100

Laag nummer	Materiaalnaam	Bepalingtype
200	Veen, matig	Berekend met E100
199	VG Zand	Berekend met E100
198	MG Zand	Berekend met E100
197	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
196	LG Zand	Berekend met E100
195	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
194	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
193	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
192	Veen, matig	Berekend met E100
191	LG Zand	Berekend met E100
190	Klei, sterk zandig	Berekend met E100
189	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
188	MG Zand	Berekend met E100
187	VG Zand	Berekend met E100
186	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
185	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
184	MG Zand	Berekend met E100
183	MG Zand	Berekend met E100
182	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
181	VG Zand	Berekend met E100
180	MG Zand	Berekend met E100
179	VG Zand	Berekend met E100
178	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
177	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
176	VG Zand	Berekend met E100
175	MG Zand	Berekend met E100
174	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
173	VG Zand	Berekend met E100
172	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
171	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
170	MG Zand	Berekend met E100
169	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
168	VG Zand	Berekend met E100
167	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
166	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
165	MG Zand	Berekend met E100
164	VG Zand	Berekend met E100
163	MG Zand	Berekend met E100
162	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
161	MG Zand	Berekend met E100
160	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
159	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
158	VG Zand	Berekend met E100
157	VG Zand	Berekend met E100
156	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
155	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
154	MG Zand	Berekend met E100
153	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
152	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
151	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
150	VG Zand	Berekend met E100
149	MG Zand	Berekend met E100
148	MG Zand	Berekend met E100
147	VG Zand	Berekend met E100
146	MG Zand	Berekend met E100
145	VG Zand	Berekend met E100
144	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
143	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
142	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
141	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
140	VG Zand	Berekend met E100
139	MG Zand	Berekend met E100
138	VG Zand	Berekend met E100
137	MG Zand	Berekend met E100

Laag nummer	Materiaalnaam	Bepalingtype
136	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
135	MG Zand	Berekend met E100
134	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
133	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
132	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
131	VG Zand	Berekend met E100
130	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
129	MG Zand	Berekend met E100
128	VG Zand	Berekend met E100
127	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
126	MG Zand	Berekend met E100
125	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
124	LG Zand	Berekend met E100
123	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
122	LG Zand	Berekend met E100
121	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
120	MG Zand	Berekend met E100
119	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
118	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
117	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
116	VG Zand	Berekend met E100
115	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
114	VG Zand	Berekend met E100
113	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
112	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
111	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
110	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
109	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
108	MG Zand	Berekend met E100
107	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
106	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
105	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
104	VG Zand	Berekend met E100
103	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
102	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
101	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
100	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
99	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
98	VG Zand	Berekend met E100
97	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
96	MG Zand	Berekend met E100
95	VG Zand	Berekend met E100
94	MG Zand	Berekend met E100
93	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
92	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
91	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
90	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
89	MG Zand	Berekend met E100
88	VG Zand	Berekend met E100
87	MG Zand	Berekend met E100
86	VG Zand	Berekend met E100
85	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
84	MG Zand	Berekend met E100
83	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
82	VG Zand	Berekend met E100
81	VG Zand	Berekend met E100
80	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
79	VG Zand	Berekend met E100
78	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
77	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
76	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
75	MG Zand	Berekend met E100
74	Veen, matig	Berekend met E100
73	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100

Laag nummer	Materiaalnaam	Bepalingtype
72	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
71	VG Zand	Berekend met E100
70	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
69	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
68	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
67	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
66	VG Zand	Berekend met E100
65	MG Zand	Berekend met E100
64	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
63	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
62	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
61	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
60	VG Zand	Berekend met E100
59	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
58	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
57	MG Zand	Berekend met E100
56	VG Zand	Berekend met E100
55	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
54	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
53	LG Zand	Berekend met E100
52	MG Zand	Berekend met E100
51	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
50	MG Zand	Berekend met E100
49	VG Zand	Berekend met E100
48	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
47	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
46	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
45	VG Zand	Berekend met E100
44	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
43	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
42	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
41	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
40	MG Zand	Berekend met E100
39	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
38	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
37	MG Zand	Berekend met E100
36	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
35	MG Zand	Berekend met E100
34	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
33	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
32	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
31	VG Zand	Berekend met E100
30	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
29	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
28	VG Zand	Berekend met E100
27	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
26	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
25	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
24	VG Zand	Berekend met E100
23	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
22	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
21	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
20	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
19	MG Zand	Berekend met E100
18	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
17	MG Zand	Berekend met E100
16	VG Zand	Berekend met E100
15	MG Zand	Berekend met E100
14	VG Zand	Berekend met E100
13	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
12	MG Zand	Berekend met E100
11	VG Zand	Berekend met E100
10	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
9	VG Zand	Berekend met E100

Laag nummer	Materiaalnaam	Bepalingtype
8	MG Zand	Berekend met E100
7	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
6	Veen, matig	Berekend met E100
5	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
4	MG Zand	Berekend met E100
3	Veen, matig	Berekend met E100
2	VG Zand	Berekend met E100
1	VG Zand	Berekend met E100

Laag nummer	Verticaal 1 (L=4 m)		Verticaal 2 (L=25,296 m)		Verticaal 3 (L=50,592 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	0,000	0,012	0,000	0,014
429	0,000	0,549	0,036	0,290	n.v.t.	n.v.t.
428	5,189	6,835	3,481	4,438	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	6,835	7,408	4,438	7,713	1,034	8,033
421	1,617	2,252	1,725	1,971	n.v.t.	n.v.t.
420	9,112	10,408	8,382	9,776	8,033	9,364
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	10,408	11,215	9,776	11,703	9,364	12,097
415	26,168	29,553	27,308	30,116	28,226	30,937
414	37,997	40,230	38,720	39,574	n.v.t.	n.v.t.
413	67,049	69,011	65,957	66,727	n.v.t.	n.v.t.
412	41,406	44,457	40,036	41,269	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
408	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
402	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	39,776	40,714
401	14,819	15,078	13,756	15,064	13,571	15,311
400	35,182	36,939	35,149	37,128	35,726	37,374
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	16,018	16,118
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	5,610	5,672
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
391	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 1 (L=4 m)		Verticaal 2 (L=25,296 m)		Verticaal 3 (L=50,592 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	15,831	15,977	15,912	16,607	16,230	17,175
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	6,210	6,242
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	17,231	17,308
336	37,279	37,616	38,750	40,307	40,384	42,136
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	18,058	18,178
334	16,121	20,540	17,274	20,310	18,178	20,219
333	47,927	48,876	47,390	48,349	47,177	48,412
332	20,947	20,997	20,721	20,965	20,748	21,034
331	20,997	21,634	20,965	21,212	n.v.t.	n.v.t.
330	21,634	21,875	21,212	21,306	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 1 (L=4 m)		Verticaal 2 (L=25,296 m)		Verticaal 3 (L=50,592 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	5,486	5,525	5,260	5,436	5,153	5,401
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 1 (L=4 m)		Verticaal 2 (L=25,296 m)		Verticaal 3 (L=50,592 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	7,202	7,276
243	9,208	10,210	9,059	9,915	9,096	9,697
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	22,693	22,826
224	2,042	2,083	1,983	2,019	1,958	1,991
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	69,207	69,673
218	55,359	57,566	54,305	56,697	54,190	56,156
217	74,013	74,295	72,896	74,279	72,200	73,836
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 1 (L=4 m)		Verticaal 2 (L=25,296 m)		Verticaal 3 (L=50,592 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	123,825	128,995	123,798	127,685	123,061	127,981
175	77,397	77,890	76,611	79,008	76,789	80,158
174	60,581	62,513	61,451	62,187	n.v.t.	n.v.t.
173	133,955	134,984	133,258	138,220	133,597	139,392
172	26,997	28,906	27,644	28,373	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 1 (L=4 m)		Verticaal 2 (L=25,296 m)		Verticaal 3 (L=50,592 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	65,050	66,519
126	86,718	86,838	85,120	85,715	85,525	86,220
125	67,541	69,071	66,667	68,930	67,060	69,182
124	29,602	29,968	29,542	29,683	n.v.t.	n.v.t.
123	29,968	30,130	29,683	29,745	n.v.t.	n.v.t.
122	30,130	30,346	29,745	29,829	n.v.t.	n.v.t.
121	4,631	4,729	4,506	4,543	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	153,717	155,232	149,922	157,342	148,248	157,752
115	31,046	31,589	31,468	31,674	n.v.t.	n.v.t.
114	157,943	159,205	158,371	158,854	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	73,618	73,839
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	158,227	158,955
103	74,296	74,437	74,132	74,821	74,179	74,986
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	16,723	17,292	16,861	17,351	16,921	17,362
68	32,576	32,599	32,645	32,760	32,658	32,811
67	17,312	17,353	17,449	17,645	17,493	17,723
66	163,234	163,429	164,947	165,887	165,400	166,501
65	98,057	100,694	99,532	100,534	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 1 (L=4 m)		Verticaal 2 (L=25,296 m)		Verticaal 3 (L=50,592 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
64	5,442	5,445	5,428	5,443	5,374	5,391
63	33,576	33,622	33,568	33,791	33,366	33,631
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	18,197	18,228
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	168,111	169,343	168,957	171,388	168,332	175,416
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 1 (L=4 m)		Verticaal 2 (L=25,296 m)		Verticaal 3 (L=50,592 m)	
	E-top	E-onder	E-top	E-onder	E-top	E-onder
	[MPa]	[MPa]	[MPa]	[MPa]	[MPa]	[MPa]
1	169,343	185,604	171,388	186,370	175,416	187,219

Laag nummer	Verticaal 4 (L=75,888 m)		Verticaal 5 (L=101,184 m)		Verticaal 6 (L=126,48 m)	
	E-top	E-onder	E-top	E-onder	E-top	E-onder
	[MPa]	[MPa]	[MPa]	[MPa]	[MPa]	[MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	0,000	7,670	0,000	7,625	0,000	7,594
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	7,670	8,802	7,625	8,471	7,594	8,041
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	0,401	0,402	0,369	0,374
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	8,802	11,880	8,485	11,835	8,116	11,679
415	27,720	31,021	27,616	31,059	27,252	29,509
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
408	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
402	39,884	42,713	39,933	44,325	37,940	43,310
401	14,238	15,505	14,775	15,605	14,437	14,879
400	36,179	36,893	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	15,811	16,125	15,605	16,036	14,879	15,112
398	5,613	5,805	5,564	5,824	5,060	5,197
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
391	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 4 (L=75,888 m)		Verticaal 5 (L=101,184 m)		Verticaal 6 (L=126,48 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	16,466	17,269	16,501	17,779	15,367	19,114
339	n.v.t.	n.v.t.	41,485	41,561	44,599	44,968
338	6,264	6,363	6,582	6,716	7,466	7,533
337	17,440	17,672	18,037	18,342	19,379	19,526
336	41,235	41,987	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	17,995	18,362	18,342	18,831	19,526	19,763
334	18,362	20,075	18,831	20,126	19,763	20,408
333	46,841	48,649	46,960	48,964	47,619	48,645
332	20,849	20,973	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 4 (L=75,888 m)		Verticaal 5 (L=101,184 m)		Verticaal 6 (L=126,48 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	1,711	1,718	1,693	1,727
267	5,129	5,370	5,153	5,363	5,180	5,287
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 4 (L=75,888 m)		Verticaal 5 (L=101,184 m)		Verticaal 6 (L=126,48 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	2,682	2,688	2,644	2,677
244	7,160	7,384	7,168	7,465	7,138	7,289
243	9,230	9,483	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	5,599	5,622	5,467	5,591
225	22,378	22,782	22,212	22,751	22,134	22,410
224	1,952	1,983	1,947	1,978	1,901	1,931
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	53,602	53,808	52,805	53,889
219	69,039	70,475	69,182	71,416	69,286	71,825
218	54,814	55,664	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	71,567	72,287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 4 (L=75,888 m)		Verticaal 5 (L=101,184 m)		Verticaal 6 (L=126,48 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	120,478	129,292	119,027	130,181	119,709	128,199
175	77,575	80,548	78,108	80,739	76,919	79,395
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	134,247	136,774	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	134,566	134,980	132,325	134,514
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	80,988	81,117	80,708	81,382
128	n.v.t.	n.v.t.	135,195	135,372	135,637	136,556
127	63,828	68,350	63,174	69,447	63,726	67,659
126	87,879	88,172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	68,579	69,485	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 4 (L=75,888 m)		Verticaal 5 (L=101,184 m)		Verticaal 6 (L=126,48 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	89,289	89,347	86,990	87,304
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	69,492	69,742	67,903	69,228
116	148,897	155,059	149,447	152,661	148,345	150,017
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	72,361	73,055	71,242	72,199	70,008	70,510
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	156,547	158,811	154,712	158,747	151,093	157,680
103	74,112	74,463	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	16,733	17,175	16,596	17,066	16,418	17,005
68	32,437	32,553	32,309	32,387	32,236	32,277
67	17,273	17,373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	163,353	163,837	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	5,237	5,244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	32,797	32,913	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	75,569	75,653	75,312	75,749
61	17,580	17,676	17,163	17,294	17,198	17,265
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 4 (L=75,888 m)		Verticaal 5 (L=101,184 m)		Verticaal 6 (L=126,48 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	165,128	180,367	162,890	182,362	162,719	173,873
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	180,367	187,315	182,362	187,435	173,873	186,564

Laag nummer	Verticaal 7 (L=151,776 m)		Verticaal 8 (L=177,072 m)		Verticaal 9 (L=202,368 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 7 (L=151,776 m)		Verticaal 8 (L=177,072 m)		Verticaal 9 (L=202,368 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,000	4,021
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	9,381	11,484
423	0,000	5,491	0,000	8,199	4,922	8,857
422	5,491	9,194	8,199	9,266	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	9,194	9,215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	n.v.t.	n.v.t.	0,925	0,943	0,861	0,893
418	0,459	0,468	0,472	0,476	n.v.t.	n.v.t.
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,893	0,901
416	9,333	12,653	9,434	12,553	9,114	11,173
415	29,523	30,427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
408	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	11,173	11,797
402	39,121	45,088	37,658	42,634	35,391	39,172
401	15,029	15,052	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	15,052	15,065	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	5,035	5,042	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
391	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	13,057	13,165
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	4,058	4,073
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	33,160	35,510	30,790	35,416
378	n.v.t.	n.v.t.	15,219	16,490	15,178	17,500
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 7 (L=151,776 m)		Verticaal 8 (L=177,072 m)		Verticaal 9 (L=202,368 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	16,490	17,078	17,500	18,525
340	15,079	21,022	17,078	19,885	n.v.t.	n.v.t.
339	49,052	49,657	46,399	48,740	43,226	47,006
338	8,750	8,754	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	21,287	21,294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	21,294	21,306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	21,306	21,338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	49,789	49,841	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	20,145	20,245
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 7 (L=151,776 m)		Verticaal 8 (L=177,072 m)		Verticaal 9 (L=202,368 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	20,245	20,281
272	n.v.t.	n.v.t.	104,442	104,831	101,407	102,112
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	20,422	20,462
270	n.v.t.	n.v.t.	48,921	50,063	47,745	49,785
269	n.v.t.	n.v.t.	5,319	5,471	5,272	5,555
268	1,760	1,819	1,824	1,850	n.v.t.	n.v.t.
267	5,457	5,463	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	9,258	9,302
246	n.v.t.	n.v.t.	3,699	3,769	3,721	3,839
245	2,731	2,790	2,827	2,853	n.v.t.	n.v.t.
244	7,440	7,448	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 7 (L=151,776 m)		Verticaal 8 (L=177,072 m)		Verticaal 9 (L=202,368 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,919	1,921
226	5,586	5,805	5,707	5,912	5,762	5,939
225	22,661	22,675	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	1,937	1,966	1,971	1,992	1,980	1,994
223	n.v.t.	n.v.t.	5,975	6,049	5,981	6,106
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	54,573	54,674
221	n.v.t.	n.v.t.	23,251	23,631	23,432	24,124
220	53,409	55,332	55,139	56,051	n.v.t.	n.v.t.
219	71,141	73,916	72,065	73,382	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 7 (L=151,776 m)		Verticaal 8 (L=177,072 m)		Verticaal 9 (L=202,368 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	123,193	128,867	122,304	130,081	120,622	130,691
175	77,320	79,590	78,048	80,948	78,415	81,644
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	63,501	63,708
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	132,650	136,573	134,914	138,575	136,518	139,916
130	n.v.t.	n.v.t.	64,668	65,042	65,294	65,944
129	81,944	83,140	83,625	84,196	n.v.t.	n.v.t.
128	138,567	140,191	140,326	141,970	141,308	142,824
127	65,422	66,945	66,253	66,906	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	86,072	86,644	86,021	86,299	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	66,651	66,717
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	28,593	28,607
117	67,389	69,785	67,122	70,163	66,750	70,105
116	149,539	149,628	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 7 (L=151,776 m)		Verticaal 8 (L=177,072 m)		Verticaal 9 (L=202,368 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	69,826	69,853	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	30,045	30,079
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	70,184	70,247
104	149,686	158,773	150,350	159,688	150,528	159,436
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	74,404	74,463
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	159,563	159,702
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	74,528	74,557
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	159,766	159,870
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	16,600	17,301	16,754	17,552	16,784	17,655
68	32,586	32,588	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	76,039	76,821	76,721	77,098	n.v.t.	n.v.t.
61	17,588	17,592	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	165,210	166,683	165,002	167,592
59	n.v.t.	n.v.t.	33,337	33,425	33,518	33,674
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 7 (L=151,776 m)		Verticaal 8 (L=177,072 m)		Verticaal 9 (L=202,368 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	164,637	167,007	167,127	168,968	168,369	170,229
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	167,007	187,522	168,968	188,378	170,229	188,643

Laag nummer	Verticaal 10 (L=227,664 m)		Verticaal 11 (L=252,96 m)		Verticaal 12 (L=278,256 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,000	1,964
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,964	4,216

Laag nummer	Verticaal 10 (L=227,664 m)		Verticaal 11 (L=252,96 m)		Verticaal 12 (L=278,256 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
424	0,000	14,906	0,000	17,521	9,837	21,295
423	6,388	7,822	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	0,706	0,722	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	0,722	0,789	0,661	0,784	0,903	0,973
416	8,385	9,535	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
415	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
408	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	9,535	11,199	8,352	11,152	9,560	12,765
402	33,598	35,608	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
391	n.v.t.	n.v.t.	11,152	11,167	12,765	13,283
390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	55,837	55,922	66,415	69,153
388	11,869	12,737	11,184	12,809	13,831	14,660
387	3,849	3,964	3,884	4,093	4,820	4,941
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	30,272	34,967	30,885	35,507	34,739	39,212
378	14,986	17,210	15,217	17,274	16,805	17,970
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	3,760	3,761	4,005	4,059
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 10 (L=227,664 m)		Verticaal 11 (L=252,96 m)		Verticaal 12 (L=278,256 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	17,278	17,292	18,119	18,670
341	17,210	18,161	17,292	18,141	18,670	19,152
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	42,375	44,316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	18,993	19,779	18,141	19,616	19,152	20,014
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 10 (L=227,664 m)		Verticaal 11 (L=252,96 m)		Verticaal 12 (L=278,256 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	45,770	45,831	46,698	49,002
273	19,779	20,055	19,642	20,149	21,001	21,430
272	100,274	100,626	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	20,125	20,426	20,149	20,695	21,430	21,743
270	47,661	48,680	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	5,086	5,411	5,021	5,386	5,434	5,756
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	7,181	7,187	7,674	7,912
247	9,018	9,354	8,984	9,608	9,890	10,252
246	3,742	3,801	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 10 (L=227,664 m)		Verticaal 11 (L=252,96 m)		Verticaal 12 (L=278,256 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	1,901	1,910	1,922	1,941	2,050	2,071
226	5,731	5,821	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	1,940	1,947	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	5,842	5,906	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	53,447	54,218	52,972	54,404	55,173	56,760
221	23,236	23,824	23,316	23,789	24,326	24,602
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	71,366	71,381	73,805	74,352
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	119,120	130,705	118,968	131,886	123,919	135,259
175	78,423	80,032	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 10 (L=227,664 m)		Verticaal 11 (L=252,96 m)		Verticaal 12 (L=278,256 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	79,131	79,151	81,156	81,901
136	62,247	63,828	61,562	64,449	63,700	65,409
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	136,773	140,424	138,104	142,009	140,161	145,468
130	65,531	65,851	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	141,110	141,861	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	66,202	66,702	66,271	67,180	67,885	68,424
118	28,586	28,693	28,791	28,992	29,325	29,744
117	66,950	68,847	67,648	68,094	69,402	69,666
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	29,506	29,763	29,183	29,656	29,857	30,138
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 10 (L=227,664 m)		Verticaal 11 (L=252,96 m)		Verticaal 12 (L=278,256 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	69,447	69,923	69,198	70,104	70,323	72,213
104	149,836	155,075	150,224	151,745	154,743	155,640
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	72,368	72,826	70,814	71,665	72,632	73,136
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	30,714	30,716	31,344	31,416
82	156,055	157,126	153,578	155,559	157,079	158,256
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	72,594	72,603	73,853	74,184
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	16,069	16,070	16,632	16,692
72	73,325	73,551	72,607	73,023	74,349	74,596
71	157,610	158,406	156,479	157,940	159,848	160,716
70	n.v.t.	n.v.t.	9,877	9,880	10,156	10,269
69	16,539	17,344	16,466	17,197	17,115	17,555
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	163,180	164,477	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	32,895	32,974	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	32,463	32,466	32,884	32,986
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 10 (L=227,664 m)		Verticaal 11 (L=252,96 m)		Verticaal 12 (L=278,256 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	164,868	166,985	162,328	164,684	164,931	166,889
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	166,985	187,668	164,684	187,530	166,889	189,788

Laag nummer	Verticaal 13 (L=303,552 m)		Verticaal 14 (L=328,848 m)		Verticaal 15 (L=354,144 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	0,000	3,271	0,000	4,209	0,000	4,151
424	7,632	13,663	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 13 (L=303,552 m)		Verticaal 14 (L=328,848 m)		Verticaal 15 (L=354,144 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	0,444	0,509	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
415	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
408	n.v.t.	n.v.t.	4,209	4,605	4,151	5,321
407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	6,378	11,621	4,605	11,313	5,321	11,124
402	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
391	11,621	12,716	11,313	12,843	11,124	12,947
390	n.v.t.	n.v.t.	29,967	30,208	30,211	30,963
389	63,579	69,103	64,732	70,925	66,350	71,073
388	13,821	14,117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	4,537	4,580	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	1,829	1,841	1,835	1,874
379	33,135	38,112	33,238	37,914	33,609	37,237
378	16,334	16,763	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	5,682	5,856	5,521	6,071
375	3,584	3,692	3,514	3,638	3,643	3,738
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 13 (L=303,552 m)		Verticaal 14 (L=328,848 m)		Verticaal 15 (L=354,144 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	16,923	16,965	17,212	17,344
342	17,078	18,211	16,965	18,266	17,344	18,336
341	18,211	18,385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	18,385	18,704	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	54,797	55,016	55,009	55,696
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 13 (L=303,552 m)		Verticaal 14 (L=328,848 m)		Verticaal 15 (L=354,144 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	43,643	48,374	42,790	48,897	43,319	49,552
273	20,732	21,120	20,956	21,281	21,237	21,485
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	21,120	21,232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	5,231	5,521	5,250	5,495	5,331	5,518
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	9,159	9,293	9,196	9,616
248	7,361	7,823	7,435	7,953	7,693	8,087
247	9,778	9,903	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 13 (L=303,552 m)		Verticaal 14 (L=328,848 m)		Verticaal 15 (L=354,144 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	1,981	2,004	1,988	2,011	2,022	2,041
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	54,039	55,872	54,160	55,923	54,672	56,026
221	23,945	24,044	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	72,132	73,232	71,901	73,328	72,034	73,530
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	122,053	132,418	122,214	132,506	122,549	134,009
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 13 (L=303,552 m)		Verticaal 14 (L=328,848 m)		Verticaal 15 (L=354,144 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	79,451	80,946	79,503	81,803	80,405	83,557
136	62,958	63,569	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	136,220	143,156	136,338	143,450	139,262	144,919
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	66,806	66,999	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	28,714	29,366	28,690	29,391	28,984	29,522
117	68,521	68,615	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	29,407	29,507	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	68,580	68,643	68,884	69,084
106	n.v.t.	n.v.t.	14,690	14,712	14,841	14,910
105	68,850	71,784	68,707	71,862	69,284	71,714
104	153,823	154,140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 13 (L=303,552 m)		Verticaal 14 (L=328,848 m)		Verticaal 15 (L=354,144 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	71,932	72,111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	30,798	30,876	30,735	30,981
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	92,627	92,757	92,944	93,352
83	30,905	31,048	30,919	31,083	31,117	31,244
82	155,241	155,659	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	155,416	155,510	156,218	156,516
78	72,641	73,304	72,571	73,331	73,041	73,625
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	94,283	94,360	94,660	94,901
74	n.v.t.	n.v.t.	3,270	3,270	3,300	3,301
73	16,318	16,435	16,350	16,520	16,504	16,719
72	73,633	73,720	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	157,972	158,281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	9,911	10,135	9,912	10,169	10,031	10,229
69	16,892	17,047	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	32,286	32,491	32,169	32,406	32,288	32,471
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 13 (L=303,552 m)		Verticaal 14 (L=328,848 m)		Verticaal 15 (L=354,144 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	162,457	164,078	162,028	163,409	162,353	163,634
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	164,078	187,642	163,409	187,505	163,634	188,294

Laag nummer	Verticaal 16 (L=379,44 m)		Verticaal 17 (L=404,736 m)		Verticaal 18 (L=430,032 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	0,000	4,649	0,000	3,493	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
415	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 16 (L=379,44 m)		Verticaal 17 (L=404,736 m)		Verticaal 18 (L=430,032 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,000	2,638
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
408	4,649	6,347	3,493	6,202	2,638	6,388
407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	6,347	11,151	6,202	10,544	6,388	9,511
402	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
391	11,151	13,236	10,544	12,998	9,511	12,919
390	30,884	32,115	30,330	32,077	30,144	32,392
389	68,818	72,070	68,737	70,653	69,411	69,956
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	1,876	1,942	1,818	1,911	1,789	1,909
379	34,363	36,908	34,014	35,534	33,996	34,436
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	5,443	6,366	5,123	6,429	4,872	6,560
375	3,820	3,887	3,857	3,896	3,936	3,947
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 16 (L=379,44 m)		Verticaal 17 (L=404,736 m)		Verticaal 18 (L=430,032 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	17,635	17,851	17,661	17,965	17,805	18,193
342	17,851	18,538	17,965	18,366	18,193	18,306
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	55,614	56,755	55,098	56,711	54,919	56,996
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 16 (L=379,44 m)		Verticaal 17 (L=404,736 m)		Verticaal 18 (L=430,032 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	44,143	50,462	44,108	50,618	44,330	50,998
273	21,626	21,799	21,694	21,794	21,856	21,885
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	5,456	5,586	5,454	5,529	5,490	5,511
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	9,309	10,006	9,215	10,183	9,186	10,418
248	8,005	8,277	8,147	8,303	8,334	8,378
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	2,069	2,086	2,076	2,090	2,095	2,106
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 16 (L=379,44 m)		Verticaal 17 (L=404,736 m)		Verticaal 18 (L=430,032 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	55,418	56,365	55,482	56,036	55,750	55,907
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	72,469	74,027	72,046	73,683	71,881	73,592
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	123,378	135,943	122,805	136,593	122,654	137,620
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 16 (L=379,44 m)		Verticaal 17 (L=404,736 m)		Verticaal 18 (L=430,032 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	81,566	85,532	81,956	86,749	82,572	88,162
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	142,553	146,788	144,581	147,469	146,937	148,499
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	29,358	29,734	29,494	29,713	29,700	29,762
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	69,378	69,713	69,329	69,800	69,444	70,049
106	15,058	15,173	15,088	15,250	15,174	15,382
105	70,046	71,751	70,267	71,263	70,648	70,932
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	30,751	31,165	30,541	31,126	30,399	31,154
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 16 (L=379,44 m)		Verticaal 17 (L=404,736 m)		Verticaal 18 (L=430,032 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	93,494	94,177	93,378	94,339	93,463	94,698
83	31,392	31,481	31,446	31,498	31,566	31,581
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	157,403	157,900	157,488	158,186	157,903	158,800
78	73,687	74,096	73,820	74,059	74,107	74,174
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	95,266	95,669	95,218	95,785	95,367	96,095
74	3,343	3,344	3,349	3,351	3,367	3,369
73	16,721	16,981	16,756	17,061	16,846	17,196
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	10,188	10,328	10,237	10,318	10,318	10,341
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	32,482	32,610	32,463	32,538	32,508	32,529
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 16 (L=379,44 m)		Verticaal 17 (L=404,736 m)		Verticaal 18 (L=430,032 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	163,050	164,229	162,688	163,772	162,645	163,633
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	164,229	189,400	163,772	189,593	163,633	190,060

Laag nummer	Verticaal 19 (L=455,328 m)		Verticaal 20 (L=480,624 m)		Verticaal 21 (L=505,92 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
415	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	0,000	0,080	0,000	0,124	0,000	0,126
408	3,091	6,035	4,065	5,177	n.v.t.	n.v.t.
407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 19 (L=455,328 m)		Verticaal 20 (L=480,624 m)		Verticaal 21 (L=505,92 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	4,120	5,378
404	0,233	0,280	0,182	0,308	0,194	0,316
403	6,762	9,279	7,181	9,693	7,296	8,407
402	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	8,407	8,499
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	8,499	8,540
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,218	1,370
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,457	0,523
391	9,279	12,938	9,693	12,992	10,007	12,773
390	30,188	31,984	30,315	31,011	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,547	1,571
381	2,597	2,624	2,472	2,544	2,357	2,444
380	1,749	1,845	1,696	1,733	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	14,264	14,350	13,717	13,954	13,198	13,492
376	4,658	6,021	4,454	4,992	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	3,376	3,490
349	3,613	3,739	2,995	3,343	2,618	3,046
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	15,142	15,194
347	17,213	17,292	16,051	16,277	15,194	15,478
346	3,766	3,791	3,419	3,486	3,154	3,236
345	17,363	17,402	16,475	16,585	15,727	15,865
344	6,341	6,494	5,872	6,284	5,469	5,969

Laag nummer	Verticaal 19 (L=455,328 m)		Verticaal 20 (L=480,624 m)		Verticaal 21 (L=505,92 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
343	17,663	17,974	17,303	17,425	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	53,921	55,606	52,276	52,947	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,194	1,216
319	18,535	18,910	17,649	18,676	16,952	18,220
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	2,730	2,741
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	18,265	18,322
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 19 (L=455,328 m)		Verticaal 20 (L=480,624 m)		Verticaal 21 (L=505,92 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	18,322	18,428
274	44,123	49,637	43,578	46,973	42,999	44,744
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	7,407	7,424
265	21,273	21,663	20,131	21,211	19,204	20,546
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	47,940	48,274
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	8,364	8,388
259	5,402	5,429	5,222	5,294	5,033	5,091
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	48,710	48,970
249	9,049	10,172	8,823	9,602	8,558	9,065
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	21,757	21,782
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	65,346	65,542
230	2,034	2,037	1,920	1,926	1,825	1,832
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	21,902	21,937
228	6,110	6,156	5,779	5,901	5,511	5,662
227	2,052	2,068	1,967	1,991	1,887	1,914
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 19 (L=455,328 m)		Verticaal 20 (L=480,624 m)		Verticaal 21 (L=505,92 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	70,865	72,156	69,207	69,716	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	9,572	9,694
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	22,689	22,732
195	56,121	56,460	54,223	55,152	53,041	54,173
194	6,448	6,465	6,210	6,256	6,035	6,090
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	54,484	54,670
177	24,237	24,325	23,746	23,984	23,430	23,718
176	121,627	134,233	119,920	127,607	118,589	122,461
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	24,492	24,562
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	62,642	63,104	59,550	60,834	57,311	58,994
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	75,849	75,942
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	59,066	59,116
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	135,223	136,150	130,358	132,900	126,677	130,174
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 19 (L=455,328 m)		Verticaal 20 (L=480,624 m)		Verticaal 21 (L=505,92 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	81,690	81,774	79,740	79,969	78,104	78,472
147	136,290	136,597	133,281	134,116	130,787	131,803
146	81,958	82,209	80,469	81,147	79,082	79,905
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	137,015	137,198	135,245	135,739	133,175	134,491
139	82,319	82,469	81,443	81,846	80,695	81,180
138	137,448	138,390	136,410	138,921	135,300	138,320
137	83,034	87,366	83,353	85,030	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	64,549	64,680
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	13,357	13,374
132	67,951	68,365	66,134	67,260	64,733	66,105
131	146,497	147,264	144,129	144,428	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	28,331	28,391
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	13,877	13,890
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	66,284	66,468
108	88,359	88,823	86,657	87,911	85,459	86,978
107	69,085	69,568	68,376	68,563	n.v.t.	n.v.t.
106	15,008	15,174	14,662	14,726	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	14,351	14,393
100	9,104	9,144	8,836	8,941	8,636	8,763
99	30,102	30,708	29,683	29,920	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 19 (L=455,328 m)		Verticaal 20 (L=480,624 m)		Verticaal 21 (L=505,92 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	146,560	146,778
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	29,356	29,395
84	92,125	93,782	89,761	91,958	88,186	90,385
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	150,641	151,052
80	16,189	16,270	15,688	15,904	15,328	15,611
79	156,790	157,508	154,580	154,859	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	73,504	73,673	72,268	72,724	71,301	71,943
75	94,722	95,305	93,503	93,729	n.v.t.	n.v.t.
74	3,322	3,324	3,235	3,236	n.v.t.	n.v.t.
73	16,622	17,012	16,179	16,604	15,836	16,315
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 19 (L=455,328 m)		Verticaal 20 (L=480,624 m)		Verticaal 21 (L=505,92 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	161,221	162,565	158,794	160,809	157,061	159,303
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	162,565	189,155	160,809	187,276	159,303	185,753

Laag nummer	Verticaal 22 (L=531,216 m)		Verticaal 23 (L=556,512 m)		Verticaal 24 (L=581,808 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
415	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,000	5,274
409	0,000	0,099	0,000	0,088	n.v.t.	n.v.t.
408	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	3,539	7,476	3,293	8,988	5,274	9,824
404	0,328	0,373	0,441	0,446	n.v.t.	n.v.t.
403	8,104	8,704	9,061	9,211	n.v.t.	n.v.t.
402	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 22 (L=531,216 m)		Verticaal 23 (L=556,512 m)		Verticaal 24 (L=581,808 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	8,704	9,023	9,211	9,725	9,824	10,212
396	9,023	9,163	9,725	9,947	10,212	10,381
395	1,363	1,567	1,555	1,805	1,665	1,868
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	0,522	0,595	0,602	0,681	0,623	0,714
391	10,849	12,415	11,800	12,211	n.v.t.	n.v.t.
390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	12,154	12,333
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,731	0,726
382	1,478	1,568	1,439	1,595	1,452	1,375
381	2,352	2,403	2,392	2,406	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	13,057	13,229	13,067	13,114	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,031	1,145
350	3,272	3,683	3,226	3,931	3,052	3,903
349	2,762	3,009	2,948	3,014	n.v.t.	n.v.t.
348	15,028	15,214	15,045	15,365	14,771	15,031
347	15,214	15,379	15,365	15,409	n.v.t.	n.v.t.
346	3,122	3,169	3,132	3,145	n.v.t.	n.v.t.
345	15,524	15,605	15,449	15,471	n.v.t.	n.v.t.
344	5,327	5,619	5,253	5,333	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 22 (L=531,216 m)		Verticaal 23 (L=556,512 m)		Verticaal 24 (L=581,808 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	5,017	5,097
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	3,058	3,255
320	1,124	1,206	1,067	1,209	1,085	1,199
319	16,862	17,610	16,890	17,095	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	16,797	17,208
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	3,737	3,751
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	6,252	6,311
299	2,585	2,625	2,465	2,534	2,524	2,579
298	17,778	17,991	17,391	17,765	17,582	17,878
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	17,878	18,024
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	42,055	42,392
275	17,991	18,379	17,765	18,437	18,168	18,695

Laag nummer	Verticaal 22 (L=531,216 m)		Verticaal 23 (L=556,512 m)		Verticaal 24 (L=581,808 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
274	42,883	43,903	43,020	43,298	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	7,185	7,250	7,028	7,139	7,112	7,256
265	18,920	19,718	18,739	18,960	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	44,174	44,602
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	19,115	19,342
261	46,010	47,261	44,240	46,460	45,131	46,876
260	8,085	8,174	7,867	8,021	7,980	8,102
259	4,904	4,938	4,813	4,822	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	4,861	4,940
250	47,790	48,745	47,083	48,742	47,804	49,112
249	8,495	8,784	8,494	8,571	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,719	1,726
241	21,332	21,424	21,008	21,165	21,102	21,266
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	8,740	8,876
231	64,272	64,980	63,494	64,701	64,414	65,668
230	1,800	1,804	1,788	1,789	n.v.t.	n.v.t.
229	21,690	21,816	21,575	21,789	21,889	22,111
228	5,463	5,548	5,452	5,474	n.v.t.	n.v.t.
227	1,849	1,864	1,825	1,829	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 22 (L=531,216 m)		Verticaal 23 (L=556,512 m)		Verticaal 24 (L=581,808 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,860	1,872
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	66,592	67,295
197	9,322	9,760	9,144	9,885	9,519	9,951
196	22,784	22,940	22,966	23,231	23,063	23,274
195	53,526	54,177	54,207	54,382	n.v.t.	n.v.t.
194	6,036	6,068	6,072	6,081	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	116,370	117,478
178	54,357	55,031	54,430	55,586	54,823	55,961
177	23,585	23,751	23,823	23,867	n.v.t.	n.v.t.
176	118,754	121,004	119,336	119,946	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	24,201	24,456	23,989	24,431	23,983	24,337
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	121,684	123,056
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	73,833	74,152
162	57,064	58,336	57,007	57,858	57,673	58,148
161	75,003	75,341	74,389	74,975	74,761	75,227
160	58,599	58,782	58,314	58,631	58,510	58,762
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	125,961	129,173	125,639	128,553	125,919	128,602
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 22 (L=531,216 m)		Verticaal 23 (L=556,512 m)		Verticaal 24 (L=581,808 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
148	77,504	77,993	77,132	77,741	77,161	78,617
147	129,988	130,580	129,569	129,730	n.v.t.	n.v.t.
146	78,348	78,829	77,838	77,969	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	131,382	134,359	129,949	134,596	131,029	135,000
139	80,615	80,896	80,758	80,834	n.v.t.	n.v.t.
138	134,827	136,588	134,723	135,202	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	81,000	81,387
134	63,741	64,221	63,094	63,929	63,301	63,965
133	13,205	13,268	13,109	13,218	13,121	13,208
132	64,412	65,213	64,259	64,478	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	27,948	28,170	27,633	28,018	27,526	27,835
110	13,705	13,752	13,587	13,668	13,445	13,510
109	65,869	66,542	65,618	66,779	65,143	66,077
108	85,554	86,435	85,858	86,097	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	14,208	14,362	14,119	14,385	13,821	14,035
100	8,617	8,691	8,631	8,651	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	145,805	146,601	145,389	146,763	142,957	149,626

Laag nummer	Verticaal 22 (L=531,216 m)		Verticaal 23 (L=556,512 m)		Verticaal 24 (L=581,808 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
85	29,320	29,464	29,353	29,600	29,925	30,119
84	88,393	89,668	88,801	89,146	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	149,446	150,945	148,577	151,167	150,595	152,636
80	15,310	15,544	15,346	15,530	15,586	15,700
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	30,667	30,695
76	71,111	71,754	71,073	71,716	71,622	72,063
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	15,769	16,330	15,756	16,398	15,878	16,549
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	157,153	158,864	157,561	158,737	158,466	160,638
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 22 (L=531,216 m)		Verticaal 23 (L=556,512 m)		Verticaal 24 (L=581,808 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	158,864	185,376	158,737	185,267	160,638	185,870

Laag nummer	Verticaal 25 (L=607,104 m)		Verticaal 26 (L=632,4 m)		Verticaal 27 (L=657,696 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
415	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	0,000	7,941	0,000	8,032	0,000	5,415
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
408	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
407	n.v.t.	n.v.t.	8,032	9,735	5,415	10,484
406	n.v.t.	n.v.t.	9,735	10,106	10,484	11,383
405	7,941	10,790	10,106	12,389	11,383	13,016
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
402	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	10,790	10,893	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
396	10,893	10,938	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	1,810	1,881	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 25 (L=607,104 m)		Verticaal 26 (L=632,4 m)		Verticaal 27 (L=657,696 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	0,736	0,745	0,797	0,826
392	0,627	0,743	0,745	0,797	0,826	0,883
391	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	0,797	0,808	0,883	0,920
385	12,457	12,906	13,129	13,616	14,240	14,021
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	0,786	0,746	0,857	0,824	0,898	0,999
382	1,491	1,401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	1,051	1,338	1,237	1,438	1,499	1,527
350	3,568	3,808	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	14,545	14,621	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 25 (L=607,104 m)		Verticaal 26 (L=632,4 m)		Verticaal 27 (L=657,696 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	2,877	2,978	3,055	3,180
326	4,799	5,009	4,963	5,182	5,300	5,341
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	15,339	16,004	15,632	17,315
321	3,005	3,512	3,328	3,769	3,774	3,920
320	1,171	1,203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	17,299	17,506	17,731	18,264
305	n.v.t.	n.v.t.	6,402	6,482	6,851	7,061
304	16,833	17,874	17,643	18,619	18,611	19,125
303	n.v.t.	n.v.t.	7,065	7,092	7,376	7,444
302	n.v.t.	n.v.t.	18,662	18,747	19,236	19,457
301	3,971	4,007	4,286	4,318	4,549	4,559
300	6,679	6,828	7,196	7,424	7,599	7,900
299	2,731	2,746	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	18,289	18,370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	18,370	18,735	19,204	19,516	19,965	20,067
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	43,716	44,552	45,538	46,554	46,822	47,842
275	19,094	19,238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 25 (L=607,104 m)		Verticaal 26 (L=632,4 m)		Verticaal 27 (L=657,696 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	7,445	7,615	7,892	8,020	8,244	8,287
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	45,526	46,594	47,022	47,945	47,996	48,303
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	19,969	20,527	20,548	21,409	20,701	21,863
261	47,896	48,372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	8,391	8,425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	5,055	5,257	5,301	5,648	5,482	5,822
250	49,699	50,061	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	1,773	1,790	1,883	1,893	1,941	1,944
241	21,580	21,624	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	2,839	2,851	2,916	2,947
232	8,977	9,305	9,503	9,728	9,823	9,897
231	66,344	66,674	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	22,225	22,284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	5,837	5,882	5,938	6,057
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 25 (L=607,104 m)		Verticaal 26 (L=632,4 m)		Verticaal 27 (L=657,696 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	1,884	1,911	1,961	1,978	2,019	2,031
199	n.v.t.	n.v.t.	114,856	115,430	116,792	118,289
198	67,449	69,234	69,258	70,809	70,973	71,488
197	9,962	10,084	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	23,255	23,315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	55,074	55,389	55,602	56,431
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	116,573	119,416	118,692	122,088	120,924	124,141
178	55,727	56,555	56,974	57,472	57,933	58,098
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	24,238	24,338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	73,893	74,282	74,698	75,719
164	121,690	125,212	123,803	126,892	126,198	127,231
163	75,127	75,935	76,135	76,846	76,338	76,578
162	59,060	59,193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	76,105	76,236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	59,295	59,366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	127,213	129,692	128,076	132,312	127,631	134,903
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	77,815	80,509	79,387	82,340	80,942	83,552
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 25 (L=607,104 m)		Verticaal 26 (L=632,4 m)		Verticaal 27 (L=657,696 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	64,042	64,314	64,985	65,696
140	134,182	136,115	137,815	138,615	140,777	141,043
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	81,669	82,659	83,169	84,036	84,626	84,914
134	64,290	64,478	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	13,290	13,314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	27,665	27,753	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	13,382	13,401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	64,813	65,082	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	13,490	13,551	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	140,059	140,530	141,524	142,762
97	n.v.t.	n.v.t.	28,106	28,191	28,552	28,776
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	65,780	66,044	67,143	67,831
92	n.v.t.	n.v.t.	13,810	13,854	14,413	14,529
91	n.v.t.	n.v.t.	28,361	28,389	29,217	29,290
90	n.v.t.	n.v.t.	13,876	13,920	14,587	14,703
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	139,858	154,519	142,229	158,405	147,175	160,823
85	30,904	30,957	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	154,787	155,356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	16,032	16,065	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 25 (L=607,104 m)		Verticaal 26 (L=632,4 m)		Verticaal 27 (L=657,696 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	31,110	31,183	31,681	31,744	32,165	32,186
76	72,760	72,884	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	16,169	16,836	16,592	17,067	16,962	17,122
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	96,929	97,078	97,126	97,520
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	32,359	32,409	32,507	32,638
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	160,181	164,199	162,044	165,954	163,189	165,752
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 25 (L=607,104 m)		Verticaal 26 (L=632,4 m)		Verticaal 27 (L=657,696 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	164,199	187,334	165,954	189,162	165,752	190,529

Laag nummer	Verticaal 28 (L=682,992 m)		Verticaal 29 (L=708,288 m)		Verticaal 30 (L=733,584 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
415	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
408	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
407	0,000	9,161	0,000	7,681	0,000	9,247
406	9,161	10,286	7,681	8,521	9,247	9,532
405	10,286	11,473	8,521	9,417	9,532	9,859
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
402	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
394	11,473	12,147	9,417	11,710	9,859	13,347
393	0,714	0,746	0,673	0,694	0,830	0,837
392	0,746	0,790	0,694	0,721	0,837	0,848
391	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 28 (L=682,992 m)		Verticaal 29 (L=708,288 m)		Verticaal 30 (L=733,584 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	0,790	0,832	0,721	0,748	0,848	0,858
385	13,375	13,007	12,515	11,988	13,632	13,776
384	0,796	0,884	0,699	0,789	0,873	0,886
383	0,884	0,910	0,789	0,806	0,886	0,893
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	14,140	14,196	13,107	13,289	13,973	14,257
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	1,373	1,393	1,236	1,280	1,383	1,454
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	2,785	2,915	2,560	2,656	2,908	2,948
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 28 (L=682,992 m)		Verticaal 29 (L=708,288 m)		Verticaal 30 (L=733,584 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	1,943	1,953	1,771	1,806	1,966	2,030
322	14,778	16,736	14,072	15,377	15,142	15,633
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	2,383	2,394	2,081	2,117	2,137	2,197
306	16,786	17,411	15,542	15,965	15,905	16,069
305	6,346	6,874	5,524	6,580	5,582	7,135
304	18,301	18,559	17,808	17,973	18,733	18,795
303	7,029	7,107	6,678	6,727	7,173	7,192
302	18,686	18,939	18,055	18,218	18,826	18,888
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	7,261	7,551	6,824	7,008	7,230	7,301
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	4,531	4,558	4,205	4,288	4,381	4,519
276	45,456	46,357	43,757	44,342	45,212	45,435
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 28 (L=682,992 m)		Verticaal 29 (L=708,288 m)		Verticaal 30 (L=733,584 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
262	19,867	21,215	19,004	20,365	19,472	20,760
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	3,483	3,504	3,262	3,327	3,364	3,470
251	5,256	5,542	4,991	5,169	5,205	5,274
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	3,695	3,712	3,446	3,499	3,516	3,603
233	2,784	2,819	2,624	2,646	2,702	2,710
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	1,879	1,886	1,764	1,784	1,807	1,840
208	5,657	5,789	5,352	5,434	5,520	5,551
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	1,930	1,941	1,811	1,824	1,850	1,865

Laag nummer	Verticaal 28 (L=682,992 m)		Verticaal 29 (L=708,288 m)		Verticaal 30 (L=733,584 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
199	113,507	115,220	109,205	110,315	110,714	111,146
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	53,769	54,931	51,480	52,767	51,868	53,219
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	70,626	70,738	67,843	68,197	68,424	69,009
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	117,896	121,112	113,661	116,951	115,014	118,225
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	56,519	56,722	54,577	55,213	55,172	56,219
165	72,928	74,090	70,988	71,733	72,281	72,570
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	123,484	132,492	119,555	128,723	120,950	129,906
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	79,495	81,810	77,234	79,208	77,944	79,496
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	136,350	136,774	132,014	133,342	132,493	134,698
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	63,828	64,714	62,226	62,996	62,859	63,482
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 28 (L=682,992 m)		Verticaal 29 (L=708,288 m)		Verticaal 30 (L=733,584 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	138,673	140,250	134,991	136,430	136,034	137,283
97	28,050	28,303	27,286	27,448	27,457	27,520
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	84,908	85,363	82,344	83,762	82,560	84,910
93	66,393	67,167	65,148	65,640	66,041	66,233
92	14,188	14,318	13,675	13,757	13,873	13,905
91	28,950	29,032	28,236	28,289	28,426	28,447
90	14,383	14,512	13,798	13,879	13,921	13,953
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	145,977	158,458	141,964	154,322	142,438	154,312
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 28 (L=682,992 m)		Verticaal 29 (L=708,288 m)		Verticaal 30 (L=733,584 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	31,692	31,705	30,864	30,908	30,862	30,935
41	73,979	74,057	72,118	72,359	72,181	72,584
40	95,216	95,663	93,034	93,319	93,322	93,434
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	16,712	16,730	16,061	16,118	16,093	16,188
29	31,910	32,058	31,175	31,270	31,259	31,296
28	160,291	160,667	156,348	157,518	156,481	158,429
27	16,918	16,930	16,391	16,426	16,543	16,602
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	32,147	32,164	31,546	31,597	31,756	31,840
24	160,818	162,433	157,983	159,008	159,202	159,603
23	17,217	17,237	16,640	16,703	16,739	16,845
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 28 (L=682,992 m)		Verticaal 29 (L=708,288 m)		Verticaal 30 (L=733,584 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	162,555	163,369	159,386	161,900	160,231	164,389
1	163,369	188,676	161,900	186,218	164,389	187,205

Laag nummer	Verticaal 31 (L=758,88 m)		Verticaal 32 (L=784,176 m)		Verticaal 33 (L=809,472 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
415	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
408	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
407	0,000	2,208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
402	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
394	2,208	10,341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
391	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	0,552	0,576	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 31 (L=758,88 m)		Verticaal 32 (L=784,176 m)		Verticaal 33 (L=809,472 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	10,620	11,072	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,000	2,338
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	2,338	5,111
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	5,111	9,843
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,529	2,140
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	12,145	13,274
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	3,289	3,914
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,957	2,171
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	2,171	2,498
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	0,000	0,170	1,874	1,916
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	0,114	0,211	1,277	1,288
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	1,230	1,237	0,422	0,456	2,575	2,606
351	0,928	1,025	0,342	0,320	1,954	2,016
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	2,049	2,054	0,640	0,651	4,032	4,057
323	1,369	1,461	0,434	0,469	2,705	2,766
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 31 (L=758,88 m)		Verticaal 32 (L=784,176 m)		Verticaal 33 (L=809,472 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	12,325	12,412	6,058	6,703	18,369	18,755
307	1,477	1,557	0,551	0,643	2,859	2,915
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	3,892	5,846	1,607	3,686	7,288	8,702
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	5,846	5,886	3,686	3,855	8,702	8,940
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	16,610	16,618	12,751	12,792	21,569	21,612
278	5,890	5,896	3,876	3,901	8,969	9,004
277	3,538	3,715	2,340	2,519	5,402	5,534
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	17,145	17,181	13,448	13,624	21,993	22,181
262	17,181	18,554	13,624	15,175	22,181	23,070
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 31 (L=758,88 m)		Verticaal 32 (L=784,176 m)		Verticaal 33 (L=809,472 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
256	7,027	7,032	5,094	5,115	9,956	9,988
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	18,563	18,582	15,214	15,305	23,115	23,220
252	2,817	2,951	2,066	2,194	4,024	4,121
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	4,426	4,431	3,291	3,311	6,181	6,210
234	2,954	3,063	2,207	2,313	4,140	4,220
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	3,063	3,066	2,313	2,325	4,220	4,239
209	1,533	1,574	1,163	1,202	2,119	2,149
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	99,595	99,798	84,131	85,040	120,986	122,073
200	1,579	1,595	1,223	1,237	2,180	2,191
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 31 (L=758,88 m)		Verticaal 32 (L=784,176 m)		Verticaal 33 (L=809,472 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
193	46,852	48,349	39,974	41,564	57,142	58,156
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	20,721	20,738	17,813	17,887	24,924	25,016
184	62,213	62,997	53,662	54,488	75,049	75,583
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	62,997	63,022	54,488	54,597	75,583	75,720
179	105,036	108,408	90,996	94,526	126,200	128,518
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	50,591	50,646	44,112	44,357	59,975	60,288
166	50,646	52,034	44,357	45,795	60,288	61,250
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	22,300	22,316	19,627	19,694	26,250	26,338
158	111,578	111,600	98,470	98,563	131,688	131,808
157	111,600	120,887	98,563	108,072	131,808	138,362
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	72,532	72,565	64,843	64,981	83,017	83,205
153	24,188	24,204	21,660	21,728	27,735	27,826
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	72,612	72,710	65,183	65,603	83,479	84,049
148	72,710	74,047	65,603	66,950	84,049	85,001
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	123,412	126,295	111,584	114,481	141,669	143,737
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	58,937	58,980	53,425	53,607	67,077	67,329
141	58,980	59,531	53,607	54,158	67,329	67,726
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 31 (L=758,88 m)		Verticaal 32 (L=784,176 m)		Verticaal 33 (L=809,472 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	127,567	128,738	116,053	117,223	145,127	145,972
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	77,243	77,273	70,334	70,461	87,583	87,761
95	128,788	128,854	117,435	117,714	146,268	146,658
94	77,312	80,363	70,628	73,662	87,995	90,208
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	80,363	80,391	73,662	73,783	90,208	90,380
88	133,986	134,003	122,972	123,046	150,634	150,739
87	80,402	80,531	73,827	74,367	90,444	91,209
86	134,219	146,094	123,945	135,616	152,016	160,744
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 31 (L=758,88 m)		Verticaal 32 (L=784,176 m)		Verticaal 33 (L=809,472 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	29,219	29,234	27,123	27,184	32,149	32,238
42	29,234	29,327	27,184	27,275	32,238	32,308
41	68,429	68,948	63,642	64,150	75,384	75,771
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	147,745	147,985	137,464	138,455	162,366	163,825
30	14,833	14,951	13,334	13,445	17,453	17,546
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	148,720	151,220	139,170	141,600	164,370	166,230
27	15,355	15,428	13,822	13,890	17,865	17,923
26	30,334	30,337	28,407	28,419	33,313	33,330
25	30,337	30,444	28,419	28,524	33,330	33,411
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	15,518	15,649	13,981	14,104	18,007	18,111
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 31 (L=758,88 m)		Verticaal 32 (L=784,176 m)		Verticaal 33 (L=809,472 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	153,026	159,204	143,399	152,118	167,655	177,010
1	159,204	181,293	152,118	173,361	177,010	194,009

Laag nummer	Verticaal 34 (L=834,768 m)		Verticaal 35 (L=860,064 m)		Verticaal 36 (L=885,36 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
415	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
408	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
402	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
391	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 34 (L=834,768 m)		Verticaal 35 (L=860,064 m)		Verticaal 36 (L=885,36 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	0,000	6,972	0,000	6,791	n.v.t.	n.v.t.
372	6,972	8,322	6,791	8,172	0,000	3,411
371	8,322	11,833	8,172	11,728	3,411	9,077
370	2,053	2,628	2,024	2,600	1,343	1,970
369	13,808	14,810	13,717	14,726	11,534	12,716
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	3,919	4,519	3,884	4,485	3,071	3,705
361	2,260	2,467	2,242	2,450	1,853	2,070
360	2,467	2,785	2,450	2,768	2,070	2,400
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	2,088	2,130	2,076	2,118	1,800	1,843
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	1,420	1,430	1,412	1,422	1,229	1,240
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	2,860	2,899	2,845	2,892	2,481	2,538
351	2,174	2,227	2,169	2,214	1,904	1,943
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	4,453	4,488	4,428	4,473	3,886	3,942
323	2,992	3,045	2,982	3,028	2,628	2,668
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 34 (L=834,768 m)		Verticaal 35 (L=860,064 m)		Verticaal 36 (L=885,36 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	19,505	20,022	19,438	20,109	17,960	18,846
307	3,175	3,223	3,197	3,239	2,882	2,919
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	8,057	9,291	8,097	9,180	7,298	8,253
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	9,291	9,625	9,180	9,614	8,253	8,800
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	22,587	22,645	22,571	22,647	21,357	21,455
278	9,664	9,714	9,666	9,730	8,865	8,946
277	5,828	5,943	5,838	5,939	5,367	5,456
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	22,996	23,252	22,985	23,317	21,798	22,228
262	23,252	24,010	23,317	23,981	22,228	22,827
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	10,613	10,657	10,593	10,650	9,789	9,860
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	24,072	24,215	24,061	24,247	22,930	23,169
252	4,303	4,387	4,313	4,384	4,010	4,072
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 34 (L=834,768 m)		Verticaal 35 (L=860,064 m)		Verticaal 36 (L=885,36 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	6,580	6,620	6,576	6,628	6,108	6,171
234	4,413	4,482	4,418	4,478	4,114	4,165
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	4,482	4,508	4,478	4,511	4,165	4,205
209	2,254	2,280	2,255	2,277	2,103	2,121
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	125,524	126,998	125,444	127,333	120,006	122,399
200	2,323	2,332	2,332	2,340	2,190	2,196
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	59,409	60,279	59,543	60,304	57,223	57,904
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 34 (L=834,768 m)		Verticaal 35 (L=860,064 m)		Verticaal 36 (L=885,36 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	25,834	25,961	25,844	26,009	24,816	25,027
184	77,882	78,341	78,027	78,429	75,080	75,439
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	78,341	78,529	78,429	78,673	75,439	75,751
179	130,882	132,875	131,122	132,868	126,252	127,810
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	62,008	62,440	62,005	62,565	59,645	60,360
166	62,440	63,267	62,565	63,289	60,360	61,005
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	27,115	27,236	27,124	27,281	26,145	26,345
158	136,178	136,344	136,405	136,620	131,726	132,000
157	136,344	142,007	136,620	141,588	132,000	136,425
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	85,204	85,464	84,953	85,291	81,855	82,287
153	28,488	28,615	28,430	28,595	27,429	27,639
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	85,844	86,634	85,785	86,810	82,916	84,217
148	86,634	87,457	86,810	87,530	84,217	84,856
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	145,762	147,553	145,884	147,454	141,426	142,819
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	68,858	69,208	68,812	69,267	66,649	67,225
141	69,208	69,552	69,267	69,568	67,225	67,492
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 34 (L=834,768 m)		Verticaal 35 (L=860,064 m)		Verticaal 36 (L=885,36 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	149,040	149,772	149,074	149,716	144,626	145,195
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	89,863	90,110	89,830	90,150	87,117	87,523
95	150,183	150,724	150,250	150,952	145,872	146,760
94	90,435	92,355	90,571	92,255	88,056	89,546
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	92,355	92,595	92,255	92,567	89,546	89,941
88	154,326	154,472	154,278	154,468	149,901	150,142
87	92,683	93,747	92,681	94,059	90,085	91,826
86	156,245	163,838	156,766	163,420	153,043	158,913
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 34 (L=834,768 m)		Verticaal 35 (L=860,064 m)		Verticaal 36 (L=885,36 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	32,768	32,893	32,684	32,847	31,783	31,988
42	32,893	32,953	32,847	32,900	31,988	32,035
41	76,891	77,228	76,767	77,063	74,749	75,011
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	165,489	167,526	165,135	167,781	160,737	164,071
30	18,088	18,171	18,133	18,204	17,495	17,558
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	168,000	169,622	168,196	169,617	164,437	165,686
27	18,452	18,503	18,451	18,496	17,772	17,811
26	33,983	34,007	33,975	34,006	33,182	33,222
25	34,007	34,077	34,006	34,068	33,222	33,276
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	18,585	18,677	18,577	18,657	17,891	17,961
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	170,911	181,886	170,799	183,553	166,785	181,617
1	181,886	196,932	183,553	196,937	181,617	193,572

Laag nummer	Verticaal 37 (L=910,656 m)		Verticaal 38 (L=935,952 m)		Verticaal 39 (L=961,248 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
415	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
408	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
402	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
391	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 37 (L=910,656 m)		Verticaal 38 (L=935,952 m)		Verticaal 39 (L=961,248 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
369	0,000	3,602	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,000	5,673
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	5,673	7,269
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	7,269	11,118
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,858	2,445
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	13,200	14,245
362	0,408	1,310	0,000	0,682	3,683	4,291
361	0,655	0,927	0,341	0,648	2,146	2,355
360	0,927	1,321	0,648	1,069	2,355	2,676
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	0,990	1,040	0,802	0,854	2,007	2,049
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	0,693	0,707	0,569	0,585	1,366	1,379
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	1,414	1,490	1,169	1,259	2,757	2,839
351	1,118	1,154	0,944	0,974	2,129	2,147
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	2,308	2,383	1,947	2,036	4,293	4,375
323	1,589	1,626	1,358	1,388	2,916	2,935
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	13,180	14,575	11,939	13,687	19,064	20,355
307	1,910	1,945	1,727	1,756	3,259	3,278

Laag nummer	Verticaal 37 (L=910,656 m)		Verticaal 38 (L=935,952 m)		Verticaal 39 (L=961,248 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	4,862	5,741	4,390	5,116	8,195	8,671
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	5,741	6,447	5,116	5,954	8,671	9,512
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	17,583	17,725	16,730	16,902	22,421	22,567
278	6,530	6,634	6,052	6,174	9,611	9,735
277	3,980	4,060	3,705	3,770	5,841	5,885
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	18,122	18,731	17,302	18,036	22,855	23,491
262	18,731	19,325	18,036	18,533	23,491	23,782
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	7,499	7,589	7,014	7,119	10,453	10,562
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	19,469	19,802	18,707	19,108	23,937	24,294
252	3,119	3,173	2,946	2,989	4,326	4,355
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 37 (L=910,656 m)		Verticaal 38 (L=935,952 m)		Verticaal 39 (L=961,248 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	4,760	4,838	4,484	4,574	6,533	6,625
234	3,225	3,270	3,050	3,086	4,417	4,441
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	3,270	3,320	3,086	3,143	4,441	4,499
209	1,660	1,676	1,572	1,584	2,250	2,258
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	103,579	106,812	99,997	103,813	124,795	128,244
200	1,761	1,766	1,682	1,686	2,359	2,362
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	49,941	50,593	48,521	49,062	59,891	60,223
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	21,683	21,968	21,026	21,367	25,810	26,126
184	65,905	66,246	64,100	64,383	78,377	78,552
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 37 (L=910,656 m)		Verticaal 38 (L=935,952 m)		Verticaal 39 (L=961,248 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
180	66,246	66,668	64,383	64,885	78,552	79,020
179	111,114	112,594	108,142	109,367	131,700	132,464
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	52,544	53,504	51,038	52,179	61,816	62,890
166	53,504	54,113	52,179	52,682	62,890	63,206
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	23,191	23,459	22,578	22,895	27,088	27,389
158	117,293	117,657	114,477	114,910	136,946	137,357
157	117,657	121,806	114,910	118,336	137,357	139,542
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	73,084	73,657	71,002	71,684	83,725	84,383
153	24,552	24,830	23,895	24,225	28,128	28,446
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	74,490	76,202	72,674	74,700	85,339	87,304
148	76,202	76,793	74,700	75,185	87,304	87,619
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	127,988	129,275	125,308	126,366	146,031	146,720
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	60,328	61,083	58,971	59,863	68,469	69,343
141	61,083	61,328	59,863	60,065	69,343	69,475
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 37 (L=910,656 m)		Verticaal 38 (L=935,952 m)		Verticaal 39 (L=961,248 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	131,418	131,942	128,710	129,141	148,875	149,157
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	79,165	79,695	77,485	78,110	89,494	90,110
95	132,825	133,981	130,184	131,548	150,184	151,528
94	80,389	81,753	78,929	80,049	90,917	91,655
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	81,753	82,266	80,049	80,655	91,655	92,256
88	137,110	137,423	134,424	134,793	153,761	154,127
87	82,454	84,702	80,876	83,522	92,476	95,110
86	141,170	146,494	139,203	143,560	158,517	161,432
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 37 (L=910,656 m)		Verticaal 38 (L=935,952 m)		Verticaal 39 (L=961,248 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	29,299	29,564	28,712	29,024	32,286	32,602
42	29,564	29,606	29,024	29,059	32,602	32,626
41	69,080	69,317	67,805	67,999	76,126	76,257
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	148,537	152,803	145,712	150,731	163,408	168,501
30	15,613	15,667	15,275	15,319	18,257	18,289
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	153,131	154,253	150,998	151,914	168,682	169,303
27	15,851	15,884	15,468	15,495	18,397	18,416
26	30,891	30,942	30,416	30,475	33,883	33,944
25	30,942	30,990	30,475	30,515	33,944	33,971
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	15,966	16,026	15,576	15,624	18,492	18,527
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	155,315	173,025	152,872	172,721	170,055	189,813
1	173,025	183,891	172,721	181,943	189,813	196,705

Laag nummer	Verticaal 40 (L=986,544 m)		Verticaal 41 (L=1011,84 m)		Verticaal 42 (L=1037,136 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 40 (L=986,544 m)		Verticaal 41 (L=1011,84 m)		Verticaal 42 (L=1037,136 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
415	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
408	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
402	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
391	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	0,000	2,392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	0,000	3,407	0,000	2,989
366	2,392	5,136	3,407	5,680	2,989	5,439
365	5,136	9,856	5,680	10,150	5,439	10,017
364	1,532	2,143	1,606	2,211	1,572	2,180

Laag nummer	Verticaal 40 (L=986,544 m)		Verticaal 41 (L=1011,84 m)		Verticaal 42 (L=1037,136 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
363	12,156	13,283	12,396	13,503	12,287	13,404
362	3,293	3,917	3,381	4,001	3,341	3,963
361	1,959	2,173	2,001	2,214	1,982	2,195
360	2,173	2,500	2,214	2,540	2,195	2,522
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	1,875	1,917	1,905	1,947	1,891	1,934
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	1,278	1,292	1,298	1,312	1,289	1,303
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	2,583	2,675	2,623	2,723	2,606	2,715
351	2,006	2,017	2,042	2,048	2,036	2,037
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	4,034	4,124	4,095	4,190	4,073	4,171
323	2,750	2,762	2,794	2,800	2,781	2,781
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	18,353	19,845	18,509	20,141	18,434	20,223
307	3,130	3,142	3,205	3,212	3,226	3,227
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	7,856	8,184	8,029	8,201	8,066	8,084
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 40 (L=986,544 m)		Verticaal 41 (L=1011,84 m)		Verticaal 42 (L=1037,136 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	8,184	9,137	8,201	9,254	8,084	9,240
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	21,864	22,031	22,039	22,222	22,019	22,220
278	9,249	9,388	9,378	9,532	9,376	9,545
277	5,633	5,663	5,719	5,735	5,727	5,729
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	22,313	23,041	22,489	23,287	22,473	23,349
262	23,041	23,243	23,287	23,393	23,349	23,359
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	10,076	10,199	10,180	10,316	10,157	10,306
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	23,420	23,828	23,587	24,035	23,573	24,064
252	4,194	4,214	4,252	4,263	4,261	4,262
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 40 (L=986,544 m)		Verticaal 41 (L=1011,84 m)		Verticaal 42 (L=1037,136 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	6,320	6,423	6,394	6,505	6,392	6,512
234	4,282	4,298	4,337	4,345	4,341	4,342
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	4,298	4,363	4,345	4,415	4,342	4,418
209	2,181	2,187	2,208	2,211	2,209	2,209
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	122,323	126,207	123,137	127,350	123,086	127,644
200	2,300	2,301	2,333	2,334	2,342	2,342
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	58,926	59,155	59,444	59,564	59,569	59,581
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	25,352	25,712	25,528	25,922	25,535	25,967
184	77,135	77,256	77,767	77,830	77,902	77,908
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	77,256	77,788	77,830	78,416	77,908	78,549
179	129,647	130,174	130,693	130,968	130,915	130,943
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 40 (L=986,544 m)		Verticaal 41 (L=1011,84 m)		Verticaal 42 (L=1037,136 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	60,748	61,969	61,118	62,461	61,107	62,578
166	61,969	62,187	62,461	62,575	62,578	62,589
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	26,652	26,994	26,818	27,194	26,824	27,236
158	134,969	135,436	135,970	136,483	136,180	136,742
157	135,436	136,943	136,483	137,273	136,742	136,822
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	82,166	82,916	82,364	83,192	82,093	83,004
153	27,639	28,002	27,731	28,131	27,668	28,107
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	84,005	86,236	84,392	86,848	84,322	87,014
148	86,236	86,452	86,848	86,961	87,014	87,025
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	144,087	144,562	144,935	145,184	145,042	145,067
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	67,462	68,455	67,752	68,845	67,698	68,897
141	68,455	68,545	68,845	68,893	68,897	68,902
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 40 (L=986,544 m)		Verticaal 41 (L=1011,84 m)		Verticaal 42 (L=1037,136 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	146,883	147,077	147,628	147,729	147,646	147,657
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	88,246	88,945	88,638	89,408	88,594	89,439
95	148,242	149,766	149,013	150,691	149,064	150,902
94	89,860	90,367	90,414	90,680	90,541	90,568
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	90,367	91,050	90,680	91,433	90,568	91,395
88	151,750	152,165	152,389	152,847	152,325	152,827
87	91,299	94,281	91,708	94,989	91,696	95,288
86	157,134	159,136	158,315	159,364	158,814	158,920
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 40 (L=986,544 m)		Verticaal 41 (L=1011,84 m)		Verticaal 42 (L=1037,136 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	31,827	32,186	31,873	32,269	31,784	32,219
42	32,186	32,202	32,269	32,277	32,219	32,220
41	75,137	75,227	75,313	75,361	75,180	75,185
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	161,201	166,968	161,488	167,849	161,110	168,089
30	17,992	18,014	18,144	18,156	18,186	18,187
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	167,093	167,519	167,914	168,137	168,096	168,119
27	18,087	18,101	18,194	18,201	18,191	18,192
26	33,519	33,588	33,636	33,711	33,625	33,707
25	33,588	33,606	33,711	33,721	33,707	33,708
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	18,176	18,200	18,275	18,288	18,264	18,266
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	168,169	189,839	168,677	191,983	168,549	193,551
1	189,839	195,180	191,983	195,721	193,551	195,714

Laag nummer	Verticaal 43 (L=1062,432 m)		Verticaal 44 (L=1082,786 m)		Verticaal 45 (L=1116,881 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 43 (L=1062,432 m)		Verticaal 44 (L=1082,786 m)		Verticaal 45 (L=1116,881 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
415	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
408	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
402	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
391	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	0,000	7,363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	0,961	1,628	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	10,239	11,555	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	2,635	3,290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	1,645	1,868	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	1,868	2,207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	0,000	0,603	0,000	4,102
358	1,655	1,695	0,009	0,045	0,188	0,198

Laag nummer	Verticaal 43 (L=1062,432 m)		Verticaal 44 (L=1082,786 m)		Verticaal 45 (L=1116,881 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	1,130	1,133	0,030	0,045	0,132	0,151
354	1,133	1,139	0,045	0,056	0,151	0,156
353	1,139	1,143	0,056	0,070	0,156	0,176
352	2,285	2,362	0,139	0,249	0,352	0,395
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	0,590	0,592	0,062	0,067	0,099	0,107
324	3,550	3,676	0,401	0,561	0,640	0,707
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	1,225	1,229	0,187	0,197	0,236	0,254
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	0,614	0,616	0,099	0,103	0,127	0,134
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	1,847	1,859	0,308	0,346	0,403	0,470
308	17,152	18,682	5,996	8,782	7,259	8,427
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	18,682	18,740	8,782	9,016	8,427	8,859
295	4,284	4,350	1,329	1,495	1,292	1,590

Laag nummer	Verticaal 43 (L=1062,432 m)		Verticaal 44 (L=1082,786 m)		Verticaal 45 (L=1116,881 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	18,920	19,079	9,707	10,284	10,086	11,067
285	7,347	8,288	2,733	3,619	3,074	3,464
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	8,288	8,314	3,619	3,681	3,464	3,577
281	20,612	20,688	12,386	12,627	12,168	12,603
280	2,509	2,523	1,139	1,172	1,135	1,194
279	20,761	20,931	12,853	13,058	13,008	13,099
278	8,521	8,658	4,005	4,129	4,025	4,080
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	21,141	21,879	13,309	14,178	13,211	13,607
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	5,488	5,559	2,741	2,901	2,567	2,857
256	9,265	9,386	4,836	4,942	4,762	4,810
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	2,816	2,819	1,483	1,490	1,443	1,456
253	22,252	22,664	14,938	15,397	14,726	14,935
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	22,664	22,799	15,397	15,768	14,935	15,602
235	5,862	5,957	3,249	3,331	3,195	3,231
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 43 (L=1062,432 m)		Verticaal 44 (L=1082,786 m)		Verticaal 45 (L=1116,881 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	3,971	3,993	2,221	2,268	2,154	2,237
210	3,993	4,053	2,268	2,319	2,237	2,259
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	6,080	6,109	3,478	3,542	3,389	3,502
201	116,978	120,732	83,204	87,096	82,608	84,345
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	2,142	2,144	1,270	1,274	1,207	1,212
191	24,158	24,182	17,448	17,510	16,918	17,031
190	4,294	4,301	2,562	2,577	2,451	2,478
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	56,484	56,764	41,013	41,742	40,019	41,352
185	24,327	24,688	17,890	18,256	17,722	17,888
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	123,438	123,842	91,282	92,320	89,440	91,334
180	74,305	74,838	55,392	55,928	54,801	55,042
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	74,838	74,983	55,928	56,299	55,042	55,717
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 43 (L=1062,432 m)		Verticaal 44 (L=1082,786 m)		Verticaal 45 (L=1116,881 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
168	124,972	125,504	93,831	95,175	92,861	95,288
167	58,569	59,787	44,415	45,618	44,468	45,006
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	25,623	25,965	19,551	19,887	19,288	19,441
158	129,826	130,293	99,434	99,891	97,203	97,411
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	26,059	26,290	19,978	20,548	19,482	20,520
154	78,869	79,621	61,645	62,366	61,559	61,882
153	26,540	26,904	20,789	21,137	20,627	20,784
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	80,712	83,273	63,410	66,327	62,352	64,781
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	27,758	28,276	22,109	23,329	21,594	23,789
142	65,978	66,954	54,434	55,323	55,507	55,896
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 43 (L=1062,432 m)		Verticaal 44 (L=1082,786 m)		Verticaal 45 (L=1116,881 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	86,084	86,773	71,129	71,755	71,866	72,143
95	144,622	146,125	119,592	120,957	120,238	120,844
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	87,675	88,352	72,574	73,188	72,506	72,780
88	147,254	147,665	121,980	122,353	121,300	121,467
87	88,599	91,554	73,412	76,087	72,880	74,091
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	71,209	71,440	59,178	59,707	57,626	58,598
45	153,085	153,411	127,944	128,687	125,567	126,923
44	71,592	71,822	60,054	60,575	59,231	60,177
43	30,781	31,137	25,961	26,278	25,790	25,933

Laag nummer	Verticaal 43 (L=1062,432 m)		Verticaal 44 (L=1082,786 m)		Verticaal 45 (L=1116,881 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	155,686	163,986	131,390	142,193	129,664	142,388
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	32,797	32,864	28,439	28,497	28,478	28,503
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	76,684	76,855	66,493	66,870	66,508	67,184
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	164,690	164,892	143,292	143,735	143,966	144,757
13	76,950	77,078	67,076	67,357	67,553	68,053
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	3,537	3,538	2,850	2,853	2,898	2,902
2	165,204	189,700	144,416	170,754	145,970	170,147
1	189,700	191,554	170,754	172,636	170,147	171,742

Laag nummer	Verticaal 46 (L=1138,32 m)		Verticaal 47 (L=1163,616 m)		Verticaal 48 (L=1188,912 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
415	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 46 (L=1138,32 m)		Verticaal 47 (L=1163,616 m)		Verticaal 48 (L=1188,912 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
408	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
402	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
391	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	0,000	4,872	0,000	2,671	n.v.t.	n.v.t.
358	0,248	0,250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	2,671	4,710	0,000	4,791
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	0,167	0,190	0,157	0,180	0,161	0,181
354	0,190	0,191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	0,191	0,216	0,180	0,212	0,181	0,221
352	0,433	0,442	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 46 (L=1138,32 m)		Verticaal 47 (L=1163,616 m)		Verticaal 48 (L=1188,912 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	0,110	0,121	0,106	0,114	0,110	0,113
324	0,724	0,738	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	0,228	0,230	0,227	0,231
314	0,246	0,270	0,230	0,248	0,231	0,238
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	0,248	0,258	0,238	0,262
311	0,135	0,145	0,129	0,136	0,131	0,134
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	0,434	0,519	0,409	0,556	0,401	0,622
308	7,730	7,981	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	7,981	8,559	8,071	8,484	8,655	8,801
295	1,222	1,605	1,205	1,483	1,278	1,382
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	0,494	0,500	0,461	0,475
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 46 (L=1138,32 m)		Verticaal 47 (L=1163,616 m)		Verticaal 48 (L=1188,912 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
288	n.v.t.	n.v.t.	0,751	0,780	0,713	0,780
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	10,148	11,380	9,964	11,042	9,964	10,714
285	3,214	3,298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	0,919	0,928	0,876	0,896
282	3,298	3,444	3,092	3,198	2,987	3,027
281	11,883	12,450	11,345	11,880	10,961	11,390
280	1,113	1,189	1,033	1,099	0,966	1,011
279	12,972	12,991	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	3,973	3,984	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	13,016	13,103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	12,348	12,855	11,725	12,920
257	2,416	2,792	2,344	2,616	2,363	2,464
256	4,653	4,663	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	1,399	1,416	1,308	1,331	1,232	1,260
253	14,471	14,517	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	13,917	14,048	13,449	13,756
239	n.v.t.	n.v.t.	1,801	1,814	1,741	1,771
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	14,517	15,380	14,110	14,792	13,901	14,259
235	3,123	3,130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 46 (L=1138,32 m)		Verticaal 47 (L=1163,616 m)		Verticaal 48 (L=1188,912 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	1,956	1,987	1,844	1,917
214	n.v.t.	n.v.t.	14,940	14,994	14,606	14,733
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	1,999	2,028	1,943	2,010
211	2,087	2,193	2,028	2,103	2,010	2,038
210	2,193	2,197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	1,051	1,053	1,019	1,022
203	n.v.t.	n.v.t.	2,106	2,124	2,045	2,086
202	3,296	3,439	3,186	3,288	3,129	3,167
201	81,681	82,058	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	1,155	1,162	1,096	1,102	1,056	1,060
191	16,473	16,620	15,939	16,046	15,557	15,597
190	2,357	2,392	2,228	2,253	2,129	2,138
189	n.v.t.	n.v.t.	16,159	16,328	15,641	16,036
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	39,141	40,874	38,098	39,881	37,417	39,099
185	17,518	17,554	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	17,092	17,198	16,757	17,006
181	87,769	90,229	85,992	87,796	85,029	85,714
180	54,137	54,190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	54,190	55,065	52,677	53,630	51,429	52,404
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	91,774	94,902	89,383	93,050	87,340	91,447
167	44,288	44,404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 46 (L=1138,32 m)		Verticaal 47 (L=1163,616 m)		Verticaal 48 (L=1188,912 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	19,030	19,064	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	95,319	95,365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	43,423	44,217	42,675	44,514
155	19,073	20,417	18,950	19,927	19,077	19,446
154	61,251	61,321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	20,440	20,474	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	61,423	63,545	59,782	62,128	58,337	61,091
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	48,322	49,239	47,515	49,636
143	21,182	24,001	21,103	23,162	21,273	22,059
142	56,002	56,085	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 46 (L=1138,32 m)		Verticaal 47 (L=1163,616 m)		Verticaal 48 (L=1188,912 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	72,110	72,169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	120,282	120,412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	72,247	72,307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	120,511	120,548	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	72,329	72,593	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	115,811	116,244	110,294	111,337
55	n.v.t.	n.v.t.	54,247	54,612	51,957	52,831
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	117,026	117,455	113,210	114,227
48	n.v.t.	n.v.t.	54,812	55,712	53,306	55,412
47	n.v.t.	n.v.t.	23,877	23,953	23,748	23,925
46	56,461	57,726	55,890	56,808	55,824	56,169
45	123,699	125,457	121,731	123,011	120,362	120,848
44	58,546	59,768	57,405	58,299	56,396	56,737
43	25,615	25,646	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 46 (L=1138,32 m)		Verticaal 47 (L=1163,616 m)		Verticaal 48 (L=1188,912 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	128,228	142,205	124,926	139,188	121,579	135,711
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	28,441	28,447	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	66,376	67,241	64,954	65,588	63,332	63,575
21	n.v.t.	n.v.t.	28,109	28,174	27,247	27,400
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	144,087	145,096	140,871	143,722	137,002	142,252
13	67,712	68,349	67,070	67,531	66,384	66,559
12	n.v.t.	n.v.t.	86,826	87,110	85,575	86,236
11	n.v.t.	n.v.t.	145,183	145,528	143,727	144,529
10	n.v.t.	n.v.t.	29,106	29,168	28,906	29,051
9	n.v.t.	n.v.t.	145,842	146,357	145,255	146,445
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	2,918	2,924	2,915	2,921	2,917	2,923
2	146,643	169,509	146,549	168,944	146,637	168,826
1	169,509	170,923	168,944	170,164	168,826	169,855

Laag nummer	Verticaal 49 (L=1214,208 m)		Verticaal 50 (L=1239,504 m)		Verticaal 51 (L=1264,8 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
415	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 49 (L=1214,208 m)		Verticaal 50 (L=1239,504 m)		Verticaal 51 (L=1264,8 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
408	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
402	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
391	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	0,000	4,335	0,000	4,225	0,000	2,513
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	0,137	0,157	0,132	0,151	0,057	0,081
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	0,157	0,202	0,151	0,199	0,081	0,138
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 49 (L=1214,208 m)		Verticaal 50 (L=1239,504 m)		Verticaal 51 (L=1264,8 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	0,607	0,618	0,598	0,637	0,413	0,486
315	0,206	0,211	0,212	0,216	0,162	0,165
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	0,211	0,219	0,216	0,245	0,165	0,219
312	0,219	0,250	0,245	0,267	0,219	0,233
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	0,250	0,250	0,267	0,269	0,233	0,237
309	0,375	0,619	0,404	0,584	0,355	0,475
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	8,626	8,671	8,322	8,483	7,315	7,625
293	1,248	1,299	1,205	1,380	1,016	1,323
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	0,866	0,874	0,920	0,947	0,882	0,928
290	0,437	0,454	0,473	0,486	0,464	0,472
289	9,162	9,189	9,554	9,644	9,382	9,539
288	0,685	0,766	0,740	0,798	0,727	0,764
287	2,553	2,588	2,660	2,780	2,546	2,753
286	9,939	10,437	10,394	10,744	10,330	10,552
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	10,437	10,470	10,744	10,856	10,552	10,747
283	0,844	0,869	0,894	0,912	0,880	0,891

Laag nummer	Verticaal 49 (L=1214,208 m)		Verticaal 50 (L=1239,504 m)		Verticaal 51 (L=1264,8 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	10,662	10,990	10,992	11,225	10,833	10,982
280	0,912	0,942	0,943	0,965	0,911	0,925
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	11,218	12,867	11,388	13,047	11,088	12,818
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	1,565	1,581	1,600	1,656	1,555	1,650
254	1,186	1,213	1,242	1,261	1,238	1,250
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	13,139	13,512	13,461	13,726	13,384	13,551
239	1,692	1,727	1,735	1,760	1,700	1,716
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	13,688	14,047	13,851	14,677	13,629	14,923
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 49 (L=1214,208 m)		Verticaal 50 (L=1239,504 m)		Verticaal 51 (L=1264,8 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	1,801	1,887	1,931	1,993	1,984	2,022
214	14,465	14,619	14,966	15,074	15,101	15,167
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	1,919	2,005	2,016	2,094	2,036	2,107
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	2,005	2,010	2,094	2,112	2,107	2,138
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	1,005	1,010	1,056	1,062	1,069	1,076
203	2,020	2,069	2,124	2,159	2,152	2,174
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	1,035	1,038	1,080	1,082	1,087	1,088
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	15,353	15,832	15,756	16,095	15,815	16,026
188	47,497	47,654	48,285	48,821	48,079	48,998
187	79,423	79,615	81,369	82,019	81,664	82,769
186	37,154	38,611	38,275	39,313	38,626	39,274
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	49,643	49,743	50,545	50,887	50,496	51,081
182	16,581	16,884	16,962	17,179	17,027	17,163
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	50,652	51,546	51,537	52,178	51,488	51,892
169	17,182	17,311	17,393	17,831	17,297	18,045
168	86,553	90,490	89,154	91,960	90,227	91,978
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 49 (L=1214,208 m)		Verticaal 50 (L=1239,504 m)		Verticaal 51 (L=1264,8 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
156	42,229	44,458	42,915	44,525	42,923	43,941
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	95,267	96,540	95,411	99,761	94,160	101,588
149	57,924	60,618	59,857	61,771	60,953	62,140
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	47,148	49,834	48,044	50,312	48,331	50,216
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 49 (L=1214,208 m)		Verticaal 50 (L=1239,504 m)		Verticaal 51 (L=1264,8 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	64,072	64,150	64,687	64,955	64,563	65,022
56	106,917	108,213	108,259	109,193	108,370	108,957
55	50,499	51,581	50,957	51,741	50,847	51,341
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	110,531	113,209	110,873	116,663	110,017	118,910
48	52,831	55,382	54,443	56,260	55,491	56,618
47	23,735	23,948	24,112	24,264	24,265	24,360
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	55,878	55,959	56,617	56,894	56,841	57,314
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	119,912	133,871	121,917	135,530	122,815	136,200

Laag nummer	Verticaal 49 (L=1214,208 m)		Verticaal 50 (L=1239,504 m)		Verticaal 51 (L=1264,8 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	26,774	26,963	27,106	27,242	27,240	27,325
20	62,914	62,986	63,565	63,812	63,759	64,180
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	80,982	81,043	82,044	82,256	82,518	82,877
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	135,072	141,992	137,093	144,440	138,129	145,943
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	85,195	86,082	86,664	87,536	87,566	88,429
11	143,470	144,438	145,893	146,588	147,381	147,814
10	28,888	29,063	29,318	29,443	29,563	29,641
9	145,313	146,745	147,217	148,249	148,206	148,850
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	2,927	2,933	2,975	2,980	2,994	2,999
2	146,928	168,963	148,406	170,250	148,983	170,754
1	168,963	169,876	170,250	171,157	170,754	171,658

Laag nummer	Verticaal 52 (L=1290,096 m)		Verticaal 53 (L=1315,392 m)		Verticaal 54 (L=1340,688 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
415	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
408	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 52 (L=1290,096 m)		Verticaal 53 (L=1315,392 m)		Verticaal 54 (L=1340,688 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
402	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
391	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	0,000	2,536	0,000	1,308	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	0,058	0,082	0,020	0,049	0,000	0,043
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	0,082	0,141	0,049	0,112	0,043	0,103
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 52 (L=1290,096 m)		Verticaal 53 (L=1315,392 m)		Verticaal 54 (L=1340,688 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	3,812	3,906	3,615	4,014
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	0,424	0,528	0,348	0,522	0,364	0,668
315	0,176	0,177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	0,177	0,253	0,174	0,259	0,223	0,272
312	0,253	0,259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	0,259	0,264	0,259	0,265	0,272	0,275
309	0,396	0,446	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	7,030	7,481	6,542	7,052	6,701	6,988
293	0,986	1,418	0,897	1,362	0,884	1,154
292	n.v.t.	n.v.t.	9,155	9,758	8,254	10,773
291	0,945	1,009	1,005	1,072	1,178	1,214
290	0,504	0,508	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	9,818	10,031	10,156	10,373	10,980	11,094
288	0,788	0,803	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	2,676	2,964	2,771	3,074	3,086	3,253
286	10,817	10,904	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	10,904	11,171	11,066	11,345	11,467	11,620
283	0,936	0,941	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	11,205	11,264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	0,949	0,954	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 52 (L=1290,096 m)		Verticaal 53 (L=1315,392 m)		Verticaal 54 (L=1340,688 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	11,306	13,039	11,345	12,898	11,620	12,504
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	1,598	1,731	1,571	1,744	1,495	1,718
254	1,298	1,303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	13,735	13,801	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	1,750	1,757	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	13,770	13,863	13,641	14,030
237	n.v.t.	n.v.t.	13,863	14,129	14,030	15,106
236	13,833	15,539	14,129	15,865	15,106	16,051
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	2,116	2,131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	15,609	15,635	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 52 (L=1290,096 m)		Verticaal 53 (L=1315,392 m)		Verticaal 54 (L=1340,688 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	2,137	2,201	2,188	2,250	2,229	2,302
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	2,201	2,243	2,250	2,295	2,302	2,327
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	3,442	3,449	3,491	3,521
204	1,122	1,130	1,150	1,159	1,174	1,182
203	2,260	2,269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	1,134	1,135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	16,235	16,319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	48,956	50,229	49,336	50,674	49,952	50,705
187	83,716	85,239	84,457	86,055	84,508	85,416
186	39,778	40,036	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	51,475	52,287	51,633	53,129	51,249	54,417
182	17,429	17,483	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	52,449	52,611	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	17,537	18,574	17,710	18,902	18,139	19,193
168	92,869	93,566	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	43,664	44,075	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 52 (L=1290,096 m)		Verticaal 53 (L=1315,392 m)		Verticaal 54 (L=1340,688 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
150	94,447	104,781	94,511	106,632	95,967	107,376
149	62,868	63,341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	49,265	50,747	49,762	50,834	50,109	50,715
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 52 (L=1290,096 m)		Verticaal 53 (L=1315,392 m)		Verticaal 54 (L=1340,688 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	65,246	65,889	65,358	66,037	65,205	65,591
56	109,814	110,051	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	51,357	51,557	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	51,362	51,504	51,015	51,613
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	66,220	66,474	66,360	67,422
51	n.v.t.	n.v.t.	51,702	51,857	52,440	53,080
50	n.v.t.	n.v.t.	66,674	66,728	68,245	68,468
49	110,480	122,311	111,214	123,408	114,114	121,003
48	57,079	57,528	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	24,655	24,693	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	24,682	24,855	24,201	24,935
37	n.v.t.	n.v.t.	74,565	74,646	74,806	75,144
36	n.v.t.	n.v.t.	58,058	58,121	58,446	58,708
35	n.v.t.	n.v.t.	74,727	74,807	75,481	75,817
34	57,617	58,277	58,183	58,875	58,969	59,356
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	58,875	59,060	59,356	60,127
31	124,879	137,927	126,558	138,693	128,843	138,666
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 52 (L=1290,096 m)		Verticaal 53 (L=1315,392 m)		Verticaal 54 (L=1340,688 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	27,585	27,620	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	64,446	65,036	64,723	65,345	64,711	65,064
19	n.v.t.	n.v.t.	84,016	84,231	83,653	84,559
18	n.v.t.	n.v.t.	65,513	65,791	65,768	66,925
17	83,618	84,120	84,588	85,114	86,046	86,339
16	n.v.t.	n.v.t.	141,856	142,427	143,899	146,251
15	n.v.t.	n.v.t.	85,456	85,499	87,750	87,924
14	140,200	148,415	142,498	150,259	146,540	151,973
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	89,049	89,898	90,155	90,894	91,184	91,598
11	149,830	150,003	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	30,001	30,032	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	150,161	150,420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	70,696	70,747	71,243	71,458
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	30,320	30,375	30,625	30,854
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	3,045	3,049	3,092	3,096	3,171	3,176
2	150,529	172,105	151,990	172,541	154,445	172,014
1	172,105	173,001	172,541	173,435	172,014	172,911

Laag nummer	Verticaal 55 (L=1365,984 m)		Verticaal 56 (L=1391,28 m)		Verticaal 57 (L=1400 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
431	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
430	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
429	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
428	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
427	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
426	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
424	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
423	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
422	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
421	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
420	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
419	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
418	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
417	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
416	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
415	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
414	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
413	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
412	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
409	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
408	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
407	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
405	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
404	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
403	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
402	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
401	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
400	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
399	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
398	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
397	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 55 (L=1365,984 m)		Verticaal 56 (L=1391,28 m)		Verticaal 57 (L=1400 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
396	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
395	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
394	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
393	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
392	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
391	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
389	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
388	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,000	1,315
355	0,000	0,058	0,000	0,063	0,020	0,076
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	0,058	0,112	0,063	0,101	0,076	0,108
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 55 (L=1365,984 m)		Verticaal 56 (L=1391,28 m)		Verticaal 57 (L=1400 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	3,809	4,458	3,589	4,170	3,724	4,195
317	n.v.t.	n.v.t.	0,516	0,691	0,521	0,781
316	0,431	0,861	0,518	0,875	0,586	0,881
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	0,287	0,299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	0,299	0,300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	7,065	7,129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	0,913	0,977	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	7,439	11,824	6,944	13,442	6,975	14,120
291	1,367	1,375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	11,869	11,894	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	3,449	3,488	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	11,976	12,010	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 55 (L=1365,984 m)		Verticaal 56 (L=1391,28 m)		Verticaal 57 (L=1400 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	12,010	12,216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	1,440	1,713	1,678	1,882	1,816	1,979
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	13,617	14,297	14,439	14,972	14,902	15,328
237	14,297	16,112	14,972	16,424	15,328	16,499
236	16,112	16,324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	3,468	3,508	3,494	3,552
212	2,290	2,374	2,339	2,414	2,368	2,437
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 55 (L=1365,984 m)		Verticaal 56 (L=1391,28 m)		Verticaal 57 (L=1400 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
207	2,374	2,379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	1,207	1,209	1,218	1,222
205	3,569	3,623	3,627	3,699	3,665	3,742
204	1,208	1,215	1,233	1,239	1,247	1,253
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	50,818	50,992	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	84,987	85,199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	51,119	55,910	51,448	55,387	51,805	55,064
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	18,637	19,555	18,462	19,519	18,355	19,498
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	7,620	7,652	7,607	7,656
151	n.v.t.	n.v.t.	45,665	46,961	45,678	47,602
150	97,773	108,449	100,630	108,322	102,005	108,330
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 55 (L=1365,984 m)		Verticaal 56 (L=1391,28 m)		Verticaal 57 (L=1400 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
144	50,610	50,751	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 55 (L=1365,984 m)		Verticaal 56 (L=1391,28 m)		Verticaal 57 (L=1400 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	65,251	65,341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	50,821	51,875	50,550	51,442	50,554	51,293
53	n.v.t.	n.v.t.	22,047	22,399	21,983	22,509
52	66,696	68,548	67,197	68,744	67,528	68,806
51	53,315	54,420	53,468	55,116	53,515	55,360
50	69,969	70,351	70,863	71,181	71,178	71,439
49	117,252	118,855	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	55,363	55,860	55,564	56,303
38	23,771	25,073	23,940	25,031	24,130	25,030
37	75,220	75,812	75,094	75,592	75,089	75,502
36	58,965	59,422	58,794	59,179	58,724	59,043
35	76,400	76,983	76,088	76,580	75,913	76,322
34	59,876	59,965	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	25,527	25,781	25,441	25,821
32	59,965	61,304	60,156	61,279	60,250	61,180
31	131,365	138,900	131,312	144,131	131,099	146,794
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	64,820	64,903	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	83,446	85,039	86,478	87,772	88,077	89,130

Laag nummer	Verticaal 55 (L=1365,984 m)		Verticaal 56 (L=1391,28 m)		Verticaal 57 (L=1400 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
18	66,141	68,156	68,267	69,912	69,323	70,667
17	87,629	87,697	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	146,161	150,219	149,812	153,147	151,430	154,166
15	90,131	90,428	91,888	92,133	92,500	92,701
14	150,714	153,904	153,556	155,414	154,502	156,032
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	92,342	92,438	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	93,248	93,737	93,619	94,346
7	71,896	72,272	72,906	73,217	73,381	73,637
6	n.v.t.	n.v.t.	3,257	3,259	3,287	3,290
5	30,974	31,372	31,388	31,719	31,572	31,845
4	n.v.t.	n.v.t.	95,157	95,362	95,534	95,840
3	3,256	3,264	3,326	3,332	3,352	3,357
2	157,093	171,697	159,121	171,783	159,885	172,020
1	171,697	172,596	171,783	172,796	172,020	173,089

6 Gegevens voor Sterkteberekening

6.1 Algemene Gegevens

Equivalent diameter leiding	:	Do = 610,00 mm
Equivalent nominale wanddikte	:	t = 13,30 mm
Equivalent volumegewicht leidingmateriaal	:	gamma_s = 78,50 kN/m ³
Maximale verticale beddingsconstante (zonder veiligheidsfactor)	:	k_v;max = 149457 kN/m ³
Volumegewicht boorvloeistof	:	gamma_b = 11,10 kN/m ³
Kromtestraal op rollenbaan (intrekboog)	:	Rrol = 1000,000 m
Wrijvingscoëfficiënt leiding/rollenbaan	:	f1 = 0,10
Wrijving tussen leiding en boorvloeistof	:	f2 = 0,000050 N/mm ²
Wrijvingscoëfficiënt leiding/grond	:	f3 = 0,20

6.2 Ballasten Leiding

Het opdrijvend vermogen van de productbuis in de boorvloeistof heeft invloed op de wrijving tussen de grond en de leiding. Door het ballasten van de leiding neemt de opwaartse kracht van de leiding in de boorvloeistof af. Bij een optimaal vullingpercentage is de wrijvingskracht tussen de leiding en de wand van het boorgat minimaal

Bij een vulling percentage van 50% ontstaat het volgende resulterende gewicht.

Opwaartse kracht	:	330,68	[kg/m]
Gewicht productbuis (inclusief vulling)	:	335,75	[kg/m]
Resultaat	:	-5,08	[kg/m] (Leiding beweegt neerwaarts)

6.3 Trekkraftberekening

Tijdens het intrekken van de leiding door het boorgat ondervindt de buis een wrijving die is opgebouwd uit:

- wrijving tussen buis en rollenbaan (f1 = 0,10)
- wrijving tussen buis en boorvloeistof (f2 = 0,000050 [N/mm²])
- wrijving tussen buis en grond (f3 = 0,20)

Door het optreden van wrijving tijdens het intrekken ontstaat een trekkracht in de leiding. De pijpleiding wordt van links naar rechts ingetrokken.

Bij het berekenen van de trekkrachten wordt rekening gehouden met het feit dat de lengte van de buis op de rollenbaan afneemt naarmate de doortrekkoperatie vordert. Bij het berekenen van de trekkracht wordt uitgegaan van een stabiel boorgat.

Karakteristieke punten	Lengte leiding in gat (m)	Karakteristieke waarde voor de trekkracht (kN)
T1	0	276
T2	124	265
T3	334	311
T4	1056	263
T5	1349	286
T6	1412	280

De berekende waarden van de trekkracht zijn karakteristieke waarden waarop nog een totaal factor voor stochastische variatie en modelonzekerheid (f) van tenminste 1.4 moet worden toegepast in de sterkte berekening, volgens art. E.1.2.1 van NEN 3650-1:2020. In de sterkteberekening (volgend hoofdstuk) is een factor van 1,40 gebruikt en een belasting factor van 1,10.

De maximale representatieve trekkracht is 12937 kN, exclusief rekenfactor. Bij deze trekkracht zijn de spanningen in de leiding gelijk aan de vloeigrens.

7 Sterkteberekening van Leiding: DN600 x 13,3mm 80CS24

7.1 Materiaalgegevens van Leiding: DN600 x 13,3mm 80CS24

De volgende gegevens en uitgangspunten zijn gehanteerd voor de sterkteberekening:

Leiding materiaal	: Staal 80CS24
Buitendiameter	: $D_o = 610,00$ mm
Nominale wanddikte	: $t = 13,30$ mm
Tensile factor	: $\alpha_{\sigma} = 1$
Negatieve wanddikte tolerantie	: 0,00 %
Ontwerpdruk	: $p_d = 0,00$ bar
Test druk	: $p_t = 0,00$ bar
Temperatuur variatie	: $\Delta t = 0,00$ graden Celsius
Lengte leiding	: $L = 1412$ m
Elasticiteitsmodulus	: $E = 205800$ N/mm ²
Vloeigrens bij 20 graden Celsius	: $R_e = 415$ N/mm ²
Vloeigrens bij ontwerptemperatuur	: $R_e(\theta) = 415$ N/mm ²
Partiele materiaal factor	: $\gamma_m = 1,10$
Partiele materiaal factor voor test druk	: $\gamma_{mtest} = 1,00$
Volumegewicht leidingmateriaal	: $\gamma_s = 78,50$ kN/m ³
Opleghoek	: $\beta = 120$ graden
Belastingshoek	: $\alpha = 180$ graden
Momentcoëfficiënt grond top (indirect)	: $k_t' = 0,061$
Momentcoëfficiënt grond bodem (indirect)	: $k_b' = 0,083$
Momentcoëfficiënt grond top (direct)	: $k_t = 0,131$
Momentcoëfficiënt bodem (direct)	: $k_b = 0,138$
Deflectiecoëfficiënt (indirect)	: $k_y' = 0,048$
Deflectiecoëfficiënt (direct)	: $k_y = 0,089$
Maximale gereduc. vert. grondbelasting (zonder veiligheidsfactor)	: $q_{v;r;n;max} = 98$ kN/m ²
Verkeersbelasting (zonder veiligheidsfactor)	: $q_v = 0$ kN/m ²
Maximale verticale beddingsconstante (zonder veiligheidsfactor)	: $k_{v;max} = 149457$ kN/m ³
Gebruikte straal (exclusief veiligheidsfactoren)	: $R_{min} = 1000,000$ m
Belastingsfactor aanlegbelasting	: $f_{install} = 1,10$
Belastingsfactor gereduc. neutr. grondspan. $q_{n;r}$	: $f_{Qnr} = 1,50$
Belastingsfactor ontwerpdruk	: $f_{pd} = 1,25$
Belastingsfactor ontwerpdruk (combinatie)	: $f_{pd;comb} = 1,15$
Belastingsfactor testdruk	: $f_{pt} = 1,10$
Belastingsfactor temperatuur	: $f_{temp} = 1,10$
Belastingsfactor verkeersbelasting	: $f_v = 1,35$
Onzekerheidsfactor kromte straal	: $f_R = 1,10$
Onzekerheidsfactor beddingsconstante	: $f_{kv} = 2,00$
Onzekerheidsfactor buigend moment	: $f_k = 1,40$
Totaalfactor op trekkracht voor stoch. varia. en modelonzekerheid	: $f = 1,40$
Lineaire uitzettingscoëfficiënt gemiddeld tussen t_1 en t_2	: $\alpha_g = 0,0000117$ mm/mmK

7.2 Resultaten Sterkteberekening van Leiding: DN600 x 13,3mm 80CS24

Voor de berekening worden 5 belasting fasen onderscheiden:

- Belasting combinatie 1A: begin trekoperatie
- Belasting combinatie 1B: einde van trekoperatie
- Belasting combinatie 2: intern op druk brengen
- Belasting combinatie 3: bedrijfsfase, niet op druk
- Belasting combinatie 4: bedrijfsfase, op druk

De nominale wanddikte is 13,3 mm. Hierna wordt door middel van een berekening conform NEN 3650 en 3651 aangetoond dat deze wanddikte voldoet

7.2.1 Belasting Combinatie 1A: Begin Trekoperatie

Axiale spanning:

$$\sigma_b = \frac{M_b}{W_b} = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{ol} \cdot W_b) = 88 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_t = f_{\text{install}} \cdot T1/A = f_{\text{install}} \cdot (L_{\text{rol}} \cdot Q \cdot f1)/A = 17 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a;\text{max}} = 105 \text{ N/mm}^2$$

De tangentele spanning is in deze fase verwaarloosbaar.

7.2.2 Belasting Combinatie 1B: Einde Trekoperatie

Axiale spanning:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{\text{min}} \cdot W_b) = 88 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_t = f_{\text{install}} \cdot T_{\text{max}}/A = 17 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a;\text{max}} = 105 \text{ N/mm}^2$$

Tangentele spanning:

Belasting q_r op de leiding ten gevolge van grondreactie bij bochten (volgens NEN 3650-1:2020 D.3.3):

$$q_r = k_v \cdot y = (0.322 \cdot \lambda^2 \cdot E \cdot I) / (D_o \cdot R / f_R)$$

$$\lambda = (f_{kv} \cdot k_v \cdot D_o / (4 \cdot E \cdot I))^{0.25} = 6,7E-4 \text{ 1/mm}$$

$$q_r = 0,0593 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{qr} = k' \cdot q_r \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 30 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale tangentele spanning } \sigma_{t;\text{max}} = 30 \text{ N/mm}^2$$

7.2.3 Belasting Combinatie 2: Intern op Druk Brengen

Ten gevolge van inwendige druk:

$$\sigma_{py} = f_{pd} \cdot p_d \cdot (D_o - t) / (2 \cdot t) = 0 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{px} = 0.5 \cdot \sigma_{py} = 0 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{ptest} = f_{pt} \cdot p_t \cdot (D_o - t) / (2 \cdot t) = 0 \text{ N/mm}^2$$

7.2.4 Belasting Combinatie 3: Bedrijfstoestand in Drukloze Situatie

Axiale spanning:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{\text{min}} \cdot W_b) = 88 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a;\text{max}} = 88 \text{ N/mm}^2$$

Tangentele spanning:

$$\sigma_{qr} = k' \cdot q_r \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 30 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{qn} = k \cdot q_n \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 125 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale tangentele spanning } \sigma_{t;\text{max}} = 155 \text{ N/mm}^2$$

7.2.5 Belasting Combinatie 4: Bedrijfstoestand met Inwendige Druk

Axiale spanning:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{\text{min}} \cdot W_b) = 88 \text{ N/mm}^2$$

Ten gevolge van inwendige druk:

$$\sigma_{py} = f_{pd} \cdot p_d \cdot (D_o - t) / (2 \cdot t) = 0 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{px} = 0.5 \cdot \sigma_{py} = 0 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{ptest} = f_{pt} \cdot p_t \cdot (D_o - t) / (2 \cdot t) = 0 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{temp} = dt \cdot \gamma_t \cdot \alpha_g \cdot E = 0 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a,max} = 88 \text{ N/mm}^2$$

Tangentiele spanning:

$$\sigma_{qr} = k' \cdot q_r \cdot (rg/Ww) \cdot D_o = 30 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{qn} = k \cdot q_n \cdot (rg/Ww) \cdot D_o = 125 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{'Rerounding'-factor } F_{rr} = 1,000$$

$$\text{'Rerounding'-factor } F'_{rr} = 1,000$$

$$\sigma_{t,max} = \sigma_{py} + \alpha_{\sigma} \cdot ((F'_{rr} \cdot \sigma_{qr}) + (F_{rr} \cdot \sigma_{qn}))$$

$$\text{Maximale tangentele spanning } \sigma_{t,max} = 155 \text{ N/mm}^2$$

7.3 Controle van de Berekende Spanningen van Leiding: DN600 x 13,3mm 80CS24

Volgens de NEN 3650-2:2020 D.3.1 moet de berekende spanning voldoen aan volgende voorwaarden:

Belasting combinatie 1

$$\sigma_v \leq R_e / \gamma_m$$

Belasting combinatie 2

$$- \sigma_{ptest} \leq R_e / \gamma_{test}$$

$$- \sigma_{py} \leq R_e / \gamma_m$$

$$- \sigma_{pm} \leq 1.1 \cdot R_e / \gamma_m$$

Belasting combinatie 3

$$- \sigma_{vmax,3} \leq 0.85 \cdot (R_e + R_e) / \gamma_m$$

Belasting combinatie 4

$$- \sigma_{vmax,4} \leq 0.85 \cdot (R_e + R_e(\theta)) / \gamma_m$$

Voor alle spanningssituaties zijn de spanningen toelaatbaar.

	Max toelaatbare spanning [N/mm ²]	Spannings combinatie 1A	Spannings combinatie 1B	Spannings combinatie 2	Spannings combinatie 3	Spannings combinatie 4
σ_v	377,27	105	123	-	-	-
σ_{ptest}	415,00	-	-	0	-	-
σ_{py}	377,27	-	-	0	-	-
σ_{pm}	415,00	-	-	0	-	-
$\sigma_{vmax,3}$	641,36	-	-	-	213	-
$\sigma_{vmax,4}$	641,36	-	-	-	-	213

Spanningen in de leiding [N/mm²]

De deflectie van de leiding is 2,8 mm (0,47% x D_g). De maximaal toelaatbare deflectie van de leiding is 89,5 mm (15,00% x D_g). De deflectie is toelaatbaar.

De maximaal toelaatbare deflectie bij inspectie ('piggability') is 29,8 mm (5,00% x D_g). De deflectie is toelaatbaar.

Einde Rapport

Bijlage 8 Grondmechanische parameters

Grondmechanisch Rapport

Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied - deelgebied I - HDD A22 - A-825-01-XW-006-1

projectnummer 0478926.100

23 januari 2025 revisie 0A

N.V. Nederlandse Gasunie



Bijlage 8 Grondmechanische parameters

GRONDMECHANISCHE PARAMETERS CONFORM NEN 3650-2020

Opdrachtgever HNS
 Project Waterstofnetwerk NZKG
 Projectnummer 0478926.100
 Datum 23-1-2025



Leidingdiameter 609,3 mm
 Kruising HDD A22
 Route- / Detailkaart(en) A-825-01-XW-006-1-W0 (20-03-2024)

Blad 1 van 3
 Revisie 0
 Opsteller PSE

			Maatveldniveau					Grondwaterstand												Niveau bovenzijde leiding												Gronddekking												Grondsoort (leidingsniveau)												Horizontale beddingsconstante												Verticale beddingsconstante, omlaag																								Verticale beddingsconstante, omhoog												Maximale grondwrijving												Verticale zettingsverschillen												Verticaal evenwichtsdraagvermogen												Passieve grondruk												Horizontaal evenwichtsdraagvermogen												Reële verticale grondbelasting												Neutrale grondbelasting												Neutrale grondbelasting bij gewelfwerking												Neutrale horizontale gronddruk												Verplaatsing tgv grondwrijving											
			Leidinginformatie					Resultaten; tbv Ple4Win																	Resultaten; overig																																																																																																																																																																																																						
Parameter nr.	Kruisend object	Stationing m	Symbool	-	-	-	H	-	k _{h,30}	k _{v,1}	k _{v,2}	K _{v,top}	W	St _v	P _{we}	q _p / P' _{max}	q _{he}	q _k	q _n	q _{n,r}	q _{n,h}	u																																																																																																																																																																																																									
			Symbool Ple4Win	-	-	-	-	-	KLH	KLS		KLT	F	UF	RVS	RVT	RH	SOILNB	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																									
			Eenheid	m NAP	m NAP	m NAP	m		N/mm ³	N/mm ³	N/mm ³	N/mm ³	N/mm ²	mm	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	mm																																																																																																																																																																																																									
1	Uittredepunt	4,00		2,49	1,20	2,13	0,36	Klei, zw. z. matig	0,0023	0,0033	n.v.t.	0,00000	0,00005	-	0,296	0,009	0,083	0,008	0,008	0,008	0,008	0,005	7,5																																																																																																																																																																																																								
2		25,30		2,24	1,20	-2,39	4,63	MG zand, siltig	0,0151	0,0215	n.v.t.	0,00568	0,00005	-	1,005	0,176	0,263	0,054	0,054	0,054	0,034	7,5																																																																																																																																																																																																									
3		50,59		2,20	1,20	-7,77	9,97	MG zand, siltig	0,0128	0,0183	n.v.t.	0,01487	0,00005	-	1,807	0,642	0,723	0,109	0,109	0,077	0,050	7,5																																																																																																																																																																																																									
4		75,89		2,17	1,20	-13,15	15,32	MG zand, siltig	0,0164	0,0234	n.v.t.	0,01528	0,00005	-	2,543	0,780	0,780	0,162	0,162	0,094	0,060	7,5																																																																																																																																																																																																									
5		101,18		2,23	0,10	-18,52	20,75	Veen, matig	0,0480	0,0686	n.v.t.	0,01646	0,00005	-	6,381	0,438	0,438	0,228	0,228	0,098	0,063	7,5																																																																																																																																																																																																									
6		126,48		2,16	-1,00	-23,89	26,05	VG zand	0,0536	0,0766	n.v.t.	0,08366	0,00005	-	11,374	2,794	2,794	0,278	0,278	0,044	0,029	7,5																																																																																																																																																																																																									
7		151,78		2,81	-1,01	-28,79	31,60	MG zand	0,0478	0,0683	n.v.t.	0,08769	0,00005	-	10,889	2,558	2,558	0,335	0,335	0,025	0,016	7,5																																																																																																																																																																																																									
8		177,07		2,89	-1,01	-33,02	35,91	MG zand, siltig	0,0663	0,0947	n.v.t.	0,06390	0,00005	-	7,437	2,244	2,244	0,384	0,384	0,025	0,016	7,5																																																																																																																																																																																																									
9		202,37		2,72	-1,02	-36,59	39,31	VG zand	0,0672	0,0960	n.v.t.	0,09364	0,00005	-	19,872	3,980	3,980	0,423	0,423	0,022	0,014	7,5																																																																																																																																																																																																									
10		227,66		2,31	-1,03	-39,50	41,81	VG zand	0,0322	0,0460	n.v.t.	0,10199	0,00005	-	5,787	1,495	1,495	0,448	0,448	0,026	0,016	7,5																																																																																																																																																																																																									
11		252,96		2,21	-1,03	-41,77	43,98	VG zand	0,0951	0,1358	n.v.t.	0,03247	0,00005	-	22,026	4,335	4,335	0,469	0,469	0,023	0,015	7,5																																																																																																																																																																																																									
12		278,26		3,22	-1,04	-43,39	46,61	VG zand	0,0984	0,1406	n.v.t.	0,07897	0,00005	-	23,568	4,585	4,585	0,502	0,502	0,022	0,014	7,5																																																																																																																																																																																																									
13		303,55		2,55	-1,04	-44,36	46,91	VG zand	0,0980	0,1401	n.v.t.	0,11797	0,00005	-	23,397	4,558	4,558	0,499	0,499	0,022	0,014	7,5																																																																																																																																																																																																									
14		328,85		2,55	-1,05	-44,70	47,25	VG zand	0,0983	0,1405	n.v.t.	0,13459	0,00005	-	23,526	4,578	4,578	0,501	0,501	0,022	0,014	7,5																																																																																																																																																																																																									
15		354,14		2,72	-1,06	-44,70	47,42	VG zand	0,0989	0,1412	n.v.t.	0,13537	0,00005	-	23,773	4,618	4,618	0,507	0,507	0,022	0,014	7,5																																																																																																																																																																																																									
16		379,44		3,03	-1,06	-44,70	47,73	VG zand	0,0996	0,1423	n.v.t.	0,13646	0,00005	-	24,120	4,673	4,673	0,514	0,514	0,022	0,014	7,5																																																																																																																																																																																																									
17		404,74		2,97	-1,07	-44,70	47,67	VG zand	0,0997	0,1425	n.v.t.	0,13665	0,00005	-	24,181	4,683	4,683	0,515	0,515	0,022	0,014	7,5																																																																																																																																																																																																									
18		430,03		3,02	-1,08	-44,70	47,72	VG zand	0,1000	0,1429	n.v.t.	0,13711	0,00005	-	24,328	4,706	4,706	0,519	0,519	0,022	0,014	7,5																																																																																																																																																																																																									
19		455,33		2,99	-1,08	-44,70	47,69	VG zand	0,0994	0,1420	n.v.t.	0,13622	0,00005	-	24,043	4,661	4,661	0,512	0,512	0,022	0,014	7,5																																																																																																																																																																																																									
20		480,62		2,84	-1,09	-44,70	47,54	VG zand	0,0982	0,1402	n.v.t.	0,13436	0,00005	-	23,456	4,567	4,567	0,500	0,500	0,022	0,014	7,5																																																																																																																																																																																																									

GRONDMECHANISCHE PARAMETERS CONFORM NEN 3650-2020

Opdrachtgever HNS
 Project Waterstofnetwerk NZKG
 Projectnummer 0478926.100
 Datum 23-1-2025



Leidingdiameter 609,3 mm
 Kruising HDD A22
 Route- / Detailkaart(en) A-825-01-XW-006-1-W0 (20-03-2024)

Blad 2 van 3
 Revisie 0
 Opsteller PSE

			Maaiveldniveau	Grondwaterstand	Niveau bovenzijde leiding	Gronddekking	Grondsoort (leidingsniveau)	Horizontale beddingsconstante	Verticale beddingsconstante, omlaag			Verticale beddingsconstante, omhoog	Maximale grondwrijving	Verticale zettingsverschillen	Verticaal evenwichtsdraagvermogen	Passieve gronddruk	Horizontaal evenwichtsdraagvermogen	Reële verticale grondbelasting		Neutrale grondbelasting	Neutrale grondbelasting bij gewelfwerking	Neutrale horizontale gronddruk	Verplaatsing tgv grondwrijving	
			Leidinginformatie					Resultaten; tbv Ple4Win													Resultaten; overig			
Parameter nr.	Kruisend object	Stationing	Symbool	-	-	-	H	-	$k_{h,30}$	$k_{v,1}$	$k_{v,2}$	$K_{v,top}$	W	St_v	P_{we}	q_p / P'_{max}	q_{he}	q_k		q_n	$q_{n,r}$	$q_{n,h}$	u	
		m	Symbool Ple4Win	m NAP	m NAP	m NAP	m	-	KLH	KLS	N/mm^3	N/mm^3	N/mm^2	UF	RVS	RVT	RH	SOILNB		N/mm^2	N/mm^2	N/mm^2	mm	
Eenheid									N/mm^3	N/mm^3	N/mm^3	N/mm^3	N/mm^2	mm	N/mm^2	N/mm^2	N/mm^2	N/mm^2		N/mm^2	N/mm^2	N/mm^2	mm	
21	Spoor	505,92		2,76	-1,10	-44,70	47,46	VG zand	0,0972	0,1388	n.v.t.	0,13284	0,00005	-	22,984	4,492	4,492	0,490	0,490	0,022	0,014	7,5		
22		531,22		2,95	-1,10	-44,70	47,65	VG zand	0,0969	0,1384	n.v.t.	0,13247	0,00005	-	22,868	4,473	4,473	0,487	0,487	0,022	0,014	7,5		
23		556,51		3,23	-1,11	-44,70	47,93	VG zand	0,0968	0,1383	n.v.t.	0,13236	0,00005	-	22,834	4,468	4,468	0,487	0,487	0,023	0,014	7,5		
24		581,81		3,36	-1,11	-44,70	48,06	VG zand	0,0972	0,1389	n.v.t.	0,13296	0,00005	-	23,020	4,498	4,498	0,491	0,491	0,022	0,014	7,5		
25		607,10		3,69	-1,12	-44,70	48,39	VG zand	0,0982	0,1403	n.v.t.	0,13442	0,00005	-	23,474	4,571	4,571	0,500	0,500	0,022	0,014	7,5		
26		632,40		4,19	-1,13	-44,70	48,89	VG zand	0,0994	0,1420	n.v.t.	0,13623	0,00005	-	24,047	4,662	4,662	0,512	0,512	0,022	0,014	7,5		
27		657,70		4,43	-1,13	-44,70	49,13	VG zand	0,1003	0,1433	n.v.t.	0,13758	0,00005	-	24,478	4,731	4,731	0,522	0,522	0,022	0,014	7,5		
28		682,99		3,66	-1,14	-44,70	48,36	VG zand	0,0991	0,1416	n.v.t.	0,13574	0,00005	-	23,894	4,638	4,638	0,509	0,509	0,022	0,014	7,5		
29		708,29		2,94	-1,15	-44,70	47,64	VG zand	0,0975	0,1392	n.v.t.	0,13331	0,00005	-	23,127	4,515	4,515	0,493	0,493	0,022	0,014	7,5		
30		733,58		3,50	-1,15	-44,70	48,20	VG zand	0,0981	0,1402	n.v.t.	0,13430	0,00005	-	23,434	4,564	4,564	0,499	0,499	0,022	0,014	7,5		
31	Spoor	758,88		1,44	-1,16	-44,70	46,14	VG zand	0,0942	0,1345	n.v.t.	0,12841	0,00005	-	21,623	4,272	4,272	0,461	0,461	0,022	0,014	7,5		
32		784,18		-1,36	-1,17	-44,70	43,34	VG zand	0,0888	0,1269	n.v.t.	0,12044	0,00005	-	19,283	3,887	3,887	0,411	0,411	0,022	0,014	7,5		
33		809,47		6,24	-1,17	-44,70	50,94	VG zand	0,1027	0,1467	n.v.t.	0,14101	0,00005	-	25,591	4,908	4,908	0,546	0,546	0,022	0,014	7,5		
34		834,77		7,31	-1,18	-44,70	52,01	VG zand	0,1046	0,1495	n.v.t.	0,14389	0,00005	-	26,542	5,057	5,057	0,566	0,566	0,022	0,014	7,5		
35	A22	860,06		7,25	-1,19	-44,70	51,95	VG zand	0,1046	0,1495	n.v.t.	0,14389	0,00005	-	26,543	5,057	5,057	0,566	0,566	0,022	0,014	7,5		
36	A22	885,36		5,89	-1,19	-44,70	50,59	VG zand	0,1024	0,1462	n.v.t.	0,14058	0,00005	-	25,450	4,885	4,885	0,543	0,543	0,022	0,014	7,5		
37		910,66		2,09	-1,20	-44,70	46,79	VG zand	0,0959	0,1370	n.v.t.	0,13099	0,00005	-	22,411	4,400	4,400	0,478	0,478	0,022	0,014	7,5		
38		935,95		1,33	-1,20	-44,70	46,03	VG zand	0,0946	0,1351	n.v.t.	0,12905	0,00005	-	21,819	4,303	4,303	0,465	0,465	0,022	0,014	7,5		
39	A22	961,25		6,90	-1,21	-44,70	51,60	VG zand	0,1045	0,1492	n.v.t.	0,14367	0,00005	-	26,467	5,045	5,045	0,564	0,564	0,022	0,014	7,5		
40	A22	986,54		6,25	-1,22	-44,70	50,95	VG zand	0,1034	0,1478	n.v.t.	0,14217	0,00005	-	25,970	4,967	4,967	0,554	0,554	0,022	0,014	7,5		

GRONDMECHANISCHE PARAMETERS CONFORM NEN 3650-2020

Opdrachtgever HNS
Project Waterstofnetwerk NZKG
Projectnummer 0478926.100
Datum 23-1-2025


Leidingdiameter 609,3 mm
Kruising HDD A22
Route- / Detailkaart(en) A-825-01-XW-006-1-W0 (20-03-2024)




Blad 3 van 3
Revisie 0
Opsteller PSE

Parameter nr.	Kruisend object	Stationing m	Symbool Symbool Ple4Win Eenheid	Leidinginformatie					Resultaten; tbv Ple4Win										Resultaten; overig			
				-	-	-	H	-	$k_{h,30}$ KLH	$k_{v,1}$ KLS	$k_{v,2}$	$K_{v,top}$ KLT	W F	St_v UF	P_{we} RVS	q_p / P'_{max} RVT	q_{he} RH	q_k SOILNB	q_n -	$q_{n,r}$ -	$q_{n,h}$ -	u -
				m NAP	m NAP	m NAP	m	-	N/mm ³	N/mm ³	N/mm ³	N/mm ³	N/mm ²	mm	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	mm
41	A22	1011,84		6,4	-1,22	-44,70	51,10	VG zand	0,1038	0,1483	n.v.t.	0,14270	0,00005	-	26,146	4,995	4,995	0,557	0,557	0,022	0,014	7,5
42	A22	1037,14		6,33	-1,23	-44,70	51,03	VG zand	0,1038	0,1483	n.v.t.	0,14269	0,00005	-	26,144	4,994	4,994	0,557	0,557	0,022	0,014	7,5
43		1062,43		5,17	-1,24	-44,66	49,83	VG zand	0,1010	0,1443	n.v.t.	0,13853	0,00005	-	24,783	4,780	4,780	0,528	0,528	0,022	0,014	7,5
44		1082,79		-1,44	-1,24	-44,35	42,91	VG zand	0,0879	0,1256	n.v.t.	0,11071	0,00005	-	18,899	3,823	3,823	0,402	0,402	0,022	0,014	7,5
45		1116,88		-0,99	-1,25	-43,18	42,19	VG zand	0,0859	0,1227	n.v.t.	0,07278	0,00005	-	18,041	3,679	3,679	0,384	0,384	0,022	0,014	7,5
46		1138,32		-0,82	-1,26	-42,02	41,20	VG zand	0,0646	0,0923	n.v.t.	0,09331	0,00005	-	3,789	3,578	3,578	0,371	0,371	0,023	0,015	7,5
47		1163,62		-0,91	-1,26	-40,22	39,31	MG zand, siltig	0,0549	0,0784	n.v.t.	0,10400	0,00005	-	16,345	2,067	2,067	0,348	0,348	0,023	0,015	7,5
48		1188,91		-0,95	-1,27	-37,96	37,01	VG zand	0,0660	0,0943	n.v.t.	0,10497	0,00005	-	8,944	3,176	3,176	0,321	0,321	0,022	0,014	7,5
49		1214,21		-1,08	-1,27	-35,24	34,16	VG zand	0,0637	0,0911	n.v.t.	0,09930	0,00005	-	13,707	2,927	2,927	0,291	0,291	0,021	0,014	7,5
50		1239,50		-1,08	-1,28	-32,05	30,97	VG zand	0,0712	0,1017	n.v.t.	0,05444	0,00005	-	12,408	2,690	2,690	0,264	0,264	0,022	0,014	7,5
51		1264,80		-1,35	-1,29	-28,40	27,05	VG zand	0,0470	0,0672	n.v.t.	0,05974	0,00005	-	10,720	2,375	2,375	0,228	0,228	0,021	0,014	7,5
52		1290,10		-1,32	-1,29	-24,27	22,95	VG zand	0,0414	0,0592	n.v.t.	0,07624	0,00005	-	3,876	2,045	2,045	0,191	0,191	0,022	0,014	7,5
53		1315,39		-1,42	-1,30	-19,66	18,24	MG zand, siltig	0,0421	0,0601	n.v.t.	0,03015	0,00005	-	2,705	0,715	0,715	0,145	0,145	0,039	0,025	7,5
54		1340,69		-1,43	-1,80	-14,56	13,13	MG zand, siltig	0,0116	0,0166	n.v.t.	0,00879	0,00005	-	2,007	0,543	0,543	0,106	0,106	0,064	0,041	7,5
55		1365,98		-1,37	-1,80	-9,19	7,82	Klei, sterk zandig	0,0036	0,0052	n.v.t.	0,00699	0,00005	-	1,347	0,202	0,202	0,066	0,066	0,049	0,032	7,5
56		1391,28		-1,37	-1,58	-3,81	2,44	Klei, zw. z. matig	0,0012	0,0017	n.v.t.	0,00009	0,00005	-	0,252	0,033	0,118	0,015	0,015	0,015	0,010	7,5
57	Intredepunt	1400,00		-1,33	-1,50	-1,96	0,63	Veen, matig	0,0023	0,0033	n.v.t.	0,00000	0,00005	-	0,129	0,004	0,024	0,003	0,003	0,003	0,002	7,5

Opdrachtgever	HNS
Project	Waterstofnetwerk NZKG
Projectnummer	0478926.100
Datum	23-1-2025



Leidingdiameter	609,3	mm
Kruising	HDD A22	
Route- / Detailkaart(en)	A-825-01-XW-006-1-W0 (20-03-2024)	



Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1800 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensing en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Tolhuisweg 57
8443 DV Heerenveen
Postbus 24
8440 AA Heerenveen

Copyright ©

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct een melding te maken bij security@antegroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontleen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

www.anteagroup.nl



Grondmechanisch Rapport

Waterstofnetwerk
Noordzeekanaalgebied -
deelgebied III - HDD Westhaven-
A-825-03-XZ-023-1

Antea Group

Understanding today.
Improving tomorrow.

projectnummer 0478926.100
definitief revisie 00
20 maart 2025

Grondmechanisch Rapport

Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied - deelgebied III - HDD Westhaven- A-825-03-XZ-023-1

projectnummer 0478926.100
documentnummer WNW2-GU-SOM-REP-0013
definitief revisie 00
20 maart 2025

Auteur(s)

P.S. Erenstein

Opdrachtgever

N.V. Nederlandse Gasunie
Postbus 19
9700 MA GRONINGEN

Gecontroleerd

D. ter Haar

datum
20 maart 2025

beschrijving
definitief

vrijgave
A. Wiegersma



Inhoudsopgave

1.	Inleiding	5
1.1	Aanleiding	5
1.2	Ligging projectgebied	5
1.3	Beschrijving van het voornemen	6
1.3.1	Onderdelen van het voornemen	6
1.3.2	Tracé deelgebied III	7
1.4	Normen en richtlijnen	8
1.5	Doel en status rapport	8
1.6	Leeswijzer	8
2.	Uitgevoerd (grond)onderzoek	9
2.1	Uitgevoerd mechanisch veldonderzoek	9
2.2	Uitgevoerd handmatig veldonderzoek	9
2.3	Uitgevoerd laboratoriumonderzoek	9
3.	Inventarisatie bodemopbouw en geohydrologie	11
3.1	Algemeen	11
3.2	Geologie van de ondergrond	11
3.3	Maaiveldniveau	13
3.4	Bodemopbouw	13
3.5	Geohydrologie	14
3.5.1	Oppervlaktewater	14
3.5.2	Waterkeringen	14
3.5.3	Grondwaterstanden/stijghoogten dieper grondwater	14
3.5.4	Grondwaterkwaliteit	15
4.	Inventarisatie kruising en materiaal	16
4.1	Ontwerp van de HDD	16
5.	Beschouwing HDD	17
5.1	Schematisatie	17
5.2	Beschouwde risicofactoren	17
5.3	Boorspoeldrukken HDD	18
5.3.1	Evenwicht tussen waterdruk en boorvloeiستفدرك	18
5.3.2	Maximale boorspoeldrukken	18
5.3.3	Minimale boorspoeldrukken	18
5.4	Trekkracht HDD	20
5.5	Kwelanalyse HDD	21
5.5.1	Algemeen	21
5.5.2	Risicobepaling	21
5.5.3	Absolute toetsing kwel	21
5.5.4	Conclusie kwelbeschouwing	23
6.	Grondmechanische parameters	24
7.	Uitvoeringsrisico's	25
7.1	Risico's en aandachtspunten	25
7.2	Overige risico's en aandachtspunten	26

Bijlage 1 Tekeningen

Bijlage 2 Sonderingen

Grondmechanisch Rapport

Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied - deelgebied III - HDD Westhaven- A-825-03-XZ-023-1

projectnummer 0478926.100

20 maart 2025 revisie 00

N.V. Nederlandse Gasunie



Bijlage 3 Boringen

Bijlage 4 Laboratoriumonderzoek

Bijlage 5 Waterstanden Rijkswaterstaat

Bijlage 6 Rapport D-Geo Pipeline

Bijlage 7 Rapport D-Geo Pipeline, incl. ballast

Bijlage 8 Grondmechanische parameters


1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Hynetwork Services B.V. (hierna HNS) – een dochteronderneming van de N.V. Nederlandse Gasunie (Hierna Gasunie) – heeft het voornemen een ondergronds leidingnetwerk met bijbehorende (bovengrondse) voorzieningen voor het transport van waterstof te ontwikkelen in het Noordzeekanaalgebied (hierna NZKG): het **project Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied**. Om de ontwikkeling van Waterstofnetwerk NZKG mogelijk te maken moet onder andere een milieueffectrapportage (hierna MER) worden uitgevoerd.

Het project Waterstofnetwerk NZKG maakt onderdeel uit van het landelijk waterstofnetwerk van HNS dat vijf industrieclusters in Nederland met elkaar, met waterstofopslag en met het buitenland verbindt. Het landelijk waterstofinfrastructuur is noodzakelijk om de waterstofambities van Nederland te bereiken in 2030. Het gaat om een hogedruk waterstofnetwerk dat is bedoeld voor de industrie. De beschikbaarheid van infrastructuur is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de waterstofeconomie en daarmee de verduurzaming van Nederland.

Het NZKG is de regio die loopt van de havens van Amsterdam tot in de IJmond. In de huidige situatie is in het NZKG geen netwerk voor waterstof aanwezig. Gezien de doelen en ambities voor waterstof heeft HNS het voornemen om in het NZKG-transportinfrastructuur voor waterstof te realiseren. De scope is indicatief weergegeven in Figuur 1-1.



Figuur 1-1: Weergave van het voornemen als onderdeel van de voorgenomen landelijke waterstofinfrastructuur (bron: HNS) (in het havengebied van Amsterdam worden in bovenstaande figuur 2 varianten weergegeven. Inmiddels is duidelijk dat globaal de route van variant 1 wordt gevolgd).


Voordat de bouw van het project Waterstofnetwerk NZKG kan starten, zijn een projectbesluit en vergunningen nodig. Gekoppeld hieraan wordt tevens een MER opgesteld. In het kader van deze MER zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd.

1.2 Ligging projectgebied

Het projectgebied is het gebied waar het project Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied gaat plaatsvinden. Het ligt in de gemeenten Beverwijk, Velsen, Zaanstad, Haarlemmermeer en Amsterdam. In Figuur 1-2 is dit gebied weergegeven met de verschillende constructiemethoden. Het gebied is opgedeeld in drie deelgebieden:

- Deelgebied I betreft de nieuwe leiding in de IJmond.
- In deelgebied II ligt de bestaande aardgastransportleiding die voor waterstof geschikt wordt gemaakt en deelgebied I en III verbindt.

- Deelgebied III betreft de nieuwe leiding in en naar het Westpoort industriegebied in de Amsterdamse haven.



Figuur 1-2: Projectgebied, voor het waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied

1.3 Beschrijving van het voornemen

1.3.1 Onderdelen van het voornemen

Het waterstofnetwerk NZKG bestaat uit verschillende onderdelen:

- Waterstofleidingen (gegraven, geboord of hergebruikt);
- Waterstof gasontvangststation (Hydrogen Delivery Station c.q. HDS), het aansluitpunt op het lagedruk netwerk;
- Afsluiterlocaties;
- Koppel-aardgastransportleiding die nodig is om de bestaande gastransportleiding vrij te maken voor waterstof.

De verschillende onderdelen en de daarbij te hanteren uitgangspunten voor het onderzoek zijn hieronder toegelicht. In de volgende paragrafen is per deelgebied aangegeven waar de leiding komt te liggen en welke aanlegmethode gebruikt wordt.

Leidingen (gegraven, geboord, geploegd of hergebruikt)

De nieuwe leidingen kunnen worden gerealiseerd met boringen, ontgraving in het open veld of geploegd. Ook kunnen bestaande leidingen hergebruikt worden. Welke methode per deeltracé wordt gebruikt is afhankelijk van omgevingskenmerken, zoals beschikbare ruimte voor de leiding, de bouwlocaties, de te kruisen infrastructuur (energie, water en weg) en de bouwmethode. Op hoofdlijnen mag uitgegaan worden van ontgraven/ploegen in agrarisch gebied en boren in het stedelijk- en havengebied. In de volgende paragrafen is de methode van aanleg per deeltracé geduid. Daar waar beide methoden mogelijk zijn is dit ook aangegeven.

Waterstof gasontvangststation (Hydrogen Delivery Station, HDS)

De nieuwe leiding in het Amsterdams havengebied krijgt een aansluitpunt naar het lagedruk netwerk. Vanaf dit aansluitpunt voorziet Port of Amsterdam om in samenwerking met de regionale netbeheerder een regionaal lagedruk netwerk te ontwikkelen. Het aansluitpunt van de hogedrukleiding op het lagedruk netwerk wordt een Waterstof gasontvangststation. Een HDS heeft een omvang van circa 20 bij 30 meter en wordt omheind. Op de

locatie komt geen gebouw. De locatie van het HDS is voorzien in deelgebied III. De aanleg en beheer van het HDS maakt onderdeel uit van het project Waterstofnetwerk NZKG. De aanleg van een regionaal lagedruknet maakt geen onderdeel uit van dit project.

Afsluiterlocaties


In bestaande gastransportleidingen en de nieuw aan te leggen leidingen worden respectievelijk bestaande afsluiterlocaties aangepast of nieuwe afsluiterlocaties aangebracht. Afsluiterlocaties zijn omheinde ondergrondse installaties voor de aanvoer van waterstof naar de leiding en afvoer van waterstof uit de transportleiding. De locatie betreft een hekwerk met een oppervlakte van enkele vierkante meters met bovengrondse bediening.

Koppelleiding aardgas

Ten behoeve van de ombouw van een bestaande aardgastransportleiding naar een waterstoftransportleiding in deelgebied II is het nodig om stuk koppelleiding aan te leggen om zo het aardgasnet weer sluitend te maken. Dit gaat over een leiding met een lengte van circa 250 meter bij afsluiterlocatie Driehuis Oost. Dit maakt ook onderdeel uit van het voornemen.


1.3.2 Tracé deelgebied III

In deelgebied III (Westpoort) is het niet mogelijk om gebruik te maken van een bestaande gastransportleiding. Daarom wordt een nieuwe leiding gelegd. De leiding zal gaan aansluiten op de bedrijven in het Amsterdams havengebied en een waterstofontvangststation. Figuur 1-3 toont de huidige route, onderzocht in MER-fase 2.



Figuur 1-3: Huidige ligging tracé in deelgebied III

De route kruist de Amerikahaven, de spoorlijn Amsterdam Sloterdijk-Zaandam en de Westhaven en sluit vervolgens aan op de Hemwegcentrale. Onderdeel van het voornemen in het Amsterdams havengebied is ook de ontwikkeling van één HDS voor gaslevering aan het lagedruknetwerk. En om een invoeder aan te leggen voor een eventueel toekomstig te ontwikkelen Waterstoffabriek. In dit rapport wordt ingegaan op de HDD onder de Wethaven, zie de blauwe pijl in Figuur 1-4.



Figuur 1-4: Ligging tracé, deelgebied IIIB, HDD Westhaven

1.4 Normen en richtlijnen

Het rapport is opgesteld met inachtneming van de bepalingen, voorwaarden en voorschriften als aangegeven in:

- NEN 9997-1: 2017+C2.
- NEN3650:2020.
- NEN3651:2020.
- GTS CSW-56-N.
- GTS OSK-02-N, versie 6.

1.5 Doel en status rapport

Dit grondmechanisch rapport presenteert het uitgevoerde grondonderzoek en geeft inzicht in de optredende muddrukken en benodigde trekkrachten van de horizontaal gestuurde boring. Daarnaast worden risico's met betrekking tot optredende kwel beschouwd en wordt in de werkmethode beschrijving aandacht besteed aan de uitvoering en eventueel optredende risico's. Ten behoeve van de toetsing van de integriteit van de leiding is een vereenvoudigde sterkteanalyse uitgevoerd ten tijde van de intrekoperatie en na aanleg van de HDD.

Verder zijn de grondmechanische parameters bepaald ter plaatse van relevante rekenverticalen bij kenmerkende punten langs de boorlijn (begin en einde van de vloerpijp (horizontale deel leiding) en verticale en/ of horizontale bogen, midden verticale en/ of horizontale bogen en bij de watergangen of andere infrastructuur). De achtergrondzettingen vallen buiten de scope van dit rapport en wordt in een separate rapportage gepresenteerd.

Dit rapport dient als basis voor de vergunningsaanvraag, uitgebreidere sterkteberekeningen en ter informatie voor de aannemer. Voor de vergunningverlening dient er uiteindelijk door een gecertificeerde aannemer het definitieve boorplan te worden opgesteld.

1.6 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt het uitgevoerde grondonderzoek beschreven. De inventarisatie van de bodemopbouw, het maaiveldniveau en de (grond)waterstanden staan gepresenteerd in hoofdstuk 3, de inventarisatie van het HDD-ontwerp staat in hoofdstuk 4. De geïnventariseerde gegevens zijn vervolgens gebruikt voor het opstellen van het geotechnisch model van de gestuurde boring. Met behulp van het model wordt een analyse gedaan van de minimaal benodigde en maximaal toegestane boorspoeldrukken en worden de benodigde trekkrachten berekend, zie hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 worden de grondmechanische parameters besproken. Tot slot worden de uitvoeringsrisico's samengevat in hoofdstuk 7.

2. Uitgevoerd (grond)onderzoek

2.1 Uitgevoerd mechanisch veldonderzoek

Ten behoeve van informatie van de bodemopbouw ter plaatse van de HDD is gebruik gemaakt van archiefmateriaal, gegevens van TNO (Dinoloket) en uitgevoerd ondersteunend sondeer- en booronderzoek.

Door Koops Grondmechanica zijn in 2023 en 2024 een 16-tal sonderingen (S108 t/m S111, S201, S1036 t/m S1040 & S4011 t/m S4016) nabij het boortracé uitgevoerd tot maximaal NAP –77,0 m, 75 meter minus maaiveld.

Het sondeeronderzoek door Koops Grondmechanica in opdracht van Antea Group, is verricht met 20-tons sondeerapparatuur met behulp van de elektrische kleefmantelconus volgens norm NEN-EN-ISO22476-1 (klasse 3). In bijlage 2 zijn de aldus verkregen sondeerresultaten grafisch gepresenteerd waarbij de conusweerstand en de plaatselijke wrijvingsweerstand uitgezet is tegen de diepte in meters ten opzichte van NAP. Het wrijvingsgetal (plaatselijke wrijvingsweerstand uitgedrukt in % van de conusweerstand) is kenmerkend voor de diverse grondsoorten. Tijdens het sonderen is met behulp van een in de conus ingebouwde hellingmeter de afwijking van de conus ten opzichte van de verticaal gecontroleerd. Daarnaast is bij 9 sonderingen tegelijkertijd de waterspanning gemeten met de piëzo-conus (S109, S201, S1039 en S4011 t/m S4016). Hierbij wordt de waterspanning U gemeten achter de punt van de conus U2.

Om een beter inzicht te krijgen in de aard van de verschillende bodemlagen en de hoogte van de grondwaterspiegel zijn vier mechanische pulsboringen (MB036 nabij DKP201, MB037 nabij DKP109 en MB1041 nabij DKP1039, nabij het intredepunt aan de oostzijde is ook MB038 uitgevoerd) door Koops Grondmechanica gemaakt. De pulsboringen zijn uitgevoerd tot een maximale diepte van 75 meter minus maaiveld. Het opgeboorde materiaal is in het veld geclassificeerd en aan de hand daarvan is het boorprofiel vastgelegd (zie de boorstaat in bijlage 3).

Tijdens het uitvoeren van de boorwerkzaamheden zijn er van cohesieve grondlagen ongeroerde grondmonsters gestoken met het steekapparaat van Ackermann. Daarnaast zijn er van niet cohesieve grondlagen, geroerde monsters genomen. De diepte en nummering van de grondmonsters zijn vermeld in de betreffende boorstaat.

Met behulp van de 06-GPS zijn de rijksdriehoekcoördinaten en de hoogte ten opzichte van NAP (nauwkeurigheid 0,05 m) van de onderzoekspunten bepaald. De X-, Y-, en Z-coördinaten zijn gepresenteerd op de sondeerstaten. Het grondonderzoek is eveneens opgenomen in het BROloket.

De diepte van het grondonderzoek voldoet aan de eisen uit de normen en richtlijnen zoals in paragraaf 1.4 benoemd. De sonderingen zijn tot minimaal 10 m beneden leidingniveau en de boringen minimaal tot 5 m beneden leidingniveau uitgevoerd. Het uitvoeren van de sonderingen tot 10 m beneden leidingniveau, was niet altijd mogelijk vanwege het bereiken van de maximale totaal druk of tegendruk. De sonderingen die wel tot voldoende diepte zijn uitgevoerd bevestigen het beeld van een vastgepakte zandlaag.

2.2 Uitgevoerd handmatig veldonderzoek

Tijdens het handmatige veldonderzoek zijn grondboringen verricht tot maximaal ongeveer 5,0 m-mv. Diverse boringen zijn afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van het vaststellen van de grondwaterstand en de grondwaterkwaliteit. De van toepassing zijnde boorbeschrijvingen op deze locatie zijn opgenomen in bijlage 3.

2.3 Uitgevoerd laboratoriumonderzoek

In het laboratorium zijn de ongeroerde monsters aan een nadere analyse onderworpen, hierbij is de korrelverdeling (bijlage 4), ongedraineerde schuifsterkte en het droog en nat volumegewicht bepaald (bijlage 4). De resultaten uit het laboratoriumonderzoek komen goed overeen met de waarden uit de NEN9997-1:2017+C2. Daarom is in dit project uitgegaan van de karakteristieke waarden uit tabel 2.b van de NEN9997-1:2017+C2.

Voor een statistische uitwerking ligt dan de spreiding vaak zeer hoog, waardoor er onbetrouwbare resultaten volgen en dan is het advies om de NEN te volgen.

Grondmechanisch Rapport

Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied - deelgebied III - HDD Westhaven- A-825-03-XZ-023-1

projectnummer 0478926.100

20 maart 2025 revisie 00

N.V. Nederlandse Gasunie



Voor een aantal zandmonsters is aan de hand van de zeefanalyse de gradatie van het zand bepaald. Dit kan variëren van fijn tot grof en ook eventuele aanwezigheid van grind wordt hiermee duidelijk zichtbaar.

Tevens zijn de monsters van het grondwater in het laboratorium geanalyseerd op de lozingsparameters ijzer²⁺, ijzer-totaal, onopgeloste bestanddelen en chloride. De resultaten zijn opgenomen in bijlage 4.

3. Inventarisatie bodemopbouw en geohydrologie

De kruising onder de Machineweg, deel 1 wordt uitgevoerd via een horizontaal gestuurde boring.

3.1 Algemeen

Voor het vaststellen van de bodemopbouw en de geohydrologische eigenschappen is gebruik gemaakt van de resultaten van het uitgevoerde veldonderzoek en de volgende bronnen:


- Veldonderzoek Antea Group;
- Grondonderzoek Koops Grondmechanica, kenmerk 5059, uitgevoerd in 2023 en 2024;
- Grondonderzoek Koops Grondmechanica, kenmerk 11124, uitgevoerd in 2024;
- Grondonderzoek Gemeente Rotterdam Ingenieursbureau, kenmerkt 24142, uitgevoerd in 2024 in onder aanneming van Koops;
- Bodemkaart van Nederland;
- REGIS II, TNO (www.dinoloket.nl);
- Boringen en grondwaterputten van het DINOloket;
- Grondwatertools (www.grondwatertools.nl);
- Grondwaterkaart van Nederland, TNO;
- Antea Group, Geohydrologisch Rapport, Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied, deelgebied III rev0A, doc.nr. 0478926.100-GHR-DGIII, 22 november 2024.

Met behulp van REGIS II is de regionale bodemopbouw bepaald. De lokale bodemopbouw is vastgesteld op basis van het uitgevoerd bodemonderzoek en de bodemkaart.

3.2 Geologie van de ondergrond

In Tabel 3.1 staat de regionale bodemopbouw ter plaatse van de HDD weergegeven.

Tabel 3.1: Schematisatie van de bodemopbouw volgens REGIS II



In Tabel 3.1 is te zien dat de HDD (aangeduid met een blauwe pijl), welke aangelegd wordt op maximale diepte van NAP -49,40 m (hart leiding), door Holocene afzettingen, Formatie van Boxtel, Formatie van Kreftenheye zand en klei, Formaties van Eem zand en klei, Formatie van Drente zand en klei, Formatie met gestuwde afzettingen en de Formatie van Urk wordt geboord.

De Holocene deklaag bestaat, op basis van het uitgevoerde onderzoek, voornamelijk uit lagen van organische klei, veen, zandige klei en zand met kleiige en siltige bijmengingen tot ongeveer NAP -15,00 m.

Daaronder is het 1^e watervoerend pakket aanwezig welke behoort tot de Formatie van Kreftenheye en Boxtel. De Formatie van Kreftenheye bestaat uit geelgrijs tot grijsbruin matig tot grof zand afgezet door rivieren. Verder kan het zand matig tot sterk grindhoudend zijn. Voor de Formatie van Boxtel geldt dat dit grijsbruine en donkergrijze leem en zand, met lagen van fijn grind.

Vervolgens zijn de zandige en kleiige afzettingen aanwezig behorend bij de Eemformatie. Deze kenmerken zich door grijs matig fijn tot zeer grof zand en donkergrijze tot groengrijze klei. Plaatselijk kunnen schelpenlagen voorkomen, waar de HDD door heen wordt geboord. Hieronder komen gestuwde complexe afzettingen voor. Deze gestuwde afzettingen kunnen bestaan uit zand, siltig/ kleiig tot matig tot vastgepakt zand. Sommige sonderingen laten nog zwak zandige klei zien op deze diepte.

Richting het diepste punt van de boringen komen nog de afzettingen van Drente en Urk voor. De Formatie van Drente bestaat uit grindige grondlagen die uit zand, klei en leem kunnen bestaan, waarbij ook stenen en keien kunnen voorkomen.

Tot slot bestaat de Formatie van Urk uit zandige en kleiige lagen, welke eveneens matig tot sterk grindhoudend kunnen zijn.

Uit de korrelverdelingen die zijn uitgevoerd blijkt dat er sporen van grind zijn te verwachten rond NAP –31,0 m & NAP –40,0 m bij MB1041, zie bijlage 4. Op basis van de korrelverdelingen van MB36 zijn sporen van grind aangetroffen bij de monsters vanaf NAP –27,0 m tot onderzijde HDD. Uit de korrelverdelingen van MB37 zijn ook sporen van grind aangetroffen bij NAP –29,0 m t/m NAP –59,0 m. De diverse monsters liggen in het tracé van de HDD, dus hebben impact op de uitvoering.

3.3 Maaiveldniveau

Ten behoeve van het geotechnisch model is een maaiveldhoogte gehanteerd van NAP +4,46 m ter plaatse van het intredepunt pilotboring (oost) en NAP +1,20 m ter plaatse van het uitredepunt pilotboring (west). Tussen het in- en uitredepunt wordt een variatie verwacht tussen maximaal NAP +7,34 m (opslagterrein) en minimaal NAP –16,82 m (bodem Westhaven). De waarden zijn gebaseerd op de inmetingen welke ten behoeve van dit project zijn uitgevoerd. Het maaiveldprofiel staat op de ontwerp-tekening weergegeven, welke is toegevoegd in bijlage 1. Opgemerkt wordt dat er een theoretisch profiel is aangegeven van NAP –15,22 m. Op een deel ligt het bodemniveau nu dieper en voor de kade in het westen is het vele malen ondieper. Voor de berekening is gekozen om van het gemeten maaiveldprofiel uit te gaan. Mocht er in de toekomst verdiept worden (voor uitvoeren HDD), dan is het risico dat de toelaatbare boorvloeistof voor de grondlagen en boorgat wordt overschreden, zie ook paragraaf 5.3.3.

3.4 Bodemopbouw

De bodemopbouw ter plaatse van de HDD is bepaald aan de hand van de geologie en het uitgevoerde grondonderzoek. De karakteristieke grondeigenschappen van de verschillende grondlagen zijn aan de hand van tabel B.1. van de NEN3650:2020 en tabel 2.b van de NEN9997-1:2017+C2 bepaald. Voor locaties en/of grondlagen waarvoor geen boorbeschrijvingen aanwezig zijn, is een interpretatie/interpolatie gemaakt met behulp van omliggend grondonderzoek en aangevuld rekening houdend met eerdergenoemde tabellen. In tabel 3.2 worden de verschillende grondlagen, met bijhorende eigenschappen systematisch weergegeven.

Tabel 3.2: Bodemeigenschappen HDD op basis van NEN 9997-1 en NEN3650:2020

Grondsoort	Volumiek gewicht (nat)	Volumiek gewicht (verzadigd)	Wrijvingsh oek	Elasticiteit	Cohesie	Ongedrain eerde schuifsterk
	γ_{droog} kN/m ³	γ_{nat} kN/m ³	ϕ °	E MPa	c kPa	cu kPa
Klei, zwak zandig slap	15,0	15,0	22,5	1,5	–	40
Klei, zwak zandig matig	18,0	18,0	22,5	3,0	5,0	80
Klei, zwak zandig vast	20,0	20,0	22,5	5,0	13,0	120
Klei, sterk zandig	18,0	18,0	27,5	2,0	–	–
Klei, schoon slap	14,0	14,0	17,5	1,0	–	25
Klei, schoon matig	17,0	17,0	17,5	2,0	5,0	50
Klei, schoon vast	19,0	19,0	17,5	4,0	13,0	100
Klei, humeus slap	13,0	13,0	15,0	0,5	–	10
Klei, humeus matig	15,0	15,0	15,0	1,0	1,0	25
Veen, slap	10,0	10,0	15,0	0,5	1,0	10
Veen, matig	12,0	12,0	15,0	0,5	2,5	20
Zand, schoon los	17,0	19,0	30,0	15,0	–	–
Zand, schoon matig gepakt	18,0	20,0	32,5	45,0	–	–
Zand, schoon vast	19,0	21,0	35,0	75,0	–	–
Matig gepakt zand, sterk siltig/ kleiig	18,0	20,0	25,0	15,0	–	–
Matig gepakt zand, zwak siltig/ siltig	18,0	20,0	27,0	35,0	–	–

3.5 Geohydrologie

Ten behoeve van de grondwaterstanden ter plaatse van de HDD is het geohydrologisch rapport van Antea Group (zie paragraaf 3.1) gehanteerd.

In de volgende paragrafen zijn beschikbare metingen en conclusies opgenomen. Voor het volledige geohydrologisch rapport wordt verwezen naar 0478926.100-GHR-DGIII.

3.5.1 Oppervlaktewater

In de omgeving van de kruising liggen diverse havens die in open verbinding staan met het open water (Noordzeekanaal). De waterstand in het Noordzeekanaal en daarmee ook in de havens ligt rond NAP –0,40 m (is tevens ook het streefpeil) op basis van waterdata van Rijkswaterstaat over de afgelopen 28 dagen (peildatum 4 februari 2025).

De relevante kaarten met daarop de waterstandsmetingen van Rijkswaterstaat zijn opgenomen in bijlage 5.

3.5.2 Waterkeringen

Bij deze kruising wordt geen regionale waterkering gekruist.

3.5.3 Grondwaterstanden/stijghoogten dieper grondwater

Op het tracé kan over het algemeen onderscheid worden gemaakt in drie verschillende grondwaterstanden/stijghoogten:

- Freatische grondwaterstand in holocene deklaag van klei/veen, antropogene (ophoog) zandlaag;
- De plaatselijk aanwezige Holocene zandtussenlaag, wadzandlaag (voor zover deze geen doorlopend geheel vormt met het eerste watervoerende pakket en dus een stijghoogte heeft die afwijkt van die in het eerste watervoerende pakket);
- Stijghoogte in het eerste watervoerend pakket.

In Tabel 3.3 is de freatische grondwaterstand/ ondiepe stijghoogte en de stijghoogte in het 1^e watervoerend pakket gepresenteerd. In het geotechnische model zal de GLG/ GLS waterstand gehanteerd worden.

Tabel 3.3: Freatische grondwaterstanden en ondiepe stijghoogten zandtussenlaag per tracédeel

Tracédeel	Maaiveldhoogte	GHG	GLG	GHS	GLS	GHS	GLS
	m NAP	m NAP	m NAP	m NAP	m NAP	m NAP	m NAP
		Freatische grondwaterstand		Stijghoogte Tussenzandlaag/ wadzand		Stijghoogte watervoerend pakket	
Uittredepunt (west)	+1,09	+0,70	+0,10	–1,80	–2,10	–1,80	–2,10
Intredepunt (oost)	+4,46	+1,60	+1,00	–0,70	–1,10	–1,80	–2,10
Westhaven		–0,40	–0,40 ²				
Conclusie	–	+0,70/+1,60 ¹	+0,10/+1,00 ¹	–1,80/–0,70 ¹	–2,10/–1,10 ¹	–1,80	–2,10

¹ Eerstgenoemde waterstand geldt voor het uittredepunt en de tweede waterstand is aanwezig bij het intredepunt

² Bij de kruising met de Westhaven is NAP –0,40 m gebruikt als freatische grondwaterstand.

De stijghoogte in de tussenzandlaag en het 1^e watervoerend pakket is lager dan de freatische grondwaterstand. Problemen zijn hiermee dus niet te verwachten.

3.5.4 Grondwaterkwaliteit

Het grondwater is bemonsterd op de lozingsparameters ijzer-totaal, ijzer²⁺, chloride en onopgeloste bestanddelen. De relevante meetresultaten voor chloride zijn in Tabel 3.4 samengevat in de buurt van de HDD. De analysecertificaten zijn bijgevoegd als bijlage 4.

Tabel 3.4: Analyseresultaten lozingsparameters grondwater

Peilbuis	Bodemlaag	Filterdiepte	chloride
		m -mv	mg/l
216	Freatisch	1,5-2,5	15
216	Freatisch	4,0-5,0	1000
217	Freatisch	3,0-4,0	52
MB036	1 ^e watervoerend pakket	59,7-60,7	5800
MB037	1 ^e watervoerend pakket	60,0-61,0	3500
MB038	Wadzand	9,0-10,0	15

Hieruit blijkt dat het freatische grondwater aan de westzijde (pb 216) zoet tot licht/matig brak is en aan de oostzijde (pb 217) zoet is. In de tussenzandlaag is het grondwater zoet. Verder is te zien dat in het 1^e watervoerend pakket het grondwater (zeer) brak tot zout is. Bij het boren door brak of zout grondwater kan degradatie van de boorvloeistof ontstaan. De boorvloeistof moet hierop worden aangepast door de aannemer om uitvlokken te voorkomen.

4. Inventarisatie kruising en materiaal

4.1 Ontwerp van de HDD

De kruising bestaat uit een DN400 stalen leiding met een buitendiameter van 406,4 mm en zal worden aangelegd door middel van een gestuurde HDD-boring. Hierdoor wordt belemmering van de te kruisen infrastructuur vermeden. Deze infrastructuur bestaat volgens de beschikbare informatie onder andere uit:

- Kadeconstructies;
- Westhaven;
- Bestaande afmeervoorzieningen;
- Bestaande kabels en leidingen.

Voor de HDD wordt als uitgangspunt boogstralen van minimaal 450 m voor de verticale en 450 m voor horizontale richting aangehouden in verband met de leidingen, zie detailtekening in bijlage 1.

Het in- en uittredepunt van de (pilot)boring zijn respectievelijk naast de Hemweg en Capriweg gesitueerd. Rekening houdend met het boorequipment, de leidingeigenschappen, de te kruisen objecten en de ondergrond, is respectievelijk gekozen voor een in- en uittredehoek van 12,0° en 16,0°.

De boring zal uitgevoerd worden tot een maximale diepte van ongeveer NAP –49,40 m (hart leiding).

In tabel 4.1 zijn de uitgangspunten voor de HDD schematisch weergegeven.

Tabel 4.1: Uitgangspunten HDD

Grondwaterstand	m NAP	Freatisch (GLG): Verlopend van NAP +1,00 m bij intredepunt tot NAP +0,10 m bij het uittredepunt. In de Westhaven is rekening gehouden met het streefpeil van NAP –0,40 m. Stijghoogte tussen zandlaag (GLS): Verlopend van NAP –1,10 m bij intredepunt tot NAP –2,10 m bij het uittredepunt Stijghoogte 1° watervoerend pakket (GLS): NAP –2,10 m
Leidingdiameter	-	DN400
Leidingmateriaal	-	80CS22 ofwel L415ME
Uitwendige diameter	D_{eq}	Ø406,4 mm
Wanddikte	t_b	6,6 mm **
Lengte van de boring over maaiveld	L	circa 819 m
Diepteligging (t.o.v. hart leiding)	m NAP	–49,40 m
Diameter van het boorgat	D_b	528 mm ($1,3 \times D_{eq} = 1,3 \times 406,4$)
Intredehoek	α_i	12,0°
Uittredehoek	α_u	16,0°
Boogstraal (intrede)	R_i	900 m
Boogstraal (uittrede)	R_u	450 m
Boogstraal (horizontaal)	R_h	450 m
Boogstraal (gecombineerd)	R_{comb}	Onbekend*


* In theorie bestaat dit aan de oostzijde, een overlap met R_h en R_v . Alleen het is niet op tekening gezet.

** In een overleg is aangegeven dat er wijzigingen waren en deze zijn op de tekening alvast aangegeven. Mail Peter Kreuk d.d. 18-10-24: Westhaven DN400 80CS22

5. Beschouwing HDD

5.1 Schematisatie

De bodemopbouw langs de HDD is weergegeven in Figuur 5.1. De bepaling van de grondeigenschappen ten behoeve van de D-Geo Pipeline berekening is uitgevoerd op basis van het uitgevoerde veldonderzoek, tabel B.1. van de NEN3650:2020 en tabel 2.b van de NEN9997-1:2017+C2.



Figuur 5-1: Schematisatie van de bodemopbouw ter plaatse van de HDD

Voor de scheidingsgrens (boundary section) voor samendrukbaar pakket/ onsamendrukbaar pakket en ongedraineerde lagen/ gedraineerde lagen is gekozen om dit zoveel mogelijk te leggen op onderkant Holocene pakket en bovenkant 1^e watervoerend pakket.

5.2 Beschouwde risicofactoren

In deze rapportage worden een aantal risicofactoren beschouwd die direct gerelateerd zijn aan het boorproces in relatie tot de geotechniek. Deze risicofactoren hebben alleen betrekking op het boorproces en **niet** op de hulpconstructies, bemaling of overige aspecten, zoals de samenstelling van de boorspoeling.

Indien van toepassing, zijn de volgende risico's beschouwd:

- overschrijding toelaatbare boorspoeldruk (blow-out);
- kwel langs de geboorde leiding;
- drukverlies boorspoeling door los gepakt zand;
- drukverlies boorspoeling door grind;
- instabiliteit van het boorgat door slappe lagen;
- zettingen en maaiveldzakking (autonome bodemdaling).

Deze lijst is een niet limitatieve weergave van mogelijk optredende risico's. De risicobeschouwing is géén volledige risicoanalyse.

5.3 Boorspoeldrukken HDD

5.3.1 Evenwicht tussen waterdruk en boorvloeistofdruk

De kruising wordt uitgevoerd met behulp van de HDD-methode. Bij het toepassen van de HDD-methode is er een bentoniet spoeling (mud) als boorvloeistof nodig voor het in stand houden van het boorgat, afvoeren van de geboorde grond en de smering van de boring.

Om inspoeling van water in het boorgat te voorkomen, dient de hydrostatische kolomdruk van de boorvloeistof groter te zijn dan de waterdruk. In bijlage 6 worden de resultaten gepresenteerd.

Uit de resultaten blijkt dat het quotiënt van de boorvloeistofdruk en de waterdruk bij alle rekenverticalen minimaal 1,2 is. De toetswaarde is 1,1, dus dit betekent dat over de gehele boorlengte wordt voldaan aan deze veiligheidsfactor. Er is dus geen potentieel risico op uitspoelen van boorvloeistof uit het boorgat door instroming van grondwater en daarmee geen verlies van stabiliteit van het boorgat en vastlopen van de boring. Er zijn dus geen maatregelen nodig.

5.3.2 Maximale boorspoeldrukken

In verband met het voorkomen van opbarsten van het maaiveld of het uitstromen van de boorvloeistof (het bentoniet-watermengsel) aan de oppervlakte, dient de werkdruk in het boorgat van de boorvloeistof lager te zijn dan de maximaal toelaatbare muddruk. De maximaal toelaatbare muddruk wordt bepaald aan de hand van de boorgat-expansie-theorie (in overeenstemming met NEN 3651).

Het boorproces voor de aanleg van de leiding bestaat uit de volgende drie fasen:

- het uitvoeren van de pilotboring;
- het voorruimen van het boorgat;
- het intrekken van de leiding.

In tabel 5.1 zijn de gegevens weergegeven die zijn gebruikt voor het bepalen van de maximaal toelaatbare muddrukken.

Tabel 5.1: Uitgangspunten t.b.v. maximaal toelaatbare muddrukken

Fase	Boorstang	Boorgat t.g.v. pilotboorkop/ ruimer	Productpijp
Pilotboring	127 mm	250 mm	-
Voorruim operatie	127 mm	250-528 mm	-
Ruim- en intrekoperatie	127 mm	528 mm	Ø406,4 mm

De maximaal toelaatbare muddrukken zijn tijdens de drie fasen voor de maatgevende verticalen berekend, en opgegeven in de D-Geo Pipeline berekening (bijlage 6). De drukken worden ook grafisch weergegeven in deze bijlage.

5.3.3 Minimale boorspoeldrukken

Om de HDD te kunnen uitvoeren moet in het boorgat een bepaalde minimale muddruk opgebouwd kunnen worden. Deze minimale muddruk is nodig voor het afvoeren van de geboorde grond, het in stand houden van het boorgat en de smering van de boring.

Het ontwerp (de diepteligging) van de HDD dient zodanig te zijn dat de minimaal benodigde muddruk kleiner is dan de berekende maximaal toelaatbare muddruk. De uitgangspunten die zijn gehanteerd voor het bepalen van de minimaal benodigde muddruk tijdens de drie fasen zijn gebaseerd op het gebruik van minimaal een Midi-rig boorstelling en zijn opgenomen in Tabel 5.2.

Tabel 5.2: Uitgangspunten voor minimaal benodigde muddrukken

Fase	Gewenst debiet (Q)	Volumege wicht boorvloeistof (γ)	Yieldpoint boorvloeistof (τ)	Viscositeit boorvloeistof (μ)
Pilotboring	700 l/min	11,1 kN/m ³	0,014 kPa	4·10 ⁻⁵ kPa·s
Voorruim operatie	1200 l/min	11,1 kN/m ³	0,014 kPa	4·10 ⁻⁵ kPa·s
Ruim- en intreko peratie	800 l/min	11,1 kN/m ³	0,014 kPa	4·10 ⁻⁵ kPa·s


Tijdens de pilotboring (van oost naar west, rechts naar links in berekening) overschrijden de minimaal voor het boorproces vereiste vloeistofdrukken over de laatste circa 85 m, de maximaal toelaatbare vloeistofdrukken op basis van de gronddruk van de bovenliggende lagen. Over de laatste 90 m van de boring overschrijden de vereiste boorvloeistofdrukken de grenswaarde waarboven deformatie van het boorgat optreedt. In beginsel kunnen scheuren die rondom het boorgat ontstaan zich uitbreiden tot aan het maaiveld, met uitbraak van boorvloeistof tot gevolg. Verder ligt de muddruk in de eerste 50 m tegen de grens aan van de toelaatbare gronddruk van de bovenliggende lagen en deformatie boorgat. Dit zijn aandachtspunten.

Het risico op uitbraak van boorvloeistof kan worden gemitigeerd door aanpassing van de boorsnelheid en/of de samenstelling en/of flow van de boorvloeistof op de situatie aan te passen.

Geadviseerd wordt om gedurende tenminste de laatste 95 m van de boring de boorsnelheid zodanig terug te brengen, dat een uitbraak van boorvloeistof wordt voorkomen. Andere optie is om de leiding met steilere in- en uittredehoeken aan te leggen.

Uit het resultaat van de berekeningen blijkt dat tijdens het voorruimen en tijdens de intreko peratie de minimaal benodigde muddrukken grotendeels lager zijn dan de maximaal toelaatbare muddrukken.

Het resultaat van de berekeningen van de minimaal benodigde muddruk (P_{min}) tijdens de drie fasen is weergegeven in bijlage 6. De drukken worden ook grafisch weergegeven in deze bijlage. De maatgevende drukken ten tijde van de pilotboring zijn eveneens opgenomen in Figuur 5-2.



Figuur 5-2: Boorvloeistofdrukken tijdens Pilotboring van rechts naar links (blauwe stippellijn)

5.4 Trekkraft HDD

Bij het uitvoeren van de intrekoperatie wordt er een trekkraft uitgeoefend op de aan te leggen leiding. Deze trekkraft is afhankelijk van een aantal factoren:

- Opdrijvend vermogen.
- Toe te passen boogstralen.
- Lengte van de boring.
- Grondslag waarin geboord wordt.
- Methode van intrekken pijpen via maaiveld of op rollenstellen. In dit geval wordt van rollenstellen uitgegaan, zoals in de praktijk over het algemeen gebruikelijk is.

Bovenstaande factoren leiden tot een maximale trekkraft op de leiding. Met de berekende trekkraft kan er bepaald worden of de leiding voldoet aan de betreffende situatie en uitvoeringswijze.

De maximale trekkraft welke nodig is om de horizontale gestuurde boring uit te voeren is 355 kN, zie bijlage 6. Deze berekende trekkraft is exclusief veiligheidsfactoren. Uit de berekeningen blijkt dat het eigen gewicht van de leiding lager is dan de opwaartse druk, dus zal de leiding willen opdrijven. Door de leidingbundel voor 65% te vullen met (ballast)water kan de benodigde trekkraft, exclusief veiligheidsfactoren geoptimaliseerd worden tot 192 kN, zie bijlage 7. Hierbij is het eigen gewicht van de leiding gelijk aan de opwaartse druk. Voor de rekenwaarde van de trekkraft zal in deze situatie nog een partiele factor van 1,4 in rekening moeten worden gebracht.

Spanningen

Ten behoeve van een toetsing aan de integriteit van de leiding tijdens het intrekken en de bedrijfsfase, is een vereenvoudigde spanningsanalyse uitgevoerd voor de volgende fasen:

- Belastingcombinatie 1a : begin van de trekoperatie
- Belastingcombinatie 1b : einde van de trekoperatie
- Belastingcombinatie 3 : bedrijfsfase, niet op druk

De spanningen in de (drukloze) leiding ten gevolge van het intrekken van de leiding, combinaties 1a/1b en 3, zijn weergegeven in tabel 5.3.

Tabel 5.3: Maximaal toelaatbare spanningen ten gevolge van het intrekken

Spanningen	Max. toelaatbare spanningen (N/mm ²)	Belasting combinatie 1A (N/mm ²)	Belasting combinatie 1B (N/mm ²)	Belasting combinatie 3 (N/mm ²)	Voldoet
Sigma _v	377,27	76	261 (232 incl. ballast)	-	Ja
Sigma _{vmax}	641,36	-	-	349	Ja

Uit de berekeningen blijkt dat de optredende spanningen in de leiding de toelaatbare spanningen niet overschrijden. De deflectie van de leiding is 4,8 mm. Dit is kleiner dan de toelaatbare waarde van 60,0 mm. Hieruit volgt dat de gekozen stalen leiding voldoet.

5.5 Kwelanalyse HDD

5.5.1 Algemeen

Bij een geplande HDD dient zorg te worden gedragen dat er langs de boorgang geen kwelweg zal ontstaan.

Verschillende situaties die een risico op het ontstaan van kwel kunnen veroorzaken zijn:

1. Een doorsnijding van een watervoerend pakket door de boorgang, waarbij de stijghoogte in het pakket hoger is dan de freatische grondwaterstand;
2. Een verschil in grondwaterstanden tussen uittredepunt en intredepunt van de boorgang;
3. Een onderdoorgang van de boorgang onder een open watergang of oppervlaktewater, waarbij de waterstand van het oppervlaktewater hoger is dan de grondwaterstand ter plaatse van uittredepunt en/of intredepunt van de boorgang.

Bovenstaande situaties dienen, indien het voor kan komen, getoetst te worden conform de NEN3651 Bijlage D.

5.5.2 Risicobepaling

Situatie 1

Ter plaatse van de HDD is een stijghoogte in een dieper gelegen gronpakket vastgesteld die lager is dan de freatische grondwaterstand, zie paragraaf 3.5. Het risico op kwel als gevolg van doorsnijding van een watervoerend pakket is daarom niet aan de orde.

Situatie 2

Ter plaatse van de kruising is er een verschil in de grondwaterstand vastgesteld tussen het in- (NAP +1,00 m) en het uittredepunt (NAP +0,10 m), zie paragraaf 3.5. Het risico op kwel als gevolg van verschillen tussen de freatische waterstand ter plaatse van het in- en uittredepunt wordt in paragraaf 5.5.3 nader beschouwd.

Situatie 3

De gestuurde boring kruist de Westhaven, waarin een afwijkende waterstand aanwezig is (verschil is 1,40 m bij intredepunt pilotboring en 0,5 m bij uittredepunt pilotboring), ten opzichte van de freatische waterstand. Het risico op kwel als gevolg van verschillen tussen de freatische waterstand ter plaatse van het in- en uittredepunt en het open waterpeil wordt in paragraaf 5.5.3 nader beschouwd. Hierbij wordt het ongunstigste uitgangspunt aangehouden dat er geen damwand aanwezig is (dus hoogste intredepunt).

5.5.3 Absolute toetsing kwel

Situatie 2

Door het verschil tussen de freatische waterstand bij het in- en uittredepunt kan een kwelweg ontstaan langs het boorgat. Deze potentiële kwelweg wordt gecontroleerd met behulp van Bligh-Lane, zoals staat beschreven in bijlage D van NEN 3651. De resultaten van deze absolute beschouwing zijn opgenomen in Tabel 5.4.

Absolute toetsing

$$\sum L_v + \sum \left(\frac{1}{3} * L_h\right) \geq C_i * H$$

Hierbij is:

L_v : de lengte van de kwelweg voor hellingen steiler dan 45°, in m.


L_h : de lengte van de kwelweg voor hellingen flauwer dan 45°, in m.

C_i : een grondsoortafhankelijke factor, die zowel de doorlatendheid als de erosiebestendigheid (korrelgrootte of cohesie) representeert.

H : het peilverschil in m.


$\frac{1}{3}$: factor tussen 0 en $\frac{1}{3}$ voor contactvlak grond/bentoniet

Tabel 5.4: Absolute toetsing van de kwelweg

Situatie		Situatie 2	
Van	Uittredepunt		
Naar	Intredepunt		
L_v	0,00		
L_h	Ca. 870 m		
H	0,90 m		
CI	7 ¹		
Linker lid	290,0		
Rechter lid	6,3		
Absolute toetsing	Voldoet		


¹ Uitgegaan van een worst-case benadering, wordt er voor de CI een waarde van 7 aangenomen.

Tabel 5.5: Absolute toetsing van de kwelweg

Situatie		Situatie 3a	
Van	Westhaven		
Naar	Uittredepunt		
L_v	–		
L_h	Ca. 175 m		
H	0,5 m		
CI	7 ¹		
Linker lid	58,3		
Rechter lid	3,5		
Absolute toetsing	Voldoet		

¹ Uitgegaan van een worst-case benadering, wordt er voor de CI een waarde van 7 aangenomen.

Tabel 5.6: Absolute toetsing van de kwelweg

Situatie	Situatie 3b	
Van	Westhaven	
Naar	Intredepunt	
L_v	—	
L_h	Ca. 400 m	
H	1,50 m	
CI	7 ¹	
Linker lid	133,3	
Rechter lid	10,5	
Absolute toetsing	Voldoet	

¹ Uitgegaan van een worst-case benadering, wordt er voor de CI een waarde van 7 aangenomen.

5.5.4 Conclusie kwelbeschouwing

Uit voorgaande beschouwing blijkt dat er geen risico op kwel is. Daarnaast is de HDD niet gelegen in een kwelgevoelig gebied volgens kaarten van het Hoogheemraadschap/ Waterschap. Kwelreducerende maatregelen zijn daarom niet nodig.

6. Grondmechanische parameters

Op basis van het uitgevoerde grondonderzoek en de door opdrachtgever aangeleverde (dwars)profielen zijn voor de HDD de grondmechanische parameters bepaald.

De volgende brongegevens zijn gebruikt ten behoeve van de berekening:

- “Detailkaart HDD Westhaven, N.V. Nederlandse Gasunie” A-825-03-XZ-023-1-W1 (14-11-2023).
Opgemerkt wordt dat hier de oude wanddikte nog genoemd is.

De grondparameters zijn bepaald op basis van de buitenmantel van de stalen leiding. De resultaten zijn gepresenteerd in bijlage 8.

De volgende parameters zijn berekend:

- horizontale beddingsconstante (N/mm^3);
- verticale beddingsconstante omlaag (N/mm^3);
- verticale beddingsconstante omhoog (N/mm^3);
- wrijving (N/mm^2);
- axiale verplaatsing bij maximale wrijving (mm);
- verticaal evenwichtsdraagvermogen (N/mm^2);
- passieve grondbelasting (N/mm^2);
- horizontale gronddruk (N/mm^2);
- neutrale grondbelasting (N/mm^2);
- reële grondbelasting (N/mm^2).

De leidingparameters geven een representatieve afspiegeling van de grondopbouw van het tracégedeelte over de HDD.

Bij de berekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De grondmechanische leidingparameters zijn berekend overeenkomstig de norm NEN 3650:2020 serie;
- De berekende waarden zijn berekend exclusief onzekerheidsfactoren;
- Bij leidingdieptes dieper dan 8 maal de nominale leidingdiameter is rekening gehouden met gewelfwerking;
- Aanvulling van leidingsleuven wordt uitgevoerd met het oorspronkelijke materiaal.
- Bij berekening van de HDD-parameters wordt uitgegaan van een ligging in een stabiel boorgat, gevuld met bentoniet.

7. Uitvoeringsrisico's

7.1 Risico's en aandachtspunten

In het bodemonderzoek zijn zandlagen aangetroffen van los- tot vast gepakt, met (zeer) fijne tot matig grove structuur en vaak een siltige bijmenging. Sporen van grind kunnen aanwezig zijn in de diverse grondlagen. Uit de korrelverdelingen blijkt dit maximaal zwak grindig te kunnen zijn. Echter er wordt wel door de EEm afzetting heen geboord, die geologisch gezien plaatselijk schelpen kunnen bevatten, dit blijkt niet uit de korrelverdelingen. Tijdens de uitvoering van de gestuurde boring dient de muddruk in de gaten gehouden te worden om dit mogelijke risico te beheersen. Zo nodig dient de boorsnelheid en/of boorvloeistof, in verband met het risico op een blow-out, op de situatie aan te worden gepast. De volgende punten worden dan ook onder de aandacht gebracht:

- Verlies van boorvloeistof. De retourstroom kan slechts worden gehandhaafd als er voldoende druk, volume en viscositeit aanwezig is.
- Voor afpleistering (afsluiting boorgang) in grove zand- en grindlagen kan men:
 - o viscositeit van de boorspoeling verhogen.
 - o toeslagstoffen toepassen in boorvloeistof.
- Draagkracht boorvloeistof moet worden aangepast voor retourtransport.
- Verstopping retourleiding.
- Gebleken is dat in de freatische grondwaterstand aan de westzijde (pb 216) zoet tot licht/matig brak is en aan de oostzijde (pb 217) zoet is. In de tussenzandlaag is het grondwater zoet. Verder is te zien dat in het 1^e watervoerend pakket het grondwater (zeer) brak tot zout is. Bij het boren door brak of zout grondwater kan degradatie van de boorvloeistof ontstaan. De boorvloeistof moet hierop worden aangepast door de aannemer om uitvlokken te voorkomen.
- Tijdens de pilotboring (van oost naar west, rechts naar links in berekening) overschrijden de minimaal voor het boorproces vereiste vloeistofdrukken over de laatste circa 90 m, de maximaal toelaatbare vloeistofdrukken op basis van de gronddruk van de bovenliggende lagen. Over de laatste 85 m van de boring overschrijden de vereiste boorvloeistofdrukken de grenswaarde waarboven deformatie van het boorgat optreedt.
- Voor het traject in de Westhaven is een theoretisch profiel aangegeven van NAP –15,22 m. Op dit deel ligt het gemeten bodemniveau voor de westelijke kade van de Westhaven ondieper. Voor de berekening is gekozen om van het gemeten maaiveldprofiel uit te gaan. Mocht er in de toekomst verdiept worden (voor uitvoeren HDD), dan is het risico dat de toelaatbare boorvloeistof voor de grondlagen en boorgat wordt overschreden. Zeker aangezien het nu al tegen de grens aanzit.
- In beginsel kunnen scheuren die rondom het boorgat ontstaan zich uitbreiden tot aan het maaiveld, met uitbraak van boorvloeistof tot gevolg. Verder ligt de muddruk in de eerste 50 m tegen de grens aan van de toelaatbare gronddruk van de bovenliggende lagen en deformatie boorgat. Dit zijn aandachtspunten.

Het risico op uitbraak van boorvloeistof kan worden gemitigeerd door aanpassing van de boorsnelheid en/of de samenstelling en/of flow van de boorvloeistof op de situatie aan te passen.

Geadviseerd wordt om gedurende tenminste de laatste 95 m van de boring de boorsnelheid zodanig terug te brengen, dat een uitbraak van boorvloeistof wordt voorkomen. Andere optie is om de leiding met steilere in- en uittredehoeken aan te leggen.

- Uit het resultaat van de berekeningen blijkt dat tijdens het voorruimen en tijdens de intrekoperatie de minimaal benodigde muddrukken grotendeels lager zijn dan de maximaal toelaatbare muddrukken.
- Om inspoeling van water in het boorgat te voorkomen, dient de hydrostatische kolomdruk van de boorvloeistof groter te zijn dan de waterdruk. In bijlage 6 worden de resultaten gepresenteerd. Uit de resultaten blijkt dat het quotiënt van de boorvloeistofdruk en de waterdruk bij alle rekenverticalen minimaal 1,2 is. De toetswaarde is 1,1, dus dit betekent dat over de gehele boorlengte wordt voldaan aan deze veiligheidsfactor. Er is dus geen potentieel risico op uitspoelen van boorvloeistof uit het boorgat door instroming van grondwater en daarmee geen verlies van stabiliteit van het boorgat en vastlopen van de boring. Er zijn dus geen maatregelen nodig.

Vastgepakte lagen (hoge conus weerstand) kunnen stagnatie in de voortgang van het boren als gevolg hebben (lagere boorsnelheid of vastlopen van de boring bijvoorbeeld).

Tijdens uitvoering van de gestuurde boringen dienen de muddrukken gemonitord te worden om een blow-out te kunnen voorkomen. De aannemer dient de boorequipment (inclusief boorvloeistof) af te stemmen op de situatie.

7.2 Overige risico's en aandachtspunten

Naast de risico's en aandachtspunten ten gevolge van de bodemopbouw, verdienen ook de volgende punten aandacht:

- Voorafgaande aan de uitvoering dienen de eventuele aanwezige kabels en leidingen opgespoord te worden.
- Visueel dient gecontroleerd te worden op het uittreden van bentoniet uit het maaiveld (blow-out), tijdens het uitvoeren van de pilotboring van de HDD. Voor de veldstrekking en de putten dient er gecontroleerd te worden op het opbarsten van de put.
- Tijdens uitvoering dient er visueel gecontroleerd te worden op verontreiniging van de bodem.
- De maximale trekkracht welke nodig is om de horizontale gestuurde boring uit te voeren is 355 kN. Het gewicht van leiding is hierbij kleiner dan de opwaartse druk, dus de leiding zal willen opdrijven. De berekende spanningen in de leiding zijn lager dan de toelaatbare spanningen. Geadviseerd wordt om de leiding met 65% water te ballasten, gelijk aan de opwaartse druk. De trekkracht neemt dan af tot 219 kN.
- Er is geen risico op kwel bij deze HDD, daarnaast is deze HDD niet gelegen in een kwelgevoelig gebied conform de kaarten van Hoogheemraadschap van Rijnland. Kwelreducerende maatregelen zijn daarom vanuit dat oogpunt niet nodig.
- In de tekening wordt gesproken over een theoretisch profiel van NAP -15,25 m. Wellicht betreft dit toekomstige verdieping van het westelijke gedeelte van de haven, hier is momenteel geen rekening mee gehouden. De leiding ligt weliswaar aan de kant, maar de verwachting is dat een uitdieping over de gehele breedte zal plaatsvinden.

Het programma D-Geo Pipeline geeft de volgende berekeningswaarschuwingen op basis van controle van de minimale boogstralen, zoals D-Geo-Pipeline deze uitvoert conform NEN 3650-1:

- Stalen leiding "DN400 x 6,6mm 80CS22/L415" heeft een straal van 450,000 m in de linker zijwaartse buiging terwijl de toegestane minimale straal is: 479,073 m.

Echter deze waarschuwing over de boogstralen geeft geen geotechnische risico's. Dit aspect dient wel nader getoetst te worden door de ontwerpende partij.

Bepalend voor de technische haalbaarheid van een HDD zijn de muddrukken, spanningen en trekkrachten. Uitvoeringstechnische aspecten dienen beoordeeld te worden door de aannemer in zijn boorplan. Dit rapport betreft een grondmechanisch rapport en geen boorplan. Het doel van dit grondmechanisch rapport is om het ontwerp grondmechanisch te toetsen, niet of het ontwerp voldoet aan diverse eisen van waterschappen en overheden. Daarnaast is op voorhand niet bekend welke equipment een aannemer zal gaan gebruiken, dit heeft invloed op grootte van de boorstangen, ruimers, mudflow mogelijkheden enz. Het grondmechanisch rapport is opgesteld op basis van gangbare waarden die in het verleden zijn voortgekomen uit overleggen met aannemers en maken daar een adviesrapport mee. De aannemer dient vervolgens in zijn boorplan te gaan rekenen met de werkelijk toe te passen eigenschappen

Uitgangspunten en risico's genoemd in dit rapport dienen geverifieerd te worden door de aannemer. Daarnaast dient het uitvoeringsplan afgestemd te worden op de lokale omstandigheden.

Bijlage 1 Tekeningen

Grondmechanisch Rapport

Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied - deelgebied III - HDD Westhaven- A-825-03-XZ-023-1



projectnummer 0478926.100

20 maart 2025 revisie 00


N.V. Nederlandse Gasunie



Bijlage 1 Tekeningen



LEGENDA															TE LEGGEN LEIDING															TE VERVOUDEN LEIDING															TE DAMPEN LEIDING															LEIDINGSTROOK/INASSPANNING															KLEI LAGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANNING															KLEI HOOGSPANN														
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Legenda

Tweede scope Tracé 5-2024

DGIII

DGIII kaartbladen

Huidig

Overig

HDD

Open ontgraving


Uitlegstroken

0 10 20 30 40 50 m



CO	14-11-2024	Concept, derde versie - Basisontwerp incl. opmerkingen	RSR
NR	DATUM	WIJZIGING	.

OPDRACHTGEVER Nederlandse Gasunie N.V.	GIS SPECIALIST R.V. van Etten	SCHAAL 1:1.500
PROJECTOMSCHRIJVING Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied	PROJECTLEIDER A. Wiegiersma	FORMAAT A3
KAARTTITEL Concept onderzoeksplan DG III	DATUM 14-11-2024	BLAD IN BLADEN 26 van 33
KAARTNUMMER 0478926.100 - concept BP - DG III - 00	STATUS Concept	WIJZ.NR 03
www.anteagroup.nl		



Legenda

Tweede scope Boorpunten

- DGIII 20240402 GMO Haven
- DGIII kaartbladen
- Huidig
- Overig
- Tracé 5-2024
- HDD
- Open ontgraving
- Uitlegstroken
- Mechanische boring uitgevoerd
- Sondering uitgevoerd

0 10 20 30 40 50 m



C0	14-11-2024	Concept, derde versie - Basisontwerp incl. opmerkingen	RSR
NR	DATUM	WIJZIGING	GET.

OPDRACHTGEVER Nederlandse Gasunie N.V.	GIS SPECIALIST R.V. van Etten	SCHAAL 1:1.500
PROJECTOMSCHRIJVING Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied	PROJECTLEIDER A. Wiegersma	FORMAAT A3
KAARTTITEL Concept onderzoeksplan DG III	DATUM 14-11-2024	BLAD IN BLADEN 27 van 33
KAARTNUMMER 0478926.100 - concept BP - DG III - 00	STATUS Concept	WIJZ.NR 03
www.anteagroup.nl		





Legenda

Tweede scope Boorpunten

DGIII

DGIII kaartbladen

Huidig

Overig

20240402 GMO Haven

Mechanische boring uitgevoerd

Sondering uitgevoerd

Tracé 5-2024

HDD

Open ontgraving

0 10 20 30 40 50 m



C0	14-11-2024	Concept, derde versie - Basisontwerp incl. opmerkingen	RSR
NR	DATUM	WIJZIGING	GET.

OPDRACHTGEVER Nederlandse Gasunie N.V.	GIS SPECIALIST R.V. van Etten	SCHAAL 1:1.500
PROJECTOMSCHRIJVING Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied	PROJECTLEIDER A. Wiegiersma	FORMAAT A3
KAARTTITEL Concept onderzoeksplan DG III	DATUM 14-11-2024	BLAD IN BLADEN 28 van 33
KAARTNUMMER 0478926.100 - concept BP - DG III - 00	STATUS Concept	WIJZ.NR 03
www.anteagroup.nl		



Legenda

- Tweede scope

Watersonderingen

Watersonderingen kaartbladen

Huidig

20240611 GMO Water

Sondering uitgevoerd
- Tracé 5-2024

Uitlegstroken

HDD

Open ontgraving

C0	14-11-2024	Concept, derde versie - Basisontwerp incl. opmerkingen	RSR
NR	DATUM	WIJZIGING	GET.

OPDRACHTGEVER

Nederlandse Gasunie N.V.

PROJECTOMSCHRIJVING

Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied

KAARTTITEL

Concept onderzoeksplan Watersonderingen

KAARTNUMMER

0478926.100 - concept BP - Watersonderingen - 00

GIS SPECIALIST

R.V. van Etten

PROJECTLEIDER

A. Wiegersma

DATUM

14-11-2024

STATUS

Concept

www.anteagroup.nl

SCHAAL

1:1.500

FORMAAT

A3


BLAD IN BLADEN


3 van 9

WIJZ.NR

03

anteagroup





LEGENDA

NIEUWE LEIDING

BESTAANDE LEIDING HTL

BESTAANDE LEIDING RTL

GEMEENTEGRENS

TITEL

TRACEKAART
H2 DN400 AANSLUITLEIDING
AS S-XXX XXX H2 – AS S-541 HEMWEGCENTRALE A-DAM H2

STATUS

GEWISSEND DOOR
A. ALTENBURG
RE

GECONTROLEERD DOOR
B. BOUTHOF
RE

VOOR AANVAARDING
G. V.D. BOSCH
RE

PAR. A

RE

RE

OPMERKINGEN
Wijziging VO tracé

SCHAL. 1:10.000

FORMATI 1:10.000

© 2023

N.V. NEDERLANDSE GASUNIE

GETEKEND BIJ
R'DAM ENGINEERING

SCHAL. 1:10.000

FORMATI 1:10.000

31-10-2023

20-03-2024

WJZ 100

gasunie

PROJECTNUMMER
S.003837.01

SUBLOCATIE/GEROEP CODE
A1

A-825-03-KT-000-1

1

Bijlage 2 Sonderingen

Grondmechanisch Rapport

Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied - deelgebied III - HDD Westhaven- A-825-03-XZ-023-1

projectnummer 0478926.100

20 maart 2025 revisie 00

N.V. Nederlandse Gasunie




Bijlage 2 Sonderingen

Conusserienummer: 001385

Conustype: cilindrisch elektrisch SUBP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Waterstofnetwerk
Noordzeekanaalgebied (NZKG)

RD-coördinaten : X = 115638.35 Y = 492339.46

Opdr. nr. : 5059

Datum uitv. : 15-3-2024

Sond. nr. : 108




0522 - 260 084

Conusserienummer: 001385

Conustype: cilindrisch elektrisch SUBP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Waterstofnetwerk
Noordzeekanaalgebied (NZKG)

RD-coördinaten : X = 115638.35 Y = 492339.46

Opdr. nr. : 5059

Datum uitg. : 15-3-2024

Sond. nr. : 108




0522 - 260 084

Conusserienummer: 001385

Conustype: cilindrisch elektrisch SUBP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Waterstofnetwerk
Noordzeekanaalgebied (NZKG)

RD-coördinaten : X = 115638.35 Y = 492339.46

Opdr. nr. : 5059

Datum uitv. : 15-3-2024

Sond. nr. : 108




0522 - 260 084

Conusserienummer: 001385

Conustype: cilindrisch elektrisch SUBP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Waterstofnetwerk
Noordzeekanaalgebied (NZKG)

RD-coördinaten : X = 115638.35 Y = 492339.46

Opdr. nr. : 5059

Datum uitv. : 15-3-2024

Sond. nr. : 108




0522 - 260 084

Conusserienummer: 001385

Conustype: cilindrisch elektrisch SUBP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Waterstofnetwerk
Noordzeekanaalgebied (NZKG)

RD-coördinaten : X = 115744.66 Y = 492390.48

Opdr. nr. : 5059

Datum uitv. : 14-3-2024

Sond. nr. : 201




0522 - 260 084

Conusserienummer: 001385

Conustype: cilindrisch elektrisch SUBP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Waterstofnetwerk
Noordzeekanaalgebied (NZKG)

RD-coördinaten : X = 115744.66 Y = 492390.48

Opdr. nr. : 5059

Datum uitv. : 14-3-2024

Sond. nr. : 201


Koops
grondmechanica

0522 - 260 084

Conusserienummer: 001385

Conustype: cilindrisch elektrisch SUBP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Waterstofnetwerk
Noordzeekanaalgebied (NZKG)

RD-coördinaten : X = 115744.66 Y = 492390.48

Opdr. nr. : 5059

Datum uitv. : 14-3-2024

Sond. nr. : 201




0522 - 260 084

Conusserienummer: 001385

Conustype: cilindrisch elektrisch SUBP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Waterstofnetwerk
Noordzeekanaalgebied (NZKG)

RD-coördinaten : X = 115744.66 Y = 492390.48


Opdr. nr. : 5059

Datum uitv. : 14-3-2024

Sond. nr. : 201



0522 - 260 084




Project : NZKG
 Dossier : 24142
 Lokatie : Amsterdam
 Paraaf :
 Stopcrit. : Einddiepte

Datum : 19-9-2024
 Waterbodem : -14.28m. NAP
 coördinaten in RD-stelsel
 X : 115802.32 Y : 492423.92
 Opmerking :

SONDERING:

24142 DKP4011



Project : NZKG
Dossier : 24142
Lokatie : Amsterdam
Paraaf :
Stopcrit. : Einddiepte

Datum : 19-9-2024
Waterbodem : -14.28m. NAP
coördinaten in RD-stelsel
X : 115802.32 Y : 492423.92
Opmerking :

SONDERING:
24142 DKP4011




Projectnaam : NZKG
Projectnummer : MVJ24142
Sondering : DKP4011
Datum : 19-9-2024
Waterbodem : -14.28 m. tov NAP
Test-diepte : -53.95 m. tov NAP
Test-nummer : 1

DISSIPATIETEST

tijd lineair uitgezet

Waterdruk begin test : 0.514 Mpa
Waterdruk maximaal : 0.515 Mpa







Projectnaam : NZKG
Projectnummer : MVJ24142
Sondering : DKP4011
Datum : 19-9-2024
Waterbodem : -14.28 m. tov NAP
Test-diepte : -77.87 m. tov NAP
Test-nummer : 2

DISSIPATIE TEST

tijd lineair uitgezet

Waterdruk begin test : 0.708 Mpa
Waterdruk maximaal : 0.740 Mpa





Project : NZKG
Dossier: 24142
Lokatie : Amsterdam
Paraaf : 


Stopcrit. : Conusweerstand

Datum :25-9-2024
Waterbodem : -16.25m. NAP
coördinaten in RD-stelsel
X : 115828.53 Y : 492481.81
Opmerking :

SONDERING:

24142 DKP4012

Pagina 1/2



Project : NZKG
 Dossier : 24142
 Lokatie : Amsterdam

Paraaf :

Stopcrit. : Conusweerstand

Datum : 25-9-2024
 Waterbodem : -16.25m. NAP
 coördinaten in RD-stelsel
 X : 115828.53 Y : 492481.81
 Opmerking :

SONDERING:

24142 DKP4012

Pagina 2/2





Projectnaam : NZKG
Projectnummer : MVJ24142
Sondering : DKP4012
Datum : 25-9-2024
Waterbodem : -16.25 m. tov NAP
Test-diepte : -73.75 m. tov NAP
Test-nummer : 1

DISSIPATIETEST

tijd lineair uitgezet

Waterdruk begin test : 0.455 Mpa
Waterdruk maximaal : 0.689 Mpa






Project : NZKG
Dossier : 24142
Lokatie : Amsterdam

Paraaf :
Stopcrit. : Wegdrukkracht

Datum : 24-9-2024
Waterbodem : -16.48m. NAP
coördinaten in RD-stelsel
X : 115887.01 Y : 492486.55
Opmerking :

SONDERING:

24142 DKP4013



Project : NZKG
 Dossier: 24142
 Lokatie : Amsterdam

Paraaf :
 Stopcrit. : Wegdrukkracht

Datum : 24-9-2024
 Waterbodembodem : -16.48m. NAP
 coördinaten in RD-stelsel
 X : 115887.01 Y : 492486.55
 Opmerking :

SONDERING:


24142 DKP4013


Projectnaam : NZKG
Projectnummer : MVJ24142
Sondering : DKP4013
Datum : 24-9-2024
Waterbodem : -16.48 m. tov NAP
Test-diepte : -70.00 m. tov NAP
Test-nummer : 1

DISSIPATIE TEST

tijd lineair uitgezet

Waterdruk begin test : 0.456 Mpa
Waterdruk maximaal : 0.656 Mpa






Project : NZKG
Dossier: 24142
Lokatie : Amsterdam
Paraaf : 
Stopcrit. : Einddiepte

Datum :20-9-2024
Waterbodem : -16.43m. NAP
coördinaten in RD-stelsel
X : 115920.20 Y : 492540.75
Opmerking :

SONDERING:

24142 DKP4014



Project : NZKG
Dossier: 24142
Lokatie : Amsterdam
Paraaf : 
Stopcrit. : Einddiepte

Datum : 20-9-2024
Waterbodem : -16.43m. NAP
coördinaten in RD-stelsel
X : 115920.20 Y : 492540.75
Opmerking :

SONDERING:


24142 DKP4014


Projectnaam : NZKG
Projectnummer : MVJ24142
Sondering : DKP4014
Datum : 20-9-2024
Waterbodem : -16.43 m. tov NAP
Test-diepte : -75.69 m. tov NAP
Test-nummer : 1

DISSIPATIE TEST

tijd lineair uitgezet

Waterdruk begin test : 0.690 Mpa
Waterdruk maximaal : 0.710 Mpa






Project : NZKG
Dossier : 24142
Lokatie : Amsterdam

Paraaf :
Stopcrit. : Conusweerstand

Datum : 23-9-2024
Waterbodem : -15.65m. NAP
coördinaten in RD-stelsel
X : 115976.86 Y : 492532.36
Opmerking :

SONDERING:

24142 DKP4015



Project : NZKG
 Dossier: 24142
 Lokatie : Amsterdam

Paraaf :
 Stopcrit. : Conusweerstand

Datum : 23-9-2024
 Waterbodem : -15.65m. NAP
 coördinaten in RD-stelsel
 X : 115976.86 Y : 492532.36
 Opmerking :


SONDERING:
24142 DKP4015


Projectnaam : NZKG
Projectnummer : MVJ24142
Sondering : DKP4015
Datum : 23-9-2024
Waterbodem : -15.65 m. tov NAP
Test-diepte : -75.50 m. tov NAP
Test-nummer : 1

DISSIPATIETEST

tijd lineair uitgezet

Waterdruk begin test : 0.695 Mpa
Waterdruk maximaal : 0.708 Mpa






Project : NZKG
Dossier: 24142
Lokatie : Amsterdam

Paraaf : 
Stopcrit. : Bezwijkrisico

Datum :18-9-2024
Waterbodem : -14.75m. NAP
coördinaten in RD-stelsel
X : 116004.34 Y : 492572.56
Opmerking :

SONDERING:

24142 DKP4016



Project : NZKG
Dossier : 24142
Lokatie : Amsterdam
Paraaf :
Stopcrit. : Bezwijkrisico

Datum : 18-9-2024
Waterbodembodem : -14.75m. NAP
coördinaten in RD-stelsel
X : 116004.34 Y : 492572.56
Opmerking :


SONDERING:
24142 DKP4016

Projectnaam : NZKG
Projectnummer : MVJ24142
Sondering : DKP4016
Datum : 18-9-2024
Waterbodem : -14.75 m. tov NAP
Test-diepte : -68.86 m. tov NAP
Test-nummer : 1

DISSIPATIETEST

tijd lineair uitgezet


Waterdruk begin test : 0.640 Mpa
Waterdruk maximaal : 0.646 Mpa



Conusserienummer: 071133

Conustype: cilindrisch elektrisch P15-CFIP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Waterstofnetwerk
Noordzeekanaalgebied (NZKG)

RD-coördinaten : X = 116067.37 Y = 492603.36

Opdr. nr. : 5059

Datum uitv. : 13-3-2024

Sond. nr. : 109




0522 - 260 084

Conusserienummer: 071133

Conustype: cilindrisch elektrisch P15-CFIP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Waterstofnetwerk
Noordzeekanaalgebied (NZKG)

RD-coördinaten : X = 116067.37 Y = 492603.36

Opdr. nr. : 5059

Datum uitv. : 13-3-2024

Sond. nr. : 109


Koops
grondmechanica

0522 - 260 084

Conusserienummer: 071133

Conustype: cilindrisch elektrisch P15-CFIP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Waterstofnetwerk
Noordzeekanaalgebied (NZKG)

RD-coördinaten : X = 116067.37 Y = 492603.36


Opdr. nr. : 5059

Datum uitv. : 13-3-2024

Sond. nr. : 109



0522 - 260 084



Waterstofnetwerk
Noordzeekanaalgebied (NZKG)

RD-coördinaten : X = 116067.37 Y = 492603.36

Opdr. nr. : 5059


Datum uitv. : 13-3-2024

Sond. nr. : 109

Conusserienummer: 071499

Conustype: cilindrisch elektrisch P15-CFII-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Waterstofnetwerk
Noordzeekanaalgebied (NZKG)

RD-coördinaten : X = 116144.17 Y = 492586.72

Opdr. nr. : 5059


Datum uitv. : 28-11-2023

Sond. nr. : 110



0522 - 260 084

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2




Sond. nr. : 110



Conusserienummer: 071499

Conustype: cilindrisch elektrisch P15-CFII-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Waterstofnetwerk
Noordzeekanaalgebied (NZKG)

RD-coördinaten : X = 116144.17 Y = 492586.72

Opdr. nr. : 5059


Datum uitg. : 28-11-2023

Sond. nr. : 110




0522 - 260 084

<- Diepte in m ten opzichte van referentieniveau




<- Diepte in m ten opzichte van referentieniveau



Conusserienummer: 001385

Conustype: cilindrisch elektrisch SUBP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nieuwe scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied
(NZKG), deelgebied 3 te Amsterdam

RD-coördinaten : X = 116200.86 Y = 492516.90

Opdr. nr. : 11124

Datum uitv. : 12-7-2024

Sond. nr. : 1036




0522 - 260 084

Conusserienummer: 001385

Conustype: cilindrisch elektrisch SUBP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nieuwe scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied
(NZKG), deelgebied 3 te Amsterdam

RD-coördinaten : X = 116200.86 Y = 492516.90

Opdr. nr. : 11124

Datum uitv. : 12-7-2024

Sond. nr. : 1036




0522 - 260 084

Conusserienummer: 001385

Conustype: cilindrisch elektrisch SUBP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nieuwe scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied
(NZKG), deelgebied 3 te Amsterdam

RD-coördinaten : X = 116200.86 Y = 492516.90

Opdr. nr. : 11124

Datum uitv. : 12-7-2024

Sond. nr. : 1036


Koops
grondmechanica

0522 - 260 084

Conusserienummer: 001385

Conustype: cilindrisch elektrisch SUBP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nieuwe scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG), deelgebied 3 te Amsterdam

Opdr. nr. : 11124

Datum uitv. : 12-7-2024

Sond. nr. : 1036

RD-coördinaten : X = 116200.86 Y = 492516.90




0522 - 260 084

Conusserienummer: 001385

Conustype: cilindrisch elektrisch SUBP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nieuwe scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied
(NZKG), deelgebied 3 te Amsterdam

RD-coördinaten : X = 116255.94 Y = 492508.47

Opdr. nr. : 11124

Datum uitv. : 12-7-2024

Sond. nr. : 1037




0522 - 260 084

Conusserienummer: 001385

Conustype: cilindrisch elektrisch SUBP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nieuwe scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG), deelgebied 3 te Amsterdam

Opdr. nr. : 11124

Datum uitv. : 12-7-2024

Sond. nr. : 1037

RD-coördinaten : X = 116255.94 Y = 492508.47




0522 - 260 084

Conusserienummer: 001385

Conustype: cilindrisch elektrisch SUBP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nieuwe scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied
(NZKG), deelgebied 3 te Amsterdam

RD-coördinaten : X = 116255.94 Y = 492508.47

Opdr. nr. : 11124

Datum uitv. : 12-7-2024

Sond. nr. : 1037




0522 - 260 084

Conusserienummer: 001385

Conustype: cilindrisch elektrisch SUBP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nieuwe scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied
(NZKG), deelgebied 3 te Amsterdam

Opdr. nr. : 11124

Datum uitv. : 12-7-2024

Sond. nr. : 1037

RD-coördinaten : X = 116255.94 Y = 492508.47




0522 - 260 084

Conusserienummer: 001385

Conustype: cilindrisch elektrisch SUBP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nieuwe scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied
(NZKG), deelgebied 3 te Amsterdam

RD-coördinaten : X = 116314.39 Y = 492499.31

Opdr. nr. : 11124

Datum uitv. : 12-7-2024

Sond. nr. : 1038




0522 - 260 084

Conusserienummer: 001385

Conustype: cilindrisch elektrisch SUBP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nieuwe scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG), deelgebied 3 te Amsterdam

Opdr. nr. : 11124

Datum uitv. : 12-7-2024

Sond. nr. : 1038

RD-coördinaten : X = 116314.39 Y = 492499.31




0522 - 260 084

Conusserienummer: 001385

Conustype: cilindrisch elektrisch SUBP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nieuwe scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG), deelgebied 3 te Amsterdam

Opdr. nr. : 11124

Datum uitv. : 12-7-2024

Sond. nr. : 1038

RD-coördinaten : X = 116314.39 Y = 492499.31




0522 - 260 084

Conusserienummer: 001385

Conustype: cilindrisch elektrisch SUBP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nieuwe scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied
(NZKG), deelgebied 3 te Amsterdam

RD-coördinaten : X = 116314.39 Y = 492499.31

Opdr. nr. : 11124

Datum uitg. : 12-7-2024

Sond. nr. : 1038




0522 - 260 084

Conusserienummer: 001385

Conustype: cilindrisch elektrisch SUBP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nieuwe scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied
(NZKG), deelgebied 3 te Amsterdam

RD-coördinaten : X = 116369.86 Y = 492486.24

Opdr. nr. : 11124

Datum uitv. : 11-7-2024

Sond. nr. : 1039


Koops
grondmechanica

0522 - 260 084

Conusserienummer: 001385

Conustype: cilindrisch elektrisch SUBP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nieuwe scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied
(NZKG), deelgebied 3 te Amsterdam

RD-coördinaten : X = 116369.86 Y = 492486.24

Opdr. nr. : 11124

Datum uitv. : 11-7-2024

Sond. nr. : 1039


Koops
grondmechanica

0522 - 260 084

Conusserienummer: 001385

Conustype: cilindrisch elektrisch SUBP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nieuwe scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied
(NZKG), deelgebied 3 te Amsterdam

RD-coördinaten : X = 116369.86 Y = 492486.24


Opdr. nr. : 11124

Datum uitv. : 11-7-2024

Sond. nr. : 1039

Koops
grondmechanica

0522 - 260 084



Nieuwe scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG), deelgebied 3 te Amsterdam

RD-coördinaten : X = 116369.86 Y = 492486.24

Opdr. nr. : 11124


Datum uitv. : 11-7-2024

Sond. nr. : 1039

Conusserienummer: 001385

Conustype: cilindrisch elektrisch SUBP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nieuwe scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied
(NZKG), deelgebied 3 te Amsterdam

RD-coördinaten : X = 116414.93 Y = 492475.88

Opdr. nr. : 11124

Datum uitv. : 12-7-2024

Sond. nr. : 1040




0522 - 260 084

Conusserienummer: 001385

Conustype: cilindrisch elektrisch SUBP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nieuwe scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG), deelgebied 3 te Amsterdam

Opdr. nr. : 11124


Datum uitv. : 12-7-2024

Sond. nr. : 1040

RD-coördinaten : X = 116414.93 Y = 492475.88



0522 - 260 084



Nieuwe scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG), deelgebied 3 te Amsterdam

RD-coördinaten :	X = 116414.93	Y = 492475.88
------------------	---------------	---------------

Opdr. nr. : 11124


Datum uitv. : 12-7-2024

Sond. nr. : 1040

Conusserienummer: 001385

Conustype: cilindrisch elektrisch SUBP-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Nieuwe scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG), deelgebied 3 te Amsterdam

Opdr. nr. : 11124

Datum uitg. : 12-7-2024

Sond. nr. : 1040

RD-coördinaten : X = 116414.93 Y = 492475.88




0522 - 260 084

Conusserienummer: 071133

Conustype: cilindrisch elektrisch P15-CFII-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 2



Waterstofnetwerk
Noordzeekanaalgebied (NZKG)

RD-coördinaten : X = 116479.13 Y = 492505.48

Opdr. nr. : 5059

Datum uitg. : 28-11-2023

Sond. nr. : 111



0522 - 260 084

Bijlage 3 Boringen

Grondmechanisch Rapport

Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied - deelgebied III - HDD Westhaven- A-825-03-XZ-023-1


projectnummer 0478926.100

20 maart 2025 revisie 00

N.V. Nederlandse Gasunie




Bijlage 3 Boringen



bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek **Spaarnwoude**
 projectcode **5059-MB36 en MB37**
 getekend conform **NEN-EN-ISO 14688**
 kader aanlevering **publiekeTaak**
 kader inwinning **controleOnderzoek**
 kaderstellende procedure **EN1997d2v2007**
 vakgebied **geotechniek**

MB36




KLEI, zwak zandig, standaard grijs, afgeleid, niet organisch, schelpmateriaal weinig, plantenresten niet houtig weinig, niet antropogeen, qm5, slap, geen	-728
KLEI, sterk zandig, standaard grijs, afgeleid, niet organisch, schelpmateriaal weinig, plantenresten niet houtig weinig, niet antropogeen, qm5, slap, geen	-748
ZAND, met silt, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, schelpmateriaal weinig, fijn 63-200, niet antropogeen, qm5, slap, geen	-818
ZAND, met silt, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, schelpmateriaal weinig, fijn 63-200, niet antropogeen, qm5, slap, geen	-918
ZAND, met silt, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, schelpmateriaal weinig, fijn 63-200, niet antropogeen, qm5, slap, geen	-1018
ZAND, met silt, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, schelpmateriaal weinig, fijn 63-200, niet antropogeen, qm5, slap, geen	-1048
ZAND, met silt, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, schelpmateriaal weinig, fijn 63-200, niet antropogeen, qm5, slap, geen	-1148
VEEN, sterk zandig, donkerbruin, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, geen, stevig, amorf, fijn 63-200, niet antropogeen, qm5, slap, geen	-1248
ZAND, lichtbruin, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten niet houtig weinig, fijn 63-200, niet antropogeen, qm5, geen	-1288
ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten niet houtig weinig, fijn 63-200, niet antropogeen, qm5, geen	-1388
ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, geen, fijn 63-200, niet antropogeen, qm5, geen	-1418
ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, geen, fijn 63-200, niet antropogeen, qm5, geen	-1518
ZAND, met silt, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, geen, fijn 63-200, niet antropogeen, qm5, geen	-1548
ZAND, met silt, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, geen, fijn 63-200, niet antropogeen, qm5, geen	-1648

type **grondboring**
 datum **21-03-2024**
 boormeester **Roel Kooistra**
 x , y **115750.80 , 492393.94**
 gws (m-mv) **1.4**
 bemonsteringsprocedure **ISO22475d1v2006**
 beschrijfwaliteit **klasse2geroerd**
 beschrijflocatie **veld**
 beschrijfpprocedure **ISO14688d1v2019c2020**
 boorprocedure **SIKB2001vanafV6.0**
 type maaiveld **grasland**
 tijdelijke verbuizing **nee**


bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek **Spaarnwoude**
 projectcode **5059-MB36 en MB37**
 getekend conform **NEN-EN-ISO 14688**
 kader aanlevering **publiekeTaak**
 kader inwinning **controleOnderzoek**
 kaderstellende procedure **EN1997d2v2007**
 vakgebied **geotechniek**



bodemprofielen schaal 1:50


onderzoek **Spaarnwoude**
projectcode **5059-MB36 en MB37**
getekend conform **NEN-EN-ISO 14688**
kader aanlevering **publiekeTaak**
kader inwinning **controleOnderzoek**
kaderstellende procedure **EN1997d2v2007**
vakgebied **geotechniek**




type **grondboring**
 datum **21-03-2024**
 boormeester **Roel Kooistra**
 x , y **115750.80 , 492393.94**
 gws (m-mv) **1.4**
 bemonsteringsprocedure **ISO22475d1v2006**
 beschrijfkwaliteit **klasse2geroerd**
 beschrijflocatie **veld**
 beschrijfpprocedure **ISO14688d1v2019c2020**
 boorprocedure **SIKB2001vanafV6.0**
 type maaiveld **grasland**
 tijdelijke verbuizing **nee**

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek **Spaarnwoude**
 projectcode **5059-MB36 en MB37**
 getekend conform **NEN-EN-ISO 14688**
 kader aanlevering **publiekeTaak**
 kader inwinning **controleOnderzoek**
 kaderstellende procedure **EN1997d2v2007**
 vakgebied **geotechniek**



Koops
grondmechanica
0522 - 260 084




ZAND, zwak grindig, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, siltbrokjes weinig	-4528
ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, siltbrokjes weinig	-4568
ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-4668
ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-4768
ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, kleibrokjes weinig	-4818
ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, geen, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, kleibrokjes weinig	-4918
ZAND, zwak grindig, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, kleibrokjes weinig	-4968
ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-5068
ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-5168
ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-5268
ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-5368
ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-5468

type **grondboring**
datum **21-03-2024**
boormeester **Roel Kooistra**
x, y **115750.80 , 492393.94**
gws (m-mv) **1.4**
bemonsteringsprocedure **ISO22475d1v2006**
beschrijfkwaliteit **klasse2geroerd**
beschrijflocatie **veld**
beschrijfprocedure **ISO14688d1v2019c2020**
boorprocedure **SIKB2001vanafV6.0**
type maaiveld **grasland**
tijdelijke verbuizing **nee**


bodemprofielen **schaal 1:50**

onderzoek **Spaarnwoude**
projectcode **5059-MB36 en MB37**
getekend conform **NEN-EN-ISO 14688**
kader aanlevering **publiekeTaak**
kader inwinning **controleOnderzoek**
kaderstellende procedure **EN1997d2v2007**
vakgebied **geotechniek**




bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek **Spaarnwoude**
projectcode **5059-MB36 en MB37**
getekend conform **NEN-EN-ISO 14688**
kader aanlevering **publiekeTaak**
kader inwinning **controleOnderzoek**
kaderstellende procedure **EN1997d2v2007**
vakgebied **geotechniek**



bodemprofielen schaal 1:50


onderzoek **Spaarnwoude**
 projectcode **5059-MB36 en MB37**
 getekend conform **NEN-EN-ISO 14688**
 kader aanlevering **publiekeTaak**
 kader inwinning **controleOnderzoek**
 kaderstellende procedure **EN1997d2v2007**
 vakgebied **geotechniek**



gras / cm tov NAP	427
donkerbruin, afgeleid, niet organisch, geen, antropogeen, qm5, wegverhardingsmateriaal, geen	
KLEI, sterk zandig, donkerbruin, afgeleid, zwak organisch, puin, plantenresten houtig weinig, antropogeen, qm5, stevig, geen	327
ZAND, donkergrijs, subrond, bol, afgeleid, zwak organisch, puin, plantenresten niet houtig weinig, fijn 63-200, antropogeen, qm5, kleibrokjes weinig	227
ZAND, donkergrijs, subrond, bol, afgeleid, zwak organisch, puin, plantenresten niet houtig weinig, fijn 63-200, antropogeen, qm5, kleibrokjes weinig	127
KLEI, zwak zandig, donkergrijs, afgeleid, zwak organisch, plantenresten niet houtig weinig, antropogeen, qm5, stijf, geen	47
ZAND, met silt, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, schelpmateriaal weinig, fijn 63-200, antropogeen, qm5, kleibrokjes weinig	27
KLEI, sterk zandig, standaard grijs, afgeleid, niet organisch, hout gebruikt, puin, schelpmateriaal weinig, antropogeen, qm5, stevig, geen	-73
ZAND, met klei, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, schelpmateriaal weinig, plantenresten houtig weinig, fijn 63-200, niet antropogeen, qm5, geen	-123
ZAND, met klei, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, schelpmateriaal weinig, plantenresten houtig weinig, fijn 63-200, niet antropogeen, qm5, geen	-153
KLEI, sterk zandig, standaard grijs, afgeleid, niet organisch, schelpmateriaal weinig, plantenresten niet houtig weinig, niet antropogeen, qm5, stevig, geen	-253
KLEI, standaard grijs, afgeleid, zwak organisch, plantenresten houtig weinig, niet antropogeen, qm5, stevig, geen	-353
KLEI, standaard grijs, afgeleid, zwak organisch, schelpmateriaal weinig, plantenresten houtig weinig, niet antropogeen, qm5, stevig, geen	-413
VEEN, donkerbruin, afgeleid, zwak organisch, geen, stevig, pseudo vezelig, niet antropogeen, qm5, geen	-433
KLEI, standaard grijs, afgeleid, zwak organisch, plantenresten niet houtig veel, niet antropogeen, qm5, stevig, geen	-463
KLEI, sterk zandig, standaard grijs, afgeleid, niet organisch, plantenresten niet houtig weinig, niet antropogeen, qm5, slap, geen	-503


bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek **Spaarnwoude**
 projectcode **5059-MB36 en MB37**
 getekend conform **NEN-EN-ISO 14688**
 kader aanlevering **publiekeTaak**
 kader inwinning **controleOnderzoek**
 kaderstellende procedure **EN1997d2v2007**
 vakgebied **geotechniek**




bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek **Spaarnwoude**
 projectcode **5059-MB36 en MB37**
 getekend conform **NEN-EN-ISO 14688**
 kader aanlevering **publiekeTaak**
 kader inwinning **controleOnderzoek**
 kaderstellende procedure **EN1997d2v2007**
 vakgebied **geotechniek**



bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek **Spaarnwoude**
projectcode **5059-MB36 en MB37**
getekend conform **NEN-EN-ISO 14688**
kader aanlevering **publiekeTaak**
kader inwinning **controleOnderzoek**
kaderstellende procedure **EN1997d2v2007**
vakgebied **geotechniek**




ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, schelpmateriaal weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-2423
ZAND, zwak grindig, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, schelpmateriaal weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-2453
ZAND, zwak grindig, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, schelpmateriaal weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-2553
ZAND, zwak grindig, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, schelpmateriaal weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-2653
ZAND, zwak grindig, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, schelpmateriaal weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-2753
ZAND, zwak grindig, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, schelpmateriaal weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-2773
ZAND, zwak grindig, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, schelpmateriaal weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-2873
ZAND, zwak grindig, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, schelpmateriaal weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-2973
ZAND, zwak grindig, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, schelpmateriaal weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-3073
ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, schelpmateriaal weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, kleibrokjes weinig	-3173
ZAND, zwak grindig, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, schelpmateriaal weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-3273

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek **Spaarnwoude**
 projectcode **5059-MB36 en MB37**
 getekend conform **NEN-EN-ISO 14688**
 kader aanlevering **publiekeTaak**
 kader inwinning **controleOnderzoek**
 kaderstellende procedure **EN1997d2v2007**
 vakgebied **geotechniek**

1 MB37




ZAND, zwak grindig, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, schelpmateriaal weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, kleibrokjes weinig	-3373
ZAND, zwak grindig, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, schelpmateriaal weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, kleibrokjes weinig	-3473
ZAND, zwak grindig, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, schelpmateriaal weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, kleibrokjes weinig	-3573
ZAND, zwak grindig, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, geen, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-3673
ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-3773
ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-3873
ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-3973
ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-4073
ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-4173
ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-4273

type **grondboring**
datum **11-03-2024**
boormeester **Roel Kooistra**
x, y **116079.32 , 492593.04**
gws (m-mv) **5.5**
bemonsteringsprocedure **ISO22475d1v2006**
beschrijfkwaliteit **klasse2geroerd**
beschrijflocatie **veld**
beschrijfprocedure **ISO14688d1v2019c2020**
boorprocedure **SIKB2001vanafV6.0**
type maaiveld **geenBodemgebruik**
tijdelijke verbuizing **nee**

bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek **Spaarnwoude**
projectcode **5059-MB36 en MB37**
getekend conform **NEN-EN-ISO 14688**
kader aanlevering **publiekeTaak**
kader inwinning **controleOnderzoek**
kaderstellende procedure **EN1997d2v2007**
vakgebied **geotechniek**




type **grondboring**
datum **11-03-2024**
boormeester **Roel Kooistra**
x , y **116079.32 , 492593.04**
gws (m-mv) **5.5**
bemonsteringsprocedure **ISO22475d1v2006**
beschrijfkwaliteit **klasse2geroerd**
beschrijflocatie **veld**
beschrijfprocedure **ISO14688d1v2019c2020**
boorprocedure **SIKB2001vanafV6.0**
type maaiveld **geenBodemgebruik**
tijdelijke verbuizing **nee**

ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-4323
ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-4373
ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, kleibrokjes weinig	-4423
ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, kleibrokjes weinig	-4523
ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-4573
ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-4673
ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, geen, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-4773
ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, geen, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-4873
ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-4973
ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-5073
ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof 200-630, niet antropogeen, qm5, geen	-5173

bodemprofielen schaal 1:50


onderzoek **Spaarnwoude**
projectcode **5059-MB36 en MB37**
getekend conform **NEN-EN-ISO 14688**
kader aanlevering **publiekeTaak**
kader inwinning **controleOnderzoek**
kaderstellende procedure **EN1997d2v2007**
vakgebied **geotechniek**



bodemprofielen schaal 1:50


onderzoek **Spaarnwoude**
 projectcode **5059-MB36 en MB37**
 getekend conform **NEN-EN-ISO 14688**
 kader aanlevering **publiekeTaak**
 kader inwinning **controleOnderzoek**
 kaderstellende procedure **EN1997d2v2007**
 vakgebied **geotechniek**

MB37




bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek: **Spaarnwoude**
 projectcode: **5059-MB36 en MB37**
 getekend conform: **NEN-EN-ISO 14688**
 kader aanlevering: **publiekeTaak**
 kader inwinning: **controleOnderzoek**
 kaderstellende procedure: **EN1997d2v2007**
 vakgebied: **geotechniek**




bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek	Nieuwe scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG), deelgebied 3 Amsterdam
projectcode	11124
getekend conform	NEN-EN-ISO 14688
kader aanlevering	publiekeTaak
kader inwinning	controleOnderzoek
kaderstellende procedure	EN1997d2v2007
vakgebied	geotechniek




bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek	Nieuwe scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG), deelgebied 3 Amsterdam
projectcode	11124
getekend conform	NEN-EN-ISO 14688
kader aanlevering	publiekeTaak
kader inwinning	controleOnderzoek
kaderstellende procedure	EN1997d2v2007
vakgebied	geotechniek




bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek	Nieuwe scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG), deelgebied 3 Amsterdam
projectcode	11124
getekend conform	NEN-EN-ISO 14688
kader aanlevering	publiekeTaak
kader inwinning	controleOnderzoek
kaderstellende procedure	EN1997d2v2007
vakgebied	geotechniek



bodemprofielen schaal 1:50


onderzoek	Nieuwe scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG), deelgebied 3 Amsterdam
projectcode	11124
getekend conform	NEN-EN-ISO 14688
kader aanlevering	publiekeTaak
kader inwinning	controleOnderzoek
kaderstellende procedure	EN1997d2v2007
vakgebied	geotechniek



bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek	Nieuwe scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG), deelgebied 3 Amsterdam
projectcode	11124
getekend conform	NEN-EN-ISO 14688
kader aanlevering	publiekeTaak
kader inwinning	controleOnderzoek
kaderstellende procedure	EN1997d2v2007
vakgebied	geotechniek

MB-1041




type **grondboring**
 datum **30-07-2024**
 boormeester **Roel Kooistra**
 x , y **116366.05 , 492486.90**
 gws (m-mv) **1.6**
 bemonsteringsprocedure **ISO22475d1v2006**
 beschrijfkwaliteit **klasse2geroerd**
 beschrijfflocatie **veld**
 beschrijfprocedure **ISO14688d1v2019c2020**
 boorprocedure **SIKB2001vanafV6.0**
 type maaiveld **geenBodemgebruik**
 tijdelijke verbuizing **nee**

ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof300tot420um, niet antropogeen, qm5	-5282
ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof300tot420um, niet antropogeen, qm5	-5332
ZAND, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, middelgrof300tot420um, niet antropogeen, qm5	-5382
ZAND, met silt, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, middelgrof200tot300um, niet antropogeen, qm5	-5482
ZAND, met silt, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, middelgrof200tot300um, niet antropogeen, qm5	-5582
ZAND, met silt, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof200tot300um, niet antropogeen, qm5	-5682
ZAND, met silt, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof200tot300um, niet antropogeen, qm5	-5782
ZAND, met silt, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof200tot300um, niet antropogeen, qm5	-5882
ZAND, met silt, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof200tot300um, niet antropogeen, qm5	-5982
ZAND, met silt, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof200tot300um, niet antropogeen, qm5	-6082
ZAND, met silt, standaard grijs, subrond, bol, afgeleid, niet organisch, plantenresten houtig weinig, middelgrof200tot300um, niet antropogeen, qm5, siltbrokjes weinig	-6162

bodemprofielen schaal 1:50


onderzoek	Nieuwe scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG), deelgebied 3 Amsterdam
projectcode	11124
getekend conform	NEN-EN-ISO 14688
kader aanlevering	publiekeTaak
kader inwinning	controleOnderzoek
kaderstellende procedure	EN1997d2v2007
vakgebied	geotechniek

MB-1041



bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek	Nieuwe scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG), deelgebied 3 Amsterdam
projectcode	11124
getekend conform	NEN-EN-ISO 14688
kader aanlevering	publiekeTaak
kader inwinning	controleOnderzoek
kaderstellende procedure	EN1997d2v2007
vakgebied	geotechniek




bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek	Nieuwe scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG), deelgebied 3 Amsterdam
projectcode	11124
getekend conform	NEN-EN-ISO 14688
kader aanlevering	publiekeTaak
kader inwinning	controleOnderzoek
kaderstellende procedure	EN1997d2v2007
vakgebied	geotechniek

Boring: MB38

Datum: 3-11-2023
GWS - MV: 90
Referentievlak: N.A.P.
Maaiveldhoogte: 0.933
X-coördinaat: 116588,14
Y-coördinaat: 492451,86
LG: 110
GHG: 40




93	gras
53	Klei, sterk zandig, sterk organisch, weinig plastisch, antropogeen, veel plantenresten niet-houtig, donkerbruin, Pulsinstallatie machinaal, gelaagdheid niet intact
▲	Zand fijn 150-200, siltig, zwak organisch, subhoekig, bolvormig, niet antropogeen, weinig plantenresten niet-houtig, weinig schelpen, lichtbruin, Pulsinstallatie machinaal, Roest weinig , gelaagdheid niet intact
-17 -27	Klei, sterk zandig, zwak organisch, weinig plastisch, niet antropogeen, weinig plantenresten niet-houtig, standaardgrijs, Pulsinstallatie machinaal, gelaagdheid niet intact
▲	Zand fijn 105-150, siltig, zwak organisch, subhoekig, bolvormig, niet antropogeen, weinig plantenresten niet-houtig, weinig schelpen, standaardgrijs, Pulsinstallatie machinaal, gelaagdheid niet intact
-127	Klei, sterk zandig, zwak organisch, weinig plastisch, niet antropogeen, weinig plantenresten niet-houtig, weinig schelpen, standaardgrijs, Pulsinstallatie machinaal, gelaagdheid niet intact
▲	Zand fijn 105-150, siltig, zwak organisch, subhoekig, bolvormig, niet antropogeen, weinig plantenresten niet-houtig, weinig schelpen, standaardgrijs, Pulsinstallatie machinaal, gelaagdheid niet intact
-157	Klei, sterk zandig, zwak organisch, weinig plastisch, niet antropogeen, weinig plantenresten niet-houtig, weinig schelpen, standaardgrijs, Pulsinstallatie machinaal, gelaagdheid niet intact
▲	Klei, sterk zandig, zwak organisch, weinig plastisch, niet antropogeen, weinig plantenresten niet-houtig, weinig schelpen, standaardgrijs, Pulsinstallatie machinaal, gelaagdheid niet intact
-257	Klei, sterk zandig, zwak organisch, weinig plastisch, niet antropogeen, weinig plantenresten niet-houtig, weinig schelpen, standaardgrijs, Pulsinstallatie machinaal, gelaagdheid niet intact
▲	Klei, sterk zandig, zwak organisch, weinig plastisch, niet antropogeen, weinig plantenresten niet-houtig, weinig schelpen, standaardgrijs, Pulsinstallatie machinaal, gelaagdheid niet intact
-357	Klei, sterk zandig, zwak organisch, weinig plastisch, niet antropogeen, weinig plantenresten niet-houtig, weinig schelpen, standaardgrijs, Pulsinstallatie machinaal, gelaagdheid niet intact
-377	Klei, zwak zandig, zwak organisch, matig plastisch, niet antropogeen, weinig plantenresten niet-houtig, standaardgrijs, Pulsinstallatie machinaal, gelaagdheid niet intact
-477	Klei, zwak zandig, zwak organisch, matig plastisch, niet antropogeen, weinig plantenresten niet-houtig, standaardgrijs, Pulsinstallatie machinaal, gelaagdheid niet intact
-537	Klei, zwak zandig, zwak organisch, matig plastisch, niet antropogeen, weinig plantenresten niet-houtig, standaardgrijs, Pulsinstallatie machinaal, gelaagdheid niet intact
▲	Klei, sterk zandig, zwak organisch, weinig plastisch, niet antropogeen, weinig plantenresten niet-houtig, weinig schelpen, standaardgrijs, Pulsinstallatie machinaal, gelaagdheid niet intact
-637	Klei, sterk zandig, zwak organisch, weinig plastisch, niet antropogeen, weinig plantenresten niet-houtig, weinig schelpen, standaardgrijs, Pulsinstallatie machinaal, gelaagdheid niet intact
▲	Klei, sterk zandig, zwak organisch, weinig plastisch, niet antropogeen, weinig plantenresten niet-houtig, weinig schelpen, standaardgrijs, Pulsinstallatie machinaal, gelaagdheid niet intact
-737	Klei, sterk zandig, zwak organisch, weinig plastisch, niet antropogeen, weinig plantenresten niet-houtig, weinig schelpen, standaardgrijs, Pulsinstallatie machinaal, gelaagdheid niet intact
-807	Zand fijn 105-150, kleilig, zwak organisch, subhoekig, bolvormig, niet antropogeen, weinig plantenresten niet-houtig, veel schelpen, standaardgrijs, Pulsinstallatie machinaal, gelaagdheid niet intact
▲	Zand fijn 105-150, kleilig, zwak organisch, subhoekig, bolvormig, niet antropogeen, weinig plantenresten niet-houtig, veel schelpen, standaardgrijs, Pulsinstallatie machinaal, gelaagdheid niet intact
-907	Zand fijn 105-150, kleilig, zwak organisch, subhoekig, bolvormig, niet antropogeen, weinig plantenresten niet-houtig, veel schelpen, standaardgrijs, Pulsinstallatie machinaal, gelaagdheid niet intact
-927	Zand fijn 105-150, kleilig, zwak organisch, subhoekig, bolvormig, niet antropogeen, weinig plantenresten niet-houtig, veel schelpen, standaardgrijs, Pulsinstallatie machinaal, gelaagdheid niet intact

Dossiernummer: MVJ24142
Projectnaam: NZKG Amsterdam


Boring: DKP4011

Datum plaatsing: 19-9-2024 Boormeester : M. Lensen
X-coördinaat in m t.o.v. RD: 115802,32 Totale lengte in cm : 415
Y-coördinaat in m t.o.v. RD: 492423,92
Start in m. t.o.v. NAP: -14.28




Boring: DKP4012

Datum plaatsing: 25-9-2024 Boormeester : M. Lensen
X-coördinaat in m t.o.v. RD: 115828,53 Totale lengte in cm : 546
Y-coördinaat in m t.o.v. RD: 492481,81
Start in m. t.o.v. NAP: -16.25




Boring: DKP4013

Datum plaatsing:	24-9-2024	Boormeester :	M. Lensen
X-coördinaat in m t.o.v. RD:	115887,01	Totale lengte in cm :	520
Y-coördinaat in m t.o.v. RD:	492486,55		
Start in m. t.o.v. NAP:	-16.48		




Boring: DKP4014

Datum plaatsing: 20-9-2024 Boormeester : M. Lensen
X-coördinaat in m t.o.v. RD: 115920,20 Totale lengte in cm : 694
Y-coördinaat in m t.o.v. RD: 492540,75
Start in m. t.o.v. NAP: -16.43



Boring: DKP4015

Datum plaatsing: 23-9-2024 Boormeester : M. Lensen
X-coördinaat in m t.o.v. RD: 115976,86 Totale lengte in cm : 261
Y-coördinaat in m t.o.v. RD: 492532,36
Start in m. t.o.v. NAP: -15.65



Boring: DKP4016

Datum plaatsing: 18-9-2024 Boormeester : M. Lensen
X-coördinaat in m t.o.v. RD: 116004,34 Totale lengte in cm : 351
Y-coördinaat in m t.o.v. RD: 492572,56
Start in m. t.o.v. NAP: -14.75



Bijlage 4 Laboratoriumonderzoek

Grondmechanisch Rapport

Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied - deelgebied III - HDD Westhaven- A-825-03-XZ-023-1

projectnummer 0478926.100

20 maart 2025 revisie 00

N.V. Nederlandse Gasunie



Bijlage 4 Laboratoriumonderzoek


BEPALING VAN VOLUMEGEWICHT EN WATERGEHALTE VOLGENS NEN-EN-ISO 17892-1:2014 EN NEN 5110:2001

*Indicatief, gebaseerd op 100 % verzadigingsgraad van grond in situ condities

Bijlage: 0

Project omschr.: Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG) te Amsterdam, Deelgebied 3
Project nummer: 5059
Boringnummer: MB36 MB36 MB36
Monsternummer: 30 36 46
Diepte m-NAP: -27,18 -32,88 -42,18

Korrelverdelingsdiagram



Monsternr.	Zeefracties (zeefmaat in mm, cumulatieve percentages)												
	63	31,5	16	10	6,3	2	0,63	0,425	0,3	0,2	0,15	0,106	0,063
	Grind						Zand						
30			0,0	0,0	0,0	1,9	10,3	24,0	46,9	84,4	95,9	98,7	99,5
36			0,0	0,0	1,3	2,5	11,6	34,1	60,4	76,2	86,3	89,7	91,0
46			0,0	0,0	0,0	0,8	11,0	25,0	47,2	79,2	91,4	95,7	96,8

Monsternr.	Zand mediaan [Mz]	fijnheids						
	[mm]	modulus	D10	D50	D60	Cu		
						D60/D10		
30	0,30	3,62	0,19	0,30	0,34	1,85		
36	0,38	3,62	0,18	0,38	0,42	2,29		
46	0,30	3,50	0,17	0,30	0,35	2,05		

Algemene Informatie:

Classificatie volgens NEN-EN-ISO 14688-1:


30	ZAND, middelgrof 200-300, weinig grindresten, weinig schelpen, zwak kalkhoudend, subhoekig, bol, grijs
36	ZAND, middelgrof 300-420, matig siltig, weinig grindresten, zwak kalkhoudend, subhoekig, bol, grijs
46	ZAND, middelgrof 200-300, weinig grindresten, zwak kalkhoudend, subhoekig, bol, grijs

Testuitvoering volgens NEN-EN-ISO 17892-4

Organische materiaal:	niet bepaald
Kalkgehalte:	bepaald (10% HCl)
Bepaling fijne fractie:	niet bepaald
Bepaling zand:	zeven
Bepaling grind:	zeven

Project omschr.: Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG) te Amsterdam, Deelgebied 3
Project nummer: 5059
Boringnummer: MB36 MB36 MB36
Monsternummer: 54 67 68
Diepte m-NAP: -50,18 -63,18 -64,18

Korrelverdelingsdiagram



Monsternr.	Zeefracties (zeefmaat in mm, cumulatieve percentages)												
	63	31,5	16	10	6,3	2	0,63	0,425	0,3	0,2	0,15	0,106	0,063
	Grind						Zand						
54			0,0	0,0	0,0	0,8	5,3	24,1	53,4	80,8	92,4	96,7	97,8
67			0,0	0,0	0,0	0,1	1,4	8,3	29,4	76,5	91,5	96,7	98,3
68			0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	4,5	26,5	80,0	94,6	97,5	98,4

Monsternr.	Zand mediaan [Mz]	fijnheids	Cu			
	[mm]	modulus	D10	D50	D60	D60/D10
54	0,32	3,54	0,17	0,32	0,36	2,11
67	0,26	3,04	0,16	0,26	0,28	1,74
68	0,26	3,04	0,17	0,26	0,28	1,62

Algemene Informatie:

Classificatie volgens NEN-EN-ISO 14688-1:

54	ZAND, middelgrof 300-420, zwak kalkhoudend, subhoekig, bol, grijs
67	ZAND, middelgrof 200-300, zwak kalkhoudend, subhoekig, bol, grijs
68	ZAND, middelgrof 200-300, zwak kalkhoudend, subhoekig, bol, grijs

Testuitvoering volgens NEN-EN-ISO 17892-4

Organische materiaal:	niet bepaald
Kalkgehalte:	bepaald (10% HCl)
Bepaling fijne fractie:	niet bepaald
Bepaling zand:	zeven
Bepaling grind:	zeven


BEPALING VAN VOLUMEGEWICHT EN WATERGEHALTE VOLGENS NEN-EN-ISO 17892-1:2014 EN NEN 5110:2001

*Indicatief, gebaseerd op 100 % verzadigingsgraad van grond in situ condities

****Ingeschat**

Project omschr.: Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG) te Amsterdam, Deelgebied 3
Project nummer: 5059
Boringnummer: MB37 MB37
Monsternummer: 29 36
Diepte m-NAP: -29,23 -36,23

Korrelverdelingsdiagram



Monsternr.	Zeefracties (zeefmaat in mm, cumulatieve percentages)												
	63	31,5	16	10	6,3	2	0,63	0,425	0,3	0,2	0,15	0,106	0,063
	Grind						Zand						
29			0,0	0,0	0,0	1,9	14,0	37,9	66,8	86,2	93,2	96,6	98,8
36			0,0	0,0	0,0	0,3	6,2	22,3	44,3	75,2	90,8	97,5	98,7

Monsternr.	Zand mediaan [Mz]	fijnheids						
	[mm]	modulus	D10	D50	D60	Cu		
29	0,38	3,97	0,19	0,38	0,42	2,18		
36	0,28	3,37	0,16	0,28	0,33	2,09		

Algemene Informatie:

Classificatie volgens NEN-EN-ISO 14688-1:


29	ZAND, middelgrof, 300-420, weinig grindresten, weinig schelpresten, zwak kalkhoudend, subhoekig, bol, grijs
36	ZAND, middelgrof, 200-300, zwak kalkhoudend, subhoekig, bol, grijs

Testuitvoering volgens NEN-EN-ISO 17892-4

Organische materiaal:	niet bepaald
Kalkgehalte:	bepaald (10% HCl)
Bepaling fijne fractie:	niet bepaald
Bepaling zand:	zeven
Bepaling grind:	zeven

Project omschr.: Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG) te Amsterdam, Deelgebied 3
Project nummer: 5059
Boringnummer: MB37 MB37
Monsternummer: 55 59
Diepte m-NAP: -55,23 -59,23

Korrelverdelingsdiagram



Monsternr.	Zeefracties (zeefmaat in mm, cumulatieve percentages)												
	63	31,5	16	10	6,3	2	0,63	0,425	0,3	0,2	0,15	0,106	0,063
	Grind						Zand						
55			0,0	0,0	0,0	0,3	11,8	42,8	81,1	96,6	98,1	99,1	99,6
59			0,0	0,0	0,0	0,2	3,4	18,3	46,4	82,4	93,8	98,4	99,6

Monsternr.	Zand mediaan [Mz]	fijnheids						
	[mm]	modulus	D10	D50	D60	Cu		
55	0,40	4,30	0,25	0,40	0,45	1,81		
59	0,29	3,43	0,17	0,29	0,33	1,95		

Algemene Informatie:

Classificatie volgens NEN-EN-ISO 14688-1:

55	ZAND, middelgrof 300-420, zwak kalkhoudend, subhoekig, bol, grijs
59	ZAND, middelgrof 200-300, weinig houtresten, zwak kalkhoudend, subhoekig, bol, grijs

Testuitvoering volgens NEN-EN-ISO 17892-4

Organische materiaal:	niet bepaald
Kalkgehalte:	bepaald (10% HCl)
Bepaling fijne fractie:	niet bepaald
Bepaling zand:	zeven
Bepaling grind:	zeven


BEPALING VAN VOLUMEGEWICHT EN WATERGEHALTE VOLGENS NEN-EN-ISO 17892-1:2014 EN NEN 5110:2001

*Indicatief, gebaseerd op 100 % verzadigingsgraad van grond in situ condities

****Ingeschalt**

Project omschr.: Nieuwe scope Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied (NZKG), deelgebied 3
 Project nummer: 11124
 Boringnummer: MB1041 MB1041 MB1041
 Monsternummer: 25 29 34
 Diepte m-NAP: -30,82 -39,82 -54,82

Korrelverdelingsdiagram



Monsternr.	Zeefracties (zeefmaat in mm, cumulatieve percentages)												
	63	31,5	16	10	6,3	2	0,63	0,425	0,3	0,2	0,15	0,106	0,063
	Grind						Zand						
25			0,0	0,0	0,0	0,1	3,4	13,8	45,6	84,7	94,7	97,9	98,9
29			0,0	0,0	0,0	0,2	3,8	12,5	34,2	80,5	91,5	97,0	98,7
34			0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	14,3	48,9	84,1	94,1	97,6	98,8

Monsternr.	Zand mediaan [Mz]	fijnheids	D10	D50	D60	Cu	
	[mm]	modulus				D60/D10	
25	0,29	3,40	0,18	0,29	0,32	1,81	
29	0,27	3,20	0,16	0,27	0,29	1,77	
34	0,30	3,41	0,18	0,30	0,33	1,90	

Algemene Informatie:

Classificatie volgens NEN-EN-ISO 14688-1:

25	ZAND, middelgrof 200-300, zwak kalkhoudend, subhoekig, bol, lichtgrijs
29	ZAND, middelgrof 200-300, zwak kalkhoudend, subhoekig, bol, lichtgrijs
34	ZAND, middelgrof 200-300, zwak kalkhoudend, subhoekig, bol, lichtgrijs

Testuitvoering volgens NEN-EN-ISO 17892-4

Organische materiaal:	niet bepaald
Kalkgehalte:	bepaald (10% HCl)
Bepaling fijne fractie:	niet bepaald
Bepaling zand:	zeven
Bepaling grind:	zeven

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	0478926.100	Certificaatnummer/Versie	2024012542/1
Uw projectnaam	Gasunie Waterstof N2GK Amsterdam	Startdatum analyse	01-Feb-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	06-Feb-2024
Uw monsternemer	P AM	Rapportagedatum	06-Feb-2024/08:20
		Bijlage	A, C
		Pagina	1/3

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Metalen						
Q IJzer (Fe) na ontsluiting	mg/L	6.1	18	2.2		
IJzer (II)	mg/L	4.3	5.1	1.0		
Fysisch-chemische bepalingen						
Q Vaste stoffen in suspensie (NEN-EN 872)	mg/L	120	380	67		
Anorganische verbindingen & natte chemie						
Chloride	mg/L	280	1000	15	1800	1600

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	141-1-1 141 (400-500)	Afvalwater	14065238
2	216-1-1 216 (400-500)	Afvalwater	14065239
3	216-2-1 216 (150-250)	Afvalwater	14065240
4	MB23-1-1 MB23 (2560-2660)	Afvalwater	14065241
5	MB24-1-1 MB24 (1000-1100)	Afvalwater	14065242

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	0478926.100	Certificaatnummer/Versie	2024012542/1
Uw projectnaam	Gasunie Waterstof N2GK Amsterdam	Startdatum analyse	01-Feb-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	06-Feb-2024
Uw monsternemer	P AM	Rapportagedatum	06-Feb-2024/08:20
		Bijlage	A, C
		Pagina	2/3

Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
Anorganische verbindingen & natte chemie						
Chloride	mg/L	100	860	15	760	130

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
6	MB34-1-1 MB34 (350-450)	Afvalwater	14065243
7	MB35-1-1 MB35 (400-500)	Afvalwater	14065244
8	MB38-1-1 MB38 (900-1000)	Afvalwater	14065245
9	MB39-1-1 MB39 (2550-2650)	Afvalwater	14065246
10	MB40-1-1 MB40 (2580-2680)	Afvalwater	14065247

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	0478926.100	Certificaatnummer/Versie	2024012542/1
Uw projectnaam	Gasunie Waterstof N2GK Amsterdam	Startdatum analyse	01-Feb-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	06-Feb-2024
Uw monsternemer	P AM	Rapportagedatum	06-Feb-2024/08:20
		Bijlage	A, C
		Pagina	3/3

Analyse	Eenheid	11	12
Anorganische verbindingen & natte chemie			
Chloride	mg/L	1100	3600

Nr. Uw monsteromschrijving

11	MB41-1-1 MB41 (2650-2750)
12	MB42-1-1 MB42 (2100-2200)

Opgegeven monstermatrix

Afvalwater	14065248
Afvalwater	14065249

Monster nr.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
 S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door
 TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het
 Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Akkoord
 Pr. coörd.

VA

 TESTEN
 RvA L010

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2024012542/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving				
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
14065238	141-1-1 141 (400-500)				
0801144274	141	400	500	01-Feb-2024	1
0620593398	141	400	500	01-Feb-2024	2
0692294532	141	400	500	01-Feb-2024	3
0610544006	141	400	500	01-Feb-2024	4
14065239	216-1-1 216 (400-500)				
0801144345	216	400	500	01-Feb-2024	1
0620593361	216	400	500	01-Feb-2024	2
0692294563	216	400	500	01-Feb-2024	3
0610544009	216	400	500	01-Feb-2024	4
14065240	216-2-1 216 (150-250)				
0692294555	216	150	250	01-Feb-2024	1
0620593409	216	150	250	01-Feb-2024	2
0801144440	216	150	250	01-Feb-2024	3
0610544001	216	150	250	01-Feb-2024	4
14065241	MB23-1-1 MB23 (2560-2660)				
0620593405	MB23	2560	2660	01-Feb-2024	1
14065242	MB24-1-1 MB24 (1000-1100)				
0620593360	MB24	1000	1100	01-Feb-2024	1
14065243	MB34-1-1 MB34 (350-450)				
0620593401	MB34	350	450	01-Feb-2024	1
14065244	MB35-1-1 MB35 (400-500)				
0620593402	MB35	400	500	01-Feb-2024	1
14065245	MB38-1-1 MB38 (900-1000)				
0620407856	MB38	900	1000	01-Feb-2024	1
14065246	MB39-1-1 MB39 (2550-2650)				
0620379895	MB39	2550	2650	01-Feb-2024	1
14065247	MB40-1-1 MB40 (2580-2680)				
0620380783	MB40	2580	2680	01-Feb-2024	1
14065248	MB41-1-1 MB41 (2650-2750)				
0620578857	MB41	2650	2750	01-Feb-2024	1
14065249	MB42-1-1 MB42 (2100-2200)				
0620593408	MB42	2100	2200	01-Feb-2024	1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2024012542/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Metalen			
IJzer (Fe) na ontsluiting	W0425	ICP-MS	NEN-EN-ISO 17294-2
IJzer (II)	W0566	Spectrometrie	NEN-ISO 15923-1
Fysisch-chemische bepalingen			
Vaste stoffen in suspensie (NEN-EN 872)	W0552	Gravimetrie	NEN 6499 en NEN-EN 872
Anorganische verbindingen & natte chemie			
Chloride (ionchromatografie)	W0504	Ionchromatografie	NEN-EN-ISO 10304-1

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Antea Group
T.a.v. Tom Giltaij
Postbus 10044
1301 AA ALMERE

Analyscertificaat

Datum: 01-Mar-2024

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2024023048/1
Uw project/verslagnummer	0478926.100
Uw projectnaam	Gasunie Waterstof N2GK Amsterdam
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	22-Feb-2024

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	0478926.100	Certificaatnummer/Versie	2024023048/1
Uw projectnaam	Gasunie Waterstof N2GK Amsterdam	Startdatum analyse	22-Feb-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	01-Mar-2024
Uw monsternemer	Jos Callaars	Rapportagedatum	01-Mar-2024/17:43
		Bijlage	A, C, D
		Pagina	1/1

Analyse	Eenheid	1
Metalen		
Q IJzer (Fe) na ontsluiting	mg/L	20
IJzer (II)	mg/L	20
Fysisch-chemische bepalingen		
Q Vaste stoffen in suspensie (NEN-EN 872)	mg/L	250
Anorganische verbindingen & natte chemie		
Chloride	mg/L	52

Nr.	Uw monsteromschrijving	Opgegeven monstermatrix	Monster nr.
1	217-1-1 217 (300-400)	Afvalwater	14099462

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Akkoord
Pr. coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2024023048/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving			Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID
Barcode	Boornr	Van	Tot		
14099462	217-1-1 217 (300-400)				
0880010574	217	300	400	22-Feb-2024	1
0620578780	217	300	400	22-Feb-2024	2
0692294068	217	300	400	22-Feb-2024	3
0801159422	217	300	400	22-Feb-2024	4
0610552943	217	300	400	22-Feb-2024	5

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2024023048/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Metalen			
IJzer (Fe) na ontsluiting	W0425	ICP-MS	NEN-EN-ISO 17294-2
IJzer (II)	W0566	Spectrometrie	NEN-ISO 15923-1
Fysisch-chemische bepalingen			
Vaste stoffen in suspensie (NEN-EN 872)	W0552	Gravimetrie	NEN 6499 en NEN-EN 872
Anorganische verbindingen & natte chemie			
Chloride (ionchromatografie)	W0504	Ionchromatografie	NEN-EN-ISO 10304-1


Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie april 2022.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
 NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
 +31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
 Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
 www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPANL2A
 KvK/CoC: 09088623
 BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

**Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn. 2024023048/1**

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande monsters of analyses mogelijk hebben beïnvloed.

De beoordeling van de bewaartermijn is gebaseerd op de onderstaande richtlijnen:

Water: NEN EN ISO 5667-3 en ISO 19458 en Vlaanderen: CMA 1/B en WAC I/A/010.

(Water)bodem: ISO 18512, AS SIKB 3001 of ISO 5667-15 en Vlaanderen: CMA 1/B.

Analyse**Monster nr.**

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

IJzer (II)

14099462

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse, het Brusselse Gewest, het Waalse Gewest en door de overheid van Luxemburg.

Antea Group Nederland
Dhr. Tom Giltaij
Tolhuisweg 57
HEERENVEEN
Nederland

Analysecertificaat

Datum: 10-12-2024

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	AR-421-2024-053776-01
Uw project/verslagnummer	0478926.100
Uw projectnaam	Gasunie Waterstofleiding NZKG DG III
Opdrachtnummer	421-2024-053776
Projectafspraken	-
Ontvangst monster(s) op	03-12-2024
Uw Monsternemer	P AM
Startdatum analyse	04-12-2024
Datum einde analyse	10-12-2024
Validatiedatum	10-12-2024
Bijlage(n)	A

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in de laatste geldende versie van ons overzicht "Specificaties analysemethoden".

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyseresultaten hebben alleen betrekking op het door u aangeleverde monster.

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico (Barneveld)



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
Anorganische verbindingen & natte chemie					
<i>NEN-EN-ISO 10304-1</i>					
Chloride	mg/L	5700	5800	3500	2800

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
1	MB026-MB026-1 MB026 (3800-3900)	Afvalwater	03-12-2024	421-2024-00141919
2	MB036-MB036-1 MB036 (5970-6070)	Afvalwater	03-12-2024	421-2024-00141920
3	MB037-MB037-1 MB037 (6000-6100)	Afvalwater	03-12-2024	421-2024-00141921
4	MB043-mb043-1 MB043 (2400-2500)	Afvalwater	03-12-2024	421-2024-00141922

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2024-053776-01
Pagina 2/5

Analyse	Eenheid	5	6	7	8
Anorganische verbindingen & natte chemie					
<i>NEN-EN-ISO 10304-1</i>					
Chloride	mg/L	990	2200	4900	1800

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
5	MB1077-MB1077-1 MB1077 (2630-2730)	Afvalwater	03-12-2024	421-2024-00141923
6	MB1096-MB1096-1 MB1096 (3550-3650)	Afvalwater	03-12-2024	421-2024-00141924
7	MB1105-MB1105-1 MB1105 (3900-4000)	Afvalwater	03-12-2024	421-2024-00141925
8	MB1110-MB1110-1-1 MB1110 (9-10)	Afvalwater	03-12-2024	421-2024-00141926

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

KvK/CoC No. 09088623

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2024-053776-01
Pagina 3/5

Analyse	Eenheid	9
Anorganische verbindingen & natte chemie		
<i>NEN-EN-ISO 10304-1</i>		
Chloride	mg/L	4300

No.	Uw Monsteromschrijving	Monstermatrix	Uw bemonsterings - datum	Ons Monsternr.
9	MB1110-MB1110-2-1 MB1110 (3600-3700)	Afvalwater	03-12-2024	421-2024-00141927
	Vrijgegeven door: VA			

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. Netherlands
IBAN NL71BNPA0227924525
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A
BTW nummer: NL804314883B01

AR-421-2024-053776-01
Pagina 4/5

Appendix (A): met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat AR-421-2024-053776-01

Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw bemonsterings - datum
Ons Monsternr.	421-2024-00141919	Uw Monsteromschrijving	MB026-MB026-1	MB026 (3800-3900)
0620663774	MB026	3800	3900	03-12-2024
Ons Monsternr.	421-2024-00141920	Uw Monsteromschrijving	MB036-MB036-1	MB036 (5970-6070)
0620663798	MB036	5970	6070	03-12-2024
Ons Monsternr.	421-2024-00141921	Uw Monsteromschrijving	MB037-MB037-1	MB037 (6000-6100)
0620663763	MB037	6000	6100	03-12-2024
Ons Monsternr.	421-2024-00141922	Uw Monsteromschrijving	MB043-mb043-1	MB043 (2400-2500)
0620663797	MB043	2400	2500	03-12-2024
Ons Monsternr.	421-2024-00141923	Uw Monsteromschrijving	MB1077-MB1077-1	MB1077 (2630-2730)
0620663775	MB1077	2630	2730	03-12-2024
Ons Monsternr.	421-2024-00141924	Uw Monsteromschrijving	MB1096-MB1096-1	MB1096 (3550-3650)
0620663756	MB1096	3550	3650	03-12-2024
Ons Monsternr.	421-2024-00141925	Uw Monsteromschrijving	MB1105-MB1105-1	MB1105 (3900-4000)
0620663743	MB1105	3900	4000	03-12-2024
Ons Monsternr.	421-2024-00141926	Uw Monsteromschrijving	MB1110-MB1110-1-1	MB1110 (9-10)
0620663755	MB1110	9	10	03-12-2024
Ons Monsternr.	421-2024-00141927	Uw Monsteromschrijving	MB1110-MB1110-2-1	MB1110 (3600-3700)
0620663779	MB1110	3600	3700	03-12-2024

- - - - -

Bijlage 5 Waterstanden Rijkswaterstaat

Grondmechanisch Rapport

Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied - deelgebied III - HDD Westhaven- A-825-03-XZ-023-1


projectnummer 0478926.100

20 maart 2025 revisie 00


N.V. Nederlandse Gasunie



Bijlage 5 Waterstanden Rijkswaterstaat



Figuur B5-1: Overzicht locaties van waterstandsmetingen waterkaart Rijkswaterstaat (locatie HDD bij rode ovaal)



Figuur B5-2: Meetpunt oppervlaktewater Buitenhuizen

Bijlage 6 Rapport D-Geo Pipeline

Grondmechanisch Rapport

Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied - deelgebied III - HDD Westhaven- A-825-03-XZ-023-1

projectnummer 0478926.100

20 maart 2025 revisie 00

N.V. Nederlandse Gasunie



Bijlage 6 Rapport D-Geo Pipeline

Rapport voor D-Geo Pipeline 24.1

Ontwerp van leidinginstallatie
Ontwikkeld door Deltares



Bedrijfsnaam:	Antea Group
Datum van rapport:	13-2-2025
Tijd van rapport:	13:30:58
Rapport met versie:	24.1.1.1829
Berekend met versie:	24.1.1.1829
Bestandsnaam:	0478926.100 - DG3 - HDD boring Westhaven- Rev0A
Projectbeschrijving:	Hynetwork Services B.V. Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied DG3 - HDD-Westhaven

1 Inhoudsopgave

1 Inhoudsopgave	2
2 Berichten	3
2.1 Berekeningswaarschuwingen	3
3 Invoergegevens	4
3.1 Algemene Invoergegevens	4
3.2 PN-Lijnen	4
3.3 Freatische Lijn	4
3.4 Grondprofielen	4
3.5 Grenslagen	10
3.6 Grondeigenschappen	10
3.7 Geometrie	12
3.7.1 Geometrie Sectie, Detail	12
3.7.2 Geometrie Boven aanzicht	12
3.8 Berekenings Verticalen	13
3.9 Configuratie van de Pijpleiding	14
3.10 Materiaalgegevens van de Leiding	14
3.11 Gegevens voor Leidingberekening	14
3.12 Boorvloeistof Gegevens	15
3.13 Factoren	15
3.14 Rekenopties	15
4 Boorvloeistofdrukken	16
4.1 Boorvloeistof Gegevens	16
4.2 Evenwicht tussen Waterdruk en Boorvloeistofdruk	19
4.3 Boorvloeistofdruk Grafieken	20
4.3.1 Boorvloeistofdrukken tijdens Pilotboring	20
4.3.2 Boorvloeistofdrukken tijdens Voorruimen	21
4.3.3 Boorvloeistofdrukken tijdens Ruim- en Intrekoperatie	21
5 Gegevens voor Sterkteberekening	22
5.1 Algemene Gegevens	22
5.2 Ballasten Leiding	22
5.3 Trekkkrachtberekening	22
6 Sterkteberekening van Leiding: DN400 x 6,6mm 80CS22	23
6.1 Materiaalgegevens van Leiding: DN400 x 6,6mm 80CS22	23
6.2 Resultaten Sterkteberekening van Leiding: DN400 x 6,6mm 80CS22	23
6.2.1 Belasting Combinatie 1A: Begin Trekoperatie	23
6.2.2 Belasting Combinatie 1B: Einde Trekoperatie	24
6.2.3 Belasting Combinatie 2: Intern op Druk Brengen	24
6.2.4 Belasting Combinatie 3: Bedrijfstoestand in Drukloze Situatie	24
6.2.5 Belasting Combinatie 4: Bedrijfstoestand met Inwendige Druk	24
6.3 Controle van de Berekende Spanningen van Leiding: DN400 x 6,6mm 80CS22	25

2 Berichten

2.1 Berekeningswaarschuwingen

Een of meer lagen boven de grens tussen de ongedraineerde toplagen en de onderliggende gedraineerde lagen hebben een Su-waarde van 0.

Stalen leiding "DN400 x 6,6mm 80CS22" heeft een straal van 450,000 m in de linker zijwaartse buiging terwijl de toegestane minimale straal is: 479,073 m.

3 Invoergegevens

3.1 Algemene Invoergegevens

Gebruikt model	Horizontaal Gestuurde Boring
Eindigt aan de oppervlakte	Ja
Norm voor spannings analyse	Nederlandse norm (NEN 3650)
Abrupt zakkingsverschil	Nee

3.2 PN-Lijnen

PN-lijnnummer	Coördinaten [m]				
1 - L -	-25,000	147,000	151,000	466,000	492,000
1 - Z -	0,100	0,100	-0,420	-0,420	1,000
1 - L -	900,000				
1 - Z -	1,000				
2 - L -	-25,000	900,000			
2 - Z -	-2,100	-2,100			
3 - L -	-25,000	900,000			
3 - Z -	-2,100	-1,100			

3.3 Freatische Lijn

Piezo lijn 1 is gebruikt als freatische lijn (grondwater).

3.4 Grondprofielen

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
385	LG Zand	1	1
384	LG Zand	1	1
383	Klei, zwak zandig slap	1	1
382	LG Zand	1	1
381	Klei, zwak zandig slap	1	1
380	MG Zand, st. siltig	1	1
379	LG Zand	1	99
378	Klei, zwak zandig m...	1	99
377	Klei, zwak zandig slap	1	1
376	Klei, zwak zandig m...	1	1
375	Veen, matig	1	1
374	Veen, matig	99	99
373	Klei, humeus matig	1	1
372	Veen, matig	1	1
371	Klei, schoon slap	1	1
370	Klei, zwak zandig slap	99	99
369	Klei, zwak zandig slap	1	1
368	Klei, zwak zandig vast	99	99
367	Klei, schoon slap	1	1
366	Klei, zwak zandig slap	99	99
365	LG Zand	1	1
364	MG Zand, st. siltig	3	3
363	MG Zand, st. siltig	1	1
362	Klei, zwak zandig m...	99	99
361	MG Zand, st. siltig	1	1
360	MG Zand, st. siltig	3	3
359	Veen, matig	99	99
358	Veen, matig	99	99
357	MG Zand, zw. siltig	2	2
356	MG Zand	1	1
355	MG Zand	2	2
354	MG Zand, st. siltig	2	2
353	MG Zand, zw. siltig	2	2
352	MG Zand, zw. siltig	2	2

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
351	Klei, zwak zandig vast	99	99
350	Veen, matig	99	99
349	LG Zand	1	1
348	LG Zand	1	99
347	LG Zand	1	99
346	LG Zand	2	2
345	MG Zand	2	2
344	MG Zand, st. siltig	2	2
343	VG Zand	2	2
342	Klei, zwak zandig vast	99	99
341	LG Zand	2	2
340	Veen, slap	1	99
339	Klei, zwak zandig vast	1	1
338	MG Zand	2	2
337	MG Zand, st. siltig	2	2
336	MG Zand, st. siltig	2	2
335	Klei, schoon vast	1	99
334	Veen, slap	1	99
333	Veen, slap	1	99
332	Klei, schoon slap	99	99
331	MG Zand	2	2
330	VG Zand	2	2
329	MG Zand	2	2
328	VG Zand	2	2
327	LG Zand	1	1
326	Klei, zwak zandig m...	1	1
325	MG Zand, st. siltig	1	1
324	Klei, zwak zandig vast	1	1
323	Klei, zwak zandig m...	1	1
322	Klei, zwak zandig m...	1	1
321	LG Zand	1	1
320	MG Zand	1	1
319	MG Zand, st. siltig	1	1
318	MG Zand, st. siltig	1	1
317	Klei, zwak zandig m...	1	1
316	Klei, humeus matig	1	1
315	MG Zand	1	1
314	MG Zand, zw. siltig	1	1
313	Klei, zwak zandig m...	1	1
312	MG Zand, st. siltig	1	1
311	Klei, humeus matig	1	1
310	MG Zand, zw. siltig	1	1
309	Klei, zwak zandig m...	1	1
308	MG Zand, st. siltig	1	1
307	Klei, zwak zandig slap	1	1
306	Klei, humeus matig	1	1
305	LG Zand	1	1
304	Klei, humeus matig	1	1
303	MG Zand, zw. siltig	1	1
302	MG Zand, st. siltig	1	1
301	MG Zand, zw. siltig	1	1
300	MG Zand, st. siltig	1	1
299	Klei, humeus matig	1	99
298	Klei, schoon slap	1	99
297	MG Zand, st. siltig	1	1
296	Klei, zwak zandig m...	1	1
295	Klei, zwak zandig vast	1	1
294	Klei, zwak zandig slap	1	1
293	Veen, matig	1	1
292	Klei, zwak zandig vast	1	1
291	LG Zand	1	1
290	MG Zand, st. siltig	1	1
289	Klei, zwak zandig slap	1	1
288	Klei, zwak zandig m...	1	1

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
287	Veen, matig	1	1
286	Veen, matig	1	1
285	MG Zand, st. siltig	1	1
284	Klei, humeus matig	1	1
283	MG Zand, st. siltig	1	99
282	Klei, zwak zandig vast	1	1
281	Klei, humeus matig	1	1
280	Klei, zwak zandig m...	1	1
279	Klei, zwak zandig vast	1	99
278	LG Zand	99	99
277	LG Zand	99	99
276	Klei, zwak zandig m...	99	99
275	Klei, humeus matig	99	99
274	Klei, zwak zandig slap	99	99
273	Veen, matig	99	99
272	Veen, slap	99	99
271	Klei, zwak zandig slap	99	99
270	MG Zand, st. siltig	99	99
269	Veen, matig	99	99
268	Veen, matig	1	99
267	Klei, humeus matig	99	99
266	MG Zand, st. siltig	99	99
265	Klei, humeus matig	99	99
264	LG Zand	99	99
263	Veen, slap	99	99
262	Klei, zwak zandig slap	99	99
261	Veen, matig	99	99
260	Klei, zwak zandig vast	99	99
259	MG Zand, st. siltig	1	99
258	LG Zand	99	99
257	Klei, zwak zandig slap	99	99
256	Veen, matig	99	99
255	Veen, slap	99	99
254	LG Zand	99	99
253	Klei, zwak zandig slap	99	99
252	Klei, zwak zandig m...	99	99
251	LG Zand	99	99
250	Klei, humeus matig	99	99
249	Klei, zwak zandig slap	99	99
248	Veen, matig	99	99
247	Klei, humeus matig	99	99
246	Veen, matig	99	99
245	Klei, zwak zandig slap	99	99
244	MG Zand, st. siltig	99	99
243	LG Zand	99	99
242	Klei, zwak zandig slap	99	99
241	Klei, zwak zandig slap	99	99
240	Klei, zwak zandig m...	99	99
239	Veen, slap	99	99
238	Klei, humeus matig	99	99
237	Klei, zwak zandig slap	99	99
236	Klei, sterk zandig	99	99
235	Klei, zwak zandig m...	99	99
234	Klei, zwak zandig slap	99	99
233	Klei, humeus matig	99	99
232	Klei, zwak zandig vast	99	99
231	Klei, zwak zandig slap	99	99
230	Klei, zwak zandig slap	99	99
229	Klei, zwak zandig m...	99	99
228	Klei, zwak zandig m...	99	99
227	Klei, zwak zandig slap	99	99
226	Klei, zwak zandig slap	99	99
225	LG Zand	99	99
224	Klei, zwak zandig m...	99	99

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
223	Klei, zwak zandig slap	99	99
222	Klei, humeus matig	99	99
221	Klei, zwak zandig slap	99	99
220	Klei, zwak zandig slap	99	99
219	MG Zand, st. siltig	1	1
218	LG Zand	3	3
217	Klei, zwak zandig vast	99	99
216	Klei, zwak zandig m...	99	99
215	Klei, zwak zandig vast	99	99
214	MG Zand, st. siltig	3	3
213	MG Zand, zw. siltig	1	1
212	MG Zand, zw. siltig	3	3
211	LG Zand	3	3
210	Klei, humeus matig	99	99
209	Klei, zwak zandig slap	99	99
208	MG Zand, st. siltig	3	3
207	Veen, matig	99	99
206	MG Zand, zw. siltig	2	2
205	MG Zand, st. siltig	2	2
204	MG Zand, zw. siltig	2	2
203	MG Zand	2	2
202	MG Zand, st. siltig	1	1
201	Klei, zwak zandig vast	1	1
200	LG Zand	1	99
199	LG Zand	1	99
198	Klei, zwak zandig m...	99	99
197	Veen, matig	99	99
196	Klei, schoon vast	99	99
195	Klei, zwak zandig m...	99	99
194	Klei, zwak zandig slap	99	99
193	LG Zand	2	2
192	Veen, matig	99	99
191	MG Zand, zw. siltig	2	2
190	VG Zand	2	2
189	MG Zand, st. siltig	2	2
188	Klei, zwak zandig vast	99	99
187	Veen, matig	99	99
186	MG Zand, zw. siltig	2	2
185	MG Zand	2	2
184	Klei, zwak zandig vast	99	99
183	MG Zand, zw. siltig	2	2
182	VG Zand	2	2
181	MG Zand, zw. siltig	2	2
180	Klei, zwak zandig m...	99	99
179	MG Zand, st. siltig	2	2
178	VG Zand	2	2
177	MG Zand, st. siltig	2	2
176	MG Zand, st. siltig	2	2
175	Veen, matig	99	99
174	MG Zand, st. siltig	2	2
173	Klei, schoon matig	99	99
172	Klei, zwak zandig vast	99	99
171	MG Zand, zw. siltig	2	2
170	MG Zand, st. siltig	99	2
169	Klei, zwak zandig vast	99	99
168	LG Zand	2	2
167	MG Zand, st. siltig	2	2
166	MG Zand, st. siltig	2	2
165	Klei, zwak zandig slap	99	99
164	Klei, humeus matig	99	99
163	Klei, humeus matig	99	99
162	MG Zand	2	2
161	MG Zand, zw. siltig	2	2
160	Klei, schoon vast	99	99

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
159	LG Zand	2	2
158	MG Zand, st. siltig	2	2
157	MG Zand	2	2
156	MG Zand, zw. siltig	2	2
155	VG Zand	2	2
154	Klei, schoon vast	99	99
153	MG Zand	2	2
152	MG Zand, zw. siltig	2	2
151	VG Zand	2	2
150	Klei, zwak zandig slap	99	99
149	Klei, zwak zandig m...	99	99
148	MG Zand, st. siltig	2	2
147	MG Zand, zw. siltig	2	2
146	MG Zand, st. siltig	2	2
145	MG Zand	2	2
144	VG Zand	2	2
143	Klei, humeus matig	99	99
142	MG Zand	2	2
141	MG Zand, st. siltig	2	2
140	VG Zand	2	2
139	MG Zand	2	2
138	MG Zand, zw. siltig	2	2
137	Klei, zwak zandig vast	99	99
136	Klei, schoon slap	99	99
135	Veen, matig	99	99
134	Klei, zwak zandig m...	99	99
133	MG Zand	2	2
132	MG Zand, zw. siltig	2	2
131	MG Zand	2	2
130	MG Zand, zw. siltig	2	2
129	MG Zand, st. siltig	2	2
128	VG Zand	2	2
127	MG Zand	2	2
126	LG Zand	2	2
125	Klei, zwak zandig m...	99	99
124	MG Zand, zw. siltig	2	2
123	VG Zand	2	2
122	MG Zand, zw. siltig	2	2
121	VG Zand	2	2
120	Klei, sterk zandig	99	99
119	MG Zand	2	2
118	MG Zand, st. siltig	2	2
117	Klei, zwak zandig vast	99	99
116	Veen, matig	99	99
115	MG Zand, st. siltig	2	2
114	MG Zand	2	2
113	MG Zand, zw. siltig	2	2
112	LG Zand	2	2
111	MG Zand	2	2
110	Veen, matig	99	99
109	MG Zand, zw. siltig	2	2
108	MG Zand	2	2
107	VG Zand	2	2
106	MG Zand	2	2
105	MG Zand, st. siltig	2	2
104	MG Zand, st. siltig	2	2
103	MG Zand	2	2
102	MG Zand, st. siltig	2	2
101	MG Zand	2	2
100	VG Zand	2	2
99	MG Zand, st. siltig	2	2
98	MG Zand, st. siltig	2	2
97	MG Zand, st. siltig	2	2
96	MG Zand, zw. siltig	2	2

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
95	VG Zand	2	2
94	MG Zand	2	2
93	MG Zand, zw. siltig	2	2
92	VG Zand	2	2
91	MG Zand	2	2
90	MG Zand, zw. siltig	2	2
89	MG Zand	2	2
88	VG Zand	2	2
87	MG Zand, st. siltig	2	2
86	MG Zand	2	2
85	VG Zand	2	2
84	MG Zand	2	2
83	VG Zand	2	2
82	MG Zand, st. siltig	2	2
81	MG Zand	2	2
80	MG Zand, zw. siltig	2	2
79	VG Zand	2	2
78	MG Zand	2	2
77	MG Zand, zw. siltig	2	2
76	MG Zand, st. siltig	2	2
75	MG Zand, zw. siltig	2	2
74	MG Zand	2	2
73	MG Zand, zw. siltig	2	2
72	VG Zand	2	2
71	MG Zand, st. siltig	2	2
70	MG Zand	2	2
69	MG Zand	2	2
68	MG Zand, zw. siltig	2	2
67	Klei, zwak zandig m...	99	99
66	MG Zand	2	2
65	VG Zand	2	2
64	MG Zand	2	2
63	MG Zand, st. siltig	2	2
62	VG Zand	2	2
61	MG Zand	2	2
60	VG Zand	2	2
59	MG Zand	2	2
58	MG Zand, st. siltig	2	2
57	MG Zand	2	2
56	MG Zand	2	2
55	MG Zand, zw. siltig	2	2
54	VG Zand	2	2
53	MG Zand	2	2
52	MG Zand, st. siltig	2	2
51	VG Zand	2	2
50	MG Zand	2	2
49	MG Zand	2	2
48	MG Zand, zw. siltig	2	2
47	VG Zand	2	2
46	MG Zand	2	2
45	VG Zand	2	2
44	MG Zand	2	2
43	VG Zand	2	2
42	MG Zand	2	2
41	VG Zand	2	2
40	MG Zand	2	2
39	MG Zand, zw. siltig	2	2
38	MG Zand, st. siltig	2	2
37	MG Zand, zw. siltig	2	2
36	MG Zand	2	2
35	VG Zand	2	2
34	MG Zand, st. siltig	2	2
33	VG Zand	2	2
32	MG Zand	2	2

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
31	MG Zand, st. siltig	2	2
30	VG Zand	2	2
29	MG Zand, zw. siltig	2	2
28	VG Zand	2	2
27	MG Zand, zw. siltig	2	2
26	VG Zand	2	2
25	MG Zand, st. siltig	2	2
24	MG Zand, zw. siltig	2	2
23	VG Zand	2	2
22	MG Zand, zw. siltig	2	2
21	MG Zand, st. siltig	2	2
20	VG Zand	2	2
19	MG Zand, zw. siltig	2	2
18	MG Zand	2	2
17	VG Zand	2	2
16	MG Zand	2	2
15	VG Zand	2	2
14	MG Zand, zw. siltig	2	2
13	VG Zand	2	2
12	MG Zand, zw. siltig	2	2
11	MG Zand, st. siltig	2	2
10	VG Zand	2	2
9	MG Zand	2	2
8	MG Zand, zw. siltig	2	2
7	MG Zand	2	2
6	VG Zand	2	2
5	MG Zand, st. siltig	2	2
4	MG Zand	2	2
3	VG Zand	2	2
2	MG Zand, zw. siltig	2	2
1	VG Zand	2	2

3.5 Grenslagen

De grens tussen (cohesieve) ongedraineerde toplagen en onderliggende (niet-cohesieve) gedraineerde lagen ligt aan de bovenzijde van laag nummer 219: MG Zand, st. siltig

De grens tussen compressibele toplagen en de onderliggende niet-compressibele lagen ligt aan de bovenzijde van laag nummer 219: MG Zand, st. siltig

3.6 Grondeigenschappen


Naam	Gamma onverz [kN/m ³]	Gamma verz [kN/m ³]	Cohesie [kN/m ²]	Phi [gr]	Su top [kN/m ²]	Su onder [kN/m ²]
Veen, slap	10,00	10,00	1,00	15,00	10,00	10,00
Veen, matig	12,00	12,00	2,50	15,00	20,00	20,00
Klei, humeus slap	13,00	13,00	0,00	15,00	10,00	10,00
Klei, humeus matig	15,00	15,00	0,00	15,00	25,00	25,00
Klei, schoon slap	14,00	14,00	0,00	17,50	25,00	25,00
Klei, schoon matig	17,00	17,00	5,00	17,50	50,00	50,00
Klei, schoon vast	19,00	19,00	13,00	17,50	100,00	100,00
Klei, zwak zandig slap	15,00	15,00	0,00	22,50	40,00	40,00
Klei, zwak zandig m...	18,00	18,00	5,00	22,50	80,00	80,00
Klei, zwak zandig vast	20,00	20,00	13,00	22,50	120,00	120,00
Klei, sterk zandig	18,00	18,00	0,00	27,50	0,00	0,00
LG Zand	17,00	19,00	0,00	30,00	0,00	0,00
MG Zand, zw. siltig	18,00	20,00	0,00	27,00	0,00	0,00
MG Zand, st. siltig	18,00	20,00	0,00	25,00	0,00	0,00
MG Zand	18,00	20,00	0,00	32,50	0,00	0,00
VG Zand	19,00	21,00	0,00	35,00	0,00	0,00
Basisveen	12,00	12,00	2,50	15,00	20,00	20,00
Undetermined	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Naam	Grondtype	Emod 100 [kN/m ²]	Emod top [kN/m ²]	Emod onder [kN/m ²]
Veen, slap	Veen	500,00	-	-
Veen, matig	Veen	1000,00	-	-
Klei, humeus slap	Klei	500,00	-	-
Klei, humeus matig	Klei	1000,00	-	-
Klei, schoon slap	Klei	1000,00	-	-
Klei, schoon matig	Klei	2000,00	-	-
Klei, schoon vast	Klei	4000,00	-	-
Klei, zwak zandig slap	Klei	1500,00	-	-
Klei, zwak zandig m...	Klei	3000,00	-	-
Klei, zwak zandig vast	Klei	5000,00	-	-
Klei, sterk zandig	Klei	2000,00	-	-
LG Zand	Zand	15000,00	-	-
MG Zand, zw. siltig	Zand	35000,00	-	-
MG Zand, st. siltig	Zand	15000,00	-	-
MG Zand	Zand	45000,00	-	-
VG Zand	Zand	75000,00	-	-
Basisveen	Veen	1000,00	-	-
Undetermined	-	-	0,01	0,01

Naam	Adhesie A [kN/m ²]	Delta D [gr]	Nu [-]
Veen, slap	-	-	0,40
Veen, matig	-	-	0,40
Klei, humeus slap	-	-	0,35
Klei, humeus matig	-	-	0,35
Klei, schoon slap	-	-	0,35
Klei, schoon matig	-	-	0,35
Klei, schoon vast	-	-	0,35
Klei, zwak zandig slap	-	-	0,35
Klei, zwak zandig m...	-	-	0,35
Klei, zwak zandig vast	-	-	0,35
Klei, sterk zandig	-	-	0,35
LG Zand	-	-	0,30
MG Zand, zw. siltig	-	-	0,30
MG Zand, st. siltig	-	-	0,30
MG Zand	-	-	0,30
VG Zand	-	-	0,30
Basisveen	-	-	0,40
Undetermined	-	-	0,00


3.7 Geometrie

3.7.1 Geometrie Sectie, Detail



3.7.2 Geometrie Boven aanzicht

Bovenaanzicht



3.8 Berekenings Verticalen

Verticaal nr.	L-coörd. [m]	Z-coörd. [m]
1	5,000	-0,344
2	20,175	-4,695
3	35,350	-9,046
4	50,525	-13,398
5	65,700	-17,749
6	80,875	-22,101
7	96,050	-26,452
8	111,225	-30,803
9	126,400	-35,000
10	141,575	-38,653
11	156,750	-41,756
12	171,925	-44,319
13	187,100	-46,354
14	202,275	-47,865
15	217,450	-48,860
16	232,625	-49,341
17	247,800	-49,390
18	262,975	-49,390
19	278,150	-49,390
20	293,325	-49,390
21	308,500	-49,390
22	323,675	-49,390
23	338,850	-49,390
24	354,025	-49,390
25	369,200	-49,390
26	384,375	-49,390
27	399,550	-49,390
28	414,725	-49,390
29	429,900	-49,390
30	445,075	-49,390
31	460,250	-49,390
32	475,425	-49,390
33	490,600	-49,390
34	505,775	-49,390
35	520,950	-49,390
36	536,125	-49,349
37	551,300	-49,075
38	566,475	-48,545
39	581,650	-47,759
40	596,825	-46,715
41	612,000	-45,413
42	627,175	-43,852
43	642,350	-42,030
44	657,525	-39,946
45	672,700	-37,598
46	687,875	-34,984
47	703,050	-32,101
48	718,225	-28,954
49	733,400	-25,729
50	748,575	-22,503
51	763,750	-19,278
52	778,925	-16,052
53	794,100	-12,827
54	809,275	-9,601
55	824,450	-6,376
56	839,625	-3,150
57	854,800	0,076
58	869,975	3,301

Locaties berekenings verticalen; L is de horizontale coördinaat langs de leiding geprojecteerd op het horizontale vlak, opgehoogd met de intrede coördinaat.

3.9 Configuratie van de Pijpleiding

X coördinaat linker punt	0,000	[m]
Y coördinaat linker punt	0,000	[m]
Z coördinaat linker punt	1,090	[m]
X coördinaat rechter punt	819,200	[m]
Y coördinaat rechter punt	0,000	[m]
Z coördinaat rechter punt	4,350	[m]
Hoek links	16,0000	[gr]
Hoek rechts	12,0000	[gr]
Kromtestraal links	450,000	[m]
Kromtestraal rechts	900,000	[m]
Kromtestraal rollenbaan (intrekboog)	900,000	[m]
Diepste punt van de pijpleiding (hart boortracé)	-49,390	[m]
Hoek van de pijpleiding (tussen de stralen)	0,0000	[gr]
Aantal horizontale bochten	1	

De pijpleiding wordt van links naar rechts ingetrokken.

Bocht nr.	X1-coörd.	Y1-coörd.	X2-coörd.	Y2-coörd.	Kromtestraal	Richting
	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	
1	264,720	108,130	640,570	91,790	450,000	links

3.10 Materiaalgegevens van de Leiding

Materiaal	Staal
Kwaliteit	80CS22
Negatieve wanddikte tolerantie	0,00 [%]
Vloegrens bij 20 graden Celsius (R _e)	415,00 [N/mm ²]
Vloegrens bij ontwerptemperatuur (R _e (theta))	415,00 [N/mm ²]
Partiele materiaal factor	1,10 [-]
Partiele materiaal factor voor test druk	1,00 [-]
Elasticiteitsmodulus	205800,00 [N/mm ²]
Lineaire uitzettingscoëff. (alfa _g)	0,0000117 [mm/mmK]
Uitwendige diameter leiding	406,40 [mm]
Wanddikte (Nominaal)	6,60 [mm]
Volumegegewicht leidingmateriaal	78,50 [kN/m ³]
Ontwerpdruk	0,00 [bar]
Incidentele druk	0,00 [bar]
Temperatuur variatie	0,00 [gr C]

3.11 Gegevens voor Leidingberekening

Leiding gevuld met water op rollenbaan	Nee
Percentage leiding gevuld met vloeistof	0 [%]
Volume gewicht vloeistof	10,00 [kN/m ³]
Opleghoek	120 [gr]
Belastingshoek	180 [gr]
Relatieve verplaatsing	10,00 [mm]
Samendrukkingsconstante	6,00 [-]
Beddingsconstante boorvloeistof (K _v)	500,00 [kN/m ³]
Hoek van inwendige wrijving boorvloeistof	15,00 [gr]
Wrijvingsfactor leiding-rollenbaan (f ₁)	0,10 [-]
Wrijvingscoëfficiënt leiding-boorvloeistof (f ₂)	0,000050 [N/mm ²]
Wrijvingsfactor leiding-grond (f ₃)	0,20 [-]

3.12 Boorvloeistof Gegevens

Uitwendige diameter boorgat pilotboring	0,250	[m]
Uitwendige diameter pilotbuis	0,127	[m]
Uitwendige diameter boorgat voorruimen	0,528	[m]
Uitwendige diameter buis voorruimen	0,127	[m]
Uitwendige diameter uiteindelijke boorgat	0,528	[m]
Uitwendige diameter leiding	0,406	[m]
Debiet tijdens pilotboring	700,0000	[liter/minuut]
Debiet tijdens voorruimen	1200,0000	[liter/minuut]
Debiet tijdens intrekken	800,0000	[liter/minuut]
Factor debietverlies tijdens pilotboring	0,30	[-]
Factor debietverlies tijdens voorruimen	0,20	[-]
Factor debietverlies tijdens intrekken	0,20	[-]
Volumegegewicht boorvloeistof	11,1	[kN/m ³]
Zwichtspanning boorvloeistof	0,014	[kN/m ²]
Viscositeit boorvloeistof	0,000040	[kN.s/m ²]

3.13 Factoren

Onzekerheidsfactor volumegegewicht		
van materiaaltypen onder en boven freatische lijn	1,10	[-]
Onzekerheidsfactor (gedraineerde) cohesie C	1,40	[-]
Onzekerheidsfactor ongedraineerde schuifsterkte Su	1,40	[-]
Onzekerheidsfactor Phi	1,10	[-]
Onzekerheidsfactor E-modulus	1,25	[-]
Onzekerheidsfactor beddingsconstante	2,00	[-]
Onzekerheidsfactor trekkracht (Staal)	1,40	[-]
Onzekerheidsfactor druk boorgat (Staal)	1,10	[-]
Onzekerheidsfactor kromte straal (Staal)	1,10	[-]
Onzekerheidsfactor buigend moment (Staal)	1,40	[-]
Belastingsfactor ontwerpdruk (Staal)	1,25	[-]
Belastingsfactor ontwerpdruk (combinatie) (Staal)	1,15	[-]
Belastingsfactor testdruk (Staal)	1,10	[-]
Belastingsfactor aanlegbelasting (Staal)	1,10	[-]
Belastingsfactor gereduc. neutr. grondspan. q _{n,r} (Staal)	1,50	[-]
Belastingsfactor temperatuur (Staal)	1,10	[-]
Belastingsfactor verkeersbelasting (Staal)	1,35	[-]
Importantie factor (S)	1,00	[-]
Toelaatbare deflectie stalen leiding	15,00	[%]
Toelaatb. deflectie stalen leiding bij inspectie ('piggability')	5,00	[%]
Toelaatbare deflectie polyetheen leiding	8,00	[%]
Toelaat. deflectie polyetheen leiding bij inspectie ('piggability')	5,00	[%]
Volumegegewicht water	10,00	[kN/m ³]
Veiligheidsfactor dekking (gedraineerde lagen)	0,50	[-]
Veiligheidsfactor dekking (ongedraineerde lagen)	0,50	[-]
Verhouding H/Do voor grens tussen ondiepe en diepe situatie	7,50	[-]

3.14 Rekenopties

Stress analyse optie : Standaard

4 Boorvloeistofdrukken

4.1 Boorvloeistof Gegevens

Verticaal nr.	Boorvloeistofdrukken pilot			
	[kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
1	0	4	19	546
2	152	152	76	585
3	210	210	133	625
4	222	222	190	664
5	335	335	247	704
6	347	347	305	743
7	1094	1727	362	783
8	1353	2479	419	822
9	1287	2240	474	860
10	1406	2450	524	892
11	1631	2941	567	917
12	1702	3077	604	937
13	1477	2526	635	951
14	1422	2412	660	960
15	1539	2685	680	962
16	1553	2713	694	959
17	1561	2732	703	951
18	1559	2728	711	942
19	1546	2701	720	934
20	1542	2694	728	925
21	1540	2689	737	917
22	1536	2682	745	908
23	1574	2760	754	900
24	1615	2846	762	891
25	1666	2952	771	883
26	1691	3004	779	874
27	1687	2996	788	866
28	1686	2992	796	857
29	1686	2993	805	849
30	1755	3136	813	840
31	1817	3265	822	832
32	2090	3834	830	823
33	2102	3860	839	815
34	2312	4296	847	806
35	2329	4332	856	798
36	2291	4252	864	789
37	2283	4239	869	777
38	2299	4276	872	763
39	2347	4382	872	746
40	2312	4318	869	725
41	2174	4042	863	702
42	2078	3839	854	677
43	1746	3095	842	648
44	1819	3311	828	616
45	1690	3020	810	581
46	1510	2694	790	544
47	1100	1763	767	503
48	1009	1623	741	459
49	922	1493	713	415
50	988	1767	686	370
51	734	1211	659	326
52	657	1084	632	281
53	496	793	605	237
54	352	511	578	192
55	226	226	551	148
56	92	92	524	103

Verticaal nr.	Boorvloeiستفدrukken pilot			
	[kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
57	101	101	497	59
58	70	70	469	14

Verticaal nr.	Boorvloeiستفدrukken voorruimen			
	[kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
1	0	4	17	19
2	180	180	67	76
3	251	251	118	133
4	239	239	169	190
5	400	400	219	247
6	351	351	270	305
7	940	1158	321	362
8	1304	2067	371	419
9	1287	2239	420	474
10	1405	2445	463	524
11	1587	2825	500	567
12	1689	3042	531	604
13	1517	2619	555	635
14	1404	2369	574	660
15	1505	2602	588	680
16	1537	2674	595	692
17	1550	2705	598	691
18	1551	2707	600	688
19	1539	2685	603	686
20	1536	2678	605	684
21	1532	2671	607	682
22	1527	2658	609	679
23	1566	2741	612	677
24	1609	2830	614	675
25	1660	2938	616	673
26	1685	2989	618	670
27	1681	2979	621	668
28	1678	2972	623	666
29	1679	2974	625	663
30	1748	3118	628	661
31	1810	3248	630	659
32	2083	3815	632	657
33	2096	3843	634	654
34	2305	4277	637	652
35	2322	4314	639	650
36	2284	4234	641	647
37	2276	4221	640	642
38	2289	4251	636	634
39	2333	4346	630	623
40	2292	4267	620	609
41	2146	3969	608	592
42	1997	3635	593	573
43	1744	3089	575	550
44	1880	3459	554	525
45	1475	2483	531	496
46	1545	2762	504	465
47	1098	1759	474	431
48	1008	1621	442	394
49	925	1500	408	355
50	986	1759	370	317
51	668	1065	326	279
52	662	1031	281	241
53	437	599	237	203
54	348	402	192	165
55	199	199	148	127
56	101	101	103	89
57	100	100	59	51

Verticaal nr.	Boorvloeistofdrukken voorruimen			
	[kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
58	13	13	14	12

Verticaal nr.	Boorvloeistofdrukken intrekken			
	[kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
1	0	4	19	17
2	180	180	75	67
3	251	251	132	118
4	239	239	189	169
5	400	400	246	219
6	351	351	303	270
7	940	1158	359	321
8	1304	2067	416	371
9	1287	2239	471	420
10	1405	2445	520	463
11	1587	2825	563	500
12	1689	3042	600	531
13	1517	2619	630	555
14	1404	2369	655	574
15	1505	2602	675	588
16	1537	2674	688	595
17	1550	2705	691	598
18	1551	2707	688	600
19	1539	2685	686	603
20	1536	2678	684	605
21	1532	2671	682	607
22	1527	2658	679	609
23	1566	2741	677	612
24	1609	2830	675	614
25	1660	2938	673	616
26	1685	2989	670	618
27	1681	2979	668	621
28	1678	2972	666	623
29	1679	2974	663	625
30	1748	3118	661	628
31	1810	3248	659	630
32	2083	3815	657	632
33	2096	3843	654	634
34	2305	4277	652	637
35	2322	4314	650	639
36	2284	4234	647	641
37	2276	4221	642	640
38	2289	4251	634	636
39	2333	4346	623	630
40	2292	4267	609	620
41	2146	3969	592	608
42	1997	3635	573	593
43	1744	3089	550	575
44	1880	3459	525	554
45	1475	2483	496	531
46	1545	2762	465	504
47	1098	1759	431	474
48	1008	1621	394	442
49	925	1500	355	408
50	986	1759	317	367
51	668	1065	279	323
52	662	1031	241	279
53	437	599	203	235
54	348	402	165	191
55	199	199	127	147
56	101	101	89	103
57	100	100	51	58
58	13	13	12	14


4.2 Evenwicht tussen Waterdruk en Boorvloeistofdruk

Verticaal nr.	Hydrostatische kolomdruk			Resultaat
	Boorvloeistof [kN/m ²]	Water [kN/m ²]	Veiligheidsfactor [-]	
1	16	4	3,59	voldoet
2	64	48	1,34	voldoet
3	113	91	1,23	voldoet
4	161	113	1,42	voldoet
5	209	156	1,34	voldoet
6	257	200	1,29	voldoet
7	306	244	1,26	voldoet
8	354	287	1,23	voldoet
9	401	329	1,22	voldoet
10	443	366	1,21	voldoet
11	478	397	1,21	voldoet
12	507	422	1,20	voldoet
13	531	443	1,20	voldoet
14	549	458	1,20	voldoet
15	561	468	1,20	voldoet
16	567	472	1,20	voldoet
17	568	473	1,20	voldoet
18	569	473	1,20	voldoet
19	570	473	1,21	voldoet
20	571	473	1,21	voldoet
21	572	473	1,21	voldoet
22	573	473	1,21	voldoet
23	574	473	1,21	voldoet
24	575	473	1,22	voldoet
25	576	473	1,22	voldoet
26	577	473	1,22	voldoet
27	577	473	1,22	voldoet
28	578	473	1,22	voldoet
29	579	473	1,23	voldoet
30	580	473	1,23	voldoet
31	581	473	1,23	voldoet
32	582	473	1,23	voldoet
33	583	473	1,23	voldoet
34	584	473	1,23	voldoet
35	585	473	1,24	voldoet
36	585	472	1,24	voldoet
37	583	470	1,24	voldoet
38	578	464	1,24	voldoet
39	570	457	1,25	voldoet
40	560	446	1,25	voldoet
41	546	433	1,26	voldoet
42	530	418	1,27	voldoet
43	510	399	1,28	voldoet
44	488	378	1,29	voldoet
45	463	355	1,30	voldoet
46	435	329	1,32	voldoet
47	404	300	1,35	voldoet
48	370	269	1,38	voldoet
49	334	236	1,41	voldoet
50	298	204	1,46	voldoet
51	262	172	1,53	voldoet
52	226	140	1,62	voldoet
53	191	107	1,78	voldoet
54	155	84	1,84	voldoet
55	119	53	2,26	voldoet
56	83	33	2,50	voldoet
57	47	9	5,13	voldoet
58	12	0	-	voldoet


De statische boorvloeiستفدرك is berekend en kan worden vergeleken met de berekende grondwater druk. De veiligheids factor wordt bepaald door de verhouding van boorvloeiستفدرك en grondwater druk. Deze moet hoger zijn dan de vereiste veiligheidsfactor van 1,10

4.3 Boorvloeiستفدرك Grafieken


4.3.1 Boorvloeiستفدرك tijdens Pilotboring



4.3.2 Boorvloeistofdrukken tijdens Voorruimen



4.3.3 Boorvloeistofdrukken tijdens Ruim- en Intrekoperatie



5 Gegevens voor Sterkteberekening

5.1 Algemene Gegevens

Equivalente diameter leiding	:	Do = 406,40 mm
Equivalente nominale wanddikte	:	t = 6,60 mm
Equivalente volumegewicht leidingmateriaal	:	gamma_s = 78,50 kN/m ³
Maximale verticale beddingsconstante (zonder veiligheidsfactor)	:	k_v;max = 235632 kN/m ³
Volumegewicht boorvloeistof	:	gamma_b = 11,10 kN/m ³
Kromtestraal op rollenbaan (intrekboog)	:	Rrol = 900,000 m
Wrijvingscoëfficiënt leiding/rollenbaan	:	f1 = 0,10
Wrijving tussen leiding en boorvloeistof	:	f2 = 0,000050 N/mm ²
Wrijvingscoëfficiënt leiding/grond	:	f3 = 0,20

5.2 Ballasten Leiding

Het opdrijvend vermogen van de productbuis in de boorvloeistof heeft invloed op de wrijving tussen de grond en de leiding. Door het ballasten van de leiding neemt de opwaartse kracht van de leiding in de boorvloeistof af. Bij een optimaal vullingpercentage is de wrijvingskracht tussen de leiding en de wand van het boorgat minimaal

Bij een vulling percentage van 0% ontstaat het volgende resulterende gewicht.

Opwaartse kracht	:	146,77	[kg/m]
Gewicht productbuis (inclusief vulling)	:	66,33	[kg/m]
Resultaat	:	80,44	[kg/m] (Leiding beweegt opwaarts)

5.3 Trekkraftberekening

Tijdens het intrekken van de leiding door het boorgat ondervindt de buis een wrijving die is opgebouwd uit:

- wrijving tussen buis en rollenbaan (f1 = 0,10)
- wrijving tussen buis en boorvloeistof (f2 = 0,000050 [N/mm²])
- wrijving tussen buis en grond (f3 = 0,20)

Door het optreden van wrijving tijdens het intrekken ontstaat een trekkracht in de leiding. De pijpleiding wordt van links naar rechts ingetrokken.

Bij het berekenen van de trekkrachten wordt rekening gehouden met het feit dat de lengte van de buis op de rollenbaan afneemt naarmate de doortrekkoperatie vordert. Bij het berekenen van de trekkracht wordt uitgegaan van een stabiel boorgat.

Karakteristieke punten	Lengte leiding in gat (m)	Karakteristieke waarde voor de trekkracht (kN)
T1	0	58
T2	120	76
T3	246	132
T4	534	229
T5	722	329
T6	886	355

De berekende waarden van de trekkracht zijn karakteristieke waarden waarop nog een totaal factor voor stochastische variatie en modelonzekerheid (f) van tenminste 1.4 moet worden toegepast in de sterkte berekening, volgens art. E.1.2.1 van NEN 3650-1:2020. In de sterkteberekening (volgend hoofdstuk) is een factor van 1,40 gebruikt en een belasting factor van 1,10.

De maximale representatieve trekkracht is 3585 kN, exclusief rekenfactor. Bij deze trekkracht zijn de spanningen in de leiding gelijk aan de vloeigrens.

6 Sterkteberekening van Leiding: DN400 x 6,6mm 80CS22

6.1 Materiaalgegevens van Leiding: DN400 x 6,6mm 80CS22

De volgende gegevens en uitgangspunten zijn gehanteerd voor de sterkteberekening:

Leiding materiaal	: Staal 80CS22
Buitendiameter	: $D_o = 406,40$ mm
Nominale wanddikte	: $t = 6,60$ mm
Tensile factor	: $\alpha_{\sigma} = 1$
Negatieve wanddikte tolerantie	: 0,00 %
Ontwerpdruk	: $p_d = 0,00$ bar
Test druk	: $p_t = 0,00$ bar
Temperatuur variatie	: $\Delta t = 0,00$ graden Celsius
Lengte leiding	: $L = 886$ m
Elasticiteitsmodulus	: $E = 205800$ N/mm ²
Vloeigrens bij 20 graden Celsius	: $R_e = 415$ N/mm ²
Vloeigrens bij ontwerptemperatuur	: $R_e(\theta) = 415$ N/mm ²
Partiele materiaal factor	: $\gamma_m = 1,10$
Partiele materiaal factor voor test druk	: $\gamma_{mtest} = 1,00$
Volumegegewicht leidingmateriaal	: $\gamma_s = 78,50$ kN/m ³
Opleghoek	: $\beta = 120$ graden
Belastingshoek	: $\alpha = 180$ graden
Momentcoëfficiënt grond top (indirect)	: $k_t' = 0,061$
Momentcoëfficiënt grond bodem (indirect)	: $k_b' = 0,083$
Momentcoëfficiënt grond top (direct)	: $k_t = 0,131$
Momentcoëfficiënt bodem (direct)	: $k_b = 0,138$
Deflectiecoëfficiënt (indirect)	: $k_y' = 0,048$
Deflectiecoëfficiënt (direct)	: $k_y = 0,089$
Maximale gereduc. vert. grondbelasting (zonder veiligheidsfactor)	: $q_{v;r;n;max} = 74$ kN/m ²
Verkeersbelasting (zonder veiligheidsfactor)	: $q_v = 0$ kN/m ²
Maximale verticale beddingsconstante (zonder veiligheidsfactor)	: $k_{v;max} = 235632$ kN/m ³
Gebruikte straal (exclusief veiligheidsfactoren)	: $R_{min} = 402,492$ m
Belastingsfactor aanlegbelasting	: $f_{install} = 1,10$
Belastingsfactor gereduc. neutr. grondspan. $q_{n;r}$	: $f_{Qnr} = 1,50$
Belastingsfactor ontwerpdruk	: $f_{pd} = 1,25$
Belastingsfactor ontwerpdruk (combinatie)	: $f_{pd;comb} = 1,15$
Belastingsfactor testdruk	: $f_{pt} = 1,10$
Belastingsfactor temperatuur	: $f_{temp} = 1,10$
Belastingsfactor verkeersbelasting	: $f_v = 1,35$
Onzekerheidsfactor kromte straal	: $f_R = 1,10$
Onzekerheidsfactor beddingsconstante	: $f_{kv} = 2,00$
Onzekerheidsfactor buigend moment	: $f_k = 1,40$
Totaalfactor op trekkracht voor stoch. varia. en modelonzekerheid	: $f = 1,40$
Lineaire uitzettingscoëfficiënt gemiddeld tussen t_1 en t_2	: $\alpha_g = 0,0000117$ mm/mmK

6.2 Resultaten Sterkteberekening van Leiding: DN400 x 6,6mm 80CS22

Voor de berekening worden 5 belasting fasen onderscheiden:

- Belasting combinatie 1A: begin trekoperatie
- Belasting combinatie 1B: einde van trekoperatie
- Belasting combinatie 2: intern op druk brengen
- Belasting combinatie 3: bedrijfsfase, niet op druk
- Belasting combinatie 4: bedrijfsfase, op druk

De nominale wanddikte is 6,6 mm. Hierna wordt door middel van een berekening conform NEN 3650 en 3651 aangetoond dat deze wanddikte voldoet

6.2.1 Belasting Combinatie 1A: Begin Trekoperatie

Axiale spanning:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{ol} \cdot W_b) = 65 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_t = f_{\text{install}} \cdot T1/A = f_{\text{install}} \cdot (L_{\text{rol}} \cdot Q \cdot f1)/A = 11 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a;\text{max}} = 76 \text{ N/mm}^2$$

De tangentele spanning is in deze fase verwaarloosbaar.

6.2.2 Belasting Combinatie 1B: Einde Trekoperatie

Axiale spanning:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{\text{min}} \cdot W_b) = 145 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_t = f_{\text{install}} \cdot T_{\text{max}}/A = 66 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a;\text{max}} = 211 \text{ N/mm}^2$$

Tangentele spanning:

Belasting q_r op de leiding ten gevolge van grondreactie bij bochten (volgens NEN 3650-1:2020 D.3.3):

$$q_r = k_v \cdot y = (0.322 \cdot \lambda^2 \cdot E \cdot I) / (D_o \cdot R / f_R)$$

$$\lambda = (f_{kv} \cdot k_v \cdot D_o / (4 \cdot E \cdot I))^{0.25} = 1,1E-3 \text{ 1/mm}$$

$$q_r = 0,0875 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{qr} = k' \cdot q_r \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 81 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale tangentele spanning } \sigma_{t;\text{max}} = 81 \text{ N/mm}^2$$

6.2.3 Belasting Combinatie 2: Intern op Druk Brengen

Ten gevolge van inwendige druk:

$$\sigma_{py} = f_{pd} \cdot p_d \cdot (D_o - t) / (2 \cdot t) = 0 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{px} = 0.5 \cdot \sigma_{py} = 0 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{ptest} = f_{pt} \cdot p_t \cdot (D_o - t) / (2 \cdot t) = 0 \text{ N/mm}^2$$

6.2.4 Belasting Combinatie 3: Bedrijfstoestand in Drukloze Situatie

Axiale spanning:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{\text{min}} \cdot W_b) = 145 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a;\text{max}} = 145 \text{ N/mm}^2$$

Tangentele spanning:

$$\sigma_{qr} = k' \cdot q_r \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 81 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{qn} = k \cdot q_n \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 171 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale tangentele spanning } \sigma_{t;\text{max}} = 252 \text{ N/mm}^2$$

6.2.5 Belasting Combinatie 4: Bedrijfstoestand met Inwendige Druk

Axiale spanning:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{\text{min}} \cdot W_b) = 145 \text{ N/mm}^2$$

Ten gevolge van inwendige druk:

$$\sigma_{py} = f_{pd} \cdot p_d \cdot (D_o - t) / (2 \cdot t) = 0 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{px} = 0.5 \cdot \sigma_{py} = 0 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{ptest} = f_{pt} \cdot p_t \cdot (D_o - t) / (2 \cdot t) = 0 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{temp} = dt \cdot \gamma_t \cdot \alpha_g \cdot E = 0 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a,max} = 145 \text{ N/mm}^2$$

Tangentiele spanning:

$$\sigma_{qr} = k' \cdot q_r \cdot (rg/Ww) \cdot D_o = 81 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{qn} = k \cdot q_n \cdot (rg/Ww) \cdot D_o = 171 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{'Rerounding'-factor } F_{rr} = 1,000$$

$$\text{'Rerounding'-factor } F'_{rr} = 1,000$$

$$\sigma_{t,max} = \sigma_{py} + \alpha_g \cdot \sigma_{qr} \cdot (F'_{rr} \cdot \sigma_{qr}) + (F_{rr} \cdot \sigma_{qn})$$

$$\text{Maximale tangentele spanning } \sigma_{t,max} = 252 \text{ N/mm}^2$$

6.3 Controle van de Berekende Spanningen van Leiding: DN400 x 6,6mm 80CS22

Volgens de NEN 3650-2:2020 D.3.1 moet de berekende spanning voldoen aan volgende voorwaarden:

Belasting combinatie 1

$$\sigma_v \leq R_e / \gamma_m$$

Belasting combinatie 2

$$- \sigma_{ptest} \leq R_e / \gamma_{test}$$

$$- \sigma_{py} \leq R_e / \gamma_m$$

$$- \sigma_{pm} \leq 1.1 \cdot R_e / \gamma_m$$

Belasting combinatie 3

$$- \sigma_{vmax,3} \leq 0.85 \cdot (R_e + R_e) / \gamma_m$$

Belasting combinatie 4

$$- \sigma_{vmax,4} \leq 0.85 \cdot (R_e + R_e(\theta)) / \gamma_m$$

Voor alle spanningssituaties zijn de spanningen toelaatbaar.

	Max toelaatbare spanning [N/mm²]	Spannings combinatie 1A	Spannings combinatie 1B	Spannings combinatie 2	Spannings combinatie 3	Spannings combinatie 4
σ_v	377,27	76	262	-	-	-
σ_{ptest}	415,00	-	-	0	-	-
σ_{py}	377,27	-	-	0	-	-
σ_{pm}	415,00	-	-	0	-	-
$\sigma_{vmax,3}$	641,36	-	-	-	349	-
$\sigma_{vmax,4}$	641,36	-	-	-	-	349

Spanningen in de leiding [N/mm²]

De deflectie van de leiding is 4,8 mm (1,20% x D_g). De maximaal toelaatbare deflectie van de leiding is 60,0 mm (15,00% x D_g). De deflectie is toelaatbaar.

De maximaal toelaatbare deflectie bij inspectie ('piggability') is 20,0 mm (5,00% x D_g). De deflectie is toelaatbaar.

Einde Rapport

Bijlage 7 Rapport D-Geo Pipeline, incl. ballast

Grondmechanisch Rapport

Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied - deelgebied III - HDD Westhaven- A-825-03-XZ-023-1

projectnummer 0478926.100

20 maart 2025 revisie 00

N.V. Nederlandse Gasunie



Bijlage 7 Rapport D-Geo Pipeline, incl. ballast

Rapport voor D-Geo Pipeline 24.1

Ontwerp van leidinginstallatie
Ontwikkeld door Deltares



Bedrijfsnaam:	Antea Group
Datum van rapport:	13-2-2025
Tijd van rapport:	13:31:43
Rapport met versie:	24.1.1.1829
Berekend met versie:	24.1.1.1829
Bestandsnaam:	0478926.100 - DG3 - HDD boring Westhaven- Rev0A ballast
Projectbeschrijving:	Hynetwork Services B.V. Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied DG3 - HDD-Westhaven

1 Inhoudsopgave

1 Inhoudsopgave	2
2 Berichten	3
2.1 Berekeningswaarschuwingen	3
3 Invoergegevens	4
3.1 Algemene Invoergegevens	4
3.2 PN-Lijnen	4
3.3 Freatische Lijn	4
3.4 Grondprofielen	4
3.5 Grenslagen	10
3.6 Grondeigenschappen	10
3.7 Geometrie	12
3.7.1 Geometrie Sectie, Detail	12
3.7.2 Geometrie Bovenaanzicht	12
3.8 Berekenings Verticalen	13
3.9 Configuratie van de Pijpleiding	14
3.10 Materiaalgegevens van de Leiding	14
3.11 Gegevens voor Leidingberekening	14
3.12 Boorvloeistof Gegevens	15
3.13 Factoren	15
3.14 Rekenopties	15
4 Boorvloeistofdrukken	16
4.1 Boorvloeistof Gegevens	16
4.2 Evenwicht tussen Waterdruk en Boorvloeistofdruk	19
4.3 Boorvloeistofdruk Grafieken	20
4.3.1 Boorvloeistofdrukken tijdens Pilotboring	20
4.3.2 Boorvloeistofdrukken tijdens Voorruimen	21
4.3.3 Boorvloeistofdrukken tijdens Ruim- en Intrekoperatie	21
5 Gegevens voor Sterkteberekening	22
5.1 Algemene Gegevens	22
5.2 Ballasten Leiding	22
5.3 Trekkrachtberekening	22
6 Sterkteberekening van Leiding: DN400 x 6,6mm 80CS22	23
6.1 Materiaalgegevens van Leiding: DN400 x 6,6mm 80CS22	23
6.2 Resultaten Sterkteberekening van Leiding: DN400 x 6,6mm 80CS22	23
6.2.1 Belasting Combinatie 1A: Begin Trekoperatie	23
6.2.2 Belasting Combinatie 1B: Einde Trekoperatie	24
6.2.3 Belasting Combinatie 2: Intern op Druk Brengen	24
6.2.4 Belasting Combinatie 3: Bedrijfstoestand in Drukloze Situatie	24
6.2.5 Belasting Combinatie 4: Bedrijfstoestand met Inwendige Druk	24
6.3 Controle van de Berekende Spanningen van Leiding: DN400 x 6,6mm 80CS22	25

2 Berichten

2.1 Berekeningswaarschuwingen

Een of meer lagen boven de grens tussen de ongedraineerde toplagen en de onderliggende gedraineerde lagen hebben een Su-waarde van 0.

Stalen leiding "DN400 x 6,6mm 80CS22" heeft een straal van 450,000 m in de linker zijwaartse buiging terwijl de toegestane minimale straal is: 479,073 m.

3 Invoergegevens

3.1 Algemene Invoergegevens

Gebruikt model	Horizontaal Gestuurde Boring
Eindigt aan de oppervlakte	Ja
Norm voor spannings analyse	Nederlandse norm (NEN 3650)
Abrupt zakkingsverschil	Nee

3.2 PN-Lijnen

PN-lijnnummer	Coördinaten [m]				
1 - L -	-25,000	147,000	151,000	466,000	492,000
1 - Z -	0,100	0,100	-0,420	-0,420	1,000
1 - L -	900,000				
1 - Z -	1,000				
2 - L -	-25,000	900,000			
2 - Z -	-2,100	-2,100			
3 - L -	-25,000	900,000			
3 - Z -	-2,100	-1,100			

3.3 Freatische Lijn

Piezo lijn 1 is gebruikt als freatische lijn (grondwater).

3.4 Grondprofielen

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
385	LG Zand	1	1
384	LG Zand	1	1
383	Klei, zwak zandig slap	1	1
382	LG Zand	1	1
381	Klei, zwak zandig slap	1	1
380	MG Zand, st. siltig	1	1
379	LG Zand	1	99
378	Klei, zwak zandig m...	1	99
377	Klei, zwak zandig slap	1	1
376	Klei, zwak zandig m...	1	1
375	Veen, matig	1	1
374	Veen, matig	99	99
373	Klei, humeus matig	1	1
372	Veen, matig	1	1
371	Klei, schoon slap	1	1
370	Klei, zwak zandig slap	99	99
369	Klei, zwak zandig slap	1	1
368	Klei, zwak zandig vast	99	99
367	Klei, schoon slap	1	1
366	Klei, zwak zandig slap	99	99
365	LG Zand	1	1
364	MG Zand, st. siltig	3	3
363	MG Zand, st. siltig	1	1
362	Klei, zwak zandig m...	99	99
361	MG Zand, st. siltig	1	1
360	MG Zand, st. siltig	3	3
359	Veen, matig	99	99
358	Veen, matig	99	99
357	MG Zand, zw. siltig	2	2
356	MG Zand	1	1
355	MG Zand	2	2
354	MG Zand, st. siltig	2	2
353	MG Zand, zw. siltig	2	2
352	MG Zand, zw. siltig	2	2

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
351	Klei, zwak zandig vast	99	99
350	Veen, matig	99	99
349	LG Zand	1	1
348	LG Zand	1	99
347	LG Zand	1	99
346	LG Zand	2	2
345	MG Zand	2	2
344	MG Zand, st. siltig	2	2
343	VG Zand	2	2
342	Klei, zwak zandig vast	99	99
341	LG Zand	2	2
340	Veen, slap	1	99
339	Klei, zwak zandig vast	1	1
338	MG Zand	2	2
337	MG Zand, st. siltig	2	2
336	MG Zand, st. siltig	2	2
335	Klei, schoon vast	1	99
334	Veen, slap	1	99
333	Veen, slap	1	99
332	Klei, schoon slap	99	99
331	MG Zand	2	2
330	VG Zand	2	2
329	MG Zand	2	2
328	VG Zand	2	2
327	LG Zand	1	1
326	Klei, zwak zandig m...	1	1
325	MG Zand, st. siltig	1	1
324	Klei, zwak zandig vast	1	1
323	Klei, zwak zandig m...	1	1
322	Klei, zwak zandig m...	1	1
321	LG Zand	1	1
320	MG Zand	1	1
319	MG Zand, st. siltig	1	1
318	MG Zand, st. siltig	1	1
317	Klei, zwak zandig m...	1	1
316	Klei, humeus matig	1	1
315	MG Zand	1	1
314	MG Zand, zw. siltig	1	1
313	Klei, zwak zandig m...	1	1
312	MG Zand, st. siltig	1	1
311	Klei, humeus matig	1	1
310	MG Zand, zw. siltig	1	1
309	Klei, zwak zandig m...	1	1
308	MG Zand, st. siltig	1	1
307	Klei, zwak zandig slap	1	1
306	Klei, humeus matig	1	1
305	LG Zand	1	1
304	Klei, humeus matig	1	1
303	MG Zand, zw. siltig	1	1
302	MG Zand, st. siltig	1	1
301	MG Zand, zw. siltig	1	1
300	MG Zand, st. siltig	1	1
299	Klei, humeus matig	1	99
298	Klei, schoon slap	1	99
297	MG Zand, st. siltig	1	1
296	Klei, zwak zandig m...	1	1
295	Klei, zwak zandig vast	1	1
294	Klei, zwak zandig slap	1	1
293	Veen, matig	1	1
292	Klei, zwak zandig vast	1	1
291	LG Zand	1	1
290	MG Zand, st. siltig	1	1
289	Klei, zwak zandig slap	1	1
288	Klei, zwak zandig m...	1	1

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
287	Veen, matig	1	1
286	Veen, matig	1	1
285	MG Zand, st. siltig	1	1
284	Klei, humeus matig	1	1
283	MG Zand, st. siltig	1	99
282	Klei, zwak zandig vast	1	1
281	Klei, humeus matig	1	1
280	Klei, zwak zandig m...	1	1
279	Klei, zwak zandig vast	1	99
278	LG Zand	99	99
277	LG Zand	99	99
276	Klei, zwak zandig m...	99	99
275	Klei, humeus matig	99	99
274	Klei, zwak zandig slap	99	99
273	Veen, matig	99	99
272	Veen, slap	99	99
271	Klei, zwak zandig slap	99	99
270	MG Zand, st. siltig	99	99
269	Veen, matig	99	99
268	Veen, matig	1	99
267	Klei, humeus matig	99	99
266	MG Zand, st. siltig	99	99
265	Klei, humeus matig	99	99
264	LG Zand	99	99
263	Veen, slap	99	99
262	Klei, zwak zandig slap	99	99
261	Veen, matig	99	99
260	Klei, zwak zandig vast	99	99
259	MG Zand, st. siltig	1	99
258	LG Zand	99	99
257	Klei, zwak zandig slap	99	99
256	Veen, matig	99	99
255	Veen, slap	99	99
254	LG Zand	99	99
253	Klei, zwak zandig slap	99	99
252	Klei, zwak zandig m...	99	99
251	LG Zand	99	99
250	Klei, humeus matig	99	99
249	Klei, zwak zandig slap	99	99
248	Veen, matig	99	99
247	Klei, humeus matig	99	99
246	Veen, matig	99	99
245	Klei, zwak zandig slap	99	99
244	MG Zand, st. siltig	99	99
243	LG Zand	99	99
242	Klei, zwak zandig slap	99	99
241	Klei, zwak zandig slap	99	99
240	Klei, zwak zandig m...	99	99
239	Veen, slap	99	99
238	Klei, humeus matig	99	99
237	Klei, zwak zandig slap	99	99
236	Klei, sterk zandig	99	99
235	Klei, zwak zandig m...	99	99
234	Klei, zwak zandig slap	99	99
233	Klei, humeus matig	99	99
232	Klei, zwak zandig vast	99	99
231	Klei, zwak zandig slap	99	99
230	Klei, zwak zandig slap	99	99
229	Klei, zwak zandig m...	99	99
228	Klei, zwak zandig m...	99	99
227	Klei, zwak zandig slap	99	99
226	Klei, zwak zandig slap	99	99
225	LG Zand	99	99
224	Klei, zwak zandig m...	99	99

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
223	Klei, zwak zandig slap	99	99
222	Klei, humeus matig	99	99
221	Klei, zwak zandig slap	99	99
220	Klei, zwak zandig slap	99	99
219	MG Zand, st. siltig	1	1
218	LG Zand	3	3
217	Klei, zwak zandig vast	99	99
216	Klei, zwak zandig m...	99	99
215	Klei, zwak zandig vast	99	99
214	MG Zand, st. siltig	3	3
213	MG Zand, zw. siltig	1	1
212	MG Zand, zw. siltig	3	3
211	LG Zand	3	3
210	Klei, humeus matig	99	99
209	Klei, zwak zandig slap	99	99
208	MG Zand, st. siltig	3	3
207	Veen, matig	99	99
206	MG Zand, zw. siltig	2	2
205	MG Zand, st. siltig	2	2
204	MG Zand, zw. siltig	2	2
203	MG Zand	2	2
202	MG Zand, st. siltig	1	1
201	Klei, zwak zandig vast	1	1
200	LG Zand	1	99
199	LG Zand	1	99
198	Klei, zwak zandig m...	99	99
197	Veen, matig	99	99
196	Klei, schoon vast	99	99
195	Klei, zwak zandig m...	99	99
194	Klei, zwak zandig slap	99	99
193	LG Zand	2	2
192	Veen, matig	99	99
191	MG Zand, zw. siltig	2	2
190	VG Zand	2	2
189	MG Zand, st. siltig	2	2
188	Klei, zwak zandig vast	99	99
187	Veen, matig	99	99
186	MG Zand, zw. siltig	2	2
185	MG Zand	2	2
184	Klei, zwak zandig vast	99	99
183	MG Zand, zw. siltig	2	2
182	VG Zand	2	2
181	MG Zand, zw. siltig	2	2
180	Klei, zwak zandig m...	99	99
179	MG Zand, st. siltig	2	2
178	VG Zand	2	2
177	MG Zand, st. siltig	2	2
176	MG Zand, st. siltig	2	2
175	Veen, matig	99	99
174	MG Zand, st. siltig	2	2
173	Klei, schoon matig	99	99
172	Klei, zwak zandig vast	99	99
171	MG Zand, zw. siltig	2	2
170	MG Zand, st. siltig	99	2
169	Klei, zwak zandig vast	99	99
168	LG Zand	2	2
167	MG Zand, st. siltig	2	2
166	MG Zand, st. siltig	2	2
165	Klei, zwak zandig slap	99	99
164	Klei, humeus matig	99	99
163	Klei, humeus matig	99	99
162	MG Zand	2	2
161	MG Zand, zw. siltig	2	2
160	Klei, schoon vast	99	99

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
159	LG Zand	2	2
158	MG Zand, st. siltig	2	2
157	MG Zand	2	2
156	MG Zand, zw. siltig	2	2
155	VG Zand	2	2
154	Klei, schoon vast	99	99
153	MG Zand	2	2
152	MG Zand, zw. siltig	2	2
151	VG Zand	2	2
150	Klei, zwak zandig slap	99	99
149	Klei, zwak zandig m...	99	99
148	MG Zand, st. siltig	2	2
147	MG Zand, zw. siltig	2	2
146	MG Zand, st. siltig	2	2
145	MG Zand	2	2
144	VG Zand	2	2
143	Klei, humeus matig	99	99
142	MG Zand	2	2
141	MG Zand, st. siltig	2	2
140	VG Zand	2	2
139	MG Zand	2	2
138	MG Zand, zw. siltig	2	2
137	Klei, zwak zandig vast	99	99
136	Klei, schoon slap	99	99
135	Veen, matig	99	99
134	Klei, zwak zandig m...	99	99
133	MG Zand	2	2
132	MG Zand, zw. siltig	2	2
131	MG Zand	2	2
130	MG Zand, zw. siltig	2	2
129	MG Zand, st. siltig	2	2
128	VG Zand	2	2
127	MG Zand	2	2
126	LG Zand	2	2
125	Klei, zwak zandig m...	99	99
124	MG Zand, zw. siltig	2	2
123	VG Zand	2	2
122	MG Zand, zw. siltig	2	2
121	VG Zand	2	2
120	Klei, sterk zandig	99	99
119	MG Zand	2	2
118	MG Zand, st. siltig	2	2
117	Klei, zwak zandig vast	99	99
116	Veen, matig	99	99
115	MG Zand, st. siltig	2	2
114	MG Zand	2	2
113	MG Zand, zw. siltig	2	2
112	LG Zand	2	2
111	MG Zand	2	2
110	Veen, matig	99	99
109	MG Zand, zw. siltig	2	2
108	MG Zand	2	2
107	VG Zand	2	2
106	MG Zand	2	2
105	MG Zand, st. siltig	2	2
104	MG Zand, st. siltig	2	2
103	MG Zand	2	2
102	MG Zand, st. siltig	2	2
101	MG Zand	2	2
100	VG Zand	2	2
99	MG Zand, st. siltig	2	2
98	MG Zand, st. siltig	2	2
97	MG Zand, st. siltig	2	2
96	MG Zand, zw. siltig	2	2

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
95	VG Zand	2	2
94	MG Zand	2	2
93	MG Zand, zw. siltig	2	2
92	VG Zand	2	2
91	MG Zand	2	2
90	MG Zand, zw. siltig	2	2
89	MG Zand	2	2
88	VG Zand	2	2
87	MG Zand, st. siltig	2	2
86	MG Zand	2	2
85	VG Zand	2	2
84	MG Zand	2	2
83	VG Zand	2	2
82	MG Zand, st. siltig	2	2
81	MG Zand	2	2
80	MG Zand, zw. siltig	2	2
79	VG Zand	2	2
78	MG Zand	2	2
77	MG Zand, zw. siltig	2	2
76	MG Zand, st. siltig	2	2
75	MG Zand, zw. siltig	2	2
74	MG Zand	2	2
73	MG Zand, zw. siltig	2	2
72	VG Zand	2	2
71	MG Zand, st. siltig	2	2
70	MG Zand	2	2
69	MG Zand	2	2
68	MG Zand, zw. siltig	2	2
67	Klei, zwak zandig m...	99	99
66	MG Zand	2	2
65	VG Zand	2	2
64	MG Zand	2	2
63	MG Zand, st. siltig	2	2
62	VG Zand	2	2
61	MG Zand	2	2
60	VG Zand	2	2
59	MG Zand	2	2
58	MG Zand, st. siltig	2	2
57	MG Zand	2	2
56	MG Zand	2	2
55	MG Zand, zw. siltig	2	2
54	VG Zand	2	2
53	MG Zand	2	2
52	MG Zand, st. siltig	2	2
51	VG Zand	2	2
50	MG Zand	2	2
49	MG Zand	2	2
48	MG Zand, zw. siltig	2	2
47	VG Zand	2	2
46	MG Zand	2	2
45	VG Zand	2	2
44	MG Zand	2	2
43	VG Zand	2	2
42	MG Zand	2	2
41	VG Zand	2	2
40	MG Zand	2	2
39	MG Zand, zw. siltig	2	2
38	MG Zand, st. siltig	2	2
37	MG Zand, zw. siltig	2	2
36	MG Zand	2	2
35	VG Zand	2	2
34	MG Zand, st. siltig	2	2
33	VG Zand	2	2
32	MG Zand	2	2

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
31	MG Zand, st. siltig	2	2
30	VG Zand	2	2
29	MG Zand, zw. siltig	2	2
28	VG Zand	2	2
27	MG Zand, zw. siltig	2	2
26	VG Zand	2	2
25	MG Zand, st. siltig	2	2
24	MG Zand, zw. siltig	2	2
23	VG Zand	2	2
22	MG Zand, zw. siltig	2	2
21	MG Zand, st. siltig	2	2
20	VG Zand	2	2
19	MG Zand, zw. siltig	2	2
18	MG Zand	2	2
17	VG Zand	2	2
16	MG Zand	2	2
15	VG Zand	2	2
14	MG Zand, zw. siltig	2	2
13	VG Zand	2	2
12	MG Zand, zw. siltig	2	2
11	MG Zand, st. siltig	2	2
10	VG Zand	2	2
9	MG Zand	2	2
8	MG Zand, zw. siltig	2	2
7	MG Zand	2	2
6	VG Zand	2	2
5	MG Zand, st. siltig	2	2
4	MG Zand	2	2
3	VG Zand	2	2
2	MG Zand, zw. siltig	2	2
1	VG Zand	2	2

3.5 Grenslagen

De grens tussen (cohesieve) ongedraineerde toplagen en onderliggende (niet-cohesieve) gedraineerde lagen ligt aan de bovenzijde van laag nummer 219: MG Zand, st. siltig

De grens tussen compressibele toplagen en de onderliggende niet-compressibele lagen ligt aan de bovenzijde van laag nummer 219: MG Zand, st. siltig

3.6 Grondeigenschappen

Naam	Gamma onverz [kN/m³]	Gamma verz [kN/m³]	Cohesie [kN/m²]	Phi [gr]	Su top [kN/m²]	Su onder [kN/m²]
Veen, slap	10,00	10,00	1,00	15,00	10,00	10,00
Veen, matig	12,00	12,00	2,50	15,00	20,00	20,00
Klei, humeus slap	13,00	13,00	0,00	15,00	10,00	10,00
Klei, humeus matig	15,00	15,00	0,00	15,00	25,00	25,00
Klei, schoon slap	14,00	14,00	0,00	17,50	25,00	25,00
Klei, schoon matig	17,00	17,00	5,00	17,50	50,00	50,00
Klei, schoon vast	19,00	19,00	13,00	17,50	100,00	100,00
Klei, zwak zandig slap	15,00	15,00	0,00	22,50	40,00	40,00
Klei, zwak zandig m...	18,00	18,00	5,00	22,50	80,00	80,00
Klei, zwak zandig vast	20,00	20,00	13,00	22,50	120,00	120,00
Klei, sterk zandig	18,00	18,00	0,00	27,50	0,00	0,00
LG Zand	17,00	19,00	0,00	30,00	0,00	0,00
MG Zand, zw. siltig	18,00	20,00	0,00	27,00	0,00	0,00
MG Zand, st. siltig	18,00	20,00	0,00	25,00	0,00	0,00
MG Zand	18,00	20,00	0,00	32,50	0,00	0,00
VG Zand	19,00	21,00	0,00	35,00	0,00	0,00
Basisveen	12,00	12,00	2,50	15,00	20,00	20,00
Undetermined	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Naam	Grondtype	Emod 100 [kN/m ²]	Emod top [kN/m ²]	Emod onder [kN/m ²]
Veen, slap	Veen	500,00	-	-
Veen, matig	Veen	1000,00	-	-
Klei, humeus slap	Klei	500,00	-	-
Klei, humeus matig	Klei	1000,00	-	-
Klei, schoon slap	Klei	1000,00	-	-
Klei, schoon matig	Klei	2000,00	-	-
Klei, schoon vast	Klei	4000,00	-	-
Klei, zwak zandig slap	Klei	1500,00	-	-
Klei, zwak zandig m...	Klei	3000,00	-	-
Klei, zwak zandig vast	Klei	5000,00	-	-
Klei, sterk zandig	Klei	2000,00	-	-
LG Zand	Zand	15000,00	-	-
MG Zand, zw. siltig	Zand	35000,00	-	-
MG Zand, st. siltig	Zand	15000,00	-	-
MG Zand	Zand	45000,00	-	-
VG Zand	Zand	75000,00	-	-
Basisveen	Veen	1000,00	-	-
Undetermined	-	-	0,01	0,01

Naam	Adhesie A [kN/m ²]	Delta D [gr]	Nu [-]
Veen, slap	-	-	0,40
Veen, matig	-	-	0,40
Klei, humeus slap	-	-	0,35
Klei, humeus matig	-	-	0,35
Klei, schoon slap	-	-	0,35
Klei, schoon matig	-	-	0,35
Klei, schoon vast	-	-	0,35
Klei, zwak zandig slap	-	-	0,35
Klei, zwak zandig m...	-	-	0,35
Klei, zwak zandig vast	-	-	0,35
Klei, sterk zandig	-	-	0,35
LG Zand	-	-	0,30
MG Zand, zw. siltig	-	-	0,30
MG Zand, st. siltig	-	-	0,30
MG Zand	-	-	0,30
VG Zand	-	-	0,30
Basisveen	-	-	0,40
Undetermined	-	-	0,00

3.8 Berekenings Verticalen

Verticaal nr.	L-coörd. [m]	Z-coörd. [m]
1	5,000	-0,344
2	20,175	-4,695
3	35,350	-9,046
4	50,525	-13,398
5	65,700	-17,749
6	80,875	-22,101
7	96,050	-26,452
8	111,225	-30,803
9	126,400	-35,000
10	141,575	-38,653
11	156,750	-41,756
12	171,925	-44,319
13	187,100	-46,354
14	202,275	-47,865
15	217,450	-48,860
16	232,625	-49,341
17	247,800	-49,390
18	262,975	-49,390
19	278,150	-49,390
20	293,325	-49,390
21	308,500	-49,390
22	323,675	-49,390
23	338,850	-49,390
24	354,025	-49,390
25	369,200	-49,390
26	384,375	-49,390
27	399,550	-49,390
28	414,725	-49,390
29	429,900	-49,390
30	445,075	-49,390
31	460,250	-49,390
32	475,425	-49,390
33	490,600	-49,390
34	505,775	-49,390
35	520,950	-49,390
36	536,125	-49,349
37	551,300	-49,075
38	566,475	-48,545
39	581,650	-47,759
40	596,825	-46,715
41	612,000	-45,413
42	627,175	-43,852
43	642,350	-42,030
44	657,525	-39,946
45	672,700	-37,598
46	687,875	-34,984
47	703,050	-32,101
48	718,225	-28,954
49	733,400	-25,729
50	748,575	-22,503
51	763,750	-19,278
52	778,925	-16,052
53	794,100	-12,827
54	809,275	-9,601
55	824,450	-6,376
56	839,625	-3,150
57	854,800	0,076
58	869,975	3,301

Locaties berekenings verticalen; L is de horizontale coördinaat langs de leiding geprojecteerd op het horizontale vlak, opgehoogd met de intrede coördinaat.

3.9 Configuratie van de Pijpleiding

X coördinaat linker punt	0,000	[m]
Y coördinaat linker punt	0,000	[m]
Z coördinaat linker punt	1,090	[m]
X coördinaat rechter punt	819,200	[m]
Y coördinaat rechter punt	0,000	[m]
Z coördinaat rechter punt	4,350	[m]
Hoek links	16,0000	[gr]
Hoek rechts	12,0000	[gr]
Kromtestraal links	450,000	[m]
Kromtestraal rechts	900,000	[m]
Kromtestraal rollenbaan (intrekboog)	900,000	[m]
Diepste punt van de pijpleiding (hart boortracé)	-49,390	[m]
Hoek van de pijpleiding (tussen de stralen)	0,0000	[gr]
Aantal horizontale bochten	1	
De pijpleiding wordt van links naar rechts ingetrokken.		

Bocht nr.	X1-coörd.	Y1-coörd.	X2-coörd.	Y2-coörd.	Kromtestraal	Richting
	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	
1	264,720	108,130	640,570	91,790	450,000	links

3.10 Materiaalgegevens van de Leiding

Materiaal	Staal	
Kwaliteit	80CS22	
Negatieve wanddikte tolerantie	0,00	[%]
Vloeigrens bij 20 graden Celsius (R _e)	415,00	[N/mm ²]
Vloeigrens bij ontwerptemperatuur (R _e (theta))	415,00	[N/mm ²]
Partiele materiaal factor	1,10	[-]
Partiele materiaal factor voor test druk	1,00	[-]
Elasticiteitsmodulus	205800,00	[N/mm ²]
Lineaire uitzettingscoëff. (alfa _g)	0,0000117	[mm/mmK]
Uitwendige diameter leiding	406,40	[mm]
Wanddikte (Nominaal)	6,60	[mm]
Volumegewicht leidingmateriaal	78,50	[kN/m ³]
Ontwerpdruk	0,00	[bar]
Incidentele druk	0,00	[bar]
Temperatuur variatie	0,00	[gr C]

3.11 Gegevens voor Leidingberekening

Leiding gevuld met water op rollenbaan	Nee	
Percentage leiding gevuld met vloeistof	65	[%]
Volume gewicht vloeistof	10,00	[kN/m ³]
Opleghoek	120	[gr]
Belastingshoek	180	[gr]
Relatieve verplaatsing	10,00	[mm]
Samendrukkingsconstante	6,00	[-]
Beddingsconstante boorvloeistof (K _v)	500,00	[kN/m ³]
Hoek van inwendige wrijving boorvloeistof	15,00	[gr]
Wrijvingsfactor leiding-rollenbaan (f ₁)	0,10	[-]
Wrijvingscoëfficiënt leiding-boorvloeistof (f ₂)	0,000050	[N/mm ²]
Wrijvingsfactor leiding-grond (f ₃)	0,20	[-]

3.12 Boorvloeistof Gegevens

Uitwendige diameter boorgat pilotboring	0,250	[m]
Uitwendige diameter pilotbuis	0,127	[m]
Uitwendige diameter boorgat voorruimen	0,528	[m]
Uitwendige diameter buis voorruimen	0,127	[m]
Uitwendige diameter uiteindelijke boorgat	0,528	[m]
Uitwendige diameter leiding	0,406	[m]
Debiet tijdens pilotboring	700,0000	[liter/minuut]
Debiet tijdens voorruimen	1200,0000	[liter/minuut]
Debiet tijdens intrekken	800,0000	[liter/minuut]
Factor debietverlies tijdens pilotboring	0,30	[-]
Factor debietverlies tijdens voorruimen	0,20	[-]
Factor debietverlies tijdens intrekken	0,20	[-]
Volumegegewicht boorvloeistof	11,1	[kN/m ³]
Zwichtspanning boorvloeistof	0,014	[kN/m ²]
Viscositeit boorvloeistof	0,000040	[kN.s/m ²]

3.13 Factoren

Onzekerheidsfactor volumegegewicht		
van materiaaltypen onder en boven freatische lijn	1,10	[-]
Onzekerheidsfactor (gedraineerde) cohesie C	1,40	[-]
Onzekerheidsfactor ongedraineerde schuifsterkte Su	1,40	[-]
Onzekerheidsfactor Phi	1,10	[-]
Onzekerheidsfactor E-modulus	1,25	[-]
Onzekerheidsfactor beddingsconstante	2,00	[-]
Onzekerheidsfactor trekkracht (Staal)	1,40	[-]
Onzekerheidsfactor druk boorgat (Staal)	1,10	[-]
Onzekerheidsfactor kromte straal (Staal)	1,10	[-]
Onzekerheidsfactor buigend moment (Staal)	1,40	[-]
Belastingsfactor ontwerpdruk (Staal)	1,25	[-]
Belastingsfactor ontwerpdruk (combinatie) (Staal)	1,15	[-]
Belastingsfactor testdruk (Staal)	1,10	[-]
Belastingsfactor aanlegbelasting (Staal)	1,10	[-]
Belastingsfactor gereduc. neutr. grondspan. q _{n,r} (Staal)	1,50	[-]
Belastingsfactor temperatuur (Staal)	1,10	[-]
Belastingsfactor verkeersbelasting (Staal)	1,35	[-]
Importantie factor (S)	1,00	[-]
Toelaatbare deflectie stalen leiding	15,00	[%]
Toelaatb. deflectie stalen leiding bij inspectie ('piggability')	5,00	[%]
Toelaatbare deflectie polyetheen leiding	8,00	[%]
Toelaat. deflectie polyetheen leiding bij inspectie ('piggability')	5,00	[%]
Volumegegewicht water	10,00	[kN/m ³]
Veiligheidsfactor dekking (gedraineerde lagen)	0,50	[-]
Veiligheidsfactor dekking (ongedraineerde lagen)	0,50	[-]
Verhouding H/Do voor grens tussen ondiepe en diepe situatie	7,50	[-]

3.14 Rekenopties

Stress analyse optie : Standaard

4 Boorvloeistofdrukken

4.1 Boorvloeistof Gegevens

Verticaal nr.	Boorvloeistofdrukken pilot			
	[kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
1	0	4	19	546
2	152	152	76	585
3	210	210	133	625
4	222	222	190	664
5	335	335	247	704
6	347	347	305	743
7	1094	1727	362	783
8	1353	2479	419	822
9	1287	2240	474	860
10	1406	2450	524	892
11	1631	2941	567	917
12	1702	3077	604	937
13	1477	2526	635	951
14	1422	2412	660	960
15	1539	2685	680	962
16	1553	2713	694	959
17	1561	2732	703	951
18	1559	2728	711	942
19	1546	2701	720	934
20	1542	2694	728	925
21	1540	2689	737	917
22	1536	2682	745	908
23	1574	2760	754	900
24	1615	2846	762	891
25	1666	2952	771	883
26	1691	3004	779	874
27	1687	2996	788	866
28	1686	2992	796	857
29	1686	2993	805	849
30	1755	3136	813	840
31	1817	3265	822	832
32	2090	3834	830	823
33	2102	3860	839	815
34	2312	4296	847	806
35	2329	4332	856	798
36	2291	4252	864	789
37	2283	4239	869	777
38	2299	4276	872	763
39	2347	4382	872	746
40	2312	4318	869	725
41	2174	4042	863	702
42	2078	3839	854	677
43	1746	3095	842	648
44	1819	3311	828	616
45	1690	3020	810	581
46	1510	2694	790	544
47	1100	1763	767	503
48	1009	1623	741	459
49	922	1493	713	415
50	988	1767	686	370
51	734	1211	659	326
52	657	1084	632	281
53	496	793	605	237
54	352	511	578	192
55	226	226	551	148
56	92	92	524	103

Verticaal nr.	Boorvloeistofdrukken pilot			
	[kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
57	101	101	497	59
58	70	70	469	14

Verticaal nr.	Boorvloeistofdrukken voorruimen			
	[kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
1	0	4	17	19
2	180	180	67	76
3	251	251	118	133
4	239	239	169	190
5	400	400	219	247
6	351	351	270	305
7	940	1158	321	362
8	1304	2067	371	419
9	1287	2239	420	474
10	1405	2445	463	524
11	1587	2825	500	567
12	1689	3042	531	604
13	1517	2619	555	635
14	1404	2369	574	660
15	1505	2602	588	680
16	1537	2674	595	692
17	1550	2705	598	691
18	1551	2707	600	688
19	1539	2685	603	686
20	1536	2678	605	684
21	1532	2671	607	682
22	1527	2658	609	679
23	1566	2741	612	677
24	1609	2830	614	675
25	1660	2938	616	673
26	1685	2989	618	670
27	1681	2979	621	668
28	1678	2972	623	666
29	1679	2974	625	663
30	1748	3118	628	661
31	1810	3248	630	659
32	2083	3815	632	657
33	2096	3843	634	654
34	2305	4277	637	652
35	2322	4314	639	650
36	2284	4234	641	647
37	2276	4221	640	642
38	2289	4251	636	634
39	2333	4346	630	623
40	2292	4267	620	609
41	2146	3969	608	592
42	1997	3635	593	573
43	1744	3089	575	550
44	1880	3459	554	525
45	1475	2483	531	496
46	1545	2762	504	465
47	1098	1759	474	431
48	1008	1621	442	394
49	925	1500	408	355
50	986	1759	370	317
51	668	1065	326	279
52	662	1031	281	241
53	437	599	237	203
54	348	402	192	165
55	199	199	148	127
56	101	101	103	89
57	100	100	59	51

Verticaal nr.	Boorvloeistofdrukken voorruimen			
	[kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
58	13	13	14	12

Verticaal nr.	Boorvloeistofdrukken intrekken			
	[kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
1	0	4	19	17
2	180	180	75	67
3	251	251	132	118
4	239	239	189	169
5	400	400	246	219
6	351	351	303	270
7	940	1158	359	321
8	1304	2067	416	371
9	1287	2239	471	420
10	1405	2445	520	463
11	1587	2825	563	500
12	1689	3042	600	531
13	1517	2619	630	555
14	1404	2369	655	574
15	1505	2602	675	588
16	1537	2674	688	595
17	1550	2705	691	598
18	1551	2707	688	600
19	1539	2685	686	603
20	1536	2678	684	605
21	1532	2671	682	607
22	1527	2658	679	609
23	1566	2741	677	612
24	1609	2830	675	614
25	1660	2938	673	616
26	1685	2989	670	618
27	1681	2979	668	621
28	1678	2972	666	623
29	1679	2974	663	625
30	1748	3118	661	628
31	1810	3248	659	630
32	2083	3815	657	632
33	2096	3843	654	634
34	2305	4277	652	637
35	2322	4314	650	639
36	2284	4234	647	641
37	2276	4221	642	640
38	2289	4251	634	636
39	2333	4346	623	630
40	2292	4267	609	620
41	2146	3969	592	608
42	1997	3635	573	593
43	1744	3089	550	575
44	1880	3459	525	554
45	1475	2483	496	531
46	1545	2762	465	504
47	1098	1759	431	474
48	1008	1621	394	442
49	925	1500	355	408
50	986	1759	317	367
51	668	1065	279	323
52	662	1031	241	279
53	437	599	203	235
54	348	402	165	191
55	199	199	127	147
56	101	101	89	103
57	100	100	51	58
58	13	13	12	14


4.2 Evenwicht tussen Waterdruk en Boorvloeistofdruk

Verticaal nr.	Hydrostatische kolomdruk			Resultaat
	Boorvloeistof [kN/m ²]	Water [kN/m ²]	Veiligheidsfactor [-]	
1	16	4	3,59	voldoet
2	64	48	1,34	voldoet
3	113	91	1,23	voldoet
4	161	113	1,42	voldoet
5	209	156	1,34	voldoet
6	257	200	1,29	voldoet
7	306	244	1,26	voldoet
8	354	287	1,23	voldoet
9	401	329	1,22	voldoet
10	443	366	1,21	voldoet
11	478	397	1,21	voldoet
12	507	422	1,20	voldoet
13	531	443	1,20	voldoet
14	549	458	1,20	voldoet
15	561	468	1,20	voldoet
16	567	472	1,20	voldoet
17	568	473	1,20	voldoet
18	569	473	1,20	voldoet
19	570	473	1,21	voldoet
20	571	473	1,21	voldoet
21	572	473	1,21	voldoet
22	573	473	1,21	voldoet
23	574	473	1,21	voldoet
24	575	473	1,22	voldoet
25	576	473	1,22	voldoet
26	577	473	1,22	voldoet
27	577	473	1,22	voldoet
28	578	473	1,22	voldoet
29	579	473	1,23	voldoet
30	580	473	1,23	voldoet
31	581	473	1,23	voldoet
32	582	473	1,23	voldoet
33	583	473	1,23	voldoet
34	584	473	1,23	voldoet
35	585	473	1,24	voldoet
36	585	472	1,24	voldoet
37	583	470	1,24	voldoet
38	578	464	1,24	voldoet
39	570	457	1,25	voldoet
40	560	446	1,25	voldoet
41	546	433	1,26	voldoet
42	530	418	1,27	voldoet
43	510	399	1,28	voldoet
44	488	378	1,29	voldoet
45	463	355	1,30	voldoet
46	435	329	1,32	voldoet
47	404	300	1,35	voldoet
48	370	269	1,38	voldoet
49	334	236	1,41	voldoet
50	298	204	1,46	voldoet
51	262	172	1,53	voldoet
52	226	140	1,62	voldoet
53	191	107	1,78	voldoet
54	155	84	1,84	voldoet
55	119	53	2,26	voldoet
56	83	33	2,50	voldoet
57	47	9	5,13	voldoet
58	12	0	-	voldoet


De statische boorvloeistofdruk is berekend en kan worden vergeleken met de berekende grondwater druk. De veiligheids factor wordt bepaald door de verhouding van boorvloeistofdruk en grondwater druk. Deze moet hoger zijn dan de vereiste veiligheidsfactor van 1,10

4.3 Boorvloeistofdruk Grafieken


4.3.1 Boorvloeistofdrukken tijdens Pilotboring



4.3.2 Boorvloeiستفدrukken tijdens Voorruimen



4.3.3 Boorvloeiستفدrukken tijdens Ruim- en Intrekoperatie



5 Gegevens voor Sterkteberekening

5.1 Algemene Gegevens

Equivalent diameter leiding	:	Do = 406,40 mm
Equivalent nominale wanddikte	:	t = 6,60 mm
Equivalent volumegewicht leidingmateriaal	:	gamma_s = 78,50 kN/m ³
Maximale verticale beddingsconstante (zonder veiligheidsfactor)	:	k_v;max = 235632 kN/m ³
Volumegewicht boorvloeistof	:	gamma_b = 11,10 kN/m ³
Kromtestraal op rollenbaan (intrekboog)	:	Rrol = 900,000 m
Wrijvingscoëfficiënt leiding/rollenbaan	:	f1 = 0,10
Wrijving tussen leiding en boorvloeistof	:	f2 = 0,000050 N/mm ²
Wrijvingscoëfficiënt leiding/grond	:	f3 = 0,20

5.2 Ballasten Leiding

Het opdrijvend vermogen van de productbuis in de boorvloeistof heeft invloed op de wrijving tussen de grond en de leiding. Door het ballasten van de leiding neemt de opwaartse kracht van de leiding in de boorvloeistof af. Bij een optimaal vullingpercentage is de wrijvingskracht tussen de leiding en de wand van het boorgat minimaal

Bij een vulling percentage van 65% ontstaat het volgende resulterende gewicht.

Opwaartse kracht	:	146,77	[kg/m]
Gewicht productbuis (inclusief vulling)	:	146,79	[kg/m]
Resultaat	:	-0,02	[kg/m] (Leiding beweegt neerwaarts)

5.3 Trekkraftberekening

Tijdens het intrekken van de leiding door het boorgat ondervindt de buis een wrijving die is opgebouwd uit:

- wrijving tussen buis en rollenbaan (f1 = 0,10)
- wrijving tussen buis en boorvloeistof (f2 = 0,000050 [N/mm²])
- wrijving tussen buis en grond (f3 = 0,20)

Door het optreden van wrijving tijdens het intrekken ontstaat een trekkracht in de leiding. De pijpleiding wordt van links naar rechts ingetrokken.

Bij het berekenen van de trekkrachten wordt rekening gehouden met het feit dat de lengte van de buis op de rollenbaan afneemt naarmate de doortrekkoperatie vordert. Bij het berekenen van de trekkracht wordt uitgegaan van een stabiel boorgat.

Karakteristieke punten	Lengte leiding in gat (m)	Karakteristieke waarde voor de trekkracht (kN)
T1	0	58
T2	120	58
T3	246	90
T4	534	132
T5	722	192
T6	886	192

De berekende waarden van de trekkracht zijn karakteristieke waarden waarop nog een totaal factor voor stochastische variatie en modelonzekerheid (f) van tenminste 1.4 moet worden toegepast in de sterkte berekening, volgens art. E.1.2.1 van NEN 3650-1:2020. In de sterkteberekening (volgend hoofdstuk) is een factor van 1,40 gebruikt en een belasting factor van 1,10.

De maximale representatieve trekkracht is 3585 kN, exclusief rekenfactor. Bij deze trekkracht zijn de spanningen in de leiding gelijk aan de vloeigrens.

6 Sterkteberekening van Leiding: DN400 x 6,6mm 80CS22

6.1 Materiaalgegevens van Leiding: DN400 x 6,6mm 80CS22

De volgende gegevens en uitgangspunten zijn gehanteerd voor de sterkteberekening:

Leiding materiaal	: Staal 80CS22
Buitendiameter	: Do = 406,40 mm
Nominale wanddikte	: t = 6,60 mm
Tensile factor	: alpha_sigma = 1
Negatieve wanddikte tolerantie	: 0,00 %
Ontwerpdruk	: pd = 0,00 bar
Test druk	: pt = 0,00 bar
Temperatuur variatie	: dt = 0,00 graden Celsius
Lengte leiding	: L = 886 m
Elasticiteitsmodulus	: E = 205800 N/mm ²
Vloeigrens bij 20 graden Celsius	: R_e = 415 N/mm ²
Vloeigrens bij ontwerptemperatuur	: R_e(theta) = 415 N/mm ²
Partiele materiaal factor	: gamma_m = 1,10
Partiele materiaal factor voor test druk	: gamma_mtest = 1,00
Volumegegewicht leidingmateriaal	: gamma_s = 78,50 kN/m ³
Opleghoek	: beta = 120 graden
Belastingshoek	: alfa = 180 graden
Momentcoëfficiënt grond top (indirect)	: kt' = 0,061
Momentcoëfficiënt grond bodem (indirect)	: kb' = 0,083
Momentcoëfficiënt grond top (direct)	: kt = 0,131
Momentcoëfficiënt bodem (direct)	: kb = 0,138
Deflectiecoëfficiënt (indirect)	: ky' = 0,048
Deflectiecoëfficiënt (direct)	: ky = 0,089
Maximale gereduc. vert. grondbelasting (zonder veiligheidsfactor)	: q_v;r;n;max = 74 kN/m ²
Verkeersbelasting (zonder veiligheidsfactor)	: q_v = 0 kN/m ²
Maximale verticale beddingsconstante (zonder veiligheidsfactor)	: k_v;max = 235632 kN/m ³
Gebruikte straal (exclusief veiligheidsfactoren)	: Rmin = 402,492 m
Belastingsfactor aanlegbelasting	: f_install = 1,10
Belastingsfactor gereduc. neutr. grondspan. q_n;r	: f_Qnr = 1,50
Belastingsfactor ontwerpdruk	: f_pd = 1,25
Belastingsfactor ontwerpdruk (combinatie)	: f_pd;comb = 1,15
Belastingsfactor testdruk	: f_pt = 1,10
Belastingsfactor temperatuur	: f_temp = 1,10
Belastingsfactor verkeersbelasting	: f_v = 1,35
Onzekerheidsfactor kromte straal	: f_R = 1,10
Onzekerheidsfactor beddingsconstante	: f_kv = 2,00
Onzekerheidsfactor buigend moment	: f_k = 1,40
Totaalfactor op trekkracht voor stoch. varia. en modelonzekerheid	: f = 1,40
Lineaire uitzettingscoëfficiënt gemiddeld tussen t1 en t2	: alfa_g = 0,0000117 mm/mmK

6.2 Resultaten Sterkteberekening van Leiding: DN400 x 6,6mm 80CS22

Voor de berekening worden 5 belasting fasen onderscheiden:

- Belasting combinatie 1A: begin trekoperatie
- Belasting combinatie 1B: einde van trekoperatie
- Belasting combinatie 2: intern op druk brengen
- Belasting combinatie 3: bedrijfsfase, niet op druk
- Belasting combinatie 4: bedrijfsfase, op druk

De nominale wanddikte is 6,6 mm. Hierna wordt door middel van een berekening conform NEN 3650 en 3651 aangetoond dat deze wanddikte voldoet

6.2.1 Belasting Combinatie 1A: Begin Trekoperatie

Axiale spanning:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{rol} \cdot W_b) = 65 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_t = f_{\text{install}} \cdot T1/A = f_{\text{install}} \cdot (L_{\text{rol}} \cdot Q \cdot f1)/A = 11 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a;\text{max}} = 76 \text{ N/mm}^2$$

De tangentele spanning is in deze fase verwaarloosbaar.

6.2.2 Belasting Combinatie 1B: Einde Trekoperatie

Axiale spanning:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{\text{min}} \cdot W_b) = 145 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_t = f_{\text{install}} \cdot T_{\text{max}}/A = 36 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a;\text{max}} = 181 \text{ N/mm}^2$$

Tangentele spanning:

Belasting q_r op de leiding ten gevolge van grondreactie bij bochten (volgens NEN 3650-1:2020 D.3.3):

$$q_r = k_v \cdot y = (0.322 \cdot \lambda^2 \cdot E \cdot I) / (D_o \cdot R / f_R)$$

$$\lambda = (f_{kv} \cdot k_v \cdot D_o / (4 \cdot E \cdot I))^{0.25} = 1,1E-3 \text{ 1/mm}$$

$$q_r = 0,0875 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{qr} = k' \cdot q_r \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 81 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale tangentele spanning } \sigma_{t;\text{max}} = 81 \text{ N/mm}^2$$

6.2.3 Belasting Combinatie 2: Intern op Druk Brengen

Ten gevolge van inwendige druk:

$$\sigma_{py} = f_{pd} \cdot p_d \cdot (D_o - t) / (2 \cdot t) = 0 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{px} = 0.5 \cdot \sigma_{py} = 0 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{ptest} = f_{pt} \cdot p_t \cdot (D_o - t) / (2 \cdot t) = 0 \text{ N/mm}^2$$

6.2.4 Belasting Combinatie 3: Bedrijfstoestand in Drukloze Situatie

Axiale spanning:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{\text{min}} \cdot W_b) = 145 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a;\text{max}} = 145 \text{ N/mm}^2$$

Tangentele spanning:

$$\sigma_{qr} = k' \cdot q_r \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 81 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{qn} = k \cdot q_n \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 171 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale tangentele spanning } \sigma_{t;\text{max}} = 252 \text{ N/mm}^2$$

6.2.5 Belasting Combinatie 4: Bedrijfstoestand met Inwendige Druk

Axiale spanning:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{\text{min}} \cdot W_b) = 145 \text{ N/mm}^2$$

Ten gevolge van inwendige druk:

$$\sigma_{py} = f_{pd} \cdot p_d \cdot (D_o - t) / (2 \cdot t) = 0 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{px} = 0.5 \cdot \sigma_{py} = 0 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{ptest} = f_{pt} \cdot p_t \cdot (D_o - t) / (2 \cdot t) = 0 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{temp} = dt \cdot \gamma_t \cdot \alpha_g \cdot E = 0 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a,max} = 145 \text{ N/mm}^2$$

Tangentiele spanning:

$$\sigma_{qr} = k' \cdot q_r \cdot (rg/Ww) \cdot D_o = 81 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{qn} = k \cdot q_n \cdot (rg/Ww) \cdot D_o = 171 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{'Rerounding'-factor } F_{rr} = 1,000$$

$$\text{'Rerounding'-factor } F'_{rr} = 1,000$$

$$\sigma_{t,max} = \sigma_{py} + \alpha_{\sigma} \cdot ((F'_{rr} \cdot \sigma_{qr}) + (F_{rr} \cdot \sigma_{qn}))$$

$$\text{Maximale tangentele spanning } \sigma_{t,max} = 252 \text{ N/mm}^2$$

6.3 Controle van de Berekende Spanningen van Leiding: DN400 x 6,6mm 80CS22

Volgens de NEN 3650-2:2020 D.3.1 moet de berekende spanning voldoen aan volgende voorwaarden:

Belasting combinatie 1

$$\sigma_v \leq R_e / \gamma_m$$

Belasting combinatie 2

$$- \sigma_{ptest} \leq R_e / \gamma_{test}$$

$$- \sigma_{py} \leq R_e / \gamma_m$$

$$- \sigma_{pm} \leq 1.1 \cdot R_e / \gamma_m$$

Belasting combinatie 3

$$- \sigma_{vmax,3} \leq 0.85 \cdot (R_e + R_e) / \gamma_m$$

Belasting combinatie 4

$$- \sigma_{vmax,4} \leq 0.85 \cdot (R_e + R_e(\theta)) / \gamma_m$$

Voor alle spanningssituaties zijn de spanningen toelaatbaar.

	Max toelaatbare spanning [N/mm ²]	Spannings combinatie 1A	Spannings combinatie 1B	Spannings combinatie 2	Spannings combinatie 3	Spannings combinatie 4
σ_v	377,27	76	233	-	-	-
σ_{ptest}	415,00	-	-	0	-	-
σ_{py}	377,27	-	-	0	-	-
σ_{pm}	415,00	-	-	0	-	-
$\sigma_{vmax,3}$	641,36	-	-	-	349	-
$\sigma_{vmax,4}$	641,36	-	-	-	-	349

Spanningen in de leiding [N/mm²]

De deflectie van de leiding is 4,8 mm (1,20% x D_g). De maximaal toelaatbare deflectie van de leiding is 60,0 mm (15,00% x D_g). De deflectie is toelaatbaar.

De maximaal toelaatbare deflectie bij inspectie ('piggability') is 20,0 mm (5,00% x D_g). De deflectie is toelaatbaar.

Einde Rapport

Bijlage 8 Grondmechanische parameters

Grondmechanisch Rapport

Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied - deelgebied III - HDD Westhaven- A-825-03-XZ-023-1

projectnummer 0478926.100

20 maart 2025 revisie 00

N.V. Nederlandse Gasunie



Bijlage 8 Grondmechanische parameters

GRONDMECHANISCHE PARAMETERS CONFORM NEN 3650-2020

Opdrachtgever HNS
 Project Waterstofnetwerk NZKG
 Projectnummer 0478926.100
 Datum 13-2-2025



Leidingdiameter 406,4 mm
 Kruising HDD Westhaven
 Route- / Detailkaart(en) A-825-03-XZ-023-1-W1 (14-11-2023)

Blad 1 van 3
 Revisie 0
 Opsteller PSE

				Maatveldniveau	Grondwaterstand	Niveau bovenzijde leiding	Gronddekking	Grondsoort (leidingsniveau)	Horizontale beddingsconstante	Verticale beddingsconstante, omlaag		Verticale beddingsconstante, omhoog	Maximale grondwrijving	Verticale zettingsverschillen	Verticaal evenwichtsdraagvermogen	Pessieve grondruk	Horizontaal evenwichtsdraagvermogen	Reële verticale grondbelasting	Neutrale grondbelasting	Neutrale grondbelasting bij gewelfwerking	Neutrale horizontale gronddruk	Verplaatsing tgv grondwrijving		
				Leidinginformatie					Resultaten; tbv Ple4Win											Resultaten; overig				
Parameter nr.	Kruisend object	Stationing m	Symbool Symbool Ple4Win Eenheid	- m NAP	- m NAP	- m NAP	H m	- -	k _{h,30} KLH N/mm ³	k _{v,1} KLS N/mm ³	k _{v,2} N/mm ³	K _{v,top} KLT N/mm ³	W F N/mm ²	St _v UF mm	P _{we} RVS N/mm ²	q _p / P' _{max} RVT N/mm ²	q _{he} RH N/mm ²	q _k SOILNB N/mm ²	q _n - N/mm ²	q _{n,r} - N/mm ²	q _{n,h} - N/mm ²	u - mm		
1	Uittredepunt	5,00		1,16	0,10	-0,14	1,30	LG zand	0,0020	0,0028	n.v.t.	0,00079	0,00005	-	0,329	0,040	0,143	0,020	0,020	0,020	0,013	7,5		
2		20,18		0,96	-0,63	-4,49	5,45	Veen, matig	0,0009	0,0013	n.v.t.	0,00697	0,00005	-	0,338	0,111	0,111	0,052	0,052	0,040	0,026	7,5		
3		35,35		0,63	-1,37	-8,84	9,47	LG zand	0,0096	0,0138	n.v.t.	0,00274	0,00005	-	1,131	0,449	0,449	0,071	0,071	0,045	0,029	7,5		
4		50,53		1,50	-2,10	-13,19	14,69	LG zand	0,0241	0,0344	n.v.t.	0,01961	0,00005	-	4,698	0,978	0,978	0,145	0,145	0,064	0,041	7,5		
5		65,70		1,84	-2,10	-17,55	19,39	MG zand, siltig	0,0711	0,1016	n.v.t.	0,03161	0,00005	-	7,409	1,036	1,036	0,192	0,192	0,074	0,047	7,5		
6		80,88		1,46	-2,10	-21,90	23,36	MG zand	0,0477	0,0681	n.v.t.	0,10998	0,00005	-	8,057	2,395	2,395	0,229	0,229	0,069	0,045	7,5		
7		96,05		1,37	-2,10	-26,25	27,62	VG zand	0,0611	0,0873	n.v.t.	0,07069	0,00005	-	9,652	2,752	2,752	0,270	0,270	0,026	0,017	7,5		
8		111,23		1,37	-2,10	-30,60	31,97	VG zand	0,0713	0,1018	n.v.t.	0,10244	0,00005	-	11,031	3,115	3,115	0,313	0,313	0,015	0,010	7,5		
9		126,40		1,08	-2,10	-34,80	35,88	MG zand, siltig	0,0800	0,1143	n.v.t.	0,09874	0,00005	-	13,406	2,077	2,077	0,350	0,350	0,015	0,010	7,5		
10		141,58		0,91	-2,10	-38,45	39,36	MG zand	0,0806	0,1152	n.v.t.	0,10373	0,00005	-	10,341	2,862	2,862	0,383	0,383	0,015	0,009	7,5		
11	Westhaven	156,75		-3,06	-2,10	-41,55	38,49	VG zand	0,1278	0,1826	n.v.t.	0,12446	0,00005	-	17,412	3,582	3,582	0,371	0,371	0,014	0,009	7,5		
12	Westhaven	171,93		-7,15	-2,10	-44,12	36,97	VG zand	0,0909	0,1299	n.v.t.	0,17806	0,00005	-	16,010	3,653	3,653	0,380	0,380	0,015	0,009	7,5		
13	Westhaven	187,10		-11,42	-2,10	-46,15	34,73	MG zand	0,0962	0,1374	n.v.t.	0,15606	0,00005	-	13,035	2,729	2,729	0,362	0,362	0,015	0,009	7,5		
14	Westhaven	202,28		-15,60	-2,10	-47,66	32,06	MG zand	0,1186	0,1695	n.v.t.	0,10020	0,00005	-	15,077	2,475	2,475	0,321	0,321	0,014	0,009	7,5		
15	Westhaven	217,45		-15,95	-2,10	-48,66	32,71	VG zand	0,1167	0,1668	n.v.t.	0,11615	0,00005	-	14,597	3,096	3,096	0,311	0,311	0,014	0,009	7,5		
16	Westhaven	232,63		-16,05	-2,10	-49,14	33,09	VG zand	0,1165	0,1665	n.v.t.	0,15275	0,00005	-	14,545	3,088	3,088	0,310	0,310	0,014	0,009	7,5		
17	Westhaven	247,80		-15,88	-2,10	-49,19	33,31	VG zand	0,1170	0,1671	n.v.t.	0,15966	0,00005	-	14,659	3,108	3,108	0,312	0,312	0,014	0,009	7,5		
18	Westhaven	262,98		-15,95	-2,10	-49,19	33,24	VG zand	0,1169	0,1671	n.v.t.	0,15959	0,00005	-	14,647	3,106	3,106	0,312	0,312	0,014	0,009	7,5		
19	Westhaven	278,15		-16,41	-2,10	-49,19	32,78	VG zand	0,1162	0,1660	n.v.t.	0,15853	0,00005	-	14,474	3,075	3,075	0,308	0,308	0,014	0,009	7,5		
20	Westhaven	293,33		-16,56	-2,10	-49,19	32,63	VG zand	0,1158	0,1655	n.v.t.	0,15796	0,00005	-	14,381	3,059	3,059	0,306	0,306	0,014	0,009	7,5		

GRONDMECHANISCHE PARAMETERS CONFORM NEN 3650-2020

Opdrachtgever HNS
 Project Waterstofnetwerk NZKG
 Projectnummer 0478926.100
 Datum 13-2-2025



Leidingdiameter 406,4 mm
 Kruising HDD Westhaven
 Route- / Detailkaart(en) A-825-03-XZ-023-1-W1 (14-11-2023)

Blad 2 van 3
 Revisie 0
 Opsteller PSE

			Maaiveldniveau	Grondwaterstand	Niveau bovenzijde leiding	Gronddekking	Grondsoort (leidingsniveau)	Horizontale beddingsconstante	Verticale beddingsconstante, omlaag			Verticale beddingsconstante, omhoog	Maximale grondwrijving	Verticale zettingsverschillen	Verticaal evenwichtsdraagvermogen	Passieve gronddruk	Horizontaal evenwichtsdraagvermogen	Reële verticale grondbelasting		Neutrale grondbelasting	Neutrale grondbelasting bij gewelfwerking	Neutrale horizontale gronddruk	Verplaatsing tgv grondwrijving		
			Leidinginformatie					Resultaten; tbv Ple4Win														Resultaten; overig			
Parameter nr.	Kruisend object	Stationing	Symbool	-	-	-	H	-	$k_{h,30}$	$k_{v,1}$	$k_{v,2}$	$K_{v,top}$	W	St_v	P_{we}	q_p / P'_{max}	q_{he}	q_k	q_n	$q_{n,r}$	$q_{n,h}$	u			
		m	Symbool Ple4Win	m NAP	m NAP	m NAP	m	-	KLH	KLS	N/mm ³	N/mm ³	N/mm ³	N/mm ³	N/mm ²	UF	RVS	RVT	RH	SOILNB	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	
Eenheid				m NAP	m NAP	m NAP	m	-	N/mm ³	N/mm ³	N/mm ³	N/mm ³	N/mm ²	mm	mm	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	mm	
21	Westhaven	308,50		-16,69	-2,10	-49,19	32,50	VG zand	0,1155	0,1651	n.v.t.	0,15750	0,00005	-	14,306	3,045	3,045	0,305	0,305	0,013	0,009	7,5			
22	Westhaven	323,68		-16,60	-2,10	-49,19	32,59	VG zand	0,1152	0,1646	n.v.t.	0,15703	0,00005	-	14,230	3,032	3,032	0,303	0,303	0,013	0,008	7,5			
23	Westhaven	338,85		-16,55	-2,10	-49,19	32,64	VG zand	0,1177	0,1682	n.v.t.	0,16076	0,00005	-	14,840	3,139	3,139	0,316	0,316	0,014	0,009	7,5			
24	Westhaven	354,03		-16,28	-2,10	-49,19	32,91	VG zand	0,1205	0,1722	n.v.t.	0,16490	0,00005	-	15,534	3,258	3,258	0,331	0,331	0,014	0,009	7,5			
25	Westhaven	369,20		-15,73	-2,10	-49,19	33,46	VG zand	0,1240	0,1771	n.v.t.	0,17000	0,00005	-	16,407	3,408	3,408	0,350	0,350	0,014	0,009	7,5			
26	Westhaven	384,38		-15,63	-2,10	-49,19	33,56	VG zand	0,1257	0,1795	n.v.t.	0,17254	0,00005	-	16,852	3,484	3,484	0,359	0,359	0,015	0,009	7,5			
27	Westhaven	399,55		-15,76	-2,10	-49,19	33,43	VG zand	0,1255	0,1794	n.v.t.	0,17234	0,00005	-	16,816	3,478	3,478	0,358	0,358	0,015	0,009	7,5			
28	Westhaven	414,73		-15,83	-2,10	-49,19	33,36	VG zand	0,1255	0,1793	n.v.t.	0,17229	0,00005	-	16,807	3,476	3,476	0,358	0,358	0,015	0,009	7,5			
29	Westhaven	429,90		-15,96	-2,10	-49,19	33,23	VG zand	0,1254	0,1792	n.v.t.	0,17215	0,00005	-	16,783	3,472	3,472	0,358	0,358	0,015	0,009	7,5			
30	Westhaven	445,08		-13,61	-2,10	-49,19	35,58	VG zand	0,1297	0,1852	n.v.t.	0,17841	0,00005	-	17,902	3,662	3,662	0,382	0,382	0,015	0,009	7,5			
31	Westhaven	460,25		-11,23	-2,10	-49,19	37,96	VG zand	0,1334	0,1906	n.v.t.	0,18393	0,00005	-	18,916	3,833	3,833	0,403	0,403	0,015	0,009	7,5			
32		475,43		0,76	-2,10	-49,19	49,95	VG zand	0,1496	0,2137	n.v.t.	0,20766	0,00005	-	23,581	4,596	4,596	0,503	0,503	0,015	0,009	7,5			
33		490,60		0,89	-2,10	-49,19	50,08	VG zand	0,1502	0,2146	n.v.t.	0,20864	0,00005	-	23,783	4,628	4,628	0,507	0,507	0,015	0,009	7,5			
34		505,78		5,17	-2,10	-49,19	54,36	VG zand	0,1621	0,2315	n.v.t.	0,22592	0,00005	-	27,496	5,212	5,212	0,587	0,587	0,015	0,009	7,5			
35		520,95		5,54	-2,10	-49,19	54,73	VG zand	0,1630	0,2329	n.v.t.	0,22730	0,00005	-	27,803	5,260	5,260	0,593	0,593	0,015	0,009	7,5			
36		536,13		4,76	-2,10	-49,15	53,91	VG zand	0,1609	0,2298	n.v.t.	0,22419	0,00005	-	27,112	5,152	5,152	0,578	0,578	0,015	0,009	7,5			
37		551,30		4,82	-2,10	-48,87	53,69	VG zand	0,1606	0,2294	n.v.t.	0,22374	0,00005	-	27,014	5,137	5,137	0,576	0,576	0,015	0,009	7,5			
38		566,48		5,36	-2,10	-48,34	53,70	VG zand	0,1618	0,2311	n.v.t.	0,22551	0,00005	-	27,404	5,198	5,198	0,585	0,585	0,015	0,009	7,5			
39		581,65		6,77	-2,10	-47,56	54,33	VG zand	0,1649	0,2356	n.v.t.	0,23013	0,00005	-	28,436	5,358	5,358	0,607	0,607	0,015	0,009	7,5			
40		596,83		6,70	-2,10	-46,51	53,21	VG zand	0,1637	0,2339	n.v.t.	0,22837	0,00005	-	28,040	5,296	5,296	0,598	0,598	0,015	0,009	7,5			

GRONDMECHANISCHE PARAMETERS CONFORM NEN 3650-2020

Opdrachtgever HNS
 Project Waterstofnetwerk NZKG
 Projectnummer 0478926.100
 Datum 13-2-2025



Leidingdiameter 406,4 mm
 Kruising HDD Westhaven
 Route- / Detailkaart(en) A-825-03-XZ-023-1-W1 (14-11-2023)

Blad 3 van 3
 Revisie 0
 Opsteller PSE

			Leidinginformatie					Resultaten; tbv Ple4Win										Resultaten; overig				
Parameter nr.	Kruisend object	Stationing m	Symbool	-	-	-	H	-	k _{h,30} KLH	k _{v,1} KLS	k _{v,2}	K _{v,top} KLT	W F	St _v UF	P _{we} RVS	q _p / P' _{max} RVT	q _{he} RH	q _k SOILNB	q _n -	q _{n,r} -	q _{n,h} -	u -
			Symbool Ple4Win	m NAP	m NAP	m NAP	m	-	N/mm ³	N/mm ³	N/mm ³	N/mm ³	N/mm ²	mm	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²
41	Intredepunt	612,00		4,96	-2,10	-45,21	50,17	VG zand	0,1571	0,2244	n.v.t.	0,19468	0,00005	-	25,905	4,963	4,963	0,553	0,553	0,015	0,009	7,5
42		627,18		5,12	-2,10	-43,65	48,77	VG zand	0,1550	0,2214	n.v.t.	0,13855	0,00005	-	25,239	4,858	4,858	0,538	0,538	0,015	0,009	7,5
43		642,35		5,25	-2,10	-41,83	47,08	MG zand	0,1337	0,1910	n.v.t.	0,12283	0,00005	-	19,670	3,694	3,694	0,522	0,522	0,015	0,010	7,5
44		657,53		5,37	-2,10	-39,74	45,11	MG zand	0,0855	0,1222	n.v.t.	0,17513	0,00005	-	17,311	3,520	3,521	0,492	0,492	0,015	0,010	7,5
45		672,70		5,84	-2,10	-37,39	43,23	VG zand	0,1431	0,2044	n.v.t.	0,12108	0,00005	-	21,650	4,284	4,284	0,462	0,462	0,014	0,009	7,5
46		687,88		6,21	-2,10	-34,78	40,99	MG zand	0,1031	0,1473	n.v.t.	0,12632	0,00005	-	15,047	3,135	3,135	0,428	0,428	0,015	0,009	7,5
47		703,05		4,29	-2,10	-31,90	36,19	MG zand, siltig	0,0587	0,0839	n.v.t.	0,07621	0,00005	-	6,884	2,104	2,104	0,355	0,355	0,016	0,010	7,5
48		718,23		3,82	-2,10	-28,75	32,57	MG zand, siltig	0,0526	0,0752	n.v.t.	0,07226	0,00005	-	6,247	1,938	1,938	0,323	0,323	0,015	0,010	7,5
49		733,40		3,47	-2,10	-25,53	29,00	MG zand, siltig	0,0499	0,0713	n.v.t.	0,06934	0,00005	-	5,632	1,775	1,775	0,291	0,291	0,015	0,010	7,5
50		748,58		3,96	-2,10	-22,30	26,26	VG zand	0,0518	0,0739	n.v.t.	0,09734	0,00005	-	6,014	2,784	2,784	0,274	0,274	0,014	0,009	7,5
51		763,75		4,31	-2,10	-19,07	23,38	MG zand	0,0867	0,1238	n.v.t.	0,02023	0,00005	-	11,508	1,974	1,974	0,245	0,245	0,014	0,009	7,5
52		778,93		4,38	-2,10	-15,85	20,23	MG zand, siltig	0,0124	0,0177	n.v.t.	0,07408	0,00005	-	3,397	1,003	1,003	0,216	0,216	0,016	0,011	7,5
53		794,10		3,77	-2,10	-12,62	16,39	MG zand, siltig	0,0528	0,0755	n.v.t.	0,01998	0,00005	-	4,187	1,128	1,128	0,171	0,171	0,019	0,012	7,5
54		809,28		3,88	-1,10	-9,40	13,28	MG zand, siltig	0,0141	0,0201	n.v.t.	0,01424	0,00005	-	2,164	0,682	0,682	0,138	0,138	0,039	0,025	7,5
55		824,45		2,89	-0,57	-6,17	9,06	Klei, zw z slap	0,0058	0,0082	n.v.t.	0,00135	0,00005	-	0,647	0,243	0,243	0,096	0,096	0,039	0,025	7,5
56		839,63		3,48	-0,05	-2,95	6,43	MG zand, siltig	0,0013	0,0019	n.v.t.	0,01109	0,00005	-	0,859	0,412	0,412	0,079	0,079	0,044	0,028	7,5
57		854,80		2,37	0,47	0,28	2,09	Klei, zw z slap	0,0014	0,0020	n.v.t.	0,00208	0,00005	-	0,203	0,067	0,110	0,026	0,026	0,026	0,017	7,5
58		869,98		3,96	1,00	3,50	0,46	Klei, zw z matig	0,0085	0,0121	n.v.t.	0,00000	0,00005	-	0,229	0,012	0,087	0,009	0,009	0,009	0,006	7,5


GRONDMECHANISCHE PARAMETERS CONFORM NEN 3650-2020

Opdrachtgever HNS
Project Waterstofnetwerk NZKG
Projectnummer 0478926.100
Datum 13-2-2025



Leidingdiameter 406,4 mm
Kruising HDD Westhaven
Route- / Detailkaart(en) A-825-03-XZ-023-1-W1 (14-11-2023)

Blad 1 van 1
Revisie 0
Opsteller PSE



Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1800 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensing en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Tolhuisweg 57
8443 DV Heerenveen
Postbus 24
8440 AA Heerenveen

Copyright ©

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct een melding te maken bij security@antegroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontlelen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

www.anteagroup.nl

Report for D-Geo Pipeline 24.1

Design of pipeline installation
Developed by Deltares

Date of report: 14-4-2026
Time of report: 10:45:17
Report with version: 24.1.2.1914
Calculated with version: 24.1.2.1914

File name: 31001752 - HDD A22 SG11,1

Project identification: Hynetwork Services B.V.
Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied
DG1 - HDD-A22

1 Table of Contents

1 Table of Contents	2
2 Input Data	3
2.1 General Input Data	3
2.2 PI-lines	3
2.3 Phreatic Line	3
2.4 Selected Boundaries	3
2.5 Configuration of the Pipeline	3
2.6 Product Pipe Material Data	3
2.7 Pipe Engineering Data	4
2.8 Drilling Fluid Data	4
2.9 Factors	4
2.10 Calculation Options	5
3 Drilling Fluid Pressures	6
3.1 Drilling Fluid Data	6
3.2 Equilibrium between Drilling Fluid Pressure and Pore Pressure	7
3.3 Drilling Fluid Pressure Plots	8
3.3.1 Drilling Fluid Pressures during Pilot	8
3.3.2 Drilling Fluid Pressures during Prereaming	9
3.3.3 Drilling Fluid Pressures during Reaming and Pullback Operation	9
4 Soil Mechanical Data	10
4.1 Soil Mechanical Parameters (Pipe: DN600 x 13,3mm 80CS24)	10
4.2 Young's Modulus per Layer per Vertical	11
5 Data for Stress Analysis	81
5.1 General Data	81
5.2 Buoyancy Control	81
5.3 Calculation Pulling Force	81
6 Stress Analysis of Pipe: DN600 x 13,3mm 80CS24	82
6.1 Material Data of Pipe: DN600 x 13,3mm 80CS24	82
6.2 Results Stress Analysis of Pipe: DN600 x 13,3mm 80CS24	82
6.2.1 Load Combination 1A: Start Pullback Operation	82
6.2.2 Load Combination 1B: End Pullback Operation	83
6.2.3 Load Combination 2: Application Internal Pressure	83
6.2.4 Load Combination 3: In Operation (Situation without Pressure)	83
6.2.5 Load Combination 4: In Operation (with Internal Pressure)	83
6.3 Check on Calculated Stresses of Pipe: DN600 x 13,3mm 80CS24	84

2 Input Data

2.1 General Input Data

Model used	Horizontal Directional Drilling
Ends at surface	Yes
Standard for stress analysis	Dutch standard (NEN 3650)
Abrupt settlement difference	No

2.2 PI-lines

PI-line number	Co-ordinates [m]				
1 - L -	-50,000	620,000	660,000	765,111	780,000
1 - Z -	1,200	1,200	-1,300	-1,300	-2,440
1 - L -	785,000	796,591	1080,000	1087,883	1441,900
1 - Z -	-2,440	-1,350	-1,350	-1,350	-1,500
2 - L -	-50,000	1441,900			
2 - Z -	1,200	-1,800			
3 - L -	-50,000	776,418	1441,900		
3 - Z -	-1,000	-1,166	-1,300		

2.3 Phreatic Line

Piezo-line 1 is used as phreatic line (groundwater).

2.4 Selected Boundaries

The boundary between (cohesive) undrained top layers and underlaying (non-cohesive) drained layers is situated at the top of layer number 223: Klei, zwak zandig matig

The boundary between compressible top layers and underlaying non-compressible layers is situated at the top of layer number 223: Klei, zwak zandig matig

2.5 Configuration of the Pipeline

X co-ordinate left point	0,000	[m]
Y co-ordinate left point	0,000	[m]
Z co-ordinate left point	2,680	[m]
X co-ordinate right point	1404,370	[m]
Y co-ordinate right point	0,000	[m]
Z co-ordinate right point	-1,310	[m]
Angle left	12,0000	[deg]
Angle right	12,0000	[deg]
Bending radius left	1000,000	[m]
Bending radius right	1400,000	[m]
Bending radius pipe on rollers	1000,000	[m]
Lowest level of pipe (center bore hole)	-45,000	[m]
Angle of pipe (between radii)	0,0000	[deg]
Number of horizontal bends	1	

The pulling direction of the product pipe is from left to right.

Bending nr.	X1-coord. [m]	Y1-coord. [m]	X2-coord. [m]	Y2-coord. [m]	Bending radius [m]	Direction
1	368,790	-7,510	470,430	-8,100	3500,000	right

2.6 Product Pipe Material Data

Material	Steel
Quality	80CS24
Negative wall thickness tolerance	0,00 [%]
Yield strength at 20 degrees Celsius (R _e)	415,00 [N/mm ²]
Yield strength at design temperature (R _e (θ))	415,00 [N/mm ²]
Partial material factor	1,10 [-]

Partial material factor for test pressure	1,00	[-]
Young's modulus	205800,00	[N/mm ²]
Linear settlement coefficient (alpha_g)	0,0000117	[mm/mmK]
Outer diameter product pipe	610,00	[mm]
Wall thickness (Nominal)	13,30	[mm]
Unit weight pipe material	78,50	[kN/m ³]
Design pressure	66,20	[bar]
Test pressure	33,30	[bar]
Temperature variation	45,00	[deg C]

2.7 Pipe Engineering Data

Pipe filled with water on rollers	No	
Part of cross section filled with fluid	0	[%]
Unit weight fluid	10,00	[kN/m ³]
Bedding angle	120	[deg]
Load angle	180	[deg]
Relative displacement	10,00	[mm]
Compression index	6,00	[-]
Modulus of subgrade reaction drilling fluid (Kv)	500,00	[kN/m ³]
Phi drilling fluid	15,00	[deg]
Factor of friction pipe-roller (f1)	0,10	[-]
Friction pipe-drilling fluid (f2)	0,000050	[N/mm ²]
Factor of friction pipe-soil (f3)	0,20	[-]

2.8 Drilling Fluid Data

Outer diameter pilot hole	0,250	[m]
Outer diameter pilot pipe	0,127	[m]
Outer diameter preream hole	0,793	[m]
Outer diameter drillpipe	0,127	[m]
Outer diameter bore hole	0,793	[m]
Outer diameter product pipe	0,610	[m]
Pump flow rate pilot	700,0000	[liter/minute]
Pump flow rate pre-reaming	1200,0000	[liter/minute]
Pump flow rate ream and pull-back	800,0000	[liter/minute]
Circulation loss factor pilot	0,30	[-]
Circulation loss factor pre-reaming	0,20	[-]
Circulation loss factor ream and pull-back	0,20	[-]
Unit weight drilling fluid (gamma)	11,1	[kN/m ³]
Yieldpoint drilling fluid (Tau)	0,014	[kN/m ²]
Plastic viscosity drilling fluid (Mu)	0,000040	[kN.s/m ²]

2.9 Factors

Contingency factor on unit weight		
of material types below and above phreatic level	1,10	[-]
Contingency factor on (drained) cohesion C	1,40	[-]
Contingency factor on undrained shear strength Su	1,40	[-]
Contingency factor on Phi	1,10	[-]
Contingency factor on E-modulus	1,25	[-]
Contingency factor on modulus of subgrade reaction	2,00	[-]
Contingency factor on pulling force (Steel)	1,40	[-]
Contingency factor on pressure borehole (Steel)	1,10	[-]
Contingency factor on bending radius (Steel)	1,10	[-]
Contingency factor on bending moment (Steel)	1,40	[-]
Load factor on design pressure (Steel)	1,25	[-]
Load factor on design pressure (combination) (Steel)	1,15	[-]
Load factor on test pressure (Steel)	1,10	[-]
Load factor on installation (Steel)	1,10	[-]
Load factor on reduced neutral soil stress q_n;r (Steel)	1,50	[-]
Load factor on temperature (Steel)	1,10	[-]
Load factor on traffic load (Steel)	1,35	[-]
Factor of importance (S)	1,00	[-]
Allowable deflection of steel pipe	15,00	[%]

Allowable piggability of steel pipe	5,00	[%]
Allowable deflection of polyethene pipe	8,00	[%]
Allowable piggability of polyethene pipe	5,00	[%]
Unit weight water	10,00	[kN/m ³]
Safety factor on cover (drained layer)	0,50	[-]
Safety factor on cover (undrained layer)	0,50	[-]
Ratio H/Do for boundary between shallow and deep situation	7,50	[-]

2.10 Calculation Options

Stress analysis option : Standard

3 Drilling Fluid Pressures

3.1 Drilling Fluid Data

Vertical no.	Drilling fluid pressures pilot [kN/m ²]			
	Max, deformation	Max, soil cover	Min, left	Min, right
1	0	89	147	837
2	396	396	293	926
3	1290	2333	435	1011
4	1740	3219	550	1069
5	1077	1551	637	1099
6	2029	3733	695	1101
7	2059	3797	728	1078
8	2088	3860	756	1050
9	2084	3853	784	1022
10	2024	3728	812	994
11	2011	3699	840	966
12	2045	3773	868	938
13	2112	3915	896	910
14	2042	3769	924	882
15	2029	3741	952	854
16	2003	3688	980	826
17	2225	4151	1008	798
18	2059	3805	1036	770
19	2149	3994	1064	742
20	2189	4076	1092	714
21	2178	4053	1120	686
22	1758	3179	1139	648
23	1273	2024	1138	591
24	1428	2579	1117	514
25	944	1507	1076	417
26	879	1534	1015	299
27	175	175	933	160

Vertical no.	Drilling fluid pressures preream [kN/m ²]			
	Max, deformation	Max, soil cover	Min, left	Min, right
1	157	157	122	147
2	515	515	245	293
3	1365	1987	362	414
4	1681	2928	454	496
5	1156	1704	516	550
6	1969	3571	551	576
7	2015	3677	560	577
8	2054	3769	564	572
9	2057	3781	569	568
10	1996	3655	573	564
11	1978	3610	577	559
12	2016	3695	582	555
13	2094	3868	586	551
14	2025	3725	590	546
15	2007	3684	595	542
16	1985	3640	599	538
17	2206	4101	603	533
18	2043	3763	608	529
19	2134	3953	612	525
20	2174	4038	616	520
21	2162	4013	621	516
22	1712	3054	616	502
23	1381	2295	591	469
24	1412	2504	514	416
25	1046	1652	417	342

Vertical no.	Drilling fluid pressures preream [kN/m ²]			
	Max, deformation	Max, soil cover	Min, left	Min, right
26	840	991	299	248
27	182	182	160	133

Vertical no.	Drilling fluid pressures pull back [kN/m ²]			
	Max, deformation	Max, soil cover	Min, left	Min, right
1	157	157	135	122
2	515	515	270	245
3	1365	1987	400	362
4	1681	2928	496	454
5	1156	1704	550	516
6	1969	3571	576	551
7	2015	3677	577	560
8	2054	3769	572	564
9	2057	3781	568	569
10	1996	3655	564	573
11	1978	3610	559	577
12	2016	3695	555	582
13	2094	3868	551	586
14	2025	3725	546	590
15	2007	3684	542	595
16	1985	3640	538	599
17	2206	4101	533	603
18	2043	3763	529	608
19	2134	3953	525	612
20	2174	4038	520	616
21	2162	4013	516	604
22	1712	3054	502	578
23	1381	2295	469	532
24	1412	2504	416	467
25	1046	1652	342	381
26	840	991	248	274
27	182	182	133	147

3.2 Equilibrium between Drilling Fluid Pressure and Pore Pressure


Vertical no.	Static column pressure			
	Drilling fluid [kN/m ²]	Water [kN/m ²]	Safety [-]	Result
1	118	89	1,32	sufficient
2	236	180	1,31	sufficient
3	348	277	1,26	sufficient
4	433	355	1,22	sufficient
5	490	408	1,20	sufficient
6	518	435	1,19	sufficient
7	521	439	1,19	sufficient
8	519	439	1,18	sufficient
9	517	439	1,18	sufficient
10	516	439	1,17	sufficient
11	514	439	1,17	sufficient
12	512	439	1,17	sufficient
13	510	439	1,16	sufficient
14	508	438	1,16	sufficient
15	506	438	1,16	sufficient
16	505	438	1,15	sufficient
17	503	438	1,15	sufficient
18	501	438	1,14	sufficient
19	499	438	1,14	sufficient
20	497	438	1,14	sufficient
21	496	438	1,13	sufficient
22	485	429	1,13	sufficient
23	454	403	1,13	sufficient
24	403	359	1,12	sufficient

Vertical no.	Static column pressure			
	Drilling fluid [kN/m ²]	Water [kN/m ²]	Safety [-]	Result
25	332	296	1,12	sufficient
26	240	216	1,12	sufficient
27	129	114	1,13	sufficient


The static drilling fluid pressure is calculated and can be compared with the calculated groundwater pressure. The quotient of the drilling fluid pressure and the groundwater pressure yields the safety factor, which should be higher than the requested factor of safety of 1,10.

3.3 Drilling Fluid Pressure Plots


3.3.1 Drilling Fluid Pressures during Pilot



3.3.2 Drilling Fluid Pressures during Prereaming



3.3.3 Drilling Fluid Pressures during Reaming and Pullback Operation



4 Soil Mechanical Data

4.1 Soil Mechanical Parameters (Pipe: DN600 x 13,3mm 80CS24)

The list with data and issues is shown hereafter:

Note: safety factors not applied.

q_v;p	Passive soil stress	kN/m ²
q_v;n	Neutral soil stress	kN/m ²
q_h;n	Neutral horizontal soil stress	kN/m ²
q_v;r;n	Reduced neutral soil stress	kN/m ²
q_traffic	Traffic load	kN/m ²
q_v;e	Vertical bearing capacity	kN/m ²
q_h;e	Horizontal bearing capacity	kN/m ²
k_v;bot	Vertical modulus of subgrade reaction downward	kN/m ³
k_v;top	Vertical modulus of subgrade reaction upward	kN/m ³
k_h	Horizontal modulus of subgrade reaction	kN/m ³
t_max	Maximal friction pipe-lubricant	kN/m ²
d_max	Displacement at maximal friction	mm

Vertical no.	q_v;p [kN/m ²]	q_v;n [kN/m ²]	q_h;n [kN/m ²]	q_v;r;n [kN/m ²]	q_traffic [kN/m ²]	q_v;e [kN/m ²]
1	628	108	49	77	0	1846
2	1188	224	61	95	0	3973
3	2539	332	16	25	0	13090
4	3957	420	14	22	0	19734
5	4308	466	15	24	0	21866
6	4549	498	14	22	0	23344
7	4612	506	14	22	0	23733
8	4686	516	14	22	0	24198
9	4669	513	14	22	0	24091
10	4499	491	14	22	0	23027
11	4470	487	14	22	0	22844
12	4550	498	14	22	0	23346
13	4728	521	14	22	0	24457
14	4528	495	14	22	0	23211
15	4487	489	14	22	0	22949
16	4437	482	14	22	0	22643
17	5059	566	14	22	0	26557
18	4593	503	14	22	0	23613
19	4846	537	14	22	0	25204
20	4955	552	14	22	0	25897
21	4925	548	14	22	0	25700
22	3790	398	14	22	0	18702
23	2122	359	15	23	0	9952
24	3055	307	14	22	0	7747
25	1553	249	15	23	0	4543
26	1872	173	15	24	0	8166
27	548	91	38	59	0	2441

Vertical no.	q_h;e [kN/m ²]	k_v;bot [kN/m ³]	k_v;top [kN/m ³]	k_h [kN/m ³]	t_max [kN/m ²]	d_max [mm]
1	714	18128	14590	12690	0,05	7,5
2	1188	61319	18184	42923	0,05	7,5
3	2539	67396	86565	47177	0,05	7,5
4	3957	109609	87566	76727	0,05	7,5
5	4308	135278	39550	94695	0,05	7,5
6	4549	139900	114208	97930	0,05	7,5
7	4612	141094	135245	98766	0,05	7,5
8	4686	142507	136706	99755	0,05	7,5
9	4669	142182	136368	99527	0,05	7,5
10	4499	138921	132986	97245	0,05	7,5
11	4470	138350	132393	96845	0,05	7,5
12	4550	139903	134014	97932	0,05	7,5

Vertical no.	q _h ;e [kN/m ²]	k _v ;bot [kN/m ³]	k _v ;top [kN/m ³]	k _h [kN/m ³]	t _{max} [kN/m ²]	d _{max} [mm]
13	4728	143283	137515	100298	0,05	7,5
14	4528	139489	133581	97642	0,05	7,5
15	4487	138679	132744	97075	0,05	7,5
16	4437	137729	131745	96410	0,05	7,5
17	5059	149498	143934	104649	0,05	7,5
18	4593	140723	134856	98506	0,05	7,5
19	4846	145520	139827	101864	0,05	7,5
20	4955	147566	141944	103296	0,05	7,5
21	4925	146986	141344	102891	0,05	7,5
22	3790	124925	90983	87448	0,05	7,5
23	2122	81592	99902	57115	0,05	7,5
24	3055	94130	102221	65891	0,05	7,5
25	1553	77855	83204	54499	0,05	7,5
26	1872	63156	43131	44210	0,05	7,5
27	548	8604	4209	6023	0,05	7,5

Maximum soil stress : q_{v;n};max = 566 kN/m²
 Maximum reduced soil stress (incl. traffic loads) : q_{traffic};max = 95 kN/m²
 Maximum reduced soil stress : q_{v;r;n};max = 95 kN/m²
 Max. vertical modulus of subgrade reaction (without safety factor)
 only for verticals in deep situation : k_v;max = 149498 kN/m³
 Maximum vertical modulus of subgrade reaction (with safety factor)
 only for verticals in deep situation : k_v;max = 298997 kN/m³

4.2 Young's Modulus per Layer per Vertical

Layer number	Material name	Type of determination
431	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
430	Veen, matig	Calculated with E100
429	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
428	LG Zand	Calculated with E100
427	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
426	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
425	LG Zand	Calculated with E100
424	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
423	LG Zand	Calculated with E100
422	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
421	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
420	LG Zand	Calculated with E100
419	Klei, schoon matig	Calculated with E100
418	Veen, matig	Calculated with E100
417	Klei, sterk zandig	Calculated with E100
416	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
415	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
414	MG Zand	Calculated with E100
413	VG Zand	Calculated with E100
412	MG Zand	Calculated with E100
411	LG Zand	Calculated with E100
410	LG Zand	Calculated with E100
409	Klei, schoon slap	Calculated with E100
408	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
407	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
406	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
405	LG Zand	Calculated with E100
404	Klei, schoon slap	Calculated with E100
403	LG Zand	Calculated with E100
402	MG Zand	Calculated with E100
401	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
400	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
399	LG Zand	Calculated with E100
398	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
397	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100

Layer number	Material name	Type of determination
396	LG Zand	Calculated with E100
395	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
394	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
393	Klei, humeus matig	Calculated with E100
392	Veen, matig	Calculated with E100
391	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
390	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
389	VG Zand	Calculated with E100
388	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
387	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
386	Klei, humeus matig	Calculated with E100
385	LG Zand	Calculated with E100
384	Veen, matig	Calculated with E100
383	Klei, humeus matig	Calculated with E100
382	Klei, schoon matig	Calculated with E100
381	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
380	Klei, sterk zandig	Calculated with E100
379	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
378	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
377	LG Zand	Calculated with E100
376	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
375	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
374	LG Zand	Calculated with E100
373	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
372	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
371	LG Zand	Calculated with E100
370	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
369	LG Zand	Calculated with E100
368	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
367	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
366	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
365	LG Zand	Calculated with E100
364	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
363	LG Zand	Calculated with E100
362	Klei, schoon vast	Calculated with E100
361	Klei, sterk zandig	Calculated with E100
360	Klei, schoon matig	Calculated with E100
359	LG Zand	Calculated with E100
358	Klei, zwak zandig slap	Calculated with E100
357	LG Zand	Calculated with E100
356	LG Zand	Calculated with E100
355	Veen, matig	Calculated with E100
354	Veen, matig	Calculated with E100
353	Klei, humeus matig	Calculated with E100
352	Klei, schoon matig	Calculated with E100
351	Klei, zwak zandig slap	Calculated with E100
350	Klei, schoon vast	Calculated with E100
349	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
348	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
347	LG Zand	Calculated with E100
346	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
345	LG Zand	Calculated with E100
344	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
343	LG Zand	Calculated with E100
342	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
341	LG Zand	Calculated with E100
340	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
339	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
338	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
337	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
336	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
335	LG Zand	Calculated with E100
334	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
333	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100

Layer number	Material name	Type of determination
332	LG Zand	Calculated with E100
331	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
330	LG Zand	Calculated with E100
329	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
328	MG Zand	Calculated with E100
327	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
326	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
325	Klei, humeus slap	Calculated with E100
324	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
323	Klei, schoon matig	Calculated with E100
322	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
321	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
320	Klei, humeus matig	Calculated with E100
319	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
318	LG Zand	Calculated with E100
317	Klei, schoon vast	Calculated with E100
316	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
315	Veen, matig	Calculated with E100
314	Klei, humeus matig	Calculated with E100
313	Klei, humeus matig	Calculated with E100
312	Klei, schoon slap	Calculated with E100
311	Klei, humeus slap	Calculated with E100
310	Veen, matig	Calculated with E100
309	Klei, zwak zandig slap	Calculated with E100
308	LG Zand	Calculated with E100
307	Klei, sterk zandig	Calculated with E100
306	LG Zand	Calculated with E100
305	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
304	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
303	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
302	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
301	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
300	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
299	Klei, schoon matig	Calculated with E100
298	LG Zand	Calculated with E100
297	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
296	LG Zand	Calculated with E100
295	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
294	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
293	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
292	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
291	Klei, sterk zandig	Calculated with E100
290	Klei, schoon slap	Calculated with E100
289	LG Zand	Calculated with E100
288	Klei, zwak zandig slap	Calculated with E100
287	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
286	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
285	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
284	LG Zand	Calculated with E100
283	Klei, zwak zandig slap	Calculated with E100
282	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
281	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
280	Klei, zwak zandig slap	Calculated with E100
279	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
278	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
277	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
276	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
275	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
274	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
273	LG Zand	Calculated with E100
272	VG Zand	Calculated with E100
271	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
270	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
269	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100

Layer number	Material name	Type of determination
268	Veen, matig	Calculated with E100
267	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
266	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
265	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
264	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
263	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
262	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
261	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
260	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
259	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
258	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
257	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
256	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
255	Klei, sterk zandig	Calculated with E100
254	Klei, zwak zandig slap	Calculated with E100
253	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
252	Klei, schoon matig	Calculated with E100
251	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
250	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
249	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
248	Klei, schoon vast	Calculated with E100
247	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
246	Klei, schoon matig	Calculated with E100
245	Klei, zwak zandig slap	Calculated with E100
244	Klei, schoon vast	Calculated with E100
243	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
242	Klei, humeus matig	Calculated with E100
241	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
240	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
239	Klei, sterk zandig	Calculated with E100
238	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
237	LG Zand	Calculated with E100
236	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
235	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
234	Klei, sterk zandig	Calculated with E100
233	Klei, zwak zandig slap	Calculated with E100
232	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
231	MG Zand	Calculated with E100
230	Veen, matig	Calculated with E100
229	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
228	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
227	Veen, matig	Calculated with E100
226	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
225	LG Zand	Calculated with E100
224	Veen, matig	Calculated with E100
223	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
222	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
221	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
220	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
219	MG Zand	Calculated with E100
218	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
217	MG Zand	Calculated with E100
216	MG Zand	Calculated with E100
215	Klei, sterk zandig	Calculated with E100
214	LG Zand	Calculated with E100
213	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
212	Klei, sterk zandig	Calculated with E100
211	Klei, schoon matig	Calculated with E100
210	Klei, schoon matig	Calculated with E100
209	Klei, humeus matig	Calculated with E100
208	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
207	Klei, schoon matig	Calculated with E100
206	Klei, humeus matig	Calculated with E100
205	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100

Layer number	Material name	Type of determination
204	Veen, matig	Calculated with E100
203	Klei, schoon matig	Calculated with E100
202	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
201	VG Zand	Calculated with E100
200	Veen, matig	Calculated with E100
199	VG Zand	Calculated with E100
198	MG Zand	Calculated with E100
197	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
196	LG Zand	Calculated with E100
195	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
194	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
193	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
192	Veen, matig	Calculated with E100
191	LG Zand	Calculated with E100
190	Klei, sterk zandig	Calculated with E100
189	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
188	MG Zand	Calculated with E100
187	VG Zand	Calculated with E100
186	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
185	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
184	MG Zand	Calculated with E100
183	MG Zand	Calculated with E100
182	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
181	VG Zand	Calculated with E100
180	MG Zand	Calculated with E100
179	VG Zand	Calculated with E100
178	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
177	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
176	VG Zand	Calculated with E100
175	MG Zand	Calculated with E100
174	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
173	VG Zand	Calculated with E100
172	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
171	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
170	MG Zand	Calculated with E100
169	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
168	VG Zand	Calculated with E100
167	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
166	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
165	MG Zand	Calculated with E100
164	VG Zand	Calculated with E100
163	MG Zand	Calculated with E100
162	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
161	MG Zand	Calculated with E100
160	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
159	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
158	VG Zand	Calculated with E100
157	VG Zand	Calculated with E100
156	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
155	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
154	MG Zand	Calculated with E100
153	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
152	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
151	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
150	VG Zand	Calculated with E100
149	MG Zand	Calculated with E100
148	MG Zand	Calculated with E100
147	VG Zand	Calculated with E100
146	MG Zand	Calculated with E100
145	VG Zand	Calculated with E100
144	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
143	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
142	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
141	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100

Layer number	Material name	Type of determination
140	VG Zand	Calculated with E100
139	MG Zand	Calculated with E100
138	VG Zand	Calculated with E100
137	MG Zand	Calculated with E100
136	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
135	MG Zand	Calculated with E100
134	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
133	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
132	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
131	VG Zand	Calculated with E100
130	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
129	MG Zand	Calculated with E100
128	VG Zand	Calculated with E100
127	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
126	MG Zand	Calculated with E100
125	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
124	LG Zand	Calculated with E100
123	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
122	LG Zand	Calculated with E100
121	Klei, zwak zandig slap	Calculated with E100
120	MG Zand	Calculated with E100
119	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
118	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
117	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
116	VG Zand	Calculated with E100
115	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
114	VG Zand	Calculated with E100
113	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
112	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
111	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
110	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
109	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
108	MG Zand	Calculated with E100
107	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
106	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
105	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
104	VG Zand	Calculated with E100
103	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
102	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
101	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
100	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
99	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
98	VG Zand	Calculated with E100
97	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
96	MG Zand	Calculated with E100
95	VG Zand	Calculated with E100
94	MG Zand	Calculated with E100
93	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
92	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
91	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
90	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
89	MG Zand	Calculated with E100
88	VG Zand	Calculated with E100
87	MG Zand	Calculated with E100
86	VG Zand	Calculated with E100
85	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
84	MG Zand	Calculated with E100
83	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
82	VG Zand	Calculated with E100
81	VG Zand	Calculated with E100
80	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
79	VG Zand	Calculated with E100
78	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
77	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100

Layer number	Material name	Type of determination
76	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
75	MG Zand	Calculated with E100
74	Veen, matig	Calculated with E100
73	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
72	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
71	VG Zand	Calculated with E100
70	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
69	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
68	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
67	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
66	VG Zand	Calculated with E100
65	MG Zand	Calculated with E100
64	Klei, zwak zandig slap	Calculated with E100
63	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
62	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
61	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
60	VG Zand	Calculated with E100
59	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
58	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
57	MG Zand	Calculated with E100
56	VG Zand	Calculated with E100
55	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
54	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
53	LG Zand	Calculated with E100
52	MG Zand	Calculated with E100
51	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
50	MG Zand	Calculated with E100
49	VG Zand	Calculated with E100
48	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
47	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
46	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
45	VG Zand	Calculated with E100
44	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
43	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
42	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
41	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
40	MG Zand	Calculated with E100
39	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
38	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
37	MG Zand	Calculated with E100
36	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
35	MG Zand	Calculated with E100
34	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
33	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
32	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
31	VG Zand	Calculated with E100
30	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
29	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
28	VG Zand	Calculated with E100
27	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
26	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
25	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
24	VG Zand	Calculated with E100
23	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
22	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
21	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
20	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
19	MG Zand	Calculated with E100
18	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
17	MG Zand	Calculated with E100
16	VG Zand	Calculated with E100
15	MG Zand	Calculated with E100
14	VG Zand	Calculated with E100
13	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100

Layer number	Material name	Type of determination
12	MG Zand	Calculated with E100
11	VG Zand	Calculated with E100
10	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
9	VG Zand	Calculated with E100
8	MG Zand	Calculated with E100
7	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
6	Veen, matig	Calculated with E100
5	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
4	MG Zand	Calculated with E100
3	Veen, matig	Calculated with E100
2	VG Zand	Calculated with E100
1	VG Zand	Calculated with E100

Layer number	Vertical 1 (L=50 m)		Vertical 2 (L=100 m)		Vertical 3 (L=150 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
431	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
430	0,000	0,016	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
429	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
428	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
427	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
426	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
425	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
424	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
423	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,000	5,386
422	1,125	8,033	0,000	7,588	5,386	9,173
421	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
420	8,033	9,370	7,588	8,457	9,173	9,219
419	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
418	n.a.	n.a.	0,400	0,401	0,459	0,468
417	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
416	9,370	12,096	8,468	11,818	9,334	12,646
415	28,225	30,922	27,575	31,079	29,508	30,498
414	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
413	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
412	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
411	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
410	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
409	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
408	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
407	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
406	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
405	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
404	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
403	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
402	39,757	40,651	39,958	44,313	39,212	45,116
401	13,550	15,302	14,771	15,620	15,039	15,090
400	35,705	37,376	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
399	16,018	16,114	15,620	16,059	15,090	15,118
398	5,607	5,666	5,577	5,843	5,063	5,079
397	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
396	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
395	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
394	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
393	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
392	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
391	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
390	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
389	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
388	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
387	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
386	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
385	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
384	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 1 (L=50 m)		Vertical 2 (L=100 m)		Vertical 3 (L=150 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
383	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
382	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
381	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
380	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
379	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
378	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
377	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
376	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
375	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
374	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
373	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
372	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
371	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
370	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
369	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
368	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
367	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
366	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
365	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
364	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
363	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
362	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
361	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
360	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
359	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
358	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
357	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
356	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
355	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
354	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
353	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
352	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
351	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
350	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
349	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
348	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
347	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
346	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
345	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
344	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
343	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
342	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
341	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
340	16,220	17,169	16,534	17,698	15,149	20,930
339	n.a.	n.a.	41,295	41,356	48,836	49,425
338	6,206	6,237	6,530	6,667	8,685	8,693
337	17,222	17,295	17,955	18,269	21,194	21,210
336	40,355	42,131	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
335	18,056	18,169	18,269	18,770	21,210	21,236
334	18,169	20,219	18,770	20,098	21,236	21,309
333	47,177	48,398	46,895	48,946	49,722	49,840
332	20,742	21,032	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
331	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
330	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
329	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
328	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
327	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
326	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
325	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
324	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
323	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
322	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
321	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 1 (L=50 m)		Vertical 2 (L=100 m)		Vertical 3 (L=150 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
320	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
319	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
318	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
317	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
316	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
315	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
314	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
313	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
312	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
311	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
310	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
309	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
308	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
307	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
306	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
305	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
304	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
303	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
302	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
301	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
300	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
299	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
298	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
297	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
296	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
295	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
294	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
293	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
292	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
291	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
290	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
289	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
288	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
287	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
286	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
285	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
284	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
283	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
282	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
281	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
280	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
279	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
278	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
277	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
276	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
275	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
274	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
273	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
272	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
271	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
270	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
269	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
268	n.a.	n.a.	1,710	1,715	1,760	1,817
267	5,152	5,401	5,146	5,362	5,452	5,464
266	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
265	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
264	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
263	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
262	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
261	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
260	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
259	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
258	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 1 (L=50 m)		Vertical 2 (L=100 m)		Vertical 3 (L=150 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
257	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
256	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
255	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
254	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
253	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
252	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
251	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
250	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
249	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
248	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
247	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
246	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
245	n.a.	n.a.	2,681	2,686	2,732	2,789
244	7,201	7,272	7,163	7,466	7,437	7,455
243	9,090	9,700	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
242	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
241	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
240	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
239	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
238	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
237	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
236	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
235	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
234	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
233	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
232	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
231	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
230	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
229	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
228	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
227	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
226	n.a.	n.a.	5,599	5,618	5,591	5,804
225	22,697	22,824	22,202	22,754	22,658	22,690
224	1,957	1,991	1,948	1,978	1,939	1,968
223	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
222	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
221	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
220	n.a.	n.a.	53,610	53,775	53,443	55,306
219	69,202	69,646	69,139	71,360	71,107	73,863
218	54,169	56,160	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
217	72,206	73,864	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
216	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
215	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
214	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
213	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
212	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
211	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
210	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
209	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
208	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
207	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
206	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
205	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
204	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
203	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
202	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
201	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
200	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
199	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
198	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
197	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
196	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
195	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 1 (L=50 m)		Vertical 2 (L=100 m)		Vertical 3 (L=150 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
194	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
193	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
192	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
191	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
190	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
189	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
188	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
187	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
186	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
185	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
184	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
183	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
182	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
181	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
180	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
179	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
178	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
177	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
176	123,107	127,937	118,934	130,217	123,104	128,966
175	76,762	80,141	78,130	80,769	77,379	79,661
174	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
173	133,569	139,441	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
172	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
171	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
170	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
169	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
168	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
167	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
166	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
165	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
164	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
163	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
162	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
161	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
160	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
159	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
158	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
157	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
156	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
155	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
154	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
153	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
152	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
151	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
150	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
149	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
148	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
147	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
146	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
145	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
144	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
143	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
142	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
141	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
140	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
139	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
138	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
137	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
136	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
135	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
134	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
133	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
132	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 1 (L=50 m)		Vertical 2 (L=100 m)		Vertical 3 (L=150 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
131	n.a.	n.a.	134,616	134,948	132,768	136,567
130	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
129	n.a.	n.a.	80,969	81,072	81,940	83,099
128	n.a.	n.a.	135,120	135,262	138,499	140,073
127	65,072	66,470	63,122	69,506	65,367	67,056
126	85,461	86,167	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
125	67,019	69,170	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
124	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
123	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
122	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
121	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
120	n.a.	n.a.	89,365	89,412	86,215	86,768
119	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
118	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
117	n.a.	n.a.	69,543	69,743	67,486	69,805
116	148,221	157,804	149,449	152,736	149,581	149,781
115	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
114	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
113	73,642	73,852	71,277	72,255	69,898	69,958
112	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
111	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
110	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
109	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
108	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
107	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
106	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
105	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
104	158,255	158,947	154,833	158,751	149,910	158,814
103	74,175	74,994	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
102	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
101	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
100	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
99	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
98	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
97	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
96	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
95	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
94	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
93	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
92	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
91	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
90	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
89	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
88	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
87	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
86	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
85	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
84	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
83	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
82	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
81	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
80	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
79	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
78	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
77	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
76	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
75	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
74	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
73	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
72	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
71	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
70	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
69	16,924	17,365	16,597	17,062	16,607	17,300

Layer number	Vertical 1 (L=50 m)		Vertical 2 (L=100 m)		Vertical 3 (L=150 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
68	32,661	32,815	32,303	32,383	32,585	32,589
67	17,496	17,729	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
66	165,438	166,552	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
65	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
64	5,376	5,394	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
63	33,378	33,645	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
62	n.a.	n.a.	75,560	75,628	76,042	76,799
61	18,210	18,239	17,153	17,288	17,581	17,589
60	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
58	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
57	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
56	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
55	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
54	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
53	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
52	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
51	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
48	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
47	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
46	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
45	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
44	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
43	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
42	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
41	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
40	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
38	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
37	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
36	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
35	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
34	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
33	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
32	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
31	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
30	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
28	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
27	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
26	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
25	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
24	168,396	175,289	162,853	182,710	164,617	167,610
23	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
22	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
21	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
20	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
17	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
16	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
15	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
14	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
13	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
12	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
11	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
10	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 1 (L=50 m)		Vertical 2 (L=100 m)		Vertical 3 (L=150 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1	175,289	187,207	182,710	187,436	167,610	187,555

Layer number	Vertical 4 (L=200 m)		Vertical 5 (L=250 m)		Vertical 6 (L=300 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
431	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
430	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
429	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
428	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
427	0,000	4,377	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
426	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
425	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,000	2,596
424	10,214	11,015	0,000	16,938	6,058	14,091
423	4,721	8,926	7,259	7,377	n.a.	n.a.
422	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
421	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
420	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
419	0,872	0,905	0,643	0,644	n.a.	n.a.
418	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
417	0,905	0,908	0,644	0,763	0,466	0,547
416	9,159	11,297	8,217	8,333	n.a.	n.a.
415	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
414	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
413	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
412	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
411	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
410	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
409	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
408	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
407	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
406	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
405	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
404	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
403	11,297	11,835	8,333	11,035	6,672	11,588
402	35,505	39,445	33,106	33,302	n.a.	n.a.
401	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
400	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
399	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
398	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
397	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
396	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
395	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
394	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
393	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
392	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
391	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,588	12,613
390	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
389	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	63,066	68,261
388	13,148	13,190	11,101	12,685	13,652	14,029
387	4,070	4,076	3,824	4,027	4,492	4,547
386	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
385	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
384	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
383	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
382	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
381	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
380	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
379	30,804	35,428	30,573	35,227	32,982	37,935
378	15,184	17,515	15,097	17,199	16,258	16,799

Layer number	Vertical 4 (L=200 m)		Vertical 5 (L=250 m)		Vertical 6 (L=300 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
377	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
376	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
375	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,596	3,697
374	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
373	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
372	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
371	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
370	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
369	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
368	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
367	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
366	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
365	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
364	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
363	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
362	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
361	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
360	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
359	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
358	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
357	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
356	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
355	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
354	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
353	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
352	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
351	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
350	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
349	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
348	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
347	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
346	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
345	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
344	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
343	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
342	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17,092	18,148
341	17,515	18,549	17,199	18,069	18,148	18,368
340	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
339	43,280	47,227	42,162	42,347	n.a.	n.a.
338	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
337	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
336	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
335	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
334	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
333	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
332	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
331	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
330	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
329	20,240	20,279	18,149	19,576	18,368	18,769
328	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
327	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
326	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
325	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
324	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
323	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
322	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
321	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
320	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
319	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
318	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
317	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
316	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
315	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 4 (L=200 m)		Vertical 5 (L=250 m)		Vertical 6 (L=300 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
314	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
313	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
312	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
311	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
310	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
309	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
308	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
307	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
306	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
305	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
304	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
303	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
302	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
301	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
300	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
299	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
298	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
297	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
296	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
295	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
294	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
293	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
292	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
291	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
290	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
289	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
288	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
287	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
286	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
285	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
284	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
283	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
282	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
281	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
280	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
279	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
278	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
277	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
276	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
275	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
274	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	43,795	48,200
273	20,279	20,293	19,576	20,065	20,657	21,053
272	101,465	102,203	100,326	100,359	n.a.	n.a.
271	20,441	20,456	20,072	20,601	21,053	21,194
270	47,731	49,866	48,070	48,165	n.a.	n.a.
269	5,286	5,565	5,000	5,363	5,216	5,511
268	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
267	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
266	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
265	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
264	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
263	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
262	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
261	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
260	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
259	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
258	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
257	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
256	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
255	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
254	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
253	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
252	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 4 (L=200 m)		Vertical 5 (L=250 m)		Vertical 6 (L=300 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
251	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
250	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
249	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
248	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7,348	7,780
247	9,275	9,292	8,938	9,542	9,724	9,882
246	3,717	3,840	3,817	3,822	n.a.	n.a.
245	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
244	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
243	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
242	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
241	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
240	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
239	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
238	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
237	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
236	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
235	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
234	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
233	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
232	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
231	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
230	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
229	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
228	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
227	1,920	1,921	1,911	1,929	1,976	1,999
226	5,762	5,947	5,788	5,796	n.a.	n.a.
225	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
224	1,982	1,997	1,932	1,933	n.a.	n.a.
223	5,990	6,122	5,799	5,805	n.a.	n.a.
222	54,658	54,697	52,872	54,241	53,965	55,770
221	23,442	24,144	23,246	23,735	23,902	24,026
220	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
219	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
218	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
217	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
216	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	72,078	73,103
215	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
214	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
213	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
212	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
211	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
210	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
209	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
208	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
207	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
206	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
205	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
204	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
203	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
202	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
201	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
200	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
199	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
198	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
197	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
196	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
195	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
194	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
193	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
192	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
191	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
190	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
189	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 4 (L=200 m)		Vertical 5 (L=250 m)		Vertical 6 (L=300 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
188	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
187	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
186	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
185	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
184	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
183	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
182	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
181	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
180	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
179	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
178	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
177	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
176	120,721	130,653	118,675	131,527	121,839	132,381
175	78,392	81,772	78,916	79,067	n.a.	n.a.
174	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
173	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
172	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
171	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
170	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
169	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
168	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
167	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
166	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
165	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
164	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
163	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
162	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
161	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
160	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
159	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
158	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
157	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
156	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
155	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
154	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
153	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
152	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
151	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
150	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
149	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
148	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
147	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
146	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
145	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
144	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
143	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
142	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
141	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
140	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
139	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
138	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
137	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	79,428	80,822
136	63,600	63,681	61,496	64,293	62,861	63,631
135	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
134	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
133	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
132	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
131	136,459	139,834	137,771	141,622	136,353	143,076
130	65,256	65,937	66,090	66,120	n.a.	n.a.
129	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
128	141,293	142,880	141,686	141,756	n.a.	n.a.
127	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
126	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 4 (L=200 m)		Vertical 5 (L=250 m)		Vertical 6 (L=300 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
125	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
124	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
123	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
122	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
121	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
120	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
119	66,677	66,703	66,153	67,033	66,769	67,011
118	28,587	28,592	28,729	28,915	28,719	29,340
117	66,716	70,207	67,469	68,056	68,460	68,579
116	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
115	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
114	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
113	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
112	30,089	30,102	29,167	29,625	29,391	29,517
111	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
110	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
109	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
108	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
107	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
106	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
105	70,238	70,262	69,125	69,968	68,874	71,668
104	150,561	159,808	149,931	151,820	153,573	153,973
103	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
102	74,577	74,600	70,849	71,672	71,854	72,080
101	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
100	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
99	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
98	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
97	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
96	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
95	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
94	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
93	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
92	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
91	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
90	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
89	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
88	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
87	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
86	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
85	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
84	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
83	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30,891	31,025
82	159,857	159,911	153,583	155,499	155,124	155,652
81	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
80	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
79	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
78	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	72,638	73,255
77	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
76	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
75	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
74	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
73	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16,300	16,410
72	74,625	74,637	72,566	72,969	73,561	73,672
71	159,936	159,976	156,363	157,777	157,868	158,257
70	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,908	10,117
69	16,802	17,679	16,434	17,179	16,862	17,057
68	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
67	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
66	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
65	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
64	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
63	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 4 (L=200 m)		Vertical 5 (L=250 m)		Vertical 6 (L=300 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
62	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
61	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
60	165,143	167,852	162,209	162,331	n.a.	n.a.
59	33,570	33,733	32,466	32,474	n.a.	n.a.
58	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	32,298	32,490
57	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
56	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
55	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
54	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
53	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
52	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
51	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
48	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
47	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
46	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
45	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
44	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
43	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
42	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
41	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
40	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
38	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
37	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
36	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
35	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
34	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
33	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
32	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
31	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
30	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
28	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
27	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
26	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
25	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
24	168,665	170,502	162,368	164,713	162,448	164,120
23	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
22	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
21	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
20	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
17	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
16	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
15	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
14	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
13	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
12	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
11	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
10	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1	170,502	188,708	164,713	187,371	164,120	187,634

Layer number	Vertical 7 (L=350 m)		Vertical 8 (L=400 m)		Vertical 9 (L=450 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
431	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
430	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
429	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
428	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
427	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
426	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
425	0,000	4,166	0,000	3,918	n.a.	n.a.
424	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
423	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
422	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
421	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
420	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
419	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
418	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
417	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
416	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
415	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
414	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
413	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
412	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
411	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
410	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
409	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,000	0,043
408	4,166	5,215	3,918	6,340	2,107	5,899
407	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
406	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
405	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
404	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,225	0,255
403	5,215	11,157	6,340	10,725	6,391	8,988
402	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
401	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
400	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
399	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
398	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
397	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
396	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
395	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
394	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
393	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
392	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
391	11,157	12,932	10,725	13,096	8,988	12,784
390	30,175	30,845	30,558	32,202	29,830	31,875
389	66,096	71,057	69,004	71,165	n.a.	n.a.
388	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
387	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
386	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
385	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
384	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
383	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
382	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
381	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,583	2,601
380	1,834	1,869	1,839	1,926	1,734	1,842
379	33,552	37,352	34,190	35,901	n.a.	n.a.
378	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
377	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,249	14,305
376	5,548	6,037	5,207	6,440	4,635	6,171
375	3,622	3,723	3,864	3,908	n.a.	n.a.
374	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
373	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
372	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
371	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
370	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 7 (L=350 m)		Vertical 8 (L=400 m)		Vertical 9 (L=450 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
369	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
368	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
367	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
366	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
365	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
364	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
363	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
362	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
361	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
360	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
359	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
358	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
357	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
356	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
355	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
354	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
353	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
352	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
351	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
350	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
349	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,702	3,784
348	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
347	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17,343	17,394
346	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,802	3,818
345	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17,439	17,465
344	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,378	6,477
343	17,166	17,284	17,696	17,982	17,634	17,986
342	17,284	18,326	17,982	18,436	n.a.	n.a.
341	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
340	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
339	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
338	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
337	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
336	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
335	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
334	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
333	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
332	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
331	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
330	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
329	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
328	54,978	55,589	55,308	56,829	53,957	55,856
327	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
326	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
325	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
324	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
323	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
322	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
321	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
320	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
319	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,619	18,862
318	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
317	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
316	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
315	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
314	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
313	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
312	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
311	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
310	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
309	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
308	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
307	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 7 (L=350 m)		Vertical 8 (L=400 m)		Vertical 9 (L=450 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
306	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
305	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
304	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
303	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
302	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
301	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
300	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
299	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
298	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
297	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
296	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
295	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
294	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
293	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
292	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
291	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
290	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
289	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
288	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
287	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
286	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
285	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
284	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
283	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
282	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
281	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
280	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
279	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
278	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
277	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
276	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
275	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
274	43,236	49,448	44,200	50,664	44,011	49,981
273	21,192	21,453	21,713	21,827	n.a.	n.a.
272	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
271	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
270	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
269	5,318	5,514	5,467	5,552	n.a.	n.a.
268	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
267	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
266	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
265	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21,420	21,673
264	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
263	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
262	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
261	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
260	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
259	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5,406	5,424
258	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
257	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
256	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
255	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
254	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
253	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
252	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
251	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
250	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
249	9,190	9,565	9,253	10,171	9,039	10,238
248	7,652	8,066	8,137	8,315	n.a.	n.a.
247	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
246	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
245	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
244	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 7 (L=350 m)		Vertical 8 (L=400 m)		Vertical 9 (L=450 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
243	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
242	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
241	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
240	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
239	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
238	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
237	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
236	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
235	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
234	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
233	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
232	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
231	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
230	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,048	2,049
229	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
228	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,147	6,178
227	2,016	2,036	2,079	2,093	2,059	2,073
226	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
225	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
224	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
223	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
222	54,591	56,012	55,538	56,165	n.a.	n.a.
221	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
220	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
219	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
218	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
217	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
216	72,015	73,499	72,212	73,832	70,978	72,433
215	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
214	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
213	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
212	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
211	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
210	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
209	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
208	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
207	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
206	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
205	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
204	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
203	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
202	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
201	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
200	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
199	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
198	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
197	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
196	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
195	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	56,336	56,556
194	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,465	6,476
193	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
192	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
191	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
190	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
189	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
188	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
187	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
186	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
185	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
184	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
183	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
182	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
181	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 7 (L=350 m)		Vertical 8 (L=400 m)		Vertical 9 (L=450 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
180	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
179	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
178	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
177	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,265	24,322
176	122,499	133,768	123,053	136,599	121,608	135,251
175	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
174	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
173	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
172	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
171	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
170	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
169	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
168	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
167	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
166	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
165	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
164	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
163	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
162	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	63,117	63,415
161	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
160	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
159	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
158	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
157	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	135,890	136,490
156	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
155	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
154	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
153	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
152	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
151	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
150	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
149	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
148	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	81,894	81,949
147	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	136,581	136,780
146	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	82,068	82,231
145	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
144	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
143	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
142	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
141	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
140	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	137,052	137,171
139	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	82,303	82,400
138	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	137,333	137,947
137	80,261	83,275	81,959	86,594	82,768	87,663
136	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
135	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
134	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
133	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
132	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	68,182	68,451
131	138,791	144,683	144,324	147,460	146,680	147,546
130	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
129	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
128	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
127	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
126	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
125	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
124	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
123	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
122	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
121	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
120	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
119	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
118	28,937	29,501	29,492	29,740	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 7 (L=350 m)		Vertical 8 (L=400 m)		Vertical 9 (L=450 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
117	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
116	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
115	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
114	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
113	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
112	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
111	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
110	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
109	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
108	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	88,528	88,829
107	68,836	69,014	69,393	69,838	69,089	69,635
106	14,817	14,878	15,101	15,254	15,031	15,218
105	69,191	71,740	70,279	71,408	n.a.	n.a.
104	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
103	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
102	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
101	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
100	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,131	9,157
99	30,746	30,965	30,603	31,156	30,128	30,813
98	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
97	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
96	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
95	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
94	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
93	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
92	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
91	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
90	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
89	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
88	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
87	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
86	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
85	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
84	92,894	93,257	93,467	94,375	92,438	93,987
83	31,086	31,218	31,458	31,516	n.a.	n.a.
82	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
81	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
80	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16,246	16,298
79	156,091	156,355	157,582	158,242	156,961	157,771
78	72,966	73,579	73,846	74,117	n.a.	n.a.
77	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
76	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	73,626	73,736
75	94,601	94,815	95,293	95,828	94,804	95,461
74	3,295	3,296	3,352	3,354	3,331	3,334
73	16,479	16,687	16,768	17,064	16,668	17,050
72	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
71	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
70	10,012	10,220	10,239	10,331	n.a.	n.a.
69	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
68	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
67	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
66	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
65	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
64	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
63	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
62	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
61	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
60	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
58	32,270	32,461	32,488	32,572	n.a.	n.a.
57	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
56	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
55	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 7 (L=350 m)		Vertical 8 (L=400 m)		Vertical 9 (L=450 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
54	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
53	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
52	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
51	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
48	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
47	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
46	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
45	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
44	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
43	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
42	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
41	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
40	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
38	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
37	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
36	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
35	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
34	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
33	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
32	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
31	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
30	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
28	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
27	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
26	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
25	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
24	162,303	163,600	162,862	163,963	161,445	162,652
23	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
22	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
21	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
20	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
17	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
16	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
15	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
14	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
13	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
12	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
11	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
10	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1	163,600	188,168	163,963	189,649	162,652	189,307

Layer number	Vertical 10 (L=500 m)		Vertical 11 (L=550 m)		Vertical 12 (L=600 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
431	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
430	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
429	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
428	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
427	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 10 (L=500 m)		Vertical 11 (L=550 m)		Vertical 12 (L=600 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
426	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
425	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
424	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
423	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
422	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
421	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
420	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
419	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
418	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
417	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
416	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
415	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
414	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
413	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
412	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
411	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
410	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,000	7,290
409	0,000	0,137	0,000	0,093	n.a.	n.a.
408	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
407	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
406	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
405	4,338	4,839	3,402	8,699	7,290	10,527
404	0,164	0,306	0,418	0,428	n.a.	n.a.
403	7,150	8,385	8,827	9,086	n.a.	n.a.
402	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
401	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
400	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
399	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
398	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
397	8,385	8,420	9,086	9,551	10,527	10,704
396	8,420	8,436	9,551	9,754	10,704	10,783
395	1,195	1,334	1,507	1,745	1,769	1,882
394	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
393	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
392	0,445	0,509	0,582	0,660	0,627	0,735
391	9,841	12,887	11,564	12,265	n.a.	n.a.
390	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
389	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
388	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
387	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
386	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
385	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,372	12,747
384	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
383	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,771	0,747
382	1,569	1,578	1,449	1,588	1,495	1,394
381	2,367	2,463	2,382	2,406	n.a.	n.a.
380	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
379	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
378	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
377	13,261	13,583	13,066	13,146	n.a.	n.a.
376	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
375	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
374	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
373	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
372	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
371	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
370	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
369	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
368	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
367	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
366	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
365	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
364	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 10 (L=500 m)		Vertical 11 (L=550 m)		Vertical 12 (L=600 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
363	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
362	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
361	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
360	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
359	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
358	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
357	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
356	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
355	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
354	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
353	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
352	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
351	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,045	1,284
350	3,413	3,456	3,239	3,868	3,425	3,834
349	2,592	3,063	2,901	3,013	n.a.	n.a.
348	15,196	15,215	15,042	15,328	14,608	14,736
347	15,215	15,527	15,328	15,403	n.a.	n.a.
346	3,170	3,260	3,130	3,152	n.a.	n.a.
345	15,799	15,950	15,470	15,507	n.a.	n.a.
344	5,516	6,064	5,273	5,408	n.a.	n.a.
343	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
342	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
341	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
340	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
339	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
338	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
337	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
336	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
335	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
334	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
333	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
332	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
331	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
330	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
329	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
328	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
327	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
326	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,860	5,033
325	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
324	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
323	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
322	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
321	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,020	3,440
320	1,213	1,221	1,082	1,208	1,147	1,201
319	16,997	18,382	16,884	17,230	n.a.	n.a.
318	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
317	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
316	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
315	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
314	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
313	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
312	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
311	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
310	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
309	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
308	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
307	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
306	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
305	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
304	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16,822	17,689
303	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
302	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
301	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,906	3,936

Layer number	Vertical 10 (L=500 m)		Vertical 11 (L=550 m)		Vertical 12 (L=600 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
300	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,559	6,683
299	2,769	2,773	2,497	2,558	2,673	2,699
298	18,399	18,421	17,493	17,825	18,092	18,232
297	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,232	18,537
296	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
295	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
294	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
293	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
292	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
291	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
290	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
289	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
288	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
287	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
286	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
285	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
284	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
283	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
282	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
281	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
280	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
279	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
278	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
277	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
276	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	43,254	43,954
275	18,421	18,462	17,825	18,423	18,838	19,086
274	43,077	44,987	42,988	43,457	n.a.	n.a.
273	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
272	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
271	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
270	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
269	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
268	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
267	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
266	7,471	7,478	7,069	7,168	7,352	7,514
265	19,291	20,754	18,787	19,159	n.a.	n.a.
264	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	45,149	46,042
263	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
262	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,732	20,200
261	48,426	48,554	44,705	46,671	47,134	47,955
260	8,441	8,451	7,924	8,061	8,275	8,335
259	5,070	5,134	4,837	4,852	n.a.	n.a.
258	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
257	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
256	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
255	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
254	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
253	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
252	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
251	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5,001	5,169
250	48,968	49,067	47,269	48,746	49,172	49,795
249	8,585	9,144	8,495	8,626	n.a.	n.a.
248	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
247	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
246	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
245	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
244	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
243	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
242	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,758	1,772
241	21,875	21,885	21,092	21,232	21,448	21,523
240	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
239	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
238	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 10 (L=500 m)		Vertical 11 (L=550 m)		Vertical 12 (L=600 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
237	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
236	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
235	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
234	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
233	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
232	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,910	9,186
231	65,655	65,731	63,695	64,775	65,814	66,389
230	1,834	1,842	1,791	1,793	n.a.	n.a.
229	21,971	21,984	21,605	21,796	22,130	22,232
228	5,530	5,696	5,455	5,493	n.a.	n.a.
227	1,899	1,929	1,831	1,838	n.a.	n.a.
226	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
225	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
224	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
223	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
222	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
221	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
220	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
219	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
218	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
217	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
216	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
215	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
214	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
213	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
212	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
211	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
210	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
209	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
208	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
207	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
206	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
205	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
204	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
203	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
202	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
201	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
200	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,877	1,900
199	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
198	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	67,207	68,693
197	9,644	9,691	9,189	9,853	9,838	10,047
196	22,684	22,701	22,920	23,158	23,200	23,303
195	52,968	54,212	54,034	54,331	n.a.	n.a.
194	6,042	6,103	6,063	6,078	n.a.	n.a.
193	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
192	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
191	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
190	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
189	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
188	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
187	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
186	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
185	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
184	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
183	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
182	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
181	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
180	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
179	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	116,513	118,872
178	54,554	54,625	54,414	55,446	55,473	56,387
177	23,411	23,727	23,763	23,838	n.a.	n.a.
176	118,636	122,881	119,191	120,224	n.a.	n.a.
175	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 10 (L=500 m)		Vertical 11 (L=550 m)		Vertical 12 (L=600 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
174	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
173	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
172	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
171	24,576	24,603	24,045	24,439	24,166	24,337
170	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
169	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
168	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
167	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
166	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
165	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
164	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	121,685	124,608
163	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	74,765	75,437
162	57,407	59,184	57,024	57,984	58,673	58,900
161	76,094	76,129	74,550	75,072	75,729	75,952
160	59,212	59,231	58,390	58,672	59,074	59,196
159	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
158	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
157	126,923	130,484	125,726	128,717	126,848	129,384
156	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
155	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
154	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
153	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
152	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
151	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
150	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
149	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
148	78,291	78,630	77,230	77,809	77,630	79,981
147	131,051	132,164	129,681	129,954	n.a.	n.a.
146	79,298	80,200	77,972	78,194	n.a.	n.a.
145	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
144	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
143	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
142	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
141	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
140	133,666	134,597	130,324	134,539	133,302	135,800
139	80,758	81,291	80,724	80,853	n.a.	n.a.
138	135,485	138,795	134,754	135,565	n.a.	n.a.
137	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
136	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
135	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	81,480	82,302
134	64,771	64,821	63,264	64,006	64,013	64,333
133	13,403	13,410	13,135	13,231	13,242	13,284
132	64,842	66,345	64,301	64,670	n.a.	n.a.
131	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
130	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
129	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
128	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
127	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
126	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
125	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
124	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
123	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
122	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
121	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
120	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
119	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
118	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
117	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
116	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
115	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
114	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
113	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
112	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 10 (L=500 m)		Vertical 11 (L=550 m)		Vertical 12 (L=600 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
111	28,433	28,457	27,716	28,058	27,626	27,776
110	13,929	13,934	13,618	13,690	13,399	13,431
109	66,413	66,484	65,685	66,720	64,905	65,362
108	85,480	87,146	85,783	86,186	n.a.	n.a.
107	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
106	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
105	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
104	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
103	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
102	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
101	14,395	14,412	14,143	14,380	13,583	13,687
100	8,647	8,786	8,628	8,662	n.a.	n.a.
99	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
98	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
97	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
96	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
95	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
94	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
93	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
92	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
91	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
90	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
89	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
88	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
87	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
86	146,804	146,888	145,500	146,725	140,733	153,158
85	29,378	29,393	29,345	29,566	30,632	30,724
84	88,179	90,592	88,698	89,283	n.a.	n.a.
83	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
82	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
81	150,987	151,145	148,805	151,113	153,619	154,595
80	15,343	15,637	15,338	15,535	15,907	15,962
79	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
78	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
77	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30,986	31,046
76	71,377	72,017	71,084	71,728	72,441	72,654
75	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
74	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
73	15,862	16,322	15,760	16,381	16,087	16,755
72	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
71	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
70	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
69	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
68	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
67	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
66	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
65	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
64	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
63	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
62	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
61	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
60	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
58	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
57	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
56	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
55	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
54	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
53	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
52	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
51	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 10 (L=500 m)		Vertical 11 (L=550 m)		Vertical 12 (L=600 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
48	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
47	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
46	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
45	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
44	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
43	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
42	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
41	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
40	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
38	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
37	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
36	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
35	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
34	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
33	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
32	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
31	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
30	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
28	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
27	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
26	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
25	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
24	157,104	159,470	157,460	158,773	159,699	163,205
23	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
22	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
21	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
20	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
17	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
16	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
15	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
14	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
13	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
12	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
11	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
10	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1	159,470	185,895	158,773	185,298	163,205	186,922

Layer number	Vertical 13 (L=650 m)		Vertical 14 (L=700 m)		Vertical 15 (L=750 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
431	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
430	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
429	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
428	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
427	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
426	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
425	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
424	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
423	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
422	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
421	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 13 (L=650 m)		Vertical 14 (L=700 m)		Vertical 15 (L=750 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
420	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
419	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
418	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
417	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
416	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
415	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
414	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
413	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
412	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
411	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
410	0,000	6,722	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
409	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
408	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
407	6,722	10,510	0,000	7,689	0,000	8,346
406	10,510	11,242	7,689	8,686	n.a.	n.a.
405	11,242	13,105	8,686	9,732	n.a.	n.a.
404	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
403	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
402	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
401	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
400	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
399	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
398	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
397	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
396	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
395	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
394	n.a.	n.a.	9,732	11,511	8,346	13,104
393	0,806	0,829	0,655	0,680	n.a.	n.a.
392	0,829	0,890	0,680	0,713	n.a.	n.a.
391	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
390	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
389	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
388	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
387	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
386	0,890	0,862	0,713	0,746	n.a.	n.a.
385	13,667	14,088	12,485	12,000	n.a.	n.a.
384	n.a.	n.a.	0,700	0,790	0,806	0,827
383	0,904	0,966	0,790	0,810	n.a.	n.a.
382	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
381	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
380	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
379	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
378	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
377	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
376	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
375	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
374	n.a.	n.a.	13,152	13,294	13,325	13,700
373	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
372	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
371	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
370	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
369	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
368	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
367	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
366	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
365	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
364	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
363	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
362	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
361	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
360	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
359	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
358	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 13 (L=650 m)		Vertical 14 (L=700 m)		Vertical 15 (L=750 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
357	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
356	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
355	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
354	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
353	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
352	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
351	1,449	1,521	1,236	1,272	1,297	1,438
350	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
349	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
348	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
347	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
346	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
345	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
344	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
343	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
342	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
341	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
340	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
339	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
338	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
337	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
336	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
335	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
334	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
333	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
332	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
331	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
330	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
329	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
328	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
327	3,041	3,182	2,544	2,655	n.a.	n.a.
326	5,303	5,386	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
325	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
324	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
323	n.a.	n.a.	1,770	1,796	1,917	2,030
322	15,713	17,082	14,023	15,579	n.a.	n.a.
321	3,694	3,927	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
320	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
319	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
318	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
317	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
316	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
315	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
314	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
313	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
312	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
311	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
310	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
309	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
308	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
307	n.a.	n.a.	2,125	2,153	2,030	2,099
306	17,750	18,183	15,707	16,206	n.a.	n.a.
305	6,803	6,973	5,659	6,543	5,246	6,988
304	18,466	19,112	17,746	17,945	n.a.	n.a.
303	7,367	7,423	6,661	6,719	n.a.	n.a.
302	19,202	19,381	18,043	18,238	n.a.	n.a.
301	4,520	4,537	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
300	7,562	7,841	6,836	7,056	n.a.	n.a.
299	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
298	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
297	19,870	20,033	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
296	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
295	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 13 (L=650 m)		Vertical 14 (L=700 m)		Vertical 15 (L=750 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
294	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
293	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
292	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
291	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
290	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
289	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
288	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
287	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
286	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
285	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
284	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
283	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
282	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
281	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
280	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
279	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
278	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
277	n.a.	n.a.	4,234	4,299	4,193	4,350
276	46,744	47,756	43,824	44,523	n.a.	n.a.
275	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
274	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
273	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
272	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
271	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
270	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
269	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
268	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
267	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
266	8,221	8,289	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
265	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
264	48,003	48,493	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
263	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
262	20,783	21,848	19,081	20,451	18,920	20,214
261	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
260	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
259	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
258	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
257	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
256	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
255	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
254	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
253	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
252	n.a.	n.a.	3,284	3,335	3,223	3,357
251	5,475	5,817	5,003	5,217	n.a.	n.a.
250	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
249	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
248	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
247	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
246	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
245	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
244	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
243	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
242	1,939	1,944	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
241	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
240	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
239	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
238	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
237	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
236	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
235	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
234	n.a.	n.a.	3,478	3,520	3,357	3,467
233	2,916	2,942	2,640	2,665	n.a.	n.a.
232	9,806	9,925	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 13 (L=650 m)		Vertical 14 (L=700 m)		Vertical 15 (L=750 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
231	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
230	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
229	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
228	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
227	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
226	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
225	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
224	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
223	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
222	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
221	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
220	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
219	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
218	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
217	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
216	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
215	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
214	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
213	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
212	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
211	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
210	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
209	n.a.	n.a.	1,777	1,793	1,734	1,775
208	5,955	6,051	5,379	5,477	n.a.	n.a.
207	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
206	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
205	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
204	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
203	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
202	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
201	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
200	2,017	2,031	1,826	1,838	1,775	1,791
199	116,774	117,988	109,721	111,044	n.a.	n.a.
198	70,793	71,616	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
197	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
196	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
195	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
194	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
193	55,701	56,373	51,821	53,075	50,371	51,810
192	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
191	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
190	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
189	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
188	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
187	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
186	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
185	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
184	n.a.	n.a.	68,239	68,513	66,613	67,368
183	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
182	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
181	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
180	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
179	120,798	124,055	114,189	117,478	112,280	115,540
178	57,892	58,157	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
177	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
176	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
175	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
174	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
173	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
172	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
171	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
170	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
169	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 13 (L=650 m)		Vertical 14 (L=700 m)		Vertical 15 (L=750 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
168	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
167	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
166	n.a.	n.a.	54,823	55,317	53,918	55,265
165	74,773	75,600	71,122	72,013	n.a.	n.a.
164	126,000	127,647	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
163	76,588	76,970	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
162	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
161	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
160	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
159	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
158	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
157	128,283	134,612	120,022	129,194	118,425	127,483
156	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
155	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
154	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
153	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
152	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
151	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
150	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
149	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
148	80,767	83,471	77,517	79,617	76,490	77,802
147	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
146	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
145	n.a.	n.a.	132,695	133,727	129,670	132,502
144	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
143	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
142	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
141	64,922	65,499	62,406	63,219	61,834	62,377
140	140,355	140,779	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
139	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
138	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
137	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
136	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
135	84,468	84,929	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
134	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
133	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
132	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
131	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
130	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
129	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
128	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
127	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
126	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
125	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
124	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
123	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
122	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
121	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
120	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
119	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
118	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
117	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
116	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
115	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
114	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
113	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
112	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
111	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
110	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
109	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
108	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
107	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
106	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 13 (L=650 m)		Vertical 14 (L=700 m)		Vertical 15 (L=750 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
105	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
104	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
103	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
102	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
101	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
100	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
99	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
98	141,548	142,551	135,468	136,961	133,665	134,817
97	28,510	28,691	27,392	27,586	n.a.	n.a.
96	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
95	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
94	n.a.	n.a.	82,757	83,859	80,890	83,901
93	66,947	67,506	65,224	65,813	n.a.	n.a.
92	14,303	14,397	13,733	13,830	n.a.	n.a.
91	29,050	29,110	28,331	28,393	n.a.	n.a.
90	14,444	14,538	13,879	13,977	n.a.	n.a.
89	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
88	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
87	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
86	146,142	160,504	142,588	155,043	139,835	151,617
85	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
84	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
83	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
82	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
81	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
80	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
79	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
78	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
77	32,101	32,135	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
76	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
75	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
74	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
73	16,919	17,175	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
72	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
71	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
70	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
69	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
68	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
67	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
66	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
65	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
64	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
63	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
62	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
61	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
60	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
58	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
57	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
56	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
55	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
54	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
53	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
52	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
51	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
48	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
47	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
46	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
45	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
44	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
43	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 13 (L=650 m)		Vertical 14 (L=700 m)		Vertical 15 (L=750 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
42	n.a.	n.a.	31,009	31,042	30,323	30,416
41	n.a.	n.a.	72,431	72,619	70,971	71,487
40	97,311	97,630	93,367	93,708	n.a.	n.a.
39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
38	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
37	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
36	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
35	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
34	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
33	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
32	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
31	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
30	n.a.	n.a.	16,169	16,213	15,676	15,796
29	32,543	32,649	31,289	31,402	n.a.	n.a.
28	n.a.	n.a.	157,012	157,921	153,919	156,411
27	n.a.	n.a.	16,458	16,485	16,207	16,281
26	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
25	n.a.	n.a.	31,617	31,657	31,372	31,479
24	163,247	166,212	158,284	159,510	n.a.	n.a.
23	n.a.	n.a.	16,724	16,773	16,371	16,504
22	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
21	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
20	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
17	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
16	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
15	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
14	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
13	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
12	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
11	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
10	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2	n.a.	n.a.	159,803	161,763	158,199	163,488
1	166,212	190,462	161,763	186,489	163,488	185,642

Layer number	Vertical 16 (L=800 m)		Vertical 17 (L=850 m)		Vertical 18 (L=900 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
431	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
430	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
429	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
428	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
427	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
426	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
425	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
424	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
423	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
422	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
421	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
420	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
419	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
418	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
417	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
416	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
415	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 16 (L=800 m)		Vertical 17 (L=850 m)		Vertical 18 (L=900 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
414	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
413	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
412	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
411	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
410	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
409	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
408	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
407	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
406	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
405	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
404	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
403	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
402	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
401	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
400	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
399	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
398	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
397	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
396	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
395	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
394	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
393	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
392	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
391	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
390	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
389	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
388	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
387	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
386	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
385	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
384	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
383	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
382	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
381	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
380	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
379	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
378	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
377	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
376	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
375	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
374	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
373	n.a.	n.a.	0,000	6,913	n.a.	n.a.
372	n.a.	n.a.	6,913	8,273	n.a.	n.a.
371	n.a.	n.a.	8,273	11,799	n.a.	n.a.
370	0,000	0,180	2,043	2,619	0,000	0,801
369	2,584	5,947	13,778	14,782	6,572	8,478
368	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
367	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
366	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
365	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
364	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
363	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
362	0,910	1,716	3,908	4,508	1,605	2,332
361	0,858	1,116	2,254	2,461	1,166	1,407
360	1,116	1,494	2,461	2,779	1,407	1,768
359	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
358	1,121	1,169	2,084	2,126	1,326	1,372
357	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
356	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
355	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
354	0,779	0,791	1,417	1,428	0,915	0,927
353	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
352	1,581	1,612	2,855	2,899	1,855	1,922

Layer number	Vertical 16 (L=800 m)		Vertical 17 (L=850 m)		Vertical 18 (L=900 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
351	1,209	1,281	2,174	2,222	1,441	1,479
350	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
349	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
348	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
347	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
346	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
345	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
344	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
343	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
342	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
341	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
340	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
339	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
338	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
337	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
336	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
335	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
334	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
333	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
332	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
331	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
330	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
329	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
328	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
327	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
326	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
325	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
324	2,563	2,587	4,445	4,486	2,958	3,024
323	1,724	1,796	2,990	3,039	2,016	2,054
322	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
321	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
320	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
319	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
318	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
317	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
316	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
315	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
314	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
313	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
312	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
311	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
310	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
309	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
308	14,023	14,446	19,482	20,091	15,254	16,395
307	1,883	1,947	3,192	3,237	2,306	2,342
306	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
305	4,868	6,473	8,092	9,234	5,854	6,765
304	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
303	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
302	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
301	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
300	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
299	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
298	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
297	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
296	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
295	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
294	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
293	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
292	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
291	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
290	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
289	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 16 (L=800 m)		Vertical 17 (L=850 m)		Vertical 18 (L=900 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
288	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
287	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
286	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
285	6,473	6,689	9,234	9,629	6,765	7,401
284	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
283	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
282	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
281	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
280	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
279	17,992	18,035	22,592	22,661	19,166	19,287
278	6,715	6,747	9,675	9,734	7,475	7,569
277	4,048	4,195	5,840	5,947	4,541	4,625
276	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
275	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
274	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
273	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
272	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
271	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
270	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
269	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
268	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
267	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
266	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
265	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
264	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
263	18,496	18,684	23,004	23,306	19,659	20,185
262	18,684	19,773	23,306	24,007	20,185	20,782
261	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
260	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
259	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
258	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
257	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
256	7,780	7,807	10,611	10,662	8,424	8,505
255	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
254	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
253	19,817	19,920	24,079	24,248	20,907	21,197
252	3,149	3,257	4,313	4,389	3,478	3,535
251	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
250	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
249	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
248	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
247	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
246	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
245	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
244	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
243	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
242	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
241	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
240	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
239	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
238	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
237	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
236	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
235	4,885	4,911	6,584	6,631	5,303	5,375
234	3,274	3,363	4,420	4,484	3,583	3,631
233	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
232	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
231	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
230	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
229	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
228	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
227	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
226	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 16 (L=800 m)		Vertical 17 (L=850 m)		Vertical 18 (L=900 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
225	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
224	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
223	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
222	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
221	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
220	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
219	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
218	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
217	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
216	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
215	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
214	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
213	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
212	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
211	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
210	3,363	3,379	4,484	4,514	3,631	3,676
209	1,690	1,723	2,257	2,280	1,838	1,856
208	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
207	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
206	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
205	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
204	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
203	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
202	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
201	105,367	106,421	125,542	127,267	110,371	113,226
200	1,750	1,762	2,330	2,339	1,933	1,939
199	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
198	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
197	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
196	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
195	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
194	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
193	49,875	51,080	59,521	60,324	52,938	53,604
192	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
191	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
190	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
189	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
188	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
187	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
186	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
185	21,891	21,980	25,853	26,003	22,973	23,225
184	65,939	66,571	78,009	78,433	69,675	70,025
183	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
182	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
181	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
180	66,571	66,702	78,433	78,655	70,025	70,398
179	111,171	113,901	131,092	132,934	117,330	118,847
178	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
177	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
176	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
175	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
174	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
173	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
172	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
171	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
170	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
169	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
168	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
167	53,154	53,451	62,036	62,545	55,462	56,312
166	53,451	54,577	62,545	63,310	56,312	56,939
165	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
164	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
163	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 16 (L=800 m)		Vertical 17 (L=850 m)		Vertical 18 (L=900 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
162	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
161	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
160	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
159	23,390	23,473	27,133	27,275	24,402	24,640
158	117,365	117,478	136,377	136,572	123,199	123,523
157	117,478	125,078	136,572	141,815	123,523	127,802
156	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
155	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
154	75,047	75,221	85,089	85,396	76,681	77,192
153	25,074	25,159	28,465	28,615	25,731	25,978
152	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
151	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
150	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
149	75,476	76,006	85,844	86,775	77,934	79,465
148	76,006	77,101	86,775	87,536	79,465	80,078
147	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
146	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
145	128,501	130,870	145,893	147,551	133,463	134,799
144	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
143	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
142	61,073	61,306	68,857	69,270	62,906	63,582
141	61,306	61,759	69,270	69,588	63,582	63,838
140	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
139	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
138	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
137	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
136	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
135	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
134	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
133	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
132	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
131	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
130	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
129	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
128	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
127	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
126	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
125	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
124	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
123	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
122	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
121	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
120	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
119	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
118	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
117	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
116	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
115	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
114	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
113	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
112	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
111	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
110	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
109	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
108	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
107	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
106	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
105	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
104	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
103	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
102	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
101	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
100	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 16 (L=800 m)		Vertical 17 (L=850 m)		Vertical 18 (L=900 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
99	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
98	132,341	133,304	149,117	149,795	136,795	137,340
97	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
96	79,983	80,146	89,877	90,168	82,404	82,879
95	133,577	133,936	150,280	150,917	138,132	139,171
94	80,362	82,877	90,550	92,328	83,502	84,924
93	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
92	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
91	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
90	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
89	82,877	83,035	92,328	92,611	84,924	85,386
88	138,391	138,487	154,352	154,524	142,309	142,590
87	83,092	83,793	92,715	93,968	85,554	87,581
86	139,655	149,485	156,613	163,638	145,968	151,540
85	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
84	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
83	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
82	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
81	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
80	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
79	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
78	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
77	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
76	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
75	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
74	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
73	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
72	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
71	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
70	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
69	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
68	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
67	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
66	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
65	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
64	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
63	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
62	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
61	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
60	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
58	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
57	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
56	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
55	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
54	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
53	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
52	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
51	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
48	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
47	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
46	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
45	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
44	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
43	29,897	29,978	32,728	32,875	30,308	30,547
42	29,978	30,055	32,875	32,931	30,547	30,592
41	70,129	70,562	76,840	77,153	71,380	71,628
40	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
38	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
37	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 16 (L=800 m)		Vertical 17 (L=850 m)		Vertical 18 (L=900 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
36	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
35	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
34	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
33	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
32	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
31	151,204	152,521	165,328	167,730	153,489	157,350
30	15,567	15,666	18,124	18,200	16,363	16,420
29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
28	153,130	155,206	168,169	169,669	157,695	158,875
27	16,008	16,069	18,460	18,507	16,617	16,653
26	31,116	31,132	33,988	34,017	31,818	31,863
25	31,132	31,221	34,017	34,081	31,863	31,914
24	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
23	16,156	16,267	18,589	18,674	16,734	16,798
22	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
21	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
20	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
17	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
16	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
15	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
14	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
13	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
12	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
11	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
10	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2	156,776	166,013	170,893	182,938	159,954	176,430
1	166,013	184,647	182,938	196,978	176,430	187,780

Layer number	Vertical 19 (L=950 m)		Vertical 20 (L=1000 m)		Vertical 21 (L=1050 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
431	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
430	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
429	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
428	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
427	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
426	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
425	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
424	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
423	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
422	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
421	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
420	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
419	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
418	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
417	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
416	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
415	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
414	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
413	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
412	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
411	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
410	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
409	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 19 (L=950 m)		Vertical 20 (L=1000 m)		Vertical 21 (L=1050 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
408	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
407	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
406	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
405	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
404	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
403	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
402	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
401	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
400	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
399	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
398	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
397	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
396	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
395	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
394	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
393	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
392	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
391	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
390	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
389	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
388	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
387	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
386	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
385	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
384	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
383	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
382	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
381	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
380	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
379	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
378	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
377	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
376	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
375	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
374	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
373	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
372	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
371	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
370	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
369	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
368	n.a.	n.a.	0,000	0,917	n.a.	n.a.
367	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
366	n.a.	n.a.	0,917	4,636	0,000	4,030
365	0,000	8,001	4,636	9,605	4,030	9,328
364	1,098	1,749	1,470	2,086	1,403	2,025
363	10,707	11,972	11,953	13,098	11,732	12,896
362	2,789	3,436	3,220	3,847	3,141	3,772
361	1,718	1,939	1,924	2,139	1,886	2,102
360	1,939	2,275	2,139	2,467	2,102	2,432
359	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
358	1,706	1,749	1,850	1,893	1,824	1,865
357	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
356	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
355	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,243	1,245
354	1,166	1,179	1,262	1,276	1,245	1,251
353	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,251	1,252
352	2,359	2,439	2,551	2,647	2,504	2,588
351	1,829	1,851	1,986	1,994	n.a.	n.a.
350	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
349	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
348	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
347	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
346	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 19 (L=950 m)		Vertical 20 (L=1000 m)		Vertical 21 (L=1050 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
345	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
344	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
343	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
342	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
341	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
340	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
339	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
338	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
337	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
336	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
335	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
334	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
333	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
332	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
331	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
330	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
329	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
328	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
327	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
326	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
325	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,647	0,648
324	3,701	3,782	3,987	4,081	3,885	4,025
323	2,521	2,544	2,720	2,729	n.a.	n.a.
322	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
321	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
320	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
319	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
318	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
317	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
316	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
315	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
314	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,342	1,343
313	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
312	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
311	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,672	0,672
310	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
309	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,016	2,021
308	17,433	18,764	18,218	19,802	18,074	19,744
307	2,861	2,883	3,119	3,128	n.a.	n.a.
306	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
305	7,208	7,769	7,821	8,067	n.a.	n.a.
304	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
303	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
302	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
301	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
300	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
299	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
298	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
297	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
296	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,744	19,769
295	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,666	4,695
294	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
293	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
292	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
291	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
290	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
289	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
288	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
287	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
286	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,845	19,913
285	7,769	8,586	8,067	9,077	7,868	8,932
284	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
283	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 19 (L=950 m)		Vertical 20 (L=1000 m)		Vertical 21 (L=1050 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
282	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,932	8,944
281	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21,574	21,606
280	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,690	2,696
279	21,031	21,179	21,774	21,951	21,638	21,825
278	8,683	8,803	9,195	9,343	9,111	9,266
277	5,282	5,333	5,606	5,628	n.a.	n.a.
276	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
275	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
274	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
273	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
272	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
271	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
270	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
269	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
268	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
267	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
266	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
265	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
264	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
263	21,491	22,132	22,227	22,999	22,057	22,872
262	22,132	22,484	22,999	23,150	n.a.	n.a.
261	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
260	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
259	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
258	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
257	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5,892	5,923
256	9,555	9,660	10,012	10,142	9,871	10,009
255	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
254	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,003	3,004
253	22,638	22,995	23,338	23,770	23,153	23,609
252	3,962	3,996	4,178	4,192	n.a.	n.a.
251	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
250	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
249	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
248	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
247	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
246	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
245	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
244	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
243	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
242	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
241	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
240	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
239	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
238	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
237	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
236	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23,609	23,668
235	5,995	6,084	6,288	6,396	6,223	6,332
234	4,056	4,085	4,264	4,276	n.a.	n.a.
233	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
232	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
231	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
230	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
229	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
228	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
227	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
226	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
225	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
224	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
223	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
222	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
221	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
220	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 19 (L=950 m)		Vertical 20 (L=1000 m)		Vertical 21 (L=1050 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
219	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
218	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
217	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
216	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
215	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
214	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
213	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
212	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
211	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,222	4,231
210	4,085	4,142	4,276	4,344	4,231	4,300
209	2,071	2,081	2,172	2,176	n.a.	n.a.
208	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
207	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
206	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
205	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
204	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
203	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
202	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,450	6,463
201	118,584	122,036	121,938	126,025	121,166	125,367
200	2,179	2,182	2,294	2,296	n.a.	n.a.
199	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
198	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
197	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
196	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
195	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
194	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
193	57,004	57,403	58,833	59,005	n.a.	n.a.
192	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,275	2,276
191	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25,078	25,089
190	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,555	4,558
189	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
188	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
187	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
186	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	58,567	58,687
185	24,601	24,915	25,288	25,668	25,152	25,553
184	74,744	74,954	77,005	77,096	n.a.	n.a.
183	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
182	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
181	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	127,764	127,938
180	74,954	75,418	77,096	77,660	76,763	77,357
179	125,697	126,611	129,433	129,828	n.a.	n.a.
178	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
177	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
176	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
175	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
174	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
173	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
172	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
171	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
170	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	77,357	77,419
169	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
168	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	129,032	129,262
167	59,085	60,148	60,586	61,880	60,322	61,684
166	60,148	60,526	61,880	62,043	n.a.	n.a.
165	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
164	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
163	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
162	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
161	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
160	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
159	25,940	26,237	26,590	26,952	26,436	26,818
158	131,185	131,591	134,762	135,255	134,090	134,610
157	131,591	134,192	135,255	136,386	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 19 (L=950 m)		Vertical 20 (L=1000 m)		Vertical 21 (L=1050 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
156	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
155	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,922	27,022
154	80,515	81,163	81,832	82,628	81,066	81,909
153	27,054	27,368	27,543	27,927	27,303	27,710
152	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
151	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
150	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
149	82,104	84,037	83,782	86,145	83,129	85,766
148	84,037	84,410	86,145	86,307	n.a.	n.a.
147	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
146	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
145	140,684	141,501	143,844	144,200	n.a.	n.a.
144	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
143	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	28,589	28,814
142	66,034	66,892	67,293	68,344	67,233	68,336
141	66,892	67,048	68,344	68,412	n.a.	n.a.
140	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
139	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
138	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
137	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
136	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
135	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
134	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
133	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
132	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
131	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
130	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
129	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
128	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
127	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
126	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
125	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
124	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
123	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
122	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
121	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
120	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
119	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
118	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
117	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
116	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
115	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
114	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
113	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
112	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
111	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
110	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
109	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
108	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
107	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
106	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
105	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
104	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
103	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
102	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
101	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
100	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
99	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
98	143,674	144,008	146,598	146,743	n.a.	n.a.
97	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
96	86,405	87,009	88,046	88,786	87,861	88,639
95	145,014	146,332	147,977	149,591	147,731	149,425
94	87,799	88,672	89,754	90,135	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 19 (L=950 m)		Vertical 20 (L=1000 m)		Vertical 21 (L=1050 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
93	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
92	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
91	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
90	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
89	88,672	89,261	90,135	90,858	89,655	90,418
88	148,768	149,126	151,430	151,870	150,696	151,159
87	89,475	92,053	91,122	94,276	90,695	94,016
86	153,421	156,856	157,127	158,627	n.a.	n.a.
85	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
84	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
83	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
82	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
81	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
80	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
79	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
78	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
77	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
76	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
75	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
74	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
73	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
72	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
71	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
70	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
69	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
68	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
67	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
66	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
65	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
64	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
63	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
62	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
61	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
60	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
58	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
57	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
56	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
55	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
54	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
53	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
52	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
51	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
48	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
47	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
46	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	73,123	73,224
45	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	156,908	157,050
44	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	73,290	73,390
43	31,371	31,679	31,725	32,105	31,453	31,855
42	31,679	31,706	32,105	32,117	n.a.	n.a.
41	73,982	74,136	74,941	75,008	n.a.	n.a.
40	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
38	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
37	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
36	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
35	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
34	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
33	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
32	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
31	158,862	163,821	160,732	166,838	159,273	166,843

Layer number	Vertical 19 (L=950 m)		Vertical 20 (L=1000 m)		Vertical 21 (L=1050 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
30	17,453	17,489	17,970	17,986	n.a.	n.a.
29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
28	164,034	164,764	166,931	167,250	n.a.	n.a.
27	17,614	17,636	18,041	18,051	n.a.	n.a.
26	32,979	33,038	33,462	33,534	33,369	33,445
25	33,038	33,070	33,534	33,548	n.a.	n.a.
24	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
23	17,714	17,755	18,125	18,143	n.a.	n.a.
22	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	78,038	78,113
21	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
20	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
17	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
16	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
15	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
14	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	167,385	167,473
13	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	78,154	78,211
12	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
11	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
10	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,620	3,621
2	165,586	185,043	167,844	190,457	167,610	192,423
1	185,043	192,807	190,457	194,955	192,423	194,346

Layer number	Vertical 22 (L=1100 m)		Vertical 23 (L=1150 m)		Vertical 24 (L=1200 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
431	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
430	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
429	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
428	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
427	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
426	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
425	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
424	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
423	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
422	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
421	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
420	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
419	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
418	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
417	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
416	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
415	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
414	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
413	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
412	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
411	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
410	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
409	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
408	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
407	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
406	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
405	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
404	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
403	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 22 (L=1100 m)		Vertical 23 (L=1150 m)		Vertical 24 (L=1200 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
402	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
401	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
400	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
399	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
398	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
397	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
396	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
395	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
394	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
393	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
392	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
391	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
390	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
389	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
388	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
387	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
386	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
385	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
384	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
383	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
382	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
381	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
380	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
379	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
378	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
377	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
376	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
375	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
374	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
373	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
372	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
371	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
370	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
369	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
368	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
367	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
366	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
365	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
364	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
363	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
362	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
361	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
360	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
359	0,000	4,180	0,000	4,100	n.a.	n.a.
358	0,194	0,210	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
357	n.a.	n.a.	4,100	4,445	0,000	4,482
356	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
355	0,140	0,155	0,143	0,168	0,145	0,164
354	0,155	0,161	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
353	0,161	0,177	0,168	0,197	0,164	0,208
352	0,353	0,421	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
351	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
350	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
349	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
348	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
347	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
346	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
345	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
344	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
343	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
342	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
341	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
340	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 22 (L=1100 m)		Vertical 23 (L=1150 m)		Vertical 24 (L=1200 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
339	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
338	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
337	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
336	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
335	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
334	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
333	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
332	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
331	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
330	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
329	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
328	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
327	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
326	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
325	0,105	0,111	0,099	0,109	0,104	0,105
324	0,666	0,772	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
323	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
322	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
321	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
320	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
319	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
318	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
317	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
316	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
315	n.a.	n.a.	0,218	0,218	0,209	0,214
314	0,257	0,271	0,218	0,242	0,214	0,216
313	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
312	n.a.	n.a.	0,242	0,245	0,216	0,247
311	0,136	0,141	0,123	0,132	0,124	0,124
310	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
309	0,423	0,473	0,397	0,506	0,373	0,629
308	7,295	9,103	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
307	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
306	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
305	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
304	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
303	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
302	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
301	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
300	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
299	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
298	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
297	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
296	9,103	9,417	7,608	8,187	8,717	8,756
295	1,425	1,653	1,139	1,511	1,268	1,296
294	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
293	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
292	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
291	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
290	n.a.	n.a.	0,504	0,505	0,432	0,450
289	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
288	n.a.	n.a.	0,758	0,767	0,675	0,759
287	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
286	10,336	11,091	9,862	11,125	9,803	10,415
285	3,085	3,711	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
284	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
283	n.a.	n.a.	0,930	0,932	0,837	0,863
282	3,711	3,797	3,108	3,250	2,875	2,886
281	12,630	12,960	11,459	12,053	10,639	11,024
280	1,187	1,233	1,057	1,133	0,916	0,954
279	13,268	13,411	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
278	4,180	4,269	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
277	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 22 (L=1100 m)		Vertical 23 (L=1150 m)		Vertical 24 (L=1200 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
276	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
275	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
274	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
273	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
272	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
271	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
270	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
269	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
268	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
267	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
266	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
265	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
264	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
263	13,588	14,206	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
262	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
261	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
260	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
259	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
258	n.a.	n.a.	12,590	12,741	11,301	12,824
257	2,750	2,974	2,311	2,676	2,335	2,361
256	4,956	5,033	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
255	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
254	1,510	1,520	1,338	1,358	1,181	1,211
253	15,126	15,453	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
252	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
251	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
250	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
249	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
248	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
247	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
246	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
245	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
244	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
243	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
242	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
241	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
240	n.a.	n.a.	14,095	14,133	13,121	13,510
239	n.a.	n.a.	1,818	1,822	1,692	1,729
238	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
237	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
236	15,453	15,964	14,152	15,007	13,693	13,908
235	3,314	3,372	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
234	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
233	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
232	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
231	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
230	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
229	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
228	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
227	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
226	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
225	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
224	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
223	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
222	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
221	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
220	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
219	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
218	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
217	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
216	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
215	n.a.	n.a.	2,001	2,011	1,772	1,862
214	n.a.	n.a.	15,051	15,067	14,347	14,508

Layer number	Vertical 22 (L=1100 m)		Vertical 23 (L=1150 m)		Vertical 24 (L=1200 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
213	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
212	n.a.	n.a.	2,014	2,023	1,896	1,979
211	2,248	2,313	2,023	2,124	1,979	1,986
210	2,313	2,349	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
209	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
208	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
207	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
206	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
205	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
204	n.a.	n.a.	1,062	1,062	0,993	0,997
203	n.a.	n.a.	2,125	2,130	1,995	2,046
202	3,524	3,612	3,195	3,332	3,069	3,079
201	84,228	86,990	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
200	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
199	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
198	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
197	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
196	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
195	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
194	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
193	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
192	1,268	1,272	1,111	1,118	1,026	1,030
191	17,437	17,523	16,079	16,221	15,283	15,294
190	2,565	2,586	2,267	2,301	2,063	2,066
189	n.a.	n.a.	16,371	16,422	15,305	15,805
188	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
187	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
186	41,103	42,120	38,317	40,160	36,879	38,525
185	18,051	18,314	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
184	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
183	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
182	n.a.	n.a.	17,211	17,243	16,511	16,826
181	91,569	93,016	86,216	88,612	84,129	84,313
180	55,810	56,193	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
179	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
178	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
177	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
176	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
175	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
174	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
173	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
172	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
171	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
170	56,193	56,710	53,167	54,111	50,588	51,579
169	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
168	94,516	96,382	90,186	93,633	85,965	90,294
167	44,978	45,837	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
166	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
165	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
164	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
163	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
162	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
161	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
160	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
159	19,644	19,886	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
158	99,429	99,758	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
157	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
156	n.a.	n.a.	43,695	43,933	42,137	44,448
155	19,952	20,747	18,828	20,132	19,049	19,148
154	62,242	62,758	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
153	20,919	21,169	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
152	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
151	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 22 (L=1100 m)		Vertical 23 (L=1150 m)		Vertical 24 (L=1200 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
150	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
149	63,506	66,154	60,396	62,535	57,443	60,392
148	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
147	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
146	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
145	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
144	n.a.	n.a.	48,638	48,913	46,972	49,634
143	22,051	23,749	20,963	23,692	21,272	21,483
142	55,413	56,043	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
141	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
140	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
139	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
138	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
137	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
136	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
135	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
134	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
133	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
132	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
131	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
130	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
129	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
128	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
127	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
126	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
125	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
124	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
123	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
122	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
121	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
120	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
119	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
118	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
117	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
116	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
115	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
114	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
113	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
112	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
111	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
110	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
109	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
108	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
107	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
106	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
105	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
104	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
103	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
102	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
101	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
100	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
99	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
98	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
97	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
96	72,055	72,501	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
95	120,834	121,808	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
94	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
93	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
92	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
91	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
90	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
89	73,085	73,524	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
88	122,540	122,808	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 22 (L=1100 m)		Vertical 23 (L=1150 m)		Vertical 24 (L=1200 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
87	73,685	75,612	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
86	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
85	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
84	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
83	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
82	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
81	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
80	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
79	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
78	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
77	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
76	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
75	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
74	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
73	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
72	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
71	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
70	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
69	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
68	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
67	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
66	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
65	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
64	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
63	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
62	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
61	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
60	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
58	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
57	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
56	n.a.	n.a.	118,462	118,589	107,415	108,750
55	n.a.	n.a.	55,341	55,449	50,750	51,864
54	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
53	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
52	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
51	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
49	n.a.	n.a.	118,819	118,945	111,137	112,429
48	n.a.	n.a.	55,508	55,775	52,467	55,123
47	n.a.	n.a.	23,903	23,926	23,624	23,845
46	58,809	59,554	55,828	57,053	55,639	55,731
45	127,616	128,659	122,256	123,958	119,423	119,553
44	60,041	60,771	57,847	59,030	55,791	55,883
43	26,045	26,273	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
42	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
41	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
40	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
38	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
37	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
36	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
35	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
34	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
33	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
32	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
31	131,363	143,064	126,493	140,846	119,749	133,860
30	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
28	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
27	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
26	28,613	28,654	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
25	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 22 (L=1100 m)		Vertical 23 (L=1150 m)		Vertical 24 (L=1200 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
24	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
23	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
22	66,860	67,386	65,728	66,564	62,468	62,533
21	n.a.	n.a.	28,528	28,547	26,800	26,995
20	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
17	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
16	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
15	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
14	144,398	145,014	142,734	144,334	134,976	141,320
13	67,673	68,063	67,356	67,969	65,949	65,996
12	n.a.	n.a.	87,389	87,473	84,852	85,683
11	n.a.	n.a.	145,788	145,891	142,805	143,812
10	n.a.	n.a.	29,178	29,197	28,762	28,944
9	n.a.	n.a.	145,984	146,138	144,721	146,210
8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3	2,898	2,902	2,908	2,914	2,910	2,916
2	145,960	171,093	146,331	168,859	146,402	168,537
1	171,093	172,824	168,859	170,183	168,537	169,483

Layer number	Vertical 25 (L=1250 m)		Vertical 26 (L=1300 m)		Vertical 27 (L=1350 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
431	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
430	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
429	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
428	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
427	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
426	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
425	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
424	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
423	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
422	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
421	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
420	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
419	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
418	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
417	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
416	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
415	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
414	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
413	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
412	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
411	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
410	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
409	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
408	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
407	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
406	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
405	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
404	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
403	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
402	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
401	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
400	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
399	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
398	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
397	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 25 (L=1250 m)		Vertical 26 (L=1300 m)		Vertical 27 (L=1350 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
396	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
395	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
394	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
393	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
392	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
391	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
390	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
389	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
388	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
387	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
386	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
385	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
384	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
383	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
382	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
381	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
380	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
379	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
378	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
377	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
376	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
375	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
374	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
373	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
372	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
371	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
370	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
369	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
368	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
367	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
366	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
365	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
364	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
363	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
362	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
361	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
360	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
359	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
358	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
357	0,000	3,047	0,000	1,666	n.a.	n.a.
356	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
355	0,078	0,100	0,030	0,056	0,000	0,056
354	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
353	0,100	0,153	0,056	0,121	0,056	0,112
352	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
351	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
350	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
349	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
348	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
347	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
346	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
345	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
344	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
343	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
342	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
341	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
340	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
339	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
338	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
337	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
336	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
335	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
334	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 25 (L=1250 m)		Vertical 26 (L=1300 m)		Vertical 27 (L=1350 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
333	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
332	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
331	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
330	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
329	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
328	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
327	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
326	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
325	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
324	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
323	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
322	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
321	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
320	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
319	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
318	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,827	4,307
317	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
316	0,460	0,514	0,363	0,483	0,407	0,755
315	0,171	0,175	0,161	0,162	n.a.	n.a.
314	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
313	0,175	0,215	0,162	0,248	0,252	0,287
312	0,215	0,234	0,248	0,251	n.a.	n.a.
311	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
310	0,234	0,237	0,251	0,257	0,287	0,290
309	0,355	0,514	0,385	0,407	n.a.	n.a.
308	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
307	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
306	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
305	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
304	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
303	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
302	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
301	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
300	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
299	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
298	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
297	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
296	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
295	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
294	7,677	7,902	6,642	7,170	6,913	7,114
293	1,076	1,307	0,921	1,407	0,909	1,104
292	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,029	11,219
291	0,871	0,906	0,938	1,009	1,257	1,282
290	0,453	0,464	0,504	0,506	n.a.	n.a.
289	9,281	9,402	9,797	10,034	11,361	11,441
288	0,710	0,760	0,788	0,795	n.a.	n.a.
287	2,534	2,691	2,649	2,970	3,242	3,361
286	10,184	10,486	10,833	10,870	n.a.	n.a.
285	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
284	10,486	10,635	10,870	11,169	11,702	11,810
283	0,865	0,881	0,936	0,938	n.a.	n.a.
282	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
281	10,752	10,954	11,183	11,209	n.a.	n.a.
280	0,907	0,926	0,941	0,944	n.a.	n.a.
279	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
278	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
277	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
276	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
275	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
274	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
273	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
272	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
271	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 25 (L=1250 m)		Vertical 26 (L=1300 m)		Vertical 27 (L=1350 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
270	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
269	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
268	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
267	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
266	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
265	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
264	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
263	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
262	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
261	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
260	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
259	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
258	11,095	12,806	11,227	12,983	11,810	12,441
257	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
256	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
255	1,553	1,625	1,587	1,735	1,483	1,724
254	1,219	1,236	1,301	1,303	n.a.	n.a.
253	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
252	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
251	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
250	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
249	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
248	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
247	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
246	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
245	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
244	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
243	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
242	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
241	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
240	13,288	13,514	13,736	13,764	n.a.	n.a.
239	1,693	1,714	1,743	1,746	n.a.	n.a.
238	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13,671	14,166
237	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,166	15,517
236	13,621	14,652	13,778	15,655	15,517	16,184
235	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
234	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
233	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
232	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
231	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
230	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
229	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
228	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
227	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
226	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
225	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
224	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
223	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
222	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
221	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
220	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
219	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
218	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
217	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
216	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
215	1,926	1,978	2,142	2,148	n.a.	n.a.
214	14,896	14,988	15,685	15,696	n.a.	n.a.
213	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
212	1,997	2,072	2,150	2,211	2,259	2,336
211	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
210	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
209	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
208	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 25 (L=1250 m)		Vertical 26 (L=1300 m)		Vertical 27 (L=1350 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
207	2,072	2,096	2,211	2,259	2,336	2,354
206	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
205	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,530	3,569
204	1,048	1,055	1,129	1,138	1,190	1,198
203	2,110	2,139	2,276	2,280	n.a.	n.a.
202	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
201	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
200	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
199	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
198	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
197	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
196	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
195	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
194	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
193	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
192	1,070	1,071	1,140	1,140	n.a.	n.a.
191	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
190	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
189	15,660	15,949	16,283	16,318	n.a.	n.a.
188	47,846	48,546	48,955	50,374	50,367	50,904
187	80,910	81,755	83,956	85,648	84,839	85,490
186	38,152	39,034	39,969	40,080	n.a.	n.a.
185	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
184	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
183	50,187	50,633	51,531	52,435	51,294	55,057
182	16,878	17,062	17,478	17,502	n.a.	n.a.
181	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
180	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
179	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
178	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
177	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
176	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
175	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
174	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
173	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
172	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
171	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
170	51,186	51,732	52,505	52,574	n.a.	n.a.
169	17,244	17,814	17,525	18,678	18,352	19,354
168	89,072	91,453	93,389	93,688	n.a.	n.a.
167	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
166	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
165	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
164	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
163	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
162	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
161	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
160	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
159	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
158	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
157	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
156	42,678	44,051	43,721	43,899	n.a.	n.a.
155	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
154	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
153	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
152	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
151	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
150	94,395	100,052	94,068	105,567	96,772	107,894
149	60,031	61,649	63,340	63,543	n.a.	n.a.
148	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
147	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
146	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
145	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 25 (L=1250 m)		Vertical 26 (L=1300 m)		Vertical 27 (L=1350 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
144	47,950	50,067	49,422	50,756	50,351	50,784
143	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
142	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
141	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
140	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
139	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
138	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
137	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
136	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
135	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
134	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
133	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
132	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
131	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
130	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
129	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
128	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
127	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
126	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
125	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
124	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
123	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
122	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
121	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
120	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
119	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
118	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
117	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
116	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
115	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
114	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
113	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
112	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
111	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
110	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
109	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
108	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
107	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
106	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
105	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
104	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
103	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
102	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
101	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
100	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
99	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
98	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
97	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
96	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
95	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
94	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
93	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
92	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
91	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
90	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
89	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
88	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
87	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
86	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
85	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
84	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
83	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
82	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 25 (L=1250 m)		Vertical 26 (L=1300 m)		Vertical 27 (L=1350 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
81	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
80	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
79	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
78	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
77	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
76	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
75	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
74	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
73	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
72	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
71	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
70	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
69	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
68	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
67	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
66	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
65	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
64	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
63	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
62	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
61	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
60	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
58	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
57	64,372	64,721	65,257	65,973	65,294	65,571
56	107,868	108,662	109,955	110,057	n.a.	n.a.
55	50,709	51,375	51,360	51,446	n.a.	n.a.
54	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	51,000	51,765
53	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
52	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	66,555	67,908
51	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	52,818	53,630
50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	68,953	69,236
49	110,090	117,198	110,242	123,243	115,393	120,326
48	54,693	56,227	57,513	57,706	n.a.	n.a.
47	24,097	24,226	24,731	24,748	n.a.	n.a.
46	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
45	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
44	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
43	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
42	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
41	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
40	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
38	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,065	25,007
37	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	75,022	75,454
36	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	58,686	59,020
35	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	75,883	76,310
34	56,528	56,888	57,744	58,478	59,352	59,629
33	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
32	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	59,629	60,610
31	121,904	135,460	125,309	138,263	129,878	138,847
30	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
28	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
27	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
26	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
25	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
24	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
23	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
22	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
21	27,092	27,207	27,653	27,667	n.a.	n.a.
20	63,483	63,804	64,557	65,214	64,795	65,049
19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	83,634	84,792

Layer number	Vertical 25 (L=1250 m)		Vertical 26 (L=1300 m)		Vertical 27 (L=1350 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	65,949	67,423
17	82,034	82,308	83,846	84,405	86,687	86,896
16	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	144,826	147,813
15	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	88,688	88,907
14	137,180	144,740	140,674	149,062	148,179	152,773
13	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
12	86,844	87,714	89,437	90,282	91,664	91,960
11	146,190	146,776	150,470	150,545	n.a.	n.a.
10	29,355	29,462	30,109	30,122	n.a.	n.a.
9	147,308	148,180	150,612	150,724	n.a.	n.a.
8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	71,524	71,799
6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30,771	31,063
4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3	2,973	2,978	3,055	3,058	3,205	3,212
2	148,328	170,182	150,824	172,362	155,509	171,974
1	170,182	171,089	172,362	173,258	171,974	172,871

5 Data for Stress Analysis

5.1 General Data

Equivalent pipeline diameter	:	Do = 610,00 mm
Equivalent wall thickness	:	t = 13,30 mm
Equivalent unit weight pipeline material	:	$\gamma_s = 78,50 \text{ kN/m}^3$
Max. vertical modulus of subgrade reaction (without safety factor)	:	$k_{v;\max} = 149498 \text{ kN/m}^3$
Unit weight drilling fluid pullback operation	:	$\gamma_b = 11,10 \text{ kN/m}^3$
Bending radius on rollers	:	Rrol = 1000,000 m
Friction coefficient pipe/rollers	:	f1 = 0,10
Friction between pipe and drilling fluid	:	f2 = 0,000050 N/mm ²
Friction coefficient pipe / soil	:	f3 = 0,20

5.2 Buoyancy Control

The friction between soil and pipe is partially caused by buoyancy of the pipeline in the drilling fluid. Uplift forces resulting from buoyancy can be neutralized by filling the pipeline. The optimal volume of fluid placed in the pipe provides the most advantageous distribution of buoyant forces.

Buoyancy of the pipeline when filled with fluid for 0%

Uplift forces	:	330,68	[kg/m]
Weight of pipeline (including filling)	:	199,51	[kg/m]
Result	:	131,17	[kg/m] (Pipeline moves upwards)

5.3 Calculation Pulling Force

During the pullback operation the pipe experiences friction which is based on:

- friction between pipe and pipe-roller (f1 = 0,10)
- friction between pipe and drilling fluid (f2 = 0,000050 [N/mm²])
- friction between pipe and soil (f3 = 0,20)

Due to the friction a pulling force is induced in the pipeline.
The pulling direction of the product pipe is from left to right.

This calculation takes into account that the length of the pipe on the rollers decreases while pulling back the pipeline. During the pull back operation the bore hole is supposed to be stable.

Characteristic points	Length pipe in bore hole (m)	Characteristic value pulling force (kN)
T1	0	276
T2	124	296
T3	334	398
T4	1056	529
T5	1349	639
T6	1412	649

The calculated values for the pulling force are characteristic values (without safety factor). According to article E.1.2.1 of NEN 3650-1:2020 it is recommended to use a total factor for stochastic variation and model uncertainty (f) of at least 1.4 for the stress analysis. In the pipe stress analysis (next chapter), a factor of 1,40 is used and a load factor of 1,10.

The maximum representative pulling force is 12937 kN, calculation factor excluded. At this pulling force level the stresses in the pipeline are equal to the yield strength.

6 Stress Analysis of Pipe: DN600 x 13,3mm 80CS24

6.1 Material Data of Pipe: DN600 x 13,3mm 80CS24

The list with data and issues is shown hereafter:

Material pipeline	:	Steel 80CS24
Outer diameter	:	Do = 610,00 mm
Wall thickness	:	t = 13,30 mm
Tensile factor	:	alpha_sigma = 1
Negative wall thickness tolerance	:	0,00 %
Design pressure	:	pd = 66,20 bar
Test pressure	:	pt = 33,30 bar
Temperature variation	:	dt = 45,00 degrees Celsius
Length pipeline	:	L = 1412 m
Young's modulus	:	E = 205800 N/mm ²
Yield strength at 20 degrees Celsius	:	R_e = 415 N/mm ²
Yield strength at design temperature	:	R_e(theta) = 415 N/mm ²
Partial material factor	:	gamma_m = 1,10
Partial material factor for test pressure	:	gamma_mtest = 1,00
Unit weight pipeline material	:	gamma_s = 78,50 kN/m ³
Bedding angle	:	beta = 120 degrees
Load angle	:	alpha = 180 degrees
Moment coefficient soil top (indirect)	:	kt' = 0,061
Moment coefficient soil bottom (indirect)	:	kb' = 0,083
Moment coefficient soil top (direct)	:	kt = 0,131
Moment coefficient soil bottom (direct)	:	kb = 0,138
Deflection coefficient (indirect)	:	ky' = 0,048
Deflection coefficient (direct)	:	ky = 0,089
Maximal reduced vertical soil load (without safety factor)	:	q_v;r;n;max = 95 kN/m ²
Traffic load (without safety factor)	:	q_v = 0 kN/m ²
Max. vertical modulus of subgrade reaction (without safety factor)	:	k_v;max = 149498 kN/m ³
Used radius (excluding safety factors)	:	Rmin = 1000,000 m
Load factor on installation	:	f_install = 1,10
Load factor on reduced neutral soil stress q_n;r	:	f_Qnr = 1,50
Load factor on design pressure	:	f_pd = 1,25
Load factor on design pressure (combination)	:	f_pd;comb = 1,15
Load factor on test pressure	:	f_pt = 1,10
Load factor on temperature	:	f_temp = 1,10
Load factor on traffic load	:	f_v = 1,35
Contingency factor on bending radius	:	f_R = 1,10
Contingency factor on modulus of subgrade reaction	:	f_kv = 2,00
Contingency factor on bending moment	:	f_k = 1,40
Total factor on pulling force for stoch. varia. and model uncertainty	:	f = 1,40
Linear settlement coefficient averaged between t1 and t2	:	alpha_g = 0,0000117 mm/mmK

6.2 Results Stress Analysis of Pipe: DN600 x 13,3mm 80CS24

In the calculation 5 load combinations are considered:

- Load combination 1A: start pull-back operation
- Load combination 1B: end of pull-back operation
- Load combination 2: application internal pressure
- Load combination 3: pipeline in operation, no inner pressure
- Load combination 4: pipeline in operation, pressure applied

The nominal wall thickness is 13,3 mm. The calculation hereafter will prove that the pipeline wall thickness is sufficient. The calculations are in accordance with NEN 3650 and NEN 3651.

6.2.1 Load Combination 1A: Start Pullback Operation

Axial stress:

$$\sigma_{b} = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{rol} \cdot W_b) = 88 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_t = f_{\text{install}} \cdot T1/A = f_{\text{install}} \cdot (L_{\text{rol}} \cdot Q \cdot f1)/A = 17 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximum axial stress } \sigma_{a;\text{max}} = 105 \text{ N/mm}^2$$

In this load combination the tangential stress is negligible.

6.2.2 Load Combination 1B: End Pullback Operation

Axial stress:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{\text{min}} \cdot W_b) = 88 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_t = f_{\text{install}} \cdot T_{\text{max}}/A = 40 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximum axial stress } \sigma_{a;\text{max}} = 128 \text{ N/mm}^2$$

Tangential stress:

Load q_r on pipeline due to reaction of soil in bends (according to NEN 3650-1:2020 D.3.3):

$$q_r = k_v \cdot y = (0.322 \cdot \lambda^2 \cdot E \cdot I) / (D_o \cdot R / f_R)$$

$$\lambda = (f_k \cdot k_v \cdot D_o / (4 \cdot E \cdot I))^{0.25} = 6,7\text{E-}4 \text{ 1/mm}$$

$$q_r = 0,0593 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{qr} = k' \cdot q_r \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 30 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximum tangential stress } \sigma_{t;\text{max}} = 30 \text{ N/mm}^2$$

6.2.3 Load Combination 2: Application Internal Pressure

Due to internal pressure:

$$\sigma_{py} = f_{pd} \cdot p_d \cdot (D_o - t) / (2 \cdot t) = 186 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{px} = 0.5 \cdot \sigma_{py} = 93 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{ptest} = f_{pt} \cdot p_t \cdot (D_o - t) / (2 \cdot t) = 82 \text{ N/mm}^2$$

6.2.4 Load Combination 3: In Operation (Situation without Pressure)

Axial stress:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{\text{min}} \cdot W_b) = 88 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximum axial stress } \sigma_{a;\text{max}} = 88 \text{ N/mm}^2$$

Tangential stress:

$$\sigma_{qr} = k' \cdot q_r \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 30 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{qn} = k \cdot q_n \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 121 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximum tangential stress } \sigma_{t;\text{max}} = 152 \text{ N/mm}^2$$

6.2.5 Load Combination 4: In Operation (with Internal Pressure)

Axial stress:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{\text{min}} \cdot W_b) = 88 \text{ N/mm}^2$$

Due to internal pressure:

$$\sigma_{py} = f_{pd} \cdot p_d \cdot (D_o - t) / (2 \cdot t) = 171 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{px} = 0.5 \cdot \sigma_{py} = 85 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{ptest} = f_{pt} \cdot p_t \cdot (D_o - t) / (2 \cdot t) = 82 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{temp} = dt \cdot \gamma_t \cdot \alpha_g \cdot E = 119 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximum axial stress } \sigma_{a;max} = 292 \text{ N/mm}^2$$

Tangential stress:

$$\sigma_{qr} = k' \cdot q_r \cdot (rg/Ww) \cdot D_o = 30 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{qn} = k \cdot q_n \cdot (rg/Ww) \cdot D_o = 121 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Rerounding factor } F_{rr} = 0,563$$

$$\text{Rerounding factor } F'_{rr} = 0,705$$

$$\sigma_{t;max} = \sigma_{py} + \alpha_{\sigma} \cdot ((F'_{rr} \cdot \sigma_{qr}) + (F_{rr} \cdot \sigma_{qn}))$$

$$\text{Maximum tangential stress } \sigma_{t;max} = 260 \text{ N/mm}^2$$

6.3 Check on Calculated Stresses of Pipe: DN600 x 13,3mm 80CS24

According to NEN 3650-2:2020 D.3.1 the calculated stresses must meet the following conditions:

Load combination 1

$$\sigma_v \leq R_e / \gamma_m$$

Load combination 2

$$- \sigma_{ptest} \leq R_e / \gamma_{m_test}$$

$$- \sigma_{py} \leq R_e / \gamma_m$$

$$- \sigma_{pm} \leq 1.1 \cdot R_e / \gamma_m$$

Load combination 3

$$- \sigma_{vmax_3} \leq 0.85 \cdot (R_e + R_e) / \gamma_m$$

Load combination 4

$$- \sigma_{vmax_4} \leq 0.85 \cdot (R_e + R_e(\theta)) / \gamma_m$$

All stresses in all conditions are allowable.

	Max allowable stress [N/mm ²]	Load combination 1A	Load combination 1B	Load combination 2	Load combination 3	Load combination 4
σ_v	377,27	105	146	-	-	-
σ_{ptest}	415,00	-	-	82	-	-
σ_{py}	377,27	-	-	186	-	-
σ_{pm}	415,00	-	-	161	-	-
σ_{vmax_3}	641,36	-	-	-	210	-
σ_{vmax_4}	641,36	-	-	-	-	278

Stresses in pipeline [N/mm²]

The deflection of the pipeline is 2,7 mm (0,46% x D_g). The maximum allowable deflection of the pipeline is 89,5 mm (15,00% x D_g). The deflection is allowable.

For piggability the maximum allowable deflection of the pipeline is 29,8 mm (5,00% x D_g). The deflection is allowable.

End of Report

Rapport voor D-Geo Pipeline 24.1

Ontwerp van leidinginstallatie

Ontwikkeld door Deltares



Datum van rapport: 6-3-2026
Tijd van rapport: 10:51:34
Rapport met versie: 24.1.2.1914
Berekend met versie: 24.1.2.1914

Bestandsnaam: 0478926.100 - DG3 - HDD boring Westhaven- Rev0A

Projectbeschrijving: Hynetwork Services B.V.
Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied
DG3 - HDD-Westhaven

1 Inhoudsopgave

1 Inhoudsopgave	2
2 Berichten	3
2.1 Berekeningswaarschuwingen	3
3 Invoergegevens	4
3.1 Algemene Invoergegevens	4
3.2 Laagscheidingen	4
3.3 PN-Lijnen	365
3.4 Freatische Lijn	365
3.5 Grondprofielen	365
3.6 Grenslagen	372
3.7 Grondeigenschappen	372
3.8 Geometrie	373
3.8.1 Geometrie Sectie, Detail	373
3.8.2 Geometrie Boven aanzicht	374
3.9 Berekenings Verticalen	374
3.10 Configuratie van de Pijpleiding	375
3.11 Materiaalgegevens van de Leiding	375
3.12 Gegevens voor Leidingberekening	376
3.13 Boorvloeistof Gegevens	376
3.14 Factoren	376
3.15 Rekenopties	377
4 Boorvloeistofdrukken	378
4.1 Boorvloeistof Gegevens	378
4.2 Evenwicht tussen Waterdruk en Boorvloeistofdruk	381
4.3 Boorvloeistofdruk Grafieken	382
4.3.1 Boorvloeistofdrukken tijdens Pilotboring	382
4.3.2 Boorvloeistofdrukken tijdens Voorruimen	383
4.3.3 Boorvloeistofdrukken tijdens Ruim- en Intrekoperatie	383
5 Grondmechanische Data	384
5.1 Grondmechanische Parameters (Leiding: DN400 x 7,4mm 80CS22)	384
5.2 Young's Modulus per Laag per Verticaal	386
6 Gegevens voor Sterkteberekening	517
6.1 Algemene Gegevens	517
6.2 Ballasten Leiding	517
6.3 Trekkrachtberekening	517
7 Sterkteberekening van Leiding: DN400 x 7,4mm 80CS22	518
7.1 Materiaalgegevens van Leiding: DN400 x 7,4mm 80CS22	518
7.2 Resultaten Sterkteberekening van Leiding: DN400 x 7,4mm 80CS22	518
7.2.1 Belasting Combinatie 1A: Begin Trekoperatie	518
7.2.2 Belasting Combinatie 1B: Einde Trekoperatie	519
7.2.3 Belasting Combinatie 2: Intern op Druk Brengen	519
7.2.4 Belasting Combinatie 3: Bedrijfstoestand in Drukloze Situatie	519
7.2.5 Belasting Combinatie 4: Bedrijfstoestand met Inwendige Druk	519
7.3 Controle van de Berekende Spanningen van Leiding: DN400 x 7,4mm 80CS22	520

2 Berichten

2.1 Berekeningswaarschuwingen

Een of meer lagen boven de grens tussen de ongedraineerde toplagen en de onderliggende gedraineerde lagen hebben een Su-waarde van 0.

Stalen leiding "DN400 x 7,4mm 80CS22" heeft een straal van 450,000 m in de linker zijwaartse buiging terwijl de toegestane minimale straal is: 507,281 m.

Stalen leiding "DN400 x 7,4mm 80CS22" heeft een straal van 450,000 m in de horizontale buiging nr. 1 terwijl de toegestane minimale straal is: 474,527 m.

3 Invoergegevens

3.1 Algemene Invoergegevens

Gebruikt model	Horizontaal Gestuurde Boring
Eindigt aan de oppervlakte	Ja
Norm voor spannings analyse	Nederlandse norm (NEN 3650)
Abrupt zakkingsverschil	Nee

3.2 Laagscheidingen

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
387 - L -	-25,000	0,000	4,516	4,530	4,547
387 - Z -	1,090	1,090	1,170	1,170	1,170
387 - L -	5,240	7,031	9,180	9,540	12,770
387 - Z -	1,150	1,132	1,110	1,130	1,060
387 - L -	13,120	13,980	17,430	17,780	18,660
387 - Z -	1,100	1,060	1,030	1,060	1,000
387 - L -	18,860	21,258	23,580	26,040	26,380
387 - Z -	1,020	0,913	0,810	0,500	0,420
387 - L -	26,740	27,100	27,270	27,460	27,880
387 - Z -	0,380	0,250	0,220	0,200	0,120
387 - L -	28,590	29,110	31,040	32,180	35,340
387 - Z -	0,050	0,130	0,550	0,630	0,630
387 - L -	35,870	36,490	37,682	41,440	45,090
387 - Z -	0,680	0,610	0,661	0,820	1,180
387 - L -	46,619	48,600	48,960	53,700	58,660
387 - Z -	1,254	1,350	1,420	1,650	1,870
387 - L -	63,300	66,610	66,880	67,960	72,610
387 - Z -	1,890	1,820	1,780	1,720	1,650
387 - L -	73,990	74,410	79,070	83,370	83,580
387 - Z -	1,580	1,600	1,470	1,440	1,410
387 - L -	84,440	85,060	89,590	89,820	94,480
387 - Z -	1,440	1,440	1,380	1,400	1,360
387 - L -	94,890	95,190	98,780	103,500	104,200
387 - Z -	1,380	1,360	1,390	1,370	1,390
387 - L -	104,540	104,870	105,230	105,648	109,040
387 - Z -	1,370	1,350	1,370	1,372	1,390
387 - L -	109,112	109,170	113,830	114,190	117,950
387 - Z -	1,379	1,370	1,360	1,320	1,330
387 - L -	118,130	118,260	118,490	118,870	119,200
387 - Z -	1,310	1,310	1,300	1,340	1,290
387 - L -	119,670	119,920	120,100	120,280	120,530
387 - Z -	1,340	1,280	1,280	1,240	1,270
387 - L -	121,000	121,710	121,950	122,070	122,430
387 - Z -	1,210	1,260	1,230	1,200	1,220
387 - L -	124,220	124,410	126,010	126,370	126,730
387 - Z -	1,170	1,130	1,120	1,080	1,120
387 - L -	127,090	127,810	128,520	128,710	128,880
387 - Z -	1,050	1,000	1,010	0,970	0,960
387 - L -	129,320	130,310	130,550	130,670	130,840
387 - Z -	0,990	0,960	1,030	1,040	1,020
387 - L -	131,030	131,390	131,780	132,110	133,010
387 - Z -	0,980	0,940	0,970	0,940	0,900
387 - L -	133,630	134,610	134,970	135,330	135,690
387 - Z -	0,950	0,890	0,920	0,880	0,930
387 - L -	136,090	137,710	137,930	138,200	138,920
387 - Z -	0,950	0,870	0,880	0,960	0,920
387 - L -	139,630	140,390	140,710	141,150	141,420
387 - Z -	0,950	0,960	0,900	0,950	0,940
387 - L -	141,620	141,780	142,010	142,500	143,220
387 - Z -	0,900	0,850	0,840	0,880	1,030

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
387 - L -	143,470	143,570	143,930	144,290	144,650
387 - Z -	1,030	1,060	1,020	0,990	0,910
387 - L -	145,010	145,450	145,720	146,310	147,160
387 - Z -	0,910	0,800	0,770	0,610	0,520
387 - L -	147,520	147,880	148,020	148,230	149,000
387 - Z -	0,420	0,360	0,310	0,260	-0,040
387 - L -	149,740	150,030	150,230	150,380	150,740
387 - Z -	-0,170	-0,170	-0,130	-0,150	-0,280
387 - L -	150,840	151,100	151,460	151,680	151,790
387 - Z -	-0,280	-0,320	-0,430	-0,400	-0,490
387 - L -	152,005	152,788	153,180	153,276	154,234
387 - Z -	-0,600	-1,000	-1,200	-1,250	-1,750
387 - L -	155,192	157,050	157,280	157,480	157,610
387 - Z -	-2,250	-3,220	-3,290	-3,210	-3,200
387 - L -	158,270	158,479	159,106	159,190	159,450
387 - Z -	-3,400	-3,500	-3,800	-3,840	-4,000
387 - L -	160,150	160,290	160,900	161,510	161,838
387 - Z -	-4,250	-4,300	-4,600	-4,900	-5,000
387 - L -	162,330	166,250	166,930	171,220	171,443
387 - Z -	-5,150	-5,900	-6,030	-6,930	-7,000
387 - L -	172,240	175,233	176,670	177,280	177,890
387 - Z -	-7,250	-8,000	-8,360	-8,470	-8,780
387 - L -	182,250	182,648	183,890	184,790	185,270
387 - Z -	-9,920	-10,000	-10,250	-10,210	-10,290
387 - L -	185,510	185,678	186,441	187,020	188,124
387 - Z -	-10,390	-10,500	-11,000	-11,380	-12,000
387 - L -	188,659	188,730	188,880	189,950	191,530
387 - Z -	-12,300	-12,340	-12,400	-12,930	-13,330
387 - L -	191,840	192,310	192,650	193,960	194,480
387 - Z -	-13,450	-13,580	-13,600	-13,480	-13,520
387 - L -	195,310	196,271	196,610	196,950	197,330
387 - Z -	-13,770	-14,280	-14,460	-14,590	-14,690
387 - L -	198,180	199,120	199,840	201,095	202,660
387 - Z -	-14,690	-14,540	-14,710	-15,168	-15,740
387 - L -	203,480	204,330	205,590	206,180	208,430
387 - Z -	-15,930	-15,940	-15,550	-15,830	-16,090
387 - L -	210,640	215,610	216,890	220,430	224,930
387 - Z -	-15,970	-16,010	-15,970	-15,860	-15,960
387 - L -	229,440	233,190	234,260	236,040	239,620
387 - Z -	-16,050	-16,050	-15,960	-15,900	-16,070
387 - L -	244,140	248,560	249,720	252,280	257,210
387 - Z -	-15,990	-15,860	-15,780	-15,770	-15,890
387 - L -	261,440	266,060	268,290	270,830	275,260
387 - Z -	-15,960	-15,940	-16,010	-16,250	-16,440
387 - L -	278,720	281,811	283,450	284,955	287,130
387 - Z -	-16,400	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700
387 - L -	290,520	290,600	294,736	295,250	297,243
387 - Z -	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461
387 - L -	299,720	304,160	309,140	312,600	317,400
387 - Z -	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580
387 - L -	321,970	322,000	326,690	330,770	332,450
387 - Z -	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730
387 - L -	336,910	341,020	345,030	349,800	354,020
387 - Z -	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280
387 - L -	355,574	358,910	363,580	364,590	366,580
387 - Z -	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824
387 - L -	369,020	373,890	374,780	376,590	378,380
387 - Z -	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050
387 - L -	378,410	379,640	380,770	382,200	386,930
387 - Z -	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670
387 - L -	391,010	394,910	399,450	402,948	403,830
387 - Z -	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760
387 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
387 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
387 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
387 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
387 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
387 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
387 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
387 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
387 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
387 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
387 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
387 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
387 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
387 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
387 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
387 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
387 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
387 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
387 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
387 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
387 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
387 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
387 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
387 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
387 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
387 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
387 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
387 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
387 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
387 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
387 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
387 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
387 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
387 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
387 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
387 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
387 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
387 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
387 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
387 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
387 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
387 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
387 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
387 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
387 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
387 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
387 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
387 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
387 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
387 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
387 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
387 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
387 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
387 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
387 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
387 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
387 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
387 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
387 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
387 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
387 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
387 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
387 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
387 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
387 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
387 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
387 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
387 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
387 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
387 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
387 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
387 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
387 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
387 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
387 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
387 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
387 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
387 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
387 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
387 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
387 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
387 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
387 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
387 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
387 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
387 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
387 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
387 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
387 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
387 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
387 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
387 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
387 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
387 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
387 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
387 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
387 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
387 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
387 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
387 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
387 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
387 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
387 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
387 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
387 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
387 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
387 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
387 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
387 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
387 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
387 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
387 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
387 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
387 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
387 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
387 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
387 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
387 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
387 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
387 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
387 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
387 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
387 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
387 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
387 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
387 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
387 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
387 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
387 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
387 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
387 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
387 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
387 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
387 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
387 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
387 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
387 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
387 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
387 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
387 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
387 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
387 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
387 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
387 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
387 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
387 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
387 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
387 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
387 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
387 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
387 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
387 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
387 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
387 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
387 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
387 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
387 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
387 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
387 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
387 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
387 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
387 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
387 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
387 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
387 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
387 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
387 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
387 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
387 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
387 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
387 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
387 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
387 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
387 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
387 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
387 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
387 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
387 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
387 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
387 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
387 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
387 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
387 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
387 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
387 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
387 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
387 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
387 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
387 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
387 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
387 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
387 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
387 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
387 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
387 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
387 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
387 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
387 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
387 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
387 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
387 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
387 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
387 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
387 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
387 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
387 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
387 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
387 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
387 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
387 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
387 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
387 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
387 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
387 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
387 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
387 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
387 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
387 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
387 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
387 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
387 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
387 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
387 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
387 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
387 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
387 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
387 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
387 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
387 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
387 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
387 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
387 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
387 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
387 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
387 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
387 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
387 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
387 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
387 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
387 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
387 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
387 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
386 - L -	-25,000	0,000	4,516	4,530	4,547
386 - Z -	1,090	1,090	1,170	1,170	1,170
386 - L -	5,240	7,031	9,180	9,540	12,770
386 - Z -	1,150	1,132	1,110	1,130	1,060
386 - L -	13,120	13,980	17,430	17,780	18,660
386 - Z -	1,100	1,060	1,030	1,060	1,000
386 - L -	18,860	21,258	23,580	26,040	26,380
386 - Z -	1,020	0,913	0,810	0,500	0,420
386 - L -	26,740	27,100	27,270	27,460	27,880
386 - Z -	0,380	0,250	0,220	0,200	0,120
386 - L -	28,590	29,110	31,040	32,180	35,340
386 - Z -	0,050	0,130	0,550	0,630	0,630
386 - L -	35,870	36,490	37,682	41,440	45,090
386 - Z -	0,680	0,610	0,661	0,820	1,180
386 - L -	46,619	104,540	104,870	105,230	105,648
386 - Z -	1,254	1,370	1,350	1,370	1,372

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
386 - L -	109,040	109,112	109,170	113,830	114,190
386 - Z -	1,390	1,379	1,370	1,360	1,320
386 - L -	117,950	118,130	118,260	118,490	118,870
386 - Z -	1,330	1,310	1,310	1,300	1,340
386 - L -	119,200	119,670	119,920	120,100	120,280
386 - Z -	1,290	1,340	1,280	1,280	1,240
386 - L -	120,530	121,000	121,710	121,950	122,070
386 - Z -	1,270	1,210	1,260	1,230	1,200
386 - L -	122,430	124,220	124,410	126,010	126,370
386 - Z -	1,220	1,170	1,130	1,120	1,080
386 - L -	126,730	127,090	127,810	128,520	128,710
386 - Z -	1,120	1,050	1,000	1,010	0,970
386 - L -	128,880	129,320	130,310	130,550	130,670
386 - Z -	0,960	0,990	0,960	1,030	1,040
386 - L -	130,840	131,030	131,390	131,780	132,110
386 - Z -	1,020	0,980	0,940	0,970	0,940
386 - L -	133,010	133,630	134,610	134,970	135,330
386 - Z -	0,900	0,950	0,890	0,920	0,880
386 - L -	135,690	136,090	137,710	137,930	138,200
386 - Z -	0,930	0,950	0,870	0,880	0,960
386 - L -	138,920	139,630	140,390	140,710	141,150
386 - Z -	0,920	0,950	0,960	0,900	0,950
386 - L -	141,420	141,620	141,780	142,010	142,500
386 - Z -	0,940	0,900	0,850	0,840	0,880
386 - L -	143,220	143,470	143,570	143,930	144,290
386 - Z -	1,030	1,030	1,060	1,020	0,990
386 - L -	144,650	145,010	145,450	145,720	146,310
386 - Z -	0,910	0,910	0,800	0,770	0,610
386 - L -	147,160	147,520	147,880	148,020	148,230
386 - Z -	0,520	0,420	0,360	0,310	0,260
386 - L -	149,000	149,740	150,030	150,230	150,380
386 - Z -	-0,040	-0,170	-0,170	-0,130	-0,150
386 - L -	150,740	150,840	151,100	151,460	151,680
386 - Z -	-0,280	-0,280	-0,320	-0,430	-0,400
386 - L -	151,790	152,005	152,788	153,180	153,276
386 - Z -	-0,490	-0,600	-1,000	-1,200	-1,250
386 - L -	154,234	155,192	157,050	157,280	157,480
386 - Z -	-1,750	-2,250	-3,220	-3,290	-3,210
386 - L -	157,610	158,270	158,479	159,106	159,190
386 - Z -	-3,200	-3,400	-3,500	-3,800	-3,840
386 - L -	159,450	160,150	160,290	160,900	161,510
386 - Z -	-4,000	-4,250	-4,300	-4,600	-4,900
386 - L -	161,838	162,330	166,250	166,930	171,220
386 - Z -	-5,000	-5,150	-5,900	-6,030	-6,930
386 - L -	171,443	172,240	175,233	176,670	177,280
386 - Z -	-7,000	-7,250	-8,000	-8,360	-8,470
386 - L -	177,890	182,250	182,648	183,890	184,790
386 - Z -	-8,780	-9,920	-10,000	-10,250	-10,210
386 - L -	185,270	185,510	185,678	186,441	187,020
386 - Z -	-10,290	-10,390	-10,500	-11,000	-11,380
386 - L -	188,124	188,659	188,730	188,880	189,950
386 - Z -	-12,000	-12,300	-12,340	-12,400	-12,930
386 - L -	191,530	191,840	192,310	192,650	193,960
386 - Z -	-13,330	-13,450	-13,580	-13,600	-13,480
386 - L -	194,480	195,310	196,271	196,610	196,950
386 - Z -	-13,520	-13,770	-14,280	-14,460	-14,590
386 - L -	197,330	198,180	199,120	199,840	201,095
386 - Z -	-14,690	-14,690	-14,540	-14,710	-15,168
386 - L -	202,660	203,480	204,330	205,590	206,180
386 - Z -	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550	-15,830
386 - L -	208,430	210,640	215,610	216,890	220,430
386 - Z -	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970	-15,860
386 - L -	224,930	229,440	233,190	234,260	236,040
386 - Z -	-15,960	-16,050	-16,050	-15,960	-15,900

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
386 - L -	239,620	244,140	248,560	249,720	252,280
386 - Z -	-16,070	-15,990	-15,860	-15,780	-15,770
386 - L -	257,210	261,440	266,060	268,290	270,830
386 - Z -	-15,890	-15,960	-15,940	-16,010	-16,250
386 - L -	275,260	278,720	281,811	283,450	284,955
386 - Z -	-16,440	-16,400	-16,478	-16,520	-16,594
386 - L -	287,130	290,520	290,600	294,736	295,250
386 - Z -	-16,700	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430
386 - L -	297,243	299,720	304,160	309,140	312,600
386 - Z -	-16,461	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800
386 - L -	317,400	321,970	322,000	326,690	330,770
386 - Z -	-16,580	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820
386 - L -	332,450	336,910	341,020	345,030	349,800
386 - Z -	-16,730	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350
386 - L -	354,020	355,574	358,910	363,580	364,590
386 - Z -	-16,280	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900
386 - L -	366,580	369,020	373,890	374,780	376,590
386 - Z -	-15,824	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710
386 - L -	378,380	378,410	379,640	380,770	382,200
386 - Z -	-16,050	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600
386 - L -	386,930	391,010	394,910	399,450	402,948
386 - Z -	-15,670	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760
386 - L -	403,830	408,540	412,340	413,310	415,960
386 - Z -	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650
386 - L -	417,320	419,290	423,360	427,750	430,340
386 - Z -	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980
386 - L -	434,870	436,830	437,288	437,800	437,894
386 - Z -	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395
386 - L -	438,060	438,520	438,920	439,320	440,175
386 - Z -	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250
386 - L -	442,610	445,570	449,813	450,450	451,514
386 - Z -	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400
386 - L -	453,550	455,913	457,300	459,180	461,570
386 - Z -	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330
386 - L -	461,860	462,750	463,320	463,840	464,160
386 - Z -	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190
386 - L -	464,450	465,080	465,090	465,108	465,119
386 - Z -	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298
386 - L -	465,124	465,126	465,133	465,146	465,150
386 - Z -	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390
386 - L -	465,176	465,189	465,255	465,280	465,332
386 - Z -	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250
386 - L -	465,354	465,365	465,379	465,380	465,610
386 - Z -	0,250	0,500	0,830	0,850	0,750
386 - L -	465,890	466,450	466,910	467,290	467,420
386 - Z -	0,710	0,700	0,760	0,760	0,740
386 - L -	472,340	477,130	477,640	482,550	484,770
386 - Z -	0,730	0,770	0,790	0,830	0,860
386 - L -	485,130	485,270	485,560	485,780	485,990
386 - Z -	1,000	1,020	0,980	1,040	1,180
386 - L -	486,290	486,420	486,850	488,150	488,580
386 - Z -	1,020	0,970	1,000	0,890	0,940
386 - L -	489,840	490,350	490,639	490,750	491,180
386 - Z -	0,910	0,950	0,878	0,850	0,850
386 - L -	491,202	491,360	491,870	492,032	492,220
386 - Z -	0,881	1,110	1,200	1,468	1,780
386 - L -	492,329	492,380	494,230	494,400	494,660
386 - Z -	2,066	2,200	2,300	2,340	2,340
386 - L -	495,100	495,420	495,540	495,980	496,348
386 - Z -	2,530	2,920	3,050	3,190	3,380
386 - L -	496,575	496,930	497,300	497,440	497,740
386 - Z -	3,497	3,680	3,610	3,660	3,680
386 - L -	497,940	498,180	498,610	498,960	499,050
386 - Z -	3,720	3,830	3,960	3,980	4,010

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
386 - L -	499,490	499,970	500,470	500,810	500,980
386 - Z -	4,100	4,550	4,730	4,940	4,990
386 - L -	501,250	501,700	502,370	503,030	503,250
386 - Z -	5,100	5,050	5,150	5,330	5,260
386 - L -	503,500	503,920	504,010	504,130	504,510
386 - Z -	5,230	5,300	5,250	5,240	5,250
386 - L -	504,800	505,020	505,250	505,520	506,030
386 - Z -	5,360	5,350	5,250	5,150	5,190
386 - L -	506,530	507,030	507,540	507,920	508,550
386 - Z -	5,030	5,350	5,260	5,330	5,280
386 - L -	508,820	509,050	509,260	509,550	509,710
386 - Z -	5,120	5,040	4,940	4,860	4,970
386 - L -	510,160	510,610	511,070	511,570	512,070
386 - Z -	5,030	4,960	5,020	5,340	5,470
386 - L -	512,400	512,580	513,080	513,580	513,760
386 - Z -	5,640	5,690	5,960	6,020	6,060
386 - L -	514,090	514,660	515,110	515,600	516,100
386 - Z -	6,030	6,180	6,380	6,310	6,440
386 - L -	516,470	516,600	516,930	517,380	517,610
386 - Z -	6,300	6,280	6,250	6,290	6,230
386 - L -	517,830	518,110	518,280	518,610	519,190
386 - Z -	6,140	5,980	5,980	5,960	5,850
386 - L -	519,650	520,120	520,620	521,030	521,480
386 - Z -	5,710	5,610	5,590	5,530	5,550
386 - L -	521,630	521,940	522,400	524,690	525,220
386 - Z -	5,600	5,540	5,420	5,110	5,160
386 - L -	525,650	527,000	527,650	527,930	529,320
386 - Z -	5,150	4,920	4,900	4,850	4,750
386 - L -	529,660	530,240	530,710	531,170	531,700
386 - Z -	4,770	4,740	4,750	4,730	4,770
386 - L -	532,170	532,670	533,050	534,170	534,450
386 - Z -	4,860	4,770	4,770	4,790	4,770
386 - L -	534,920	535,180	536,180	536,320	537,740
386 - Z -	4,770	4,740	4,760	4,830	4,980
386 - L -	538,690	538,770	539,680	540,180	541,060
386 - Z -	5,210	5,240	5,590	5,920	6,230
386 - L -	541,190	541,530	542,190	542,720	542,950
386 - Z -	6,260	6,400	6,490	6,470	6,360
386 - L -	543,190	543,430	543,690	544,190	544,390
386 - Z -	6,280	6,120	5,890	5,520	5,320
386 - L -	544,690	544,870	545,690	546,190	548,230
386 - Z -	5,070	5,030	4,700	4,650	4,710
386 - L -	548,710	549,190	550,200	551,260	551,780
386 - Z -	4,780	4,760	4,860	4,830	4,720
386 - L -	555,890	556,910	560,200	561,920	562,420
386 - Z -	4,630	4,630	4,630	4,910	4,950
386 - L -	563,200	567,200	568,200	568,480	568,700
386 - Z -	4,950	5,450	5,650	5,680	5,730
386 - L -	568,970	569,700	570,200	570,700	570,940
386 - Z -	5,680	5,830	6,010	6,000	6,140
386 - L -	571,200	571,450	571,700	572,460	574,200
386 - Z -	6,390	6,430	6,220	6,130	6,410
386 - L -	574,500	575,010	575,200	575,700	576,200
386 - Z -	6,370	6,480	6,490	6,590	6,580
386 - L -	576,700	577,200	577,340	577,700	578,540
386 - Z -	6,650	6,620	6,650	6,660	6,990
386 - L -	578,800	579,280	579,770	580,200	580,730
386 - Z -	7,020	6,950	7,060	7,340	7,220
386 - L -	581,200	581,710	582,230	582,750	583,780
386 - Z -	6,810	6,760	6,790	6,570	6,710
386 - L -	584,200	584,300	584,700	585,210	585,710
386 - Z -	6,740	6,710	6,700	6,570	6,500
386 - L -	585,880	586,210	586,400	586,710	587,210
386 - Z -	6,450	6,270	6,250	6,260	6,180

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
386 - L -	587,460	587,710	587,980	588,210	588,510
386 - Z -	6,110	6,090	5,980	5,790	5,730
386 - L -	588,710	589,040	589,210	589,560	589,710
386 - Z -	5,770	5,760	5,700	5,770	5,810
386 - L -	590,090	590,210	590,490	590,710	591,210
386 - Z -	5,840	5,810	5,950	6,040	5,790
386 - L -	591,710	592,220	592,760	593,290	593,720
386 - Z -	5,950	6,070	5,890	5,990	5,910
386 - L -	593,820	594,220	594,360	594,720	594,890
386 - Z -	5,910	6,220	6,430	6,700	6,690
386 - L -	595,720	596,220	596,500	596,720	597,040
386 - Z -	6,760	6,630	6,670	6,670	6,760
386 - L -	597,580	599,750	600,290	600,740	600,840
386 - Z -	5,320	5,060	4,860	4,840	4,820
386 - L -	601,380	602,460	602,970	603,240	603,400
386 - Z -	4,820	4,620	4,700	4,770	4,760
386 - L -	603,960	604,630	605,250	605,590	606,260
386 - Z -	4,990	4,810	4,850	4,760	4,890
386 - L -	606,450	606,760	607,070	607,260	607,580
386 - Z -	4,860	4,910	4,840	4,850	4,600
386 - L -	607,760	607,970	608,260	608,500	609,270
386 - Z -	4,610	4,540	4,660	4,680	4,900
386 - L -	609,650	610,270	610,780	610,850	611,330
386 - Z -	4,720	4,610	4,550	4,590	4,810
386 - L -	611,780	612,280	612,450	612,790	613,010
386 - Z -	4,960	4,960	4,980	4,980	5,000
386 - L -	613,790	614,130	614,370	614,690	616,970
386 - Z -	5,150	5,090	5,100	5,170	5,350
386 - L -	621,850	626,760	627,390	631,940	636,490
386 - Z -	5,220	5,150	5,110	5,120	5,180
386 - L -	637,000	641,560	642,070	646,660	647,280
386 - Z -	5,150	5,200	5,250	5,300	5,260
386 - L -	651,220	653,580	653,770	658,360	658,870
386 - Z -	5,400	5,410	5,440	5,350	5,390
386 - L -	659,890	660,400	660,910	661,300	661,430
386 - Z -	5,280	5,290	5,370	5,380	5,410
386 - L -	665,250	666,550	667,240	667,570	668,600
386 - Z -	5,700	5,700	5,720	5,770	5,800
386 - L -	669,110	669,250	669,630	669,920	671,690
386 - Z -	5,740	5,740	5,680	5,690	5,870
386 - L -	672,350	673,300	678,070	680,810	681,490
386 - Z -	5,820	5,880	5,810	5,600	5,440
386 - L -	681,980	683,010	683,540	684,040	684,220
386 - Z -	5,560	5,970	6,270	6,480	6,520
386 - L -	684,550	684,760	685,590	686,100	686,270
386 - Z -	6,510	6,530	6,830	6,600	6,600
386 - L -	686,610	687,130	687,660	689,190	689,760
386 - Z -	6,640	6,540	6,350	5,320	5,040
386 - L -	690,220	691,850	692,790	693,310	694,340
386 - Z -	5,030	4,670	4,220	4,100	3,990
386 - L -	694,850	695,370	695,880	696,400	697,150
386 - Z -	3,990	4,020	4,210	4,290	4,250
386 - L -	697,430	697,940	698,460	698,970	699,490
386 - Z -	4,200	4,420	4,790	5,080	5,130
386 - L -	700,000	701,030	701,300	703,610	704,120
386 - Z -	5,000	4,590	4,640	4,180	4,190
386 - L -	704,390	705,150	705,400	706,080	706,180
386 - Z -	4,260	4,340	4,300	4,320	4,300
386 - L -	706,770	707,210	707,730	708,240	708,580
386 - Z -	4,300	4,240	4,360	4,620	4,590
386 - L -	708,820	709,270	711,330	711,850	712,230
386 - Z -	4,550	4,380	4,310	4,170	3,880
386 - L -	712,360	712,910	713,390	713,910	714,420
386 - Z -	3,790	3,180	2,920	2,400	2,370

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
386 - L -	714,850	714,960	715,650	715,970	716,480
386 - Z -	2,590	2,670	3,230	3,560	3,690
386 - L -	717,510	720,090	720,430	721,800	722,140
386 - Z -	3,830	3,810	3,770	3,770	3,710
386 - L -	723,220	723,840	726,780	727,290	728,320
386 - Z -	3,770	3,690	3,590	3,620	3,500
386 - L -	731,410	731,930	732,440	733,990	738,110
386 - Z -	3,450	3,510	3,540	3,420	3,650
386 - L -	738,470	739,300	739,710	742,970	743,260
386 - Z -	3,580	3,590	3,640	3,680	3,720
386 - L -	743,660	747,380	747,890	748,440	748,920
386 - Z -	3,710	3,930	3,910	3,960	3,970
386 - L -	749,440	749,800	753,560	755,100	755,620
386 - Z -	4,040	4,010	4,180	4,110	4,200
386 - L -	758,000	759,220	761,280	761,790	762,100
386 - Z -	4,200	4,280	4,240	4,280	4,250
386 - L -	765,910	766,200	766,940	767,460	769,000
386 - Z -	4,390	4,350	4,340	4,420	4,400
386 - L -	769,620	772,090	772,610	773,120	774,150
386 - Z -	4,330	4,400	4,470	4,480	4,430
386 - L -	774,670	775,080	775,180	775,760	776,730
386 - Z -	4,470	4,440	4,450	4,430	4,480
386 - L -	778,270	778,790	779,860	780,330	780,850
386 - Z -	4,450	4,380	4,360	4,410	4,340
386 - L -	782,600	783,420	784,450	786,000	787,030
386 - Z -	4,310	4,190	4,170	4,310	4,230
386 - L -	787,540	788,060	788,740	789,090	789,430
386 - Z -	4,300	4,200	4,150	4,160	4,080
386 - L -	790,140	790,630	790,790	791,150	792,690
386 - Z -	3,990	3,770	3,770	3,700	3,800
386 - L -	792,840	793,210	795,270	795,780	796,300
386 - Z -	3,790	3,740	3,810	3,760	3,770
386 - L -	796,810	801,440	801,720	802,680	802,990
386 - Z -	3,750	3,840	3,880	3,910	3,890
386 - L -	805,820	806,080	806,870	807,620	807,870
386 - Z -	3,900	3,870	3,920	3,870	3,880
386 - L -	808,140	808,710	809,680	809,920	814,700
386 - Z -	3,850	3,900	3,860	3,890	3,910
386 - L -	816,890	818,120	818,800	819,980	820,500
386 - Z -	3,820	3,570	3,380	3,170	3,030
386 - L -	823,070	823,600	824,620	825,690	826,160
386 - Z -	2,800	2,870	2,890	3,140	3,190
386 - L -	826,680	827,190	827,780	831,960	832,860
386 - Z -	3,340	3,400	3,380	3,530	3,460
386 - L -	833,370	833,920	834,050	836,460	838,610
386 - Z -	3,480	3,570	3,570	3,540	3,450
386 - L -	839,040	842,120	842,420	843,670	844,080
386 - Z -	3,480	3,490	3,460	3,480	3,440
386 - L -	844,180	844,700	847,790	848,180	848,690
386 - Z -	3,440	3,390	3,360	3,430	3,420
386 - L -	849,330	849,850	850,230	850,360	851,590
386 - Z -	3,290	3,110	3,070	3,050	3,010
386 - L -	852,280	852,420	852,960	853,450	854,330
386 - Z -	2,890	2,850	2,760	2,620	2,460
386 - L -	854,480	854,966	855,010	855,043	855,510
386 - Z -	2,410	2,355	2,350	2,357	2,450
386 - L -	855,820	857,060	857,570	857,740	858,090
386 - Z -	2,470	2,920	3,230	3,300	3,500
386 - L -	858,600	859,150	859,630	859,790	860,470
386 - Z -	3,510	3,610	3,870	3,920	4,010
386 - L -	860,660	861,240	861,690	861,840	862,210
386 - Z -	3,990	4,060	4,010	4,030	4,040
386 - L -	862,720	863,330	863,750	864,570	864,780
386 - Z -	4,270	4,340	4,190	4,230	4,220

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
386 - L -	865,300	865,810	865,940	866,330	867,360
386 - Z -	4,120	4,180	4,130	4,070	4,080
386 - L -	867,870	868,390	868,670	868,900	869,420
386 - Z -	4,040	4,080	4,000	4,020	3,910
386 - L -	869,600	869,930	870,040	870,450	870,720
386 - Z -	3,910	3,960	3,960	4,030	3,990
386 - L -	870,960	872,090	873,020	874,140	874,910
386 - Z -	4,010	4,240	4,230	4,360	4,350
386 - L -	900,000				
386 - Z -	4,350				
385 - L -	-25,000	0,000	4,516	4,530	4,547
385 - Z -	1,090	1,090	1,170	1,170	1,170
385 - L -	5,240	7,031	9,180	9,540	12,770
385 - Z -	1,150	1,132	1,110	1,130	1,060
385 - L -	13,120	13,980	17,430	17,780	18,660
385 - Z -	1,100	1,060	1,030	1,060	1,000
385 - L -	18,860	21,258	23,580	26,040	26,380
385 - Z -	1,020	0,913	0,810	0,500	0,420
385 - L -	26,740	27,100	27,270	27,460	27,880
385 - Z -	0,380	0,250	0,220	0,200	0,120
385 - L -	28,590	29,110	31,040	32,180	35,340
385 - Z -	0,050	0,130	0,550	0,630	0,630
385 - L -	35,870	36,490	37,682	119,700	152,005
385 - Z -	0,680	0,610	0,661	-0,600	-0,600
385 - L -	152,788	153,180	153,276	154,234	155,192
385 - Z -	-1,000	-1,200	-1,250	-1,750	-2,250
385 - L -	157,050	157,280	157,480	157,610	158,270
385 - Z -	-3,220	-3,290	-3,210	-3,200	-3,400
385 - L -	158,479	159,106	159,190	159,450	160,150
385 - Z -	-3,500	-3,800	-3,840	-4,000	-4,250
385 - L -	160,290	160,900	161,510	161,838	162,330
385 - Z -	-4,300	-4,600	-4,900	-5,000	-5,150
385 - L -	166,250	166,930	171,220	171,443	172,240
385 - Z -	-5,900	-6,030	-6,930	-7,000	-7,250
385 - L -	175,233	176,670	177,280	177,890	182,250
385 - Z -	-8,000	-8,360	-8,470	-8,780	-9,920
385 - L -	182,648	183,890	184,790	185,270	185,510
385 - Z -	-10,000	-10,250	-10,210	-10,290	-10,390
385 - L -	185,678	186,441	187,020	188,124	188,659
385 - Z -	-10,500	-11,000	-11,380	-12,000	-12,300
385 - L -	188,730	188,880	189,950	191,530	191,840
385 - Z -	-12,340	-12,400	-12,930	-13,330	-13,450
385 - L -	192,310	192,650	193,960	194,480	195,310
385 - Z -	-13,580	-13,600	-13,480	-13,520	-13,770
385 - L -	196,271	196,610	196,950	197,330	198,180
385 - Z -	-14,280	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690
385 - L -	199,120	199,840	201,095	202,660	203,480
385 - Z -	-14,540	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930
385 - L -	204,330	205,590	206,180	208,430	210,640
385 - Z -	-15,940	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970
385 - L -	215,610	216,890	220,430	224,930	229,440
385 - Z -	-16,010	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050
385 - L -	233,190	234,260	236,040	239,620	244,140
385 - Z -	-16,050	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990
385 - L -	248,560	249,720	252,280	257,210	261,440
385 - Z -	-15,860	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960
385 - L -	266,060	268,290	270,830	275,260	278,720
385 - Z -	-15,940	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400
385 - L -	281,811	283,450	284,955	287,130	290,520
385 - Z -	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740
385 - L -	290,600	294,736	295,250	297,243	299,720
385 - Z -	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500
385 - L -	304,160	309,140	312,600	317,400	321,970
385 - Z -	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
385 - L -	322,000	326,690	330,770	332,450	336,910
385 - Z -	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550
385 - L -	341,020	345,030	349,800	354,020	355,574
385 - Z -	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242
385 - L -	358,910	363,580	364,590	366,580	369,020
385 - Z -	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730
385 - L -	373,890	374,780	376,590	378,380	378,410
385 - Z -	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050
385 - L -	379,640	380,770	382,200	386,930	391,010
385 - Z -	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860
385 - L -	394,910	399,450	402,948	403,830	408,540
385 - Z -	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050
385 - L -	412,340	413,310	415,960	417,320	419,290
385 - Z -	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000
385 - L -	423,360	427,750	430,340	434,870	436,830
385 - Z -	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820
385 - L -	437,288	437,800	437,894	438,060	438,520
385 - Z -	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860
385 - L -	438,920	439,320	440,175	442,610	445,570
385 - Z -	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550
385 - L -	449,813	450,450	451,514	453,550	455,913
385 - Z -	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500
385 - L -	457,300	459,180	461,570	461,860	462,750
385 - Z -	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410
385 - L -	463,320	463,840	464,160	464,450	465,080
385 - Z -	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040
385 - L -	465,090	465,108	465,119	465,124	465,126
385 - Z -	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600
385 - L -	465,133	465,146	465,150	465,176	465,189
385 - Z -	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500
385 - L -	465,255	465,280	465,332	465,354	465,365
385 - Z -	-2,000	-1,430	-0,250	0,250	0,500
385 - L -	465,379	465,380	465,610	465,890	466,450
385 - Z -	0,830	0,850	0,750	0,710	0,700
385 - L -	466,910	467,290	467,420	472,340	477,130
385 - Z -	0,760	0,760	0,740	0,730	0,770
385 - L -	477,640	482,550	484,770	485,130	485,270
385 - Z -	0,790	0,830	0,860	1,000	1,020
385 - L -	485,560	485,780	485,990	486,290	486,420
385 - Z -	0,980	1,040	1,180	1,020	0,970
385 - L -	486,850	488,150	488,580	489,840	490,350
385 - Z -	1,000	0,890	0,940	0,910	0,950
385 - L -	490,639	490,750	491,180	491,202	491,360
385 - Z -	0,878	0,850	0,850	0,881	1,110
385 - L -	491,870	492,032	492,220	492,329	492,380
385 - Z -	1,200	1,468	1,780	2,066	2,200
385 - L -	494,230	494,400	494,660	495,100	495,420
385 - Z -	2,300	2,340	2,340	2,530	2,920
385 - L -	495,540	495,980	496,348	496,575	496,930
385 - Z -	3,050	3,190	3,380	3,497	3,680
385 - L -	497,300	497,440	497,740	497,940	498,180
385 - Z -	3,610	3,660	3,680	3,720	3,830
385 - L -	498,610	498,960	499,050	499,490	499,970
385 - Z -	3,960	3,980	4,010	4,100	4,550
385 - L -	500,470	500,810	500,980	501,250	501,700
385 - Z -	4,730	4,940	4,990	5,100	5,050
385 - L -	502,370	503,030	503,250	503,500	503,920
385 - Z -	5,150	5,330	5,260	5,230	5,300
385 - L -	504,010	504,130	504,510	504,800	505,020
385 - Z -	5,250	5,240	5,250	5,360	5,350
385 - L -	505,250	505,520	506,030	506,530	507,030
385 - Z -	5,250	5,150	5,190	5,030	5,350
385 - L -	507,540	507,920	508,550	508,820	509,050
385 - Z -	5,260	5,330	5,280	5,120	5,040

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
385 - L -	509,260	509,550	509,710	510,160	510,610
385 - Z -	4,940	4,860	4,970	5,030	4,960
385 - L -	511,070	511,570	512,070	512,400	512,580
385 - Z -	5,020	5,340	5,470	5,640	5,690
385 - L -	513,080	513,580	513,760	514,090	514,660
385 - Z -	5,960	6,020	6,060	6,030	6,180
385 - L -	515,110	515,600	516,100	516,470	516,600
385 - Z -	6,380	6,310	6,440	6,300	6,280
385 - L -	516,930	517,380	517,610	517,830	518,110
385 - Z -	6,250	6,290	6,230	6,140	5,980
385 - L -	518,280	518,610	519,190	519,650	520,120
385 - Z -	5,980	5,960	5,850	5,710	5,610
385 - L -	520,620	521,030	521,480	521,630	521,940
385 - Z -	5,590	5,530	5,550	5,600	5,540
385 - L -	522,400	524,690	525,220	525,650	527,000
385 - Z -	5,420	5,110	5,160	5,150	4,920
385 - L -	527,650	527,930	529,320	529,660	530,240
385 - Z -	4,900	4,850	4,750	4,770	4,740
385 - L -	530,710	531,170	531,700	532,170	532,670
385 - Z -	4,750	4,730	4,770	4,860	4,770
385 - L -	533,050	534,170	534,450	534,920	535,180
385 - Z -	4,770	4,790	4,770	4,770	4,740
385 - L -	536,180	536,320	537,740	538,690	538,770
385 - Z -	4,760	4,830	4,980	5,210	5,240
385 - L -	539,680	540,180	541,060	541,190	541,530
385 - Z -	5,590	5,920	6,230	6,260	6,400
385 - L -	542,190	542,720	542,950	543,190	543,430
385 - Z -	6,490	6,470	6,360	6,280	6,120
385 - L -	543,690	544,190	544,390	544,690	544,870
385 - Z -	5,890	5,520	5,320	5,070	5,030
385 - L -	545,690	546,190	548,230	548,710	549,190
385 - Z -	4,700	4,650	4,710	4,780	4,760
385 - L -	550,200	551,260	551,780	555,890	556,910
385 - Z -	4,860	4,830	4,720	4,630	4,630
385 - L -	560,200	561,920	562,420	563,200	567,200
385 - Z -	4,630	4,910	4,950	4,950	5,450
385 - L -	568,200	568,480	568,700	568,970	569,700
385 - Z -	5,650	5,680	5,730	5,680	5,830
385 - L -	570,200	570,700	570,940	571,200	571,450
385 - Z -	6,010	6,000	6,140	6,390	6,430
385 - L -	571,700	572,460	574,200	574,500	575,010
385 - Z -	6,220	6,130	6,410	6,370	6,480
385 - L -	575,200	575,700	576,200	576,700	577,200
385 - Z -	6,490	6,590	6,580	6,650	6,620
385 - L -	577,340	577,700	578,540	578,800	579,280
385 - Z -	6,650	6,660	6,990	7,020	6,950
385 - L -	579,770	580,200	580,730	581,200	581,710
385 - Z -	7,060	7,340	7,220	6,810	6,760
385 - L -	582,230	582,750	583,780	584,200	584,300
385 - Z -	6,790	6,570	6,710	6,740	6,710
385 - L -	584,700	585,210	585,710	585,880	586,210
385 - Z -	6,700	6,570	6,500	6,450	6,270
385 - L -	586,400	586,710	587,210	587,460	587,710
385 - Z -	6,250	6,260	6,180	6,110	6,090
385 - L -	587,980	588,210	588,510	588,710	589,040
385 - Z -	5,980	5,790	5,730	5,770	5,760
385 - L -	589,210	589,560	589,710	590,090	590,210
385 - Z -	5,700	5,770	5,810	5,840	5,810
385 - L -	590,490	590,710	591,210	591,710	592,220
385 - Z -	5,950	6,040	5,790	5,950	6,070
385 - L -	592,760	593,290	593,720	593,820	594,220
385 - Z -	5,890	5,990	5,910	5,910	6,220
385 - L -	594,360	594,720	594,890	595,720	596,220
385 - Z -	6,430	6,700	6,690	6,760	6,630

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
385 - L -	596,500	596,720	597,040	597,580	599,750
385 - Z -	6,670	6,670	6,760	5,320	5,060
385 - L -	600,290	600,740	600,840	601,380	602,460
385 - Z -	4,860	4,840	4,820	4,820	4,620
385 - L -	602,970	603,240	603,400	603,960	604,630
385 - Z -	4,700	4,770	4,760	4,990	4,810
385 - L -	605,250	605,590	606,260	606,450	606,760
385 - Z -	4,850	4,760	4,890	4,860	4,910
385 - L -	607,070	607,260	607,580	607,760	607,970
385 - Z -	4,840	4,850	4,600	4,610	4,540
385 - L -	608,260	608,500	609,270	609,650	610,270
385 - Z -	4,660	4,680	4,900	4,720	4,610
385 - L -	610,780	610,850	611,330	611,780	612,280
385 - Z -	4,550	4,590	4,810	4,960	4,960
385 - L -	612,450	612,790	613,010	613,790	614,130
385 - Z -	4,980	4,980	5,000	5,150	5,090
385 - L -	614,370	614,690	616,970	621,850	626,760
385 - Z -	5,100	5,170	5,350	5,220	5,150
385 - L -	627,390	631,940	636,490	637,000	641,560
385 - Z -	5,110	5,120	5,180	5,150	5,200
385 - L -	642,070	646,660	647,280	651,220	653,580
385 - Z -	5,250	5,300	5,260	5,400	5,410
385 - L -	653,770	658,360	658,870	659,890	660,400
385 - Z -	5,440	5,350	5,390	5,280	5,290
385 - L -	660,910	661,300	661,430	665,250	666,550
385 - Z -	5,370	5,380	5,410	5,700	5,700
385 - L -	667,240	667,570	668,600	669,110	669,250
385 - Z -	5,720	5,770	5,800	5,740	5,740
385 - L -	669,630	669,920	671,690	672,350	673,300
385 - Z -	5,680	5,690	5,870	5,820	5,880
385 - L -	678,070	680,810	681,490	681,980	683,010
385 - Z -	5,810	5,600	5,440	5,560	5,970
385 - L -	683,540	684,040	684,220	684,550	684,760
385 - Z -	6,270	6,480	6,520	6,510	6,530
385 - L -	685,590	686,100	686,270	686,610	687,130
385 - Z -	6,830	6,600	6,600	6,640	6,540
385 - L -	687,660	689,190	689,760	690,220	691,850
385 - Z -	6,350	5,320	5,040	5,030	4,670
385 - L -	692,790	693,310	694,340	694,850	695,370
385 - Z -	4,220	4,100	3,990	3,990	4,020
385 - L -	695,880	696,400	697,150	697,430	697,940
385 - Z -	4,210	4,290	4,250	4,200	4,420
385 - L -	698,460	698,970	699,490	700,000	701,030
385 - Z -	4,790	5,080	5,130	5,000	4,590
385 - L -	701,300	703,610	704,120	704,390	705,150
385 - Z -	4,640	4,180	4,190	4,260	4,340
385 - L -	705,400	706,080	706,180	706,770	707,210
385 - Z -	4,300	4,320	4,300	4,300	4,240
385 - L -	707,730	708,240	708,580	708,820	709,270
385 - Z -	4,360	4,620	4,590	4,550	4,380
385 - L -	711,330	711,850	712,230	712,360	712,910
385 - Z -	4,310	4,170	3,880	3,790	3,180
385 - L -	713,390	713,910	714,420	714,850	714,960
385 - Z -	2,920	2,400	2,370	2,590	2,670
385 - L -	715,650	715,970	716,480	717,510	720,090
385 - Z -	3,230	3,560	3,690	3,830	3,810
385 - L -	720,430	721,800	722,140	723,220	723,840
385 - Z -	3,770	3,770	3,710	3,770	3,690
385 - L -	726,780	727,290	728,320	731,410	731,930
385 - Z -	3,590	3,620	3,500	3,450	3,510
385 - L -	732,440	733,990	738,110	738,470	739,300
385 - Z -	3,540	3,420	3,650	3,580	3,590
385 - L -	739,710	742,970	743,260	743,660	747,380
385 - Z -	3,640	3,680	3,720	3,710	3,930

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
385 - L -	747,890	748,440	748,920	749,440	749,800
385 - Z -	3,910	3,960	3,970	4,040	4,010
385 - L -	753,560	755,100	755,620	758,000	759,220
385 - Z -	4,180	4,110	4,200	4,200	4,280
385 - L -	761,280	761,790	762,100	765,910	766,200
385 - Z -	4,240	4,280	4,250	4,390	4,350
385 - L -	766,940	767,460	769,000	769,620	772,090
385 - Z -	4,340	4,420	4,400	4,330	4,400
385 - L -	772,610	773,120	774,150	774,670	775,080
385 - Z -	4,470	4,480	4,430	4,470	4,440
385 - L -	775,180	775,760	776,730	778,270	778,790
385 - Z -	4,450	4,430	4,480	4,450	4,380
385 - L -	779,860	780,330	780,850	782,600	783,420
385 - Z -	4,360	4,410	4,340	4,310	4,190
385 - L -	784,450	786,000	787,030	787,540	788,060
385 - Z -	4,170	4,310	4,230	4,300	4,200
385 - L -	788,740	789,090	789,430	790,140	790,630
385 - Z -	4,150	4,160	4,080	3,990	3,770
385 - L -	790,790	791,150	792,690	792,840	793,210
385 - Z -	3,770	3,700	3,800	3,790	3,740
385 - L -	795,270	795,780	796,300	796,810	801,440
385 - Z -	3,810	3,760	3,770	3,750	3,840
385 - L -	801,720	802,680	802,990	805,820	806,080
385 - Z -	3,880	3,910	3,890	3,900	3,870
385 - L -	806,870	807,620	807,870	808,140	808,710
385 - Z -	3,920	3,870	3,880	3,850	3,900
385 - L -	809,680	809,920	814,700	816,890	818,120
385 - Z -	3,860	3,890	3,910	3,820	3,570
385 - L -	818,800	819,980	820,500	823,070	823,600
385 - Z -	3,380	3,170	3,030	2,800	2,870
385 - L -	824,620	825,690	826,160	826,680	827,190
385 - Z -	2,890	3,140	3,190	3,340	3,400
385 - L -	827,780	831,960	832,860	833,370	833,920
385 - Z -	3,380	3,530	3,460	3,480	3,570
385 - L -	834,050	836,460	838,610	839,040	842,120
385 - Z -	3,570	3,540	3,450	3,480	3,490
385 - L -	842,420	843,670	844,080	844,180	844,700
385 - Z -	3,460	3,480	3,440	3,440	3,390
385 - L -	847,790	848,180	848,690	849,330	849,850
385 - Z -	3,360	3,430	3,420	3,290	3,110
385 - L -	850,230	850,360	851,590	852,280	852,420
385 - Z -	3,070	3,050	3,010	2,890	2,850
385 - L -	852,960	853,450	854,330	854,480	854,966
385 - Z -	2,760	2,620	2,460	2,410	2,355
385 - L -	855,010	855,043	855,510	855,820	857,060
385 - Z -	2,350	2,357	2,450	2,470	2,920
385 - L -	857,570	857,740	858,090	858,600	859,150
385 - Z -	3,230	3,300	3,500	3,510	3,610
385 - L -	859,630	859,790	860,470	860,660	861,240
385 - Z -	3,870	3,920	4,010	3,990	4,060
385 - L -	861,690	861,840	862,210	862,720	863,330
385 - Z -	4,010	4,030	4,040	4,270	4,340
385 - L -	863,750	864,570	864,780	865,300	865,810
385 - Z -	4,190	4,230	4,220	4,120	4,180
385 - L -	865,940	866,330	867,360	867,870	868,390
385 - Z -	4,130	4,070	4,080	4,040	4,080
385 - L -	868,670	868,900	869,420	869,600	869,930
385 - Z -	4,000	4,020	3,910	3,910	3,960
385 - L -	870,040	870,450	870,720	870,960	872,090
385 - Z -	3,960	4,030	3,990	4,010	4,240
385 - L -	873,020	874,140	874,910	900,000	
385 - Z -	4,230	4,360	4,350	4,350	
384 - L -	-25,000	4,500	119,700	152,005	152,788
384 - Z -	-0,830	-0,830	-0,600	-0,600	-1,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
384 - L -	153,180	153,276	154,234	155,192	157,050
384 - Z -	-1,200	-1,250	-1,750	-2,250	-3,220
384 - L -	157,280	157,480	157,610	158,270	158,479
384 - Z -	-3,290	-3,210	-3,200	-3,400	-3,500
384 - L -	159,106	159,190	159,450	160,150	160,290
384 - Z -	-3,800	-3,840	-4,000	-4,250	-4,300
384 - L -	160,900	161,510	161,838	162,330	166,250
384 - Z -	-4,600	-4,900	-5,000	-5,150	-5,900
384 - L -	166,930	171,220	171,443	172,240	175,233
384 - Z -	-6,030	-6,930	-7,000	-7,250	-8,000
384 - L -	176,670	177,280	177,890	182,250	182,648
384 - Z -	-8,360	-8,470	-8,780	-9,920	-10,000
384 - L -	183,890	184,790	185,270	185,510	185,678
384 - Z -	-10,250	-10,210	-10,290	-10,390	-10,500
384 - L -	186,441	187,020	188,124	188,659	188,730
384 - Z -	-11,000	-11,380	-12,000	-12,300	-12,340
384 - L -	188,880	189,950	191,530	191,840	192,310
384 - Z -	-12,400	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580
384 - L -	192,650	193,960	194,480	195,310	196,271
384 - Z -	-13,600	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280
384 - L -	196,610	196,950	197,330	198,180	199,120
384 - Z -	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540
384 - L -	199,840	201,095	202,660	203,480	204,330
384 - Z -	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940
384 - L -	205,590	206,180	208,430	210,640	215,610
384 - Z -	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010
384 - L -	216,890	220,430	224,930	229,440	233,190
384 - Z -	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050
384 - L -	234,260	236,040	239,620	244,140	248,560
384 - Z -	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860
384 - L -	249,720	252,280	257,210	261,440	266,060
384 - Z -	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940
384 - L -	268,290	270,830	275,260	278,720	281,811
384 - Z -	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478
384 - L -	283,450	284,955	287,130	290,520	290,600
384 - Z -	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735
384 - L -	294,736	295,250	297,243	299,720	304,160
384 - Z -	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460
384 - L -	309,140	312,600	317,400	321,970	322,000
384 - Z -	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510
384 - L -	326,690	330,770	332,450	336,910	341,020
384 - Z -	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560
384 - L -	345,030	349,800	354,020	355,574	358,910
384 - Z -	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160
384 - L -	363,580	364,590	366,580	369,020	373,890
384 - Z -	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700
384 - L -	374,780	376,590	378,380	378,410	379,640
384 - Z -	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020
384 - L -	380,770	382,200	386,930	391,010	394,910
384 - Z -	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870
384 - L -	399,450	402,948	403,830	408,540	412,340
384 - Z -	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940
384 - L -	413,310	415,960	417,320	419,290	423,360
384 - Z -	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830
384 - L -	427,750	430,340	434,870	436,830	437,288
384 - Z -	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650
384 - L -	437,800	437,894	438,060	438,520	438,920
384 - Z -	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610
384 - L -	439,320	440,175	442,610	445,570	449,813
384 - Z -	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750
384 - L -	450,450	451,514	453,550	455,913	457,300
384 - Z -	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230
384 - L -	459,180	461,570	461,860	462,750	463,320
384 - Z -	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
384 - L -	463,840	464,160	464,450	465,080	465,090
384 - Z -	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990
384 - L -	465,108	465,119	465,124	465,126	465,133
384 - Z -	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000
384 - L -	465,146	465,150	465,176	465,189	465,255
384 - Z -	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000
384 - L -	465,280	465,332	465,354	465,365	465,379
384 - Z -	-1,430	-0,250	0,250	0,500	0,830
384 - L -	465,380	465,610	465,890	466,450	466,910
384 - Z -	0,850	0,750	0,710	0,700	0,760
384 - L -	467,290	467,420	472,340	477,130	477,640
384 - Z -	0,760	0,740	0,730	0,770	0,790
384 - L -	482,550	484,770	485,130	485,270	485,560
384 - Z -	0,830	0,860	1,000	1,020	0,980
384 - L -	485,780	485,990	486,290	486,420	486,850
384 - Z -	1,040	1,180	1,020	0,970	1,000
384 - L -	488,150	488,580	489,840	490,350	490,639
384 - Z -	0,890	0,940	0,910	0,950	0,878
384 - L -	490,750	491,180	491,202	491,360	491,870
384 - Z -	0,850	0,850	0,881	1,110	1,200
384 - L -	492,032	492,220	492,329	492,380	494,230
384 - Z -	1,468	1,780	2,066	2,200	2,300
384 - L -	494,400	494,660	495,100	495,420	495,540
384 - Z -	2,340	2,340	2,530	2,920	3,050
384 - L -	495,980	496,348	496,575	496,930	497,300
384 - Z -	3,190	3,380	3,497	3,680	3,610
384 - L -	497,440	497,740	497,940	498,180	498,610
384 - Z -	3,660	3,680	3,720	3,830	3,960
384 - L -	498,960	499,050	499,490	499,970	500,470
384 - Z -	3,980	4,010	4,100	4,550	4,730
384 - L -	500,810	500,980	501,250	501,700	502,370
384 - Z -	4,940	4,990	5,100	5,050	5,150
384 - L -	503,030	503,250	503,500	503,920	504,010
384 - Z -	5,330	5,260	5,230	5,300	5,250
384 - L -	504,130	504,510	504,800	505,020	505,250
384 - Z -	5,240	5,250	5,360	5,350	5,250
384 - L -	505,520	506,030	506,530	507,030	507,540
384 - Z -	5,150	5,190	5,030	5,350	5,260
384 - L -	507,920	508,550	508,820	509,050	509,260
384 - Z -	5,330	5,280	5,120	5,040	4,940
384 - L -	509,550	509,710	510,160	510,610	511,070
384 - Z -	4,860	4,970	5,030	4,960	5,020
384 - L -	511,570	512,070	512,400	512,580	513,080
384 - Z -	5,340	5,470	5,640	5,690	5,960
384 - L -	513,580	513,760	514,090	514,660	515,110
384 - Z -	6,020	6,060	6,030	6,180	6,380
384 - L -	515,600	516,100	516,470	516,600	516,930
384 - Z -	6,310	6,440	6,300	6,280	6,250
384 - L -	517,380	517,610	517,830	518,110	518,280
384 - Z -	6,290	6,230	6,140	5,980	5,980
384 - L -	518,610	519,190	519,650	520,120	520,620
384 - Z -	5,960	5,850	5,710	5,610	5,590
384 - L -	521,030	521,480	521,630	521,940	522,400
384 - Z -	5,530	5,550	5,600	5,540	5,420
384 - L -	524,690	525,220	525,650	527,000	527,650
384 - Z -	5,110	5,160	5,150	4,920	4,900
384 - L -	527,930	529,320	529,660	530,240	530,710
384 - Z -	4,850	4,750	4,770	4,740	4,750
384 - L -	531,170	531,700	532,170	532,670	533,050
384 - Z -	4,730	4,770	4,860	4,770	4,770
384 - L -	534,170	534,450	534,920	535,180	536,180
384 - Z -	4,790	4,770	4,770	4,740	4,760
384 - L -	536,320	537,740	538,690	538,770	539,680
384 - Z -	4,830	4,980	5,210	5,240	5,590

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
384 - L -	540,180	541,060	541,190	541,530	542,190
384 - Z -	5,920	6,230	6,260	6,400	6,490
384 - L -	542,720	542,950	543,190	543,430	543,690
384 - Z -	6,470	6,360	6,280	6,120	5,890
384 - L -	544,190	544,390	544,690	544,870	545,690
384 - Z -	5,520	5,320	5,070	5,030	4,700
384 - L -	546,190	548,230	548,710	549,190	550,200
384 - Z -	4,650	4,710	4,780	4,760	4,860
384 - L -	551,260	551,780	555,890	556,910	560,200
384 - Z -	4,830	4,720	4,630	4,630	4,630
384 - L -	561,920	562,420	563,200	567,200	568,200
384 - Z -	4,910	4,950	4,950	5,450	5,650
384 - L -	568,480	568,700	568,970	569,700	570,200
384 - Z -	5,680	5,730	5,680	5,830	6,010
384 - L -	570,700	570,940	571,200	571,450	571,700
384 - Z -	6,000	6,140	6,390	6,430	6,220
384 - L -	572,460	574,200	574,500	575,010	575,200
384 - Z -	6,130	6,410	6,370	6,480	6,490
384 - L -	575,700	576,200	576,700	577,200	577,340
384 - Z -	6,590	6,580	6,650	6,620	6,650
384 - L -	577,700	578,540	578,800	579,280	579,770
384 - Z -	6,660	6,990	7,020	6,950	7,060
384 - L -	580,200	580,730	581,200	581,710	582,230
384 - Z -	7,340	7,220	6,810	6,760	6,790
384 - L -	582,750	583,780	584,200	584,300	584,700
384 - Z -	6,570	6,710	6,740	6,710	6,700
384 - L -	585,210	585,710	585,880	586,210	586,400
384 - Z -	6,570	6,500	6,450	6,270	6,250
384 - L -	586,710	587,210	587,460	587,710	587,980
384 - Z -	6,260	6,180	6,110	6,090	5,980
384 - L -	588,210	588,510	588,710	589,040	589,210
384 - Z -	5,790	5,730	5,770	5,760	5,700
384 - L -	589,560	589,710	590,090	590,210	590,490
384 - Z -	5,770	5,810	5,840	5,810	5,950
384 - L -	590,710	591,210	591,710	592,220	592,760
384 - Z -	6,040	5,790	5,950	6,070	5,890
384 - L -	593,290	593,720	593,820	594,220	594,360
384 - Z -	5,990	5,910	5,910	6,220	6,430
384 - L -	594,720	594,890	595,720	596,220	596,500
384 - Z -	6,700	6,690	6,760	6,630	6,670
384 - L -	596,720	597,040	597,580	599,750	600,290
384 - Z -	6,670	6,760	5,320	5,060	4,860
384 - L -	600,740	600,840	601,380	602,460	602,970
384 - Z -	4,840	4,820	4,820	4,620	4,700
384 - L -	603,240	603,400	603,960	604,630	605,250
384 - Z -	4,770	4,760	4,990	4,810	4,850
384 - L -	605,590	606,260	606,450	606,760	607,070
384 - Z -	4,760	4,890	4,860	4,910	4,840
384 - L -	607,260	607,580	607,760	607,970	608,260
384 - Z -	4,850	4,600	4,610	4,540	4,660
384 - L -	608,500	609,270	609,650	610,270	610,780
384 - Z -	4,680	4,900	4,720	4,610	4,550
384 - L -	610,850	611,330	611,780	612,280	612,450
384 - Z -	4,590	4,810	4,960	4,960	4,980
384 - L -	612,790	613,010	613,790	614,130	614,370
384 - Z -	4,980	5,000	5,150	5,090	5,100
384 - L -	614,690	616,970	621,850	626,760	627,390
384 - Z -	5,170	5,350	5,220	5,150	5,110
384 - L -	631,940	636,490	637,000	641,560	642,070
384 - Z -	5,120	5,180	5,150	5,200	5,250
384 - L -	646,660	647,280	651,220	653,580	653,770
384 - Z -	5,300	5,260	5,400	5,410	5,440
384 - L -	658,360	658,870	659,890	660,400	660,910
384 - Z -	5,350	5,390	5,280	5,290	5,370

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
384 - L -	661,300	661,430	665,250	666,550	667,240
384 - Z -	5,380	5,410	5,700	5,700	5,720
384 - L -	667,570	668,600	669,110	669,250	669,630
384 - Z -	5,770	5,800	5,740	5,740	5,680
384 - L -	669,920	671,690	672,350	673,300	678,070
384 - Z -	5,690	5,870	5,820	5,880	5,810
384 - L -	680,810	681,490	681,980	683,010	683,540
384 - Z -	5,600	5,440	5,560	5,970	6,270
384 - L -	684,040	684,220	684,550	684,760	685,590
384 - Z -	6,480	6,520	6,510	6,530	6,830
384 - L -	686,100	686,270	686,610	687,130	687,660
384 - Z -	6,600	6,600	6,640	6,540	6,350
384 - L -	689,190	689,760	690,220	691,850	692,790
384 - Z -	5,320	5,040	5,030	4,670	4,220
384 - L -	693,310	694,340	694,850	695,370	695,880
384 - Z -	4,100	3,990	3,990	4,020	4,210
384 - L -	696,400	697,150	697,430	697,940	698,460
384 - Z -	4,290	4,250	4,200	4,420	4,790
384 - L -	698,970	699,490	700,000	701,030	701,300
384 - Z -	5,080	5,130	5,000	4,590	4,640
384 - L -	703,610	704,120	704,390	705,150	705,400
384 - Z -	4,180	4,190	4,260	4,340	4,300
384 - L -	706,080	706,180	706,770	707,210	707,730
384 - Z -	4,320	4,300	4,300	4,240	4,360
384 - L -	708,240	708,580	708,820	709,270	711,330
384 - Z -	4,620	4,590	4,550	4,380	4,310
384 - L -	711,850	712,230	712,360	712,910	713,390
384 - Z -	4,170	3,880	3,790	3,180	2,920
384 - L -	713,910	714,420	714,850	714,960	715,650
384 - Z -	2,400	2,370	2,590	2,670	3,230
384 - L -	715,970	716,480	717,510	720,090	720,430
384 - Z -	3,560	3,690	3,830	3,810	3,770
384 - L -	721,800	722,140	723,220	723,840	726,780
384 - Z -	3,770	3,710	3,770	3,690	3,590
384 - L -	727,290	728,320	731,410	731,930	732,440
384 - Z -	3,620	3,500	3,450	3,510	3,540
384 - L -	733,990	738,110	738,470	739,300	739,710
384 - Z -	3,420	3,650	3,580	3,590	3,640
384 - L -	742,970	743,260	743,660	747,380	747,890
384 - Z -	3,680	3,720	3,710	3,930	3,910
384 - L -	748,440	748,920	749,440	749,800	753,560
384 - Z -	3,960	3,970	4,040	4,010	4,180
384 - L -	755,100	755,620	758,000	759,220	761,280
384 - Z -	4,110	4,200	4,200	4,280	4,240
384 - L -	761,790	762,100	765,910	766,200	766,940
384 - Z -	4,280	4,250	4,390	4,350	4,340
384 - L -	767,460	769,000	769,620	772,090	772,610
384 - Z -	4,420	4,400	4,330	4,400	4,470
384 - L -	773,120	774,150	774,670	775,080	775,180
384 - Z -	4,480	4,430	4,470	4,440	4,450
384 - L -	775,760	776,730	778,270	778,790	779,860
384 - Z -	4,430	4,480	4,450	4,380	4,360
384 - L -	780,330	780,850	782,600	783,420	784,450
384 - Z -	4,410	4,340	4,310	4,190	4,170
384 - L -	786,000	787,030	787,540	788,060	788,740
384 - Z -	4,310	4,230	4,300	4,200	4,150
384 - L -	789,090	789,430	790,140	790,630	790,790
384 - Z -	4,160	4,080	3,990	3,770	3,770
384 - L -	791,150	792,690	792,840	793,210	795,270
384 - Z -	3,700	3,800	3,790	3,740	3,810
384 - L -	795,780	796,300	796,810	801,440	801,720
384 - Z -	3,760	3,770	3,750	3,840	3,880
384 - L -	802,680	802,990	805,820	806,080	806,870
384 - Z -	3,910	3,890	3,900	3,870	3,920

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
384 - L -	807,620	807,870	808,140	808,710	809,680
384 - Z -	3,870	3,880	3,850	3,900	3,860
384 - L -	809,920	814,700	816,890	818,120	818,800
384 - Z -	3,890	3,910	3,820	3,570	3,380
384 - L -	819,980	820,500	823,070	823,600	824,620
384 - Z -	3,170	3,030	2,800	2,870	2,890
384 - L -	825,690	826,160	826,680	827,190	827,780
384 - Z -	3,140	3,190	3,340	3,400	3,380
384 - L -	831,960	832,860	833,370	833,920	834,050
384 - Z -	3,530	3,460	3,480	3,570	3,570
384 - L -	836,460	838,610	839,040	842,120	842,420
384 - Z -	3,540	3,450	3,480	3,490	3,460
384 - L -	843,670	844,080	844,180	844,700	847,790
384 - Z -	3,480	3,440	3,440	3,390	3,360
384 - L -	848,180	848,690	849,330	849,850	850,230
384 - Z -	3,430	3,420	3,290	3,110	3,070
384 - L -	850,360	851,590	852,280	852,420	852,960
384 - Z -	3,050	3,010	2,890	2,850	2,760
384 - L -	853,450	854,330	854,480	854,966	855,010
384 - Z -	2,620	2,460	2,410	2,355	2,350
384 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
384 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
384 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
384 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
384 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
384 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
384 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
384 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
384 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
384 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
384 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
384 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
384 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
384 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
384 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
384 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
384 - L -	874,140	874,910	900,000		
384 - Z -	4,360	4,350	4,350		
383 - L -	-25,000	4,500	119,700	152,788	153,180
383 - Z -	-0,830	-0,830	-1,000	-1,000	-1,200
383 - L -	153,276	154,234	155,192	157,050	157,280
383 - Z -	-1,250	-1,750	-2,250	-3,220	-3,290
383 - L -	157,480	157,610	158,270	158,479	159,106
383 - Z -	-3,210	-3,200	-3,400	-3,500	-3,800
383 - L -	159,190	159,450	160,150	160,290	160,900
383 - Z -	-3,840	-4,000	-4,250	-4,300	-4,600
383 - L -	161,510	161,838	162,330	166,250	166,930
383 - Z -	-4,900	-5,000	-5,150	-5,900	-6,030
383 - L -	171,220	171,443	172,240	175,233	176,670
383 - Z -	-6,930	-7,000	-7,250	-8,000	-8,360
383 - L -	177,280	177,890	182,250	182,648	183,890
383 - Z -	-8,470	-8,780	-9,920	-10,000	-10,250
383 - L -	184,790	185,270	185,510	185,678	186,441
383 - Z -	-10,210	-10,290	-10,390	-10,500	-11,000
383 - L -	187,020	188,124	188,659	188,730	188,880
383 - Z -	-11,380	-12,000	-12,300	-12,340	-12,400
383 - L -	189,950	191,530	191,840	192,310	192,650
383 - Z -	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580	-13,600
383 - L -	193,960	194,480	195,310	196,271	196,610
383 - Z -	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280	-14,460
383 - L -	196,950	197,330	198,180	199,120	199,840
383 - Z -	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540	-14,710
383 - L -	201,095	202,660	203,480	204,330	205,590
383 - Z -	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
383 - L -	206,180	208,430	210,640	215,610	216,890
383 - Z -	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970
383 - L -	220,430	224,930	229,440	233,190	234,260
383 - Z -	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050	-15,960
383 - L -	236,040	239,620	244,140	248,560	249,720
383 - Z -	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860	-15,780
383 - L -	252,280	257,210	261,440	266,060	268,290
383 - Z -	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940	-16,010
383 - L -	270,830	275,260	278,720	281,811	283,450
383 - Z -	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478	-16,520
383 - L -	284,955	287,130	290,520	290,600	294,736
383 - Z -	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735	-16,464
383 - L -	295,250	297,243	299,720	304,160	309,140
383 - Z -	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460	-16,720
383 - L -	312,600	317,400	321,970	322,000	326,690
383 - Z -	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510	-16,760
383 - L -	330,770	332,450	336,910	341,020	345,030
383 - Z -	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560	-16,540
383 - L -	349,800	354,020	355,574	358,910	363,580
383 - Z -	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160	-15,950
383 - L -	364,590	366,580	369,020	373,890	374,780
383 - Z -	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700	-15,703
383 - L -	376,590	378,380	378,410	379,640	380,770
383 - Z -	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020	-15,740
383 - L -	382,200	386,930	391,010	394,910	399,450
383 - Z -	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870	-15,760
383 - L -	402,948	403,830	408,540	412,340	413,310
383 - Z -	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030
383 - L -	415,960	417,320	419,290	423,360	427,750
383 - Z -	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850
383 - L -	430,340	434,870	436,830	437,288	437,800
383 - Z -	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460
383 - L -	437,894	438,060	438,520	438,920	439,320
383 - Z -	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380
383 - L -	440,175	442,610	445,570	449,813	450,450
383 - Z -	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630
383 - L -	451,514	453,550	455,913	457,300	459,180
383 - Z -	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150
383 - L -	461,570	461,860	462,750	463,320	463,840
383 - Z -	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160
383 - L -	464,160	464,450	465,080	465,090	465,108
383 - Z -	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324
383 - L -	465,119	465,124	465,126	465,133	465,146
383 - Z -	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750
383 - L -	465,150	465,176	465,189	465,255	465,280
383 - Z -	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430
383 - L -	465,332	465,354	465,365	465,379	465,380
383 - Z -	-0,250	0,250	0,500	0,830	0,850
383 - L -	465,610	465,890	466,450	466,910	467,290
383 - Z -	0,750	0,710	0,700	0,760	0,760
383 - L -	467,420	472,340	477,130	477,640	482,550
383 - Z -	0,740	0,730	0,770	0,790	0,830
383 - L -	484,770	485,130	485,270	485,560	485,780
383 - Z -	0,860	1,000	1,020	0,980	1,040
383 - L -	485,990	486,290	486,420	486,850	488,150
383 - Z -	1,180	1,020	0,970	1,000	0,890
383 - L -	488,580	489,840	490,350	490,639	490,750
383 - Z -	0,940	0,910	0,950	0,878	0,850
383 - L -	491,180	491,202	491,360	491,870	492,032
383 - Z -	0,850	0,881	1,110	1,200	1,468
383 - L -	492,220	492,329	492,380	494,230	494,400
383 - Z -	1,780	2,066	2,200	2,300	2,340
383 - L -	494,660	495,100	495,420	495,540	495,980
383 - Z -	2,340	2,530	2,920	3,050	3,190

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
383 - L -	496,348	496,575	496,930	497,300	497,440
383 - Z -	3,380	3,497	3,680	3,610	3,660
383 - L -	497,740	497,940	498,180	498,610	498,960
383 - Z -	3,680	3,720	3,830	3,960	3,980
383 - L -	499,050	499,490	499,970	500,470	500,810
383 - Z -	4,010	4,100	4,550	4,730	4,940
383 - L -	500,980	501,250	501,700	502,370	503,030
383 - Z -	4,990	5,100	5,050	5,150	5,330
383 - L -	503,250	503,500	503,920	504,010	504,130
383 - Z -	5,260	5,230	5,300	5,250	5,240
383 - L -	504,510	504,800	505,020	505,250	505,520
383 - Z -	5,250	5,360	5,350	5,250	5,150
383 - L -	506,030	506,530	507,030	507,540	507,920
383 - Z -	5,190	5,030	5,350	5,260	5,330
383 - L -	508,550	508,820	509,050	509,260	509,550
383 - Z -	5,280	5,120	5,040	4,940	4,860
383 - L -	509,710	510,160	510,610	511,070	511,570
383 - Z -	4,970	5,030	4,960	5,020	5,340
383 - L -	512,070	512,400	512,580	513,080	513,580
383 - Z -	5,470	5,640	5,690	5,960	6,020
383 - L -	513,760	514,090	514,660	515,110	515,600
383 - Z -	6,060	6,030	6,180	6,380	6,310
383 - L -	516,100	516,470	516,600	516,930	517,380
383 - Z -	6,440	6,300	6,280	6,250	6,290
383 - L -	517,610	517,830	518,110	518,280	518,610
383 - Z -	6,230	6,140	5,980	5,980	5,960
383 - L -	519,190	519,650	520,120	520,620	521,030
383 - Z -	5,850	5,710	5,610	5,590	5,530
383 - L -	521,480	521,630	521,940	522,400	524,690
383 - Z -	5,550	5,600	5,540	5,420	5,110
383 - L -	525,220	525,650	527,000	527,650	527,930
383 - Z -	5,160	5,150	4,920	4,900	4,850
383 - L -	529,320	529,660	530,240	530,710	531,170
383 - Z -	4,750	4,770	4,740	4,750	4,730
383 - L -	531,700	532,170	532,670	533,050	534,170
383 - Z -	4,770	4,860	4,770	4,770	4,790
383 - L -	534,450	534,920	535,180	536,180	536,320
383 - Z -	4,770	4,770	4,740	4,760	4,830
383 - L -	537,740	538,690	538,770	539,680	540,180
383 - Z -	4,980	5,210	5,240	5,590	5,920
383 - L -	541,060	541,190	541,530	542,190	542,720
383 - Z -	6,230	6,260	6,400	6,490	6,470
383 - L -	542,950	543,190	543,430	543,690	544,190
383 - Z -	6,360	6,280	6,120	5,890	5,520
383 - L -	544,390	544,690	544,870	545,690	546,190
383 - Z -	5,320	5,070	5,030	4,700	4,650
383 - L -	548,230	548,710	549,190	550,200	551,260
383 - Z -	4,710	4,780	4,760	4,860	4,830
383 - L -	551,780	555,890	556,910	560,200	561,920
383 - Z -	4,720	4,630	4,630	4,630	4,910
383 - L -	562,420	563,200	567,200	568,200	568,480
383 - Z -	4,950	4,950	5,450	5,650	5,680
383 - L -	568,700	568,970	569,700	570,200	570,700
383 - Z -	5,730	5,680	5,830	6,010	6,000
383 - L -	570,940	571,200	571,450	571,700	572,460
383 - Z -	6,140	6,390	6,430	6,220	6,130
383 - L -	574,200	574,500	575,010	575,200	575,700
383 - Z -	6,410	6,370	6,480	6,490	6,590
383 - L -	576,200	576,700	577,200	577,340	577,700
383 - Z -	6,580	6,650	6,620	6,650	6,660
383 - L -	578,540	578,800	579,280	579,770	580,200
383 - Z -	6,990	7,020	6,950	7,060	7,340
383 - L -	580,730	581,200	581,710	582,230	582,750
383 - Z -	7,220	6,810	6,760	6,790	6,570

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
383 - L -	583,780	584,200	584,300	584,700	585,210
383 - Z -	6,710	6,740	6,710	6,700	6,570
383 - L -	585,710	585,880	586,210	586,400	586,710
383 - Z -	6,500	6,450	6,270	6,250	6,260
383 - L -	587,210	587,460	587,710	587,980	588,210
383 - Z -	6,180	6,110	6,090	5,980	5,790
383 - L -	588,510	588,710	589,040	589,210	589,560
383 - Z -	5,730	5,770	5,760	5,700	5,770
383 - L -	589,710	590,090	590,210	590,490	590,710
383 - Z -	5,810	5,840	5,810	5,950	6,040
383 - L -	591,210	591,710	592,220	592,760	593,290
383 - Z -	5,790	5,950	6,070	5,890	5,990
383 - L -	593,720	593,820	594,220	594,360	594,720
383 - Z -	5,910	5,910	6,220	6,430	6,700
383 - L -	594,890	595,720	596,220	596,500	596,720
383 - Z -	6,690	6,760	6,630	6,670	6,670
383 - L -	597,040	597,580	599,750	600,290	600,740
383 - Z -	6,760	5,320	5,060	4,860	4,840
383 - L -	600,840	601,380	602,460	602,970	603,240
383 - Z -	4,820	4,820	4,620	4,700	4,770
383 - L -	603,400	603,960	604,630	605,250	605,590
383 - Z -	4,760	4,990	4,810	4,850	4,760
383 - L -	606,260	606,450	606,760	607,070	607,260
383 - Z -	4,890	4,860	4,910	4,840	4,850
383 - L -	607,580	607,760	607,970	608,260	608,500
383 - Z -	4,600	4,610	4,540	4,660	4,680
383 - L -	609,270	609,650	610,270	610,780	610,850
383 - Z -	4,900	4,720	4,610	4,550	4,590
383 - L -	611,330	611,780	612,280	612,450	612,790
383 - Z -	4,810	4,960	4,960	4,980	4,980
383 - L -	613,010	613,790	614,130	614,370	614,690
383 - Z -	5,000	5,150	5,090	5,100	5,170
383 - L -	616,970	621,850	626,760	627,390	631,940
383 - Z -	5,350	5,220	5,150	5,110	5,120
383 - L -	636,490	637,000	641,560	642,070	646,660
383 - Z -	5,180	5,150	5,200	5,250	5,300
383 - L -	647,280	651,220	653,580	653,770	658,360
383 - Z -	5,260	5,400	5,410	5,440	5,350
383 - L -	658,870	659,890	660,400	660,910	661,300
383 - Z -	5,390	5,280	5,290	5,370	5,380
383 - L -	661,430	665,250	666,550	667,240	667,570
383 - Z -	5,410	5,700	5,700	5,720	5,770
383 - L -	668,600	669,110	669,250	669,630	669,920
383 - Z -	5,800	5,740	5,740	5,680	5,690
383 - L -	671,690	672,350	673,300	678,070	680,810
383 - Z -	5,870	5,820	5,880	5,810	5,600
383 - L -	681,490	681,980	683,010	683,540	684,040
383 - Z -	5,440	5,560	5,970	6,270	6,480
383 - L -	684,220	684,550	684,760	685,590	686,100
383 - Z -	6,520	6,510	6,530	6,830	6,600
383 - L -	686,270	686,610	687,130	687,660	689,190
383 - Z -	6,600	6,640	6,540	6,350	5,320
383 - L -	689,760	690,220	691,850	692,790	693,310
383 - Z -	5,040	5,030	4,670	4,220	4,100
383 - L -	694,340	694,850	695,370	695,880	696,400
383 - Z -	3,990	3,990	4,020	4,210	4,290
383 - L -	697,150	697,430	697,940	698,460	698,970
383 - Z -	4,250	4,200	4,420	4,790	5,080
383 - L -	699,490	700,000	701,030	701,300	703,610
383 - Z -	5,130	5,000	4,590	4,640	4,180
383 - L -	704,120	704,390	705,150	705,400	706,080
383 - Z -	4,190	4,260	4,340	4,300	4,320
383 - L -	706,180	706,770	707,210	707,730	708,240
383 - Z -	4,300	4,300	4,240	4,360	4,620

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
383 - L -	708,580	708,820	709,270	711,330	711,850
383 - Z -	4,590	4,550	4,380	4,310	4,170
383 - L -	712,230	712,360	712,910	713,390	713,910
383 - Z -	3,880	3,790	3,180	2,920	2,400
383 - L -	714,420	714,850	714,960	715,650	715,970
383 - Z -	2,370	2,590	2,670	3,230	3,560
383 - L -	716,480	717,510	720,090	720,430	721,800
383 - Z -	3,690	3,830	3,810	3,770	3,770
383 - L -	722,140	723,220	723,840	726,780	727,290
383 - Z -	3,710	3,770	3,690	3,590	3,620
383 - L -	728,320	731,410	731,930	732,440	733,990
383 - Z -	3,500	3,450	3,510	3,540	3,420
383 - L -	738,110	738,470	739,300	739,710	742,970
383 - Z -	3,650	3,580	3,590	3,640	3,680
383 - L -	743,260	743,660	747,380	747,890	748,440
383 - Z -	3,720	3,710	3,930	3,910	3,960
383 - L -	748,920	749,440	749,800	753,560	755,100
383 - Z -	3,970	4,040	4,010	4,180	4,110
383 - L -	755,620	758,000	759,220	761,280	761,790
383 - Z -	4,200	4,200	4,280	4,240	4,280
383 - L -	762,100	765,910	766,200	766,940	767,460
383 - Z -	4,250	4,390	4,350	4,340	4,420
383 - L -	769,000	769,620	772,090	772,610	773,120
383 - Z -	4,400	4,330	4,400	4,470	4,480
383 - L -	774,150	774,670	775,080	775,180	775,760
383 - Z -	4,430	4,470	4,440	4,450	4,430
383 - L -	776,730	778,270	778,790	779,860	780,330
383 - Z -	4,480	4,450	4,380	4,360	4,410
383 - L -	780,850	782,600	783,420	784,450	786,000
383 - Z -	4,340	4,310	4,190	4,170	4,310
383 - L -	787,030	787,540	788,060	788,740	789,090
383 - Z -	4,230	4,300	4,200	4,150	4,160
383 - L -	789,430	790,140	790,630	790,790	791,150
383 - Z -	4,080	3,990	3,770	3,770	3,700
383 - L -	792,690	792,840	793,210	795,270	795,780
383 - Z -	3,800	3,790	3,740	3,810	3,760
383 - L -	796,300	796,810	801,440	801,720	802,680
383 - Z -	3,770	3,750	3,840	3,880	3,910
383 - L -	802,990	805,820	806,080	806,870	807,620
383 - Z -	3,890	3,900	3,870	3,920	3,870
383 - L -	807,870	808,140	808,710	809,680	809,920
383 - Z -	3,880	3,850	3,900	3,860	3,890
383 - L -	814,700	816,890	818,120	818,800	819,980
383 - Z -	3,910	3,820	3,570	3,380	3,170
383 - L -	820,500	823,070	823,600	824,620	825,690
383 - Z -	3,030	2,800	2,870	2,890	3,140
383 - L -	826,160	826,680	827,190	827,780	831,960
383 - Z -	3,190	3,340	3,400	3,380	3,530
383 - L -	832,860	833,370	833,920	834,050	836,460
383 - Z -	3,460	3,480	3,570	3,570	3,540
383 - L -	838,610	839,040	842,120	842,420	843,670
383 - Z -	3,450	3,480	3,490	3,460	3,480
383 - L -	844,080	844,180	844,700	847,790	848,180
383 - Z -	3,440	3,440	3,390	3,360	3,430
383 - L -	848,690	849,330	849,850	850,230	850,360
383 - Z -	3,420	3,290	3,110	3,070	3,050
383 - L -	851,590	852,280	852,420	852,960	853,450
383 - Z -	3,010	2,890	2,850	2,760	2,620
383 - L -	854,330	854,480	854,966	855,010	855,043
383 - Z -	2,460	2,410	2,355	2,350	2,357
383 - L -	855,510	855,820	857,060	857,570	857,740
383 - Z -	2,450	2,470	2,920	3,230	3,300
383 - L -	858,090	858,600	859,150	859,630	859,790
383 - Z -	3,500	3,510	3,610	3,870	3,920

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
383 - L -	860,470	860,660	861,240	861,690	861,840
383 - Z -	4,010	3,990	4,060	4,010	4,030
383 - L -	862,210	862,720	863,330	863,750	864,570
383 - Z -	4,040	4,270	4,340	4,190	4,230
383 - L -	864,780	865,300	865,810	865,940	866,330
383 - Z -	4,220	4,120	4,180	4,130	4,070
383 - L -	867,360	867,870	868,390	868,670	868,900
383 - Z -	4,080	4,040	4,080	4,000	4,020
383 - L -	869,420	869,600	869,930	870,040	870,450
383 - Z -	3,910	3,910	3,960	3,960	4,030
383 - L -	870,720	870,960	872,090	873,020	874,140
383 - Z -	3,990	4,010	4,240	4,230	4,360
383 - L -	874,910	900,000			
383 - Z -	4,350	4,350			
382 - L -	-25,000	4,500	119,700	152,788	153,180
382 - Z -	-1,250	-1,250	-1,000	-1,000	-1,200
382 - L -	153,276	154,234	155,192	157,050	157,280
382 - Z -	-1,250	-1,750	-2,250	-3,220	-3,290
382 - L -	157,480	157,610	158,270	158,479	159,106
382 - Z -	-3,210	-3,200	-3,400	-3,500	-3,800
382 - L -	159,190	159,450	160,150	160,290	160,900
382 - Z -	-3,840	-4,000	-4,250	-4,300	-4,600
382 - L -	161,510	161,838	162,330	166,250	166,930
382 - Z -	-4,900	-5,000	-5,150	-5,900	-6,030
382 - L -	171,220	171,443	172,240	175,233	176,670
382 - Z -	-6,930	-7,000	-7,250	-8,000	-8,360
382 - L -	177,280	177,890	182,250	182,648	183,890
382 - Z -	-8,470	-8,780	-9,920	-10,000	-10,250
382 - L -	184,790	185,270	185,510	185,678	186,441
382 - Z -	-10,210	-10,290	-10,390	-10,500	-11,000
382 - L -	187,020	188,124	188,659	188,730	188,880
382 - Z -	-11,380	-12,000	-12,300	-12,340	-12,400
382 - L -	189,950	191,530	191,840	192,310	192,650
382 - Z -	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580	-13,600
382 - L -	193,960	194,480	195,310	196,271	196,610
382 - Z -	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280	-14,460
382 - L -	196,950	197,330	198,180	199,120	199,840
382 - Z -	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540	-14,710
382 - L -	201,095	202,660	203,480	204,330	205,590
382 - Z -	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550
382 - L -	206,180	208,430	210,640	215,610	216,890
382 - Z -	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970
382 - L -	220,430	224,930	229,440	233,190	234,260
382 - Z -	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050	-15,960
382 - L -	236,040	239,620	244,140	248,560	249,720
382 - Z -	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860	-15,780
382 - L -	252,280	257,210	261,440	266,060	268,290
382 - Z -	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940	-16,010
382 - L -	270,830	275,260	278,720	281,811	283,450
382 - Z -	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478	-16,520
382 - L -	284,955	287,130	290,520	290,600	294,736
382 - Z -	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735	-16,464
382 - L -	295,250	297,243	299,720	304,160	309,140
382 - Z -	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460	-16,720
382 - L -	312,600	317,400	321,970	322,000	326,690
382 - Z -	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510	-16,760
382 - L -	330,770	332,450	336,910	341,020	345,030
382 - Z -	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560	-16,540
382 - L -	349,800	354,020	355,574	358,910	363,580
382 - Z -	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160	-15,950
382 - L -	364,590	366,580	369,020	373,890	374,780
382 - Z -	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700	-15,703
382 - L -	376,590	378,380	378,410	379,640	380,770
382 - Z -	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020	-15,740

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
382 - L -	382,200	386,930	391,010	394,910	399,450
382 - Z -	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870	-15,760
382 - L -	402,948	403,830	408,540	412,340	413,310
382 - Z -	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030
382 - L -	415,960	417,320	419,290	423,360	427,750
382 - Z -	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850
382 - L -	430,340	434,870	436,830	437,288	437,800
382 - Z -	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460
382 - L -	437,894	438,060	438,520	438,920	439,320
382 - Z -	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380
382 - L -	440,175	442,610	445,570	449,813	450,450
382 - Z -	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630
382 - L -	451,514	453,550	455,913	457,300	459,180
382 - Z -	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150
382 - L -	461,570	461,860	462,750	463,320	463,840
382 - Z -	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160
382 - L -	464,160	464,450	465,080	465,090	465,108
382 - Z -	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324
382 - L -	465,119	465,124	465,126	465,133	465,146
382 - Z -	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750
382 - L -	465,150	465,176	465,189	465,255	465,280
382 - Z -	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430
382 - L -	465,332	465,354	465,365	465,379	465,380
382 - Z -	-0,250	0,250	0,500	0,830	0,850
382 - L -	465,610	465,890	466,450	466,910	467,290
382 - Z -	0,750	0,710	0,700	0,760	0,760
382 - L -	467,420	472,340	477,130	477,640	482,550
382 - Z -	0,740	0,730	0,770	0,790	0,830
382 - L -	484,770	485,130	485,270	485,560	485,780
382 - Z -	0,860	1,000	1,020	0,980	1,040
382 - L -	485,990	486,290	486,420	486,850	488,150
382 - Z -	1,180	1,020	0,970	1,000	0,890
382 - L -	488,580	489,840	490,350	490,639	490,750
382 - Z -	0,940	0,910	0,950	0,878	0,850
382 - L -	491,180	491,202	491,360	491,870	492,032
382 - Z -	0,850	0,881	1,110	1,200	1,468
382 - L -	492,220	492,329	492,380	494,230	494,400
382 - Z -	1,780	2,066	2,200	2,300	2,340
382 - L -	494,660	495,100	495,420	495,540	495,980
382 - Z -	2,340	2,530	2,920	3,050	3,190
382 - L -	496,348	496,575	496,930	497,300	497,440
382 - Z -	3,380	3,497	3,680	3,610	3,660
382 - L -	497,740	497,940	498,180	498,610	498,960
382 - Z -	3,680	3,720	3,830	3,960	3,980
382 - L -	499,050	499,490	499,970	500,470	500,810
382 - Z -	4,010	4,100	4,550	4,730	4,940
382 - L -	500,980	501,250	501,700	502,370	503,030
382 - Z -	4,990	5,100	5,050	5,150	5,330
382 - L -	503,250	503,500	503,920	504,010	504,130
382 - Z -	5,260	5,230	5,300	5,250	5,240
382 - L -	504,510	504,800	505,020	505,250	505,520
382 - Z -	5,250	5,360	5,350	5,250	5,150
382 - L -	506,030	506,530	507,030	507,540	507,920
382 - Z -	5,190	5,030	5,350	5,260	5,330
382 - L -	508,550	508,820	509,050	509,260	509,550
382 - Z -	5,280	5,120	5,040	4,940	4,860
382 - L -	509,710	510,160	510,610	511,070	511,570
382 - Z -	4,970	5,030	4,960	5,020	5,340
382 - L -	512,070	512,400	512,580	513,080	513,580
382 - Z -	5,470	5,640	5,690	5,960	6,020
382 - L -	513,760	514,090	514,660	515,110	515,600
382 - Z -	6,060	6,030	6,180	6,380	6,310
382 - L -	516,100	516,470	516,600	516,930	517,380
382 - Z -	6,440	6,300	6,280	6,250	6,290

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
382 - L -	517,610	517,830	518,110	518,280	518,610
382 - Z -	6,230	6,140	5,980	5,980	5,960
382 - L -	519,190	519,650	520,120	520,620	521,030
382 - Z -	5,850	5,710	5,610	5,590	5,530
382 - L -	521,480	521,630	521,940	522,400	524,690
382 - Z -	5,550	5,600	5,540	5,420	5,110
382 - L -	525,220	525,650	527,000	527,650	527,930
382 - Z -	5,160	5,150	4,920	4,900	4,850
382 - L -	529,320	529,660	530,240	530,710	531,170
382 - Z -	4,750	4,770	4,740	4,750	4,730
382 - L -	531,700	532,170	532,670	533,050	534,170
382 - Z -	4,770	4,860	4,770	4,770	4,790
382 - L -	534,450	534,920	535,180	536,180	536,320
382 - Z -	4,770	4,770	4,740	4,760	4,830
382 - L -	537,740	538,690	538,770	539,680	540,180
382 - Z -	4,980	5,210	5,240	5,590	5,920
382 - L -	541,060	541,190	541,530	542,190	542,720
382 - Z -	6,230	6,260	6,400	6,490	6,470
382 - L -	542,950	543,190	543,430	543,690	544,190
382 - Z -	6,360	6,280	6,120	5,890	5,520
382 - L -	544,390	544,690	544,870	545,690	546,190
382 - Z -	5,320	5,070	5,030	4,700	4,650
382 - L -	548,230	548,710	549,190	550,200	551,260
382 - Z -	4,710	4,780	4,760	4,860	4,830
382 - L -	551,780	555,890	556,910	560,200	561,920
382 - Z -	4,720	4,630	4,630	4,630	4,910
382 - L -	562,420	563,200	567,200	568,200	568,480
382 - Z -	4,950	4,950	5,450	5,650	5,680
382 - L -	568,700	568,970	569,700	570,200	570,700
382 - Z -	5,730	5,680	5,830	6,010	6,000
382 - L -	570,940	571,200	571,450	571,700	572,460
382 - Z -	6,140	6,390	6,430	6,220	6,130
382 - L -	574,200	574,500	575,010	575,200	575,700
382 - Z -	6,410	6,370	6,480	6,490	6,590
382 - L -	576,200	576,700	577,200	577,340	577,700
382 - Z -	6,580	6,650	6,620	6,650	6,660
382 - L -	578,540	578,800	579,280	579,770	580,200
382 - Z -	6,990	7,020	6,950	7,060	7,340
382 - L -	580,730	581,200	581,710	582,230	582,750
382 - Z -	7,220	6,810	6,760	6,790	6,570
382 - L -	583,780	584,200	584,300	584,700	585,210
382 - Z -	6,710	6,740	6,710	6,700	6,570
382 - L -	585,710	585,880	586,210	586,400	586,710
382 - Z -	6,500	6,450	6,270	6,250	6,260
382 - L -	587,210	587,460	587,710	587,980	588,210
382 - Z -	6,180	6,110	6,090	5,980	5,790
382 - L -	588,510	588,710	589,040	589,210	589,560
382 - Z -	5,730	5,770	5,760	5,700	5,770
382 - L -	589,710	590,090	590,210	590,490	590,710
382 - Z -	5,810	5,840	5,810	5,950	6,040
382 - L -	591,210	591,710	592,220	592,760	593,290
382 - Z -	5,790	5,950	6,070	5,890	5,990
382 - L -	593,720	593,820	594,220	594,360	594,720
382 - Z -	5,910	5,910	6,220	6,430	6,700
382 - L -	594,890	595,720	596,220	596,500	596,720
382 - Z -	6,690	6,760	6,630	6,670	6,670
382 - L -	597,040	597,580	599,750	600,290	600,740
382 - Z -	6,760	5,320	5,060	4,860	4,840
382 - L -	600,840	601,380	602,460	602,970	603,240
382 - Z -	4,820	4,820	4,620	4,700	4,770
382 - L -	603,400	603,960	604,630	605,250	605,590
382 - Z -	4,760	4,990	4,810	4,850	4,760
382 - L -	606,260	606,450	606,760	607,070	607,260
382 - Z -	4,890	4,860	4,910	4,840	4,850

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
382 - L -	607,580	607,760	607,970	608,260	608,500
382 - Z -	4,600	4,610	4,540	4,660	4,680
382 - L -	609,270	609,650	610,270	610,780	610,850
382 - Z -	4,900	4,720	4,610	4,550	4,590
382 - L -	611,330	611,780	612,280	612,450	612,790
382 - Z -	4,810	4,960	4,960	4,980	4,980
382 - L -	613,010	613,790	614,130	614,370	614,690
382 - Z -	5,000	5,150	5,090	5,100	5,170
382 - L -	616,970	621,850	626,760	627,390	631,940
382 - Z -	5,350	5,220	5,150	5,110	5,120
382 - L -	636,490	637,000	641,560	642,070	646,660
382 - Z -	5,180	5,150	5,200	5,250	5,300
382 - L -	647,280	651,220	653,580	653,770	658,360
382 - Z -	5,260	5,400	5,410	5,440	5,350
382 - L -	658,870	659,890	660,400	660,910	661,300
382 - Z -	5,390	5,280	5,290	5,370	5,380
382 - L -	661,430	665,250	666,550	667,240	667,570
382 - Z -	5,410	5,700	5,700	5,720	5,770
382 - L -	668,600	669,110	669,250	669,630	669,920
382 - Z -	5,800	5,740	5,740	5,680	5,690
382 - L -	671,690	672,350	673,300	678,070	680,810
382 - Z -	5,870	5,820	5,880	5,810	5,600
382 - L -	681,490	681,980	683,010	683,540	684,040
382 - Z -	5,440	5,560	5,970	6,270	6,480
382 - L -	684,220	684,550	684,760	685,590	686,100
382 - Z -	6,520	6,510	6,530	6,830	6,600
382 - L -	686,270	686,610	687,130	687,660	689,190
382 - Z -	6,600	6,640	6,540	6,350	5,320
382 - L -	689,760	690,220	691,850	692,790	693,310
382 - Z -	5,040	5,030	4,670	4,220	4,100
382 - L -	694,340	694,850	695,370	695,880	696,400
382 - Z -	3,990	3,990	4,020	4,210	4,290
382 - L -	697,150	697,430	697,940	698,460	698,970
382 - Z -	4,250	4,200	4,420	4,790	5,080
382 - L -	699,490	700,000	701,030	701,300	703,610
382 - Z -	5,130	5,000	4,590	4,640	4,180
382 - L -	704,120	704,390	705,150	705,400	706,080
382 - Z -	4,190	4,260	4,340	4,300	4,320
382 - L -	706,180	706,770	707,210	707,730	708,240
382 - Z -	4,300	4,300	4,240	4,360	4,620
382 - L -	708,580	708,820	709,270	711,330	711,850
382 - Z -	4,590	4,550	4,380	4,310	4,170
382 - L -	712,230	712,360	712,910	713,390	713,910
382 - Z -	3,880	3,790	3,180	2,920	2,400
382 - L -	714,420	714,850	714,960	715,650	715,970
382 - Z -	2,370	2,590	2,670	3,230	3,560
382 - L -	716,480	717,510	720,090	720,430	721,800
382 - Z -	3,690	3,830	3,810	3,770	3,770
382 - L -	722,140	723,220	723,840	726,780	727,290
382 - Z -	3,710	3,770	3,690	3,590	3,620
382 - L -	728,320	731,410	731,930	732,440	733,990
382 - Z -	3,500	3,450	3,510	3,540	3,420
382 - L -	738,110	738,470	739,300	739,710	742,970
382 - Z -	3,650	3,580	3,590	3,640	3,680
382 - L -	743,260	743,660	747,380	747,890	748,440
382 - Z -	3,720	3,710	3,930	3,910	3,960
382 - L -	748,920	749,440	749,800	753,560	755,100
382 - Z -	3,970	4,040	4,010	4,180	4,110
382 - L -	755,620	758,000	759,220	761,280	761,790
382 - Z -	4,200	4,200	4,280	4,240	4,280
382 - L -	762,100	765,910	766,200	766,940	767,460
382 - Z -	4,250	4,390	4,350	4,340	4,420
382 - L -	769,000	769,620	772,090	772,610	773,120
382 - Z -	4,400	4,330	4,400	4,470	4,480

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
382 - L -	774,150	774,670	775,080	775,180	775,760
382 - Z -	4,430	4,470	4,440	4,450	4,430
382 - L -	776,730	778,270	778,790	779,860	780,330
382 - Z -	4,480	4,450	4,380	4,360	4,410
382 - L -	780,850	782,600	783,420	784,450	786,000
382 - Z -	4,340	4,310	4,190	4,170	4,310
382 - L -	787,030	787,540	788,060	788,740	789,090
382 - Z -	4,230	4,300	4,200	4,150	4,160
382 - L -	789,430	790,140	790,630	790,790	791,150
382 - Z -	4,080	3,990	3,770	3,770	3,700
382 - L -	792,690	792,840	793,210	795,270	795,780
382 - Z -	3,800	3,790	3,740	3,810	3,760
382 - L -	796,300	796,810	801,440	801,720	802,680
382 - Z -	3,770	3,750	3,840	3,880	3,910
382 - L -	802,990	805,820	806,080	806,870	807,620
382 - Z -	3,890	3,900	3,870	3,920	3,870
382 - L -	807,870	808,140	808,710	809,680	809,920
382 - Z -	3,880	3,850	3,900	3,860	3,890
382 - L -	814,700	816,890	818,120	818,800	819,980
382 - Z -	3,910	3,820	3,570	3,380	3,170
382 - L -	820,500	823,070	823,600	824,620	825,690
382 - Z -	3,030	2,800	2,870	2,890	3,140
382 - L -	826,160	826,680	827,190	827,780	831,960
382 - Z -	3,190	3,340	3,400	3,380	3,530
382 - L -	832,860	833,370	833,920	834,050	836,460
382 - Z -	3,460	3,480	3,570	3,570	3,540
382 - L -	838,610	839,040	842,120	842,420	843,670
382 - Z -	3,450	3,480	3,490	3,460	3,480
382 - L -	844,080	844,180	844,700	847,790	848,180
382 - Z -	3,440	3,440	3,390	3,360	3,430
382 - L -	848,690	849,330	849,850	850,230	850,360
382 - Z -	3,420	3,290	3,110	3,070	3,050
382 - L -	851,590	852,280	852,420	852,960	853,450
382 - Z -	3,010	2,890	2,850	2,760	2,620
382 - L -	854,330	854,480	854,966	855,010	855,043
382 - Z -	2,460	2,410	2,355	2,350	2,357
382 - L -	855,510	855,820	857,060	857,570	857,740
382 - Z -	2,450	2,470	2,920	3,230	3,300
382 - L -	858,090	858,600	859,150	859,630	859,790
382 - Z -	3,500	3,510	3,610	3,870	3,920
382 - L -	860,470	860,660	861,240	861,690	861,840
382 - Z -	4,010	3,990	4,060	4,010	4,030
382 - L -	862,210	862,720	863,330	863,750	864,570
382 - Z -	4,040	4,270	4,340	4,190	4,230
382 - L -	864,780	865,300	865,810	865,940	866,330
382 - Z -	4,220	4,120	4,180	4,130	4,070
382 - L -	867,360	867,870	868,390	868,670	868,900
382 - Z -	4,080	4,040	4,080	4,000	4,020
382 - L -	869,420	869,600	869,930	870,040	870,450
382 - Z -	3,910	3,910	3,960	3,960	4,030
382 - L -	870,720	870,960	872,090	873,020	874,140
382 - Z -	3,990	4,010	4,240	4,230	4,360
382 - L -	874,910	900,000			
382 - Z -	4,350	4,350			
381 - L -	-25,000	4,500	119,700	153,276	154,234
381 - Z -	-1,250	-1,250	-1,250	-1,250	-1,750
381 - L -	155,192	157,050	157,280	157,480	157,610
381 - Z -	-2,250	-3,220	-3,290	-3,210	-3,200
381 - L -	158,270	158,479	159,106	159,190	159,450
381 - Z -	-3,400	-3,500	-3,800	-3,840	-4,000
381 - L -	160,150	160,290	160,900	161,510	161,838
381 - Z -	-4,250	-4,300	-4,600	-4,900	-5,000
381 - L -	162,330	166,250	166,930	171,220	171,443
381 - Z -	-5,150	-5,900	-6,030	-6,930	-7,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
381 - L -	172,240	175,233	176,670	177,280	177,890
381 - Z -	-7,250	-8,000	-8,360	-8,470	-8,780
381 - L -	182,250	182,648	183,890	184,790	185,270
381 - Z -	-9,920	-10,000	-10,250	-10,210	-10,290
381 - L -	185,510	185,678	186,441	187,020	188,124
381 - Z -	-10,390	-10,500	-11,000	-11,380	-12,000
381 - L -	188,659	188,730	188,880	189,950	191,530
381 - Z -	-12,300	-12,340	-12,400	-12,930	-13,330
381 - L -	191,840	192,310	192,650	193,960	194,480
381 - Z -	-13,450	-13,580	-13,600	-13,480	-13,520
381 - L -	195,310	196,271	196,610	196,950	197,330
381 - Z -	-13,770	-14,280	-14,460	-14,590	-14,690
381 - L -	198,180	199,120	199,840	201,095	202,660
381 - Z -	-14,690	-14,540	-14,710	-15,168	-15,740
381 - L -	203,480	204,330	205,590	206,180	208,430
381 - Z -	-15,930	-15,940	-15,550	-15,830	-16,090
381 - L -	210,640	215,610	216,890	220,430	224,930
381 - Z -	-15,970	-16,010	-15,970	-15,860	-15,960
381 - L -	229,440	233,190	234,260	236,040	239,620
381 - Z -	-16,050	-16,050	-15,960	-15,900	-16,070
381 - L -	244,140	248,560	249,720	252,280	257,210
381 - Z -	-15,990	-15,860	-15,780	-15,770	-15,890
381 - L -	261,440	266,060	268,290	270,830	275,260
381 - Z -	-15,960	-15,940	-16,010	-16,250	-16,440
381 - L -	278,720	281,811	283,450	284,955	287,130
381 - Z -	-16,400	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700
381 - L -	290,520	290,600	294,736	295,250	297,243
381 - Z -	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461
381 - L -	299,720	304,160	309,140	312,600	317,400
381 - Z -	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580
381 - L -	321,970	322,000	326,690	330,770	332,450
381 - Z -	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730
381 - L -	336,910	341,020	345,030	349,800	354,020
381 - Z -	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280
381 - L -	355,574	358,910	363,580	364,590	366,580
381 - Z -	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824
381 - L -	369,020	373,890	374,780	376,590	378,380
381 - Z -	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050
381 - L -	378,410	379,640	380,770	382,200	386,930
381 - Z -	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670
381 - L -	391,010	394,910	399,450	402,948	403,830
381 - Z -	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760
381 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
381 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
381 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
381 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
381 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
381 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
381 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
381 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
381 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
381 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
381 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
381 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
381 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
381 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
381 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
381 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
381 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
381 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
381 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
381 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
381 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
381 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
381 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
381 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
381 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
381 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
381 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
381 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
381 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
381 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
381 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
381 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
381 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
381 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
381 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
381 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
381 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
381 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
381 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
381 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
381 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
381 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
381 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
381 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
381 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
381 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
381 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
381 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
381 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
381 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
381 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
381 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
381 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
381 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
381 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
381 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
381 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
381 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
381 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
381 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
381 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
381 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
381 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
381 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
381 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
381 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
381 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
381 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
381 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
381 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
381 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
381 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
381 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
381 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
381 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
381 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
381 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
381 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
381 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
381 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
381 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
381 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
381 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
381 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
381 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
381 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
381 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
381 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
381 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
381 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
381 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
381 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
381 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
381 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
381 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
381 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
381 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
381 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
381 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
381 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
381 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
381 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
381 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
381 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
381 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
381 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
381 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
381 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
381 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
381 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
381 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
381 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
381 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
381 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
381 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
381 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
381 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
381 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
381 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
381 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
381 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
381 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
381 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
381 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
381 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
381 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
381 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
381 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
381 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
381 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
381 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
381 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
381 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
381 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
381 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
381 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
381 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
381 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
381 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
381 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
381 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
381 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
381 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
381 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
381 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
381 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
381 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
381 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
381 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
381 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
381 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
381 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
381 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
381 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
381 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
381 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
381 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
381 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
381 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
381 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
381 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
381 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
381 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
381 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
381 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
381 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
381 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
381 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
381 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
381 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
381 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
381 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
381 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
381 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
381 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
381 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
381 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
381 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
381 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
381 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
381 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
381 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
381 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
381 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
381 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
381 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
381 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
381 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
381 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
381 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
381 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
381 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
381 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
381 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
381 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
381 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
381 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
381 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
381 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
381 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
381 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
381 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
381 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
381 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
381 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
381 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
381 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
381 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
381 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
381 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
381 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
381 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
381 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
381 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
381 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
381 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
381 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
381 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
381 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
381 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
381 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
381 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
381 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
381 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
381 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
381 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
381 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
381 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
381 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
381 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
381 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
381 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
381 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
381 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
381 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
381 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
381 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
381 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
381 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
381 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
381 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
381 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
380 - L -	-25,000	4,500	119,700	154,234	155,192
380 - Z -	-1,250	-1,250	-1,750	-1,750	-2,250
380 - L -	157,050	157,280	157,480	157,610	158,270
380 - Z -	-3,220	-3,290	-3,210	-3,200	-3,400
380 - L -	158,479	159,106	159,190	159,450	160,150
380 - Z -	-3,500	-3,800	-3,840	-4,000	-4,250
380 - L -	160,290	160,900	161,510	161,838	162,330
380 - Z -	-4,300	-4,600	-4,900	-5,000	-5,150
380 - L -	166,250	166,930	171,220	171,443	172,240
380 - Z -	-5,900	-6,030	-6,930	-7,000	-7,250
380 - L -	175,233	176,670	177,280	177,890	182,250
380 - Z -	-8,000	-8,360	-8,470	-8,780	-9,920
380 - L -	182,648	183,890	184,790	185,270	185,510
380 - Z -	-10,000	-10,250	-10,210	-10,290	-10,390
380 - L -	185,678	186,441	187,020	188,124	188,659
380 - Z -	-10,500	-11,000	-11,380	-12,000	-12,300
380 - L -	188,730	188,880	189,950	191,530	191,840
380 - Z -	-12,340	-12,400	-12,930	-13,330	-13,450
380 - L -	192,310	192,650	193,960	194,480	195,310
380 - Z -	-13,580	-13,600	-13,480	-13,520	-13,770
380 - L -	196,271	196,610	196,950	197,330	198,180
380 - Z -	-14,280	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690
380 - L -	199,120	199,840	201,095	202,660	203,480
380 - Z -	-14,540	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930
380 - L -	204,330	205,590	206,180	208,430	210,640
380 - Z -	-15,940	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970
380 - L -	215,610	216,890	220,430	224,930	229,440
380 - Z -	-16,010	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050
380 - L -	233,190	234,260	236,040	239,620	244,140
380 - Z -	-16,050	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990
380 - L -	248,560	249,720	252,280	257,210	261,440
380 - Z -	-15,860	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960
380 - L -	266,060	268,290	270,830	275,260	278,720
380 - Z -	-15,940	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400
380 - L -	281,811	283,450	284,955	287,130	290,520
380 - Z -	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
380 - L -	290,600	294,736	295,250	297,243	299,720
380 - Z -	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500
380 - L -	304,160	309,140	312,600	317,400	321,970
380 - Z -	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510
380 - L -	322,000	326,690	330,770	332,450	336,910
380 - Z -	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550
380 - L -	341,020	345,030	349,800	354,020	355,574
380 - Z -	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242
380 - L -	358,910	363,580	364,590	366,580	369,020
380 - Z -	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730
380 - L -	373,890	374,780	376,590	378,380	378,410
380 - Z -	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050
380 - L -	379,640	380,770	382,200	386,930	391,010
380 - Z -	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860
380 - L -	394,910	399,450	402,948	403,830	408,540
380 - Z -	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050
380 - L -	412,340	413,310	415,960	417,320	419,290
380 - Z -	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000
380 - L -	423,360	427,750	430,340	434,870	436,830
380 - Z -	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820
380 - L -	437,288	437,800	437,894	438,060	438,520
380 - Z -	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860
380 - L -	438,920	439,320	440,175	442,610	445,570
380 - Z -	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550
380 - L -	449,813	450,450	451,514	453,550	455,913
380 - Z -	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500
380 - L -	457,300	459,180	461,570	461,860	462,750
380 - Z -	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410
380 - L -	463,320	463,840	464,160	464,450	465,080
380 - Z -	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040
380 - L -	465,090	465,108	465,119	465,124	465,126
380 - Z -	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600
380 - L -	465,133	465,146	465,150	465,176	465,189
380 - Z -	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500
380 - L -	465,255	465,280	465,332	465,354	465,365
380 - Z -	-2,000	-1,430	-0,250	0,250	0,500
380 - L -	465,379	465,380	465,610	465,890	466,450
380 - Z -	0,830	0,850	0,750	0,710	0,700
380 - L -	466,910	467,290	467,420	472,340	477,130
380 - Z -	0,760	0,760	0,740	0,730	0,770
380 - L -	477,640	482,550	484,770	485,130	485,270
380 - Z -	0,790	0,830	0,860	1,000	1,020
380 - L -	485,560	485,780	485,990	486,290	486,420
380 - Z -	0,980	1,040	1,180	1,020	0,970
380 - L -	486,850	488,150	488,580	489,840	490,350
380 - Z -	1,000	0,890	0,940	0,910	0,950
380 - L -	490,639	490,750	491,180	491,202	491,360
380 - Z -	0,878	0,850	0,850	0,881	1,110
380 - L -	491,870	492,032	492,220	492,329	492,380
380 - Z -	1,200	1,468	1,780	2,066	2,200
380 - L -	494,230	494,400	494,660	495,100	495,420
380 - Z -	2,300	2,340	2,340	2,530	2,920
380 - L -	495,540	495,980	496,348	496,575	496,930
380 - Z -	3,050	3,190	3,380	3,497	3,680
380 - L -	497,300	497,440	497,740	497,940	498,180
380 - Z -	3,610	3,660	3,680	3,720	3,830
380 - L -	498,610	498,960	499,050	499,490	499,970
380 - Z -	3,960	3,980	4,010	4,100	4,550
380 - L -	500,470	500,810	500,980	501,250	501,700
380 - Z -	4,730	4,940	4,990	5,100	5,050
380 - L -	502,370	503,030	503,250	503,500	503,920
380 - Z -	5,150	5,330	5,260	5,230	5,300
380 - L -	504,010	504,130	504,510	504,800	505,020
380 - Z -	5,250	5,240	5,250	5,360	5,350

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
380 - L -	505,250	505,520	506,030	506,530	507,030
380 - Z -	5,250	5,150	5,190	5,030	5,350
380 - L -	507,540	507,920	508,550	508,820	509,050
380 - Z -	5,260	5,330	5,280	5,120	5,040
380 - L -	509,260	509,550	509,710	510,160	510,610
380 - Z -	4,940	4,860	4,970	5,030	4,960
380 - L -	511,070	511,570	512,070	512,400	512,580
380 - Z -	5,020	5,340	5,470	5,640	5,690
380 - L -	513,080	513,580	513,760	514,090	514,660
380 - Z -	5,960	6,020	6,060	6,030	6,180
380 - L -	515,110	515,600	516,100	516,470	516,600
380 - Z -	6,380	6,310	6,440	6,300	6,280
380 - L -	516,930	517,380	517,610	517,830	518,110
380 - Z -	6,250	6,290	6,230	6,140	5,980
380 - L -	518,280	518,610	519,190	519,650	520,120
380 - Z -	5,980	5,960	5,850	5,710	5,610
380 - L -	520,620	521,030	521,480	521,630	521,940
380 - Z -	5,590	5,530	5,550	5,600	5,540
380 - L -	522,400	524,690	525,220	525,650	527,000
380 - Z -	5,420	5,110	5,160	5,150	4,920
380 - L -	527,650	527,930	529,320	529,660	530,240
380 - Z -	4,900	4,850	4,750	4,770	4,740
380 - L -	530,710	531,170	531,700	532,170	532,670
380 - Z -	4,750	4,730	4,770	4,860	4,770
380 - L -	533,050	534,170	534,450	534,920	535,180
380 - Z -	4,770	4,790	4,770	4,770	4,740
380 - L -	536,180	536,320	537,740	538,690	538,770
380 - Z -	4,760	4,830	4,980	5,210	5,240
380 - L -	539,680	540,180	541,060	541,190	541,530
380 - Z -	5,590	5,920	6,230	6,260	6,400
380 - L -	542,190	542,720	542,950	543,190	543,430
380 - Z -	6,490	6,470	6,360	6,280	6,120
380 - L -	543,690	544,190	544,390	544,690	544,870
380 - Z -	5,890	5,520	5,320	5,070	5,030
380 - L -	545,690	546,190	548,230	548,710	549,190
380 - Z -	4,700	4,650	4,710	4,780	4,760
380 - L -	550,200	551,260	551,780	555,890	556,910
380 - Z -	4,860	4,830	4,720	4,630	4,630
380 - L -	560,200	561,920	562,420	563,200	567,200
380 - Z -	4,630	4,910	4,950	4,950	5,450
380 - L -	568,200	568,480	568,700	568,970	569,700
380 - Z -	5,650	5,680	5,730	5,680	5,830
380 - L -	570,200	570,700	570,940	571,200	571,450
380 - Z -	6,010	6,000	6,140	6,390	6,430
380 - L -	571,700	572,460	574,200	574,500	575,010
380 - Z -	6,220	6,130	6,410	6,370	6,480
380 - L -	575,200	575,700	576,200	576,700	577,200
380 - Z -	6,490	6,590	6,580	6,650	6,620
380 - L -	577,340	577,700	578,540	578,800	579,280
380 - Z -	6,650	6,660	6,990	7,020	6,950
380 - L -	579,770	580,200	580,730	581,200	581,710
380 - Z -	7,060	7,340	7,220	6,810	6,760
380 - L -	582,230	582,750	583,780	584,200	584,300
380 - Z -	6,790	6,570	6,710	6,740	6,710
380 - L -	584,700	585,210	585,710	585,880	586,210
380 - Z -	6,700	6,570	6,500	6,450	6,270
380 - L -	586,400	586,710	587,210	587,460	587,710
380 - Z -	6,250	6,260	6,180	6,110	6,090
380 - L -	587,980	588,210	588,510	588,710	589,040
380 - Z -	5,980	5,790	5,730	5,770	5,760
380 - L -	589,210	589,560	589,710	590,090	590,210
380 - Z -	5,700	5,770	5,810	5,840	5,810
380 - L -	590,490	590,710	591,210	591,710	592,220
380 - Z -	5,950	6,040	5,790	5,950	6,070

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
380 - L -	592,760	593,290	593,720	593,820	594,220
380 - Z -	5,890	5,990	5,910	5,910	6,220
380 - L -	594,360	594,720	594,890	595,720	596,220
380 - Z -	6,430	6,700	6,690	6,760	6,630
380 - L -	596,500	596,720	597,040	597,580	599,750
380 - Z -	6,670	6,670	6,760	5,320	5,060
380 - L -	600,290	600,740	600,840	601,380	602,460
380 - Z -	4,860	4,840	4,820	4,820	4,620
380 - L -	602,970	603,240	603,400	603,960	604,630
380 - Z -	4,700	4,770	4,760	4,990	4,810
380 - L -	605,250	605,590	606,260	606,450	606,760
380 - Z -	4,850	4,760	4,890	4,860	4,910
380 - L -	607,070	607,260	607,580	607,760	607,970
380 - Z -	4,840	4,850	4,600	4,610	4,540
380 - L -	608,260	608,500	609,270	609,650	610,270
380 - Z -	4,660	4,680	4,900	4,720	4,610
380 - L -	610,780	610,850	611,330	611,780	612,280
380 - Z -	4,550	4,590	4,810	4,960	4,960
380 - L -	612,450	612,790	613,010	613,790	614,130
380 - Z -	4,980	4,980	5,000	5,150	5,090
380 - L -	614,370	614,690	616,970	621,850	626,760
380 - Z -	5,100	5,170	5,350	5,220	5,150
380 - L -	627,390	631,940	636,490	637,000	641,560
380 - Z -	5,110	5,120	5,180	5,150	5,200
380 - L -	642,070	646,660	647,280	651,220	653,580
380 - Z -	5,250	5,300	5,260	5,400	5,410
380 - L -	653,770	658,360	658,870	659,890	660,400
380 - Z -	5,440	5,350	5,390	5,280	5,290
380 - L -	660,910	661,300	661,430	665,250	666,550
380 - Z -	5,370	5,380	5,410	5,700	5,700
380 - L -	667,240	667,570	668,600	669,110	669,250
380 - Z -	5,720	5,770	5,800	5,740	5,740
380 - L -	669,630	669,920	671,690	672,350	673,300
380 - Z -	5,680	5,690	5,870	5,820	5,880
380 - L -	678,070	680,810	681,490	681,980	683,010
380 - Z -	5,810	5,600	5,440	5,560	5,970
380 - L -	683,540	684,040	684,220	684,550	684,760
380 - Z -	6,270	6,480	6,520	6,510	6,530
380 - L -	685,590	686,100	686,270	686,610	687,130
380 - Z -	6,830	6,600	6,600	6,640	6,540
380 - L -	687,660	689,190	689,760	690,220	691,850
380 - Z -	6,350	5,320	5,040	5,030	4,670
380 - L -	692,790	693,310	694,340	694,850	695,370
380 - Z -	4,220	4,100	3,990	3,990	4,020
380 - L -	695,880	696,400	697,150	697,430	697,940
380 - Z -	4,210	4,290	4,250	4,200	4,420
380 - L -	698,460	698,970	699,490	700,000	701,030
380 - Z -	4,790	5,080	5,130	5,000	4,590
380 - L -	701,300	703,610	704,120	704,390	705,150
380 - Z -	4,640	4,180	4,190	4,260	4,340
380 - L -	705,400	706,080	706,180	706,770	707,210
380 - Z -	4,300	4,320	4,300	4,300	4,240
380 - L -	707,730	708,240	708,580	708,820	709,270
380 - Z -	4,360	4,620	4,590	4,550	4,380
380 - L -	711,330	711,850	712,230	712,360	712,910
380 - Z -	4,310	4,170	3,880	3,790	3,180
380 - L -	713,390	713,910	714,420	714,850	714,960
380 - Z -	2,920	2,400	2,370	2,590	2,670
380 - L -	715,650	715,970	716,480	717,510	720,090
380 - Z -	3,230	3,560	3,690	3,830	3,810
380 - L -	720,430	721,800	722,140	723,220	723,840
380 - Z -	3,770	3,770	3,710	3,770	3,690
380 - L -	726,780	727,290	728,320	731,410	731,930
380 - Z -	3,590	3,620	3,500	3,450	3,510

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
380 - L -	732,440	733,990	738,110	738,470	739,300
380 - Z -	3,540	3,420	3,650	3,580	3,590
380 - L -	739,710	742,970	743,260	743,660	747,380
380 - Z -	3,640	3,680	3,720	3,710	3,930
380 - L -	747,890	748,440	748,920	749,440	749,800
380 - Z -	3,910	3,960	3,970	4,040	4,010
380 - L -	753,560	755,100	755,620	758,000	759,220
380 - Z -	4,180	4,110	4,200	4,200	4,280
380 - L -	761,280	761,790	762,100	765,910	766,200
380 - Z -	4,240	4,280	4,250	4,390	4,350
380 - L -	766,940	767,460	769,000	769,620	772,090
380 - Z -	4,340	4,420	4,400	4,330	4,400
380 - L -	772,610	773,120	774,150	774,670	775,080
380 - Z -	4,470	4,480	4,430	4,470	4,440
380 - L -	775,180	775,760	776,730	778,270	778,790
380 - Z -	4,450	4,430	4,480	4,450	4,380
380 - L -	779,860	780,330	780,850	782,600	783,420
380 - Z -	4,360	4,410	4,340	4,310	4,190
380 - L -	784,450	786,000	787,030	787,540	788,060
380 - Z -	4,170	4,310	4,230	4,300	4,200
380 - L -	788,740	789,090	789,430	790,140	790,630
380 - Z -	4,150	4,160	4,080	3,990	3,770
380 - L -	790,790	791,150	792,690	792,840	793,210
380 - Z -	3,770	3,700	3,800	3,790	3,740
380 - L -	795,270	795,780	796,300	796,810	801,440
380 - Z -	3,810	3,760	3,770	3,750	3,840
380 - L -	801,720	802,680	802,990	805,820	806,080
380 - Z -	3,880	3,910	3,890	3,900	3,870
380 - L -	806,870	807,620	807,870	808,140	808,710
380 - Z -	3,920	3,870	3,880	3,850	3,900
380 - L -	809,680	809,920	814,700	816,890	818,120
380 - Z -	3,860	3,890	3,910	3,820	3,570
380 - L -	818,800	819,980	820,500	823,070	823,600
380 - Z -	3,380	3,170	3,030	2,800	2,870
380 - L -	824,620	825,690	826,160	826,680	827,190
380 - Z -	2,890	3,140	3,190	3,340	3,400
380 - L -	827,780	831,960	832,860	833,370	833,920
380 - Z -	3,380	3,530	3,460	3,480	3,570
380 - L -	834,050	836,460	838,610	839,040	842,120
380 - Z -	3,570	3,540	3,450	3,480	3,490
380 - L -	842,420	843,670	844,080	844,180	844,700
380 - Z -	3,460	3,480	3,440	3,440	3,390
380 - L -	847,790	848,180	848,690	849,330	849,850
380 - Z -	3,360	3,430	3,420	3,290	3,110
380 - L -	850,230	850,360	851,590	852,280	852,420
380 - Z -	3,070	3,050	3,010	2,890	2,850
380 - L -	852,960	853,450	854,330	854,480	854,966
380 - Z -	2,760	2,620	2,460	2,410	2,355
380 - L -	855,010	855,043	855,510	855,820	857,060
380 - Z -	2,350	2,357	2,450	2,470	2,920
380 - L -	857,570	857,740	858,090	858,600	859,150
380 - Z -	3,230	3,300	3,500	3,510	3,610
380 - L -	859,630	859,790	860,470	860,660	861,240
380 - Z -	3,870	3,920	4,010	3,990	4,060
380 - L -	861,690	861,840	862,210	862,720	863,330
380 - Z -	4,010	4,030	4,040	4,270	4,340
380 - L -	863,750	864,570	864,780	865,300	865,810
380 - Z -	4,190	4,230	4,220	4,120	4,180
380 - L -	865,940	866,330	867,360	867,870	868,390
380 - Z -	4,130	4,070	4,080	4,040	4,080
380 - L -	868,670	868,900	869,420	869,600	869,930
380 - Z -	4,000	4,020	3,910	3,910	3,960
380 - L -	870,040	870,450	870,720	870,960	872,090
380 - Z -	3,960	4,030	3,990	4,010	4,240

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
380 - L -	873,020	874,140	874,910	900,000	
380 - Z -	4,230	4,360	4,350	4,350	
379 - L -	-25,000	4,500	119,700	155,192	157,050
379 - Z -	-1,250	-1,250	-2,250	-2,250	-3,220
379 - L -	157,280	157,480	157,610	158,270	158,479
379 - Z -	-3,290	-3,210	-3,200	-3,400	-3,500
379 - L -	159,106	159,190	159,450	160,150	160,290
379 - Z -	-3,800	-3,840	-4,000	-4,250	-4,300
379 - L -	160,900	161,510	161,838	162,330	166,250
379 - Z -	-4,600	-4,900	-5,000	-5,150	-5,900
379 - L -	166,930	171,220	171,443	172,240	175,233
379 - Z -	-6,030	-6,930	-7,000	-7,250	-8,000
379 - L -	176,670	177,280	177,890	182,250	182,648
379 - Z -	-8,360	-8,470	-8,780	-9,920	-10,000
379 - L -	183,890	184,790	185,270	185,510	185,678
379 - Z -	-10,250	-10,210	-10,290	-10,390	-10,500
379 - L -	186,441	187,020	188,124	188,659	188,730
379 - Z -	-11,000	-11,380	-12,000	-12,300	-12,340
379 - L -	188,880	189,950	191,530	191,840	192,310
379 - Z -	-12,400	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580
379 - L -	192,650	193,960	194,480	195,310	196,271
379 - Z -	-13,600	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280
379 - L -	196,610	196,950	197,330	198,180	199,120
379 - Z -	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540
379 - L -	199,840	201,095	202,660	203,480	204,330
379 - Z -	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940
379 - L -	205,590	206,180	208,430	210,640	215,610
379 - Z -	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010
379 - L -	216,890	220,430	224,930	229,440	233,190
379 - Z -	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050
379 - L -	234,260	236,040	239,620	244,140	248,560
379 - Z -	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860
379 - L -	249,720	252,280	257,210	261,440	266,060
379 - Z -	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940
379 - L -	268,290	270,830	275,260	278,720	281,811
379 - Z -	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478
379 - L -	283,450	284,955	287,130	290,520	290,600
379 - Z -	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735
379 - L -	294,736	295,250	297,243	299,720	304,160
379 - Z -	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460
379 - L -	309,140	312,600	317,400	321,970	322,000
379 - Z -	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510
379 - L -	326,690	330,770	332,450	336,910	341,020
379 - Z -	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560
379 - L -	345,030	349,800	354,020	355,574	358,910
379 - Z -	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160
379 - L -	363,580	364,590	366,580	369,020	373,890
379 - Z -	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700
379 - L -	374,780	376,590	378,380	378,410	379,640
379 - Z -	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020
379 - L -	380,770	382,200	386,930	391,010	394,910
379 - Z -	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870
379 - L -	399,450	402,948	403,830	408,540	412,340
379 - Z -	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940
379 - L -	413,310	415,960	417,320	419,290	423,360
379 - Z -	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830
379 - L -	427,750	430,340	434,870	436,830	437,288
379 - Z -	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650
379 - L -	437,800	437,894	438,060	438,520	438,920
379 - Z -	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610
379 - L -	439,320	440,175	442,610	445,570	449,813
379 - Z -	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750
379 - L -	450,450	451,514	453,550	455,913	457,300
379 - Z -	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
379 - L -	459,180	461,570	461,860	462,750	463,320
379 - Z -	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360
379 - L -	463,840	464,160	464,450	465,080	465,090
379 - Z -	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990
379 - L -	465,108	465,119	465,124	465,126	465,133
379 - Z -	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000
379 - L -	465,146	465,150	465,176	465,189	465,255
379 - Z -	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000
379 - L -	465,280	465,332	465,354	465,365	465,379
379 - Z -	-1,430	-0,250	0,250	0,500	0,830
379 - L -	465,380	465,610	465,890	466,450	466,910
379 - Z -	0,850	0,750	0,710	0,700	0,760
379 - L -	467,290	467,420	472,340	477,130	477,640
379 - Z -	0,760	0,740	0,730	0,770	0,790
379 - L -	482,550	484,770	485,130	485,270	485,560
379 - Z -	0,830	0,860	1,000	1,020	0,980
379 - L -	485,780	485,990	486,290	486,420	486,850
379 - Z -	1,040	1,180	1,020	0,970	1,000
379 - L -	488,150	488,580	489,840	490,350	490,639
379 - Z -	0,890	0,940	0,910	0,950	0,878
379 - L -	490,750	491,180	491,202	491,360	491,870
379 - Z -	0,850	0,850	0,881	1,110	1,200
379 - L -	492,032	492,220	492,329	492,380	494,230
379 - Z -	1,468	1,780	2,066	2,200	2,300
379 - L -	494,400	494,660	495,100	495,420	495,540
379 - Z -	2,340	2,340	2,530	2,920	3,050
379 - L -	495,980	496,348	496,575	496,930	497,300
379 - Z -	3,190	3,380	3,497	3,680	3,610
379 - L -	497,440	497,740	497,940	498,180	498,610
379 - Z -	3,660	3,680	3,720	3,830	3,960
379 - L -	498,960	499,050	499,490	499,970	500,470
379 - Z -	3,980	4,010	4,100	4,550	4,730
379 - L -	500,810	500,980	501,250	501,700	502,370
379 - Z -	4,940	4,990	5,100	5,050	5,150
379 - L -	503,030	503,250	503,500	503,920	504,010
379 - Z -	5,330	5,260	5,230	5,300	5,250
379 - L -	504,130	504,510	504,800	505,020	505,250
379 - Z -	5,240	5,250	5,360	5,350	5,250
379 - L -	505,520	506,030	506,530	507,030	507,540
379 - Z -	5,150	5,190	5,030	5,350	5,260
379 - L -	507,920	508,550	508,820	509,050	509,260
379 - Z -	5,330	5,280	5,120	5,040	4,940
379 - L -	509,550	509,710	510,160	510,610	511,070
379 - Z -	4,860	4,970	5,030	4,960	5,020
379 - L -	511,570	512,070	512,400	512,580	513,080
379 - Z -	5,340	5,470	5,640	5,690	5,960
379 - L -	513,580	513,760	514,090	514,660	515,110
379 - Z -	6,020	6,060	6,030	6,180	6,380
379 - L -	515,600	516,100	516,470	516,600	516,930
379 - Z -	6,310	6,440	6,300	6,280	6,250
379 - L -	517,380	517,610	517,830	518,110	518,280
379 - Z -	6,290	6,230	6,140	5,980	5,980
379 - L -	518,610	519,190	519,650	520,120	520,620
379 - Z -	5,960	5,850	5,710	5,610	5,590
379 - L -	521,030	521,480	521,630	521,940	522,400
379 - Z -	5,530	5,550	5,600	5,540	5,420
379 - L -	524,690	525,220	525,650	527,000	527,650
379 - Z -	5,110	5,160	5,150	4,920	4,900
379 - L -	527,930	529,320	529,660	530,240	530,710
379 - Z -	4,850	4,750	4,770	4,740	4,750
379 - L -	531,170	531,700	532,170	532,670	533,050
379 - Z -	4,730	4,770	4,860	4,770	4,770
379 - L -	534,170	534,450	534,920	535,180	536,180
379 - Z -	4,790	4,770	4,770	4,740	4,760

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
379 - L -	536,320	537,740	538,690	538,770	539,680
379 - Z -	4,830	4,980	5,210	5,240	5,590
379 - L -	540,180	541,060	541,190	541,530	542,190
379 - Z -	5,920	6,230	6,260	6,400	6,490
379 - L -	542,720	542,950	543,190	543,430	543,690
379 - Z -	6,470	6,360	6,280	6,120	5,890
379 - L -	544,190	544,390	544,690	544,870	545,690
379 - Z -	5,520	5,320	5,070	5,030	4,700
379 - L -	546,190	548,230	548,710	549,190	550,200
379 - Z -	4,650	4,710	4,780	4,760	4,860
379 - L -	551,260	551,780	555,890	556,910	560,200
379 - Z -	4,830	4,720	4,630	4,630	4,630
379 - L -	561,920	562,420	563,200	567,200	568,200
379 - Z -	4,910	4,950	4,950	5,450	5,650
379 - L -	568,480	568,700	568,970	569,700	570,200
379 - Z -	5,680	5,730	5,680	5,830	6,010
379 - L -	570,700	570,940	571,200	571,450	571,700
379 - Z -	6,000	6,140	6,390	6,430	6,220
379 - L -	572,460	574,200	574,500	575,010	575,200
379 - Z -	6,130	6,410	6,370	6,480	6,490
379 - L -	575,700	576,200	576,700	577,200	577,340
379 - Z -	6,590	6,580	6,650	6,620	6,650
379 - L -	577,700	578,540	578,800	579,280	579,770
379 - Z -	6,660	6,990	7,020	6,950	7,060
379 - L -	580,200	580,730	581,200	581,710	582,230
379 - Z -	7,340	7,220	6,810	6,760	6,790
379 - L -	582,750	583,780	584,200	584,300	584,700
379 - Z -	6,570	6,710	6,740	6,710	6,700
379 - L -	585,210	585,710	585,880	586,210	586,400
379 - Z -	6,570	6,500	6,450	6,270	6,250
379 - L -	586,710	587,210	587,460	587,710	587,980
379 - Z -	6,260	6,180	6,110	6,090	5,980
379 - L -	588,210	588,510	588,710	589,040	589,210
379 - Z -	5,790	5,730	5,770	5,760	5,700
379 - L -	589,560	589,710	590,090	590,210	590,490
379 - Z -	5,770	5,810	5,840	5,810	5,950
379 - L -	590,710	591,210	591,710	592,220	592,760
379 - Z -	6,040	5,790	5,950	6,070	5,890
379 - L -	593,290	593,720	593,820	594,220	594,360
379 - Z -	5,990	5,910	5,910	6,220	6,430
379 - L -	594,720	594,890	595,720	596,220	596,500
379 - Z -	6,700	6,690	6,760	6,630	6,670
379 - L -	596,720	597,040	597,580	599,750	600,290
379 - Z -	6,670	6,760	5,320	5,060	4,860
379 - L -	600,740	600,840	601,380	602,460	602,970
379 - Z -	4,840	4,820	4,820	4,620	4,700
379 - L -	603,240	603,400	603,960	604,630	605,250
379 - Z -	4,770	4,760	4,990	4,810	4,850
379 - L -	605,590	606,260	606,450	606,760	607,070
379 - Z -	4,760	4,890	4,860	4,910	4,840
379 - L -	607,260	607,580	607,760	607,970	608,260
379 - Z -	4,850	4,600	4,610	4,540	4,660
379 - L -	608,500	609,270	609,650	610,270	610,780
379 - Z -	4,680	4,900	4,720	4,610	4,550
379 - L -	610,850	611,330	611,780	612,280	612,450
379 - Z -	4,590	4,810	4,960	4,960	4,980
379 - L -	612,790	613,010	613,790	614,130	614,370
379 - Z -	4,980	5,000	5,150	5,090	5,100
379 - L -	614,690	616,970	621,850	626,760	627,390
379 - Z -	5,170	5,350	5,220	5,150	5,110
379 - L -	631,940	636,490	637,000	641,560	642,070
379 - Z -	5,120	5,180	5,150	5,200	5,250
379 - L -	646,660	647,280	651,220	653,580	653,770
379 - Z -	5,300	5,260	5,400	5,410	5,440

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
379 - L -	658,360	658,870	659,890	660,400	660,910
379 - Z -	5,350	5,390	5,280	5,290	5,370
379 - L -	661,300	661,430	665,250	666,550	667,240
379 - Z -	5,380	5,410	5,700	5,700	5,720
379 - L -	667,570	668,600	669,110	669,250	669,630
379 - Z -	5,770	5,800	5,740	5,740	5,680
379 - L -	669,920	671,690	672,350	673,300	678,070
379 - Z -	5,690	5,870	5,820	5,880	5,810
379 - L -	680,810	681,490	681,980	683,010	683,540
379 - Z -	5,600	5,440	5,560	5,970	6,270
379 - L -	684,040	684,220	684,550	684,760	685,590
379 - Z -	6,480	6,520	6,510	6,530	6,830
379 - L -	686,100	686,270	686,610	687,130	687,660
379 - Z -	6,600	6,600	6,640	6,540	6,350
379 - L -	689,190	689,760	690,220	691,850	692,790
379 - Z -	5,320	5,040	5,030	4,670	4,220
379 - L -	693,310	694,340	694,850	695,370	695,880
379 - Z -	4,100	3,990	3,990	4,020	4,210
379 - L -	696,400	697,150	697,430	697,940	698,460
379 - Z -	4,290	4,250	4,200	4,420	4,790
379 - L -	698,970	699,490	700,000	701,030	701,300
379 - Z -	5,080	5,130	5,000	4,590	4,640
379 - L -	703,610	704,120	704,390	705,150	705,400
379 - Z -	4,180	4,190	4,260	4,340	4,300
379 - L -	706,080	706,180	706,770	707,210	707,730
379 - Z -	4,320	4,300	4,300	4,240	4,360
379 - L -	708,240	708,580	708,820	709,270	711,330
379 - Z -	4,620	4,590	4,550	4,380	4,310
379 - L -	711,850	712,230	712,360	712,910	713,390
379 - Z -	4,170	3,880	3,790	3,180	2,920
379 - L -	713,910	714,420	714,850	714,960	715,650
379 - Z -	2,400	2,370	2,590	2,670	3,230
379 - L -	715,970	716,480	717,510	720,090	720,430
379 - Z -	3,560	3,690	3,830	3,810	3,770
379 - L -	721,800	722,140	723,220	723,840	726,780
379 - Z -	3,770	3,710	3,770	3,690	3,590
379 - L -	727,290	728,320	731,410	731,930	732,440
379 - Z -	3,620	3,500	3,450	3,510	3,540
379 - L -	733,990	738,110	738,470	739,300	739,710
379 - Z -	3,420	3,650	3,580	3,590	3,640
379 - L -	742,970	743,260	743,660	747,380	747,890
379 - Z -	3,680	3,720	3,710	3,930	3,910
379 - L -	748,440	748,920	749,440	749,800	753,560
379 - Z -	3,960	3,970	4,040	4,010	4,180
379 - L -	755,100	755,620	758,000	759,220	761,280
379 - Z -	4,110	4,200	4,200	4,280	4,240
379 - L -	761,790	762,100	765,910	766,200	766,940
379 - Z -	4,280	4,250	4,390	4,350	4,340
379 - L -	767,460	769,000	769,620	772,090	772,610
379 - Z -	4,420	4,400	4,330	4,400	4,470
379 - L -	773,120	774,150	774,670	775,080	775,180
379 - Z -	4,480	4,430	4,470	4,440	4,450
379 - L -	775,760	776,730	778,270	778,790	779,860
379 - Z -	4,430	4,480	4,450	4,380	4,360
379 - L -	780,330	780,850	782,600	783,420	784,450
379 - Z -	4,410	4,340	4,310	4,190	4,170
379 - L -	786,000	787,030	787,540	788,060	788,740
379 - Z -	4,310	4,230	4,300	4,200	4,150
379 - L -	789,090	789,430	790,140	790,630	790,790
379 - Z -	4,160	4,080	3,990	3,770	3,770
379 - L -	791,150	792,690	792,840	793,210	795,270
379 - Z -	3,700	3,800	3,790	3,740	3,810
379 - L -	795,780	796,300	796,810	801,440	801,720
379 - Z -	3,760	3,770	3,750	3,840	3,880

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
379 - L -	802,680	802,990	805,820	806,080	806,870
379 - Z -	3,910	3,890	3,900	3,870	3,920
379 - L -	807,620	807,870	808,140	808,710	809,680
379 - Z -	3,870	3,880	3,850	3,900	3,860
379 - L -	809,920	814,700	816,890	818,120	818,800
379 - Z -	3,890	3,910	3,820	3,570	3,380
379 - L -	819,980	820,500	823,070	823,600	824,620
379 - Z -	3,170	3,030	2,800	2,870	2,890
379 - L -	825,690	826,160	826,680	827,190	827,780
379 - Z -	3,140	3,190	3,340	3,400	3,380
379 - L -	831,960	832,860	833,370	833,920	834,050
379 - Z -	3,530	3,460	3,480	3,570	3,570
379 - L -	836,460	838,610	839,040	842,120	842,420
379 - Z -	3,540	3,450	3,480	3,490	3,460
379 - L -	843,670	844,080	844,180	844,700	847,790
379 - Z -	3,480	3,440	3,440	3,390	3,360
379 - L -	848,180	848,690	849,330	849,850	850,230
379 - Z -	3,430	3,420	3,290	3,110	3,070
379 - L -	850,360	851,590	852,280	852,420	852,960
379 - Z -	3,050	3,010	2,890	2,850	2,760
379 - L -	853,450	854,330	854,480	854,966	855,010
379 - Z -	2,620	2,460	2,410	2,355	2,350
379 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
379 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
379 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
379 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
379 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
379 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
379 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
379 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
379 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
379 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
379 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
379 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
379 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
379 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
379 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
379 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
379 - L -	874,140	874,910	900,000		
379 - Z -	4,360	4,350	4,350		
378 - L -	-25,000	4,500	119,700	155,192	157,050
378 - Z -	-4,400	-4,400	-2,250	-2,250	-3,220
378 - L -	157,280	157,480	157,610	158,270	158,479
378 - Z -	-3,290	-3,210	-3,200	-3,400	-3,500
378 - L -	159,106	159,190	159,450	160,150	160,290
378 - Z -	-3,800	-3,840	-4,000	-4,250	-4,300
378 - L -	160,900	161,510	161,838	162,330	166,250
378 - Z -	-4,600	-4,900	-5,000	-5,150	-5,900
378 - L -	166,930	171,220	171,443	172,240	175,233
378 - Z -	-6,030	-6,930	-7,000	-7,250	-8,000
378 - L -	176,670	177,280	177,890	182,250	182,648
378 - Z -	-8,360	-8,470	-8,780	-9,920	-10,000
378 - L -	183,890	184,790	185,270	185,510	185,678
378 - Z -	-10,250	-10,210	-10,290	-10,390	-10,500
378 - L -	186,441	187,020	188,124	188,659	188,730
378 - Z -	-11,000	-11,380	-12,000	-12,300	-12,340
378 - L -	188,880	189,950	191,530	191,840	192,310
378 - Z -	-12,400	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580
378 - L -	192,650	193,960	194,480	195,310	196,271
378 - Z -	-13,600	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280
378 - L -	196,610	196,950	197,330	198,180	199,120
378 - Z -	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540
378 - L -	199,840	201,095	202,660	203,480	204,330
378 - Z -	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
378 - L -	205,590	206,180	208,430	210,640	215,610
378 - Z -	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010
378 - L -	216,890	220,430	224,930	229,440	233,190
378 - Z -	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050
378 - L -	234,260	236,040	239,620	244,140	248,560
378 - Z -	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860
378 - L -	249,720	252,280	257,210	261,440	266,060
378 - Z -	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940
378 - L -	268,290	270,830	275,260	278,720	281,811
378 - Z -	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478
378 - L -	283,450	284,955	287,130	290,520	290,600
378 - Z -	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735
378 - L -	294,736	295,250	297,243	299,720	304,160
378 - Z -	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460
378 - L -	309,140	312,600	317,400	321,970	322,000
378 - Z -	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510
378 - L -	326,690	330,770	332,450	336,910	341,020
378 - Z -	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560
378 - L -	345,030	349,800	354,020	355,574	358,910
378 - Z -	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160
378 - L -	363,580	364,590	366,580	369,020	373,890
378 - Z -	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700
378 - L -	374,780	376,590	378,380	378,410	379,640
378 - Z -	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020
378 - L -	380,770	382,200	386,930	391,010	394,910
378 - Z -	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870
378 - L -	399,450	402,948	403,830	408,540	412,340
378 - Z -	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940
378 - L -	413,310	415,960	417,320	419,290	423,360
378 - Z -	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830
378 - L -	427,750	430,340	434,870	436,830	437,288
378 - Z -	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650
378 - L -	437,800	437,894	438,060	438,520	438,920
378 - Z -	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610
378 - L -	439,320	440,175	442,610	445,570	449,813
378 - Z -	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750
378 - L -	450,450	451,514	453,550	455,913	457,300
378 - Z -	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230
378 - L -	459,180	461,570	461,860	462,750	463,320
378 - Z -	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360
378 - L -	463,840	464,160	464,450	465,080	465,090
378 - Z -	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990
378 - L -	465,108	465,119	465,124	465,126	465,133
378 - Z -	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000
378 - L -	465,146	465,150	465,176	465,189	465,255
378 - Z -	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000
378 - L -	465,280	465,332	465,354	465,365	465,379
378 - Z -	-1,430	-0,250	0,250	0,500	0,830
378 - L -	465,380	465,610	465,890	466,450	466,910
378 - Z -	0,850	0,750	0,710	0,700	0,760
378 - L -	467,290	467,420	472,340	477,130	477,640
378 - Z -	0,760	0,740	0,730	0,770	0,790
378 - L -	482,550	484,770	485,130	485,270	485,560
378 - Z -	0,830	0,860	1,000	1,020	0,980
378 - L -	485,780	485,990	486,290	486,420	486,850
378 - Z -	1,040	1,180	1,020	0,970	1,000
378 - L -	488,150	488,580	489,840	490,350	490,639
378 - Z -	0,890	0,940	0,910	0,950	0,878
378 - L -	490,750	491,180	491,202	491,360	491,870
378 - Z -	0,850	0,850	0,881	1,110	1,200
378 - L -	492,032	492,220	492,329	492,380	494,230
378 - Z -	1,468	1,780	2,066	2,200	2,300
378 - L -	494,400	494,660	495,100	495,420	495,540
378 - Z -	2,340	2,340	2,530	2,920	3,050

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
378 - L -	495,980	496,348	496,575	496,930	497,300
378 - Z -	3,190	3,380	3,497	3,680	3,610
378 - L -	497,440	497,740	497,940	498,180	498,610
378 - Z -	3,660	3,680	3,720	3,830	3,960
378 - L -	498,960	499,050	499,490	499,970	500,470
378 - Z -	3,980	4,010	4,100	4,550	4,730
378 - L -	500,810	500,980	501,250	501,700	502,370
378 - Z -	4,940	4,990	5,100	5,050	5,150
378 - L -	503,030	503,250	503,500	503,920	504,010
378 - Z -	5,330	5,260	5,230	5,300	5,250
378 - L -	504,130	504,510	504,800	505,020	505,250
378 - Z -	5,240	5,250	5,360	5,350	5,250
378 - L -	505,520	506,030	506,530	507,030	507,540
378 - Z -	5,150	5,190	5,030	5,350	5,260
378 - L -	507,920	508,550	508,820	509,050	509,260
378 - Z -	5,330	5,280	5,120	5,040	4,940
378 - L -	509,550	509,710	510,160	510,610	511,070
378 - Z -	4,860	4,970	5,030	4,960	5,020
378 - L -	511,570	512,070	512,400	512,580	513,080
378 - Z -	5,340	5,470	5,640	5,690	5,960
378 - L -	513,580	513,760	514,090	514,660	515,110
378 - Z -	6,020	6,060	6,030	6,180	6,380
378 - L -	515,600	516,100	516,470	516,600	516,930
378 - Z -	6,310	6,440	6,300	6,280	6,250
378 - L -	517,380	517,610	517,830	518,110	518,280
378 - Z -	6,290	6,230	6,140	5,980	5,980
378 - L -	518,610	519,190	519,650	520,120	520,620
378 - Z -	5,960	5,850	5,710	5,610	5,590
378 - L -	521,030	521,480	521,630	521,940	522,400
378 - Z -	5,530	5,550	5,600	5,540	5,420
378 - L -	524,690	525,220	525,650	527,000	527,650
378 - Z -	5,110	5,160	5,150	4,920	4,900
378 - L -	527,930	529,320	529,660	530,240	530,710
378 - Z -	4,850	4,750	4,770	4,740	4,750
378 - L -	531,170	531,700	532,170	532,670	533,050
378 - Z -	4,730	4,770	4,860	4,770	4,770
378 - L -	534,170	534,450	534,920	535,180	536,180
378 - Z -	4,790	4,770	4,770	4,740	4,760
378 - L -	536,320	537,740	538,690	538,770	539,680
378 - Z -	4,830	4,980	5,210	5,240	5,590
378 - L -	540,180	541,060	541,190	541,530	542,190
378 - Z -	5,920	6,230	6,260	6,400	6,490
378 - L -	542,720	542,950	543,190	543,430	543,690
378 - Z -	6,470	6,360	6,280	6,120	5,890
378 - L -	544,190	544,390	544,690	544,870	545,690
378 - Z -	5,520	5,320	5,070	5,030	4,700
378 - L -	546,190	548,230	548,710	549,190	550,200
378 - Z -	4,650	4,710	4,780	4,760	4,860
378 - L -	551,260	551,780	555,890	556,910	560,200
378 - Z -	4,830	4,720	4,630	4,630	4,630
378 - L -	561,920	562,420	563,200	567,200	568,200
378 - Z -	4,910	4,950	4,950	5,450	5,650
378 - L -	568,480	568,700	568,970	569,700	570,200
378 - Z -	5,680	5,730	5,680	5,830	6,010
378 - L -	570,700	570,940	571,200	571,450	571,700
378 - Z -	6,000	6,140	6,390	6,430	6,220
378 - L -	572,460	574,200	574,500	575,010	575,200
378 - Z -	6,130	6,410	6,370	6,480	6,490
378 - L -	575,700	576,200	576,700	577,200	577,340
378 - Z -	6,590	6,580	6,650	6,620	6,650
378 - L -	577,700	578,540	578,800	579,280	579,770
378 - Z -	6,660	6,990	7,020	6,950	7,060
378 - L -	580,200	580,730	581,200	581,710	582,230
378 - Z -	7,340	7,220	6,810	6,760	6,790

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
378 - L -	582,750	583,780	584,200	584,300	584,700
378 - Z -	6,570	6,710	6,740	6,710	6,700
378 - L -	585,210	585,710	585,880	586,210	586,400
378 - Z -	6,570	6,500	6,450	6,270	6,250
378 - L -	586,710	587,210	587,460	587,710	587,980
378 - Z -	6,260	6,180	6,110	6,090	5,980
378 - L -	588,210	588,510	588,710	589,040	589,210
378 - Z -	5,790	5,730	5,770	5,760	5,700
378 - L -	589,560	589,710	590,090	590,210	590,490
378 - Z -	5,770	5,810	5,840	5,810	5,950
378 - L -	590,710	591,210	591,710	592,220	592,760
378 - Z -	6,040	5,790	5,950	6,070	5,890
378 - L -	593,290	593,720	593,820	594,220	594,360
378 - Z -	5,990	5,910	5,910	6,220	6,430
378 - L -	594,720	594,890	595,720	596,220	596,500
378 - Z -	6,700	6,690	6,760	6,630	6,670
378 - L -	596,720	597,040	597,580	599,750	600,290
378 - Z -	6,670	6,760	5,320	5,060	4,860
378 - L -	600,740	600,840	601,380	602,460	602,970
378 - Z -	4,840	4,820	4,820	4,620	4,700
378 - L -	603,240	603,400	603,960	604,630	605,250
378 - Z -	4,770	4,760	4,990	4,810	4,850
378 - L -	605,590	606,260	606,450	606,760	607,070
378 - Z -	4,760	4,890	4,860	4,910	4,840
378 - L -	607,260	607,580	607,760	607,970	608,260
378 - Z -	4,850	4,600	4,610	4,540	4,660
378 - L -	608,500	609,270	609,650	610,270	610,780
378 - Z -	4,680	4,900	4,720	4,610	4,550
378 - L -	610,850	611,330	611,780	612,280	612,450
378 - Z -	4,590	4,810	4,960	4,960	4,980
378 - L -	612,790	613,010	613,790	614,130	614,370
378 - Z -	4,980	5,000	5,150	5,090	5,100
378 - L -	614,690	616,970	621,850	626,760	627,390
378 - Z -	5,170	5,350	5,220	5,150	5,110
378 - L -	631,940	636,490	637,000	641,560	642,070
378 - Z -	5,120	5,180	5,150	5,200	5,250
378 - L -	646,660	647,280	651,220	653,580	653,770
378 - Z -	5,300	5,260	5,400	5,410	5,440
378 - L -	658,360	658,870	659,890	660,400	660,910
378 - Z -	5,350	5,390	5,280	5,290	5,370
378 - L -	661,300	661,430	665,250	666,550	667,240
378 - Z -	5,380	5,410	5,700	5,700	5,720
378 - L -	667,570	668,600	669,110	669,250	669,630
378 - Z -	5,770	5,800	5,740	5,740	5,680
378 - L -	669,920	671,690	672,350	673,300	678,070
378 - Z -	5,690	5,870	5,820	5,880	5,810
378 - L -	680,810	681,490	681,980	683,010	683,540
378 - Z -	5,600	5,440	5,560	5,970	6,270
378 - L -	684,040	684,220	684,550	684,760	685,590
378 - Z -	6,480	6,520	6,510	6,530	6,830
378 - L -	686,100	686,270	686,610	687,130	687,660
378 - Z -	6,600	6,600	6,640	6,540	6,350
378 - L -	689,190	689,760	690,220	691,850	692,790
378 - Z -	5,320	5,040	5,030	4,670	4,220
378 - L -	693,310	694,340	694,850	695,370	695,880
378 - Z -	4,100	3,990	3,990	4,020	4,210
378 - L -	696,400	697,150	697,430	697,940	698,460
378 - Z -	4,290	4,250	4,200	4,420	4,790
378 - L -	698,970	699,490	700,000	701,030	701,300
378 - Z -	5,080	5,130	5,000	4,590	4,640
378 - L -	703,610	704,120	704,390	705,150	705,400
378 - Z -	4,180	4,190	4,260	4,340	4,300
378 - L -	706,080	706,180	706,770	707,210	707,730
378 - Z -	4,320	4,300	4,300	4,240	4,360

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
378 - L -	708,240	708,580	708,820	709,270	711,330
378 - Z -	4,620	4,590	4,550	4,380	4,310
378 - L -	711,850	712,230	712,360	712,910	713,390
378 - Z -	4,170	3,880	3,790	3,180	2,920
378 - L -	713,910	714,420	714,850	714,960	715,650
378 - Z -	2,400	2,370	2,590	2,670	3,230
378 - L -	715,970	716,480	717,510	720,090	720,430
378 - Z -	3,560	3,690	3,830	3,810	3,770
378 - L -	721,800	722,140	723,220	723,840	726,780
378 - Z -	3,770	3,710	3,770	3,690	3,590
378 - L -	727,290	728,320	731,410	731,930	732,440
378 - Z -	3,620	3,500	3,450	3,510	3,540
378 - L -	733,990	738,110	738,470	739,300	739,710
378 - Z -	3,420	3,650	3,580	3,590	3,640
378 - L -	742,970	743,260	743,660	747,380	747,890
378 - Z -	3,680	3,720	3,710	3,930	3,910
378 - L -	748,440	748,920	749,440	749,800	753,560
378 - Z -	3,960	3,970	4,040	4,010	4,180
378 - L -	755,100	755,620	758,000	759,220	761,280
378 - Z -	4,110	4,200	4,200	4,280	4,240
378 - L -	761,790	762,100	765,910	766,200	766,940
378 - Z -	4,280	4,250	4,390	4,350	4,340
378 - L -	767,460	769,000	769,620	772,090	772,610
378 - Z -	4,420	4,400	4,330	4,400	4,470
378 - L -	773,120	774,150	774,670	775,080	775,180
378 - Z -	4,480	4,430	4,470	4,440	4,450
378 - L -	775,760	776,730	778,270	778,790	779,860
378 - Z -	4,430	4,480	4,450	4,380	4,360
378 - L -	780,330	780,850	782,600	783,420	784,450
378 - Z -	4,410	4,340	4,310	4,190	4,170
378 - L -	786,000	787,030	787,540	788,060	788,740
378 - Z -	4,310	4,230	4,300	4,200	4,150
378 - L -	789,090	789,430	790,140	790,630	790,790
378 - Z -	4,160	4,080	3,990	3,770	3,770
378 - L -	791,150	792,690	792,840	793,210	795,270
378 - Z -	3,700	3,800	3,790	3,740	3,810
378 - L -	795,780	796,300	796,810	801,440	801,720
378 - Z -	3,760	3,770	3,750	3,840	3,880
378 - L -	802,680	802,990	805,820	806,080	806,870
378 - Z -	3,910	3,890	3,900	3,870	3,920
378 - L -	807,620	807,870	808,140	808,710	809,680
378 - Z -	3,870	3,880	3,850	3,900	3,860
378 - L -	809,920	814,700	816,890	818,120	818,800
378 - Z -	3,890	3,910	3,820	3,570	3,380
378 - L -	819,980	820,500	823,070	823,600	824,620
378 - Z -	3,170	3,030	2,800	2,870	2,890
378 - L -	825,690	826,160	826,680	827,190	827,780
378 - Z -	3,140	3,190	3,340	3,400	3,380
378 - L -	831,960	832,860	833,370	833,920	834,050
378 - Z -	3,530	3,460	3,480	3,570	3,570
378 - L -	836,460	838,610	839,040	842,120	842,420
378 - Z -	3,540	3,450	3,480	3,490	3,460
378 - L -	843,670	844,080	844,180	844,700	847,790
378 - Z -	3,480	3,440	3,440	3,390	3,360
378 - L -	848,180	848,690	849,330	849,850	850,230
378 - Z -	3,430	3,420	3,290	3,110	3,070
378 - L -	850,360	851,590	852,280	852,420	852,960
378 - Z -	3,050	3,010	2,890	2,850	2,760
378 - L -	853,450	854,330	854,480	854,966	855,010
378 - Z -	2,620	2,460	2,410	2,355	2,350
378 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
378 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
378 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
378 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
378 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
378 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
378 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
378 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
378 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
378 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
378 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
378 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
378 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
378 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
378 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
378 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
378 - L -	874,140	874,910	900,000		
378 - Z -	4,360	4,350	4,350		
377 - L -	-25,000	4,500	119,700	158,479	159,106
377 - Z -	-4,400	-4,400	-3,500	-3,500	-3,800
377 - L -	159,190	159,450	160,150	160,290	160,900
377 - Z -	-3,840	-4,000	-4,250	-4,300	-4,600
377 - L -	161,510	161,838	162,330	166,250	166,930
377 - Z -	-4,900	-5,000	-5,150	-5,900	-6,030
377 - L -	171,220	171,443	172,240	175,233	176,670
377 - Z -	-6,930	-7,000	-7,250	-8,000	-8,360
377 - L -	177,280	177,890	182,250	182,648	183,890
377 - Z -	-8,470	-8,780	-9,920	-10,000	-10,250
377 - L -	184,790	185,270	185,510	185,678	186,441
377 - Z -	-10,210	-10,290	-10,390	-10,500	-11,000
377 - L -	187,020	188,124	188,659	188,730	188,880
377 - Z -	-11,380	-12,000	-12,300	-12,340	-12,400
377 - L -	189,950	191,530	191,840	192,310	192,650
377 - Z -	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580	-13,600
377 - L -	193,960	194,480	195,310	196,271	196,610
377 - Z -	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280	-14,460
377 - L -	196,950	197,330	198,180	199,120	199,840
377 - Z -	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540	-14,710
377 - L -	201,095	202,660	203,480	204,330	205,590
377 - Z -	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550
377 - L -	206,180	208,430	210,640	215,610	216,890
377 - Z -	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970
377 - L -	220,430	224,930	229,440	233,190	234,260
377 - Z -	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050	-15,960
377 - L -	236,040	239,620	244,140	248,560	249,720
377 - Z -	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860	-15,780
377 - L -	252,280	257,210	261,440	266,060	268,290
377 - Z -	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940	-16,010
377 - L -	270,830	275,260	278,720	281,811	283,450
377 - Z -	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478	-16,520
377 - L -	284,955	287,130	290,520	290,600	294,736
377 - Z -	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735	-16,464
377 - L -	295,250	297,243	299,720	304,160	309,140
377 - Z -	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460	-16,720
377 - L -	312,600	317,400	321,970	322,000	326,690
377 - Z -	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510	-16,760
377 - L -	330,770	332,450	336,910	341,020	345,030
377 - Z -	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560	-16,540
377 - L -	349,800	354,020	355,574	358,910	363,580
377 - Z -	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160	-15,950
377 - L -	364,590	366,580	369,020	373,890	374,780
377 - Z -	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700	-15,703
377 - L -	376,590	378,380	378,410	379,640	380,770
377 - Z -	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020	-15,740
377 - L -	382,200	386,930	391,010	394,910	399,450
377 - Z -	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870	-15,760
377 - L -	402,948	403,830	408,540	412,340	413,310
377 - Z -	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
377 - L -	415,960	417,320	419,290	423,360	427,750
377 - Z -	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850
377 - L -	430,340	434,870	436,830	437,288	437,800
377 - Z -	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460
377 - L -	437,894	438,060	438,520	438,920	439,320
377 - Z -	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380
377 - L -	440,175	442,610	445,570	449,813	450,450
377 - Z -	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630
377 - L -	451,514	453,550	455,913	457,300	459,180
377 - Z -	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150
377 - L -	461,570	461,860	462,750	463,320	463,840
377 - Z -	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160
377 - L -	464,160	464,450	465,080	465,090	465,108
377 - Z -	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324
377 - L -	465,119	465,124	465,126	465,133	465,146
377 - Z -	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750
377 - L -	465,150	465,176	465,189	465,255	465,280
377 - Z -	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430
377 - L -	465,332	465,354	465,365	465,379	465,380
377 - Z -	-0,250	0,250	0,500	0,830	0,850
377 - L -	465,610	465,890	466,450	466,910	467,290
377 - Z -	0,750	0,710	0,700	0,760	0,760
377 - L -	467,420	472,340	477,130	477,640	482,550
377 - Z -	0,740	0,730	0,770	0,790	0,830
377 - L -	484,770	485,130	485,270	485,560	485,780
377 - Z -	0,860	1,000	1,020	0,980	1,040
377 - L -	485,990	486,290	486,420	486,850	488,150
377 - Z -	1,180	1,020	0,970	1,000	0,890
377 - L -	488,580	489,840	490,350	490,639	490,750
377 - Z -	0,940	0,910	0,950	0,878	0,850
377 - L -	491,180	491,202	491,360	491,870	492,032
377 - Z -	0,850	0,881	1,110	1,200	1,468
377 - L -	492,220	492,329	492,380	494,230	494,400
377 - Z -	1,780	2,066	2,200	2,300	2,340
377 - L -	494,660	495,100	495,420	495,540	495,980
377 - Z -	2,340	2,530	2,920	3,050	3,190
377 - L -	496,348	496,575	496,930	497,300	497,440
377 - Z -	3,380	3,497	3,680	3,610	3,660
377 - L -	497,740	497,940	498,180	498,610	498,960
377 - Z -	3,680	3,720	3,830	3,960	3,980
377 - L -	499,050	499,490	499,970	500,470	500,810
377 - Z -	4,010	4,100	4,550	4,730	4,940
377 - L -	500,980	501,250	501,700	502,370	503,030
377 - Z -	4,990	5,100	5,050	5,150	5,330
377 - L -	503,250	503,500	503,920	504,010	504,130
377 - Z -	5,260	5,230	5,300	5,250	5,240
377 - L -	504,510	504,800	505,020	505,250	505,520
377 - Z -	5,250	5,360	5,350	5,250	5,150
377 - L -	506,030	506,530	507,030	507,540	507,920
377 - Z -	5,190	5,030	5,350	5,260	5,330
377 - L -	508,550	508,820	509,050	509,260	509,550
377 - Z -	5,280	5,120	5,040	4,940	4,860
377 - L -	509,710	510,160	510,610	511,070	511,570
377 - Z -	4,970	5,030	4,960	5,020	5,340
377 - L -	512,070	512,400	512,580	513,080	513,580
377 - Z -	5,470	5,640	5,690	5,960	6,020
377 - L -	513,760	514,090	514,660	515,110	515,600
377 - Z -	6,060	6,030	6,180	6,380	6,310
377 - L -	516,100	516,470	516,600	516,930	517,380
377 - Z -	6,440	6,300	6,280	6,250	6,290
377 - L -	517,610	517,830	518,110	518,280	518,610
377 - Z -	6,230	6,140	5,980	5,980	5,960
377 - L -	519,190	519,650	520,120	520,620	521,030
377 - Z -	5,850	5,710	5,610	5,590	5,530

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
377 - L -	521,480	521,630	521,940	522,400	524,690
377 - Z -	5,550	5,600	5,540	5,420	5,110
377 - L -	525,220	525,650	527,000	527,650	527,930
377 - Z -	5,160	5,150	4,920	4,900	4,850
377 - L -	529,320	529,660	530,240	530,710	531,170
377 - Z -	4,750	4,770	4,740	4,750	4,730
377 - L -	531,700	532,170	532,670	533,050	534,170
377 - Z -	4,770	4,860	4,770	4,770	4,790
377 - L -	534,450	534,920	535,180	536,180	536,320
377 - Z -	4,770	4,770	4,740	4,760	4,830
377 - L -	537,740	538,690	538,770	539,680	540,180
377 - Z -	4,980	5,210	5,240	5,590	5,920
377 - L -	541,060	541,190	541,530	542,190	542,720
377 - Z -	6,230	6,260	6,400	6,490	6,470
377 - L -	542,950	543,190	543,430	543,690	544,190
377 - Z -	6,360	6,280	6,120	5,890	5,520
377 - L -	544,390	544,690	544,870	545,690	546,190
377 - Z -	5,320	5,070	5,030	4,700	4,650
377 - L -	548,230	548,710	549,190	550,200	551,260
377 - Z -	4,710	4,780	4,760	4,860	4,830
377 - L -	551,780	555,890	556,910	560,200	561,920
377 - Z -	4,720	4,630	4,630	4,630	4,910
377 - L -	562,420	563,200	567,200	568,200	568,480
377 - Z -	4,950	4,950	5,450	5,650	5,680
377 - L -	568,700	568,970	569,700	570,200	570,700
377 - Z -	5,730	5,680	5,830	6,010	6,000
377 - L -	570,940	571,200	571,450	571,700	572,460
377 - Z -	6,140	6,390	6,430	6,220	6,130
377 - L -	574,200	574,500	575,010	575,200	575,700
377 - Z -	6,410	6,370	6,480	6,490	6,590
377 - L -	576,200	576,700	577,200	577,340	577,700
377 - Z -	6,580	6,650	6,620	6,650	6,660
377 - L -	578,540	578,800	579,280	579,770	580,200
377 - Z -	6,990	7,020	6,950	7,060	7,340
377 - L -	580,730	581,200	581,710	582,230	582,750
377 - Z -	7,220	6,810	6,760	6,790	6,570
377 - L -	583,780	584,200	584,300	584,700	585,210
377 - Z -	6,710	6,740	6,710	6,700	6,570
377 - L -	585,710	585,880	586,210	586,400	586,710
377 - Z -	6,500	6,450	6,270	6,250	6,260
377 - L -	587,210	587,460	587,710	587,980	588,210
377 - Z -	6,180	6,110	6,090	5,980	5,790
377 - L -	588,510	588,710	589,040	589,210	589,560
377 - Z -	5,730	5,770	5,760	5,700	5,770
377 - L -	589,710	590,090	590,210	590,490	590,710
377 - Z -	5,810	5,840	5,810	5,950	6,040
377 - L -	591,210	591,710	592,220	592,760	593,290
377 - Z -	5,790	5,950	6,070	5,890	5,990
377 - L -	593,720	593,820	594,220	594,360	594,720
377 - Z -	5,910	5,910	6,220	6,430	6,700
377 - L -	594,890	595,720	596,220	596,500	596,720
377 - Z -	6,690	6,760	6,630	6,670	6,670
377 - L -	597,040	597,580	599,750	600,290	600,740
377 - Z -	6,760	5,320	5,060	4,860	4,840
377 - L -	600,840	601,380	602,460	602,970	603,240
377 - Z -	4,820	4,820	4,620	4,700	4,770
377 - L -	603,400	603,960	604,630	605,250	605,590
377 - Z -	4,760	4,990	4,810	4,850	4,760
377 - L -	606,260	606,450	606,760	607,070	607,260
377 - Z -	4,890	4,860	4,910	4,840	4,850
377 - L -	607,580	607,760	607,970	608,260	608,500
377 - Z -	4,600	4,610	4,540	4,660	4,680
377 - L -	609,270	609,650	610,270	610,780	610,850
377 - Z -	4,900	4,720	4,610	4,550	4,590

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
377 - L -	611,330	611,780	612,280	612,450	612,790
377 - Z -	4,810	4,960	4,960	4,980	4,980
377 - L -	613,010	613,790	614,130	614,370	614,690
377 - Z -	5,000	5,150	5,090	5,100	5,170
377 - L -	616,970	621,850	626,760	627,390	631,940
377 - Z -	5,350	5,220	5,150	5,110	5,120
377 - L -	636,490	637,000	641,560	642,070	646,660
377 - Z -	5,180	5,150	5,200	5,250	5,300
377 - L -	647,280	651,220	653,580	653,770	658,360
377 - Z -	5,260	5,400	5,410	5,440	5,350
377 - L -	658,870	659,890	660,400	660,910	661,300
377 - Z -	5,390	5,280	5,290	5,370	5,380
377 - L -	661,430	665,250	666,550	667,240	667,570
377 - Z -	5,410	5,700	5,700	5,720	5,770
377 - L -	668,600	669,110	669,250	669,630	669,920
377 - Z -	5,800	5,740	5,740	5,680	5,690
377 - L -	671,690	672,350	673,300	678,070	680,810
377 - Z -	5,870	5,820	5,880	5,810	5,600
377 - L -	681,490	681,980	683,010	683,540	684,040
377 - Z -	5,440	5,560	5,970	6,270	6,480
377 - L -	684,220	684,550	684,760	685,590	686,100
377 - Z -	6,520	6,510	6,530	6,830	6,600
377 - L -	686,270	686,610	687,130	687,660	689,190
377 - Z -	6,600	6,640	6,540	6,350	5,320
377 - L -	689,760	690,220	691,850	692,790	693,310
377 - Z -	5,040	5,030	4,670	4,220	4,100
377 - L -	694,340	694,850	695,370	695,880	696,400
377 - Z -	3,990	3,990	4,020	4,210	4,290
377 - L -	697,150	697,430	697,940	698,460	698,970
377 - Z -	4,250	4,200	4,420	4,790	5,080
377 - L -	699,490	700,000	701,030	701,300	703,610
377 - Z -	5,130	5,000	4,590	4,640	4,180
377 - L -	704,120	704,390	705,150	705,400	706,080
377 - Z -	4,190	4,260	4,340	4,300	4,320
377 - L -	706,180	706,770	707,210	707,730	708,240
377 - Z -	4,300	4,300	4,240	4,360	4,620
377 - L -	708,580	708,820	709,270	711,330	711,850
377 - Z -	4,590	4,550	4,380	4,310	4,170
377 - L -	712,230	712,360	712,910	713,390	713,910
377 - Z -	3,880	3,790	3,180	2,920	2,400
377 - L -	714,420	714,850	714,960	715,650	715,970
377 - Z -	2,370	2,590	2,670	3,230	3,560
377 - L -	716,480	717,510	720,090	720,430	721,800
377 - Z -	3,690	3,830	3,810	3,770	3,770
377 - L -	722,140	723,220	723,840	726,780	727,290
377 - Z -	3,710	3,770	3,690	3,590	3,620
377 - L -	728,320	731,410	731,930	732,440	733,990
377 - Z -	3,500	3,450	3,510	3,540	3,420
377 - L -	738,110	738,470	739,300	739,710	742,970
377 - Z -	3,650	3,580	3,590	3,640	3,680
377 - L -	743,260	743,660	747,380	747,890	748,440
377 - Z -	3,720	3,710	3,930	3,910	3,960
377 - L -	748,920	749,440	749,800	753,560	755,100
377 - Z -	3,970	4,040	4,010	4,180	4,110
377 - L -	755,620	758,000	759,220	761,280	761,790
377 - Z -	4,200	4,200	4,280	4,240	4,280
377 - L -	762,100	765,910	766,200	766,940	767,460
377 - Z -	4,250	4,390	4,350	4,340	4,420
377 - L -	769,000	769,620	772,090	772,610	773,120
377 - Z -	4,400	4,330	4,400	4,470	4,480
377 - L -	774,150	774,670	775,080	775,180	775,760
377 - Z -	4,430	4,470	4,440	4,450	4,430
377 - L -	776,730	778,270	778,790	779,860	780,330
377 - Z -	4,480	4,450	4,380	4,360	4,410

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
377 - L -	780,850	782,600	783,420	784,450	786,000
377 - Z -	4,340	4,310	4,190	4,170	4,310
377 - L -	787,030	787,540	788,060	788,740	789,090
377 - Z -	4,230	4,300	4,200	4,150	4,160
377 - L -	789,430	790,140	790,630	790,790	791,150
377 - Z -	4,080	3,990	3,770	3,770	3,700
377 - L -	792,690	792,840	793,210	795,270	795,780
377 - Z -	3,800	3,790	3,740	3,810	3,760
377 - L -	796,300	796,810	801,440	801,720	802,680
377 - Z -	3,770	3,750	3,840	3,880	3,910
377 - L -	802,990	805,820	806,080	806,870	807,620
377 - Z -	3,890	3,900	3,870	3,920	3,870
377 - L -	807,870	808,140	808,710	809,680	809,920
377 - Z -	3,880	3,850	3,900	3,860	3,890
377 - L -	814,700	816,890	818,120	818,800	819,980
377 - Z -	3,910	3,820	3,570	3,380	3,170
377 - L -	820,500	823,070	823,600	824,620	825,690
377 - Z -	3,030	2,800	2,870	2,890	3,140
377 - L -	826,160	826,680	827,190	827,780	831,960
377 - Z -	3,190	3,340	3,400	3,380	3,530
377 - L -	832,860	833,370	833,920	834,050	836,460
377 - Z -	3,460	3,480	3,570	3,570	3,540
377 - L -	838,610	839,040	842,120	842,420	843,670
377 - Z -	3,450	3,480	3,490	3,460	3,480
377 - L -	844,080	844,180	844,700	847,790	848,180
377 - Z -	3,440	3,440	3,390	3,360	3,430
377 - L -	848,690	849,330	849,850	850,230	850,360
377 - Z -	3,420	3,290	3,110	3,070	3,050
377 - L -	851,590	852,280	852,420	852,960	853,450
377 - Z -	3,010	2,890	2,850	2,760	2,620
377 - L -	854,330	854,480	854,966	855,010	855,043
377 - Z -	2,460	2,410	2,355	2,350	2,357
377 - L -	855,510	855,820	857,060	857,570	857,740
377 - Z -	2,450	2,470	2,920	3,230	3,300
377 - L -	858,090	858,600	859,150	859,630	859,790
377 - Z -	3,500	3,510	3,610	3,870	3,920
377 - L -	860,470	860,660	861,240	861,690	861,840
377 - Z -	4,010	3,990	4,060	4,010	4,030
377 - L -	862,210	862,720	863,330	863,750	864,570
377 - Z -	4,040	4,270	4,340	4,190	4,230
377 - L -	864,780	865,300	865,810	865,940	866,330
377 - Z -	4,220	4,120	4,180	4,130	4,070
377 - L -	867,360	867,870	868,390	868,670	868,900
377 - Z -	4,080	4,040	4,080	4,000	4,020
377 - L -	869,420	869,600	869,930	870,040	870,450
377 - Z -	3,910	3,910	3,960	3,960	4,030
377 - L -	870,720	870,960	872,090	873,020	874,140
377 - Z -	3,990	4,010	4,240	4,230	4,360
377 - L -	874,910	900,000			
377 - Z -	4,350	4,350			
376 - L -	-25,000	4,500	119,700	159,106	159,190
376 - Z -	-4,400	-4,400	-3,800	-3,800	-3,840
376 - L -	159,450	160,150	160,290	160,900	161,510
376 - Z -	-4,000	-4,250	-4,300	-4,600	-4,900
376 - L -	161,838	162,330	166,250	166,930	171,220
376 - Z -	-5,000	-5,150	-5,900	-6,030	-6,930
376 - L -	171,443	172,240	175,233	176,670	177,280
376 - Z -	-7,000	-7,250	-8,000	-8,360	-8,470
376 - L -	177,890	182,250	182,648	183,890	184,790
376 - Z -	-8,780	-9,920	-10,000	-10,250	-10,210
376 - L -	185,270	185,510	185,678	186,441	187,020
376 - Z -	-10,290	-10,390	-10,500	-11,000	-11,380
376 - L -	188,124	188,659	188,730	188,880	189,950
376 - Z -	-12,000	-12,300	-12,340	-12,400	-12,930

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
376 - L -	191,530	191,840	192,310	192,650	193,960
376 - Z -	-13,330	-13,450	-13,580	-13,600	-13,480
376 - L -	194,480	195,310	196,271	196,610	196,950
376 - Z -	-13,520	-13,770	-14,280	-14,460	-14,590
376 - L -	197,330	198,180	199,120	199,840	201,095
376 - Z -	-14,690	-14,690	-14,540	-14,710	-15,168
376 - L -	202,660	203,480	204,330	205,590	206,180
376 - Z -	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550	-15,830
376 - L -	208,430	210,640	215,610	216,890	220,430
376 - Z -	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970	-15,860
376 - L -	224,930	229,440	233,190	234,260	236,040
376 - Z -	-15,960	-16,050	-16,050	-15,960	-15,900
376 - L -	239,620	244,140	248,560	249,720	252,280
376 - Z -	-16,070	-15,990	-15,860	-15,780	-15,770
376 - L -	257,210	261,440	266,060	268,290	270,830
376 - Z -	-15,890	-15,960	-15,940	-16,010	-16,250
376 - L -	275,260	278,720	281,811	283,450	284,955
376 - Z -	-16,440	-16,400	-16,478	-16,520	-16,594
376 - L -	287,130	290,520	290,600	294,736	295,250
376 - Z -	-16,700	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430
376 - L -	297,243	299,720	304,160	309,140	312,600
376 - Z -	-16,461	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800
376 - L -	317,400	321,970	322,000	326,690	330,770
376 - Z -	-16,580	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820
376 - L -	332,450	336,910	341,020	345,030	349,800
376 - Z -	-16,730	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350
376 - L -	354,020	355,574	358,910	363,580	364,590
376 - Z -	-16,280	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900
376 - L -	366,580	369,020	373,890	374,780	376,590
376 - Z -	-15,824	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710
376 - L -	378,380	378,410	379,640	380,770	382,200
376 - Z -	-16,050	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600
376 - L -	386,930	391,010	394,910	399,450	402,948
376 - Z -	-15,670	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760
376 - L -	403,830	408,540	412,340	413,310	415,960
376 - Z -	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650
376 - L -	417,320	419,290	423,360	427,750	430,340
376 - Z -	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980
376 - L -	434,870	436,830	437,288	437,800	437,894
376 - Z -	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395
376 - L -	438,060	438,520	438,920	439,320	440,175
376 - Z -	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250
376 - L -	442,610	445,570	449,813	450,450	451,514
376 - Z -	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400
376 - L -	453,550	455,913	457,300	459,180	461,570
376 - Z -	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330
376 - L -	461,860	462,750	463,320	463,840	464,160
376 - Z -	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190
376 - L -	464,450	465,080	465,090	465,108	465,119
376 - Z -	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298
376 - L -	465,124	465,126	465,133	465,146	465,150
376 - Z -	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390
376 - L -	465,176	465,189	465,255	465,280	465,332
376 - Z -	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250
376 - L -	465,354	465,365	465,379	465,380	465,610
376 - Z -	0,250	0,500	0,830	0,850	0,750
376 - L -	465,890	466,450	466,910	467,290	467,420
376 - Z -	0,710	0,700	0,760	0,760	0,740
376 - L -	472,340	477,130	477,640	482,550	484,770
376 - Z -	0,730	0,770	0,790	0,830	0,860
376 - L -	485,130	485,270	485,560	485,780	485,990
376 - Z -	1,000	1,020	0,980	1,040	1,180
376 - L -	486,290	486,420	486,850	488,150	488,580
376 - Z -	1,020	0,970	1,000	0,890	0,940

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
376 - L -	489,840	490,350	490,639	490,750	491,180
376 - Z -	0,910	0,950	0,878	0,850	0,850
376 - L -	491,202	491,360	491,870	492,032	492,220
376 - Z -	0,881	1,110	1,200	1,468	1,780
376 - L -	492,329	492,380	494,230	494,400	494,660
376 - Z -	2,066	2,200	2,300	2,340	2,340
376 - L -	495,100	495,420	495,540	495,980	496,348
376 - Z -	2,530	2,920	3,050	3,190	3,380
376 - L -	496,575	496,930	497,300	497,440	497,740
376 - Z -	3,497	3,680	3,610	3,660	3,680
376 - L -	497,940	498,180	498,610	498,960	499,050
376 - Z -	3,720	3,830	3,960	3,980	4,010
376 - L -	499,490	499,970	500,470	500,810	500,980
376 - Z -	4,100	4,550	4,730	4,940	4,990
376 - L -	501,250	501,700	502,370	503,030	503,250
376 - Z -	5,100	5,050	5,150	5,330	5,260
376 - L -	503,500	503,920	504,010	504,130	504,510
376 - Z -	5,230	5,300	5,250	5,240	5,250
376 - L -	504,800	505,020	505,250	505,520	506,030
376 - Z -	5,360	5,350	5,250	5,150	5,190
376 - L -	506,530	507,030	507,540	507,920	508,550
376 - Z -	5,030	5,350	5,260	5,330	5,280
376 - L -	508,820	509,050	509,260	509,550	509,710
376 - Z -	5,120	5,040	4,940	4,860	4,970
376 - L -	510,160	510,610	511,070	511,570	512,070
376 - Z -	5,030	4,960	5,020	5,340	5,470
376 - L -	512,400	512,580	513,080	513,580	513,760
376 - Z -	5,640	5,690	5,960	6,020	6,060
376 - L -	514,090	514,660	515,110	515,600	516,100
376 - Z -	6,030	6,180	6,380	6,310	6,440
376 - L -	516,470	516,600	516,930	517,380	517,610
376 - Z -	6,300	6,280	6,250	6,290	6,230
376 - L -	517,830	518,110	518,280	518,610	519,190
376 - Z -	6,140	5,980	5,980	5,960	5,850
376 - L -	519,650	520,120	520,620	521,030	521,480
376 - Z -	5,710	5,610	5,590	5,530	5,550
376 - L -	521,630	521,940	522,400	524,690	525,220
376 - Z -	5,600	5,540	5,420	5,110	5,160
376 - L -	525,650	527,000	527,650	527,930	529,320
376 - Z -	5,150	4,920	4,900	4,850	4,750
376 - L -	529,660	530,240	530,710	531,170	531,700
376 - Z -	4,770	4,740	4,750	4,730	4,770
376 - L -	532,170	532,670	533,050	534,170	534,450
376 - Z -	4,860	4,770	4,770	4,790	4,770
376 - L -	534,920	535,180	536,180	536,320	537,740
376 - Z -	4,770	4,740	4,760	4,830	4,980
376 - L -	538,690	538,770	539,680	540,180	541,060
376 - Z -	5,210	5,240	5,590	5,920	6,230
376 - L -	541,190	541,530	542,190	542,720	542,950
376 - Z -	6,260	6,400	6,490	6,470	6,360
376 - L -	543,190	543,430	543,690	544,190	544,390
376 - Z -	6,280	6,120	5,890	5,520	5,320
376 - L -	544,690	544,870	545,690	546,190	548,230
376 - Z -	5,070	5,030	4,700	4,650	4,710
376 - L -	548,710	549,190	550,200	551,260	551,780
376 - Z -	4,780	4,760	4,860	4,830	4,720
376 - L -	555,890	556,910	560,200	561,920	562,420
376 - Z -	4,630	4,630	4,630	4,910	4,950
376 - L -	563,200	567,200	568,200	568,480	568,700
376 - Z -	4,950	5,450	5,650	5,680	5,730
376 - L -	568,970	569,700	570,200	570,700	570,940
376 - Z -	5,680	5,830	6,010	6,000	6,140
376 - L -	571,200	571,450	571,700	572,460	574,200
376 - Z -	6,390	6,430	6,220	6,130	6,410

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
376 - L -	574,500	575,010	575,200	575,700	576,200
376 - Z -	6,370	6,480	6,490	6,590	6,580
376 - L -	576,700	577,200	577,340	577,700	578,540
376 - Z -	6,650	6,620	6,650	6,660	6,990
376 - L -	578,800	579,280	579,770	580,200	580,730
376 - Z -	7,020	6,950	7,060	7,340	7,220
376 - L -	581,200	581,710	582,230	582,750	583,780
376 - Z -	6,810	6,760	6,790	6,570	6,710
376 - L -	584,200	584,300	584,700	585,210	585,710
376 - Z -	6,740	6,710	6,700	6,570	6,500
376 - L -	585,880	586,210	586,400	586,710	587,210
376 - Z -	6,450	6,270	6,250	6,260	6,180
376 - L -	587,460	587,710	587,980	588,210	588,510
376 - Z -	6,110	6,090	5,980	5,790	5,730
376 - L -	588,710	589,040	589,210	589,560	589,710
376 - Z -	5,770	5,760	5,700	5,770	5,810
376 - L -	590,090	590,210	590,490	590,710	591,210
376 - Z -	5,840	5,810	5,950	6,040	5,790
376 - L -	591,710	592,220	592,760	593,290	593,720
376 - Z -	5,950	6,070	5,890	5,990	5,910
376 - L -	593,820	594,220	594,360	594,720	594,890
376 - Z -	5,910	6,220	6,430	6,700	6,690
376 - L -	595,720	596,220	596,500	596,720	597,040
376 - Z -	6,760	6,630	6,670	6,670	6,760
376 - L -	597,580	599,750	600,290	600,740	600,840
376 - Z -	5,320	5,060	4,860	4,840	4,820
376 - L -	601,380	602,460	602,970	603,240	603,400
376 - Z -	4,820	4,620	4,700	4,770	4,760
376 - L -	603,960	604,630	605,250	605,590	606,260
376 - Z -	4,990	4,810	4,850	4,760	4,890
376 - L -	606,450	606,760	607,070	607,260	607,580
376 - Z -	4,860	4,910	4,840	4,850	4,600
376 - L -	607,760	607,970	608,260	608,500	609,270
376 - Z -	4,610	4,540	4,660	4,680	4,900
376 - L -	609,650	610,270	610,780	610,850	611,330
376 - Z -	4,720	4,610	4,550	4,590	4,810
376 - L -	611,780	612,280	612,450	612,790	613,010
376 - Z -	4,960	4,960	4,980	4,980	5,000
376 - L -	613,790	614,130	614,370	614,690	616,970
376 - Z -	5,150	5,090	5,100	5,170	5,350
376 - L -	621,850	626,760	627,390	631,940	636,490
376 - Z -	5,220	5,150	5,110	5,120	5,180
376 - L -	637,000	641,560	642,070	646,660	647,280
376 - Z -	5,150	5,200	5,250	5,300	5,260
376 - L -	651,220	653,580	653,770	658,360	658,870
376 - Z -	5,400	5,410	5,440	5,350	5,390
376 - L -	659,890	660,400	660,910	661,300	661,430
376 - Z -	5,280	5,290	5,370	5,380	5,410
376 - L -	665,250	666,550	667,240	667,570	668,600
376 - Z -	5,700	5,700	5,720	5,770	5,800
376 - L -	669,110	669,250	669,630	669,920	671,690
376 - Z -	5,740	5,740	5,680	5,690	5,870
376 - L -	672,350	673,300	678,070	680,810	681,490
376 - Z -	5,820	5,880	5,810	5,600	5,440
376 - L -	681,980	683,010	683,540	684,040	684,220
376 - Z -	5,560	5,970	6,270	6,480	6,520
376 - L -	684,550	684,760	685,590	686,100	686,270
376 - Z -	6,510	6,530	6,830	6,600	6,600
376 - L -	686,610	687,130	687,660	689,190	689,760
376 - Z -	6,640	6,540	6,350	5,320	5,040
376 - L -	690,220	691,850	692,790	693,310	694,340
376 - Z -	5,030	4,670	4,220	4,100	3,990
376 - L -	694,850	695,370	695,880	696,400	697,150
376 - Z -	3,990	4,020	4,210	4,290	4,250

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
376 - L -	697,430	697,940	698,460	698,970	699,490
376 - Z -	4,200	4,420	4,790	5,080	5,130
376 - L -	700,000	701,030	701,300	703,610	704,120
376 - Z -	5,000	4,590	4,640	4,180	4,190
376 - L -	704,390	705,150	705,400	706,080	706,180
376 - Z -	4,260	4,340	4,300	4,320	4,300
376 - L -	706,770	707,210	707,730	708,240	708,580
376 - Z -	4,300	4,240	4,360	4,620	4,590
376 - L -	708,820	709,270	711,330	711,850	712,230
376 - Z -	4,550	4,380	4,310	4,170	3,880
376 - L -	712,360	712,910	713,390	713,910	714,420
376 - Z -	3,790	3,180	2,920	2,400	2,370
376 - L -	714,850	714,960	715,650	715,970	716,480
376 - Z -	2,590	2,670	3,230	3,560	3,690
376 - L -	717,510	720,090	720,430	721,800	722,140
376 - Z -	3,830	3,810	3,770	3,770	3,710
376 - L -	723,220	723,840	726,780	727,290	728,320
376 - Z -	3,770	3,690	3,590	3,620	3,500
376 - L -	731,410	731,930	732,440	733,990	738,110
376 - Z -	3,450	3,510	3,540	3,420	3,650
376 - L -	738,470	739,300	739,710	742,970	743,260
376 - Z -	3,580	3,590	3,640	3,680	3,720
376 - L -	743,660	747,380	747,890	748,440	748,920
376 - Z -	3,710	3,930	3,910	3,960	3,970
376 - L -	749,440	749,800	753,560	755,100	755,620
376 - Z -	4,040	4,010	4,180	4,110	4,200
376 - L -	758,000	759,220	761,280	761,790	762,100
376 - Z -	4,200	4,280	4,240	4,280	4,250
376 - L -	765,910	766,200	766,940	767,460	769,000
376 - Z -	4,390	4,350	4,340	4,420	4,400
376 - L -	769,620	772,090	772,610	773,120	774,150
376 - Z -	4,330	4,400	4,470	4,480	4,430
376 - L -	774,670	775,080	775,180	775,760	776,730
376 - Z -	4,470	4,440	4,450	4,430	4,480
376 - L -	778,270	778,790	779,860	780,330	780,850
376 - Z -	4,450	4,380	4,360	4,410	4,340
376 - L -	782,600	783,420	784,450	786,000	787,030
376 - Z -	4,310	4,190	4,170	4,310	4,230
376 - L -	787,540	788,060	788,740	789,090	789,430
376 - Z -	4,300	4,200	4,150	4,160	4,080
376 - L -	790,140	790,630	790,790	791,150	792,690
376 - Z -	3,990	3,770	3,770	3,700	3,800
376 - L -	792,840	793,210	795,270	795,780	796,300
376 - Z -	3,790	3,740	3,810	3,760	3,770
376 - L -	796,810	801,440	801,720	802,680	802,990
376 - Z -	3,750	3,840	3,880	3,910	3,890
376 - L -	805,820	806,080	806,870	807,620	807,870
376 - Z -	3,900	3,870	3,920	3,870	3,880
376 - L -	808,140	808,710	809,680	809,920	814,700
376 - Z -	3,850	3,900	3,860	3,890	3,910
376 - L -	816,890	818,120	818,800	819,980	820,500
376 - Z -	3,820	3,570	3,380	3,170	3,030
376 - L -	823,070	823,600	824,620	825,690	826,160
376 - Z -	2,800	2,870	2,890	3,140	3,190
376 - L -	826,680	827,190	827,780	831,960	832,860
376 - Z -	3,340	3,400	3,380	3,530	3,460
376 - L -	833,370	833,920	834,050	836,460	838,610
376 - Z -	3,480	3,570	3,570	3,540	3,450
376 - L -	839,040	842,120	842,420	843,670	844,080
376 - Z -	3,480	3,490	3,460	3,480	3,440
376 - L -	844,180	844,700	847,790	848,180	848,690
376 - Z -	3,440	3,390	3,360	3,430	3,420
376 - L -	849,330	849,850	850,230	850,360	851,590
376 - Z -	3,290	3,110	3,070	3,050	3,010

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
376 - L -	852,280	852,420	852,960	853,450	854,330
376 - Z -	2,890	2,850	2,760	2,620	2,460
376 - L -	854,480	854,966	855,010	855,043	855,510
376 - Z -	2,410	2,355	2,350	2,357	2,450
376 - L -	855,820	857,060	857,570	857,740	858,090
376 - Z -	2,470	2,920	3,230	3,300	3,500
376 - L -	858,600	859,150	859,630	859,790	860,470
376 - Z -	3,510	3,610	3,870	3,920	4,010
376 - L -	860,660	861,240	861,690	861,840	862,210
376 - Z -	3,990	4,060	4,010	4,030	4,040
376 - L -	862,720	863,330	863,750	864,570	864,780
376 - Z -	4,270	4,340	4,190	4,230	4,220
376 - L -	865,300	865,810	865,940	866,330	867,360
376 - Z -	4,120	4,180	4,130	4,070	4,080
376 - L -	867,870	868,390	868,670	868,900	869,420
376 - Z -	4,040	4,080	4,000	4,020	3,910
376 - L -	869,600	869,930	870,040	870,450	870,720
376 - Z -	3,910	3,960	3,960	4,030	3,990
376 - L -	870,960	872,090	873,020	874,140	874,910
376 - Z -	4,010	4,240	4,230	4,360	4,350
376 - L -	900,000				
376 - Z -	4,350				
375 - L -	-25,000	4,500	119,700	160,150	160,290
375 - Z -	-4,400	-4,400	-4,250	-4,250	-4,300
375 - L -	160,900	161,510	161,838	162,330	166,250
375 - Z -	-4,600	-4,900	-5,000	-5,150	-5,900
375 - L -	166,930	171,220	171,443	172,240	175,233
375 - Z -	-6,030	-6,930	-7,000	-7,250	-8,000
375 - L -	176,670	177,280	177,890	182,250	182,648
375 - Z -	-8,360	-8,470	-8,780	-9,920	-10,000
375 - L -	183,890	184,790	185,270	185,510	185,678
375 - Z -	-10,250	-10,210	-10,290	-10,390	-10,500
375 - L -	186,441	187,020	188,124	188,659	188,730
375 - Z -	-11,000	-11,380	-12,000	-12,300	-12,340
375 - L -	188,880	189,950	191,530	191,840	192,310
375 - Z -	-12,400	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580
375 - L -	192,650	193,960	194,480	195,310	196,271
375 - Z -	-13,600	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280
375 - L -	196,610	196,950	197,330	198,180	199,120
375 - Z -	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540
375 - L -	199,840	201,095	202,660	203,480	204,330
375 - Z -	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940
375 - L -	205,590	206,180	208,430	210,640	215,610
375 - Z -	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010
375 - L -	216,890	220,430	224,930	229,440	233,190
375 - Z -	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050
375 - L -	234,260	236,040	239,620	244,140	248,560
375 - Z -	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860
375 - L -	249,720	252,280	257,210	261,440	266,060
375 - Z -	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940
375 - L -	268,290	270,830	275,260	278,720	281,811
375 - Z -	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478
375 - L -	283,450	284,955	287,130	290,520	290,600
375 - Z -	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735
375 - L -	294,736	295,250	297,243	299,720	304,160
375 - Z -	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460
375 - L -	309,140	312,600	317,400	321,970	322,000
375 - Z -	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510
375 - L -	326,690	330,770	332,450	336,910	341,020
375 - Z -	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560
375 - L -	345,030	349,800	354,020	355,574	358,910
375 - Z -	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160
375 - L -	363,580	364,590	366,580	369,020	373,890
375 - Z -	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
375 - L -	374,780	376,590	378,380	378,410	379,640
375 - Z -	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020
375 - L -	380,770	382,200	386,930	391,010	394,910
375 - Z -	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870
375 - L -	399,450	402,948	403,830	408,540	412,340
375 - Z -	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940
375 - L -	413,310	415,960	417,320	419,290	423,360
375 - Z -	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830
375 - L -	427,750	430,340	434,870	436,830	437,288
375 - Z -	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650
375 - L -	437,800	437,894	438,060	438,520	438,920
375 - Z -	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610
375 - L -	439,320	440,175	442,610	445,570	449,813
375 - Z -	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750
375 - L -	450,450	451,514	453,550	455,913	457,300
375 - Z -	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230
375 - L -	459,180	461,570	461,860	462,750	463,320
375 - Z -	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360
375 - L -	463,840	464,160	464,450	465,080	465,090
375 - Z -	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990
375 - L -	465,108	465,119	465,124	465,126	465,133
375 - Z -	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000
375 - L -	465,146	465,150	465,176	465,189	465,255
375 - Z -	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000
375 - L -	465,280	465,332	465,354	465,365	465,379
375 - Z -	-1,430	-0,250	0,250	0,500	0,830
375 - L -	465,380	465,610	465,890	466,450	466,910
375 - Z -	0,850	0,750	0,710	0,700	0,760
375 - L -	467,290	467,420	472,340	477,130	477,640
375 - Z -	0,760	0,740	0,730	0,770	0,790
375 - L -	482,550	484,770	485,130	485,270	485,560
375 - Z -	0,830	0,860	1,000	1,020	0,980
375 - L -	485,780	485,990	486,290	486,420	486,850
375 - Z -	1,040	1,180	1,020	0,970	1,000
375 - L -	488,150	488,580	489,840	490,350	490,639
375 - Z -	0,890	0,940	0,910	0,950	0,878
375 - L -	490,750	491,180	491,202	491,360	491,870
375 - Z -	0,850	0,850	0,881	1,110	1,200
375 - L -	492,032	492,220	492,329	492,380	494,230
375 - Z -	1,468	1,780	2,066	2,200	2,300
375 - L -	494,400	494,660	495,100	495,420	495,540
375 - Z -	2,340	2,340	2,530	2,920	3,050
375 - L -	495,980	496,348	496,575	496,930	497,300
375 - Z -	3,190	3,380	3,497	3,680	3,610
375 - L -	497,440	497,740	497,940	498,180	498,610
375 - Z -	3,660	3,680	3,720	3,830	3,960
375 - L -	498,960	499,050	499,490	499,970	500,470
375 - Z -	3,980	4,010	4,100	4,550	4,730
375 - L -	500,810	500,980	501,250	501,700	502,370
375 - Z -	4,940	4,990	5,100	5,050	5,150
375 - L -	503,030	503,250	503,500	503,920	504,010
375 - Z -	5,330	5,260	5,230	5,300	5,250
375 - L -	504,130	504,510	504,800	505,020	505,250
375 - Z -	5,240	5,250	5,360	5,350	5,250
375 - L -	505,520	506,030	506,530	507,030	507,540
375 - Z -	5,150	5,190	5,030	5,350	5,260
375 - L -	507,920	508,550	508,820	509,050	509,260
375 - Z -	5,330	5,280	5,120	5,040	4,940
375 - L -	509,550	509,710	510,160	510,610	511,070
375 - Z -	4,860	4,970	5,030	4,960	5,020
375 - L -	511,570	512,070	512,400	512,580	513,080
375 - Z -	5,340	5,470	5,640	5,690	5,960
375 - L -	513,580	513,760	514,090	514,660	515,110
375 - Z -	6,020	6,060	6,030	6,180	6,380

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
375 - L -	515,600	516,100	516,470	516,600	516,930
375 - Z -	6,310	6,440	6,300	6,280	6,250
375 - L -	517,380	517,610	517,830	518,110	518,280
375 - Z -	6,290	6,230	6,140	5,980	5,980
375 - L -	518,610	519,190	519,650	520,120	520,620
375 - Z -	5,960	5,850	5,710	5,610	5,590
375 - L -	521,030	521,480	521,630	521,940	522,400
375 - Z -	5,530	5,550	5,600	5,540	5,420
375 - L -	524,690	525,220	525,650	527,000	527,650
375 - Z -	5,110	5,160	5,150	4,920	4,900
375 - L -	527,930	529,320	529,660	530,240	530,710
375 - Z -	4,850	4,750	4,770	4,740	4,750
375 - L -	531,170	531,700	532,170	532,670	533,050
375 - Z -	4,730	4,770	4,860	4,770	4,770
375 - L -	534,170	534,450	534,920	535,180	536,180
375 - Z -	4,790	4,770	4,770	4,740	4,760
375 - L -	536,320	537,740	538,690	538,770	539,680
375 - Z -	4,830	4,980	5,210	5,240	5,590
375 - L -	540,180	541,060	541,190	541,530	542,190
375 - Z -	5,920	6,230	6,260	6,400	6,490
375 - L -	542,720	542,950	543,190	543,430	543,690
375 - Z -	6,470	6,360	6,280	6,120	5,890
375 - L -	544,190	544,390	544,690	544,870	545,690
375 - Z -	5,520	5,320	5,070	5,030	4,700
375 - L -	546,190	548,230	548,710	549,190	550,200
375 - Z -	4,650	4,710	4,780	4,760	4,860
375 - L -	551,260	551,780	555,890	556,910	560,200
375 - Z -	4,830	4,720	4,630	4,630	4,630
375 - L -	561,920	562,420	563,200	567,200	568,200
375 - Z -	4,910	4,950	4,950	5,450	5,650
375 - L -	568,480	568,700	568,970	569,700	570,200
375 - Z -	5,680	5,730	5,680	5,830	6,010
375 - L -	570,700	570,940	571,200	571,450	571,700
375 - Z -	6,000	6,140	6,390	6,430	6,220
375 - L -	572,460	574,200	574,500	575,010	575,200
375 - Z -	6,130	6,410	6,370	6,480	6,490
375 - L -	575,700	576,200	576,700	577,200	577,340
375 - Z -	6,590	6,580	6,650	6,620	6,650
375 - L -	577,700	578,540	578,800	579,280	579,770
375 - Z -	6,660	6,990	7,020	6,950	7,060
375 - L -	580,200	580,730	581,200	581,710	582,230
375 - Z -	7,340	7,220	6,810	6,760	6,790
375 - L -	582,750	583,780	584,200	584,300	584,700
375 - Z -	6,570	6,710	6,740	6,710	6,700
375 - L -	585,210	585,710	585,880	586,210	586,400
375 - Z -	6,570	6,500	6,450	6,270	6,250
375 - L -	586,710	587,210	587,460	587,710	587,980
375 - Z -	6,260	6,180	6,110	6,090	5,980
375 - L -	588,210	588,510	588,710	589,040	589,210
375 - Z -	5,790	5,730	5,770	5,760	5,700
375 - L -	589,560	589,710	590,090	590,210	590,490
375 - Z -	5,770	5,810	5,840	5,810	5,950
375 - L -	590,710	591,210	591,710	592,220	592,760
375 - Z -	6,040	5,790	5,950	6,070	5,890
375 - L -	593,290	593,720	593,820	594,220	594,360
375 - Z -	5,990	5,910	5,910	6,220	6,430
375 - L -	594,720	594,890	595,720	596,220	596,500
375 - Z -	6,700	6,690	6,760	6,630	6,670
375 - L -	596,720	597,040	597,580	599,750	600,290
375 - Z -	6,670	6,760	5,320	5,060	4,860
375 - L -	600,740	600,840	601,380	602,460	602,970
375 - Z -	4,840	4,820	4,820	4,620	4,700
375 - L -	603,240	603,400	603,960	604,630	605,250
375 - Z -	4,770	4,760	4,990	4,810	4,850

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
375 - L -	605,590	606,260	606,450	606,760	607,070
375 - Z -	4,760	4,890	4,860	4,910	4,840
375 - L -	607,260	607,580	607,760	607,970	608,260
375 - Z -	4,850	4,600	4,610	4,540	4,660
375 - L -	608,500	609,270	609,650	610,270	610,780
375 - Z -	4,680	4,900	4,720	4,610	4,550
375 - L -	610,850	611,330	611,780	612,280	612,450
375 - Z -	4,590	4,810	4,960	4,960	4,980
375 - L -	612,790	613,010	613,790	614,130	614,370
375 - Z -	4,980	5,000	5,150	5,090	5,100
375 - L -	614,690	616,970	621,850	626,760	627,390
375 - Z -	5,170	5,350	5,220	5,150	5,110
375 - L -	631,940	636,490	637,000	641,560	642,070
375 - Z -	5,120	5,180	5,150	5,200	5,250
375 - L -	646,660	647,280	651,220	653,580	653,770
375 - Z -	5,300	5,260	5,400	5,410	5,440
375 - L -	658,360	658,870	659,890	660,400	660,910
375 - Z -	5,350	5,390	5,280	5,290	5,370
375 - L -	661,300	661,430	665,250	666,550	667,240
375 - Z -	5,380	5,410	5,700	5,700	5,720
375 - L -	667,570	668,600	669,110	669,250	669,630
375 - Z -	5,770	5,800	5,740	5,740	5,680
375 - L -	669,920	671,690	672,350	673,300	678,070
375 - Z -	5,690	5,870	5,820	5,880	5,810
375 - L -	680,810	681,490	681,980	683,010	683,540
375 - Z -	5,600	5,440	5,560	5,970	6,270
375 - L -	684,040	684,220	684,550	684,760	685,590
375 - Z -	6,480	6,520	6,510	6,530	6,830
375 - L -	686,100	686,270	686,610	687,130	687,660
375 - Z -	6,600	6,600	6,640	6,540	6,350
375 - L -	689,190	689,760	690,220	691,850	692,790
375 - Z -	5,320	5,040	5,030	4,670	4,220
375 - L -	693,310	694,340	694,850	695,370	695,880
375 - Z -	4,100	3,990	3,990	4,020	4,210
375 - L -	696,400	697,150	697,430	697,940	698,460
375 - Z -	4,290	4,250	4,200	4,420	4,790
375 - L -	698,970	699,490	700,000	701,030	701,300
375 - Z -	5,080	5,130	5,000	4,590	4,640
375 - L -	703,610	704,120	704,390	705,150	705,400
375 - Z -	4,180	4,190	4,260	4,340	4,300
375 - L -	706,080	706,180	706,770	707,210	707,730
375 - Z -	4,320	4,300	4,300	4,240	4,360
375 - L -	708,240	708,580	708,820	709,270	711,330
375 - Z -	4,620	4,590	4,550	4,380	4,310
375 - L -	711,850	712,230	712,360	712,910	713,390
375 - Z -	4,170	3,880	3,790	3,180	2,920
375 - L -	713,910	714,420	714,850	714,960	715,650
375 - Z -	2,400	2,370	2,590	2,670	3,230
375 - L -	715,970	716,480	717,510	720,090	720,430
375 - Z -	3,560	3,690	3,830	3,810	3,770
375 - L -	721,800	722,140	723,220	723,840	726,780
375 - Z -	3,770	3,710	3,770	3,690	3,590
375 - L -	727,290	728,320	731,410	731,930	732,440
375 - Z -	3,620	3,500	3,450	3,510	3,540
375 - L -	733,990	738,110	738,470	739,300	739,710
375 - Z -	3,420	3,650	3,580	3,590	3,640
375 - L -	742,970	743,260	743,660	747,380	747,890
375 - Z -	3,680	3,720	3,710	3,930	3,910
375 - L -	748,440	748,920	749,440	749,800	753,560
375 - Z -	3,960	3,970	4,040	4,010	4,180
375 - L -	755,100	755,620	758,000	759,220	761,280
375 - Z -	4,110	4,200	4,200	4,280	4,240
375 - L -	761,790	762,100	765,910	766,200	766,940
375 - Z -	4,280	4,250	4,390	4,350	4,340

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
375 - L -	767,460	769,000	769,620	772,090	772,610
375 - Z -	4,420	4,400	4,330	4,400	4,470
375 - L -	773,120	774,150	774,670	775,080	775,180
375 - Z -	4,480	4,430	4,470	4,440	4,450
375 - L -	775,760	776,730	778,270	778,790	779,860
375 - Z -	4,430	4,480	4,450	4,380	4,360
375 - L -	780,330	780,850	782,600	783,420	784,450
375 - Z -	4,410	4,340	4,310	4,190	4,170
375 - L -	786,000	787,030	787,540	788,060	788,740
375 - Z -	4,310	4,230	4,300	4,200	4,150
375 - L -	789,090	789,430	790,140	790,630	790,790
375 - Z -	4,160	4,080	3,990	3,770	3,770
375 - L -	791,150	792,690	792,840	793,210	795,270
375 - Z -	3,700	3,800	3,790	3,740	3,810
375 - L -	795,780	796,300	796,810	801,440	801,720
375 - Z -	3,760	3,770	3,750	3,840	3,880
375 - L -	802,680	802,990	805,820	806,080	806,870
375 - Z -	3,910	3,890	3,900	3,870	3,920
375 - L -	807,620	807,870	808,140	808,710	809,680
375 - Z -	3,870	3,880	3,850	3,900	3,860
375 - L -	809,920	814,700	816,890	818,120	818,800
375 - Z -	3,890	3,910	3,820	3,570	3,380
375 - L -	819,980	820,500	823,070	823,600	824,620
375 - Z -	3,170	3,030	2,800	2,870	2,890
375 - L -	825,690	826,160	826,680	827,190	827,780
375 - Z -	3,140	3,190	3,340	3,400	3,380
375 - L -	831,960	832,860	833,370	833,920	834,050
375 - Z -	3,530	3,460	3,480	3,570	3,570
375 - L -	836,460	838,610	839,040	842,120	842,420
375 - Z -	3,540	3,450	3,480	3,490	3,460
375 - L -	843,670	844,080	844,180	844,700	847,790
375 - Z -	3,480	3,440	3,440	3,390	3,360
375 - L -	848,180	848,690	849,330	849,850	850,230
375 - Z -	3,430	3,420	3,290	3,110	3,070
375 - L -	850,360	851,590	852,280	852,420	852,960
375 - Z -	3,050	3,010	2,890	2,850	2,760
375 - L -	853,450	854,330	854,480	854,966	855,010
375 - Z -	2,620	2,460	2,410	2,355	2,350
375 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
375 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
375 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
375 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
375 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
375 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
375 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
375 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
375 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
375 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
375 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
375 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
375 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
375 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
375 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
375 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
375 - L -	874,140	874,910	900,000		
375 - Z -	4,360	4,350	4,350		
374 - L -	-25,000	4,500	119,700	160,150	160,290
374 - Z -	-5,300	-5,300	-4,250	-4,250	-4,300
374 - L -	160,900	161,510	161,838	162,330	166,250
374 - Z -	-4,600	-4,900	-5,000	-5,150	-5,900
374 - L -	166,930	171,220	171,443	172,240	175,233
374 - Z -	-6,030	-6,930	-7,000	-7,250	-8,000
374 - L -	176,670	177,280	177,890	182,250	182,648
374 - Z -	-8,360	-8,470	-8,780	-9,920	-10,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
374 - L -	183,890	184,790	185,270	185,510	185,678
374 - Z -	-10,250	-10,210	-10,290	-10,390	-10,500
374 - L -	186,441	187,020	188,124	188,659	188,730
374 - Z -	-11,000	-11,380	-12,000	-12,300	-12,340
374 - L -	188,880	189,950	191,530	191,840	192,310
374 - Z -	-12,400	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580
374 - L -	192,650	193,960	194,480	195,310	196,271
374 - Z -	-13,600	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280
374 - L -	196,610	196,950	197,330	198,180	199,120
374 - Z -	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540
374 - L -	199,840	201,095	202,660	203,480	204,330
374 - Z -	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940
374 - L -	205,590	206,180	208,430	210,640	215,610
374 - Z -	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010
374 - L -	216,890	220,430	224,930	229,440	233,190
374 - Z -	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050
374 - L -	234,260	236,040	239,620	244,140	248,560
374 - Z -	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860
374 - L -	249,720	252,280	257,210	261,440	266,060
374 - Z -	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940
374 - L -	268,290	270,830	275,260	278,720	281,811
374 - Z -	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478
374 - L -	283,450	284,955	287,130	290,520	290,600
374 - Z -	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735
374 - L -	294,736	295,250	297,243	299,720	304,160
374 - Z -	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460
374 - L -	309,140	312,600	317,400	321,970	322,000
374 - Z -	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510
374 - L -	326,690	330,770	332,450	336,910	341,020
374 - Z -	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560
374 - L -	345,030	349,800	354,020	355,574	358,910
374 - Z -	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160
374 - L -	363,580	364,590	366,580	369,020	373,890
374 - Z -	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700
374 - L -	374,780	376,590	378,380	378,410	379,640
374 - Z -	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020
374 - L -	380,770	382,200	386,930	391,010	394,910
374 - Z -	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870
374 - L -	399,450	402,948	403,830	408,540	412,340
374 - Z -	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940
374 - L -	413,310	415,960	417,320	419,290	423,360
374 - Z -	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830
374 - L -	427,750	430,340	434,870	436,830	437,288
374 - Z -	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650
374 - L -	437,800	437,894	438,060	438,520	438,920
374 - Z -	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610
374 - L -	439,320	440,175	442,610	445,570	449,813
374 - Z -	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750
374 - L -	450,450	451,514	453,550	455,913	457,300
374 - Z -	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230
374 - L -	459,180	461,570	461,860	462,750	463,320
374 - Z -	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360
374 - L -	463,840	464,160	464,450	465,080	465,090
374 - Z -	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990
374 - L -	465,108	465,119	465,124	465,126	465,133
374 - Z -	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000
374 - L -	465,146	465,150	465,176	465,189	465,255
374 - Z -	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000
374 - L -	465,280	465,332	465,354	465,365	465,379
374 - Z -	-1,430	-0,250	0,250	0,500	0,830
374 - L -	465,380	465,610	465,890	466,450	466,910
374 - Z -	0,850	0,750	0,710	0,700	0,760
374 - L -	467,290	467,420	472,340	477,130	477,640
374 - Z -	0,760	0,740	0,730	0,770	0,790

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
374 - L -	482,550	484,770	485,130	485,270	485,560
374 - Z -	0,830	0,860	1,000	1,020	0,980
374 - L -	485,780	485,990	486,290	486,420	486,850
374 - Z -	1,040	1,180	1,020	0,970	1,000
374 - L -	488,150	488,580	489,840	490,350	490,639
374 - Z -	0,890	0,940	0,910	0,950	0,878
374 - L -	490,750	491,180	491,202	491,360	491,870
374 - Z -	0,850	0,850	0,881	1,110	1,200
374 - L -	492,032	492,220	492,329	492,380	494,230
374 - Z -	1,468	1,780	2,066	2,200	2,300
374 - L -	494,400	494,660	495,100	495,420	495,540
374 - Z -	2,340	2,340	2,530	2,920	3,050
374 - L -	495,980	496,348	496,575	496,930	497,300
374 - Z -	3,190	3,380	3,497	3,680	3,610
374 - L -	497,440	497,740	497,940	498,180	498,610
374 - Z -	3,660	3,680	3,720	3,830	3,960
374 - L -	498,960	499,050	499,490	499,970	500,470
374 - Z -	3,980	4,010	4,100	4,550	4,730
374 - L -	500,810	500,980	501,250	501,700	502,370
374 - Z -	4,940	4,990	5,100	5,050	5,150
374 - L -	503,030	503,250	503,500	503,920	504,010
374 - Z -	5,330	5,260	5,230	5,300	5,250
374 - L -	504,130	504,510	504,800	505,020	505,250
374 - Z -	5,240	5,250	5,360	5,350	5,250
374 - L -	505,520	506,030	506,530	507,030	507,540
374 - Z -	5,150	5,190	5,030	5,350	5,260
374 - L -	507,920	508,550	508,820	509,050	509,260
374 - Z -	5,330	5,280	5,120	5,040	4,940
374 - L -	509,550	509,710	510,160	510,610	511,070
374 - Z -	4,860	4,970	5,030	4,960	5,020
374 - L -	511,570	512,070	512,400	512,580	513,080
374 - Z -	5,340	5,470	5,640	5,690	5,960
374 - L -	513,580	513,760	514,090	514,660	515,110
374 - Z -	6,020	6,060	6,030	6,180	6,380
374 - L -	515,600	516,100	516,470	516,600	516,930
374 - Z -	6,310	6,440	6,300	6,280	6,250
374 - L -	517,380	517,610	517,830	518,110	518,280
374 - Z -	6,290	6,230	6,140	5,980	5,980
374 - L -	518,610	519,190	519,650	520,120	520,620
374 - Z -	5,960	5,850	5,710	5,610	5,590
374 - L -	521,030	521,480	521,630	521,940	522,400
374 - Z -	5,530	5,550	5,600	5,540	5,420
374 - L -	524,690	525,220	525,650	527,000	527,650
374 - Z -	5,110	5,160	5,150	4,920	4,900
374 - L -	527,930	529,320	529,660	530,240	530,710
374 - Z -	4,850	4,750	4,770	4,740	4,750
374 - L -	531,170	531,700	532,170	532,670	533,050
374 - Z -	4,730	4,770	4,860	4,770	4,770
374 - L -	534,170	534,450	534,920	535,180	536,180
374 - Z -	4,790	4,770	4,770	4,740	4,760
374 - L -	536,320	537,740	538,690	538,770	539,680
374 - Z -	4,830	4,980	5,210	5,240	5,590
374 - L -	540,180	541,060	541,190	541,530	542,190
374 - Z -	5,920	6,230	6,260	6,400	6,490
374 - L -	542,720	542,950	543,190	543,430	543,690
374 - Z -	6,470	6,360	6,280	6,120	5,890
374 - L -	544,190	544,390	544,690	544,870	545,690
374 - Z -	5,520	5,320	5,070	5,030	4,700
374 - L -	546,190	548,230	548,710	549,190	550,200
374 - Z -	4,650	4,710	4,780	4,760	4,860
374 - L -	551,260	551,780	555,890	556,910	560,200
374 - Z -	4,830	4,720	4,630	4,630	4,630
374 - L -	561,920	562,420	563,200	567,200	568,200
374 - Z -	4,910	4,950	4,950	5,450	5,650

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
374 - L -	568,480	568,700	568,970	569,700	570,200
374 - Z -	5,680	5,730	5,680	5,830	6,010
374 - L -	570,700	570,940	571,200	571,450	571,700
374 - Z -	6,000	6,140	6,390	6,430	6,220
374 - L -	572,460	574,200	574,500	575,010	575,200
374 - Z -	6,130	6,410	6,370	6,480	6,490
374 - L -	575,700	576,200	576,700	577,200	577,340
374 - Z -	6,590	6,580	6,650	6,620	6,650
374 - L -	577,700	578,540	578,800	579,280	579,770
374 - Z -	6,660	6,990	7,020	6,950	7,060
374 - L -	580,200	580,730	581,200	581,710	582,230
374 - Z -	7,340	7,220	6,810	6,760	6,790
374 - L -	582,750	583,780	584,200	584,300	584,700
374 - Z -	6,570	6,710	6,740	6,710	6,700
374 - L -	585,210	585,710	585,880	586,210	586,400
374 - Z -	6,570	6,500	6,450	6,270	6,250
374 - L -	586,710	587,210	587,460	587,710	587,980
374 - Z -	6,260	6,180	6,110	6,090	5,980
374 - L -	588,210	588,510	588,710	589,040	589,210
374 - Z -	5,790	5,730	5,770	5,760	5,700
374 - L -	589,560	589,710	590,090	590,210	590,490
374 - Z -	5,770	5,810	5,840	5,810	5,950
374 - L -	590,710	591,210	591,710	592,220	592,760
374 - Z -	6,040	5,790	5,950	6,070	5,890
374 - L -	593,290	593,720	593,820	594,220	594,360
374 - Z -	5,990	5,910	5,910	6,220	6,430
374 - L -	594,720	594,890	595,720	596,220	596,500
374 - Z -	6,700	6,690	6,760	6,630	6,670
374 - L -	596,720	597,040	597,580	599,750	600,290
374 - Z -	6,670	6,760	5,320	5,060	4,860
374 - L -	600,740	600,840	601,380	602,460	602,970
374 - Z -	4,840	4,820	4,820	4,620	4,700
374 - L -	603,240	603,400	603,960	604,630	605,250
374 - Z -	4,770	4,760	4,990	4,810	4,850
374 - L -	605,590	606,260	606,450	606,760	607,070
374 - Z -	4,760	4,890	4,860	4,910	4,840
374 - L -	607,260	607,580	607,760	607,970	608,260
374 - Z -	4,850	4,600	4,610	4,540	4,660
374 - L -	608,500	609,270	609,650	610,270	610,780
374 - Z -	4,680	4,900	4,720	4,610	4,550
374 - L -	610,850	611,330	611,780	612,280	612,450
374 - Z -	4,590	4,810	4,960	4,960	4,980
374 - L -	612,790	613,010	613,790	614,130	614,370
374 - Z -	4,980	5,000	5,150	5,090	5,100
374 - L -	614,690	616,970	621,850	626,760	627,390
374 - Z -	5,170	5,350	5,220	5,150	5,110
374 - L -	631,940	636,490	637,000	641,560	642,070
374 - Z -	5,120	5,180	5,150	5,200	5,250
374 - L -	646,660	647,280	651,220	653,580	653,770
374 - Z -	5,300	5,260	5,400	5,410	5,440
374 - L -	658,360	658,870	659,890	660,400	660,910
374 - Z -	5,350	5,390	5,280	5,290	5,370
374 - L -	661,300	661,430	665,250	666,550	667,240
374 - Z -	5,380	5,410	5,700	5,700	5,720
374 - L -	667,570	668,600	669,110	669,250	669,630
374 - Z -	5,770	5,800	5,740	5,740	5,680
374 - L -	669,920	671,690	672,350	673,300	678,070
374 - Z -	5,690	5,870	5,820	5,880	5,810
374 - L -	680,810	681,490	681,980	683,010	683,540
374 - Z -	5,600	5,440	5,560	5,970	6,270
374 - L -	684,040	684,220	684,550	684,760	685,590
374 - Z -	6,480	6,520	6,510	6,530	6,830
374 - L -	686,100	686,270	686,610	687,130	687,660
374 - Z -	6,600	6,600	6,640	6,540	6,350

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
374 - L -	689,190	689,760	690,220	691,850	692,790
374 - Z -	5,320	5,040	5,030	4,670	4,220
374 - L -	693,310	694,340	694,850	695,370	695,880
374 - Z -	4,100	3,990	3,990	4,020	4,210
374 - L -	696,400	697,150	697,430	697,940	698,460
374 - Z -	4,290	4,250	4,200	4,420	4,790
374 - L -	698,970	699,490	700,000	701,030	701,300
374 - Z -	5,080	5,130	5,000	4,590	4,640
374 - L -	703,610	704,120	704,390	705,150	705,400
374 - Z -	4,180	4,190	4,260	4,340	4,300
374 - L -	706,080	706,180	706,770	707,210	707,730
374 - Z -	4,320	4,300	4,300	4,240	4,360
374 - L -	708,240	708,580	708,820	709,270	711,330
374 - Z -	4,620	4,590	4,550	4,380	4,310
374 - L -	711,850	712,230	712,360	712,910	713,390
374 - Z -	4,170	3,880	3,790	3,180	2,920
374 - L -	713,910	714,420	714,850	714,960	715,650
374 - Z -	2,400	2,370	2,590	2,670	3,230
374 - L -	715,970	716,480	717,510	720,090	720,430
374 - Z -	3,560	3,690	3,830	3,810	3,770
374 - L -	721,800	722,140	723,220	723,840	726,780
374 - Z -	3,770	3,710	3,770	3,690	3,590
374 - L -	727,290	728,320	731,410	731,930	732,440
374 - Z -	3,620	3,500	3,450	3,510	3,540
374 - L -	733,990	738,110	738,470	739,300	739,710
374 - Z -	3,420	3,650	3,580	3,590	3,640
374 - L -	742,970	743,260	743,660	747,380	747,890
374 - Z -	3,680	3,720	3,710	3,930	3,910
374 - L -	748,440	748,920	749,440	749,800	753,560
374 - Z -	3,960	3,970	4,040	4,010	4,180
374 - L -	755,100	755,620	758,000	759,220	761,280
374 - Z -	4,110	4,200	4,200	4,280	4,240
374 - L -	761,790	762,100	765,910	766,200	766,940
374 - Z -	4,280	4,250	4,390	4,350	4,340
374 - L -	767,460	769,000	769,620	772,090	772,610
374 - Z -	4,420	4,400	4,330	4,400	4,470
374 - L -	773,120	774,150	774,670	775,080	775,180
374 - Z -	4,480	4,430	4,470	4,440	4,450
374 - L -	775,760	776,730	778,270	778,790	779,860
374 - Z -	4,430	4,480	4,450	4,380	4,360
374 - L -	780,330	780,850	782,600	783,420	784,450
374 - Z -	4,410	4,340	4,310	4,190	4,170
374 - L -	786,000	787,030	787,540	788,060	788,740
374 - Z -	4,310	4,230	4,300	4,200	4,150
374 - L -	789,090	789,430	790,140	790,630	790,790
374 - Z -	4,160	4,080	3,990	3,770	3,770
374 - L -	791,150	792,690	792,840	793,210	795,270
374 - Z -	3,700	3,800	3,790	3,740	3,810
374 - L -	795,780	796,300	796,810	801,440	801,720
374 - Z -	3,760	3,770	3,750	3,840	3,880
374 - L -	802,680	802,990	805,820	806,080	806,870
374 - Z -	3,910	3,890	3,900	3,870	3,920
374 - L -	807,620	807,870	808,140	808,710	809,680
374 - Z -	3,870	3,880	3,850	3,900	3,860
374 - L -	809,920	814,700	816,890	818,120	818,800
374 - Z -	3,890	3,910	3,820	3,570	3,380
374 - L -	819,980	820,500	823,070	823,600	824,620
374 - Z -	3,170	3,030	2,800	2,870	2,890
374 - L -	825,690	826,160	826,680	827,190	827,780
374 - Z -	3,140	3,190	3,340	3,400	3,380
374 - L -	831,960	832,860	833,370	833,920	834,050
374 - Z -	3,530	3,460	3,480	3,570	3,570
374 - L -	836,460	838,610	839,040	842,120	842,420
374 - Z -	3,540	3,450	3,480	3,490	3,460

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
374 - L -	843,670	844,080	844,180	844,700	847,790
374 - Z -	3,480	3,440	3,440	3,390	3,360
374 - L -	848,180	848,690	849,330	849,850	850,230
374 - Z -	3,430	3,420	3,290	3,110	3,070
374 - L -	850,360	851,590	852,280	852,420	852,960
374 - Z -	3,050	3,010	2,890	2,850	2,760
374 - L -	853,450	854,330	854,480	854,966	855,010
374 - Z -	2,620	2,460	2,410	2,355	2,350
374 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
374 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
374 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
374 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
374 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
374 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
374 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
374 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
374 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
374 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
374 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
374 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
374 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
374 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
374 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
374 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
374 - L -	874,140	874,910	900,000		
374 - Z -	4,360	4,350	4,350		
373 - L -	-25,000	4,500	119,700	160,900	161,510
373 - Z -	-5,300	-5,300	-4,600	-4,600	-4,900
373 - L -	161,838	162,330	166,250	166,930	171,220
373 - Z -	-5,000	-5,150	-5,900	-6,030	-6,930
373 - L -	171,443	172,240	175,233	176,670	177,280
373 - Z -	-7,000	-7,250	-8,000	-8,360	-8,470
373 - L -	177,890	182,250	182,648	183,890	184,790
373 - Z -	-8,780	-9,920	-10,000	-10,250	-10,210
373 - L -	185,270	185,510	185,678	186,441	187,020
373 - Z -	-10,290	-10,390	-10,500	-11,000	-11,380
373 - L -	188,124	188,659	188,730	188,880	189,950
373 - Z -	-12,000	-12,300	-12,340	-12,400	-12,930
373 - L -	191,530	191,840	192,310	192,650	193,960
373 - Z -	-13,330	-13,450	-13,580	-13,600	-13,480
373 - L -	194,480	195,310	196,271	196,610	196,950
373 - Z -	-13,520	-13,770	-14,280	-14,460	-14,590
373 - L -	197,330	198,180	199,120	199,840	201,095
373 - Z -	-14,690	-14,690	-14,540	-14,710	-15,168
373 - L -	202,660	203,480	204,330	205,590	206,180
373 - Z -	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550	-15,830
373 - L -	208,430	210,640	215,610	216,890	220,430
373 - Z -	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970	-15,860
373 - L -	224,930	229,440	233,190	234,260	236,040
373 - Z -	-15,960	-16,050	-16,050	-15,960	-15,900
373 - L -	239,620	244,140	248,560	249,720	252,280
373 - Z -	-16,070	-15,990	-15,860	-15,780	-15,770
373 - L -	257,210	261,440	266,060	268,290	270,830
373 - Z -	-15,890	-15,960	-15,940	-16,010	-16,250
373 - L -	275,260	278,720	281,811	283,450	284,955
373 - Z -	-16,440	-16,400	-16,478	-16,520	-16,594
373 - L -	287,130	290,520	290,600	294,736	295,250
373 - Z -	-16,700	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430
373 - L -	297,243	299,720	304,160	309,140	312,600
373 - Z -	-16,461	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800
373 - L -	317,400	321,970	322,000	326,690	330,770
373 - Z -	-16,580	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820
373 - L -	332,450	336,910	341,020	345,030	349,800
373 - Z -	-16,730	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
373 - L -	354,020	355,574	358,910	363,580	364,590
373 - Z -	-16,280	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900
373 - L -	366,580	369,020	373,890	374,780	376,590
373 - Z -	-15,824	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710
373 - L -	378,380	378,410	379,640	380,770	382,200
373 - Z -	-16,050	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600
373 - L -	386,930	391,010	394,910	399,450	402,948
373 - Z -	-15,670	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760
373 - L -	403,830	408,540	412,340	413,310	415,960
373 - Z -	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650
373 - L -	417,320	419,290	423,360	427,750	430,340
373 - Z -	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980
373 - L -	434,870	436,830	437,288	437,800	437,894
373 - Z -	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395
373 - L -	438,060	438,520	438,920	439,320	440,175
373 - Z -	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250
373 - L -	442,610	445,570	449,813	450,450	451,514
373 - Z -	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400
373 - L -	453,550	455,913	457,300	459,180	461,570
373 - Z -	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330
373 - L -	461,860	462,750	463,320	463,840	464,160
373 - Z -	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190
373 - L -	464,450	465,080	465,090	465,108	465,119
373 - Z -	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298
373 - L -	465,124	465,126	465,133	465,146	465,150
373 - Z -	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390
373 - L -	465,176	465,189	465,255	465,280	465,332
373 - Z -	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250
373 - L -	465,354	465,365	465,379	465,380	465,610
373 - Z -	0,250	0,500	0,830	0,850	0,750
373 - L -	465,890	466,450	466,910	467,290	467,420
373 - Z -	0,710	0,700	0,760	0,760	0,740
373 - L -	472,340	477,130	477,640	482,550	484,770
373 - Z -	0,730	0,770	0,790	0,830	0,860
373 - L -	485,130	485,270	485,560	485,780	485,990
373 - Z -	1,000	1,020	0,980	1,040	1,180
373 - L -	486,290	486,420	486,850	488,150	488,580
373 - Z -	1,020	0,970	1,000	0,890	0,940
373 - L -	489,840	490,350	490,639	490,750	491,180
373 - Z -	0,910	0,950	0,878	0,850	0,850
373 - L -	491,202	491,360	491,870	492,032	492,220
373 - Z -	0,881	1,110	1,200	1,468	1,780
373 - L -	492,329	492,380	494,230	494,400	494,660
373 - Z -	2,066	2,200	2,300	2,340	2,340
373 - L -	495,100	495,420	495,540	495,980	496,348
373 - Z -	2,530	2,920	3,050	3,190	3,380
373 - L -	496,575	496,930	497,300	497,440	497,740
373 - Z -	3,497	3,680	3,610	3,660	3,680
373 - L -	497,940	498,180	498,610	498,960	499,050
373 - Z -	3,720	3,830	3,960	3,980	4,010
373 - L -	499,490	499,970	500,470	500,810	500,980
373 - Z -	4,100	4,550	4,730	4,940	4,990
373 - L -	501,250	501,700	502,370	503,030	503,250
373 - Z -	5,100	5,050	5,150	5,330	5,260
373 - L -	503,500	503,920	504,010	504,130	504,510
373 - Z -	5,230	5,300	5,250	5,240	5,250
373 - L -	504,800	505,020	505,250	505,520	506,030
373 - Z -	5,360	5,350	5,250	5,150	5,190
373 - L -	506,530	507,030	507,540	507,920	508,550
373 - Z -	5,030	5,350	5,260	5,330	5,280
373 - L -	508,820	509,050	509,260	509,550	509,710
373 - Z -	5,120	5,040	4,940	4,860	4,970
373 - L -	510,160	510,610	511,070	511,570	512,070
373 - Z -	5,030	4,960	5,020	5,340	5,470

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
373 - L -	512,400	512,580	513,080	513,580	513,760
373 - Z -	5,640	5,690	5,960	6,020	6,060
373 - L -	514,090	514,660	515,110	515,600	516,100
373 - Z -	6,030	6,180	6,380	6,310	6,440
373 - L -	516,470	516,600	516,930	517,380	517,610
373 - Z -	6,300	6,280	6,250	6,290	6,230
373 - L -	517,830	518,110	518,280	518,610	519,190
373 - Z -	6,140	5,980	5,980	5,960	5,850
373 - L -	519,650	520,120	520,620	521,030	521,480
373 - Z -	5,710	5,610	5,590	5,530	5,550
373 - L -	521,630	521,940	522,400	524,690	525,220
373 - Z -	5,600	5,540	5,420	5,110	5,160
373 - L -	525,650	527,000	527,650	527,930	529,320
373 - Z -	5,150	4,920	4,900	4,850	4,750
373 - L -	529,660	530,240	530,710	531,170	531,700
373 - Z -	4,770	4,740	4,750	4,730	4,770
373 - L -	532,170	532,670	533,050	534,170	534,450
373 - Z -	4,860	4,770	4,770	4,790	4,770
373 - L -	534,920	535,180	536,180	536,320	537,740
373 - Z -	4,770	4,740	4,760	4,830	4,980
373 - L -	538,690	538,770	539,680	540,180	541,060
373 - Z -	5,210	5,240	5,590	5,920	6,230
373 - L -	541,190	541,530	542,190	542,720	542,950
373 - Z -	6,260	6,400	6,490	6,470	6,360
373 - L -	543,190	543,430	543,690	544,190	544,390
373 - Z -	6,280	6,120	5,890	5,520	5,320
373 - L -	544,690	544,870	545,690	546,190	548,230
373 - Z -	5,070	5,030	4,700	4,650	4,710
373 - L -	548,710	549,190	550,200	551,260	551,780
373 - Z -	4,780	4,760	4,860	4,830	4,720
373 - L -	555,890	556,910	560,200	561,920	562,420
373 - Z -	4,630	4,630	4,630	4,910	4,950
373 - L -	563,200	567,200	568,200	568,480	568,700
373 - Z -	4,950	5,450	5,650	5,680	5,730
373 - L -	568,970	569,700	570,200	570,700	570,940
373 - Z -	5,680	5,830	6,010	6,000	6,140
373 - L -	571,200	571,450	571,700	572,460	574,200
373 - Z -	6,390	6,430	6,220	6,130	6,410
373 - L -	574,500	575,010	575,200	575,700	576,200
373 - Z -	6,370	6,480	6,490	6,590	6,580
373 - L -	576,700	577,200	577,340	577,700	578,540
373 - Z -	6,650	6,620	6,650	6,660	6,990
373 - L -	578,800	579,280	579,770	580,200	580,730
373 - Z -	7,020	6,950	7,060	7,340	7,220
373 - L -	581,200	581,710	582,230	582,750	583,780
373 - Z -	6,810	6,760	6,790	6,570	6,710
373 - L -	584,200	584,300	584,700	585,210	585,710
373 - Z -	6,740	6,710	6,700	6,570	6,500
373 - L -	585,880	586,210	586,400	586,710	587,210
373 - Z -	6,450	6,270	6,250	6,260	6,180
373 - L -	587,460	587,710	587,980	588,210	588,510
373 - Z -	6,110	6,090	5,980	5,790	5,730
373 - L -	588,710	589,040	589,210	589,560	589,710
373 - Z -	5,770	5,760	5,700	5,770	5,810
373 - L -	590,090	590,210	590,490	590,710	591,210
373 - Z -	5,840	5,810	5,950	6,040	5,790
373 - L -	591,710	592,220	592,760	593,290	593,720
373 - Z -	5,950	6,070	5,890	5,990	5,910
373 - L -	593,820	594,220	594,360	594,720	594,890
373 - Z -	5,910	6,220	6,430	6,700	6,690
373 - L -	595,720	596,220	596,500	596,720	597,040
373 - Z -	6,760	6,630	6,670	6,670	6,760
373 - L -	597,580	599,750	600,290	600,740	600,840
373 - Z -	5,320	5,060	4,860	4,840	4,820

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
373 - L -	601,380	602,460	602,970	603,240	603,400
373 - Z -	4,820	4,620	4,700	4,770	4,760
373 - L -	603,960	604,630	605,250	605,590	606,260
373 - Z -	4,990	4,810	4,850	4,760	4,890
373 - L -	606,450	606,760	607,070	607,260	607,580
373 - Z -	4,860	4,910	4,840	4,850	4,600
373 - L -	607,760	607,970	608,260	608,500	609,270
373 - Z -	4,610	4,540	4,660	4,680	4,900
373 - L -	609,650	610,270	610,780	610,850	611,330
373 - Z -	4,720	4,610	4,550	4,590	4,810
373 - L -	611,780	612,280	612,450	612,790	613,010
373 - Z -	4,960	4,960	4,980	4,980	5,000
373 - L -	613,790	614,130	614,370	614,690	616,970
373 - Z -	5,150	5,090	5,100	5,170	5,350
373 - L -	621,850	626,760	627,390	631,940	636,490
373 - Z -	5,220	5,150	5,110	5,120	5,180
373 - L -	637,000	641,560	642,070	646,660	647,280
373 - Z -	5,150	5,200	5,250	5,300	5,260
373 - L -	651,220	653,580	653,770	658,360	658,870
373 - Z -	5,400	5,410	5,440	5,350	5,390
373 - L -	659,890	660,400	660,910	661,300	661,430
373 - Z -	5,280	5,290	5,370	5,380	5,410
373 - L -	665,250	666,550	667,240	667,570	668,600
373 - Z -	5,700	5,700	5,720	5,770	5,800
373 - L -	669,110	669,250	669,630	669,920	671,690
373 - Z -	5,740	5,740	5,680	5,690	5,870
373 - L -	672,350	673,300	678,070	680,810	681,490
373 - Z -	5,820	5,880	5,810	5,600	5,440
373 - L -	681,980	683,010	683,540	684,040	684,220
373 - Z -	5,560	5,970	6,270	6,480	6,520
373 - L -	684,550	684,760	685,590	686,100	686,270
373 - Z -	6,510	6,530	6,830	6,600	6,600
373 - L -	686,610	687,130	687,660	689,190	689,760
373 - Z -	6,640	6,540	6,350	5,320	5,040
373 - L -	690,220	691,850	692,790	693,310	694,340
373 - Z -	5,030	4,670	4,220	4,100	3,990
373 - L -	694,850	695,370	695,880	696,400	697,150
373 - Z -	3,990	4,020	4,210	4,290	4,250
373 - L -	697,430	697,940	698,460	698,970	699,490
373 - Z -	4,200	4,420	4,790	5,080	5,130
373 - L -	700,000	701,030	701,300	703,610	704,120
373 - Z -	5,000	4,590	4,640	4,180	4,190
373 - L -	704,390	705,150	705,400	706,080	706,180
373 - Z -	4,260	4,340	4,300	4,320	4,300
373 - L -	706,770	707,210	707,730	708,240	708,580
373 - Z -	4,300	4,240	4,360	4,620	4,590
373 - L -	708,820	709,270	711,330	711,850	712,230
373 - Z -	4,550	4,380	4,310	4,170	3,880
373 - L -	712,360	712,910	713,390	713,910	714,420
373 - Z -	3,790	3,180	2,920	2,400	2,370
373 - L -	714,850	714,960	715,650	715,970	716,480
373 - Z -	2,590	2,670	3,230	3,560	3,690
373 - L -	717,510	720,090	720,430	721,800	722,140
373 - Z -	3,830	3,810	3,770	3,770	3,710
373 - L -	723,220	723,840	726,780	727,290	728,320
373 - Z -	3,770	3,690	3,590	3,620	3,500
373 - L -	731,410	731,930	732,440	733,990	738,110
373 - Z -	3,450	3,510	3,540	3,420	3,650
373 - L -	738,470	739,300	739,710	742,970	743,260
373 - Z -	3,580	3,590	3,640	3,680	3,720
373 - L -	743,660	747,380	747,890	748,440	748,920
373 - Z -	3,710	3,930	3,910	3,960	3,970
373 - L -	749,440	749,800	753,560	755,100	755,620
373 - Z -	4,040	4,010	4,180	4,110	4,200

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
373 - L -	758,000	759,220	761,280	761,790	762,100
373 - Z -	4,200	4,280	4,240	4,280	4,250
373 - L -	765,910	766,200	766,940	767,460	769,000
373 - Z -	4,390	4,350	4,340	4,420	4,400
373 - L -	769,620	772,090	772,610	773,120	774,150
373 - Z -	4,330	4,400	4,470	4,480	4,430
373 - L -	774,670	775,080	775,180	775,760	776,730
373 - Z -	4,470	4,440	4,450	4,430	4,480
373 - L -	778,270	778,790	779,860	780,330	780,850
373 - Z -	4,450	4,380	4,360	4,410	4,340
373 - L -	782,600	783,420	784,450	786,000	787,030
373 - Z -	4,310	4,190	4,170	4,310	4,230
373 - L -	787,540	788,060	788,740	789,090	789,430
373 - Z -	4,300	4,200	4,150	4,160	4,080
373 - L -	790,140	790,630	790,790	791,150	792,690
373 - Z -	3,990	3,770	3,770	3,700	3,800
373 - L -	792,840	793,210	795,270	795,780	796,300
373 - Z -	3,790	3,740	3,810	3,760	3,770
373 - L -	796,810	801,440	801,720	802,680	802,990
373 - Z -	3,750	3,840	3,880	3,910	3,890
373 - L -	805,820	806,080	806,870	807,620	807,870
373 - Z -	3,900	3,870	3,920	3,870	3,880
373 - L -	808,140	808,710	809,680	809,920	814,700
373 - Z -	3,850	3,900	3,860	3,890	3,910
373 - L -	816,890	818,120	818,800	819,980	820,500
373 - Z -	3,820	3,570	3,380	3,170	3,030
373 - L -	823,070	823,600	824,620	825,690	826,160
373 - Z -	2,800	2,870	2,890	3,140	3,190
373 - L -	826,680	827,190	827,780	831,960	832,860
373 - Z -	3,340	3,400	3,380	3,530	3,460
373 - L -	833,370	833,920	834,050	836,460	838,610
373 - Z -	3,480	3,570	3,570	3,540	3,450
373 - L -	839,040	842,120	842,420	843,670	844,080
373 - Z -	3,480	3,490	3,460	3,480	3,440
373 - L -	844,180	844,700	847,790	848,180	848,690
373 - Z -	3,440	3,390	3,360	3,430	3,420
373 - L -	849,330	849,850	850,230	850,360	851,590
373 - Z -	3,290	3,110	3,070	3,050	3,010
373 - L -	852,280	852,420	852,960	853,450	854,330
373 - Z -	2,890	2,850	2,760	2,620	2,460
373 - L -	854,480	854,966	855,010	855,043	855,510
373 - Z -	2,410	2,355	2,350	2,357	2,450
373 - L -	855,820	857,060	857,570	857,740	858,090
373 - Z -	2,470	2,920	3,230	3,300	3,500
373 - L -	858,600	859,150	859,630	859,790	860,470
373 - Z -	3,510	3,610	3,870	3,920	4,010
373 - L -	860,660	861,240	861,690	861,840	862,210
373 - Z -	3,990	4,060	4,010	4,030	4,040
373 - L -	862,720	863,330	863,750	864,570	864,780
373 - Z -	4,270	4,340	4,190	4,230	4,220
373 - L -	865,300	865,810	865,940	866,330	867,360
373 - Z -	4,120	4,180	4,130	4,070	4,080
373 - L -	867,870	868,390	868,670	868,900	869,420
373 - Z -	4,040	4,080	4,000	4,020	3,910
373 - L -	869,600	869,930	870,040	870,450	870,720
373 - Z -	3,910	3,960	3,960	4,030	3,990
373 - L -	870,960	872,090	873,020	874,140	874,910
373 - Z -	4,010	4,240	4,230	4,360	4,350
373 - L -	900,000				
373 - Z -	4,350				
372 - L -	-25,000	4,500	119,700	161,838	162,330
372 - Z -	-5,300	-5,300	-5,000	-5,000	-5,150
372 - L -	166,250	166,930	171,220	171,443	172,240
372 - Z -	-5,900	-6,030	-6,930	-7,000	-7,250

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
372 - L -	175,233	176,670	177,280	177,890	182,250
372 - Z -	-8,000	-8,360	-8,470	-8,780	-9,920
372 - L -	182,648	183,890	184,790	185,270	185,510
372 - Z -	-10,000	-10,250	-10,210	-10,290	-10,390
372 - L -	185,678	186,441	187,020	188,124	188,659
372 - Z -	-10,500	-11,000	-11,380	-12,000	-12,300
372 - L -	188,730	188,880	189,950	191,530	191,840
372 - Z -	-12,340	-12,400	-12,930	-13,330	-13,450
372 - L -	192,310	192,650	193,960	194,480	195,310
372 - Z -	-13,580	-13,600	-13,480	-13,520	-13,770
372 - L -	196,271	196,610	196,950	197,330	198,180
372 - Z -	-14,280	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690
372 - L -	199,120	199,840	201,095	202,660	203,480
372 - Z -	-14,540	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930
372 - L -	204,330	205,590	206,180	208,430	210,640
372 - Z -	-15,940	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970
372 - L -	215,610	216,890	220,430	224,930	229,440
372 - Z -	-16,010	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050
372 - L -	233,190	234,260	236,040	239,620	244,140
372 - Z -	-16,050	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990
372 - L -	248,560	249,720	252,280	257,210	261,440
372 - Z -	-15,860	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960
372 - L -	266,060	268,290	270,830	275,260	278,720
372 - Z -	-15,940	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400
372 - L -	281,811	283,450	284,955	287,130	290,520
372 - Z -	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740
372 - L -	290,600	294,736	295,250	297,243	299,720
372 - Z -	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500
372 - L -	304,160	309,140	312,600	317,400	321,970
372 - Z -	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510
372 - L -	322,000	326,690	330,770	332,450	336,910
372 - Z -	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550
372 - L -	341,020	345,030	349,800	354,020	355,574
372 - Z -	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242
372 - L -	358,910	363,580	364,590	366,580	369,020
372 - Z -	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730
372 - L -	373,890	374,780	376,590	378,380	378,410
372 - Z -	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050
372 - L -	379,640	380,770	382,200	386,930	391,010
372 - Z -	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860
372 - L -	394,910	399,450	402,948	403,830	408,540
372 - Z -	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050
372 - L -	412,340	413,310	415,960	417,320	419,290
372 - Z -	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000
372 - L -	423,360	427,750	430,340	434,870	436,830
372 - Z -	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820
372 - L -	437,288	437,800	437,894	438,060	438,520
372 - Z -	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860
372 - L -	438,920	439,320	440,175	442,610	445,570
372 - Z -	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550
372 - L -	449,813	450,450	451,514	453,550	455,913
372 - Z -	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500
372 - L -	457,300	459,180	461,570	461,860	462,750
372 - Z -	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410
372 - L -	463,320	463,840	464,160	464,450	465,080
372 - Z -	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040
372 - L -	465,090	465,108	465,119	465,124	465,126
372 - Z -	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600
372 - L -	465,133	465,146	465,150	465,176	465,189
372 - Z -	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500
372 - L -	465,255	465,280	465,332	465,354	465,365
372 - Z -	-2,000	-1,430	-0,250	0,250	0,500
372 - L -	465,379	465,380	465,610	465,890	466,450
372 - Z -	0,830	0,850	0,750	0,710	0,700

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
372 - L -	466,910	467,290	467,420	472,340	477,130
372 - Z -	0,760	0,760	0,740	0,730	0,770
372 - L -	477,640	482,550	484,770	485,130	485,270
372 - Z -	0,790	0,830	0,860	1,000	1,020
372 - L -	485,560	485,780	485,990	486,290	486,420
372 - Z -	0,980	1,040	1,180	1,020	0,970
372 - L -	486,850	488,150	488,580	489,840	490,350
372 - Z -	1,000	0,890	0,940	0,910	0,950
372 - L -	490,639	490,750	491,180	491,202	491,360
372 - Z -	0,878	0,850	0,850	0,881	1,110
372 - L -	491,870	492,032	492,220	492,329	492,380
372 - Z -	1,200	1,468	1,780	2,066	2,200
372 - L -	494,230	494,400	494,660	495,100	495,420
372 - Z -	2,300	2,340	2,340	2,530	2,920
372 - L -	495,540	495,980	496,348	496,575	496,930
372 - Z -	3,050	3,190	3,380	3,497	3,680
372 - L -	497,300	497,440	497,740	497,940	498,180
372 - Z -	3,610	3,660	3,680	3,720	3,830
372 - L -	498,610	498,960	499,050	499,490	499,970
372 - Z -	3,960	3,980	4,010	4,100	4,550
372 - L -	500,470	500,810	500,980	501,250	501,700
372 - Z -	4,730	4,940	4,990	5,100	5,050
372 - L -	502,370	503,030	503,250	503,500	503,920
372 - Z -	5,150	5,330	5,260	5,230	5,300
372 - L -	504,010	504,130	504,510	504,800	505,020
372 - Z -	5,250	5,240	5,250	5,360	5,350
372 - L -	505,250	505,520	506,030	506,530	507,030
372 - Z -	5,250	5,150	5,190	5,030	5,350
372 - L -	507,540	507,920	508,550	508,820	509,050
372 - Z -	5,260	5,330	5,280	5,120	5,040
372 - L -	509,260	509,550	509,710	510,160	510,610
372 - Z -	4,940	4,860	4,970	5,030	4,960
372 - L -	511,070	511,570	512,070	512,400	512,580
372 - Z -	5,020	5,340	5,470	5,640	5,690
372 - L -	513,080	513,580	513,760	514,090	514,660
372 - Z -	5,960	6,020	6,060	6,030	6,180
372 - L -	515,110	515,600	516,100	516,470	516,600
372 - Z -	6,380	6,310	6,440	6,300	6,280
372 - L -	516,930	517,380	517,610	517,830	518,110
372 - Z -	6,250	6,290	6,230	6,140	5,980
372 - L -	518,280	518,610	519,190	519,650	520,120
372 - Z -	5,980	5,960	5,850	5,710	5,610
372 - L -	520,620	521,030	521,480	521,630	521,940
372 - Z -	5,590	5,530	5,550	5,600	5,540
372 - L -	522,400	524,690	525,220	525,650	527,000
372 - Z -	5,420	5,110	5,160	5,150	4,920
372 - L -	527,650	527,930	529,320	529,660	530,240
372 - Z -	4,900	4,850	4,750	4,770	4,740
372 - L -	530,710	531,170	531,700	532,170	532,670
372 - Z -	4,750	4,730	4,770	4,860	4,770
372 - L -	533,050	534,170	534,450	534,920	535,180
372 - Z -	4,770	4,790	4,770	4,770	4,740
372 - L -	536,180	536,320	537,740	538,690	538,770
372 - Z -	4,760	4,830	4,980	5,210	5,240
372 - L -	539,680	540,180	541,060	541,190	541,530
372 - Z -	5,590	5,920	6,230	6,260	6,400
372 - L -	542,190	542,720	542,950	543,190	543,430
372 - Z -	6,490	6,470	6,360	6,280	6,120
372 - L -	543,690	544,190	544,390	544,690	544,870
372 - Z -	5,890	5,520	5,320	5,070	5,030
372 - L -	545,690	546,190	548,230	548,710	549,190
372 - Z -	4,700	4,650	4,710	4,780	4,760
372 - L -	550,200	551,260	551,780	555,890	556,910
372 - Z -	4,860	4,830	4,720	4,630	4,630

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
372 - L -	560,200	561,920	562,420	563,200	567,200
372 - Z -	4,630	4,910	4,950	4,950	5,450
372 - L -	568,200	568,480	568,700	568,970	569,700
372 - Z -	5,650	5,680	5,730	5,680	5,830
372 - L -	570,200	570,700	570,940	571,200	571,450
372 - Z -	6,010	6,000	6,140	6,390	6,430
372 - L -	571,700	572,460	574,200	574,500	575,010
372 - Z -	6,220	6,130	6,410	6,370	6,480
372 - L -	575,200	575,700	576,200	576,700	577,200
372 - Z -	6,490	6,590	6,580	6,650	6,620
372 - L -	577,340	577,700	578,540	578,800	579,280
372 - Z -	6,650	6,660	6,990	7,020	6,950
372 - L -	579,770	580,200	580,730	581,200	581,710
372 - Z -	7,060	7,340	7,220	6,810	6,760
372 - L -	582,230	582,750	583,780	584,200	584,300
372 - Z -	6,790	6,570	6,710	6,740	6,710
372 - L -	584,700	585,210	585,710	585,880	586,210
372 - Z -	6,700	6,570	6,500	6,450	6,270
372 - L -	586,400	586,710	587,210	587,460	587,710
372 - Z -	6,250	6,260	6,180	6,110	6,090
372 - L -	587,980	588,210	588,510	588,710	589,040
372 - Z -	5,980	5,790	5,730	5,770	5,760
372 - L -	589,210	589,560	589,710	590,090	590,210
372 - Z -	5,700	5,770	5,810	5,840	5,810
372 - L -	590,490	590,710	591,210	591,710	592,220
372 - Z -	5,950	6,040	5,790	5,950	6,070
372 - L -	592,760	593,290	593,720	593,820	594,220
372 - Z -	5,890	5,990	5,910	5,910	6,220
372 - L -	594,360	594,720	594,890	595,720	596,220
372 - Z -	6,430	6,700	6,690	6,760	6,630
372 - L -	596,500	596,720	597,040	597,580	599,750
372 - Z -	6,670	6,670	6,760	5,320	5,060
372 - L -	600,290	600,740	600,840	601,380	602,460
372 - Z -	4,860	4,840	4,820	4,820	4,620
372 - L -	602,970	603,240	603,400	603,960	604,630
372 - Z -	4,700	4,770	4,760	4,990	4,810
372 - L -	605,250	605,590	606,260	606,450	606,760
372 - Z -	4,850	4,760	4,890	4,860	4,910
372 - L -	607,070	607,260	607,580	607,760	607,970
372 - Z -	4,840	4,850	4,600	4,610	4,540
372 - L -	608,260	608,500	609,270	609,650	610,270
372 - Z -	4,660	4,680	4,900	4,720	4,610
372 - L -	610,780	610,850	611,330	611,780	612,280
372 - Z -	4,550	4,590	4,810	4,960	4,960
372 - L -	612,450	612,790	613,010	613,790	614,130
372 - Z -	4,980	4,980	5,000	5,150	5,090
372 - L -	614,370	614,690	616,970	621,850	626,760
372 - Z -	5,100	5,170	5,350	5,220	5,150
372 - L -	627,390	631,940	636,490	637,000	641,560
372 - Z -	5,110	5,120	5,180	5,150	5,200
372 - L -	642,070	646,660	647,280	651,220	653,580
372 - Z -	5,250	5,300	5,260	5,400	5,410
372 - L -	653,770	658,360	658,870	659,890	660,400
372 - Z -	5,440	5,350	5,390	5,280	5,290
372 - L -	660,910	661,300	661,430	665,250	666,550
372 - Z -	5,370	5,380	5,410	5,700	5,700
372 - L -	667,240	667,570	668,600	669,110	669,250
372 - Z -	5,720	5,770	5,800	5,740	5,740
372 - L -	669,630	669,920	671,690	672,350	673,300
372 - Z -	5,680	5,690	5,870	5,820	5,880
372 - L -	678,070	680,810	681,490	681,980	683,010
372 - Z -	5,810	5,600	5,440	5,560	5,970
372 - L -	683,540	684,040	684,220	684,550	684,760
372 - Z -	6,270	6,480	6,520	6,510	6,530

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
372 - L -	685,590	686,100	686,270	686,610	687,130
372 - Z -	6,830	6,600	6,600	6,640	6,540
372 - L -	687,660	689,190	689,760	690,220	691,850
372 - Z -	6,350	5,320	5,040	5,030	4,670
372 - L -	692,790	693,310	694,340	694,850	695,370
372 - Z -	4,220	4,100	3,990	3,990	4,020
372 - L -	695,880	696,400	697,150	697,430	697,940
372 - Z -	4,210	4,290	4,250	4,200	4,420
372 - L -	698,460	698,970	699,490	700,000	701,030
372 - Z -	4,790	5,080	5,130	5,000	4,590
372 - L -	701,300	703,610	704,120	704,390	705,150
372 - Z -	4,640	4,180	4,190	4,260	4,340
372 - L -	705,400	706,080	706,180	706,770	707,210
372 - Z -	4,300	4,320	4,300	4,300	4,240
372 - L -	707,730	708,240	708,580	708,820	709,270
372 - Z -	4,360	4,620	4,590	4,550	4,380
372 - L -	711,330	711,850	712,230	712,360	712,910
372 - Z -	4,310	4,170	3,880	3,790	3,180
372 - L -	713,390	713,910	714,420	714,850	714,960
372 - Z -	2,920	2,400	2,370	2,590	2,670
372 - L -	715,650	715,970	716,480	717,510	720,090
372 - Z -	3,230	3,560	3,690	3,830	3,810
372 - L -	720,430	721,800	722,140	723,220	723,840
372 - Z -	3,770	3,770	3,710	3,770	3,690
372 - L -	726,780	727,290	728,320	731,410	731,930
372 - Z -	3,590	3,620	3,500	3,450	3,510
372 - L -	732,440	733,990	738,110	738,470	739,300
372 - Z -	3,540	3,420	3,650	3,580	3,590
372 - L -	739,710	742,970	743,260	743,660	747,380
372 - Z -	3,640	3,680	3,720	3,710	3,930
372 - L -	747,890	748,440	748,920	749,440	749,800
372 - Z -	3,910	3,960	3,970	4,040	4,010
372 - L -	753,560	755,100	755,620	758,000	759,220
372 - Z -	4,180	4,110	4,200	4,200	4,280
372 - L -	761,280	761,790	762,100	765,910	766,200
372 - Z -	4,240	4,280	4,250	4,390	4,350
372 - L -	766,940	767,460	769,000	769,620	772,090
372 - Z -	4,340	4,420	4,400	4,330	4,400
372 - L -	772,610	773,120	774,150	774,670	775,080
372 - Z -	4,470	4,480	4,430	4,470	4,440
372 - L -	775,180	775,760	776,730	778,270	778,790
372 - Z -	4,450	4,430	4,480	4,450	4,380
372 - L -	779,860	780,330	780,850	782,600	783,420
372 - Z -	4,360	4,410	4,340	4,310	4,190
372 - L -	784,450	786,000	787,030	787,540	788,060
372 - Z -	4,170	4,310	4,230	4,300	4,200
372 - L -	788,740	789,090	789,430	790,140	790,630
372 - Z -	4,150	4,160	4,080	3,990	3,770
372 - L -	790,790	791,150	792,690	792,840	793,210
372 - Z -	3,770	3,700	3,800	3,790	3,740
372 - L -	795,270	795,780	796,300	796,810	801,440
372 - Z -	3,810	3,760	3,770	3,750	3,840
372 - L -	801,720	802,680	802,990	805,820	806,080
372 - Z -	3,880	3,910	3,890	3,900	3,870
372 - L -	806,870	807,620	807,870	808,140	808,710
372 - Z -	3,920	3,870	3,880	3,850	3,900
372 - L -	809,680	809,920	814,700	816,890	818,120
372 - Z -	3,860	3,890	3,910	3,820	3,570
372 - L -	818,800	819,980	820,500	823,070	823,600
372 - Z -	3,380	3,170	3,030	2,800	2,870
372 - L -	824,620	825,690	826,160	826,680	827,190
372 - Z -	2,890	3,140	3,190	3,340	3,400
372 - L -	827,780	831,960	832,860	833,370	833,920
372 - Z -	3,380	3,530	3,460	3,480	3,570

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
372 - L -	834,050	836,460	838,610	839,040	842,120
372 - Z -	3,570	3,540	3,450	3,480	3,490
372 - L -	842,420	843,670	844,080	844,180	844,700
372 - Z -	3,460	3,480	3,440	3,440	3,390
372 - L -	847,790	848,180	848,690	849,330	849,850
372 - Z -	3,360	3,430	3,420	3,290	3,110
372 - L -	850,230	850,360	851,590	852,280	852,420
372 - Z -	3,070	3,050	3,010	2,890	2,850
372 - L -	852,960	853,450	854,330	854,480	854,966
372 - Z -	2,760	2,620	2,460	2,410	2,355
372 - L -	855,010	855,043	855,510	855,820	857,060
372 - Z -	2,350	2,357	2,450	2,470	2,920
372 - L -	857,570	857,740	858,090	858,600	859,150
372 - Z -	3,230	3,300	3,500	3,510	3,610
372 - L -	859,630	859,790	860,470	860,660	861,240
372 - Z -	3,870	3,920	4,010	3,990	4,060
372 - L -	861,690	861,840	862,210	862,720	863,330
372 - Z -	4,010	4,030	4,040	4,270	4,340
372 - L -	863,750	864,570	864,780	865,300	865,810
372 - Z -	4,190	4,230	4,220	4,120	4,180
372 - L -	865,940	866,330	867,360	867,870	868,390
372 - Z -	4,130	4,070	4,080	4,040	4,080
372 - L -	868,670	868,900	869,420	869,600	869,930
372 - Z -	4,000	4,020	3,910	3,910	3,960
372 - L -	870,040	870,450	870,720	870,960	872,090
372 - Z -	3,960	4,030	3,990	4,010	4,240
372 - L -	873,020	874,140	874,910	900,000	
372 - Z -	4,230	4,360	4,350	4,350	
371 - L -	-25,000	4,500	119,700	166,250	166,930
371 - Z -	-5,300	-5,300	-5,900	-5,900	-6,030
371 - L -	171,220	171,443	172,240	175,233	176,670
371 - Z -	-6,930	-7,000	-7,250	-8,000	-8,360
371 - L -	177,280	177,890	182,250	182,648	183,890
371 - Z -	-8,470	-8,780	-9,920	-10,000	-10,250
371 - L -	184,790	185,270	185,510	185,678	186,441
371 - Z -	-10,210	-10,290	-10,390	-10,500	-11,000
371 - L -	187,020	188,124	188,659	188,730	188,880
371 - Z -	-11,380	-12,000	-12,300	-12,340	-12,400
371 - L -	189,950	191,530	191,840	192,310	192,650
371 - Z -	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580	-13,600
371 - L -	193,960	194,480	195,310	196,271	196,610
371 - Z -	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280	-14,460
371 - L -	196,950	197,330	198,180	199,120	199,840
371 - Z -	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540	-14,710
371 - L -	201,095	202,660	203,480	204,330	205,590
371 - Z -	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550
371 - L -	206,180	208,430	210,640	215,610	216,890
371 - Z -	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970
371 - L -	220,430	224,930	229,440	233,190	234,260
371 - Z -	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050	-15,960
371 - L -	236,040	239,620	244,140	248,560	249,720
371 - Z -	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860	-15,780
371 - L -	252,280	257,210	261,440	266,060	268,290
371 - Z -	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940	-16,010
371 - L -	270,830	275,260	278,720	281,811	283,450
371 - Z -	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478	-16,520
371 - L -	284,955	287,130	290,520	290,600	294,736
371 - Z -	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735	-16,464
371 - L -	295,250	297,243	299,720	304,160	309,140
371 - Z -	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460	-16,720
371 - L -	312,600	317,400	321,970	322,000	326,690
371 - Z -	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510	-16,760
371 - L -	330,770	332,450	336,910	341,020	345,030
371 - Z -	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560	-16,540

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
371 - L -	349,800	354,020	355,574	358,910	363,580
371 - Z -	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160	-15,950
371 - L -	364,590	366,580	369,020	373,890	374,780
371 - Z -	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700	-15,703
371 - L -	376,590	378,380	378,410	379,640	380,770
371 - Z -	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020	-15,740
371 - L -	382,200	386,930	391,010	394,910	399,450
371 - Z -	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870	-15,760
371 - L -	402,948	403,830	408,540	412,340	413,310
371 - Z -	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030
371 - L -	415,960	417,320	419,290	423,360	427,750
371 - Z -	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850
371 - L -	430,340	434,870	436,830	437,288	437,800
371 - Z -	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460
371 - L -	437,894	438,060	438,520	438,920	439,320
371 - Z -	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380
371 - L -	440,175	442,610	445,570	449,813	450,450
371 - Z -	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630
371 - L -	451,514	453,550	455,913	457,300	459,180
371 - Z -	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150
371 - L -	461,570	461,860	462,750	463,320	463,840
371 - Z -	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160
371 - L -	464,160	464,450	465,080	465,090	465,108
371 - Z -	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324
371 - L -	465,119	465,124	465,126	465,133	465,146
371 - Z -	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750
371 - L -	465,150	465,176	465,189	465,255	465,280
371 - Z -	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430
371 - L -	465,332	465,354	465,365	465,379	465,380
371 - Z -	-0,250	0,250	0,500	0,830	0,850
371 - L -	465,610	465,890	466,450	466,910	467,290
371 - Z -	0,750	0,710	0,700	0,760	0,760
371 - L -	467,420	472,340	477,130	477,640	482,550
371 - Z -	0,740	0,730	0,770	0,790	0,830
371 - L -	484,770	485,130	485,270	485,560	485,780
371 - Z -	0,860	1,000	1,020	0,980	1,040
371 - L -	485,990	486,290	486,420	486,850	488,150
371 - Z -	1,180	1,020	0,970	1,000	0,890
371 - L -	488,580	489,840	490,350	490,639	490,750
371 - Z -	0,940	0,910	0,950	0,878	0,850
371 - L -	491,180	491,202	491,360	491,870	492,032
371 - Z -	0,850	0,881	1,110	1,200	1,468
371 - L -	492,220	492,329	492,380	494,230	494,400
371 - Z -	1,780	2,066	2,200	2,300	2,340
371 - L -	494,660	495,100	495,420	495,540	495,980
371 - Z -	2,340	2,530	2,920	3,050	3,190
371 - L -	496,348	496,575	496,930	497,300	497,440
371 - Z -	3,380	3,497	3,680	3,610	3,660
371 - L -	497,740	497,940	498,180	498,610	498,960
371 - Z -	3,680	3,720	3,830	3,960	3,980
371 - L -	499,050	499,490	499,970	500,470	500,810
371 - Z -	4,010	4,100	4,550	4,730	4,940
371 - L -	500,980	501,250	501,700	502,370	503,030
371 - Z -	4,990	5,100	5,050	5,150	5,330
371 - L -	503,250	503,500	503,920	504,010	504,130
371 - Z -	5,260	5,230	5,300	5,250	5,240
371 - L -	504,510	504,800	505,020	505,250	505,520
371 - Z -	5,250	5,360	5,350	5,250	5,150
371 - L -	506,030	506,530	507,030	507,540	507,920
371 - Z -	5,190	5,030	5,350	5,260	5,330
371 - L -	508,550	508,820	509,050	509,260	509,550
371 - Z -	5,280	5,120	5,040	4,940	4,860
371 - L -	509,710	510,160	510,610	511,070	511,570
371 - Z -	4,970	5,030	4,960	5,020	5,340

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
371 - L -	512,070	512,400	512,580	513,080	513,580
371 - Z -	5,470	5,640	5,690	5,960	6,020
371 - L -	513,760	514,090	514,660	515,110	515,600
371 - Z -	6,060	6,030	6,180	6,380	6,310
371 - L -	516,100	516,470	516,600	516,930	517,380
371 - Z -	6,440	6,300	6,280	6,250	6,290
371 - L -	517,610	517,830	518,110	518,280	518,610
371 - Z -	6,230	6,140	5,980	5,980	5,960
371 - L -	519,190	519,650	520,120	520,620	521,030
371 - Z -	5,850	5,710	5,610	5,590	5,530
371 - L -	521,480	521,630	521,940	522,400	524,690
371 - Z -	5,550	5,600	5,540	5,420	5,110
371 - L -	525,220	525,650	527,000	527,650	527,930
371 - Z -	5,160	5,150	4,920	4,900	4,850
371 - L -	529,320	529,660	530,240	530,710	531,170
371 - Z -	4,750	4,770	4,740	4,750	4,730
371 - L -	531,700	532,170	532,670	533,050	534,170
371 - Z -	4,770	4,860	4,770	4,770	4,790
371 - L -	534,450	534,920	535,180	536,180	536,320
371 - Z -	4,770	4,770	4,740	4,760	4,830
371 - L -	537,740	538,690	538,770	539,680	540,180
371 - Z -	4,980	5,210	5,240	5,590	5,920
371 - L -	541,060	541,190	541,530	542,190	542,720
371 - Z -	6,230	6,260	6,400	6,490	6,470
371 - L -	542,950	543,190	543,430	543,690	544,190
371 - Z -	6,360	6,280	6,120	5,890	5,520
371 - L -	544,390	544,690	544,870	545,690	546,190
371 - Z -	5,320	5,070	5,030	4,700	4,650
371 - L -	548,230	548,710	549,190	550,200	551,260
371 - Z -	4,710	4,780	4,760	4,860	4,830
371 - L -	551,780	555,890	556,910	560,200	561,920
371 - Z -	4,720	4,630	4,630	4,630	4,910
371 - L -	562,420	563,200	567,200	568,200	568,480
371 - Z -	4,950	4,950	5,450	5,650	5,680
371 - L -	568,700	568,970	569,700	570,200	570,700
371 - Z -	5,730	5,680	5,830	6,010	6,000
371 - L -	570,940	571,200	571,450	571,700	572,460
371 - Z -	6,140	6,390	6,430	6,220	6,130
371 - L -	574,200	574,500	575,010	575,200	575,700
371 - Z -	6,410	6,370	6,480	6,490	6,590
371 - L -	576,200	576,700	577,200	577,340	577,700
371 - Z -	6,580	6,650	6,620	6,650	6,660
371 - L -	578,540	578,800	579,280	579,770	580,200
371 - Z -	6,990	7,020	6,950	7,060	7,340
371 - L -	580,730	581,200	581,710	582,230	582,750
371 - Z -	7,220	6,810	6,760	6,790	6,570
371 - L -	583,780	584,200	584,300	584,700	585,210
371 - Z -	6,710	6,740	6,710	6,700	6,570
371 - L -	585,710	585,880	586,210	586,400	586,710
371 - Z -	6,500	6,450	6,270	6,250	6,260
371 - L -	587,210	587,460	587,710	587,980	588,210
371 - Z -	6,180	6,110	6,090	5,980	5,790
371 - L -	588,510	588,710	589,040	589,210	589,560
371 - Z -	5,730	5,770	5,760	5,700	5,770
371 - L -	589,710	590,090	590,210	590,490	590,710
371 - Z -	5,810	5,840	5,810	5,950	6,040
371 - L -	591,210	591,710	592,220	592,760	593,290
371 - Z -	5,790	5,950	6,070	5,890	5,990
371 - L -	593,720	593,820	594,220	594,360	594,720
371 - Z -	5,910	5,910	6,220	6,430	6,700
371 - L -	594,890	595,720	596,220	596,500	596,720
371 - Z -	6,690	6,760	6,630	6,670	6,670
371 - L -	597,040	597,580	599,750	600,290	600,740
371 - Z -	6,760	5,320	5,060	4,860	4,840

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
371 - L -	600,840	601,380	602,460	602,970	603,240
371 - Z -	4,820	4,820	4,620	4,700	4,770
371 - L -	603,400	603,960	604,630	605,250	605,590
371 - Z -	4,760	4,990	4,810	4,850	4,760
371 - L -	606,260	606,450	606,760	607,070	607,260
371 - Z -	4,890	4,860	4,910	4,840	4,850
371 - L -	607,580	607,760	607,970	608,260	608,500
371 - Z -	4,600	4,610	4,540	4,660	4,680
371 - L -	609,270	609,650	610,270	610,780	610,850
371 - Z -	4,900	4,720	4,610	4,550	4,590
371 - L -	611,330	611,780	612,280	612,450	612,790
371 - Z -	4,810	4,960	4,960	4,980	4,980
371 - L -	613,010	613,790	614,130	614,370	614,690
371 - Z -	5,000	5,150	5,090	5,100	5,170
371 - L -	616,970	621,850	626,760	627,390	631,940
371 - Z -	5,350	5,220	5,150	5,110	5,120
371 - L -	636,490	637,000	641,560	642,070	646,660
371 - Z -	5,180	5,150	5,200	5,250	5,300
371 - L -	647,280	651,220	653,580	653,770	658,360
371 - Z -	5,260	5,400	5,410	5,440	5,350
371 - L -	658,870	659,890	660,400	660,910	661,300
371 - Z -	5,390	5,280	5,290	5,370	5,380
371 - L -	661,430	665,250	666,550	667,240	667,570
371 - Z -	5,410	5,700	5,700	5,720	5,770
371 - L -	668,600	669,110	669,250	669,630	669,920
371 - Z -	5,800	5,740	5,740	5,680	5,690
371 - L -	671,690	672,350	673,300	678,070	680,810
371 - Z -	5,870	5,820	5,880	5,810	5,600
371 - L -	681,490	681,980	683,010	683,540	684,040
371 - Z -	5,440	5,560	5,970	6,270	6,480
371 - L -	684,220	684,550	684,760	685,590	686,100
371 - Z -	6,520	6,510	6,530	6,830	6,600
371 - L -	686,270	686,610	687,130	687,660	689,190
371 - Z -	6,600	6,640	6,540	6,350	5,320
371 - L -	689,760	690,220	691,850	692,790	693,310
371 - Z -	5,040	5,030	4,670	4,220	4,100
371 - L -	694,340	694,850	695,370	695,880	696,400
371 - Z -	3,990	3,990	4,020	4,210	4,290
371 - L -	697,150	697,430	697,940	698,460	698,970
371 - Z -	4,250	4,200	4,420	4,790	5,080
371 - L -	699,490	700,000	701,030	701,300	703,610
371 - Z -	5,130	5,000	4,590	4,640	4,180
371 - L -	704,120	704,390	705,150	705,400	706,080
371 - Z -	4,190	4,260	4,340	4,300	4,320
371 - L -	706,180	706,770	707,210	707,730	708,240
371 - Z -	4,300	4,300	4,240	4,360	4,620
371 - L -	708,580	708,820	709,270	711,330	711,850
371 - Z -	4,590	4,550	4,380	4,310	4,170
371 - L -	712,230	712,360	712,910	713,390	713,910
371 - Z -	3,880	3,790	3,180	2,920	2,400
371 - L -	714,420	714,850	714,960	715,650	715,970
371 - Z -	2,370	2,590	2,670	3,230	3,560
371 - L -	716,480	717,510	720,090	720,430	721,800
371 - Z -	3,690	3,830	3,810	3,770	3,770
371 - L -	722,140	723,220	723,840	726,780	727,290
371 - Z -	3,710	3,770	3,690	3,590	3,620
371 - L -	728,320	731,410	731,930	732,440	733,990
371 - Z -	3,500	3,450	3,510	3,540	3,420
371 - L -	738,110	738,470	739,300	739,710	742,970
371 - Z -	3,650	3,580	3,590	3,640	3,680
371 - L -	743,260	743,660	747,380	747,890	748,440
371 - Z -	3,720	3,710	3,930	3,910	3,960
371 - L -	748,920	749,440	749,800	753,560	755,100
371 - Z -	3,970	4,040	4,010	4,180	4,110

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
371 - L -	755,620	758,000	759,220	761,280	761,790
371 - Z -	4,200	4,200	4,280	4,240	4,280
371 - L -	762,100	765,910	766,200	766,940	767,460
371 - Z -	4,250	4,390	4,350	4,340	4,420
371 - L -	769,000	769,620	772,090	772,610	773,120
371 - Z -	4,400	4,330	4,400	4,470	4,480
371 - L -	774,150	774,670	775,080	775,180	775,760
371 - Z -	4,430	4,470	4,440	4,450	4,430
371 - L -	776,730	778,270	778,790	779,860	780,330
371 - Z -	4,480	4,450	4,380	4,360	4,410
371 - L -	780,850	782,600	783,420	784,450	786,000
371 - Z -	4,340	4,310	4,190	4,170	4,310
371 - L -	787,030	787,540	788,060	788,740	789,090
371 - Z -	4,230	4,300	4,200	4,150	4,160
371 - L -	789,430	790,140	790,630	790,790	791,150
371 - Z -	4,080	3,990	3,770	3,770	3,700
371 - L -	792,690	792,840	793,210	795,270	795,780
371 - Z -	3,800	3,790	3,740	3,810	3,760
371 - L -	796,300	796,810	801,440	801,720	802,680
371 - Z -	3,770	3,750	3,840	3,880	3,910
371 - L -	802,990	805,820	806,080	806,870	807,620
371 - Z -	3,890	3,900	3,870	3,920	3,870
371 - L -	807,870	808,140	808,710	809,680	809,920
371 - Z -	3,880	3,850	3,900	3,860	3,890
371 - L -	814,700	816,890	818,120	818,800	819,980
371 - Z -	3,910	3,820	3,570	3,380	3,170
371 - L -	820,500	823,070	823,600	824,620	825,690
371 - Z -	3,030	2,800	2,870	2,890	3,140
371 - L -	826,160	826,680	827,190	827,780	831,960
371 - Z -	3,190	3,340	3,400	3,380	3,530
371 - L -	832,860	833,370	833,920	834,050	836,460
371 - Z -	3,460	3,480	3,570	3,570	3,540
371 - L -	838,610	839,040	842,120	842,420	843,670
371 - Z -	3,450	3,480	3,490	3,460	3,480
371 - L -	844,080	844,180	844,700	847,790	848,180
371 - Z -	3,440	3,440	3,390	3,360	3,430
371 - L -	848,690	849,330	849,850	850,230	850,360
371 - Z -	3,420	3,290	3,110	3,070	3,050
371 - L -	851,590	852,280	852,420	852,960	853,450
371 - Z -	3,010	2,890	2,850	2,760	2,620
371 - L -	854,330	854,480	854,966	855,010	855,043
371 - Z -	2,460	2,410	2,355	2,350	2,357
371 - L -	855,510	855,820	857,060	857,570	857,740
371 - Z -	2,450	2,470	2,920	3,230	3,300
371 - L -	858,090	858,600	859,150	859,630	859,790
371 - Z -	3,500	3,510	3,610	3,870	3,920
371 - L -	860,470	860,660	861,240	861,690	861,840
371 - Z -	4,010	3,990	4,060	4,010	4,030
371 - L -	862,210	862,720	863,330	863,750	864,570
371 - Z -	4,040	4,270	4,340	4,190	4,230
371 - L -	864,780	865,300	865,810	865,940	866,330
371 - Z -	4,220	4,120	4,180	4,130	4,070
371 - L -	867,360	867,870	868,390	868,670	868,900
371 - Z -	4,080	4,040	4,080	4,000	4,020
371 - L -	869,420	869,600	869,930	870,040	870,450
371 - Z -	3,910	3,910	3,960	3,960	4,030
371 - L -	870,720	870,960	872,090	873,020	874,140
371 - Z -	3,990	4,010	4,240	4,230	4,360
371 - L -	874,910	900,000			
371 - Z -	4,350	4,350			
370 - L -	-25,000	4,500	119,700	166,250	166,930
370 - Z -	-6,500	-6,500	-5,900	-5,900	-6,030
370 - L -	171,220	171,443	172,240	175,233	176,670
370 - Z -	-6,930	-7,000	-7,250	-8,000	-8,360

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
370 - L -	177,280	177,890	182,250	182,648	183,890
370 - Z -	-8,470	-8,780	-9,920	-10,000	-10,250
370 - L -	184,790	185,270	185,510	185,678	186,441
370 - Z -	-10,210	-10,290	-10,390	-10,500	-11,000
370 - L -	187,020	188,124	188,659	188,730	188,880
370 - Z -	-11,380	-12,000	-12,300	-12,340	-12,400
370 - L -	189,950	191,530	191,840	192,310	192,650
370 - Z -	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580	-13,600
370 - L -	193,960	194,480	195,310	196,271	196,610
370 - Z -	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280	-14,460
370 - L -	196,950	197,330	198,180	199,120	199,840
370 - Z -	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540	-14,710
370 - L -	201,095	202,660	203,480	204,330	205,590
370 - Z -	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550
370 - L -	206,180	208,430	210,640	215,610	216,890
370 - Z -	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970
370 - L -	220,430	224,930	229,440	233,190	234,260
370 - Z -	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050	-15,960
370 - L -	236,040	239,620	244,140	248,560	249,720
370 - Z -	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860	-15,780
370 - L -	252,280	257,210	261,440	266,060	268,290
370 - Z -	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940	-16,010
370 - L -	270,830	275,260	278,720	281,811	283,450
370 - Z -	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478	-16,520
370 - L -	284,955	287,130	290,520	290,600	294,736
370 - Z -	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735	-16,464
370 - L -	295,250	297,243	299,720	304,160	309,140
370 - Z -	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460	-16,720
370 - L -	312,600	317,400	321,970	322,000	326,690
370 - Z -	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510	-16,760
370 - L -	330,770	332,450	336,910	341,020	345,030
370 - Z -	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560	-16,540
370 - L -	349,800	354,020	355,574	358,910	363,580
370 - Z -	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160	-15,950
370 - L -	364,590	366,580	369,020	373,890	374,780
370 - Z -	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700	-15,703
370 - L -	376,590	378,380	378,410	379,640	380,770
370 - Z -	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020	-15,740
370 - L -	382,200	386,930	391,010	394,910	399,450
370 - Z -	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870	-15,760
370 - L -	402,948	403,830	408,540	412,340	413,310
370 - Z -	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030
370 - L -	415,960	417,320	419,290	423,360	427,750
370 - Z -	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850
370 - L -	430,340	434,870	436,830	437,288	437,800
370 - Z -	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460
370 - L -	437,894	438,060	438,520	438,920	439,320
370 - Z -	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380
370 - L -	440,175	442,610	445,570	449,813	450,450
370 - Z -	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630
370 - L -	451,514	453,550	455,913	457,300	459,180
370 - Z -	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150
370 - L -	461,570	461,860	462,750	463,320	463,840
370 - Z -	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160
370 - L -	464,160	464,450	465,080	465,090	465,108
370 - Z -	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324
370 - L -	465,119	465,124	465,126	465,133	465,146
370 - Z -	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750
370 - L -	465,150	465,176	465,189	465,255	465,280
370 - Z -	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430
370 - L -	465,332	465,354	465,365	465,379	465,380
370 - Z -	-0,250	0,250	0,500	0,830	0,850
370 - L -	465,610	465,890	466,450	466,910	467,290
370 - Z -	0,750	0,710	0,700	0,760	0,760

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
370 - L -	467,420	472,340	477,130	477,640	482,550
370 - Z -	0,740	0,730	0,770	0,790	0,830
370 - L -	484,770	485,130	485,270	485,560	485,780
370 - Z -	0,860	1,000	1,020	0,980	1,040
370 - L -	485,990	486,290	486,420	486,850	488,150
370 - Z -	1,180	1,020	0,970	1,000	0,890
370 - L -	488,580	489,840	490,350	490,639	490,750
370 - Z -	0,940	0,910	0,950	0,878	0,850
370 - L -	491,180	491,202	491,360	491,870	492,032
370 - Z -	0,850	0,881	1,110	1,200	1,468
370 - L -	492,220	492,329	492,380	494,230	494,400
370 - Z -	1,780	2,066	2,200	2,300	2,340
370 - L -	494,660	495,100	495,420	495,540	495,980
370 - Z -	2,340	2,530	2,920	3,050	3,190
370 - L -	496,348	496,575	496,930	497,300	497,440
370 - Z -	3,380	3,497	3,680	3,610	3,660
370 - L -	497,740	497,940	498,180	498,610	498,960
370 - Z -	3,680	3,720	3,830	3,960	3,980
370 - L -	499,050	499,490	499,970	500,470	500,810
370 - Z -	4,010	4,100	4,550	4,730	4,940
370 - L -	500,980	501,250	501,700	502,370	503,030
370 - Z -	4,990	5,100	5,050	5,150	5,330
370 - L -	503,250	503,500	503,920	504,010	504,130
370 - Z -	5,260	5,230	5,300	5,250	5,240
370 - L -	504,510	504,800	505,020	505,250	505,520
370 - Z -	5,250	5,360	5,350	5,250	5,150
370 - L -	506,030	506,530	507,030	507,540	507,920
370 - Z -	5,190	5,030	5,350	5,260	5,330
370 - L -	508,550	508,820	509,050	509,260	509,550
370 - Z -	5,280	5,120	5,040	4,940	4,860
370 - L -	509,710	510,160	510,610	511,070	511,570
370 - Z -	4,970	5,030	4,960	5,020	5,340
370 - L -	512,070	512,400	512,580	513,080	513,580
370 - Z -	5,470	5,640	5,690	5,960	6,020
370 - L -	513,760	514,090	514,660	515,110	515,600
370 - Z -	6,060	6,030	6,180	6,380	6,310
370 - L -	516,100	516,470	516,600	516,930	517,380
370 - Z -	6,440	6,300	6,280	6,250	6,290
370 - L -	517,610	517,830	518,110	518,280	518,610
370 - Z -	6,230	6,140	5,980	5,980	5,960
370 - L -	519,190	519,650	520,120	520,620	521,030
370 - Z -	5,850	5,710	5,610	5,590	5,530
370 - L -	521,480	521,630	521,940	522,400	524,690
370 - Z -	5,550	5,600	5,540	5,420	5,110
370 - L -	525,220	525,650	527,000	527,650	527,930
370 - Z -	5,160	5,150	4,920	4,900	4,850
370 - L -	529,320	529,660	530,240	530,710	531,170
370 - Z -	4,750	4,770	4,740	4,750	4,730
370 - L -	531,700	532,170	532,670	533,050	534,170
370 - Z -	4,770	4,860	4,770	4,770	4,790
370 - L -	534,450	534,920	535,180	536,180	536,320
370 - Z -	4,770	4,770	4,740	4,760	4,830
370 - L -	537,740	538,690	538,770	539,680	540,180
370 - Z -	4,980	5,210	5,240	5,590	5,920
370 - L -	541,060	541,190	541,530	542,190	542,720
370 - Z -	6,230	6,260	6,400	6,490	6,470
370 - L -	542,950	543,190	543,430	543,690	544,190
370 - Z -	6,360	6,280	6,120	5,890	5,520
370 - L -	544,390	544,690	544,870	545,690	546,190
370 - Z -	5,320	5,070	5,030	4,700	4,650
370 - L -	548,230	548,710	549,190	550,200	551,260
370 - Z -	4,710	4,780	4,760	4,860	4,830
370 - L -	551,780	555,890	556,910	560,200	561,920
370 - Z -	4,720	4,630	4,630	4,630	4,910

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
370 - L -	562,420	563,200	567,200	568,200	568,480
370 - Z -	4,950	4,950	5,450	5,650	5,680
370 - L -	568,700	568,970	569,700	570,200	570,700
370 - Z -	5,730	5,680	5,830	6,010	6,000
370 - L -	570,940	571,200	571,450	571,700	572,460
370 - Z -	6,140	6,390	6,430	6,220	6,130
370 - L -	574,200	574,500	575,010	575,200	575,700
370 - Z -	6,410	6,370	6,480	6,490	6,590
370 - L -	576,200	576,700	577,200	577,340	577,700
370 - Z -	6,580	6,650	6,620	6,650	6,660
370 - L -	578,540	578,800	579,280	579,770	580,200
370 - Z -	6,990	7,020	6,950	7,060	7,340
370 - L -	580,730	581,200	581,710	582,230	582,750
370 - Z -	7,220	6,810	6,760	6,790	6,570
370 - L -	583,780	584,200	584,300	584,700	585,210
370 - Z -	6,710	6,740	6,710	6,700	6,570
370 - L -	585,710	585,880	586,210	586,400	586,710
370 - Z -	6,500	6,450	6,270	6,250	6,260
370 - L -	587,210	587,460	587,710	587,980	588,210
370 - Z -	6,180	6,110	6,090	5,980	5,790
370 - L -	588,510	588,710	589,040	589,210	589,560
370 - Z -	5,730	5,770	5,760	5,700	5,770
370 - L -	589,710	590,090	590,210	590,490	590,710
370 - Z -	5,810	5,840	5,810	5,950	6,040
370 - L -	591,210	591,710	592,220	592,760	593,290
370 - Z -	5,790	5,950	6,070	5,890	5,990
370 - L -	593,720	593,820	594,220	594,360	594,720
370 - Z -	5,910	5,910	6,220	6,430	6,700
370 - L -	594,890	595,720	596,220	596,500	596,720
370 - Z -	6,690	6,760	6,630	6,670	6,670
370 - L -	597,040	597,580	599,750	600,290	600,740
370 - Z -	6,760	5,320	5,060	4,860	4,840
370 - L -	600,840	601,380	602,460	602,970	603,240
370 - Z -	4,820	4,820	4,620	4,700	4,770
370 - L -	603,400	603,960	604,630	605,250	605,590
370 - Z -	4,760	4,990	4,810	4,850	4,760
370 - L -	606,260	606,450	606,760	607,070	607,260
370 - Z -	4,890	4,860	4,910	4,840	4,850
370 - L -	607,580	607,760	607,970	608,260	608,500
370 - Z -	4,600	4,610	4,540	4,660	4,680
370 - L -	609,270	609,650	610,270	610,780	610,850
370 - Z -	4,900	4,720	4,610	4,550	4,590
370 - L -	611,330	611,780	612,280	612,450	612,790
370 - Z -	4,810	4,960	4,960	4,980	4,980
370 - L -	613,010	613,790	614,130	614,370	614,690
370 - Z -	5,000	5,150	5,090	5,100	5,170
370 - L -	616,970	621,850	626,760	627,390	631,940
370 - Z -	5,350	5,220	5,150	5,110	5,120
370 - L -	636,490	637,000	641,560	642,070	646,660
370 - Z -	5,180	5,150	5,200	5,250	5,300
370 - L -	647,280	651,220	653,580	653,770	658,360
370 - Z -	5,260	5,400	5,410	5,440	5,350
370 - L -	658,870	659,890	660,400	660,910	661,300
370 - Z -	5,390	5,280	5,290	5,370	5,380
370 - L -	661,430	665,250	666,550	667,240	667,570
370 - Z -	5,410	5,700	5,700	5,720	5,770
370 - L -	668,600	669,110	669,250	669,630	669,920
370 - Z -	5,800	5,740	5,740	5,680	5,690
370 - L -	671,690	672,350	673,300	678,070	680,810
370 - Z -	5,870	5,820	5,880	5,810	5,600
370 - L -	681,490	681,980	683,010	683,540	684,040
370 - Z -	5,440	5,560	5,970	6,270	6,480
370 - L -	684,220	684,550	684,760	685,590	686,100
370 - Z -	6,520	6,510	6,530	6,830	6,600

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
370 - L -	686,270	686,610	687,130	687,660	689,190
370 - Z -	6,600	6,640	6,540	6,350	5,320
370 - L -	689,760	690,220	691,850	692,790	693,310
370 - Z -	5,040	5,030	4,670	4,220	4,100
370 - L -	694,340	694,850	695,370	695,880	696,400
370 - Z -	3,990	3,990	4,020	4,210	4,290
370 - L -	697,150	697,430	697,940	698,460	698,970
370 - Z -	4,250	4,200	4,420	4,790	5,080
370 - L -	699,490	700,000	701,030	701,300	703,610
370 - Z -	5,130	5,000	4,590	4,640	4,180
370 - L -	704,120	704,390	705,150	705,400	706,080
370 - Z -	4,190	4,260	4,340	4,300	4,320
370 - L -	706,180	706,770	707,210	707,730	708,240
370 - Z -	4,300	4,300	4,240	4,360	4,620
370 - L -	708,580	708,820	709,270	711,330	711,850
370 - Z -	4,590	4,550	4,380	4,310	4,170
370 - L -	712,230	712,360	712,910	713,390	713,910
370 - Z -	3,880	3,790	3,180	2,920	2,400
370 - L -	714,420	714,850	714,960	715,650	715,970
370 - Z -	2,370	2,590	2,670	3,230	3,560
370 - L -	716,480	717,510	720,090	720,430	721,800
370 - Z -	3,690	3,830	3,810	3,770	3,770
370 - L -	722,140	723,220	723,840	726,780	727,290
370 - Z -	3,710	3,770	3,690	3,590	3,620
370 - L -	728,320	731,410	731,930	732,440	733,990
370 - Z -	3,500	3,450	3,510	3,540	3,420
370 - L -	738,110	738,470	739,300	739,710	742,970
370 - Z -	3,650	3,580	3,590	3,640	3,680
370 - L -	743,260	743,660	747,380	747,890	748,440
370 - Z -	3,720	3,710	3,930	3,910	3,960
370 - L -	748,920	749,440	749,800	753,560	755,100
370 - Z -	3,970	4,040	4,010	4,180	4,110
370 - L -	755,620	758,000	759,220	761,280	761,790
370 - Z -	4,200	4,200	4,280	4,240	4,280
370 - L -	762,100	765,910	766,200	766,940	767,460
370 - Z -	4,250	4,390	4,350	4,340	4,420
370 - L -	769,000	769,620	772,090	772,610	773,120
370 - Z -	4,400	4,330	4,400	4,470	4,480
370 - L -	774,150	774,670	775,080	775,180	775,760
370 - Z -	4,430	4,470	4,440	4,450	4,430
370 - L -	776,730	778,270	778,790	779,860	780,330
370 - Z -	4,480	4,450	4,380	4,360	4,410
370 - L -	780,850	782,600	783,420	784,450	786,000
370 - Z -	4,340	4,310	4,190	4,170	4,310
370 - L -	787,030	787,540	788,060	788,740	789,090
370 - Z -	4,230	4,300	4,200	4,150	4,160
370 - L -	789,430	790,140	790,630	790,790	791,150
370 - Z -	4,080	3,990	3,770	3,770	3,700
370 - L -	792,690	792,840	793,210	795,270	795,780
370 - Z -	3,800	3,790	3,740	3,810	3,760
370 - L -	796,300	796,810	801,440	801,720	802,680
370 - Z -	3,770	3,750	3,840	3,880	3,910
370 - L -	802,990	805,820	806,080	806,870	807,620
370 - Z -	3,890	3,900	3,870	3,920	3,870
370 - L -	807,870	808,140	808,710	809,680	809,920
370 - Z -	3,880	3,850	3,900	3,860	3,890
370 - L -	814,700	816,890	818,120	818,800	819,980
370 - Z -	3,910	3,820	3,570	3,380	3,170
370 - L -	820,500	823,070	823,600	824,620	825,690
370 - Z -	3,030	2,800	2,870	2,890	3,140
370 - L -	826,160	826,680	827,190	827,780	831,960
370 - Z -	3,190	3,340	3,400	3,380	3,530
370 - L -	832,860	833,370	833,920	834,050	836,460
370 - Z -	3,460	3,480	3,570	3,570	3,540

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
370 - L -	838,610	839,040	842,120	842,420	843,670
370 - Z -	3,450	3,480	3,490	3,460	3,480
370 - L -	844,080	844,180	844,700	847,790	848,180
370 - Z -	3,440	3,440	3,390	3,360	3,430
370 - L -	848,690	849,330	849,850	850,230	850,360
370 - Z -	3,420	3,290	3,110	3,070	3,050
370 - L -	851,590	852,280	852,420	852,960	853,450
370 - Z -	3,010	2,890	2,850	2,760	2,620
370 - L -	854,330	854,480	854,966	855,010	855,043
370 - Z -	2,460	2,410	2,355	2,350	2,357
370 - L -	855,510	855,820	857,060	857,570	857,740
370 - Z -	2,450	2,470	2,920	3,230	3,300
370 - L -	858,090	858,600	859,150	859,630	859,790
370 - Z -	3,500	3,510	3,610	3,870	3,920
370 - L -	860,470	860,660	861,240	861,690	861,840
370 - Z -	4,010	3,990	4,060	4,010	4,030
370 - L -	862,210	862,720	863,330	863,750	864,570
370 - Z -	4,040	4,270	4,340	4,190	4,230
370 - L -	864,780	865,300	865,810	865,940	866,330
370 - Z -	4,220	4,120	4,180	4,130	4,070
370 - L -	867,360	867,870	868,390	868,670	868,900
370 - Z -	4,080	4,040	4,080	4,000	4,020
370 - L -	869,420	869,600	869,930	870,040	870,450
370 - Z -	3,910	3,910	3,960	3,960	4,030
370 - L -	870,720	870,960	872,090	873,020	874,140
370 - Z -	3,990	4,010	4,240	4,230	4,360
370 - L -	874,910	900,000			
370 - Z -	4,350	4,350			
369 - L -	-25,000	4,500	119,700	171,443	172,240
369 - Z -	-6,500	-6,500	-7,000	-7,000	-7,250
369 - L -	175,233	176,670	177,280	177,890	182,250
369 - Z -	-8,000	-8,360	-8,470	-8,780	-9,920
369 - L -	182,648	183,890	184,790	185,270	185,510
369 - Z -	-10,000	-10,250	-10,210	-10,290	-10,390
369 - L -	185,678	186,441	187,020	188,124	188,659
369 - Z -	-10,500	-11,000	-11,380	-12,000	-12,300
369 - L -	188,730	188,880	189,950	191,530	191,840
369 - Z -	-12,340	-12,400	-12,930	-13,330	-13,450
369 - L -	192,310	192,650	193,960	194,480	195,310
369 - Z -	-13,580	-13,600	-13,480	-13,520	-13,770
369 - L -	196,271	196,610	196,950	197,330	198,180
369 - Z -	-14,280	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690
369 - L -	199,120	199,840	201,095	202,660	203,480
369 - Z -	-14,540	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930
369 - L -	204,330	205,590	206,180	208,430	210,640
369 - Z -	-15,940	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970
369 - L -	215,610	216,890	220,430	224,930	229,440
369 - Z -	-16,010	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050
369 - L -	233,190	234,260	236,040	239,620	244,140
369 - Z -	-16,050	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990
369 - L -	248,560	249,720	252,280	257,210	261,440
369 - Z -	-15,860	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960
369 - L -	266,060	268,290	270,830	275,260	278,720
369 - Z -	-15,940	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400
369 - L -	281,811	283,450	284,955	287,130	290,520
369 - Z -	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740
369 - L -	290,600	294,736	295,250	297,243	299,720
369 - Z -	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500
369 - L -	304,160	309,140	312,600	317,400	321,970
369 - Z -	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510
369 - L -	322,000	326,690	330,770	332,450	336,910
369 - Z -	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550
369 - L -	341,020	345,030	349,800	354,020	355,574
369 - Z -	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
369 - L -	358,910	363,580	364,590	366,580	369,020
369 - Z -	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730
369 - L -	373,890	374,780	376,590	378,380	378,410
369 - Z -	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050
369 - L -	379,640	380,770	382,200	386,930	391,010
369 - Z -	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860
369 - L -	394,910	399,450	402,948	403,830	408,540
369 - Z -	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050
369 - L -	412,340	413,310	415,960	417,320	419,290
369 - Z -	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000
369 - L -	423,360	427,750	430,340	434,870	436,830
369 - Z -	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820
369 - L -	437,288	437,800	437,894	438,060	438,520
369 - Z -	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860
369 - L -	438,920	439,320	440,175	442,610	445,570
369 - Z -	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550
369 - L -	449,813	450,450	451,514	453,550	455,913
369 - Z -	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500
369 - L -	457,300	459,180	461,570	461,860	462,750
369 - Z -	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410
369 - L -	463,320	463,840	464,160	464,450	465,080
369 - Z -	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040
369 - L -	465,090	465,108	465,119	465,124	465,126
369 - Z -	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600
369 - L -	465,133	465,146	465,150	465,176	465,189
369 - Z -	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500
369 - L -	465,255	465,280	465,332	465,354	465,365
369 - Z -	-2,000	-1,430	-0,250	0,250	0,500
369 - L -	465,379	465,380	465,610	465,890	466,450
369 - Z -	0,830	0,850	0,750	0,710	0,700
369 - L -	466,910	467,290	467,420	472,340	477,130
369 - Z -	0,760	0,760	0,740	0,730	0,770
369 - L -	477,640	482,550	484,770	485,130	485,270
369 - Z -	0,790	0,830	0,860	1,000	1,020
369 - L -	485,560	485,780	485,990	486,290	486,420
369 - Z -	0,980	1,040	1,180	1,020	0,970
369 - L -	486,850	488,150	488,580	489,840	490,350
369 - Z -	1,000	0,890	0,940	0,910	0,950
369 - L -	490,639	490,750	491,180	491,202	491,360
369 - Z -	0,878	0,850	0,850	0,881	1,110
369 - L -	491,870	492,032	492,220	492,329	492,380
369 - Z -	1,200	1,468	1,780	2,066	2,200
369 - L -	494,230	494,400	494,660	495,100	495,420
369 - Z -	2,300	2,340	2,340	2,530	2,920
369 - L -	495,540	495,980	496,348	496,575	496,930
369 - Z -	3,050	3,190	3,380	3,497	3,680
369 - L -	497,300	497,440	497,740	497,940	498,180
369 - Z -	3,610	3,660	3,680	3,720	3,830
369 - L -	498,610	498,960	499,050	499,490	499,970
369 - Z -	3,960	3,980	4,010	4,100	4,550
369 - L -	500,470	500,810	500,980	501,250	501,700
369 - Z -	4,730	4,940	4,990	5,100	5,050
369 - L -	502,370	503,030	503,250	503,500	503,920
369 - Z -	5,150	5,330	5,260	5,230	5,300
369 - L -	504,010	504,130	504,510	504,800	505,020
369 - Z -	5,250	5,240	5,250	5,360	5,350
369 - L -	505,250	505,520	506,030	506,530	507,030
369 - Z -	5,250	5,150	5,190	5,030	5,350
369 - L -	507,540	507,920	508,550	508,820	509,050
369 - Z -	5,260	5,330	5,280	5,120	5,040
369 - L -	509,260	509,550	509,710	510,160	510,610
369 - Z -	4,940	4,860	4,970	5,030	4,960
369 - L -	511,070	511,570	512,070	512,400	512,580
369 - Z -	5,020	5,340	5,470	5,640	5,690

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
369 - L -	513,080	513,580	513,760	514,090	514,660
369 - Z -	5,960	6,020	6,060	6,030	6,180
369 - L -	515,110	515,600	516,100	516,470	516,600
369 - Z -	6,380	6,310	6,440	6,300	6,280
369 - L -	516,930	517,380	517,610	517,830	518,110
369 - Z -	6,250	6,290	6,230	6,140	5,980
369 - L -	518,280	518,610	519,190	519,650	520,120
369 - Z -	5,980	5,960	5,850	5,710	5,610
369 - L -	520,620	521,030	521,480	521,630	521,940
369 - Z -	5,590	5,530	5,550	5,600	5,540
369 - L -	522,400	524,690	525,220	525,650	527,000
369 - Z -	5,420	5,110	5,160	5,150	4,920
369 - L -	527,650	527,930	529,320	529,660	530,240
369 - Z -	4,900	4,850	4,750	4,770	4,740
369 - L -	530,710	531,170	531,700	532,170	532,670
369 - Z -	4,750	4,730	4,770	4,860	4,770
369 - L -	533,050	534,170	534,450	534,920	535,180
369 - Z -	4,770	4,790	4,770	4,770	4,740
369 - L -	536,180	536,320	537,740	538,690	538,770
369 - Z -	4,760	4,830	4,980	5,210	5,240
369 - L -	539,680	540,180	541,060	541,190	541,530
369 - Z -	5,590	5,920	6,230	6,260	6,400
369 - L -	542,190	542,720	542,950	543,190	543,430
369 - Z -	6,490	6,470	6,360	6,280	6,120
369 - L -	543,690	544,190	544,390	544,690	544,870
369 - Z -	5,890	5,520	5,320	5,070	5,030
369 - L -	545,690	546,190	548,230	548,710	549,190
369 - Z -	4,700	4,650	4,710	4,780	4,760
369 - L -	550,200	551,260	551,780	555,890	556,910
369 - Z -	4,860	4,830	4,720	4,630	4,630
369 - L -	560,200	561,920	562,420	563,200	567,200
369 - Z -	4,630	4,910	4,950	4,950	5,450
369 - L -	568,200	568,480	568,700	568,970	569,700
369 - Z -	5,650	5,680	5,730	5,680	5,830
369 - L -	570,200	570,700	570,940	571,200	571,450
369 - Z -	6,010	6,000	6,140	6,390	6,430
369 - L -	571,700	572,460	574,200	574,500	575,010
369 - Z -	6,220	6,130	6,410	6,370	6,480
369 - L -	575,200	575,700	576,200	576,700	577,200
369 - Z -	6,490	6,590	6,580	6,650	6,620
369 - L -	577,340	577,700	578,540	578,800	579,280
369 - Z -	6,650	6,660	6,990	7,020	6,950
369 - L -	579,770	580,200	580,730	581,200	581,710
369 - Z -	7,060	7,340	7,220	6,810	6,760
369 - L -	582,230	582,750	583,780	584,200	584,300
369 - Z -	6,790	6,570	6,710	6,740	6,710
369 - L -	584,700	585,210	585,710	585,880	586,210
369 - Z -	6,700	6,570	6,500	6,450	6,270
369 - L -	586,400	586,710	587,210	587,460	587,710
369 - Z -	6,250	6,260	6,180	6,110	6,090
369 - L -	587,980	588,210	588,510	588,710	589,040
369 - Z -	5,980	5,790	5,730	5,770	5,760
369 - L -	589,210	589,560	589,710	590,090	590,210
369 - Z -	5,700	5,770	5,810	5,840	5,810
369 - L -	590,490	590,710	591,210	591,710	592,220
369 - Z -	5,950	6,040	5,790	5,950	6,070
369 - L -	592,760	593,290	593,720	593,820	594,220
369 - Z -	5,890	5,990	5,910	5,910	6,220
369 - L -	594,360	594,720	594,890	595,720	596,220
369 - Z -	6,430	6,700	6,690	6,760	6,630
369 - L -	596,500	596,720	597,040	597,580	599,750
369 - Z -	6,670	6,670	6,760	5,320	5,060
369 - L -	600,290	600,740	600,840	601,380	602,460
369 - Z -	4,860	4,840	4,820	4,820	4,620

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
369 - L -	602,970	603,240	603,400	603,960	604,630
369 - Z -	4,700	4,770	4,760	4,990	4,810
369 - L -	605,250	605,590	606,260	606,450	606,760
369 - Z -	4,850	4,760	4,890	4,860	4,910
369 - L -	607,070	607,260	607,580	607,760	607,970
369 - Z -	4,840	4,850	4,600	4,610	4,540
369 - L -	608,260	608,500	609,270	609,650	610,270
369 - Z -	4,660	4,680	4,900	4,720	4,610
369 - L -	610,780	610,850	611,330	611,780	612,280
369 - Z -	4,550	4,590	4,810	4,960	4,960
369 - L -	612,450	612,790	613,010	613,790	614,130
369 - Z -	4,980	4,980	5,000	5,150	5,090
369 - L -	614,370	614,690	616,970	621,850	626,760
369 - Z -	5,100	5,170	5,350	5,220	5,150
369 - L -	627,390	631,940	636,490	637,000	641,560
369 - Z -	5,110	5,120	5,180	5,150	5,200
369 - L -	642,070	646,660	647,280	651,220	653,580
369 - Z -	5,250	5,300	5,260	5,400	5,410
369 - L -	653,770	658,360	658,870	659,890	660,400
369 - Z -	5,440	5,350	5,390	5,280	5,290
369 - L -	660,910	661,300	661,430	665,250	666,550
369 - Z -	5,370	5,380	5,410	5,700	5,700
369 - L -	667,240	667,570	668,600	669,110	669,250
369 - Z -	5,720	5,770	5,800	5,740	5,740
369 - L -	669,630	669,920	671,690	672,350	673,300
369 - Z -	5,680	5,690	5,870	5,820	5,880
369 - L -	678,070	680,810	681,490	681,980	683,010
369 - Z -	5,810	5,600	5,440	5,560	5,970
369 - L -	683,540	684,040	684,220	684,550	684,760
369 - Z -	6,270	6,480	6,520	6,510	6,530
369 - L -	685,590	686,100	686,270	686,610	687,130
369 - Z -	6,830	6,600	6,600	6,640	6,540
369 - L -	687,660	689,190	689,760	690,220	691,850
369 - Z -	6,350	5,320	5,040	5,030	4,670
369 - L -	692,790	693,310	694,340	694,850	695,370
369 - Z -	4,220	4,100	3,990	3,990	4,020
369 - L -	695,880	696,400	697,150	697,430	697,940
369 - Z -	4,210	4,290	4,250	4,200	4,420
369 - L -	698,460	698,970	699,490	700,000	701,030
369 - Z -	4,790	5,080	5,130	5,000	4,590
369 - L -	701,300	703,610	704,120	704,390	705,150
369 - Z -	4,640	4,180	4,190	4,260	4,340
369 - L -	705,400	706,080	706,180	706,770	707,210
369 - Z -	4,300	4,320	4,300	4,300	4,240
369 - L -	707,730	708,240	708,580	708,820	709,270
369 - Z -	4,360	4,620	4,590	4,550	4,380
369 - L -	711,330	711,850	712,230	712,360	712,910
369 - Z -	4,310	4,170	3,880	3,790	3,180
369 - L -	713,390	713,910	714,420	714,850	714,960
369 - Z -	2,920	2,400	2,370	2,590	2,670
369 - L -	715,650	715,970	716,480	717,510	720,090
369 - Z -	3,230	3,560	3,690	3,830	3,810
369 - L -	720,430	721,800	722,140	723,220	723,840
369 - Z -	3,770	3,770	3,710	3,770	3,690
369 - L -	726,780	727,290	728,320	731,410	731,930
369 - Z -	3,590	3,620	3,500	3,450	3,510
369 - L -	732,440	733,990	738,110	738,470	739,300
369 - Z -	3,540	3,420	3,650	3,580	3,590
369 - L -	739,710	742,970	743,260	743,660	747,380
369 - Z -	3,640	3,680	3,720	3,710	3,930
369 - L -	747,890	748,440	748,920	749,440	749,800
369 - Z -	3,910	3,960	3,970	4,040	4,010
369 - L -	753,560	755,100	755,620	758,000	759,220
369 - Z -	4,180	4,110	4,200	4,200	4,280

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
369 - L -	761,280	761,790	762,100	765,910	766,200
369 - Z -	4,240	4,280	4,250	4,390	4,350
369 - L -	766,940	767,460	769,000	769,620	772,090
369 - Z -	4,340	4,420	4,400	4,330	4,400
369 - L -	772,610	773,120	774,150	774,670	775,080
369 - Z -	4,470	4,480	4,430	4,470	4,440
369 - L -	775,180	775,760	776,730	778,270	778,790
369 - Z -	4,450	4,430	4,480	4,450	4,380
369 - L -	779,860	780,330	780,850	782,600	783,420
369 - Z -	4,360	4,410	4,340	4,310	4,190
369 - L -	784,450	786,000	787,030	787,540	788,060
369 - Z -	4,170	4,310	4,230	4,300	4,200
369 - L -	788,740	789,090	789,430	790,140	790,630
369 - Z -	4,150	4,160	4,080	3,990	3,770
369 - L -	790,790	791,150	792,690	792,840	793,210
369 - Z -	3,770	3,700	3,800	3,790	3,740
369 - L -	795,270	795,780	796,300	796,810	801,440
369 - Z -	3,810	3,760	3,770	3,750	3,840
369 - L -	801,720	802,680	802,990	805,820	806,080
369 - Z -	3,880	3,910	3,890	3,900	3,870
369 - L -	806,870	807,620	807,870	808,140	808,710
369 - Z -	3,920	3,870	3,880	3,850	3,900
369 - L -	809,680	809,920	814,700	816,890	818,120
369 - Z -	3,860	3,890	3,910	3,820	3,570
369 - L -	818,800	819,980	820,500	823,070	823,600
369 - Z -	3,380	3,170	3,030	2,800	2,870
369 - L -	824,620	825,690	826,160	826,680	827,190
369 - Z -	2,890	3,140	3,190	3,340	3,400
369 - L -	827,780	831,960	832,860	833,370	833,920
369 - Z -	3,380	3,530	3,460	3,480	3,570
369 - L -	834,050	836,460	838,610	839,040	842,120
369 - Z -	3,570	3,540	3,450	3,480	3,490
369 - L -	842,420	843,670	844,080	844,180	844,700
369 - Z -	3,460	3,480	3,440	3,440	3,390
369 - L -	847,790	848,180	848,690	849,330	849,850
369 - Z -	3,360	3,430	3,420	3,290	3,110
369 - L -	850,230	850,360	851,590	852,280	852,420
369 - Z -	3,070	3,050	3,010	2,890	2,850
369 - L -	852,960	853,450	854,330	854,480	854,966
369 - Z -	2,760	2,620	2,460	2,410	2,355
369 - L -	855,010	855,043	855,510	855,820	857,060
369 - Z -	2,350	2,357	2,450	2,470	2,920
369 - L -	857,570	857,740	858,090	858,600	859,150
369 - Z -	3,230	3,300	3,500	3,510	3,610
369 - L -	859,630	859,790	860,470	860,660	861,240
369 - Z -	3,870	3,920	4,010	3,990	4,060
369 - L -	861,690	861,840	862,210	862,720	863,330
369 - Z -	4,010	4,030	4,040	4,270	4,340
369 - L -	863,750	864,570	864,780	865,300	865,810
369 - Z -	4,190	4,230	4,220	4,120	4,180
369 - L -	865,940	866,330	867,360	867,870	868,390
369 - Z -	4,130	4,070	4,080	4,040	4,080
369 - L -	868,670	868,900	869,420	869,600	869,930
369 - Z -	4,000	4,020	3,910	3,910	3,960
369 - L -	870,040	870,450	870,720	870,960	872,090
369 - Z -	3,960	4,030	3,990	4,010	4,240
369 - L -	873,020	874,140	874,910	900,000	
369 - Z -	4,230	4,360	4,350	4,350	
368 - L -	-25,000	4,500	119,700	171,443	172,240
368 - Z -	-8,000	-8,000	-7,000	-7,000	-7,250
368 - L -	175,233	176,670	177,280	177,890	182,250
368 - Z -	-8,000	-8,360	-8,470	-8,780	-9,920
368 - L -	182,648	183,890	184,790	185,270	185,510
368 - Z -	-10,000	-10,250	-10,210	-10,290	-10,390

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
368 - L -	185,678	186,441	187,020	188,124	188,659
368 - Z -	-10,500	-11,000	-11,380	-12,000	-12,300
368 - L -	188,730	188,880	189,950	191,530	191,840
368 - Z -	-12,340	-12,400	-12,930	-13,330	-13,450
368 - L -	192,310	192,650	193,960	194,480	195,310
368 - Z -	-13,580	-13,600	-13,480	-13,520	-13,770
368 - L -	196,271	196,610	196,950	197,330	198,180
368 - Z -	-14,280	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690
368 - L -	199,120	199,840	201,095	202,660	203,480
368 - Z -	-14,540	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930
368 - L -	204,330	205,590	206,180	208,430	210,640
368 - Z -	-15,940	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970
368 - L -	215,610	216,890	220,430	224,930	229,440
368 - Z -	-16,010	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050
368 - L -	233,190	234,260	236,040	239,620	244,140
368 - Z -	-16,050	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990
368 - L -	248,560	249,720	252,280	257,210	261,440
368 - Z -	-15,860	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960
368 - L -	266,060	268,290	270,830	275,260	278,720
368 - Z -	-15,940	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400
368 - L -	281,811	283,450	284,955	287,130	290,520
368 - Z -	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740
368 - L -	290,600	294,736	295,250	297,243	299,720
368 - Z -	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500
368 - L -	304,160	309,140	312,600	317,400	321,970
368 - Z -	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510
368 - L -	322,000	326,690	330,770	332,450	336,910
368 - Z -	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550
368 - L -	341,020	345,030	349,800	354,020	355,574
368 - Z -	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242
368 - L -	358,910	363,580	364,590	366,580	369,020
368 - Z -	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730
368 - L -	373,890	374,780	376,590	378,380	378,410
368 - Z -	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050
368 - L -	379,640	380,770	382,200	386,930	391,010
368 - Z -	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860
368 - L -	394,910	399,450	402,948	403,830	408,540
368 - Z -	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050
368 - L -	412,340	413,310	415,960	417,320	419,290
368 - Z -	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000
368 - L -	423,360	427,750	430,340	434,870	436,830
368 - Z -	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820
368 - L -	437,288	437,800	437,894	438,060	438,520
368 - Z -	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860
368 - L -	438,920	439,320	440,175	442,610	445,570
368 - Z -	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550
368 - L -	449,813	450,450	451,514	453,550	455,913
368 - Z -	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500
368 - L -	457,300	459,180	461,570	461,860	462,750
368 - Z -	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410
368 - L -	463,320	463,840	464,160	464,450	465,080
368 - Z -	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040
368 - L -	465,090	465,108	465,119	465,124	465,126
368 - Z -	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600
368 - L -	465,133	465,146	465,150	465,176	465,189
368 - Z -	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500
368 - L -	465,255	465,280	465,332	465,354	465,365
368 - Z -	-2,000	-1,430	-0,250	0,250	0,500
368 - L -	465,379	465,380	465,610	465,890	466,450
368 - Z -	0,830	0,850	0,750	0,710	0,700
368 - L -	466,910	467,290	467,420	472,340	477,130
368 - Z -	0,760	0,760	0,740	0,730	0,770
368 - L -	477,640	482,550	484,770	485,130	485,270
368 - Z -	0,790	0,830	0,860	1,000	1,020

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
368 - L -	485,560	485,780	485,990	486,290	486,420
368 - Z -	0,980	1,040	1,180	1,020	0,970
368 - L -	486,850	488,150	488,580	489,840	490,350
368 - Z -	1,000	0,890	0,940	0,910	0,950
368 - L -	490,639	490,750	491,180	491,202	491,360
368 - Z -	0,878	0,850	0,850	0,881	1,110
368 - L -	491,870	492,032	492,220	492,329	492,380
368 - Z -	1,200	1,468	1,780	2,066	2,200
368 - L -	494,230	494,400	494,660	495,100	495,420
368 - Z -	2,300	2,340	2,340	2,530	2,920
368 - L -	495,540	495,980	496,348	496,575	496,930
368 - Z -	3,050	3,190	3,380	3,497	3,680
368 - L -	497,300	497,440	497,740	497,940	498,180
368 - Z -	3,610	3,660	3,680	3,720	3,830
368 - L -	498,610	498,960	499,050	499,490	499,970
368 - Z -	3,960	3,980	4,010	4,100	4,550
368 - L -	500,470	500,810	500,980	501,250	501,700
368 - Z -	4,730	4,940	4,990	5,100	5,050
368 - L -	502,370	503,030	503,250	503,500	503,920
368 - Z -	5,150	5,330	5,260	5,230	5,300
368 - L -	504,010	504,130	504,510	504,800	505,020
368 - Z -	5,250	5,240	5,250	5,360	5,350
368 - L -	505,250	505,520	506,030	506,530	507,030
368 - Z -	5,250	5,150	5,190	5,030	5,350
368 - L -	507,540	507,920	508,550	508,820	509,050
368 - Z -	5,260	5,330	5,280	5,120	5,040
368 - L -	509,260	509,550	509,710	510,160	510,610
368 - Z -	4,940	4,860	4,970	5,030	4,960
368 - L -	511,070	511,570	512,070	512,400	512,580
368 - Z -	5,020	5,340	5,470	5,640	5,690
368 - L -	513,080	513,580	513,760	514,090	514,660
368 - Z -	5,960	6,020	6,060	6,030	6,180
368 - L -	515,110	515,600	516,100	516,470	516,600
368 - Z -	6,380	6,310	6,440	6,300	6,280
368 - L -	516,930	517,380	517,610	517,830	518,110
368 - Z -	6,250	6,290	6,230	6,140	5,980
368 - L -	518,280	518,610	519,190	519,650	520,120
368 - Z -	5,980	5,960	5,850	5,710	5,610
368 - L -	520,620	521,030	521,480	521,630	521,940
368 - Z -	5,590	5,530	5,550	5,600	5,540
368 - L -	522,400	524,690	525,220	525,650	527,000
368 - Z -	5,420	5,110	5,160	5,150	4,920
368 - L -	527,650	527,930	529,320	529,660	530,240
368 - Z -	4,900	4,850	4,750	4,770	4,740
368 - L -	530,710	531,170	531,700	532,170	532,670
368 - Z -	4,750	4,730	4,770	4,860	4,770
368 - L -	533,050	534,170	534,450	534,920	535,180
368 - Z -	4,770	4,790	4,770	4,770	4,740
368 - L -	536,180	536,320	537,740	538,690	538,770
368 - Z -	4,760	4,830	4,980	5,210	5,240
368 - L -	539,680	540,180	541,060	541,190	541,530
368 - Z -	5,590	5,920	6,230	6,260	6,400
368 - L -	542,190	542,720	542,950	543,190	543,430
368 - Z -	6,490	6,470	6,360	6,280	6,120
368 - L -	543,690	544,190	544,390	544,690	544,870
368 - Z -	5,890	5,520	5,320	5,070	5,030
368 - L -	545,690	546,190	548,230	548,710	549,190
368 - Z -	4,700	4,650	4,710	4,780	4,760
368 - L -	550,200	551,260	551,780	555,890	556,910
368 - Z -	4,860	4,830	4,720	4,630	4,630
368 - L -	560,200	561,920	562,420	563,200	567,200
368 - Z -	4,630	4,910	4,950	4,950	5,450
368 - L -	568,200	568,480	568,700	568,970	569,700
368 - Z -	5,650	5,680	5,730	5,680	5,830

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
368 - L -	570,200	570,700	570,940	571,200	571,450
368 - Z -	6,010	6,000	6,140	6,390	6,430
368 - L -	571,700	572,460	574,200	574,500	575,010
368 - Z -	6,220	6,130	6,410	6,370	6,480
368 - L -	575,200	575,700	576,200	576,700	577,200
368 - Z -	6,490	6,590	6,580	6,650	6,620
368 - L -	577,340	577,700	578,540	578,800	579,280
368 - Z -	6,650	6,660	6,990	7,020	6,950
368 - L -	579,770	580,200	580,730	581,200	581,710
368 - Z -	7,060	7,340	7,220	6,810	6,760
368 - L -	582,230	582,750	583,780	584,200	584,300
368 - Z -	6,790	6,570	6,710	6,740	6,710
368 - L -	584,700	585,210	585,710	585,880	586,210
368 - Z -	6,700	6,570	6,500	6,450	6,270
368 - L -	586,400	586,710	587,210	587,460	587,710
368 - Z -	6,250	6,260	6,180	6,110	6,090
368 - L -	587,980	588,210	588,510	588,710	589,040
368 - Z -	5,980	5,790	5,730	5,770	5,760
368 - L -	589,210	589,560	589,710	590,090	590,210
368 - Z -	5,700	5,770	5,810	5,840	5,810
368 - L -	590,490	590,710	591,210	591,710	592,220
368 - Z -	5,950	6,040	5,790	5,950	6,070
368 - L -	592,760	593,290	593,720	593,820	594,220
368 - Z -	5,890	5,990	5,910	5,910	6,220
368 - L -	594,360	594,720	594,890	595,720	596,220
368 - Z -	6,430	6,700	6,690	6,760	6,630
368 - L -	596,500	596,720	597,040	597,580	599,750
368 - Z -	6,670	6,670	6,760	5,320	5,060
368 - L -	600,290	600,740	600,840	601,380	602,460
368 - Z -	4,860	4,840	4,820	4,820	4,620
368 - L -	602,970	603,240	603,400	603,960	604,630
368 - Z -	4,700	4,770	4,760	4,990	4,810
368 - L -	605,250	605,590	606,260	606,450	606,760
368 - Z -	4,850	4,760	4,890	4,860	4,910
368 - L -	607,070	607,260	607,580	607,760	607,970
368 - Z -	4,840	4,850	4,600	4,610	4,540
368 - L -	608,260	608,500	609,270	609,650	610,270
368 - Z -	4,660	4,680	4,900	4,720	4,610
368 - L -	610,780	610,850	611,330	611,780	612,280
368 - Z -	4,550	4,590	4,810	4,960	4,960
368 - L -	612,450	612,790	613,010	613,790	614,130
368 - Z -	4,980	4,980	5,000	5,150	5,090
368 - L -	614,370	614,690	616,970	621,850	626,760
368 - Z -	5,100	5,170	5,350	5,220	5,150
368 - L -	627,390	631,940	636,490	637,000	641,560
368 - Z -	5,110	5,120	5,180	5,150	5,200
368 - L -	642,070	646,660	647,280	651,220	653,580
368 - Z -	5,250	5,300	5,260	5,400	5,410
368 - L -	653,770	658,360	658,870	659,890	660,400
368 - Z -	5,440	5,350	5,390	5,280	5,290
368 - L -	660,910	661,300	661,430	665,250	666,550
368 - Z -	5,370	5,380	5,410	5,700	5,700
368 - L -	667,240	667,570	668,600	669,110	669,250
368 - Z -	5,720	5,770	5,800	5,740	5,740
368 - L -	669,630	669,920	671,690	672,350	673,300
368 - Z -	5,680	5,690	5,870	5,820	5,880
368 - L -	678,070	680,810	681,490	681,980	683,010
368 - Z -	5,810	5,600	5,440	5,560	5,970
368 - L -	683,540	684,040	684,220	684,550	684,760
368 - Z -	6,270	6,480	6,520	6,510	6,530
368 - L -	685,590	686,100	686,270	686,610	687,130
368 - Z -	6,830	6,600	6,600	6,640	6,540
368 - L -	687,660	689,190	689,760	690,220	691,850
368 - Z -	6,350	5,320	5,040	5,030	4,670

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
368 - L -	692,790	693,310	694,340	694,850	695,370
368 - Z -	4,220	4,100	3,990	3,990	4,020
368 - L -	695,880	696,400	697,150	697,430	697,940
368 - Z -	4,210	4,290	4,250	4,200	4,420
368 - L -	698,460	698,970	699,490	700,000	701,030
368 - Z -	4,790	5,080	5,130	5,000	4,590
368 - L -	701,300	703,610	704,120	704,390	705,150
368 - Z -	4,640	4,180	4,190	4,260	4,340
368 - L -	705,400	706,080	706,180	706,770	707,210
368 - Z -	4,300	4,320	4,300	4,300	4,240
368 - L -	707,730	708,240	708,580	708,820	709,270
368 - Z -	4,360	4,620	4,590	4,550	4,380
368 - L -	711,330	711,850	712,230	712,360	712,910
368 - Z -	4,310	4,170	3,880	3,790	3,180
368 - L -	713,390	713,910	714,420	714,850	714,960
368 - Z -	2,920	2,400	2,370	2,590	2,670
368 - L -	715,650	715,970	716,480	717,510	720,090
368 - Z -	3,230	3,560	3,690	3,830	3,810
368 - L -	720,430	721,800	722,140	723,220	723,840
368 - Z -	3,770	3,770	3,710	3,770	3,690
368 - L -	726,780	727,290	728,320	731,410	731,930
368 - Z -	3,590	3,620	3,500	3,450	3,510
368 - L -	732,440	733,990	738,110	738,470	739,300
368 - Z -	3,540	3,420	3,650	3,580	3,590
368 - L -	739,710	742,970	743,260	743,660	747,380
368 - Z -	3,640	3,680	3,720	3,710	3,930
368 - L -	747,890	748,440	748,920	749,440	749,800
368 - Z -	3,910	3,960	3,970	4,040	4,010
368 - L -	753,560	755,100	755,620	758,000	759,220
368 - Z -	4,180	4,110	4,200	4,200	4,280
368 - L -	761,280	761,790	762,100	765,910	766,200
368 - Z -	4,240	4,280	4,250	4,390	4,350
368 - L -	766,940	767,460	769,000	769,620	772,090
368 - Z -	4,340	4,420	4,400	4,330	4,400
368 - L -	772,610	773,120	774,150	774,670	775,080
368 - Z -	4,470	4,480	4,430	4,470	4,440
368 - L -	775,180	775,760	776,730	778,270	778,790
368 - Z -	4,450	4,430	4,480	4,450	4,380
368 - L -	779,860	780,330	780,850	782,600	783,420
368 - Z -	4,360	4,410	4,340	4,310	4,190
368 - L -	784,450	786,000	787,030	787,540	788,060
368 - Z -	4,170	4,310	4,230	4,300	4,200
368 - L -	788,740	789,090	789,430	790,140	790,630
368 - Z -	4,150	4,160	4,080	3,990	3,770
368 - L -	790,790	791,150	792,690	792,840	793,210
368 - Z -	3,770	3,700	3,800	3,790	3,740
368 - L -	795,270	795,780	796,300	796,810	801,440
368 - Z -	3,810	3,760	3,770	3,750	3,840
368 - L -	801,720	802,680	802,990	805,820	806,080
368 - Z -	3,880	3,910	3,890	3,900	3,870
368 - L -	806,870	807,620	807,870	808,140	808,710
368 - Z -	3,920	3,870	3,880	3,850	3,900
368 - L -	809,680	809,920	814,700	816,890	818,120
368 - Z -	3,860	3,890	3,910	3,820	3,570
368 - L -	818,800	819,980	820,500	823,070	823,600
368 - Z -	3,380	3,170	3,030	2,800	2,870
368 - L -	824,620	825,690	826,160	826,680	827,190
368 - Z -	2,890	3,140	3,190	3,340	3,400
368 - L -	827,780	831,960	832,860	833,370	833,920
368 - Z -	3,380	3,530	3,460	3,480	3,570
368 - L -	834,050	836,460	838,610	839,040	842,120
368 - Z -	3,570	3,540	3,450	3,480	3,490
368 - L -	842,420	843,670	844,080	844,180	844,700
368 - Z -	3,460	3,480	3,440	3,440	3,390

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
368 - L -	847,790	848,180	848,690	849,330	849,850
368 - Z -	3,360	3,430	3,420	3,290	3,110
368 - L -	850,230	850,360	851,590	852,280	852,420
368 - Z -	3,070	3,050	3,010	2,890	2,850
368 - L -	852,960	853,450	854,330	854,480	854,966
368 - Z -	2,760	2,620	2,460	2,410	2,355
368 - L -	855,010	855,043	855,510	855,820	857,060
368 - Z -	2,350	2,357	2,450	2,470	2,920
368 - L -	857,570	857,740	858,090	858,600	859,150
368 - Z -	3,230	3,300	3,500	3,510	3,610
368 - L -	859,630	859,790	860,470	860,660	861,240
368 - Z -	3,870	3,920	4,010	3,990	4,060
368 - L -	861,690	861,840	862,210	862,720	863,330
368 - Z -	4,010	4,030	4,040	4,270	4,340
368 - L -	863,750	864,570	864,780	865,300	865,810
368 - Z -	4,190	4,230	4,220	4,120	4,180
368 - L -	865,940	866,330	867,360	867,870	868,390
368 - Z -	4,130	4,070	4,080	4,040	4,080
368 - L -	868,670	868,900	869,420	869,600	869,930
368 - Z -	4,000	4,020	3,910	3,910	3,960
368 - L -	870,040	870,450	870,720	870,960	872,090
368 - Z -	3,960	4,030	3,990	4,010	4,240
368 - L -	873,020	874,140	874,910	900,000	
368 - Z -	4,230	4,360	4,350	4,350	
367 - L -	-25,000	4,500	119,700	175,233	176,670
367 - Z -	-8,000	-8,000	-8,000	-8,000	-8,360
367 - L -	177,280	177,890	182,250	182,648	183,890
367 - Z -	-8,470	-8,780	-9,920	-10,000	-10,250
367 - L -	184,790	185,270	185,510	185,678	186,441
367 - Z -	-10,210	-10,290	-10,390	-10,500	-11,000
367 - L -	187,020	188,124	188,659	188,730	188,880
367 - Z -	-11,380	-12,000	-12,300	-12,340	-12,400
367 - L -	189,950	191,530	191,840	192,310	192,650
367 - Z -	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580	-13,600
367 - L -	193,960	194,480	195,310	196,271	196,610
367 - Z -	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280	-14,460
367 - L -	196,950	197,330	198,180	199,120	199,840
367 - Z -	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540	-14,710
367 - L -	201,095	202,660	203,480	204,330	205,590
367 - Z -	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550
367 - L -	206,180	208,430	210,640	215,610	216,890
367 - Z -	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970
367 - L -	220,430	224,930	229,440	233,190	234,260
367 - Z -	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050	-15,960
367 - L -	236,040	239,620	244,140	248,560	249,720
367 - Z -	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860	-15,780
367 - L -	252,280	257,210	261,440	266,060	268,290
367 - Z -	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940	-16,010
367 - L -	270,830	275,260	278,720	281,811	283,450
367 - Z -	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478	-16,520
367 - L -	284,955	287,130	290,520	290,600	294,736
367 - Z -	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735	-16,464
367 - L -	295,250	297,243	299,720	304,160	309,140
367 - Z -	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460	-16,720
367 - L -	312,600	317,400	321,970	322,000	326,690
367 - Z -	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510	-16,760
367 - L -	330,770	332,450	336,910	341,020	345,030
367 - Z -	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560	-16,540
367 - L -	349,800	354,020	355,574	358,910	363,580
367 - Z -	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160	-15,950
367 - L -	364,590	366,580	369,020	373,890	374,780
367 - Z -	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700	-15,703
367 - L -	376,590	378,380	378,410	379,640	380,770
367 - Z -	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020	-15,740

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
367 - L -	382,200	386,930	391,010	394,910	399,450
367 - Z -	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870	-15,760
367 - L -	402,948	403,830	408,540	412,340	413,310
367 - Z -	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030
367 - L -	415,960	417,320	419,290	423,360	427,750
367 - Z -	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850
367 - L -	430,340	434,870	436,830	437,288	437,800
367 - Z -	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460
367 - L -	437,894	438,060	438,520	438,920	439,320
367 - Z -	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380
367 - L -	440,175	442,610	445,570	449,813	450,450
367 - Z -	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630
367 - L -	451,514	453,550	455,913	457,300	459,180
367 - Z -	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150
367 - L -	461,570	461,860	462,750	463,320	463,840
367 - Z -	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160
367 - L -	464,160	464,450	465,080	465,090	465,108
367 - Z -	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324
367 - L -	465,119	465,124	465,126	465,133	465,146
367 - Z -	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750
367 - L -	465,150	465,176	465,189	465,255	465,280
367 - Z -	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430
367 - L -	465,332	465,354	465,365	465,379	465,380
367 - Z -	-0,250	0,250	0,500	0,830	0,850
367 - L -	465,610	465,890	466,450	466,910	467,290
367 - Z -	0,750	0,710	0,700	0,760	0,760
367 - L -	467,420	472,340	477,130	477,640	482,550
367 - Z -	0,740	0,730	0,770	0,790	0,830
367 - L -	484,770	485,130	485,270	485,560	485,780
367 - Z -	0,860	1,000	1,020	0,980	1,040
367 - L -	485,990	486,290	486,420	486,850	488,150
367 - Z -	1,180	1,020	0,970	1,000	0,890
367 - L -	488,580	489,840	490,350	490,639	490,750
367 - Z -	0,940	0,910	0,950	0,878	0,850
367 - L -	491,180	491,202	491,360	491,870	492,032
367 - Z -	0,850	0,881	1,110	1,200	1,468
367 - L -	492,220	492,329	492,380	494,230	494,400
367 - Z -	1,780	2,066	2,200	2,300	2,340
367 - L -	494,660	495,100	495,420	495,540	495,980
367 - Z -	2,340	2,530	2,920	3,050	3,190
367 - L -	496,348	496,575	496,930	497,300	497,440
367 - Z -	3,380	3,497	3,680	3,610	3,660
367 - L -	497,740	497,940	498,180	498,610	498,960
367 - Z -	3,680	3,720	3,830	3,960	3,980
367 - L -	499,050	499,490	499,970	500,470	500,810
367 - Z -	4,010	4,100	4,550	4,730	4,940
367 - L -	500,980	501,250	501,700	502,370	503,030
367 - Z -	4,990	5,100	5,050	5,150	5,330
367 - L -	503,250	503,500	503,920	504,010	504,130
367 - Z -	5,260	5,230	5,300	5,250	5,240
367 - L -	504,510	504,800	505,020	505,250	505,520
367 - Z -	5,250	5,360	5,350	5,250	5,150
367 - L -	506,030	506,530	507,030	507,540	507,920
367 - Z -	5,190	5,030	5,350	5,260	5,330
367 - L -	508,550	508,820	509,050	509,260	509,550
367 - Z -	5,280	5,120	5,040	4,940	4,860
367 - L -	509,710	510,160	510,610	511,070	511,570
367 - Z -	4,970	5,030	4,960	5,020	5,340
367 - L -	512,070	512,400	512,580	513,080	513,580
367 - Z -	5,470	5,640	5,690	5,960	6,020
367 - L -	513,760	514,090	514,660	515,110	515,600
367 - Z -	6,060	6,030	6,180	6,380	6,310
367 - L -	516,100	516,470	516,600	516,930	517,380
367 - Z -	6,440	6,300	6,280	6,250	6,290

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
367 - L -	517,610	517,830	518,110	518,280	518,610
367 - Z -	6,230	6,140	5,980	5,980	5,960
367 - L -	519,190	519,650	520,120	520,620	521,030
367 - Z -	5,850	5,710	5,610	5,590	5,530
367 - L -	521,480	521,630	521,940	522,400	524,690
367 - Z -	5,550	5,600	5,540	5,420	5,110
367 - L -	525,220	525,650	527,000	527,650	527,930
367 - Z -	5,160	5,150	4,920	4,900	4,850
367 - L -	529,320	529,660	530,240	530,710	531,170
367 - Z -	4,750	4,770	4,740	4,750	4,730
367 - L -	531,700	532,170	532,670	533,050	534,170
367 - Z -	4,770	4,860	4,770	4,770	4,790
367 - L -	534,450	534,920	535,180	536,180	536,320
367 - Z -	4,770	4,770	4,740	4,760	4,830
367 - L -	537,740	538,690	538,770	539,680	540,180
367 - Z -	4,980	5,210	5,240	5,590	5,920
367 - L -	541,060	541,190	541,530	542,190	542,720
367 - Z -	6,230	6,260	6,400	6,490	6,470
367 - L -	542,950	543,190	543,430	543,690	544,190
367 - Z -	6,360	6,280	6,120	5,890	5,520
367 - L -	544,390	544,690	544,870	545,690	546,190
367 - Z -	5,320	5,070	5,030	4,700	4,650
367 - L -	548,230	548,710	549,190	550,200	551,260
367 - Z -	4,710	4,780	4,760	4,860	4,830
367 - L -	551,780	555,890	556,910	560,200	561,920
367 - Z -	4,720	4,630	4,630	4,630	4,910
367 - L -	562,420	563,200	567,200	568,200	568,480
367 - Z -	4,950	4,950	5,450	5,650	5,680
367 - L -	568,700	568,970	569,700	570,200	570,700
367 - Z -	5,730	5,680	5,830	6,010	6,000
367 - L -	570,940	571,200	571,450	571,700	572,460
367 - Z -	6,140	6,390	6,430	6,220	6,130
367 - L -	574,200	574,500	575,010	575,200	575,700
367 - Z -	6,410	6,370	6,480	6,490	6,590
367 - L -	576,200	576,700	577,200	577,340	577,700
367 - Z -	6,580	6,650	6,620	6,650	6,660
367 - L -	578,540	578,800	579,280	579,770	580,200
367 - Z -	6,990	7,020	6,950	7,060	7,340
367 - L -	580,730	581,200	581,710	582,230	582,750
367 - Z -	7,220	6,810	6,760	6,790	6,570
367 - L -	583,780	584,200	584,300	584,700	585,210
367 - Z -	6,710	6,740	6,710	6,700	6,570
367 - L -	585,710	585,880	586,210	586,400	586,710
367 - Z -	6,500	6,450	6,270	6,250	6,260
367 - L -	587,210	587,460	587,710	587,980	588,210
367 - Z -	6,180	6,110	6,090	5,980	5,790
367 - L -	588,510	588,710	589,040	589,210	589,560
367 - Z -	5,730	5,770	5,760	5,700	5,770
367 - L -	589,710	590,090	590,210	590,490	590,710
367 - Z -	5,810	5,840	5,810	5,950	6,040
367 - L -	591,210	591,710	592,220	592,760	593,290
367 - Z -	5,790	5,950	6,070	5,890	5,990
367 - L -	593,720	593,820	594,220	594,360	594,720
367 - Z -	5,910	5,910	6,220	6,430	6,700
367 - L -	594,890	595,720	596,220	596,500	596,720
367 - Z -	6,690	6,760	6,630	6,670	6,670
367 - L -	597,040	597,580	599,750	600,290	600,740
367 - Z -	6,760	5,320	5,060	4,860	4,840
367 - L -	600,840	601,380	602,460	602,970	603,240
367 - Z -	4,820	4,820	4,620	4,700	4,770
367 - L -	603,400	603,960	604,630	605,250	605,590
367 - Z -	4,760	4,990	4,810	4,850	4,760
367 - L -	606,260	606,450	606,760	607,070	607,260
367 - Z -	4,890	4,860	4,910	4,840	4,850

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
367 - L -	607,580	607,760	607,970	608,260	608,500
367 - Z -	4,600	4,610	4,540	4,660	4,680
367 - L -	609,270	609,650	610,270	610,780	610,850
367 - Z -	4,900	4,720	4,610	4,550	4,590
367 - L -	611,330	611,780	612,280	612,450	612,790
367 - Z -	4,810	4,960	4,960	4,980	4,980
367 - L -	613,010	613,790	614,130	614,370	614,690
367 - Z -	5,000	5,150	5,090	5,100	5,170
367 - L -	616,970	621,850	626,760	627,390	631,940
367 - Z -	5,350	5,220	5,150	5,110	5,120
367 - L -	636,490	637,000	641,560	642,070	646,660
367 - Z -	5,180	5,150	5,200	5,250	5,300
367 - L -	647,280	651,220	653,580	653,770	658,360
367 - Z -	5,260	5,400	5,410	5,440	5,350
367 - L -	658,870	659,890	660,400	660,910	661,300
367 - Z -	5,390	5,280	5,290	5,370	5,380
367 - L -	661,430	665,250	666,550	667,240	667,570
367 - Z -	5,410	5,700	5,700	5,720	5,770
367 - L -	668,600	669,110	669,250	669,630	669,920
367 - Z -	5,800	5,740	5,740	5,680	5,690
367 - L -	671,690	672,350	673,300	678,070	680,810
367 - Z -	5,870	5,820	5,880	5,810	5,600
367 - L -	681,490	681,980	683,010	683,540	684,040
367 - Z -	5,440	5,560	5,970	6,270	6,480
367 - L -	684,220	684,550	684,760	685,590	686,100
367 - Z -	6,520	6,510	6,530	6,830	6,600
367 - L -	686,270	686,610	687,130	687,660	689,190
367 - Z -	6,600	6,640	6,540	6,350	5,320
367 - L -	689,760	690,220	691,850	692,790	693,310
367 - Z -	5,040	5,030	4,670	4,220	4,100
367 - L -	694,340	694,850	695,370	695,880	696,400
367 - Z -	3,990	3,990	4,020	4,210	4,290
367 - L -	697,150	697,430	697,940	698,460	698,970
367 - Z -	4,250	4,200	4,420	4,790	5,080
367 - L -	699,490	700,000	701,030	701,300	703,610
367 - Z -	5,130	5,000	4,590	4,640	4,180
367 - L -	704,120	704,390	705,150	705,400	706,080
367 - Z -	4,190	4,260	4,340	4,300	4,320
367 - L -	706,180	706,770	707,210	707,730	708,240
367 - Z -	4,300	4,300	4,240	4,360	4,620
367 - L -	708,580	708,820	709,270	711,330	711,850
367 - Z -	4,590	4,550	4,380	4,310	4,170
367 - L -	712,230	712,360	712,910	713,390	713,910
367 - Z -	3,880	3,790	3,180	2,920	2,400
367 - L -	714,420	714,850	714,960	715,650	715,970
367 - Z -	2,370	2,590	2,670	3,230	3,560
367 - L -	716,480	717,510	720,090	720,430	721,800
367 - Z -	3,690	3,830	3,810	3,770	3,770
367 - L -	722,140	723,220	723,840	726,780	727,290
367 - Z -	3,710	3,770	3,690	3,590	3,620
367 - L -	728,320	731,410	731,930	732,440	733,990
367 - Z -	3,500	3,450	3,510	3,540	3,420
367 - L -	738,110	738,470	739,300	739,710	742,970
367 - Z -	3,650	3,580	3,590	3,640	3,680
367 - L -	743,260	743,660	747,380	747,890	748,440
367 - Z -	3,720	3,710	3,930	3,910	3,960
367 - L -	748,920	749,440	749,800	753,560	755,100
367 - Z -	3,970	4,040	4,010	4,180	4,110
367 - L -	755,620	758,000	759,220	761,280	761,790
367 - Z -	4,200	4,200	4,280	4,240	4,280
367 - L -	762,100	765,910	766,200	766,940	767,460
367 - Z -	4,250	4,390	4,350	4,340	4,420
367 - L -	769,000	769,620	772,090	772,610	773,120
367 - Z -	4,400	4,330	4,400	4,470	4,480

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
367 - L -	774,150	774,670	775,080	775,180	775,760
367 - Z -	4,430	4,470	4,440	4,450	4,430
367 - L -	776,730	778,270	778,790	779,860	780,330
367 - Z -	4,480	4,450	4,380	4,360	4,410
367 - L -	780,850	782,600	783,420	784,450	786,000
367 - Z -	4,340	4,310	4,190	4,170	4,310
367 - L -	787,030	787,540	788,060	788,740	789,090
367 - Z -	4,230	4,300	4,200	4,150	4,160
367 - L -	789,430	790,140	790,630	790,790	791,150
367 - Z -	4,080	3,990	3,770	3,770	3,700
367 - L -	792,690	792,840	793,210	795,270	795,780
367 - Z -	3,800	3,790	3,740	3,810	3,760
367 - L -	796,300	796,810	801,440	801,720	802,680
367 - Z -	3,770	3,750	3,840	3,880	3,910
367 - L -	802,990	805,820	806,080	806,870	807,620
367 - Z -	3,890	3,900	3,870	3,920	3,870
367 - L -	807,870	808,140	808,710	809,680	809,920
367 - Z -	3,880	3,850	3,900	3,860	3,890
367 - L -	814,700	816,890	818,120	818,800	819,980
367 - Z -	3,910	3,820	3,570	3,380	3,170
367 - L -	820,500	823,070	823,600	824,620	825,690
367 - Z -	3,030	2,800	2,870	2,890	3,140
367 - L -	826,160	826,680	827,190	827,780	831,960
367 - Z -	3,190	3,340	3,400	3,380	3,530
367 - L -	832,860	833,370	833,920	834,050	836,460
367 - Z -	3,460	3,480	3,570	3,570	3,540
367 - L -	838,610	839,040	842,120	842,420	843,670
367 - Z -	3,450	3,480	3,490	3,460	3,480
367 - L -	844,080	844,180	844,700	847,790	848,180
367 - Z -	3,440	3,440	3,390	3,360	3,430
367 - L -	848,690	849,330	849,850	850,230	850,360
367 - Z -	3,420	3,290	3,110	3,070	3,050
367 - L -	851,590	852,280	852,420	852,960	853,450
367 - Z -	3,010	2,890	2,850	2,760	2,620
367 - L -	854,330	854,480	854,966	855,010	855,043
367 - Z -	2,460	2,410	2,355	2,350	2,357
367 - L -	855,510	855,820	857,060	857,570	857,740
367 - Z -	2,450	2,470	2,920	3,230	3,300
367 - L -	858,090	858,600	859,150	859,630	859,790
367 - Z -	3,500	3,510	3,610	3,870	3,920
367 - L -	860,470	860,660	861,240	861,690	861,840
367 - Z -	4,010	3,990	4,060	4,010	4,030
367 - L -	862,210	862,720	863,330	863,750	864,570
367 - Z -	4,040	4,270	4,340	4,190	4,230
367 - L -	864,780	865,300	865,810	865,940	866,330
367 - Z -	4,220	4,120	4,180	4,130	4,070
367 - L -	867,360	867,870	868,390	868,670	868,900
367 - Z -	4,080	4,040	4,080	4,000	4,020
367 - L -	869,420	869,600	869,930	870,040	870,450
367 - Z -	3,910	3,910	3,960	3,960	4,030
367 - L -	870,720	870,960	872,090	873,020	874,140
367 - Z -	3,990	4,010	4,240	4,230	4,360
367 - L -	874,910	900,000			
367 - Z -	4,350	4,350			
366 - L -	-25,000	4,500	119,700	175,233	176,670
366 - Z -	-9,000	-9,000	-8,000	-8,000	-8,360
366 - L -	177,280	177,890	182,250	182,648	183,890
366 - Z -	-8,470	-8,780	-9,920	-10,000	-10,250
366 - L -	184,790	185,270	185,510	185,678	186,441
366 - Z -	-10,210	-10,290	-10,390	-10,500	-11,000
366 - L -	187,020	188,124	188,659	188,730	188,880
366 - Z -	-11,380	-12,000	-12,300	-12,340	-12,400
366 - L -	189,950	191,530	191,840	192,310	192,650
366 - Z -	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580	-13,600

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
366 - L -	193,960	194,480	195,310	196,271	196,610
366 - Z -	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280	-14,460
366 - L -	196,950	197,330	198,180	199,120	199,840
366 - Z -	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540	-14,710
366 - L -	201,095	202,660	203,480	204,330	205,590
366 - Z -	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550
366 - L -	206,180	208,430	210,640	215,610	216,890
366 - Z -	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970
366 - L -	220,430	224,930	229,440	233,190	234,260
366 - Z -	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050	-15,960
366 - L -	236,040	239,620	244,140	248,560	249,720
366 - Z -	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860	-15,780
366 - L -	252,280	257,210	261,440	266,060	268,290
366 - Z -	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940	-16,010
366 - L -	270,830	275,260	278,720	281,811	283,450
366 - Z -	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478	-16,520
366 - L -	284,955	287,130	290,520	290,600	294,736
366 - Z -	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735	-16,464
366 - L -	295,250	297,243	299,720	304,160	309,140
366 - Z -	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460	-16,720
366 - L -	312,600	317,400	321,970	322,000	326,690
366 - Z -	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510	-16,760
366 - L -	330,770	332,450	336,910	341,020	345,030
366 - Z -	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560	-16,540
366 - L -	349,800	354,020	355,574	358,910	363,580
366 - Z -	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160	-15,950
366 - L -	364,590	366,580	369,020	373,890	374,780
366 - Z -	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700	-15,703
366 - L -	376,590	378,380	378,410	379,640	380,770
366 - Z -	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020	-15,740
366 - L -	382,200	386,930	391,010	394,910	399,450
366 - Z -	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870	-15,760
366 - L -	402,948	403,830	408,540	412,340	413,310
366 - Z -	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030
366 - L -	415,960	417,320	419,290	423,360	427,750
366 - Z -	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850
366 - L -	430,340	434,870	436,830	437,288	437,800
366 - Z -	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460
366 - L -	437,894	438,060	438,520	438,920	439,320
366 - Z -	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380
366 - L -	440,175	442,610	445,570	449,813	450,450
366 - Z -	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630
366 - L -	451,514	453,550	455,913	457,300	459,180
366 - Z -	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150
366 - L -	461,570	461,860	462,750	463,320	463,840
366 - Z -	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160
366 - L -	464,160	464,450	465,080	465,090	465,108
366 - Z -	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324
366 - L -	465,119	465,124	465,126	465,133	465,146
366 - Z -	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750
366 - L -	465,150	465,176	465,189	465,255	465,280
366 - Z -	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430
366 - L -	465,332	465,354	465,365	465,379	465,380
366 - Z -	-0,250	0,250	0,500	0,830	0,850
366 - L -	465,610	465,890	466,450	466,910	467,290
366 - Z -	0,750	0,710	0,700	0,760	0,760
366 - L -	467,420	472,340	477,130	477,640	482,550
366 - Z -	0,740	0,730	0,770	0,790	0,830
366 - L -	484,770	485,130	485,270	485,560	485,780
366 - Z -	0,860	1,000	1,020	0,980	1,040
366 - L -	485,990	486,290	486,420	486,850	488,150
366 - Z -	1,180	1,020	0,970	1,000	0,890
366 - L -	488,580	489,840	490,350	490,639	490,750
366 - Z -	0,940	0,910	0,950	0,878	0,850

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
366 - L -	491,180	491,202	491,360	491,870	492,032
366 - Z -	0,850	0,881	1,110	1,200	1,468
366 - L -	492,220	492,329	492,380	494,230	494,400
366 - Z -	1,780	2,066	2,200	2,300	2,340
366 - L -	494,660	495,100	495,420	495,540	495,980
366 - Z -	2,340	2,530	2,920	3,050	3,190
366 - L -	496,348	496,575	496,930	497,300	497,440
366 - Z -	3,380	3,497	3,680	3,610	3,660
366 - L -	497,740	497,940	498,180	498,610	498,960
366 - Z -	3,680	3,720	3,830	3,960	3,980
366 - L -	499,050	499,490	499,970	500,470	500,810
366 - Z -	4,010	4,100	4,550	4,730	4,940
366 - L -	500,980	501,250	501,700	502,370	503,030
366 - Z -	4,990	5,100	5,050	5,150	5,330
366 - L -	503,250	503,500	503,920	504,010	504,130
366 - Z -	5,260	5,230	5,300	5,250	5,240
366 - L -	504,510	504,800	505,020	505,250	505,520
366 - Z -	5,250	5,360	5,350	5,250	5,150
366 - L -	506,030	506,530	507,030	507,540	507,920
366 - Z -	5,190	5,030	5,350	5,260	5,330
366 - L -	508,550	508,820	509,050	509,260	509,550
366 - Z -	5,280	5,120	5,040	4,940	4,860
366 - L -	509,710	510,160	510,610	511,070	511,570
366 - Z -	4,970	5,030	4,960	5,020	5,340
366 - L -	512,070	512,400	512,580	513,080	513,580
366 - Z -	5,470	5,640	5,690	5,960	6,020
366 - L -	513,760	514,090	514,660	515,110	515,600
366 - Z -	6,060	6,030	6,180	6,380	6,310
366 - L -	516,100	516,470	516,600	516,930	517,380
366 - Z -	6,440	6,300	6,280	6,250	6,290
366 - L -	517,610	517,830	518,110	518,280	518,610
366 - Z -	6,230	6,140	5,980	5,980	5,960
366 - L -	519,190	519,650	520,120	520,620	521,030
366 - Z -	5,850	5,710	5,610	5,590	5,530
366 - L -	521,480	521,630	521,940	522,400	524,690
366 - Z -	5,550	5,600	5,540	5,420	5,110
366 - L -	525,220	525,650	527,000	527,650	527,930
366 - Z -	5,160	5,150	4,920	4,900	4,850
366 - L -	529,320	529,660	530,240	530,710	531,170
366 - Z -	4,750	4,770	4,740	4,750	4,730
366 - L -	531,700	532,170	532,670	533,050	534,170
366 - Z -	4,770	4,860	4,770	4,770	4,790
366 - L -	534,450	534,920	535,180	536,180	536,320
366 - Z -	4,770	4,770	4,740	4,760	4,830
366 - L -	537,740	538,690	538,770	539,680	540,180
366 - Z -	4,980	5,210	5,240	5,590	5,920
366 - L -	541,060	541,190	541,530	542,190	542,720
366 - Z -	6,230	6,260	6,400	6,490	6,470
366 - L -	542,950	543,190	543,430	543,690	544,190
366 - Z -	6,360	6,280	6,120	5,890	5,520
366 - L -	544,390	544,690	544,870	545,690	546,190
366 - Z -	5,320	5,070	5,030	4,700	4,650
366 - L -	548,230	548,710	549,190	550,200	551,260
366 - Z -	4,710	4,780	4,760	4,860	4,830
366 - L -	551,780	555,890	556,910	560,200	561,920
366 - Z -	4,720	4,630	4,630	4,630	4,910
366 - L -	562,420	563,200	567,200	568,200	568,480
366 - Z -	4,950	4,950	5,450	5,650	5,680
366 - L -	568,700	568,970	569,700	570,200	570,700
366 - Z -	5,730	5,680	5,830	6,010	6,000
366 - L -	570,940	571,200	571,450	571,700	572,460
366 - Z -	6,140	6,390	6,430	6,220	6,130
366 - L -	574,200	574,500	575,010	575,200	575,700
366 - Z -	6,410	6,370	6,480	6,490	6,590

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
366 - L -	576,200	576,700	577,200	577,340	577,700
366 - Z -	6,580	6,650	6,620	6,650	6,660
366 - L -	578,540	578,800	579,280	579,770	580,200
366 - Z -	6,990	7,020	6,950	7,060	7,340
366 - L -	580,730	581,200	581,710	582,230	582,750
366 - Z -	7,220	6,810	6,760	6,790	6,570
366 - L -	583,780	584,200	584,300	584,700	585,210
366 - Z -	6,710	6,740	6,710	6,700	6,570
366 - L -	585,710	585,880	586,210	586,400	586,710
366 - Z -	6,500	6,450	6,270	6,250	6,260
366 - L -	587,210	587,460	587,710	587,980	588,210
366 - Z -	6,180	6,110	6,090	5,980	5,790
366 - L -	588,510	588,710	589,040	589,210	589,560
366 - Z -	5,730	5,770	5,760	5,700	5,770
366 - L -	589,710	590,090	590,210	590,490	590,710
366 - Z -	5,810	5,840	5,810	5,950	6,040
366 - L -	591,210	591,710	592,220	592,760	593,290
366 - Z -	5,790	5,950	6,070	5,890	5,990
366 - L -	593,720	593,820	594,220	594,360	594,720
366 - Z -	5,910	5,910	6,220	6,430	6,700
366 - L -	594,890	595,720	596,220	596,500	596,720
366 - Z -	6,690	6,760	6,630	6,670	6,670
366 - L -	597,040	597,580	599,750	600,290	600,740
366 - Z -	6,760	5,320	5,060	4,860	4,840
366 - L -	600,840	601,380	602,460	602,970	603,240
366 - Z -	4,820	4,820	4,620	4,700	4,770
366 - L -	603,400	603,960	604,630	605,250	605,590
366 - Z -	4,760	4,990	4,810	4,850	4,760
366 - L -	606,260	606,450	606,760	607,070	607,260
366 - Z -	4,890	4,860	4,910	4,840	4,850
366 - L -	607,580	607,760	607,970	608,260	608,500
366 - Z -	4,600	4,610	4,540	4,660	4,680
366 - L -	609,270	609,650	610,270	610,780	610,850
366 - Z -	4,900	4,720	4,610	4,550	4,590
366 - L -	611,330	611,780	612,280	612,450	612,790
366 - Z -	4,810	4,960	4,960	4,980	4,980
366 - L -	613,010	613,790	614,130	614,370	614,690
366 - Z -	5,000	5,150	5,090	5,100	5,170
366 - L -	616,970	621,850	626,760	627,390	631,940
366 - Z -	5,350	5,220	5,150	5,110	5,120
366 - L -	636,490	637,000	641,560	642,070	646,660
366 - Z -	5,180	5,150	5,200	5,250	5,300
366 - L -	647,280	651,220	653,580	653,770	658,360
366 - Z -	5,260	5,400	5,410	5,440	5,350
366 - L -	658,870	659,890	660,400	660,910	661,300
366 - Z -	5,390	5,280	5,290	5,370	5,380
366 - L -	661,430	665,250	666,550	667,240	667,570
366 - Z -	5,410	5,700	5,700	5,720	5,770
366 - L -	668,600	669,110	669,250	669,630	669,920
366 - Z -	5,800	5,740	5,740	5,680	5,690
366 - L -	671,690	672,350	673,300	678,070	680,810
366 - Z -	5,870	5,820	5,880	5,810	5,600
366 - L -	681,490	681,980	683,010	683,540	684,040
366 - Z -	5,440	5,560	5,970	6,270	6,480
366 - L -	684,220	684,550	684,760	685,590	686,100
366 - Z -	6,520	6,510	6,530	6,830	6,600
366 - L -	686,270	686,610	687,130	687,660	689,190
366 - Z -	6,600	6,640	6,540	6,350	5,320
366 - L -	689,760	690,220	691,850	692,790	693,310
366 - Z -	5,040	5,030	4,670	4,220	4,100
366 - L -	694,340	694,850	695,370	695,880	696,400
366 - Z -	3,990	3,990	4,020	4,210	4,290
366 - L -	697,150	697,430	697,940	698,460	698,970
366 - Z -	4,250	4,200	4,420	4,790	5,080

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
366 - L -	699,490	700,000	701,030	701,300	703,610
366 - Z -	5,130	5,000	4,590	4,640	4,180
366 - L -	704,120	704,390	705,150	705,400	706,080
366 - Z -	4,190	4,260	4,340	4,300	4,320
366 - L -	706,180	706,770	707,210	707,730	708,240
366 - Z -	4,300	4,300	4,240	4,360	4,620
366 - L -	708,580	708,820	709,270	711,330	711,850
366 - Z -	4,590	4,550	4,380	4,310	4,170
366 - L -	712,230	712,360	712,910	713,390	713,910
366 - Z -	3,880	3,790	3,180	2,920	2,400
366 - L -	714,420	714,850	714,960	715,650	715,970
366 - Z -	2,370	2,590	2,670	3,230	3,560
366 - L -	716,480	717,510	720,090	720,430	721,800
366 - Z -	3,690	3,830	3,810	3,770	3,770
366 - L -	722,140	723,220	723,840	726,780	727,290
366 - Z -	3,710	3,770	3,690	3,590	3,620
366 - L -	728,320	731,410	731,930	732,440	733,990
366 - Z -	3,500	3,450	3,510	3,540	3,420
366 - L -	738,110	738,470	739,300	739,710	742,970
366 - Z -	3,650	3,580	3,590	3,640	3,680
366 - L -	743,260	743,660	747,380	747,890	748,440
366 - Z -	3,720	3,710	3,930	3,910	3,960
366 - L -	748,920	749,440	749,800	753,560	755,100
366 - Z -	3,970	4,040	4,010	4,180	4,110
366 - L -	755,620	758,000	759,220	761,280	761,790
366 - Z -	4,200	4,200	4,280	4,240	4,280
366 - L -	762,100	765,910	766,200	766,940	767,460
366 - Z -	4,250	4,390	4,350	4,340	4,420
366 - L -	769,000	769,620	772,090	772,610	773,120
366 - Z -	4,400	4,330	4,400	4,470	4,480
366 - L -	774,150	774,670	775,080	775,180	775,760
366 - Z -	4,430	4,470	4,440	4,450	4,430
366 - L -	776,730	778,270	778,790	779,860	780,330
366 - Z -	4,480	4,450	4,380	4,360	4,410
366 - L -	780,850	782,600	783,420	784,450	786,000
366 - Z -	4,340	4,310	4,190	4,170	4,310
366 - L -	787,030	787,540	788,060	788,740	789,090
366 - Z -	4,230	4,300	4,200	4,150	4,160
366 - L -	789,430	790,140	790,630	790,790	791,150
366 - Z -	4,080	3,990	3,770	3,770	3,700
366 - L -	792,690	792,840	793,210	795,270	795,780
366 - Z -	3,800	3,790	3,740	3,810	3,760
366 - L -	796,300	796,810	801,440	801,720	802,680
366 - Z -	3,770	3,750	3,840	3,880	3,910
366 - L -	802,990	805,820	806,080	806,870	807,620
366 - Z -	3,890	3,900	3,870	3,920	3,870
366 - L -	807,870	808,140	808,710	809,680	809,920
366 - Z -	3,880	3,850	3,900	3,860	3,890
366 - L -	814,700	816,890	818,120	818,800	819,980
366 - Z -	3,910	3,820	3,570	3,380	3,170
366 - L -	820,500	823,070	823,600	824,620	825,690
366 - Z -	3,030	2,800	2,870	2,890	3,140
366 - L -	826,160	826,680	827,190	827,780	831,960
366 - Z -	3,190	3,340	3,400	3,380	3,530
366 - L -	832,860	833,370	833,920	834,050	836,460
366 - Z -	3,460	3,480	3,570	3,570	3,540
366 - L -	838,610	839,040	842,120	842,420	843,670
366 - Z -	3,450	3,480	3,490	3,460	3,480
366 - L -	844,080	844,180	844,700	847,790	848,180
366 - Z -	3,440	3,440	3,390	3,360	3,430
366 - L -	848,690	849,330	849,850	850,230	850,360
366 - Z -	3,420	3,290	3,110	3,070	3,050
366 - L -	851,590	852,280	852,420	852,960	853,450
366 - Z -	3,010	2,890	2,850	2,760	2,620

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
366 - L -	854,330	854,480	854,966	855,010	855,043
366 - Z -	2,460	2,410	2,355	2,350	2,357
366 - L -	855,510	855,820	857,060	857,570	857,740
366 - Z -	2,450	2,470	2,920	3,230	3,300
366 - L -	858,090	858,600	859,150	859,630	859,790
366 - Z -	3,500	3,510	3,610	3,870	3,920
366 - L -	860,470	860,660	861,240	861,690	861,840
366 - Z -	4,010	3,990	4,060	4,010	4,030
366 - L -	862,210	862,720	863,330	863,750	864,570
366 - Z -	4,040	4,270	4,340	4,190	4,230
366 - L -	864,780	865,300	865,810	865,940	866,330
366 - Z -	4,220	4,120	4,180	4,130	4,070
366 - L -	867,360	867,870	868,390	868,670	868,900
366 - Z -	4,080	4,040	4,080	4,000	4,020
366 - L -	869,420	869,600	869,930	870,040	870,450
366 - Z -	3,910	3,910	3,960	3,960	4,030
366 - L -	870,720	870,960	872,090	873,020	874,140
366 - Z -	3,990	4,010	4,240	4,230	4,360
366 - L -	874,910	900,000			
366 - Z -	4,350	4,350			
365 - L -	-25,000	4,500	119,700	182,648	183,890
365 - Z -	-9,000	-9,000	-10,000	-10,000	-10,250
365 - L -	184,790	185,270	185,510	185,678	186,441
365 - Z -	-10,210	-10,290	-10,390	-10,500	-11,000
365 - L -	187,020	188,124	188,659	188,730	188,880
365 - Z -	-11,380	-12,000	-12,300	-12,340	-12,400
365 - L -	189,950	191,530	191,840	192,310	192,650
365 - Z -	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580	-13,600
365 - L -	193,960	194,480	195,310	196,271	196,610
365 - Z -	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280	-14,460
365 - L -	196,950	197,330	198,180	199,120	199,840
365 - Z -	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540	-14,710
365 - L -	201,095	202,660	203,480	204,330	205,590
365 - Z -	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550
365 - L -	206,180	208,430	210,640	215,610	216,890
365 - Z -	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970
365 - L -	220,430	224,930	229,440	233,190	234,260
365 - Z -	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050	-15,960
365 - L -	236,040	239,620	244,140	248,560	249,720
365 - Z -	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860	-15,780
365 - L -	252,280	257,210	261,440	266,060	268,290
365 - Z -	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940	-16,010
365 - L -	270,830	275,260	278,720	281,811	283,450
365 - Z -	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478	-16,520
365 - L -	284,955	287,130	290,520	290,600	294,736
365 - Z -	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735	-16,464
365 - L -	295,250	297,243	299,720	304,160	309,140
365 - Z -	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460	-16,720
365 - L -	312,600	317,400	321,970	322,000	326,690
365 - Z -	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510	-16,760
365 - L -	330,770	332,450	336,910	341,020	345,030
365 - Z -	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560	-16,540
365 - L -	349,800	354,020	355,574	358,910	363,580
365 - Z -	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160	-15,950
365 - L -	364,590	366,580	369,020	373,890	374,780
365 - Z -	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700	-15,703
365 - L -	376,590	378,380	378,410	379,640	380,770
365 - Z -	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020	-15,740
365 - L -	382,200	386,930	391,010	394,910	399,450
365 - Z -	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870	-15,760
365 - L -	402,948	403,830	408,540	412,340	413,310
365 - Z -	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030
365 - L -	415,960	417,320	419,290	423,360	427,750
365 - Z -	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
365 - L -	430,340	434,870	436,830	437,288	437,800
365 - Z -	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460
365 - L -	437,894	438,060	438,520	438,920	439,320
365 - Z -	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380
365 - L -	440,175	442,610	445,570	449,813	450,450
365 - Z -	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630
365 - L -	451,514	453,550	455,913	457,300	459,180
365 - Z -	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150
365 - L -	461,570	461,860	462,750	463,320	463,840
365 - Z -	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160
365 - L -	464,160	464,450	465,080	465,090	465,108
365 - Z -	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324
365 - L -	465,119	465,124	465,126	465,133	465,146
365 - Z -	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750
365 - L -	465,150	465,176	465,189	465,255	465,280
365 - Z -	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430
365 - L -	465,332	465,354	465,365	465,379	465,380
365 - Z -	-0,250	0,250	0,500	0,830	0,850
365 - L -	465,610	465,890	466,450	466,910	467,290
365 - Z -	0,750	0,710	0,700	0,760	0,760
365 - L -	467,420	472,340	477,130	477,640	482,550
365 - Z -	0,740	0,730	0,770	0,790	0,830
365 - L -	484,770	485,130	485,270	485,560	485,780
365 - Z -	0,860	1,000	1,020	0,980	1,040
365 - L -	485,990	486,290	486,420	486,850	488,150
365 - Z -	1,180	1,020	0,970	1,000	0,890
365 - L -	488,580	489,840	490,350	490,639	490,750
365 - Z -	0,940	0,910	0,950	0,878	0,850
365 - L -	491,180	491,202	491,360	491,870	492,032
365 - Z -	0,850	0,881	1,110	1,200	1,468
365 - L -	492,220	492,329	492,380	494,230	494,400
365 - Z -	1,780	2,066	2,200	2,300	2,340
365 - L -	494,660	495,100	495,420	495,540	495,980
365 - Z -	2,340	2,530	2,920	3,050	3,190
365 - L -	496,348	496,575	496,930	497,300	497,440
365 - Z -	3,380	3,497	3,680	3,610	3,660
365 - L -	497,740	497,940	498,180	498,610	498,960
365 - Z -	3,680	3,720	3,830	3,960	3,980
365 - L -	499,050	499,490	499,970	500,470	500,810
365 - Z -	4,010	4,100	4,550	4,730	4,940
365 - L -	500,980	501,250	501,700	502,370	503,030
365 - Z -	4,990	5,100	5,050	5,150	5,330
365 - L -	503,250	503,500	503,920	504,010	504,130
365 - Z -	5,260	5,230	5,300	5,250	5,240
365 - L -	504,510	504,800	505,020	505,250	505,520
365 - Z -	5,250	5,360	5,350	5,250	5,150
365 - L -	506,030	506,530	507,030	507,540	507,920
365 - Z -	5,190	5,030	5,350	5,260	5,330
365 - L -	508,550	508,820	509,050	509,260	509,550
365 - Z -	5,280	5,120	5,040	4,940	4,860
365 - L -	509,710	510,160	510,610	511,070	511,570
365 - Z -	4,970	5,030	4,960	5,020	5,340
365 - L -	512,070	512,400	512,580	513,080	513,580
365 - Z -	5,470	5,640	5,690	5,960	6,020
365 - L -	513,760	514,090	514,660	515,110	515,600
365 - Z -	6,060	6,030	6,180	6,380	6,310
365 - L -	516,100	516,470	516,600	516,930	517,380
365 - Z -	6,440	6,300	6,280	6,250	6,290
365 - L -	517,610	517,830	518,110	518,280	518,610
365 - Z -	6,230	6,140	5,980	5,980	5,960
365 - L -	519,190	519,650	520,120	520,620	521,030
365 - Z -	5,850	5,710	5,610	5,590	5,530
365 - L -	521,480	521,630	521,940	522,400	524,690
365 - Z -	5,550	5,600	5,540	5,420	5,110

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
365 - L -	525,220	525,650	527,000	527,650	527,930
365 - Z -	5,160	5,150	4,920	4,900	4,850
365 - L -	529,320	529,660	530,240	530,710	531,170
365 - Z -	4,750	4,770	4,740	4,750	4,730
365 - L -	531,700	532,170	532,670	533,050	534,170
365 - Z -	4,770	4,860	4,770	4,770	4,790
365 - L -	534,450	534,920	535,180	536,180	536,320
365 - Z -	4,770	4,770	4,740	4,760	4,830
365 - L -	537,740	538,690	538,770	539,680	540,180
365 - Z -	4,980	5,210	5,240	5,590	5,920
365 - L -	541,060	541,190	541,530	542,190	542,720
365 - Z -	6,230	6,260	6,400	6,490	6,470
365 - L -	542,950	543,190	543,430	543,690	544,190
365 - Z -	6,360	6,280	6,120	5,890	5,520
365 - L -	544,390	544,690	544,870	545,690	546,190
365 - Z -	5,320	5,070	5,030	4,700	4,650
365 - L -	548,230	548,710	549,190	550,200	551,260
365 - Z -	4,710	4,780	4,760	4,860	4,830
365 - L -	551,780	555,890	556,910	560,200	561,920
365 - Z -	4,720	4,630	4,630	4,630	4,910
365 - L -	562,420	563,200	567,200	568,200	568,480
365 - Z -	4,950	4,950	5,450	5,650	5,680
365 - L -	568,700	568,970	569,700	570,200	570,700
365 - Z -	5,730	5,680	5,830	6,010	6,000
365 - L -	570,940	571,200	571,450	571,700	572,460
365 - Z -	6,140	6,390	6,430	6,220	6,130
365 - L -	574,200	574,500	575,010	575,200	575,700
365 - Z -	6,410	6,370	6,480	6,490	6,590
365 - L -	576,200	576,700	577,200	577,340	577,700
365 - Z -	6,580	6,650	6,620	6,650	6,660
365 - L -	578,540	578,800	579,280	579,770	580,200
365 - Z -	6,990	7,020	6,950	7,060	7,340
365 - L -	580,730	581,200	581,710	582,230	582,750
365 - Z -	7,220	6,810	6,760	6,790	6,570
365 - L -	583,780	584,200	584,300	584,700	585,210
365 - Z -	6,710	6,740	6,710	6,700	6,570
365 - L -	585,710	585,880	586,210	586,400	586,710
365 - Z -	6,500	6,450	6,270	6,250	6,260
365 - L -	587,210	587,460	587,710	587,980	588,210
365 - Z -	6,180	6,110	6,090	5,980	5,790
365 - L -	588,510	588,710	589,040	589,210	589,560
365 - Z -	5,730	5,770	5,760	5,700	5,770
365 - L -	589,710	590,090	590,210	590,490	590,710
365 - Z -	5,810	5,840	5,810	5,950	6,040
365 - L -	591,210	591,710	592,220	592,760	593,290
365 - Z -	5,790	5,950	6,070	5,890	5,990
365 - L -	593,720	593,820	594,220	594,360	594,720
365 - Z -	5,910	5,910	6,220	6,430	6,700
365 - L -	594,890	595,720	596,220	596,500	596,720
365 - Z -	6,690	6,760	6,630	6,670	6,670
365 - L -	597,040	597,580	599,750	600,290	600,740
365 - Z -	6,760	5,320	5,060	4,860	4,840
365 - L -	600,840	601,380	602,460	602,970	603,240
365 - Z -	4,820	4,820	4,620	4,700	4,770
365 - L -	603,400	603,960	604,630	605,250	605,590
365 - Z -	4,760	4,990	4,810	4,850	4,760
365 - L -	606,260	606,450	606,760	607,070	607,260
365 - Z -	4,890	4,860	4,910	4,840	4,850
365 - L -	607,580	607,760	607,970	608,260	608,500
365 - Z -	4,600	4,610	4,540	4,660	4,680
365 - L -	609,270	609,650	610,270	610,780	610,850
365 - Z -	4,900	4,720	4,610	4,550	4,590
365 - L -	611,330	611,780	612,280	612,450	612,790
365 - Z -	4,810	4,960	4,960	4,980	4,980

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
365 - L -	613,010	613,790	614,130	614,370	614,690
365 - Z -	5,000	5,150	5,090	5,100	5,170
365 - L -	616,970	621,850	626,760	627,390	631,940
365 - Z -	5,350	5,220	5,150	5,110	5,120
365 - L -	636,490	637,000	641,560	642,070	646,660
365 - Z -	5,180	5,150	5,200	5,250	5,300
365 - L -	647,280	651,220	653,580	653,770	658,360
365 - Z -	5,260	5,400	5,410	5,440	5,350
365 - L -	658,870	659,890	660,400	660,910	661,300
365 - Z -	5,390	5,280	5,290	5,370	5,380
365 - L -	661,430	665,250	666,550	667,240	667,570
365 - Z -	5,410	5,700	5,700	5,720	5,770
365 - L -	668,600	669,110	669,250	669,630	669,920
365 - Z -	5,800	5,740	5,740	5,680	5,690
365 - L -	671,690	672,350	673,300	678,070	680,810
365 - Z -	5,870	5,820	5,880	5,810	5,600
365 - L -	681,490	681,980	683,010	683,540	684,040
365 - Z -	5,440	5,560	5,970	6,270	6,480
365 - L -	684,220	684,550	684,760	685,590	686,100
365 - Z -	6,520	6,510	6,530	6,830	6,600
365 - L -	686,270	686,610	687,130	687,660	689,190
365 - Z -	6,600	6,640	6,540	6,350	5,320
365 - L -	689,760	690,220	691,850	692,790	693,310
365 - Z -	5,040	5,030	4,670	4,220	4,100
365 - L -	694,340	694,850	695,370	695,880	696,400
365 - Z -	3,990	3,990	4,020	4,210	4,290
365 - L -	697,150	697,430	697,940	698,460	698,970
365 - Z -	4,250	4,200	4,420	4,790	5,080
365 - L -	699,490	700,000	701,030	701,300	703,610
365 - Z -	5,130	5,000	4,590	4,640	4,180
365 - L -	704,120	704,390	705,150	705,400	706,080
365 - Z -	4,190	4,260	4,340	4,300	4,320
365 - L -	706,180	706,770	707,210	707,730	708,240
365 - Z -	4,300	4,300	4,240	4,360	4,620
365 - L -	708,580	708,820	709,270	711,330	711,850
365 - Z -	4,590	4,550	4,380	4,310	4,170
365 - L -	712,230	712,360	712,910	713,390	713,910
365 - Z -	3,880	3,790	3,180	2,920	2,400
365 - L -	714,420	714,850	714,960	715,650	715,970
365 - Z -	2,370	2,590	2,670	3,230	3,560
365 - L -	716,480	717,510	720,090	720,430	721,800
365 - Z -	3,690	3,830	3,810	3,770	3,770
365 - L -	722,140	723,220	723,840	726,780	727,290
365 - Z -	3,710	3,770	3,690	3,590	3,620
365 - L -	728,320	731,410	731,930	732,440	733,990
365 - Z -	3,500	3,450	3,510	3,540	3,420
365 - L -	738,110	738,470	739,300	739,710	742,970
365 - Z -	3,650	3,580	3,590	3,640	3,680
365 - L -	743,260	743,660	747,380	747,890	748,440
365 - Z -	3,720	3,710	3,930	3,910	3,960
365 - L -	748,920	749,440	749,800	753,560	755,100
365 - Z -	3,970	4,040	4,010	4,180	4,110
365 - L -	755,620	758,000	759,220	761,280	761,790
365 - Z -	4,200	4,200	4,280	4,240	4,280
365 - L -	762,100	765,910	766,200	766,940	767,460
365 - Z -	4,250	4,390	4,350	4,340	4,420
365 - L -	769,000	769,620	772,090	772,610	773,120
365 - Z -	4,400	4,330	4,400	4,470	4,480
365 - L -	774,150	774,670	775,080	775,180	775,760
365 - Z -	4,430	4,470	4,440	4,450	4,430
365 - L -	776,730	778,270	778,790	779,860	780,330
365 - Z -	4,480	4,450	4,380	4,360	4,410
365 - L -	780,850	782,600	783,420	784,450	786,000
365 - Z -	4,340	4,310	4,190	4,170	4,310

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
365 - L -	787,030	787,540	788,060	788,740	789,090
365 - Z -	4,230	4,300	4,200	4,150	4,160
365 - L -	789,430	790,140	790,630	790,790	791,150
365 - Z -	4,080	3,990	3,770	3,770	3,700
365 - L -	792,690	792,840	793,210	795,270	795,780
365 - Z -	3,800	3,790	3,740	3,810	3,760
365 - L -	796,300	796,810	801,440	801,720	802,680
365 - Z -	3,770	3,750	3,840	3,880	3,910
365 - L -	802,990	805,820	806,080	806,870	807,620
365 - Z -	3,890	3,900	3,870	3,920	3,870
365 - L -	807,870	808,140	808,710	809,680	809,920
365 - Z -	3,880	3,850	3,900	3,860	3,890
365 - L -	814,700	816,890	818,120	818,800	819,980
365 - Z -	3,910	3,820	3,570	3,380	3,170
365 - L -	820,500	823,070	823,600	824,620	825,690
365 - Z -	3,030	2,800	2,870	2,890	3,140
365 - L -	826,160	826,680	827,190	827,780	831,960
365 - Z -	3,190	3,340	3,400	3,380	3,530
365 - L -	832,860	833,370	833,920	834,050	836,460
365 - Z -	3,460	3,480	3,570	3,570	3,540
365 - L -	838,610	839,040	842,120	842,420	843,670
365 - Z -	3,450	3,480	3,490	3,460	3,480
365 - L -	844,080	844,180	844,700	847,790	848,180
365 - Z -	3,440	3,440	3,390	3,360	3,430
365 - L -	848,690	849,330	849,850	850,230	850,360
365 - Z -	3,420	3,290	3,110	3,070	3,050
365 - L -	851,590	852,280	852,420	852,960	853,450
365 - Z -	3,010	2,890	2,850	2,760	2,620
365 - L -	854,330	854,480	854,966	855,010	855,043
365 - Z -	2,460	2,410	2,355	2,350	2,357
365 - L -	855,510	855,820	857,060	857,570	857,740
365 - Z -	2,450	2,470	2,920	3,230	3,300
365 - L -	858,090	858,600	859,150	859,630	859,790
365 - Z -	3,500	3,510	3,610	3,870	3,920
365 - L -	860,470	860,660	861,240	861,690	861,840
365 - Z -	4,010	3,990	4,060	4,010	4,030
365 - L -	862,210	862,720	863,330	863,750	864,570
365 - Z -	4,040	4,270	4,340	4,190	4,230
365 - L -	864,780	865,300	865,810	865,940	866,330
365 - Z -	4,220	4,120	4,180	4,130	4,070
365 - L -	867,360	867,870	868,390	868,670	868,900
365 - Z -	4,080	4,040	4,080	4,000	4,020
365 - L -	869,420	869,600	869,930	870,040	870,450
365 - Z -	3,910	3,910	3,960	3,960	4,030
365 - L -	870,720	870,960	872,090	873,020	874,140
365 - Z -	3,990	4,010	4,240	4,230	4,360
365 - L -	874,910	900,000			
365 - Z -	4,350	4,350			
364 - L -	-25,000	4,500	119,700	182,648	183,890
364 - Z -	-11,000	-11,000	-10,000	-10,000	-10,250
364 - L -	184,790	185,270	185,510	185,678	186,441
364 - Z -	-10,210	-10,290	-10,390	-10,500	-11,000
364 - L -	187,020	188,124	188,659	188,730	188,880
364 - Z -	-11,380	-12,000	-12,300	-12,340	-12,400
364 - L -	189,950	191,530	191,840	192,310	192,650
364 - Z -	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580	-13,600
364 - L -	193,960	194,480	195,310	196,271	196,610
364 - Z -	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280	-14,460
364 - L -	196,950	197,330	198,180	199,120	199,840
364 - Z -	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540	-14,710
364 - L -	201,095	202,660	203,480	204,330	205,590
364 - Z -	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550
364 - L -	206,180	208,430	210,640	215,610	216,890
364 - Z -	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
364 - L -	220,430	224,930	229,440	233,190	234,260
364 - Z -	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050	-15,960
364 - L -	236,040	239,620	244,140	248,560	249,720
364 - Z -	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860	-15,780
364 - L -	252,280	257,210	261,440	266,060	268,290
364 - Z -	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940	-16,010
364 - L -	270,830	275,260	278,720	281,811	283,450
364 - Z -	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478	-16,520
364 - L -	284,955	287,130	290,520	290,600	294,736
364 - Z -	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735	-16,464
364 - L -	295,250	297,243	299,720	304,160	309,140
364 - Z -	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460	-16,720
364 - L -	312,600	317,400	321,970	322,000	326,690
364 - Z -	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510	-16,760
364 - L -	330,770	332,450	336,910	341,020	345,030
364 - Z -	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560	-16,540
364 - L -	349,800	354,020	355,574	358,910	363,580
364 - Z -	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160	-15,950
364 - L -	364,590	366,580	369,020	373,890	374,780
364 - Z -	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700	-15,703
364 - L -	376,590	378,380	378,410	379,640	380,770
364 - Z -	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020	-15,740
364 - L -	382,200	386,930	391,010	394,910	399,450
364 - Z -	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870	-15,760
364 - L -	402,948	403,830	408,540	412,340	413,310
364 - Z -	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030
364 - L -	415,960	417,320	419,290	423,360	427,750
364 - Z -	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850
364 - L -	430,340	434,870	436,830	437,288	437,800
364 - Z -	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460
364 - L -	437,894	438,060	438,520	438,920	439,320
364 - Z -	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380
364 - L -	440,175	442,610	445,570	449,813	450,450
364 - Z -	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630
364 - L -	451,514	453,550	455,913	457,300	459,180
364 - Z -	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150
364 - L -	461,570	461,860	462,750	463,320	463,840
364 - Z -	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160
364 - L -	464,160	464,450	465,080	465,090	465,108
364 - Z -	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324
364 - L -	465,119	465,124	465,126	465,133	465,146
364 - Z -	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750
364 - L -	465,150	465,176	465,189	465,255	465,280
364 - Z -	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430
364 - L -	465,332	465,354	465,365	465,379	465,380
364 - Z -	-0,250	0,250	0,500	0,830	0,850
364 - L -	465,610	465,890	466,450	466,910	467,290
364 - Z -	0,750	0,710	0,700	0,760	0,760
364 - L -	467,420	472,340	477,130	477,640	482,550
364 - Z -	0,740	0,730	0,770	0,790	0,830
364 - L -	484,770	485,130	485,270	485,560	485,780
364 - Z -	0,860	1,000	1,020	0,980	1,040
364 - L -	485,990	486,290	486,420	486,850	488,150
364 - Z -	1,180	1,020	0,970	1,000	0,890
364 - L -	488,580	489,840	490,350	490,639	490,750
364 - Z -	0,940	0,910	0,950	0,878	0,850
364 - L -	491,180	491,202	491,360	491,870	492,032
364 - Z -	0,850	0,881	1,110	1,200	1,468
364 - L -	492,220	492,329	492,380	494,230	494,400
364 - Z -	1,780	2,066	2,200	2,300	2,340
364 - L -	494,660	495,100	495,420	495,540	495,980
364 - Z -	2,340	2,530	2,920	3,050	3,190
364 - L -	496,348	496,575	496,930	497,300	497,440
364 - Z -	3,380	3,497	3,680	3,610	3,660

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
364 - L -	497,740	497,940	498,180	498,610	498,960
364 - Z -	3,680	3,720	3,830	3,960	3,980
364 - L -	499,050	499,490	499,970	500,470	500,810
364 - Z -	4,010	4,100	4,550	4,730	4,940
364 - L -	500,980	501,250	501,700	502,370	503,030
364 - Z -	4,990	5,100	5,050	5,150	5,330
364 - L -	503,250	503,500	503,920	504,010	504,130
364 - Z -	5,260	5,230	5,300	5,250	5,240
364 - L -	504,510	504,800	505,020	505,250	505,520
364 - Z -	5,250	5,360	5,350	5,250	5,150
364 - L -	506,030	506,530	507,030	507,540	507,920
364 - Z -	5,190	5,030	5,350	5,260	5,330
364 - L -	508,550	508,820	509,050	509,260	509,550
364 - Z -	5,280	5,120	5,040	4,940	4,860
364 - L -	509,710	510,160	510,610	511,070	511,570
364 - Z -	4,970	5,030	4,960	5,020	5,340
364 - L -	512,070	512,400	512,580	513,080	513,580
364 - Z -	5,470	5,640	5,690	5,960	6,020
364 - L -	513,760	514,090	514,660	515,110	515,600
364 - Z -	6,060	6,030	6,180	6,380	6,310
364 - L -	516,100	516,470	516,600	516,930	517,380
364 - Z -	6,440	6,300	6,280	6,250	6,290
364 - L -	517,610	517,830	518,110	518,280	518,610
364 - Z -	6,230	6,140	5,980	5,980	5,960
364 - L -	519,190	519,650	520,120	520,620	521,030
364 - Z -	5,850	5,710	5,610	5,590	5,530
364 - L -	521,480	521,630	521,940	522,400	524,690
364 - Z -	5,550	5,600	5,540	5,420	5,110
364 - L -	525,220	525,650	527,000	527,650	527,930
364 - Z -	5,160	5,150	4,920	4,900	4,850
364 - L -	529,320	529,660	530,240	530,710	531,170
364 - Z -	4,750	4,770	4,740	4,750	4,730
364 - L -	531,700	532,170	532,670	533,050	534,170
364 - Z -	4,770	4,860	4,770	4,770	4,790
364 - L -	534,450	534,920	535,180	536,180	536,320
364 - Z -	4,770	4,770	4,740	4,760	4,830
364 - L -	537,740	538,690	538,770	539,680	540,180
364 - Z -	4,980	5,210	5,240	5,590	5,920
364 - L -	541,060	541,190	541,530	542,190	542,720
364 - Z -	6,230	6,260	6,400	6,490	6,470
364 - L -	542,950	543,190	543,430	543,690	544,190
364 - Z -	6,360	6,280	6,120	5,890	5,520
364 - L -	544,390	544,690	544,870	545,690	546,190
364 - Z -	5,320	5,070	5,030	4,700	4,650
364 - L -	548,230	548,710	549,190	550,200	551,260
364 - Z -	4,710	4,780	4,760	4,860	4,830
364 - L -	551,780	555,890	556,910	560,200	561,920
364 - Z -	4,720	4,630	4,630	4,630	4,910
364 - L -	562,420	563,200	567,200	568,200	568,480
364 - Z -	4,950	4,950	5,450	5,650	5,680
364 - L -	568,700	568,970	569,700	570,200	570,700
364 - Z -	5,730	5,680	5,830	6,010	6,000
364 - L -	570,940	571,200	571,450	571,700	572,460
364 - Z -	6,140	6,390	6,430	6,220	6,130
364 - L -	574,200	574,500	575,010	575,200	575,700
364 - Z -	6,410	6,370	6,480	6,490	6,590
364 - L -	576,200	576,700	577,200	577,340	577,700
364 - Z -	6,580	6,650	6,620	6,650	6,660
364 - L -	578,540	578,800	579,280	579,770	580,200
364 - Z -	6,990	7,020	6,950	7,060	7,340
364 - L -	580,730	581,200	581,710	582,230	582,750
364 - Z -	7,220	6,810	6,760	6,790	6,570
364 - L -	583,780	584,200	584,300	584,700	585,210
364 - Z -	6,710	6,740	6,710	6,700	6,570

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
364 - L -	585,710	585,880	586,210	586,400	586,710
364 - Z -	6,500	6,450	6,270	6,250	6,260
364 - L -	587,210	587,460	587,710	587,980	588,210
364 - Z -	6,180	6,110	6,090	5,980	5,790
364 - L -	588,510	588,710	589,040	589,210	589,560
364 - Z -	5,730	5,770	5,760	5,700	5,770
364 - L -	589,710	590,090	590,210	590,490	590,710
364 - Z -	5,810	5,840	5,810	5,950	6,040
364 - L -	591,210	591,710	592,220	592,760	593,290
364 - Z -	5,790	5,950	6,070	5,890	5,990
364 - L -	593,720	593,820	594,220	594,360	594,720
364 - Z -	5,910	5,910	6,220	6,430	6,700
364 - L -	594,890	595,720	596,220	596,500	596,720
364 - Z -	6,690	6,760	6,630	6,670	6,670
364 - L -	597,040	597,580	599,750	600,290	600,740
364 - Z -	6,760	5,320	5,060	4,860	4,840
364 - L -	600,840	601,380	602,460	602,970	603,240
364 - Z -	4,820	4,820	4,620	4,700	4,770
364 - L -	603,400	603,960	604,630	605,250	605,590
364 - Z -	4,760	4,990	4,810	4,850	4,760
364 - L -	606,260	606,450	606,760	607,070	607,260
364 - Z -	4,890	4,860	4,910	4,840	4,850
364 - L -	607,580	607,760	607,970	608,260	608,500
364 - Z -	4,600	4,610	4,540	4,660	4,680
364 - L -	609,270	609,650	610,270	610,780	610,850
364 - Z -	4,900	4,720	4,610	4,550	4,590
364 - L -	611,330	611,780	612,280	612,450	612,790
364 - Z -	4,810	4,960	4,960	4,980	4,980
364 - L -	613,010	613,790	614,130	614,370	614,690
364 - Z -	5,000	5,150	5,090	5,100	5,170
364 - L -	616,970	621,850	626,760	627,390	631,940
364 - Z -	5,350	5,220	5,150	5,110	5,120
364 - L -	636,490	637,000	641,560	642,070	646,660
364 - Z -	5,180	5,150	5,200	5,250	5,300
364 - L -	647,280	651,220	653,580	653,770	658,360
364 - Z -	5,260	5,400	5,410	5,440	5,350
364 - L -	658,870	659,890	660,400	660,910	661,300
364 - Z -	5,390	5,280	5,290	5,370	5,380
364 - L -	661,430	665,250	666,550	667,240	667,570
364 - Z -	5,410	5,700	5,700	5,720	5,770
364 - L -	668,600	669,110	669,250	669,630	669,920
364 - Z -	5,800	5,740	5,740	5,680	5,690
364 - L -	671,690	672,350	673,300	678,070	680,810
364 - Z -	5,870	5,820	5,880	5,810	5,600
364 - L -	681,490	681,980	683,010	683,540	684,040
364 - Z -	5,440	5,560	5,970	6,270	6,480
364 - L -	684,220	684,550	684,760	685,590	686,100
364 - Z -	6,520	6,510	6,530	6,830	6,600
364 - L -	686,270	686,610	687,130	687,660	689,190
364 - Z -	6,600	6,640	6,540	6,350	5,320
364 - L -	689,760	690,220	691,850	692,790	693,310
364 - Z -	5,040	5,030	4,670	4,220	4,100
364 - L -	694,340	694,850	695,370	695,880	696,400
364 - Z -	3,990	3,990	4,020	4,210	4,290
364 - L -	697,150	697,430	697,940	698,460	698,970
364 - Z -	4,250	4,200	4,420	4,790	5,080
364 - L -	699,490	700,000	701,030	701,300	703,610
364 - Z -	5,130	5,000	4,590	4,640	4,180
364 - L -	704,120	704,390	705,150	705,400	706,080
364 - Z -	4,190	4,260	4,340	4,300	4,320
364 - L -	706,180	706,770	707,210	707,730	708,240
364 - Z -	4,300	4,300	4,240	4,360	4,620
364 - L -	708,580	708,820	709,270	711,330	711,850
364 - Z -	4,590	4,550	4,380	4,310	4,170

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
364 - L -	712,230	712,360	712,910	713,390	713,910
364 - Z -	3,880	3,790	3,180	2,920	2,400
364 - L -	714,420	714,850	714,960	715,650	715,970
364 - Z -	2,370	2,590	2,670	3,230	3,560
364 - L -	716,480	717,510	720,090	720,430	721,800
364 - Z -	3,690	3,830	3,810	3,770	3,770
364 - L -	722,140	723,220	723,840	726,780	727,290
364 - Z -	3,710	3,770	3,690	3,590	3,620
364 - L -	728,320	731,410	731,930	732,440	733,990
364 - Z -	3,500	3,450	3,510	3,540	3,420
364 - L -	738,110	738,470	739,300	739,710	742,970
364 - Z -	3,650	3,580	3,590	3,640	3,680
364 - L -	743,260	743,660	747,380	747,890	748,440
364 - Z -	3,720	3,710	3,930	3,910	3,960
364 - L -	748,920	749,440	749,800	753,560	755,100
364 - Z -	3,970	4,040	4,010	4,180	4,110
364 - L -	755,620	758,000	759,220	761,280	761,790
364 - Z -	4,200	4,200	4,280	4,240	4,280
364 - L -	762,100	765,910	766,200	766,940	767,460
364 - Z -	4,250	4,390	4,350	4,340	4,420
364 - L -	769,000	769,620	772,090	772,610	773,120
364 - Z -	4,400	4,330	4,400	4,470	4,480
364 - L -	774,150	774,670	775,080	775,180	775,760
364 - Z -	4,430	4,470	4,440	4,450	4,430
364 - L -	776,730	778,270	778,790	779,860	780,330
364 - Z -	4,480	4,450	4,380	4,360	4,410
364 - L -	780,850	782,600	783,420	784,450	786,000
364 - Z -	4,340	4,310	4,190	4,170	4,310
364 - L -	787,030	787,540	788,060	788,740	789,090
364 - Z -	4,230	4,300	4,200	4,150	4,160
364 - L -	789,430	790,140	790,630	790,790	791,150
364 - Z -	4,080	3,990	3,770	3,770	3,700
364 - L -	792,690	792,840	793,210	795,270	795,780
364 - Z -	3,800	3,790	3,740	3,810	3,760
364 - L -	796,300	796,810	801,440	801,720	802,680
364 - Z -	3,770	3,750	3,840	3,880	3,910
364 - L -	802,990	805,820	806,080	806,870	807,620
364 - Z -	3,890	3,900	3,870	3,920	3,870
364 - L -	807,870	808,140	808,710	809,680	809,920
364 - Z -	3,880	3,850	3,900	3,860	3,890
364 - L -	814,700	816,890	818,120	818,800	819,980
364 - Z -	3,910	3,820	3,570	3,380	3,170
364 - L -	820,500	823,070	823,600	824,620	825,690
364 - Z -	3,030	2,800	2,870	2,890	3,140
364 - L -	826,160	826,680	827,190	827,780	831,960
364 - Z -	3,190	3,340	3,400	3,380	3,530
364 - L -	832,860	833,370	833,920	834,050	836,460
364 - Z -	3,460	3,480	3,570	3,570	3,540
364 - L -	838,610	839,040	842,120	842,420	843,670
364 - Z -	3,450	3,480	3,490	3,460	3,480
364 - L -	844,080	844,180	844,700	847,790	848,180
364 - Z -	3,440	3,440	3,390	3,360	3,430
364 - L -	848,690	849,330	849,850	850,230	850,360
364 - Z -	3,420	3,290	3,110	3,070	3,050
364 - L -	851,590	852,280	852,420	852,960	853,450
364 - Z -	3,010	2,890	2,850	2,760	2,620
364 - L -	854,330	854,480	854,966	855,010	855,043
364 - Z -	2,460	2,410	2,355	2,350	2,357
364 - L -	855,510	855,820	857,060	857,570	857,740
364 - Z -	2,450	2,470	2,920	3,230	3,300
364 - L -	858,090	858,600	859,150	859,630	859,790
364 - Z -	3,500	3,510	3,610	3,870	3,920
364 - L -	860,470	860,660	861,240	861,690	861,840
364 - Z -	4,010	3,990	4,060	4,010	4,030

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
364 - L -	862,210	862,720	863,330	863,750	864,570
364 - Z -	4,040	4,270	4,340	4,190	4,230
364 - L -	864,780	865,300	865,810	865,940	866,330
364 - Z -	4,220	4,120	4,180	4,130	4,070
364 - L -	867,360	867,870	868,390	868,670	868,900
364 - Z -	4,080	4,040	4,080	4,000	4,020
364 - L -	869,420	869,600	869,930	870,040	870,450
364 - Z -	3,910	3,910	3,960	3,960	4,030
364 - L -	870,720	870,960	872,090	873,020	874,140
364 - Z -	3,990	4,010	4,240	4,230	4,360
364 - L -	874,910	900,000			
364 - Z -	4,350	4,350			
363 - L -	-25,000	4,500	119,700	185,678	186,441
363 - Z -	-11,000	-11,000	-10,500	-10,500	-11,000
363 - L -	187,020	188,124	188,659	188,730	188,880
363 - Z -	-11,380	-12,000	-12,300	-12,340	-12,400
363 - L -	189,950	191,530	191,840	192,310	192,650
363 - Z -	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580	-13,600
363 - L -	193,960	194,480	195,310	196,271	196,610
363 - Z -	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280	-14,460
363 - L -	196,950	197,330	198,180	199,120	199,840
363 - Z -	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540	-14,710
363 - L -	201,095	202,660	203,480	204,330	205,590
363 - Z -	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550
363 - L -	206,180	208,430	210,640	215,610	216,890
363 - Z -	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970
363 - L -	220,430	224,930	229,440	233,190	234,260
363 - Z -	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050	-15,960
363 - L -	236,040	239,620	244,140	248,560	249,720
363 - Z -	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860	-15,780
363 - L -	252,280	257,210	261,440	266,060	268,290
363 - Z -	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940	-16,010
363 - L -	270,830	275,260	278,720	281,811	283,450
363 - Z -	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478	-16,520
363 - L -	284,955	287,130	290,520	290,600	294,736
363 - Z -	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735	-16,464
363 - L -	295,250	297,243	299,720	304,160	309,140
363 - Z -	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460	-16,720
363 - L -	312,600	317,400	321,970	322,000	326,690
363 - Z -	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510	-16,760
363 - L -	330,770	332,450	336,910	341,020	345,030
363 - Z -	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560	-16,540
363 - L -	349,800	354,020	355,574	358,910	363,580
363 - Z -	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160	-15,950
363 - L -	364,590	366,580	369,020	373,890	374,780
363 - Z -	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700	-15,703
363 - L -	376,590	378,380	378,410	379,640	380,770
363 - Z -	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020	-15,740
363 - L -	382,200	386,930	391,010	394,910	399,450
363 - Z -	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870	-15,760
363 - L -	402,948	403,830	408,540	412,340	413,310
363 - Z -	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030
363 - L -	415,960	417,320	419,290	423,360	427,750
363 - Z -	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850
363 - L -	430,340	434,870	436,830	437,288	437,800
363 - Z -	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460
363 - L -	437,894	438,060	438,520	438,920	439,320
363 - Z -	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380
363 - L -	440,175	442,610	445,570	449,813	450,450
363 - Z -	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630
363 - L -	451,514	453,550	455,913	457,300	459,180
363 - Z -	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150
363 - L -	461,570	461,860	462,750	463,320	463,840
363 - Z -	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
363 - L -	464,160	464,450	465,080	465,090	465,108
363 - Z -	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324
363 - L -	465,119	465,124	465,126	465,133	465,146
363 - Z -	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750
363 - L -	465,150	465,176	465,189	465,255	465,280
363 - Z -	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430
363 - L -	465,332	465,354	465,365	465,379	465,380
363 - Z -	-0,250	0,250	0,500	0,830	0,850
363 - L -	465,610	465,890	466,450	466,910	467,290
363 - Z -	0,750	0,710	0,700	0,760	0,760
363 - L -	467,420	472,340	477,130	477,640	482,550
363 - Z -	0,740	0,730	0,770	0,790	0,830
363 - L -	484,770	485,130	485,270	485,560	485,780
363 - Z -	0,860	1,000	1,020	0,980	1,040
363 - L -	485,990	486,290	486,420	486,850	488,150
363 - Z -	1,180	1,020	0,970	1,000	0,890
363 - L -	488,580	489,840	490,350	490,639	490,750
363 - Z -	0,940	0,910	0,950	0,878	0,850
363 - L -	491,180	491,202	491,360	491,870	492,032
363 - Z -	0,850	0,881	1,110	1,200	1,468
363 - L -	492,220	492,329	492,380	494,230	494,400
363 - Z -	1,780	2,066	2,200	2,300	2,340
363 - L -	494,660	495,100	495,420	495,540	495,980
363 - Z -	2,340	2,530	2,920	3,050	3,190
363 - L -	496,348	496,575	496,930	497,300	497,440
363 - Z -	3,380	3,497	3,680	3,610	3,660
363 - L -	497,740	497,940	498,180	498,610	498,960
363 - Z -	3,680	3,720	3,830	3,960	3,980
363 - L -	499,050	499,490	499,970	500,470	500,810
363 - Z -	4,010	4,100	4,550	4,730	4,940
363 - L -	500,980	501,250	501,700	502,370	503,030
363 - Z -	4,990	5,100	5,050	5,150	5,330
363 - L -	503,250	503,500	503,920	504,010	504,130
363 - Z -	5,260	5,230	5,300	5,250	5,240
363 - L -	504,510	504,800	505,020	505,250	505,520
363 - Z -	5,250	5,360	5,350	5,250	5,150
363 - L -	506,030	506,530	507,030	507,540	507,920
363 - Z -	5,190	5,030	5,350	5,260	5,330
363 - L -	508,550	508,820	509,050	509,260	509,550
363 - Z -	5,280	5,120	5,040	4,940	4,860
363 - L -	509,710	510,160	510,610	511,070	511,570
363 - Z -	4,970	5,030	4,960	5,020	5,340
363 - L -	512,070	512,400	512,580	513,080	513,580
363 - Z -	5,470	5,640	5,690	5,960	6,020
363 - L -	513,760	514,090	514,660	515,110	515,600
363 - Z -	6,060	6,030	6,180	6,380	6,310
363 - L -	516,100	516,470	516,600	516,930	517,380
363 - Z -	6,440	6,300	6,280	6,250	6,290
363 - L -	517,610	517,830	518,110	518,280	518,610
363 - Z -	6,230	6,140	5,980	5,980	5,960
363 - L -	519,190	519,650	520,120	520,620	521,030
363 - Z -	5,850	5,710	5,610	5,590	5,530
363 - L -	521,480	521,630	521,940	522,400	524,690
363 - Z -	5,550	5,600	5,540	5,420	5,110
363 - L -	525,220	525,650	527,000	527,650	527,930
363 - Z -	5,160	5,150	4,920	4,900	4,850
363 - L -	529,320	529,660	530,240	530,710	531,170
363 - Z -	4,750	4,770	4,740	4,750	4,730
363 - L -	531,700	532,170	532,670	533,050	534,170
363 - Z -	4,770	4,860	4,770	4,770	4,790
363 - L -	534,450	534,920	535,180	536,180	536,320
363 - Z -	4,770	4,770	4,740	4,760	4,830
363 - L -	537,740	538,690	538,770	539,680	540,180
363 - Z -	4,980	5,210	5,240	5,590	5,920

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
363 - L -	541,060	541,190	541,530	542,190	542,720
363 - Z -	6,230	6,260	6,400	6,490	6,470
363 - L -	542,950	543,190	543,430	543,690	544,190
363 - Z -	6,360	6,280	6,120	5,890	5,520
363 - L -	544,390	544,690	544,870	545,690	546,190
363 - Z -	5,320	5,070	5,030	4,700	4,650
363 - L -	548,230	548,710	549,190	550,200	551,260
363 - Z -	4,710	4,780	4,760	4,860	4,830
363 - L -	551,780	555,890	556,910	560,200	561,920
363 - Z -	4,720	4,630	4,630	4,630	4,910
363 - L -	562,420	563,200	567,200	568,200	568,480
363 - Z -	4,950	4,950	5,450	5,650	5,680
363 - L -	568,700	568,970	569,700	570,200	570,700
363 - Z -	5,730	5,680	5,830	6,010	6,000
363 - L -	570,940	571,200	571,450	571,700	572,460
363 - Z -	6,140	6,390	6,430	6,220	6,130
363 - L -	574,200	574,500	575,010	575,200	575,700
363 - Z -	6,410	6,370	6,480	6,490	6,590
363 - L -	576,200	576,700	577,200	577,340	577,700
363 - Z -	6,580	6,650	6,620	6,650	6,660
363 - L -	578,540	578,800	579,280	579,770	580,200
363 - Z -	6,990	7,020	6,950	7,060	7,340
363 - L -	580,730	581,200	581,710	582,230	582,750
363 - Z -	7,220	6,810	6,760	6,790	6,570
363 - L -	583,780	584,200	584,300	584,700	585,210
363 - Z -	6,710	6,740	6,710	6,700	6,570
363 - L -	585,710	585,880	586,210	586,400	586,710
363 - Z -	6,500	6,450	6,270	6,250	6,260
363 - L -	587,210	587,460	587,710	587,980	588,210
363 - Z -	6,180	6,110	6,090	5,980	5,790
363 - L -	588,510	588,710	589,040	589,210	589,560
363 - Z -	5,730	5,770	5,760	5,700	5,770
363 - L -	589,710	590,090	590,210	590,490	590,710
363 - Z -	5,810	5,840	5,810	5,950	6,040
363 - L -	591,210	591,710	592,220	592,760	593,290
363 - Z -	5,790	5,950	6,070	5,890	5,990
363 - L -	593,720	593,820	594,220	594,360	594,720
363 - Z -	5,910	5,910	6,220	6,430	6,700
363 - L -	594,890	595,720	596,220	596,500	596,720
363 - Z -	6,690	6,760	6,630	6,670	6,670
363 - L -	597,040	597,580	599,750	600,290	600,740
363 - Z -	6,760	5,320	5,060	4,860	4,840
363 - L -	600,840	601,380	602,460	602,970	603,240
363 - Z -	4,820	4,820	4,620	4,700	4,770
363 - L -	603,400	603,960	604,630	605,250	605,590
363 - Z -	4,760	4,990	4,810	4,850	4,760
363 - L -	606,260	606,450	606,760	607,070	607,260
363 - Z -	4,890	4,860	4,910	4,840	4,850
363 - L -	607,580	607,760	607,970	608,260	608,500
363 - Z -	4,600	4,610	4,540	4,660	4,680
363 - L -	609,270	609,650	610,270	610,780	610,850
363 - Z -	4,900	4,720	4,610	4,550	4,590
363 - L -	611,330	611,780	612,280	612,450	612,790
363 - Z -	4,810	4,960	4,960	4,980	4,980
363 - L -	613,010	613,790	614,130	614,370	614,690
363 - Z -	5,000	5,150	5,090	5,100	5,170
363 - L -	616,970	621,850	626,760	627,390	631,940
363 - Z -	5,350	5,220	5,150	5,110	5,120
363 - L -	636,490	637,000	641,560	642,070	646,660
363 - Z -	5,180	5,150	5,200	5,250	5,300
363 - L -	647,280	651,220	653,580	653,770	658,360
363 - Z -	5,260	5,400	5,410	5,440	5,350
363 - L -	658,870	659,890	660,400	660,910	661,300
363 - Z -	5,390	5,280	5,290	5,370	5,380

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
363 - L -	661,430	665,250	666,550	667,240	667,570
363 - Z -	5,410	5,700	5,700	5,720	5,770
363 - L -	668,600	669,110	669,250	669,630	669,920
363 - Z -	5,800	5,740	5,740	5,680	5,690
363 - L -	671,690	672,350	673,300	678,070	680,810
363 - Z -	5,870	5,820	5,880	5,810	5,600
363 - L -	681,490	681,980	683,010	683,540	684,040
363 - Z -	5,440	5,560	5,970	6,270	6,480
363 - L -	684,220	684,550	684,760	685,590	686,100
363 - Z -	6,520	6,510	6,530	6,830	6,600
363 - L -	686,270	686,610	687,130	687,660	689,190
363 - Z -	6,600	6,640	6,540	6,350	5,320
363 - L -	689,760	690,220	691,850	692,790	693,310
363 - Z -	5,040	5,030	4,670	4,220	4,100
363 - L -	694,340	694,850	695,370	695,880	696,400
363 - Z -	3,990	3,990	4,020	4,210	4,290
363 - L -	697,150	697,430	697,940	698,460	698,970
363 - Z -	4,250	4,200	4,420	4,790	5,080
363 - L -	699,490	700,000	701,030	701,300	703,610
363 - Z -	5,130	5,000	4,590	4,640	4,180
363 - L -	704,120	704,390	705,150	705,400	706,080
363 - Z -	4,190	4,260	4,340	4,300	4,320
363 - L -	706,180	706,770	707,210	707,730	708,240
363 - Z -	4,300	4,300	4,240	4,360	4,620
363 - L -	708,580	708,820	709,270	711,330	711,850
363 - Z -	4,590	4,550	4,380	4,310	4,170
363 - L -	712,230	712,360	712,910	713,390	713,910
363 - Z -	3,880	3,790	3,180	2,920	2,400
363 - L -	714,420	714,850	714,960	715,650	715,970
363 - Z -	2,370	2,590	2,670	3,230	3,560
363 - L -	716,480	717,510	720,090	720,430	721,800
363 - Z -	3,690	3,830	3,810	3,770	3,770
363 - L -	722,140	723,220	723,840	726,780	727,290
363 - Z -	3,710	3,770	3,690	3,590	3,620
363 - L -	728,320	731,410	731,930	732,440	733,990
363 - Z -	3,500	3,450	3,510	3,540	3,420
363 - L -	738,110	738,470	739,300	739,710	742,970
363 - Z -	3,650	3,580	3,590	3,640	3,680
363 - L -	743,260	743,660	747,380	747,890	748,440
363 - Z -	3,720	3,710	3,930	3,910	3,960
363 - L -	748,920	749,440	749,800	753,560	755,100
363 - Z -	3,970	4,040	4,010	4,180	4,110
363 - L -	755,620	758,000	759,220	761,280	761,790
363 - Z -	4,200	4,200	4,280	4,240	4,280
363 - L -	762,100	765,910	766,200	766,940	767,460
363 - Z -	4,250	4,390	4,350	4,340	4,420
363 - L -	769,000	769,620	772,090	772,610	773,120
363 - Z -	4,400	4,330	4,400	4,470	4,480
363 - L -	774,150	774,670	775,080	775,180	775,760
363 - Z -	4,430	4,470	4,440	4,450	4,430
363 - L -	776,730	778,270	778,790	779,860	780,330
363 - Z -	4,480	4,450	4,380	4,360	4,410
363 - L -	780,850	782,600	783,420	784,450	786,000
363 - Z -	4,340	4,310	4,190	4,170	4,310
363 - L -	787,030	787,540	788,060	788,740	789,090
363 - Z -	4,230	4,300	4,200	4,150	4,160
363 - L -	789,430	790,140	790,630	790,790	791,150
363 - Z -	4,080	3,990	3,770	3,770	3,700
363 - L -	792,690	792,840	793,210	795,270	795,780
363 - Z -	3,800	3,790	3,740	3,810	3,760
363 - L -	796,300	796,810	801,440	801,720	802,680
363 - Z -	3,770	3,750	3,840	3,880	3,910
363 - L -	802,990	805,820	806,080	806,870	807,620
363 - Z -	3,890	3,900	3,870	3,920	3,870

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
363 - L -	807,870	808,140	808,710	809,680	809,920
363 - Z -	3,880	3,850	3,900	3,860	3,890
363 - L -	814,700	816,890	818,120	818,800	819,980
363 - Z -	3,910	3,820	3,570	3,380	3,170
363 - L -	820,500	823,070	823,600	824,620	825,690
363 - Z -	3,030	2,800	2,870	2,890	3,140
363 - L -	826,160	826,680	827,190	827,780	831,960
363 - Z -	3,190	3,340	3,400	3,380	3,530
363 - L -	832,860	833,370	833,920	834,050	836,460
363 - Z -	3,460	3,480	3,570	3,570	3,540
363 - L -	838,610	839,040	842,120	842,420	843,670
363 - Z -	3,450	3,480	3,490	3,460	3,480
363 - L -	844,080	844,180	844,700	847,790	848,180
363 - Z -	3,440	3,440	3,390	3,360	3,430
363 - L -	848,690	849,330	849,850	850,230	850,360
363 - Z -	3,420	3,290	3,110	3,070	3,050
363 - L -	851,590	852,280	852,420	852,960	853,450
363 - Z -	3,010	2,890	2,850	2,760	2,620
363 - L -	854,330	854,480	854,966	855,010	855,043
363 - Z -	2,460	2,410	2,355	2,350	2,357
363 - L -	855,510	855,820	857,060	857,570	857,740
363 - Z -	2,450	2,470	2,920	3,230	3,300
363 - L -	858,090	858,600	859,150	859,630	859,790
363 - Z -	3,500	3,510	3,610	3,870	3,920
363 - L -	860,470	860,660	861,240	861,690	861,840
363 - Z -	4,010	3,990	4,060	4,010	4,030
363 - L -	862,210	862,720	863,330	863,750	864,570
363 - Z -	4,040	4,270	4,340	4,190	4,230
363 - L -	864,780	865,300	865,810	865,940	866,330
363 - Z -	4,220	4,120	4,180	4,130	4,070
363 - L -	867,360	867,870	868,390	868,670	868,900
363 - Z -	4,080	4,040	4,080	4,000	4,020
363 - L -	869,420	869,600	869,930	870,040	870,450
363 - Z -	3,910	3,910	3,960	3,960	4,030
363 - L -	870,720	870,960	872,090	873,020	874,140
363 - Z -	3,990	4,010	4,240	4,230	4,360
363 - L -	874,910	900,000			
363 - Z -	4,350	4,350			
362 - L -	-25,000	4,500	119,700	186,441	187,020
362 - Z -	-11,000	-11,000	-11,000	-11,000	-11,380
362 - L -	188,124	188,659	188,730	188,880	189,950
362 - Z -	-12,000	-12,300	-12,340	-12,400	-12,930
362 - L -	191,530	191,840	192,310	192,650	193,960
362 - Z -	-13,330	-13,450	-13,580	-13,600	-13,480
362 - L -	194,480	195,310	196,271	196,610	196,950
362 - Z -	-13,520	-13,770	-14,280	-14,460	-14,590
362 - L -	197,330	198,180	199,120	199,840	201,095
362 - Z -	-14,690	-14,690	-14,540	-14,710	-15,168
362 - L -	202,660	203,480	204,330	205,590	206,180
362 - Z -	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550	-15,830
362 - L -	208,430	210,640	215,610	216,890	220,430
362 - Z -	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970	-15,860
362 - L -	224,930	229,440	233,190	234,260	236,040
362 - Z -	-15,960	-16,050	-16,050	-15,960	-15,900
362 - L -	239,620	244,140	248,560	249,720	252,280
362 - Z -	-16,070	-15,990	-15,860	-15,780	-15,770
362 - L -	257,210	261,440	266,060	268,290	270,830
362 - Z -	-15,890	-15,960	-15,940	-16,010	-16,250
362 - L -	275,260	278,720	281,811	283,450	284,955
362 - Z -	-16,440	-16,400	-16,478	-16,520	-16,594
362 - L -	287,130	290,520	290,600	294,736	295,250
362 - Z -	-16,700	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430
362 - L -	297,243	299,720	304,160	309,140	312,600
362 - Z -	-16,461	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
362 - L -	317,400	321,970	322,000	326,690	330,770
362 - Z -	-16,580	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820
362 - L -	332,450	336,910	341,020	345,030	349,800
362 - Z -	-16,730	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350
362 - L -	354,020	355,574	358,910	363,580	364,590
362 - Z -	-16,280	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900
362 - L -	366,580	369,020	373,890	374,780	376,590
362 - Z -	-15,824	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710
362 - L -	378,380	378,410	379,640	380,770	382,200
362 - Z -	-16,050	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600
362 - L -	386,930	391,010	394,910	399,450	402,948
362 - Z -	-15,670	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760
362 - L -	403,830	408,540	412,340	413,310	415,960
362 - Z -	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650
362 - L -	417,320	419,290	423,360	427,750	430,340
362 - Z -	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980
362 - L -	434,870	436,830	437,288	437,800	437,894
362 - Z -	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395
362 - L -	438,060	438,520	438,920	439,320	440,175
362 - Z -	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250
362 - L -	442,610	445,570	449,813	450,450	451,514
362 - Z -	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400
362 - L -	453,550	455,913	457,300	459,180	461,570
362 - Z -	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330
362 - L -	461,860	462,750	463,320	463,840	464,160
362 - Z -	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190
362 - L -	464,450	465,080	465,090	465,108	465,119
362 - Z -	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298
362 - L -	465,124	465,126	465,133	465,146	465,150
362 - Z -	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390
362 - L -	465,176	465,189	465,255	465,280	465,332
362 - Z -	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250
362 - L -	465,354	465,365	465,379	465,380	465,610
362 - Z -	0,250	0,500	0,830	0,850	0,750
362 - L -	465,890	466,450	466,910	467,290	467,420
362 - Z -	0,710	0,700	0,760	0,760	0,740
362 - L -	472,340	477,130	477,640	482,550	484,770
362 - Z -	0,730	0,770	0,790	0,830	0,860
362 - L -	485,130	485,270	485,560	485,780	485,990
362 - Z -	1,000	1,020	0,980	1,040	1,180
362 - L -	486,290	486,420	486,850	488,150	488,580
362 - Z -	1,020	0,970	1,000	0,890	0,940
362 - L -	489,840	490,350	490,639	490,750	491,180
362 - Z -	0,910	0,950	0,878	0,850	0,850
362 - L -	491,202	491,360	491,870	492,032	492,220
362 - Z -	0,881	1,110	1,200	1,468	1,780
362 - L -	492,329	492,380	494,230	494,400	494,660
362 - Z -	2,066	2,200	2,300	2,340	2,340
362 - L -	495,100	495,420	495,540	495,980	496,348
362 - Z -	2,530	2,920	3,050	3,190	3,380
362 - L -	496,575	496,930	497,300	497,440	497,740
362 - Z -	3,497	3,680	3,610	3,660	3,680
362 - L -	497,940	498,180	498,610	498,960	499,050
362 - Z -	3,720	3,830	3,960	3,980	4,010
362 - L -	499,490	499,970	500,470	500,810	500,980
362 - Z -	4,100	4,550	4,730	4,940	4,990
362 - L -	501,250	501,700	502,370	503,030	503,250
362 - Z -	5,100	5,050	5,150	5,330	5,260
362 - L -	503,500	503,920	504,010	504,130	504,510
362 - Z -	5,230	5,300	5,250	5,240	5,250
362 - L -	504,800	505,020	505,250	505,520	506,030
362 - Z -	5,360	5,350	5,250	5,150	5,190
362 - L -	506,530	507,030	507,540	507,920	508,550
362 - Z -	5,030	5,350	5,260	5,330	5,280

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
362 - L -	508,820	509,050	509,260	509,550	509,710
362 - Z -	5,120	5,040	4,940	4,860	4,970
362 - L -	510,160	510,610	511,070	511,570	512,070
362 - Z -	5,030	4,960	5,020	5,340	5,470
362 - L -	512,400	512,580	513,080	513,580	513,760
362 - Z -	5,640	5,690	5,960	6,020	6,060
362 - L -	514,090	514,660	515,110	515,600	516,100
362 - Z -	6,030	6,180	6,380	6,310	6,440
362 - L -	516,470	516,600	516,930	517,380	517,610
362 - Z -	6,300	6,280	6,250	6,290	6,230
362 - L -	517,830	518,110	518,280	518,610	519,190
362 - Z -	6,140	5,980	5,980	5,960	5,850
362 - L -	519,650	520,120	520,620	521,030	521,480
362 - Z -	5,710	5,610	5,590	5,530	5,550
362 - L -	521,630	521,940	522,400	524,690	525,220
362 - Z -	5,600	5,540	5,420	5,110	5,160
362 - L -	525,650	527,000	527,650	527,930	529,320
362 - Z -	5,150	4,920	4,900	4,850	4,750
362 - L -	529,660	530,240	530,710	531,170	531,700
362 - Z -	4,770	4,740	4,750	4,730	4,770
362 - L -	532,170	532,670	533,050	534,170	534,450
362 - Z -	4,860	4,770	4,770	4,790	4,770
362 - L -	534,920	535,180	536,180	536,320	537,740
362 - Z -	4,770	4,740	4,760	4,830	4,980
362 - L -	538,690	538,770	539,680	540,180	541,060
362 - Z -	5,210	5,240	5,590	5,920	6,230
362 - L -	541,190	541,530	542,190	542,720	542,950
362 - Z -	6,260	6,400	6,490	6,470	6,360
362 - L -	543,190	543,430	543,690	544,190	544,390
362 - Z -	6,280	6,120	5,890	5,520	5,320
362 - L -	544,690	544,870	545,690	546,190	548,230
362 - Z -	5,070	5,030	4,700	4,650	4,710
362 - L -	548,710	549,190	550,200	551,260	551,780
362 - Z -	4,780	4,760	4,860	4,830	4,720
362 - L -	555,890	556,910	560,200	561,920	562,420
362 - Z -	4,630	4,630	4,630	4,910	4,950
362 - L -	563,200	567,200	568,200	568,480	568,700
362 - Z -	4,950	5,450	5,650	5,680	5,730
362 - L -	568,970	569,700	570,200	570,700	570,940
362 - Z -	5,680	5,830	6,010	6,000	6,140
362 - L -	571,200	571,450	571,700	572,460	574,200
362 - Z -	6,390	6,430	6,220	6,130	6,410
362 - L -	574,500	575,010	575,200	575,700	576,200
362 - Z -	6,370	6,480	6,490	6,590	6,580
362 - L -	576,700	577,200	577,340	577,700	578,540
362 - Z -	6,650	6,620	6,650	6,660	6,990
362 - L -	578,800	579,280	579,770	580,200	580,730
362 - Z -	7,020	6,950	7,060	7,340	7,220
362 - L -	581,200	581,710	582,230	582,750	583,780
362 - Z -	6,810	6,760	6,790	6,570	6,710
362 - L -	584,200	584,300	584,700	585,210	585,710
362 - Z -	6,740	6,710	6,700	6,570	6,500
362 - L -	585,880	586,210	586,400	586,710	587,210
362 - Z -	6,450	6,270	6,250	6,260	6,180
362 - L -	587,460	587,710	587,980	588,210	588,510
362 - Z -	6,110	6,090	5,980	5,790	5,730
362 - L -	588,710	589,040	589,210	589,560	589,710
362 - Z -	5,770	5,760	5,700	5,770	5,810
362 - L -	590,090	590,210	590,490	590,710	591,210
362 - Z -	5,840	5,810	5,950	6,040	5,790
362 - L -	591,710	592,220	592,760	593,290	593,720
362 - Z -	5,950	6,070	5,890	5,990	5,910
362 - L -	593,820	594,220	594,360	594,720	594,890
362 - Z -	5,910	6,220	6,430	6,700	6,690

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
362 - L -	595,720	596,220	596,500	596,720	597,040
362 - Z -	6,760	6,630	6,670	6,670	6,760
362 - L -	597,580	599,750	600,290	600,740	600,840
362 - Z -	5,320	5,060	4,860	4,840	4,820
362 - L -	601,380	602,460	602,970	603,240	603,400
362 - Z -	4,820	4,620	4,700	4,770	4,760
362 - L -	603,960	604,630	605,250	605,590	606,260
362 - Z -	4,990	4,810	4,850	4,760	4,890
362 - L -	606,450	606,760	607,070	607,260	607,580
362 - Z -	4,860	4,910	4,840	4,850	4,600
362 - L -	607,760	607,970	608,260	608,500	609,270
362 - Z -	4,610	4,540	4,660	4,680	4,900
362 - L -	609,650	610,270	610,780	610,850	611,330
362 - Z -	4,720	4,610	4,550	4,590	4,810
362 - L -	611,780	612,280	612,450	612,790	613,010
362 - Z -	4,960	4,960	4,980	4,980	5,000
362 - L -	613,790	614,130	614,370	614,690	616,970
362 - Z -	5,150	5,090	5,100	5,170	5,350
362 - L -	621,850	626,760	627,390	631,940	636,490
362 - Z -	5,220	5,150	5,110	5,120	5,180
362 - L -	637,000	641,560	642,070	646,660	647,280
362 - Z -	5,150	5,200	5,250	5,300	5,260
362 - L -	651,220	653,580	653,770	658,360	658,870
362 - Z -	5,400	5,410	5,440	5,350	5,390
362 - L -	659,890	660,400	660,910	661,300	661,430
362 - Z -	5,280	5,290	5,370	5,380	5,410
362 - L -	665,250	666,550	667,240	667,570	668,600
362 - Z -	5,700	5,700	5,720	5,770	5,800
362 - L -	669,110	669,250	669,630	669,920	671,690
362 - Z -	5,740	5,740	5,680	5,690	5,870
362 - L -	672,350	673,300	678,070	680,810	681,490
362 - Z -	5,820	5,880	5,810	5,600	5,440
362 - L -	681,980	683,010	683,540	684,040	684,220
362 - Z -	5,560	5,970	6,270	6,480	6,520
362 - L -	684,550	684,760	685,590	686,100	686,270
362 - Z -	6,510	6,530	6,830	6,600	6,600
362 - L -	686,610	687,130	687,660	689,190	689,760
362 - Z -	6,640	6,540	6,350	5,320	5,040
362 - L -	690,220	691,850	692,790	693,310	694,340
362 - Z -	5,030	4,670	4,220	4,100	3,990
362 - L -	694,850	695,370	695,880	696,400	697,150
362 - Z -	3,990	4,020	4,210	4,290	4,250
362 - L -	697,430	697,940	698,460	698,970	699,490
362 - Z -	4,200	4,420	4,790	5,080	5,130
362 - L -	700,000	701,030	701,300	703,610	704,120
362 - Z -	5,000	4,590	4,640	4,180	4,190
362 - L -	704,390	705,150	705,400	706,080	706,180
362 - Z -	4,260	4,340	4,300	4,320	4,300
362 - L -	706,770	707,210	707,730	708,240	708,580
362 - Z -	4,300	4,240	4,360	4,620	4,590
362 - L -	708,820	709,270	711,330	711,850	712,230
362 - Z -	4,550	4,380	4,310	4,170	3,880
362 - L -	712,360	712,910	713,390	713,910	714,420
362 - Z -	3,790	3,180	2,920	2,400	2,370
362 - L -	714,850	714,960	715,650	715,970	716,480
362 - Z -	2,590	2,670	3,230	3,560	3,690
362 - L -	717,510	720,090	720,430	721,800	722,140
362 - Z -	3,830	3,810	3,770	3,770	3,710
362 - L -	723,220	723,840	726,780	727,290	728,320
362 - Z -	3,770	3,690	3,590	3,620	3,500
362 - L -	731,410	731,930	732,440	733,990	738,110
362 - Z -	3,450	3,510	3,540	3,420	3,650
362 - L -	738,470	739,300	739,710	742,970	743,260
362 - Z -	3,580	3,590	3,640	3,680	3,720

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
362 - L -	743,660	747,380	747,890	748,440	748,920
362 - Z -	3,710	3,930	3,910	3,960	3,970
362 - L -	749,440	749,800	753,560	755,100	755,620
362 - Z -	4,040	4,010	4,180	4,110	4,200
362 - L -	758,000	759,220	761,280	761,790	762,100
362 - Z -	4,200	4,280	4,240	4,280	4,250
362 - L -	765,910	766,200	766,940	767,460	769,000
362 - Z -	4,390	4,350	4,340	4,420	4,400
362 - L -	769,620	772,090	772,610	773,120	774,150
362 - Z -	4,330	4,400	4,470	4,480	4,430
362 - L -	774,670	775,080	775,180	775,760	776,730
362 - Z -	4,470	4,440	4,450	4,430	4,480
362 - L -	778,270	778,790	779,860	780,330	780,850
362 - Z -	4,450	4,380	4,360	4,410	4,340
362 - L -	782,600	783,420	784,450	786,000	787,030
362 - Z -	4,310	4,190	4,170	4,310	4,230
362 - L -	787,540	788,060	788,740	789,090	789,430
362 - Z -	4,300	4,200	4,150	4,160	4,080
362 - L -	790,140	790,630	790,790	791,150	792,690
362 - Z -	3,990	3,770	3,770	3,700	3,800
362 - L -	792,840	793,210	795,270	795,780	796,300
362 - Z -	3,790	3,740	3,810	3,760	3,770
362 - L -	796,810	801,440	801,720	802,680	802,990
362 - Z -	3,750	3,840	3,880	3,910	3,890
362 - L -	805,820	806,080	806,870	807,620	807,870
362 - Z -	3,900	3,870	3,920	3,870	3,880
362 - L -	808,140	808,710	809,680	809,920	814,700
362 - Z -	3,850	3,900	3,860	3,890	3,910
362 - L -	816,890	818,120	818,800	819,980	820,500
362 - Z -	3,820	3,570	3,380	3,170	3,030
362 - L -	823,070	823,600	824,620	825,690	826,160
362 - Z -	2,800	2,870	2,890	3,140	3,190
362 - L -	826,680	827,190	827,780	831,960	832,860
362 - Z -	3,340	3,400	3,380	3,530	3,460
362 - L -	833,370	833,920	834,050	836,460	838,610
362 - Z -	3,480	3,570	3,570	3,540	3,450
362 - L -	839,040	842,120	842,420	843,670	844,080
362 - Z -	3,480	3,490	3,460	3,480	3,440
362 - L -	844,180	844,700	847,790	848,180	848,690
362 - Z -	3,440	3,390	3,360	3,430	3,420
362 - L -	849,330	849,850	850,230	850,360	851,590
362 - Z -	3,290	3,110	3,070	3,050	3,010
362 - L -	852,280	852,420	852,960	853,450	854,330
362 - Z -	2,890	2,850	2,760	2,620	2,460
362 - L -	854,480	854,966	855,010	855,043	855,510
362 - Z -	2,410	2,355	2,350	2,357	2,450
362 - L -	855,820	857,060	857,570	857,740	858,090
362 - Z -	2,470	2,920	3,230	3,300	3,500
362 - L -	858,600	859,150	859,630	859,790	860,470
362 - Z -	3,510	3,610	3,870	3,920	4,010
362 - L -	860,660	861,240	861,690	861,840	862,210
362 - Z -	3,990	4,060	4,010	4,030	4,040
362 - L -	862,720	863,330	863,750	864,570	864,780
362 - Z -	4,270	4,340	4,190	4,230	4,220
362 - L -	865,300	865,810	865,940	866,330	867,360
362 - Z -	4,120	4,180	4,130	4,070	4,080
362 - L -	867,870	868,390	868,670	868,900	869,420
362 - Z -	4,040	4,080	4,000	4,020	3,910
362 - L -	869,600	869,930	870,040	870,450	870,720
362 - Z -	3,910	3,960	3,960	4,030	3,990
362 - L -	870,960	872,090	873,020	874,140	874,910
362 - Z -	4,010	4,240	4,230	4,360	4,350
362 - L -	900,000				
362 - Z -	4,350				

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
361 - L -	-25,000	4,500	119,700	186,441	187,020
361 - Z -	-11,750	-11,750	-11,000	-11,000	-11,380
361 - L -	188,124	188,659	188,730	188,880	189,950
361 - Z -	-12,000	-12,300	-12,340	-12,400	-12,930
361 - L -	191,530	191,840	192,310	192,650	193,960
361 - Z -	-13,330	-13,450	-13,580	-13,600	-13,480
361 - L -	194,480	195,310	196,271	196,610	196,950
361 - Z -	-13,520	-13,770	-14,280	-14,460	-14,590
361 - L -	197,330	198,180	199,120	199,840	201,095
361 - Z -	-14,690	-14,690	-14,540	-14,710	-15,168
361 - L -	202,660	203,480	204,330	205,590	206,180
361 - Z -	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550	-15,830
361 - L -	208,430	210,640	215,610	216,890	220,430
361 - Z -	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970	-15,860
361 - L -	224,930	229,440	233,190	234,260	236,040
361 - Z -	-15,960	-16,050	-16,050	-15,960	-15,900
361 - L -	239,620	244,140	248,560	249,720	252,280
361 - Z -	-16,070	-15,990	-15,860	-15,780	-15,770
361 - L -	257,210	261,440	266,060	268,290	270,830
361 - Z -	-15,890	-15,960	-15,940	-16,010	-16,250
361 - L -	275,260	278,720	281,811	283,450	284,955
361 - Z -	-16,440	-16,400	-16,478	-16,520	-16,594
361 - L -	287,130	290,520	290,600	294,736	295,250
361 - Z -	-16,700	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430
361 - L -	297,243	299,720	304,160	309,140	312,600
361 - Z -	-16,461	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800
361 - L -	317,400	321,970	322,000	326,690	330,770
361 - Z -	-16,580	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820
361 - L -	332,450	336,910	341,020	345,030	349,800
361 - Z -	-16,730	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350
361 - L -	354,020	355,574	358,910	363,580	364,590
361 - Z -	-16,280	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900
361 - L -	366,580	369,020	373,890	374,780	376,590
361 - Z -	-15,824	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710
361 - L -	378,380	378,410	379,640	380,770	382,200
361 - Z -	-16,050	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600
361 - L -	386,930	391,010	394,910	399,450	402,948
361 - Z -	-15,670	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760
361 - L -	403,830	408,540	412,340	413,310	415,960
361 - Z -	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650
361 - L -	417,320	419,290	423,360	427,750	430,340
361 - Z -	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980
361 - L -	434,870	436,830	437,288	437,800	437,894
361 - Z -	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395
361 - L -	438,060	438,520	438,920	439,320	440,175
361 - Z -	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250
361 - L -	442,610	445,570	449,813	450,450	451,514
361 - Z -	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400
361 - L -	453,550	455,913	457,300	459,180	461,570
361 - Z -	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330
361 - L -	461,860	462,750	463,320	463,840	464,160
361 - Z -	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190
361 - L -	464,450	465,080	465,090	465,108	465,119
361 - Z -	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298
361 - L -	465,124	465,126	465,133	465,146	465,150
361 - Z -	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390
361 - L -	465,176	465,189	465,255	465,280	465,332
361 - Z -	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250
361 - L -	465,354	465,365	465,379	465,380	465,610
361 - Z -	0,250	0,500	0,830	0,850	0,750
361 - L -	465,890	466,450	466,910	467,290	467,420
361 - Z -	0,710	0,700	0,760	0,760	0,740
361 - L -	472,340	477,130	477,640	482,550	484,770
361 - Z -	0,730	0,770	0,790	0,830	0,860

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
361 - L -	485,130	485,270	485,560	485,780	485,990
361 - Z -	1,000	1,020	0,980	1,040	1,180
361 - L -	486,290	486,420	486,850	488,150	488,580
361 - Z -	1,020	0,970	1,000	0,890	0,940
361 - L -	489,840	490,350	490,639	490,750	491,180
361 - Z -	0,910	0,950	0,878	0,850	0,850
361 - L -	491,202	491,360	491,870	492,032	492,220
361 - Z -	0,881	1,110	1,200	1,468	1,780
361 - L -	492,329	492,380	494,230	494,400	494,660
361 - Z -	2,066	2,200	2,300	2,340	2,340
361 - L -	495,100	495,420	495,540	495,980	496,348
361 - Z -	2,530	2,920	3,050	3,190	3,380
361 - L -	496,575	496,930	497,300	497,440	497,740
361 - Z -	3,497	3,680	3,610	3,660	3,680
361 - L -	497,940	498,180	498,610	498,960	499,050
361 - Z -	3,720	3,830	3,960	3,980	4,010
361 - L -	499,490	499,970	500,470	500,810	500,980
361 - Z -	4,100	4,550	4,730	4,940	4,990
361 - L -	501,250	501,700	502,370	503,030	503,250
361 - Z -	5,100	5,050	5,150	5,330	5,260
361 - L -	503,500	503,920	504,010	504,130	504,510
361 - Z -	5,230	5,300	5,250	5,240	5,250
361 - L -	504,800	505,020	505,250	505,520	506,030
361 - Z -	5,360	5,350	5,250	5,150	5,190
361 - L -	506,530	507,030	507,540	507,920	508,550
361 - Z -	5,030	5,350	5,260	5,330	5,280
361 - L -	508,820	509,050	509,260	509,550	509,710
361 - Z -	5,120	5,040	4,940	4,860	4,970
361 - L -	510,160	510,610	511,070	511,570	512,070
361 - Z -	5,030	4,960	5,020	5,340	5,470
361 - L -	512,400	512,580	513,080	513,580	513,760
361 - Z -	5,640	5,690	5,960	6,020	6,060
361 - L -	514,090	514,660	515,110	515,600	516,100
361 - Z -	6,030	6,180	6,380	6,310	6,440
361 - L -	516,470	516,600	516,930	517,380	517,610
361 - Z -	6,300	6,280	6,250	6,290	6,230
361 - L -	517,830	518,110	518,280	518,610	519,190
361 - Z -	6,140	5,980	5,980	5,960	5,850
361 - L -	519,650	520,120	520,620	521,030	521,480
361 - Z -	5,710	5,610	5,590	5,530	5,550
361 - L -	521,630	521,940	522,400	524,690	525,220
361 - Z -	5,600	5,540	5,420	5,110	5,160
361 - L -	525,650	527,000	527,650	527,930	529,320
361 - Z -	5,150	4,920	4,900	4,850	4,750
361 - L -	529,660	530,240	530,710	531,170	531,700
361 - Z -	4,770	4,740	4,750	4,730	4,770
361 - L -	532,170	532,670	533,050	534,170	534,450
361 - Z -	4,860	4,770	4,770	4,790	4,770
361 - L -	534,920	535,180	536,180	536,320	537,740
361 - Z -	4,770	4,740	4,760	4,830	4,980
361 - L -	538,690	538,770	539,680	540,180	541,060
361 - Z -	5,210	5,240	5,590	5,920	6,230
361 - L -	541,190	541,530	542,190	542,720	542,950
361 - Z -	6,260	6,400	6,490	6,470	6,360
361 - L -	543,190	543,430	543,690	544,190	544,390
361 - Z -	6,280	6,120	5,890	5,520	5,320
361 - L -	544,690	544,870	545,690	546,190	548,230
361 - Z -	5,070	5,030	4,700	4,650	4,710
361 - L -	548,710	549,190	550,200	551,260	551,780
361 - Z -	4,780	4,760	4,860	4,830	4,720
361 - L -	555,890	556,910	560,200	561,920	562,420
361 - Z -	4,630	4,630	4,630	4,910	4,950
361 - L -	563,200	567,200	568,200	568,480	568,700
361 - Z -	4,950	5,450	5,650	5,680	5,730

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
361 - L -	568,970	569,700	570,200	570,700	570,940
361 - Z -	5,680	5,830	6,010	6,000	6,140
361 - L -	571,200	571,450	571,700	572,460	574,200
361 - Z -	6,390	6,430	6,220	6,130	6,410
361 - L -	574,500	575,010	575,200	575,700	576,200
361 - Z -	6,370	6,480	6,490	6,590	6,580
361 - L -	576,700	577,200	577,340	577,700	578,540
361 - Z -	6,650	6,620	6,650	6,660	6,990
361 - L -	578,800	579,280	579,770	580,200	580,730
361 - Z -	7,020	6,950	7,060	7,340	7,220
361 - L -	581,200	581,710	582,230	582,750	583,780
361 - Z -	6,810	6,760	6,790	6,570	6,710
361 - L -	584,200	584,300	584,700	585,210	585,710
361 - Z -	6,740	6,710	6,700	6,570	6,500
361 - L -	585,880	586,210	586,400	586,710	587,210
361 - Z -	6,450	6,270	6,250	6,260	6,180
361 - L -	587,460	587,710	587,980	588,210	588,510
361 - Z -	6,110	6,090	5,980	5,790	5,730
361 - L -	588,710	589,040	589,210	589,560	589,710
361 - Z -	5,770	5,760	5,700	5,770	5,810
361 - L -	590,090	590,210	590,490	590,710	591,210
361 - Z -	5,840	5,810	5,950	6,040	5,790
361 - L -	591,710	592,220	592,760	593,290	593,720
361 - Z -	5,950	6,070	5,890	5,990	5,910
361 - L -	593,820	594,220	594,360	594,720	594,890
361 - Z -	5,910	6,220	6,430	6,700	6,690
361 - L -	595,720	596,220	596,500	596,720	597,040
361 - Z -	6,760	6,630	6,670	6,670	6,760
361 - L -	597,580	599,750	600,290	600,740	600,840
361 - Z -	5,320	5,060	4,860	4,840	4,820
361 - L -	601,380	602,460	602,970	603,240	603,400
361 - Z -	4,820	4,620	4,700	4,770	4,760
361 - L -	603,960	604,630	605,250	605,590	606,260
361 - Z -	4,990	4,810	4,850	4,760	4,890
361 - L -	606,450	606,760	607,070	607,260	607,580
361 - Z -	4,860	4,910	4,840	4,850	4,600
361 - L -	607,760	607,970	608,260	608,500	609,270
361 - Z -	4,610	4,540	4,660	4,680	4,900
361 - L -	609,650	610,270	610,780	610,850	611,330
361 - Z -	4,720	4,610	4,550	4,590	4,810
361 - L -	611,780	612,280	612,450	612,790	613,010
361 - Z -	4,960	4,960	4,980	4,980	5,000
361 - L -	613,790	614,130	614,370	614,690	616,970
361 - Z -	5,150	5,090	5,100	5,170	5,350
361 - L -	621,850	626,760	627,390	631,940	636,490
361 - Z -	5,220	5,150	5,110	5,120	5,180
361 - L -	637,000	641,560	642,070	646,660	647,280
361 - Z -	5,150	5,200	5,250	5,300	5,260
361 - L -	651,220	653,580	653,770	658,360	658,870
361 - Z -	5,400	5,410	5,440	5,350	5,390
361 - L -	659,890	660,400	660,910	661,300	661,430
361 - Z -	5,280	5,290	5,370	5,380	5,410
361 - L -	665,250	666,550	667,240	667,570	668,600
361 - Z -	5,700	5,700	5,720	5,770	5,800
361 - L -	669,110	669,250	669,630	669,920	671,690
361 - Z -	5,740	5,740	5,680	5,690	5,870
361 - L -	672,350	673,300	678,070	680,810	681,490
361 - Z -	5,820	5,880	5,810	5,600	5,440
361 - L -	681,980	683,010	683,540	684,040	684,220
361 - Z -	5,560	5,970	6,270	6,480	6,520
361 - L -	684,550	684,760	685,590	686,100	686,270
361 - Z -	6,510	6,530	6,830	6,600	6,600
361 - L -	686,610	687,130	687,660	689,190	689,760
361 - Z -	6,640	6,540	6,350	5,320	5,040

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
361 - L -	690,220	691,850	692,790	693,310	694,340
361 - Z -	5,030	4,670	4,220	4,100	3,990
361 - L -	694,850	695,370	695,880	696,400	697,150
361 - Z -	3,990	4,020	4,210	4,290	4,250
361 - L -	697,430	697,940	698,460	698,970	699,490
361 - Z -	4,200	4,420	4,790	5,080	5,130
361 - L -	700,000	701,030	701,300	703,610	704,120
361 - Z -	5,000	4,590	4,640	4,180	4,190
361 - L -	704,390	705,150	705,400	706,080	706,180
361 - Z -	4,260	4,340	4,300	4,320	4,300
361 - L -	706,770	707,210	707,730	708,240	708,580
361 - Z -	4,300	4,240	4,360	4,620	4,590
361 - L -	708,820	709,270	711,330	711,850	712,230
361 - Z -	4,550	4,380	4,310	4,170	3,880
361 - L -	712,360	712,910	713,390	713,910	714,420
361 - Z -	3,790	3,180	2,920	2,400	2,370
361 - L -	714,850	714,960	715,650	715,970	716,480
361 - Z -	2,590	2,670	3,230	3,560	3,690
361 - L -	717,510	720,090	720,430	721,800	722,140
361 - Z -	3,830	3,810	3,770	3,770	3,710
361 - L -	723,220	723,840	726,780	727,290	728,320
361 - Z -	3,770	3,690	3,590	3,620	3,500
361 - L -	731,410	731,930	732,440	733,990	738,110
361 - Z -	3,450	3,510	3,540	3,420	3,650
361 - L -	738,470	739,300	739,710	742,970	743,260
361 - Z -	3,580	3,590	3,640	3,680	3,720
361 - L -	743,660	747,380	747,890	748,440	748,920
361 - Z -	3,710	3,930	3,910	3,960	3,970
361 - L -	749,440	749,800	753,560	755,100	755,620
361 - Z -	4,040	4,010	4,180	4,110	4,200
361 - L -	758,000	759,220	761,280	761,790	762,100
361 - Z -	4,200	4,280	4,240	4,280	4,250
361 - L -	765,910	766,200	766,940	767,460	769,000
361 - Z -	4,390	4,350	4,340	4,420	4,400
361 - L -	769,620	772,090	772,610	773,120	774,150
361 - Z -	4,330	4,400	4,470	4,480	4,430
361 - L -	774,670	775,080	775,180	775,760	776,730
361 - Z -	4,470	4,440	4,450	4,430	4,480
361 - L -	778,270	778,790	779,860	780,330	780,850
361 - Z -	4,450	4,380	4,360	4,410	4,340
361 - L -	782,600	783,420	784,450	786,000	787,030
361 - Z -	4,310	4,190	4,170	4,310	4,230
361 - L -	787,540	788,060	788,740	789,090	789,430
361 - Z -	4,300	4,200	4,150	4,160	4,080
361 - L -	790,140	790,630	790,790	791,150	792,690
361 - Z -	3,990	3,770	3,770	3,700	3,800
361 - L -	792,840	793,210	795,270	795,780	796,300
361 - Z -	3,790	3,740	3,810	3,760	3,770
361 - L -	796,810	801,440	801,720	802,680	802,990
361 - Z -	3,750	3,840	3,880	3,910	3,890
361 - L -	805,820	806,080	806,870	807,620	807,870
361 - Z -	3,900	3,870	3,920	3,870	3,880
361 - L -	808,140	808,710	809,680	809,920	814,700
361 - Z -	3,850	3,900	3,860	3,890	3,910
361 - L -	816,890	818,120	818,800	819,980	820,500
361 - Z -	3,820	3,570	3,380	3,170	3,030
361 - L -	823,070	823,600	824,620	825,690	826,160
361 - Z -	2,800	2,870	2,890	3,140	3,190
361 - L -	826,680	827,190	827,780	831,960	832,860
361 - Z -	3,340	3,400	3,380	3,530	3,460
361 - L -	833,370	833,920	834,050	836,460	838,610
361 - Z -	3,480	3,570	3,570	3,540	3,450
361 - L -	839,040	842,120	842,420	843,670	844,080
361 - Z -	3,480	3,490	3,460	3,480	3,440

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
361 - L -	844,180	844,700	847,790	848,180	848,690
361 - Z -	3,440	3,390	3,360	3,430	3,420
361 - L -	849,330	849,850	850,230	850,360	851,590
361 - Z -	3,290	3,110	3,070	3,050	3,010
361 - L -	852,280	852,420	852,960	853,450	854,330
361 - Z -	2,890	2,850	2,760	2,620	2,460
361 - L -	854,480	854,966	855,010	855,043	855,510
361 - Z -	2,410	2,355	2,350	2,357	2,450
361 - L -	855,820	857,060	857,570	857,740	858,090
361 - Z -	2,470	2,920	3,230	3,300	3,500
361 - L -	858,600	859,150	859,630	859,790	860,470
361 - Z -	3,510	3,610	3,870	3,920	4,010
361 - L -	860,660	861,240	861,690	861,840	862,210
361 - Z -	3,990	4,060	4,010	4,030	4,040
361 - L -	862,720	863,330	863,750	864,570	864,780
361 - Z -	4,270	4,340	4,190	4,230	4,220
361 - L -	865,300	865,810	865,940	866,330	867,360
361 - Z -	4,120	4,180	4,130	4,070	4,080
361 - L -	867,870	868,390	868,670	868,900	869,420
361 - Z -	4,040	4,080	4,000	4,020	3,910
361 - L -	869,600	869,930	870,040	870,450	870,720
361 - Z -	3,910	3,960	3,960	4,030	3,990
361 - L -	870,960	872,090	873,020	874,140	874,910
361 - Z -	4,010	4,240	4,230	4,360	4,350
361 - L -	900,000				
361 - Z -	4,350				
360 - L -	-25,000	4,500	119,700	188,124	188,659
360 - Z -	-11,750	-11,750	-12,000	-12,000	-12,300
360 - L -	188,730	188,880	189,950	191,530	191,840
360 - Z -	-12,340	-12,400	-12,930	-13,330	-13,450
360 - L -	192,310	192,650	193,960	194,480	195,310
360 - Z -	-13,580	-13,600	-13,480	-13,520	-13,770
360 - L -	196,271	196,610	196,950	197,330	198,180
360 - Z -	-14,280	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690
360 - L -	199,120	199,840	201,095	202,660	203,480
360 - Z -	-14,540	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930
360 - L -	204,330	205,590	206,180	208,430	210,640
360 - Z -	-15,940	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970
360 - L -	215,610	216,890	220,430	224,930	229,440
360 - Z -	-16,010	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050
360 - L -	233,190	234,260	236,040	239,620	244,140
360 - Z -	-16,050	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990
360 - L -	248,560	249,720	252,280	257,210	261,440
360 - Z -	-15,860	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960
360 - L -	266,060	268,290	270,830	275,260	278,720
360 - Z -	-15,940	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400
360 - L -	281,811	283,450	284,955	287,130	290,520
360 - Z -	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740
360 - L -	290,600	294,736	295,250	297,243	299,720
360 - Z -	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500
360 - L -	304,160	309,140	312,600	317,400	321,970
360 - Z -	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510
360 - L -	322,000	326,690	330,770	332,450	336,910
360 - Z -	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550
360 - L -	341,020	345,030	349,800	354,020	355,574
360 - Z -	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242
360 - L -	358,910	363,580	364,590	366,580	369,020
360 - Z -	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730
360 - L -	373,890	374,780	376,590	378,380	378,410
360 - Z -	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050
360 - L -	379,640	380,770	382,200	386,930	391,010
360 - Z -	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860
360 - L -	394,910	399,450	402,948	403,830	408,540
360 - Z -	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
360 - L -	412,340	413,310	415,960	417,320	419,290
360 - Z -	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000
360 - L -	423,360	427,750	430,340	434,870	436,830
360 - Z -	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820
360 - L -	437,288	437,800	437,894	438,060	438,520
360 - Z -	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860
360 - L -	438,920	439,320	440,175	442,610	445,570
360 - Z -	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550
360 - L -	449,813	450,450	451,514	453,550	455,913
360 - Z -	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500
360 - L -	457,300	459,180	461,570	461,860	462,750
360 - Z -	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410
360 - L -	463,320	463,840	464,160	464,450	465,080
360 - Z -	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040
360 - L -	465,090	465,108	465,119	465,124	465,126
360 - Z -	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600
360 - L -	465,133	465,146	465,150	465,176	465,189
360 - Z -	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500
360 - L -	465,255	465,280	465,332	465,354	465,365
360 - Z -	-2,000	-1,430	-0,250	0,250	0,500
360 - L -	465,379	465,380	465,610	465,890	466,450
360 - Z -	0,830	0,850	0,750	0,710	0,700
360 - L -	466,910	467,290	467,420	472,340	477,130
360 - Z -	0,760	0,760	0,740	0,730	0,770
360 - L -	477,640	482,550	484,770	485,130	485,270
360 - Z -	0,790	0,830	0,860	1,000	1,020
360 - L -	485,560	485,780	485,990	486,290	486,420
360 - Z -	0,980	1,040	1,180	1,020	0,970
360 - L -	486,850	488,150	488,580	489,840	490,350
360 - Z -	1,000	0,890	0,940	0,910	0,950
360 - L -	490,639	490,750	491,180	491,202	491,360
360 - Z -	0,878	0,850	0,850	0,881	1,110
360 - L -	491,870	492,032	492,220	492,329	492,380
360 - Z -	1,200	1,468	1,780	2,066	2,200
360 - L -	494,230	494,400	494,660	495,100	495,420
360 - Z -	2,300	2,340	2,340	2,530	2,920
360 - L -	495,540	495,980	496,348	496,575	496,930
360 - Z -	3,050	3,190	3,380	3,497	3,680
360 - L -	497,300	497,440	497,740	497,940	498,180
360 - Z -	3,610	3,660	3,680	3,720	3,830
360 - L -	498,610	498,960	499,050	499,490	499,970
360 - Z -	3,960	3,980	4,010	4,100	4,550
360 - L -	500,470	500,810	500,980	501,250	501,700
360 - Z -	4,730	4,940	4,990	5,100	5,050
360 - L -	502,370	503,030	503,250	503,500	503,920
360 - Z -	5,150	5,330	5,260	5,230	5,300
360 - L -	504,010	504,130	504,510	504,800	505,020
360 - Z -	5,250	5,240	5,250	5,360	5,350
360 - L -	505,250	505,520	506,030	506,530	507,030
360 - Z -	5,250	5,150	5,190	5,030	5,350
360 - L -	507,540	507,920	508,550	508,820	509,050
360 - Z -	5,260	5,330	5,280	5,120	5,040
360 - L -	509,260	509,550	509,710	510,160	510,610
360 - Z -	4,940	4,860	4,970	5,030	4,960
360 - L -	511,070	511,570	512,070	512,400	512,580
360 - Z -	5,020	5,340	5,470	5,640	5,690
360 - L -	513,080	513,580	513,760	514,090	514,660
360 - Z -	5,960	6,020	6,060	6,030	6,180
360 - L -	515,110	515,600	516,100	516,470	516,600
360 - Z -	6,380	6,310	6,440	6,300	6,280
360 - L -	516,930	517,380	517,610	517,830	518,110
360 - Z -	6,250	6,290	6,230	6,140	5,980
360 - L -	518,280	518,610	519,190	519,650	520,120
360 - Z -	5,980	5,960	5,850	5,710	5,610

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
360 - L -	520,620	521,030	521,480	521,630	521,940
360 - Z -	5,590	5,530	5,550	5,600	5,540
360 - L -	522,400	524,690	525,220	525,650	527,000
360 - Z -	5,420	5,110	5,160	5,150	4,920
360 - L -	527,650	527,930	529,320	529,660	530,240
360 - Z -	4,900	4,850	4,750	4,770	4,740
360 - L -	530,710	531,170	531,700	532,170	532,670
360 - Z -	4,750	4,730	4,770	4,860	4,770
360 - L -	533,050	534,170	534,450	534,920	535,180
360 - Z -	4,770	4,790	4,770	4,770	4,740
360 - L -	536,180	536,320	537,740	538,690	538,770
360 - Z -	4,760	4,830	4,980	5,210	5,240
360 - L -	539,680	540,180	541,060	541,190	541,530
360 - Z -	5,590	5,920	6,230	6,260	6,400
360 - L -	542,190	542,720	542,950	543,190	543,430
360 - Z -	6,490	6,470	6,360	6,280	6,120
360 - L -	543,690	544,190	544,390	544,690	544,870
360 - Z -	5,890	5,520	5,320	5,070	5,030
360 - L -	545,690	546,190	548,230	548,710	549,190
360 - Z -	4,700	4,650	4,710	4,780	4,760
360 - L -	550,200	551,260	551,780	555,890	556,910
360 - Z -	4,860	4,830	4,720	4,630	4,630
360 - L -	560,200	561,920	562,420	563,200	567,200
360 - Z -	4,630	4,910	4,950	4,950	5,450
360 - L -	568,200	568,480	568,700	568,970	569,700
360 - Z -	5,650	5,680	5,730	5,680	5,830
360 - L -	570,200	570,700	570,940	571,200	571,450
360 - Z -	6,010	6,000	6,140	6,390	6,430
360 - L -	571,700	572,460	574,200	574,500	575,010
360 - Z -	6,220	6,130	6,410	6,370	6,480
360 - L -	575,200	575,700	576,200	576,700	577,200
360 - Z -	6,490	6,590	6,580	6,650	6,620
360 - L -	577,340	577,700	578,540	578,800	579,280
360 - Z -	6,650	6,660	6,990	7,020	6,950
360 - L -	579,770	580,200	580,730	581,200	581,710
360 - Z -	7,060	7,340	7,220	6,810	6,760
360 - L -	582,230	582,750	583,780	584,200	584,300
360 - Z -	6,790	6,570	6,710	6,740	6,710
360 - L -	584,700	585,210	585,710	585,880	586,210
360 - Z -	6,700	6,570	6,500	6,450	6,270
360 - L -	586,400	586,710	587,210	587,460	587,710
360 - Z -	6,250	6,260	6,180	6,110	6,090
360 - L -	587,980	588,210	588,510	588,710	589,040
360 - Z -	5,980	5,790	5,730	5,770	5,760
360 - L -	589,210	589,560	589,710	590,090	590,210
360 - Z -	5,700	5,770	5,810	5,840	5,810
360 - L -	590,490	590,710	591,210	591,710	592,220
360 - Z -	5,950	6,040	5,790	5,950	6,070
360 - L -	592,760	593,290	593,720	593,820	594,220
360 - Z -	5,890	5,990	5,910	5,910	6,220
360 - L -	594,360	594,720	594,890	595,720	596,220
360 - Z -	6,430	6,700	6,690	6,760	6,630
360 - L -	596,500	596,720	597,040	597,580	599,750
360 - Z -	6,670	6,670	6,760	5,320	5,060
360 - L -	600,290	600,740	600,840	601,380	602,460
360 - Z -	4,860	4,840	4,820	4,820	4,620
360 - L -	602,970	603,240	603,400	603,960	604,630
360 - Z -	4,700	4,770	4,760	4,990	4,810
360 - L -	605,250	605,590	606,260	606,450	606,760
360 - Z -	4,850	4,760	4,890	4,860	4,910
360 - L -	607,070	607,260	607,580	607,760	607,970
360 - Z -	4,840	4,850	4,600	4,610	4,540
360 - L -	608,260	608,500	609,270	609,650	610,270
360 - Z -	4,660	4,680	4,900	4,720	4,610

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
360 - L -	610,780	610,850	611,330	611,780	612,280
360 - Z -	4,550	4,590	4,810	4,960	4,960
360 - L -	612,450	612,790	613,010	613,790	614,130
360 - Z -	4,980	4,980	5,000	5,150	5,090
360 - L -	614,370	614,690	616,970	621,850	626,760
360 - Z -	5,100	5,170	5,350	5,220	5,150
360 - L -	627,390	631,940	636,490	637,000	641,560
360 - Z -	5,110	5,120	5,180	5,150	5,200
360 - L -	642,070	646,660	647,280	651,220	653,580
360 - Z -	5,250	5,300	5,260	5,400	5,410
360 - L -	653,770	658,360	658,870	659,890	660,400
360 - Z -	5,440	5,350	5,390	5,280	5,290
360 - L -	660,910	661,300	661,430	665,250	666,550
360 - Z -	5,370	5,380	5,410	5,700	5,700
360 - L -	667,240	667,570	668,600	669,110	669,250
360 - Z -	5,720	5,770	5,800	5,740	5,740
360 - L -	669,630	669,920	671,690	672,350	673,300
360 - Z -	5,680	5,690	5,870	5,820	5,880
360 - L -	678,070	680,810	681,490	681,980	683,010
360 - Z -	5,810	5,600	5,440	5,560	5,970
360 - L -	683,540	684,040	684,220	684,550	684,760
360 - Z -	6,270	6,480	6,520	6,510	6,530
360 - L -	685,590	686,100	686,270	686,610	687,130
360 - Z -	6,830	6,600	6,600	6,640	6,540
360 - L -	687,660	689,190	689,760	690,220	691,850
360 - Z -	6,350	5,320	5,040	5,030	4,670
360 - L -	692,790	693,310	694,340	694,850	695,370
360 - Z -	4,220	4,100	3,990	3,990	4,020
360 - L -	695,880	696,400	697,150	697,430	697,940
360 - Z -	4,210	4,290	4,250	4,200	4,420
360 - L -	698,460	698,970	699,490	700,000	701,030
360 - Z -	4,790	5,080	5,130	5,000	4,590
360 - L -	701,300	703,610	704,120	704,390	705,150
360 - Z -	4,640	4,180	4,190	4,260	4,340
360 - L -	705,400	706,080	706,180	706,770	707,210
360 - Z -	4,300	4,320	4,300	4,300	4,240
360 - L -	707,730	708,240	708,580	708,820	709,270
360 - Z -	4,360	4,620	4,590	4,550	4,380
360 - L -	711,330	711,850	712,230	712,360	712,910
360 - Z -	4,310	4,170	3,880	3,790	3,180
360 - L -	713,390	713,910	714,420	714,850	714,960
360 - Z -	2,920	2,400	2,370	2,590	2,670
360 - L -	715,650	715,970	716,480	717,510	720,090
360 - Z -	3,230	3,560	3,690	3,830	3,810
360 - L -	720,430	721,800	722,140	723,220	723,840
360 - Z -	3,770	3,770	3,710	3,770	3,690
360 - L -	726,780	727,290	728,320	731,410	731,930
360 - Z -	3,590	3,620	3,500	3,450	3,510
360 - L -	732,440	733,990	738,110	738,470	739,300
360 - Z -	3,540	3,420	3,650	3,580	3,590
360 - L -	739,710	742,970	743,260	743,660	747,380
360 - Z -	3,640	3,680	3,720	3,710	3,930
360 - L -	747,890	748,440	748,920	749,440	749,800
360 - Z -	3,910	3,960	3,970	4,040	4,010
360 - L -	753,560	755,100	755,620	758,000	759,220
360 - Z -	4,180	4,110	4,200	4,200	4,280
360 - L -	761,280	761,790	762,100	765,910	766,200
360 - Z -	4,240	4,280	4,250	4,390	4,350
360 - L -	766,940	767,460	769,000	769,620	772,090
360 - Z -	4,340	4,420	4,400	4,330	4,400
360 - L -	772,610	773,120	774,150	774,670	775,080
360 - Z -	4,470	4,480	4,430	4,470	4,440
360 - L -	775,180	775,760	776,730	778,270	778,790
360 - Z -	4,450	4,430	4,480	4,450	4,380

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
360 - L -	779,860	780,330	780,850	782,600	783,420
360 - Z -	4,360	4,410	4,340	4,310	4,190
360 - L -	784,450	786,000	787,030	787,540	788,060
360 - Z -	4,170	4,310	4,230	4,300	4,200
360 - L -	788,740	789,090	789,430	790,140	790,630
360 - Z -	4,150	4,160	4,080	3,990	3,770
360 - L -	790,790	791,150	792,690	792,840	793,210
360 - Z -	3,770	3,700	3,800	3,790	3,740
360 - L -	795,270	795,780	796,300	796,810	801,440
360 - Z -	3,810	3,760	3,770	3,750	3,840
360 - L -	801,720	802,680	802,990	805,820	806,080
360 - Z -	3,880	3,910	3,890	3,900	3,870
360 - L -	806,870	807,620	807,870	808,140	808,710
360 - Z -	3,920	3,870	3,880	3,850	3,900
360 - L -	809,680	809,920	814,700	816,890	818,120
360 - Z -	3,860	3,890	3,910	3,820	3,570
360 - L -	818,800	819,980	820,500	823,070	823,600
360 - Z -	3,380	3,170	3,030	2,800	2,870
360 - L -	824,620	825,690	826,160	826,680	827,190
360 - Z -	2,890	3,140	3,190	3,340	3,400
360 - L -	827,780	831,960	832,860	833,370	833,920
360 - Z -	3,380	3,530	3,460	3,480	3,570
360 - L -	834,050	836,460	838,610	839,040	842,120
360 - Z -	3,570	3,540	3,450	3,480	3,490
360 - L -	842,420	843,670	844,080	844,180	844,700
360 - Z -	3,460	3,480	3,440	3,440	3,390
360 - L -	847,790	848,180	848,690	849,330	849,850
360 - Z -	3,360	3,430	3,420	3,290	3,110
360 - L -	850,230	850,360	851,590	852,280	852,420
360 - Z -	3,070	3,050	3,010	2,890	2,850
360 - L -	852,960	853,450	854,330	854,480	854,966
360 - Z -	2,760	2,620	2,460	2,410	2,355
360 - L -	855,010	855,043	855,510	855,820	857,060
360 - Z -	2,350	2,357	2,450	2,470	2,920
360 - L -	857,570	857,740	858,090	858,600	859,150
360 - Z -	3,230	3,300	3,500	3,510	3,610
360 - L -	859,630	859,790	860,470	860,660	861,240
360 - Z -	3,870	3,920	4,010	3,990	4,060
360 - L -	861,690	861,840	862,210	862,720	863,330
360 - Z -	4,010	4,030	4,040	4,270	4,340
360 - L -	863,750	864,570	864,780	865,300	865,810
360 - Z -	4,190	4,230	4,220	4,120	4,180
360 - L -	865,940	866,330	867,360	867,870	868,390
360 - Z -	4,130	4,070	4,080	4,040	4,080
360 - L -	868,670	868,900	869,420	869,600	869,930
360 - Z -	4,000	4,020	3,910	3,910	3,960
360 - L -	870,040	870,450	870,720	870,960	872,090
360 - Z -	3,960	4,030	3,990	4,010	4,240
360 - L -	873,020	874,140	874,910	900,000	
360 - Z -	4,230	4,360	4,350	4,350	
359 - L -	-25,000	4,500	119,700	188,124	188,659
359 - Z -	-12,600	-12,600	-12,000	-12,000	-12,300
359 - L -	188,730	188,880	189,950	191,530	191,840
359 - Z -	-12,340	-12,400	-12,930	-13,330	-13,450
359 - L -	192,310	192,650	193,960	194,480	195,310
359 - Z -	-13,580	-13,600	-13,480	-13,520	-13,770
359 - L -	196,271	196,610	196,950	197,330	198,180
359 - Z -	-14,280	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690
359 - L -	199,120	199,840	201,095	202,660	203,480
359 - Z -	-14,540	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930
359 - L -	204,330	205,590	206,180	208,430	210,640
359 - Z -	-15,940	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970
359 - L -	215,610	216,890	220,430	224,930	229,440
359 - Z -	-16,010	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
359 - L -	233,190	234,260	236,040	239,620	244,140
359 - Z -	-16,050	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990
359 - L -	248,560	249,720	252,280	257,210	261,440
359 - Z -	-15,860	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960
359 - L -	266,060	268,290	270,830	275,260	278,720
359 - Z -	-15,940	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400
359 - L -	281,811	283,450	284,955	287,130	290,520
359 - Z -	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740
359 - L -	290,600	294,736	295,250	297,243	299,720
359 - Z -	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500
359 - L -	304,160	309,140	312,600	317,400	321,970
359 - Z -	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510
359 - L -	322,000	326,690	330,770	332,450	336,910
359 - Z -	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550
359 - L -	341,020	345,030	349,800	354,020	355,574
359 - Z -	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242
359 - L -	358,910	363,580	364,590	366,580	369,020
359 - Z -	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730
359 - L -	373,890	374,780	376,590	378,380	378,410
359 - Z -	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050
359 - L -	379,640	380,770	382,200	386,930	391,010
359 - Z -	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860
359 - L -	394,910	399,450	402,948	403,830	408,540
359 - Z -	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050
359 - L -	412,340	413,310	415,960	417,320	419,290
359 - Z -	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000
359 - L -	423,360	427,750	430,340	434,870	436,830
359 - Z -	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820
359 - L -	437,288	437,800	437,894	438,060	438,520
359 - Z -	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860
359 - L -	438,920	439,320	440,175	442,610	445,570
359 - Z -	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550
359 - L -	449,813	450,450	451,514	453,550	455,913
359 - Z -	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500
359 - L -	457,300	459,180	461,570	461,860	462,750
359 - Z -	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410
359 - L -	463,320	463,840	464,160	464,450	465,080
359 - Z -	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040
359 - L -	465,090	465,108	465,119	465,124	465,126
359 - Z -	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600
359 - L -	465,133	465,146	465,150	465,176	465,189
359 - Z -	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500
359 - L -	465,255	465,280	465,332	465,354	465,365
359 - Z -	-2,000	-1,430	-0,250	0,250	0,500
359 - L -	465,379	465,380	465,610	465,890	466,450
359 - Z -	0,830	0,850	0,750	0,710	0,700
359 - L -	466,910	467,290	467,420	472,340	477,130
359 - Z -	0,760	0,760	0,740	0,730	0,770
359 - L -	477,640	482,550	484,770	485,130	485,270
359 - Z -	0,790	0,830	0,860	1,000	1,020
359 - L -	485,560	485,780	485,990	486,290	486,420
359 - Z -	0,980	1,040	1,180	1,020	0,970
359 - L -	486,850	488,150	488,580	489,840	490,350
359 - Z -	1,000	0,890	0,940	0,910	0,950
359 - L -	490,639	490,750	491,180	491,202	491,360
359 - Z -	0,878	0,850	0,850	0,881	1,110
359 - L -	491,870	492,032	492,220	492,329	492,380
359 - Z -	1,200	1,468	1,780	2,066	2,200
359 - L -	494,230	494,400	494,660	495,100	495,420
359 - Z -	2,300	2,340	2,340	2,530	2,920
359 - L -	495,540	495,980	496,348	496,575	496,930
359 - Z -	3,050	3,190	3,380	3,497	3,680
359 - L -	497,300	497,440	497,740	497,940	498,180
359 - Z -	3,610	3,660	3,680	3,720	3,830

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
359 - L -	498,610	498,960	499,050	499,490	499,970
359 - Z -	3,960	3,980	4,010	4,100	4,550
359 - L -	500,470	500,810	500,980	501,250	501,700
359 - Z -	4,730	4,940	4,990	5,100	5,050
359 - L -	502,370	503,030	503,250	503,500	503,920
359 - Z -	5,150	5,330	5,260	5,230	5,300
359 - L -	504,010	504,130	504,510	504,800	505,020
359 - Z -	5,250	5,240	5,250	5,360	5,350
359 - L -	505,250	505,520	506,030	506,530	507,030
359 - Z -	5,250	5,150	5,190	5,030	5,350
359 - L -	507,540	507,920	508,550	508,820	509,050
359 - Z -	5,260	5,330	5,280	5,120	5,040
359 - L -	509,260	509,550	509,710	510,160	510,610
359 - Z -	4,940	4,860	4,970	5,030	4,960
359 - L -	511,070	511,570	512,070	512,400	512,580
359 - Z -	5,020	5,340	5,470	5,640	5,690
359 - L -	513,080	513,580	513,760	514,090	514,660
359 - Z -	5,960	6,020	6,060	6,030	6,180
359 - L -	515,110	515,600	516,100	516,470	516,600
359 - Z -	6,380	6,310	6,440	6,300	6,280
359 - L -	516,930	517,380	517,610	517,830	518,110
359 - Z -	6,250	6,290	6,230	6,140	5,980
359 - L -	518,280	518,610	519,190	519,650	520,120
359 - Z -	5,980	5,960	5,850	5,710	5,610
359 - L -	520,620	521,030	521,480	521,630	521,940
359 - Z -	5,590	5,530	5,550	5,600	5,540
359 - L -	522,400	524,690	525,220	525,650	527,000
359 - Z -	5,420	5,110	5,160	5,150	4,920
359 - L -	527,650	527,930	529,320	529,660	530,240
359 - Z -	4,900	4,850	4,750	4,770	4,740
359 - L -	530,710	531,170	531,700	532,170	532,670
359 - Z -	4,750	4,730	4,770	4,860	4,770
359 - L -	533,050	534,170	534,450	534,920	535,180
359 - Z -	4,770	4,790	4,770	4,770	4,740
359 - L -	536,180	536,320	537,740	538,690	538,770
359 - Z -	4,760	4,830	4,980	5,210	5,240
359 - L -	539,680	540,180	541,060	541,190	541,530
359 - Z -	5,590	5,920	6,230	6,260	6,400
359 - L -	542,190	542,720	542,950	543,190	543,430
359 - Z -	6,490	6,470	6,360	6,280	6,120
359 - L -	543,690	544,190	544,390	544,690	544,870
359 - Z -	5,890	5,520	5,320	5,070	5,030
359 - L -	545,690	546,190	548,230	548,710	549,190
359 - Z -	4,700	4,650	4,710	4,780	4,760
359 - L -	550,200	551,260	551,780	555,890	556,910
359 - Z -	4,860	4,830	4,720	4,630	4,630
359 - L -	560,200	561,920	562,420	563,200	567,200
359 - Z -	4,630	4,910	4,950	4,950	5,450
359 - L -	568,200	568,480	568,700	568,970	569,700
359 - Z -	5,650	5,680	5,730	5,680	5,830
359 - L -	570,200	570,700	570,940	571,200	571,450
359 - Z -	6,010	6,000	6,140	6,390	6,430
359 - L -	571,700	572,460	574,200	574,500	575,010
359 - Z -	6,220	6,130	6,410	6,370	6,480
359 - L -	575,200	575,700	576,200	576,700	577,200
359 - Z -	6,490	6,590	6,580	6,650	6,620
359 - L -	577,340	577,700	578,540	578,800	579,280
359 - Z -	6,650	6,660	6,990	7,020	6,950
359 - L -	579,770	580,200	580,730	581,200	581,710
359 - Z -	7,060	7,340	7,220	6,810	6,760
359 - L -	582,230	582,750	583,780	584,200	584,300
359 - Z -	6,790	6,570	6,710	6,740	6,710
359 - L -	584,700	585,210	585,710	585,880	586,210
359 - Z -	6,700	6,570	6,500	6,450	6,270

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
359 - L -	586,400	586,710	587,210	587,460	587,710
359 - Z -	6,250	6,260	6,180	6,110	6,090
359 - L -	587,980	588,210	588,510	588,710	589,040
359 - Z -	5,980	5,790	5,730	5,770	5,760
359 - L -	589,210	589,560	589,710	590,090	590,210
359 - Z -	5,700	5,770	5,810	5,840	5,810
359 - L -	590,490	590,710	591,210	591,710	592,220
359 - Z -	5,950	6,040	5,790	5,950	6,070
359 - L -	592,760	593,290	593,720	593,820	594,220
359 - Z -	5,890	5,990	5,910	5,910	6,220
359 - L -	594,360	594,720	594,890	595,720	596,220
359 - Z -	6,430	6,700	6,690	6,760	6,630
359 - L -	596,500	596,720	597,040	597,580	599,750
359 - Z -	6,670	6,670	6,760	5,320	5,060
359 - L -	600,290	600,740	600,840	601,380	602,460
359 - Z -	4,860	4,840	4,820	4,820	4,620
359 - L -	602,970	603,240	603,400	603,960	604,630
359 - Z -	4,700	4,770	4,760	4,990	4,810
359 - L -	605,250	605,590	606,260	606,450	606,760
359 - Z -	4,850	4,760	4,890	4,860	4,910
359 - L -	607,070	607,260	607,580	607,760	607,970
359 - Z -	4,840	4,850	4,600	4,610	4,540
359 - L -	608,260	608,500	609,270	609,650	610,270
359 - Z -	4,660	4,680	4,900	4,720	4,610
359 - L -	610,780	610,850	611,330	611,780	612,280
359 - Z -	4,550	4,590	4,810	4,960	4,960
359 - L -	612,450	612,790	613,010	613,790	614,130
359 - Z -	4,980	4,980	5,000	5,150	5,090
359 - L -	614,370	614,690	616,970	621,850	626,760
359 - Z -	5,100	5,170	5,350	5,220	5,150
359 - L -	627,390	631,940	636,490	637,000	641,560
359 - Z -	5,110	5,120	5,180	5,150	5,200
359 - L -	642,070	646,660	647,280	651,220	653,580
359 - Z -	5,250	5,300	5,260	5,400	5,410
359 - L -	653,770	658,360	658,870	659,890	660,400
359 - Z -	5,440	5,350	5,390	5,280	5,290
359 - L -	660,910	661,300	661,430	665,250	666,550
359 - Z -	5,370	5,380	5,410	5,700	5,700
359 - L -	667,240	667,570	668,600	669,110	669,250
359 - Z -	5,720	5,770	5,800	5,740	5,740
359 - L -	669,630	669,920	671,690	672,350	673,300
359 - Z -	5,680	5,690	5,870	5,820	5,880
359 - L -	678,070	680,810	681,490	681,980	683,010
359 - Z -	5,810	5,600	5,440	5,560	5,970
359 - L -	683,540	684,040	684,220	684,550	684,760
359 - Z -	6,270	6,480	6,520	6,510	6,530
359 - L -	685,590	686,100	686,270	686,610	687,130
359 - Z -	6,830	6,600	6,600	6,640	6,540
359 - L -	687,660	689,190	689,760	690,220	691,850
359 - Z -	6,350	5,320	5,040	5,030	4,670
359 - L -	692,790	693,310	694,340	694,850	695,370
359 - Z -	4,220	4,100	3,990	3,990	4,020
359 - L -	695,880	696,400	697,150	697,430	697,940
359 - Z -	4,210	4,290	4,250	4,200	4,420
359 - L -	698,460	698,970	699,490	700,000	701,030
359 - Z -	4,790	5,080	5,130	5,000	4,590
359 - L -	701,300	703,610	704,120	704,390	705,150
359 - Z -	4,640	4,180	4,190	4,260	4,340
359 - L -	705,400	706,080	706,180	706,770	707,210
359 - Z -	4,300	4,320	4,300	4,300	4,240
359 - L -	707,730	708,240	708,580	708,820	709,270
359 - Z -	4,360	4,620	4,590	4,550	4,380
359 - L -	711,330	711,850	712,230	712,360	712,910
359 - Z -	4,310	4,170	3,880	3,790	3,180

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
359 - L -	713,390	713,910	714,420	714,850	714,960
359 - Z -	2,920	2,400	2,370	2,590	2,670
359 - L -	715,650	715,970	716,480	717,510	720,090
359 - Z -	3,230	3,560	3,690	3,830	3,810
359 - L -	720,430	721,800	722,140	723,220	723,840
359 - Z -	3,770	3,770	3,710	3,770	3,690
359 - L -	726,780	727,290	728,320	731,410	731,930
359 - Z -	3,590	3,620	3,500	3,450	3,510
359 - L -	732,440	733,990	738,110	738,470	739,300
359 - Z -	3,540	3,420	3,650	3,580	3,590
359 - L -	739,710	742,970	743,260	743,660	747,380
359 - Z -	3,640	3,680	3,720	3,710	3,930
359 - L -	747,890	748,440	748,920	749,440	749,800
359 - Z -	3,910	3,960	3,970	4,040	4,010
359 - L -	753,560	755,100	755,620	758,000	759,220
359 - Z -	4,180	4,110	4,200	4,200	4,280
359 - L -	761,280	761,790	762,100	765,910	766,200
359 - Z -	4,240	4,280	4,250	4,390	4,350
359 - L -	766,940	767,460	769,000	769,620	772,090
359 - Z -	4,340	4,420	4,400	4,330	4,400
359 - L -	772,610	773,120	774,150	774,670	775,080
359 - Z -	4,470	4,480	4,430	4,470	4,440
359 - L -	775,180	775,760	776,730	778,270	778,790
359 - Z -	4,450	4,430	4,480	4,450	4,380
359 - L -	779,860	780,330	780,850	782,600	783,420
359 - Z -	4,360	4,410	4,340	4,310	4,190
359 - L -	784,450	786,000	787,030	787,540	788,060
359 - Z -	4,170	4,310	4,230	4,300	4,200
359 - L -	788,740	789,090	789,430	790,140	790,630
359 - Z -	4,150	4,160	4,080	3,990	3,770
359 - L -	790,790	791,150	792,690	792,840	793,210
359 - Z -	3,770	3,700	3,800	3,790	3,740
359 - L -	795,270	795,780	796,300	796,810	801,440
359 - Z -	3,810	3,760	3,770	3,750	3,840
359 - L -	801,720	802,680	802,990	805,820	806,080
359 - Z -	3,880	3,910	3,890	3,900	3,870
359 - L -	806,870	807,620	807,870	808,140	808,710
359 - Z -	3,920	3,870	3,880	3,850	3,900
359 - L -	809,680	809,920	814,700	816,890	818,120
359 - Z -	3,860	3,890	3,910	3,820	3,570
359 - L -	818,800	819,980	820,500	823,070	823,600
359 - Z -	3,380	3,170	3,030	2,800	2,870
359 - L -	824,620	825,690	826,160	826,680	827,190
359 - Z -	2,890	3,140	3,190	3,340	3,400
359 - L -	827,780	831,960	832,860	833,370	833,920
359 - Z -	3,380	3,530	3,460	3,480	3,570
359 - L -	834,050	836,460	838,610	839,040	842,120
359 - Z -	3,570	3,540	3,450	3,480	3,490
359 - L -	842,420	843,670	844,080	844,180	844,700
359 - Z -	3,460	3,480	3,440	3,440	3,390
359 - L -	847,790	848,180	848,690	849,330	849,850
359 - Z -	3,360	3,430	3,420	3,290	3,110
359 - L -	850,230	850,360	851,590	852,280	852,420
359 - Z -	3,070	3,050	3,010	2,890	2,850
359 - L -	852,960	853,450	854,330	854,480	854,966
359 - Z -	2,760	2,620	2,460	2,410	2,355
359 - L -	855,010	855,043	855,510	855,820	857,060
359 - Z -	2,350	2,357	2,450	2,470	2,920
359 - L -	857,570	857,740	858,090	858,600	859,150
359 - Z -	3,230	3,300	3,500	3,510	3,610
359 - L -	859,630	859,790	860,470	860,660	861,240
359 - Z -	3,870	3,920	4,010	3,990	4,060
359 - L -	861,690	861,840	862,210	862,720	863,330
359 - Z -	4,010	4,030	4,040	4,270	4,340

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
359 - L -	863,750	864,570	864,780	865,300	865,810
359 - Z -	4,190	4,230	4,220	4,120	4,180
359 - L -	865,940	866,330	867,360	867,870	868,390
359 - Z -	4,130	4,070	4,080	4,040	4,080
359 - L -	868,670	868,900	869,420	869,600	869,930
359 - Z -	4,000	4,020	3,910	3,910	3,960
359 - L -	870,040	870,450	870,720	870,960	872,090
359 - Z -	3,960	4,030	3,990	4,010	4,240
359 - L -	873,020	874,140	874,910	900,000	
359 - Z -	4,230	4,360	4,350	4,350	
358 - L -	-25,000	4,500	119,700	188,659	188,730
358 - Z -	-12,600	-12,600	-12,300	-12,300	-12,340
358 - L -	188,880	189,950	191,530	191,840	192,310
358 - Z -	-12,400	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580
358 - L -	192,650	193,960	194,480	195,310	196,271
358 - Z -	-13,600	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280
358 - L -	196,610	196,950	197,330	198,180	199,120
358 - Z -	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540
358 - L -	199,840	201,095	202,660	203,480	204,330
358 - Z -	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940
358 - L -	205,590	206,180	208,430	210,640	215,610
358 - Z -	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010
358 - L -	216,890	220,430	224,930	229,440	233,190
358 - Z -	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050
358 - L -	234,260	236,040	239,620	244,140	248,560
358 - Z -	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860
358 - L -	249,720	252,280	257,210	261,440	266,060
358 - Z -	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940
358 - L -	268,290	270,830	275,260	278,720	281,811
358 - Z -	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478
358 - L -	283,450	284,955	287,130	290,520	290,600
358 - Z -	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735
358 - L -	294,736	295,250	297,243	299,720	304,160
358 - Z -	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460
358 - L -	309,140	312,600	317,400	321,970	322,000
358 - Z -	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510
358 - L -	326,690	330,770	332,450	336,910	341,020
358 - Z -	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560
358 - L -	345,030	349,800	354,020	355,574	358,910
358 - Z -	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160
358 - L -	363,580	364,590	366,580	369,020	373,890
358 - Z -	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700
358 - L -	374,780	376,590	378,380	378,410	379,640
358 - Z -	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020
358 - L -	380,770	382,200	386,930	391,010	394,910
358 - Z -	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870
358 - L -	399,450	402,948	403,830	408,540	412,340
358 - Z -	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940
358 - L -	413,310	415,960	417,320	419,290	423,360
358 - Z -	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830
358 - L -	427,750	430,340	434,870	436,830	437,288
358 - Z -	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650
358 - L -	437,800	437,894	438,060	438,520	438,920
358 - Z -	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610
358 - L -	439,320	440,175	442,610	445,570	449,813
358 - Z -	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750
358 - L -	450,450	451,514	453,550	455,913	457,300
358 - Z -	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230
358 - L -	459,180	461,570	461,860	462,750	463,320
358 - Z -	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360
358 - L -	463,840	464,160	464,450	465,080	465,090
358 - Z -	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990
358 - L -	465,108	465,119	465,124	465,126	465,133
358 - Z -	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
358 - L -	465,146	465,150	465,176	465,189	465,255
358 - Z -	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000
358 - L -	465,280	465,332	465,354	465,365	465,379
358 - Z -	-1,430	-0,250	0,250	0,500	0,830
358 - L -	465,380	465,610	465,890	466,450	466,910
358 - Z -	0,850	0,750	0,710	0,700	0,760
358 - L -	467,290	467,420	472,340	477,130	477,640
358 - Z -	0,760	0,740	0,730	0,770	0,790
358 - L -	482,550	484,770	485,130	485,270	485,560
358 - Z -	0,830	0,860	1,000	1,020	0,980
358 - L -	485,780	485,990	486,290	486,420	486,850
358 - Z -	1,040	1,180	1,020	0,970	1,000
358 - L -	488,150	488,580	489,840	490,350	490,639
358 - Z -	0,890	0,940	0,910	0,950	0,878
358 - L -	490,750	491,180	491,202	491,360	491,870
358 - Z -	0,850	0,850	0,881	1,110	1,200
358 - L -	492,032	492,220	492,329	492,380	494,230
358 - Z -	1,468	1,780	2,066	2,200	2,300
358 - L -	494,400	494,660	495,100	495,420	495,540
358 - Z -	2,340	2,340	2,530	2,920	3,050
358 - L -	495,980	496,348	496,575	496,930	497,300
358 - Z -	3,190	3,380	3,497	3,680	3,610
358 - L -	497,440	497,740	497,940	498,180	498,610
358 - Z -	3,660	3,680	3,720	3,830	3,960
358 - L -	498,960	499,050	499,490	499,970	500,470
358 - Z -	3,980	4,010	4,100	4,550	4,730
358 - L -	500,810	500,980	501,250	501,700	502,370
358 - Z -	4,940	4,990	5,100	5,050	5,150
358 - L -	503,030	503,250	503,500	503,920	504,010
358 - Z -	5,330	5,260	5,230	5,300	5,250
358 - L -	504,130	504,510	504,800	505,020	505,250
358 - Z -	5,240	5,250	5,360	5,350	5,250
358 - L -	505,520	506,030	506,530	507,030	507,540
358 - Z -	5,150	5,190	5,030	5,350	5,260
358 - L -	507,920	508,550	508,820	509,050	509,260
358 - Z -	5,330	5,280	5,120	5,040	4,940
358 - L -	509,550	509,710	510,160	510,610	511,070
358 - Z -	4,860	4,970	5,030	4,960	5,020
358 - L -	511,570	512,070	512,400	512,580	513,080
358 - Z -	5,340	5,470	5,640	5,690	5,960
358 - L -	513,580	513,760	514,090	514,660	515,110
358 - Z -	6,020	6,060	6,030	6,180	6,380
358 - L -	515,600	516,100	516,470	516,600	516,930
358 - Z -	6,310	6,440	6,300	6,280	6,250
358 - L -	517,380	517,610	517,830	518,110	518,280
358 - Z -	6,290	6,230	6,140	5,980	5,980
358 - L -	518,610	519,190	519,650	520,120	520,620
358 - Z -	5,960	5,850	5,710	5,610	5,590
358 - L -	521,030	521,480	521,630	521,940	522,400
358 - Z -	5,530	5,550	5,600	5,540	5,420
358 - L -	524,690	525,220	525,650	527,000	527,650
358 - Z -	5,110	5,160	5,150	4,920	4,900
358 - L -	527,930	529,320	529,660	530,240	530,710
358 - Z -	4,850	4,750	4,770	4,740	4,750
358 - L -	531,170	531,700	532,170	532,670	533,050
358 - Z -	4,730	4,770	4,860	4,770	4,770
358 - L -	534,170	534,450	534,920	535,180	536,180
358 - Z -	4,790	4,770	4,770	4,740	4,760
358 - L -	536,320	537,740	538,690	538,770	539,680
358 - Z -	4,830	4,980	5,210	5,240	5,590
358 - L -	540,180	541,060	541,190	541,530	542,190
358 - Z -	5,920	6,230	6,260	6,400	6,490
358 - L -	542,720	542,950	543,190	543,430	543,690
358 - Z -	6,470	6,360	6,280	6,120	5,890

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
358 - L -	544,190	544,390	544,690	544,870	545,690
358 - Z -	5,520	5,320	5,070	5,030	4,700
358 - L -	546,190	548,230	548,710	549,190	550,200
358 - Z -	4,650	4,710	4,780	4,760	4,860
358 - L -	551,260	551,780	555,890	556,910	560,200
358 - Z -	4,830	4,720	4,630	4,630	4,630
358 - L -	561,920	562,420	563,200	567,200	568,200
358 - Z -	4,910	4,950	4,950	5,450	5,650
358 - L -	568,480	568,700	568,970	569,700	570,200
358 - Z -	5,680	5,730	5,680	5,830	6,010
358 - L -	570,700	570,940	571,200	571,450	571,700
358 - Z -	6,000	6,140	6,390	6,430	6,220
358 - L -	572,460	574,200	574,500	575,010	575,200
358 - Z -	6,130	6,410	6,370	6,480	6,490
358 - L -	575,700	576,200	576,700	577,200	577,340
358 - Z -	6,590	6,580	6,650	6,620	6,650
358 - L -	577,700	578,540	578,800	579,280	579,770
358 - Z -	6,660	6,990	7,020	6,950	7,060
358 - L -	580,200	580,730	581,200	581,710	582,230
358 - Z -	7,340	7,220	6,810	6,760	6,790
358 - L -	582,750	583,780	584,200	584,300	584,700
358 - Z -	6,570	6,710	6,740	6,710	6,700
358 - L -	585,210	585,710	585,880	586,210	586,400
358 - Z -	6,570	6,500	6,450	6,270	6,250
358 - L -	586,710	587,210	587,460	587,710	587,980
358 - Z -	6,260	6,180	6,110	6,090	5,980
358 - L -	588,210	588,510	588,710	589,040	589,210
358 - Z -	5,790	5,730	5,770	5,760	5,700
358 - L -	589,560	589,710	590,090	590,210	590,490
358 - Z -	5,770	5,810	5,840	5,810	5,950
358 - L -	590,710	591,210	591,710	592,220	592,760
358 - Z -	6,040	5,790	5,950	6,070	5,890
358 - L -	593,290	593,720	593,820	594,220	594,360
358 - Z -	5,990	5,910	5,910	6,220	6,430
358 - L -	594,720	594,890	595,720	596,220	596,500
358 - Z -	6,700	6,690	6,760	6,630	6,670
358 - L -	596,720	597,040	597,580	599,750	600,290
358 - Z -	6,670	6,760	5,320	5,060	4,860
358 - L -	600,740	600,840	601,380	602,460	602,970
358 - Z -	4,840	4,820	4,820	4,620	4,700
358 - L -	603,240	603,400	603,960	604,630	605,250
358 - Z -	4,770	4,760	4,990	4,810	4,850
358 - L -	605,590	606,260	606,450	606,760	607,070
358 - Z -	4,760	4,890	4,860	4,910	4,840
358 - L -	607,260	607,580	607,760	607,970	608,260
358 - Z -	4,850	4,600	4,610	4,540	4,660
358 - L -	608,500	609,270	609,650	610,270	610,780
358 - Z -	4,680	4,900	4,720	4,610	4,550
358 - L -	610,850	611,330	611,780	612,280	612,450
358 - Z -	4,590	4,810	4,960	4,960	4,980
358 - L -	612,790	613,010	613,790	614,130	614,370
358 - Z -	4,980	5,000	5,150	5,090	5,100
358 - L -	614,690	616,970	621,850	626,760	627,390
358 - Z -	5,170	5,350	5,220	5,150	5,110
358 - L -	631,940	636,490	637,000	641,560	642,070
358 - Z -	5,120	5,180	5,150	5,200	5,250
358 - L -	646,660	647,280	651,220	653,580	653,770
358 - Z -	5,300	5,260	5,400	5,410	5,440
358 - L -	658,360	658,870	659,890	660,400	660,910
358 - Z -	5,350	5,390	5,280	5,290	5,370
358 - L -	661,300	661,430	665,250	666,550	667,240
358 - Z -	5,380	5,410	5,700	5,700	5,720
358 - L -	667,570	668,600	669,110	669,250	669,630
358 - Z -	5,770	5,800	5,740	5,740	5,680

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
358 - L -	669,920	671,690	672,350	673,300	678,070
358 - Z -	5,690	5,870	5,820	5,880	5,810
358 - L -	680,810	681,490	681,980	683,010	683,540
358 - Z -	5,600	5,440	5,560	5,970	6,270
358 - L -	684,040	684,220	684,550	684,760	685,590
358 - Z -	6,480	6,520	6,510	6,530	6,830
358 - L -	686,100	686,270	686,610	687,130	687,660
358 - Z -	6,600	6,600	6,640	6,540	6,350
358 - L -	689,190	689,760	690,220	691,850	692,790
358 - Z -	5,320	5,040	5,030	4,670	4,220
358 - L -	693,310	694,340	694,850	695,370	695,880
358 - Z -	4,100	3,990	3,990	4,020	4,210
358 - L -	696,400	697,150	697,430	697,940	698,460
358 - Z -	4,290	4,250	4,200	4,420	4,790
358 - L -	698,970	699,490	700,000	701,030	701,300
358 - Z -	5,080	5,130	5,000	4,590	4,640
358 - L -	703,610	704,120	704,390	705,150	705,400
358 - Z -	4,180	4,190	4,260	4,340	4,300
358 - L -	706,080	706,180	706,770	707,210	707,730
358 - Z -	4,320	4,300	4,300	4,240	4,360
358 - L -	708,240	708,580	708,820	709,270	711,330
358 - Z -	4,620	4,590	4,550	4,380	4,310
358 - L -	711,850	712,230	712,360	712,910	713,390
358 - Z -	4,170	3,880	3,790	3,180	2,920
358 - L -	713,910	714,420	714,850	714,960	715,650
358 - Z -	2,400	2,370	2,590	2,670	3,230
358 - L -	715,970	716,480	717,510	720,090	720,430
358 - Z -	3,560	3,690	3,830	3,810	3,770
358 - L -	721,800	722,140	723,220	723,840	726,780
358 - Z -	3,770	3,710	3,770	3,690	3,590
358 - L -	727,290	728,320	731,410	731,930	732,440
358 - Z -	3,620	3,500	3,450	3,510	3,540
358 - L -	733,990	738,110	738,470	739,300	739,710
358 - Z -	3,420	3,650	3,580	3,590	3,640
358 - L -	742,970	743,260	743,660	747,380	747,890
358 - Z -	3,680	3,720	3,710	3,930	3,910
358 - L -	748,440	748,920	749,440	749,800	753,560
358 - Z -	3,960	3,970	4,040	4,010	4,180
358 - L -	755,100	755,620	758,000	759,220	761,280
358 - Z -	4,110	4,200	4,200	4,280	4,240
358 - L -	761,790	762,100	765,910	766,200	766,940
358 - Z -	4,280	4,250	4,390	4,350	4,340
358 - L -	767,460	769,000	769,620	772,090	772,610
358 - Z -	4,420	4,400	4,330	4,400	4,470
358 - L -	773,120	774,150	774,670	775,080	775,180
358 - Z -	4,480	4,430	4,470	4,440	4,450
358 - L -	775,760	776,730	778,270	778,790	779,860
358 - Z -	4,430	4,480	4,450	4,380	4,360
358 - L -	780,330	780,850	782,600	783,420	784,450
358 - Z -	4,410	4,340	4,310	4,190	4,170
358 - L -	786,000	787,030	787,540	788,060	788,740
358 - Z -	4,310	4,230	4,300	4,200	4,150
358 - L -	789,090	789,430	790,140	790,630	790,790
358 - Z -	4,160	4,080	3,990	3,770	3,770
358 - L -	791,150	792,690	792,840	793,210	795,270
358 - Z -	3,700	3,800	3,790	3,740	3,810
358 - L -	795,780	796,300	796,810	801,440	801,720
358 - Z -	3,760	3,770	3,750	3,840	3,880
358 - L -	802,680	802,990	805,820	806,080	806,870
358 - Z -	3,910	3,890	3,900	3,870	3,920
358 - L -	807,620	807,870	808,140	808,710	809,680
358 - Z -	3,870	3,880	3,850	3,900	3,860
358 - L -	809,920	814,700	816,890	818,120	818,800
358 - Z -	3,890	3,910	3,820	3,570	3,380

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
358 - L -	819,980	820,500	823,070	823,600	824,620
358 - Z -	3,170	3,030	2,800	2,870	2,890
358 - L -	825,690	826,160	826,680	827,190	827,780
358 - Z -	3,140	3,190	3,340	3,400	3,380
358 - L -	831,960	832,860	833,370	833,920	834,050
358 - Z -	3,530	3,460	3,480	3,570	3,570
358 - L -	836,460	838,610	839,040	842,120	842,420
358 - Z -	3,540	3,450	3,480	3,490	3,460
358 - L -	843,670	844,080	844,180	844,700	847,790
358 - Z -	3,480	3,440	3,440	3,390	3,360
358 - L -	848,180	848,690	849,330	849,850	850,230
358 - Z -	3,430	3,420	3,290	3,110	3,070
358 - L -	850,360	851,590	852,280	852,420	852,960
358 - Z -	3,050	3,010	2,890	2,850	2,760
358 - L -	853,450	854,330	854,480	854,966	855,010
358 - Z -	2,620	2,460	2,410	2,355	2,350
358 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
358 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
358 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
358 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
358 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
358 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
358 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
358 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
358 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
358 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
358 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
358 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
358 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
358 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
358 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
358 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
358 - L -	874,140	874,910	900,000		
358 - Z -	4,360	4,350	4,350		
357 - L -	-25,000	4,500	119,700	188,659	188,730
357 - Z -	-13,000	-13,000	-12,300	-12,300	-12,340
357 - L -	188,880	189,950	191,530	191,840	192,310
357 - Z -	-12,400	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580
357 - L -	192,650	193,960	194,480	195,310	196,271
357 - Z -	-13,600	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280
357 - L -	196,610	196,950	197,330	198,180	199,120
357 - Z -	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540
357 - L -	199,840	201,095	202,660	203,480	204,330
357 - Z -	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940
357 - L -	205,590	206,180	208,430	210,640	215,610
357 - Z -	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010
357 - L -	216,890	220,430	224,930	229,440	233,190
357 - Z -	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050
357 - L -	234,260	236,040	239,620	244,140	248,560
357 - Z -	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860
357 - L -	249,720	252,280	257,210	261,440	266,060
357 - Z -	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940
357 - L -	268,290	270,830	275,260	278,720	281,811
357 - Z -	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478
357 - L -	283,450	284,955	287,130	290,520	290,600
357 - Z -	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735
357 - L -	294,736	295,250	297,243	299,720	304,160
357 - Z -	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460
357 - L -	309,140	312,600	317,400	321,970	322,000
357 - Z -	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510
357 - L -	326,690	330,770	332,450	336,910	341,020
357 - Z -	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560
357 - L -	345,030	349,800	354,020	355,574	358,910
357 - Z -	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
357 - L -	363,580	364,590	366,580	369,020	373,890
357 - Z -	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700
357 - L -	374,780	376,590	378,380	378,410	379,640
357 - Z -	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020
357 - L -	380,770	382,200	386,930	391,010	394,910
357 - Z -	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870
357 - L -	399,450	402,948	403,830	408,540	412,340
357 - Z -	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940
357 - L -	413,310	415,960	417,320	419,290	423,360
357 - Z -	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830
357 - L -	427,750	430,340	434,870	436,830	437,288
357 - Z -	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650
357 - L -	437,800	437,894	438,060	438,520	438,920
357 - Z -	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610
357 - L -	439,320	440,175	442,610	445,570	449,813
357 - Z -	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750
357 - L -	450,450	451,514	453,550	455,913	457,300
357 - Z -	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230
357 - L -	459,180	461,570	461,860	462,750	463,320
357 - Z -	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360
357 - L -	463,840	464,160	464,450	465,080	465,090
357 - Z -	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990
357 - L -	465,108	465,119	465,124	465,126	465,133
357 - Z -	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000
357 - L -	465,146	465,150	465,176	465,189	465,255
357 - Z -	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000
357 - L -	465,280	465,332	465,354	465,365	465,379
357 - Z -	-1,430	-0,250	0,250	0,500	0,830
357 - L -	465,380	465,610	465,890	466,450	466,910
357 - Z -	0,850	0,750	0,710	0,700	0,760
357 - L -	467,290	467,420	472,340	477,130	477,640
357 - Z -	0,760	0,740	0,730	0,770	0,790
357 - L -	482,550	484,770	485,130	485,270	485,560
357 - Z -	0,830	0,860	1,000	1,020	0,980
357 - L -	485,780	485,990	486,290	486,420	486,850
357 - Z -	1,040	1,180	1,020	0,970	1,000
357 - L -	488,150	488,580	489,840	490,350	490,639
357 - Z -	0,890	0,940	0,910	0,950	0,878
357 - L -	490,750	491,180	491,202	491,360	491,870
357 - Z -	0,850	0,850	0,881	1,110	1,200
357 - L -	492,032	492,220	492,329	492,380	494,230
357 - Z -	1,468	1,780	2,066	2,200	2,300
357 - L -	494,400	494,660	495,100	495,420	495,540
357 - Z -	2,340	2,340	2,530	2,920	3,050
357 - L -	495,980	496,348	496,575	496,930	497,300
357 - Z -	3,190	3,380	3,497	3,680	3,610
357 - L -	497,440	497,740	497,940	498,180	498,610
357 - Z -	3,660	3,680	3,720	3,830	3,960
357 - L -	498,960	499,050	499,490	499,970	500,470
357 - Z -	3,980	4,010	4,100	4,550	4,730
357 - L -	500,810	500,980	501,250	501,700	502,370
357 - Z -	4,940	4,990	5,100	5,050	5,150
357 - L -	503,030	503,250	503,500	503,920	504,010
357 - Z -	5,330	5,260	5,230	5,300	5,250
357 - L -	504,130	504,510	504,800	505,020	505,250
357 - Z -	5,240	5,250	5,360	5,350	5,250
357 - L -	505,520	506,030	506,530	507,030	507,540
357 - Z -	5,150	5,190	5,030	5,350	5,260
357 - L -	507,920	508,550	508,820	509,050	509,260
357 - Z -	5,330	5,280	5,120	5,040	4,940
357 - L -	509,550	509,710	510,160	510,610	511,070
357 - Z -	4,860	4,970	5,030	4,960	5,020
357 - L -	511,570	512,070	512,400	512,580	513,080
357 - Z -	5,340	5,470	5,640	5,690	5,960

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
357 - L -	513,580	513,760	514,090	514,660	515,110
357 - Z -	6,020	6,060	6,030	6,180	6,380
357 - L -	515,600	516,100	516,470	516,600	516,930
357 - Z -	6,310	6,440	6,300	6,280	6,250
357 - L -	517,380	517,610	517,830	518,110	518,280
357 - Z -	6,290	6,230	6,140	5,980	5,980
357 - L -	518,610	519,190	519,650	520,120	520,620
357 - Z -	5,960	5,850	5,710	5,610	5,590
357 - L -	521,030	521,480	521,630	521,940	522,400
357 - Z -	5,530	5,550	5,600	5,540	5,420
357 - L -	524,690	525,220	525,650	527,000	527,650
357 - Z -	5,110	5,160	5,150	4,920	4,900
357 - L -	527,930	529,320	529,660	530,240	530,710
357 - Z -	4,850	4,750	4,770	4,740	4,750
357 - L -	531,170	531,700	532,170	532,670	533,050
357 - Z -	4,730	4,770	4,860	4,770	4,770
357 - L -	534,170	534,450	534,920	535,180	536,180
357 - Z -	4,790	4,770	4,770	4,740	4,760
357 - L -	536,320	537,740	538,690	538,770	539,680
357 - Z -	4,830	4,980	5,210	5,240	5,590
357 - L -	540,180	541,060	541,190	541,530	542,190
357 - Z -	5,920	6,230	6,260	6,400	6,490
357 - L -	542,720	542,950	543,190	543,430	543,690
357 - Z -	6,470	6,360	6,280	6,120	5,890
357 - L -	544,190	544,390	544,690	544,870	545,690
357 - Z -	5,520	5,320	5,070	5,030	4,700
357 - L -	546,190	548,230	548,710	549,190	550,200
357 - Z -	4,650	4,710	4,780	4,760	4,860
357 - L -	551,260	551,780	555,890	556,910	560,200
357 - Z -	4,830	4,720	4,630	4,630	4,630
357 - L -	561,920	562,420	563,200	567,200	568,200
357 - Z -	4,910	4,950	4,950	5,450	5,650
357 - L -	568,480	568,700	568,970	569,700	570,200
357 - Z -	5,680	5,730	5,680	5,830	6,010
357 - L -	570,700	570,940	571,200	571,450	571,700
357 - Z -	6,000	6,140	6,390	6,430	6,220
357 - L -	572,460	574,200	574,500	575,010	575,200
357 - Z -	6,130	6,410	6,370	6,480	6,490
357 - L -	575,700	576,200	576,700	577,200	577,340
357 - Z -	6,590	6,580	6,650	6,620	6,650
357 - L -	577,700	578,540	578,800	579,280	579,770
357 - Z -	6,660	6,990	7,020	6,950	7,060
357 - L -	580,200	580,730	581,200	581,710	582,230
357 - Z -	7,340	7,220	6,810	6,760	6,790
357 - L -	582,750	583,780	584,200	584,300	584,700
357 - Z -	6,570	6,710	6,740	6,710	6,700
357 - L -	585,210	585,710	585,880	586,210	586,400
357 - Z -	6,570	6,500	6,450	6,270	6,250
357 - L -	586,710	587,210	587,460	587,710	587,980
357 - Z -	6,260	6,180	6,110	6,090	5,980
357 - L -	588,210	588,510	588,710	589,040	589,210
357 - Z -	5,790	5,730	5,770	5,760	5,700
357 - L -	589,560	589,710	590,090	590,210	590,490
357 - Z -	5,770	5,810	5,840	5,810	5,950
357 - L -	590,710	591,210	591,710	592,220	592,760
357 - Z -	6,040	5,790	5,950	6,070	5,890
357 - L -	593,290	593,720	593,820	594,220	594,360
357 - Z -	5,990	5,910	5,910	6,220	6,430
357 - L -	594,720	594,890	595,720	596,220	596,500
357 - Z -	6,700	6,690	6,760	6,630	6,670
357 - L -	596,720	597,040	597,580	599,750	600,290
357 - Z -	6,670	6,760	5,320	5,060	4,860
357 - L -	600,740	600,840	601,380	602,460	602,970
357 - Z -	4,840	4,820	4,820	4,620	4,700

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
357 - L -	603,240	603,400	603,960	604,630	605,250
357 - Z -	4,770	4,760	4,990	4,810	4,850
357 - L -	605,590	606,260	606,450	606,760	607,070
357 - Z -	4,760	4,890	4,860	4,910	4,840
357 - L -	607,260	607,580	607,760	607,970	608,260
357 - Z -	4,850	4,600	4,610	4,540	4,660
357 - L -	608,500	609,270	609,650	610,270	610,780
357 - Z -	4,680	4,900	4,720	4,610	4,550
357 - L -	610,850	611,330	611,780	612,280	612,450
357 - Z -	4,590	4,810	4,960	4,960	4,980
357 - L -	612,790	613,010	613,790	614,130	614,370
357 - Z -	4,980	5,000	5,150	5,090	5,100
357 - L -	614,690	616,970	621,850	626,760	627,390
357 - Z -	5,170	5,350	5,220	5,150	5,110
357 - L -	631,940	636,490	637,000	641,560	642,070
357 - Z -	5,120	5,180	5,150	5,200	5,250
357 - L -	646,660	647,280	651,220	653,580	653,770
357 - Z -	5,300	5,260	5,400	5,410	5,440
357 - L -	658,360	658,870	659,890	660,400	660,910
357 - Z -	5,350	5,390	5,280	5,290	5,370
357 - L -	661,300	661,430	665,250	666,550	667,240
357 - Z -	5,380	5,410	5,700	5,700	5,720
357 - L -	667,570	668,600	669,110	669,250	669,630
357 - Z -	5,770	5,800	5,740	5,740	5,680
357 - L -	669,920	671,690	672,350	673,300	678,070
357 - Z -	5,690	5,870	5,820	5,880	5,810
357 - L -	680,810	681,490	681,980	683,010	683,540
357 - Z -	5,600	5,440	5,560	5,970	6,270
357 - L -	684,040	684,220	684,550	684,760	685,590
357 - Z -	6,480	6,520	6,510	6,530	6,830
357 - L -	686,100	686,270	686,610	687,130	687,660
357 - Z -	6,600	6,600	6,640	6,540	6,350
357 - L -	689,190	689,760	690,220	691,850	692,790
357 - Z -	5,320	5,040	5,030	4,670	4,220
357 - L -	693,310	694,340	694,850	695,370	695,880
357 - Z -	4,100	3,990	3,990	4,020	4,210
357 - L -	696,400	697,150	697,430	697,940	698,460
357 - Z -	4,290	4,250	4,200	4,420	4,790
357 - L -	698,970	699,490	700,000	701,030	701,300
357 - Z -	5,080	5,130	5,000	4,590	4,640
357 - L -	703,610	704,120	704,390	705,150	705,400
357 - Z -	4,180	4,190	4,260	4,340	4,300
357 - L -	706,080	706,180	706,770	707,210	707,730
357 - Z -	4,320	4,300	4,300	4,240	4,360
357 - L -	708,240	708,580	708,820	709,270	711,330
357 - Z -	4,620	4,590	4,550	4,380	4,310
357 - L -	711,850	712,230	712,360	712,910	713,390
357 - Z -	4,170	3,880	3,790	3,180	2,920
357 - L -	713,910	714,420	714,850	714,960	715,650
357 - Z -	2,400	2,370	2,590	2,670	3,230
357 - L -	715,970	716,480	717,510	720,090	720,430
357 - Z -	3,560	3,690	3,830	3,810	3,770
357 - L -	721,800	722,140	723,220	723,840	726,780
357 - Z -	3,770	3,710	3,770	3,690	3,590
357 - L -	727,290	728,320	731,410	731,930	732,440
357 - Z -	3,620	3,500	3,450	3,510	3,540
357 - L -	733,990	738,110	738,470	739,300	739,710
357 - Z -	3,420	3,650	3,580	3,590	3,640
357 - L -	742,970	743,260	743,660	747,380	747,890
357 - Z -	3,680	3,720	3,710	3,930	3,910
357 - L -	748,440	748,920	749,440	749,800	753,560
357 - Z -	3,960	3,970	4,040	4,010	4,180
357 - L -	755,100	755,620	758,000	759,220	761,280
357 - Z -	4,110	4,200	4,200	4,280	4,240

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
357 - L -	761,790	762,100	765,910	766,200	766,940
357 - Z -	4,280	4,250	4,390	4,350	4,340
357 - L -	767,460	769,000	769,620	772,090	772,610
357 - Z -	4,420	4,400	4,330	4,400	4,470
357 - L -	773,120	774,150	774,670	775,080	775,180
357 - Z -	4,480	4,430	4,470	4,440	4,450
357 - L -	775,760	776,730	778,270	778,790	779,860
357 - Z -	4,430	4,480	4,450	4,380	4,360
357 - L -	780,330	780,850	782,600	783,420	784,450
357 - Z -	4,410	4,340	4,310	4,190	4,170
357 - L -	786,000	787,030	787,540	788,060	788,740
357 - Z -	4,310	4,230	4,300	4,200	4,150
357 - L -	789,090	789,430	790,140	790,630	790,790
357 - Z -	4,160	4,080	3,990	3,770	3,770
357 - L -	791,150	792,690	792,840	793,210	795,270
357 - Z -	3,700	3,800	3,790	3,740	3,810
357 - L -	795,780	796,300	796,810	801,440	801,720
357 - Z -	3,760	3,770	3,750	3,840	3,880
357 - L -	802,680	802,990	805,820	806,080	806,870
357 - Z -	3,910	3,890	3,900	3,870	3,920
357 - L -	807,620	807,870	808,140	808,710	809,680
357 - Z -	3,870	3,880	3,850	3,900	3,860
357 - L -	809,920	814,700	816,890	818,120	818,800
357 - Z -	3,890	3,910	3,820	3,570	3,380
357 - L -	819,980	820,500	823,070	823,600	824,620
357 - Z -	3,170	3,030	2,800	2,870	2,890
357 - L -	825,690	826,160	826,680	827,190	827,780
357 - Z -	3,140	3,190	3,340	3,400	3,380
357 - L -	831,960	832,860	833,370	833,920	834,050
357 - Z -	3,530	3,460	3,480	3,570	3,570
357 - L -	836,460	838,610	839,040	842,120	842,420
357 - Z -	3,540	3,450	3,480	3,490	3,460
357 - L -	843,670	844,080	844,180	844,700	847,790
357 - Z -	3,480	3,440	3,440	3,390	3,360
357 - L -	848,180	848,690	849,330	849,850	850,230
357 - Z -	3,430	3,420	3,290	3,110	3,070
357 - L -	850,360	851,590	852,280	852,420	852,960
357 - Z -	3,050	3,010	2,890	2,850	2,760
357 - L -	853,450	854,330	854,480	854,966	855,010
357 - Z -	2,620	2,460	2,410	2,355	2,350
357 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
357 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
357 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
357 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
357 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
357 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
357 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
357 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
357 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
357 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
357 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
357 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
357 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
357 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
357 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
357 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
357 - L -	874,140	874,910	900,000		
357 - Z -	4,360	4,350	4,350		
356 - L -	-25,000	4,500	119,700	188,659	188,730
356 - Z -	-14,250	-14,250	-12,300	-12,300	-12,340
356 - L -	188,880	189,950	191,530	191,840	192,310
356 - Z -	-12,400	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580
356 - L -	192,650	193,960	194,480	195,310	196,271
356 - Z -	-13,600	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
356 - L -	196,610	196,950	197,330	198,180	199,120
356 - Z -	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540
356 - L -	199,840	201,095	202,660	203,480	204,330
356 - Z -	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940
356 - L -	205,590	206,180	208,430	210,640	215,610
356 - Z -	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010
356 - L -	216,890	220,430	224,930	229,440	233,190
356 - Z -	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050
356 - L -	234,260	236,040	239,620	244,140	248,560
356 - Z -	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860
356 - L -	249,720	252,280	257,210	261,440	266,060
356 - Z -	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940
356 - L -	268,290	270,830	275,260	278,720	281,811
356 - Z -	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478
356 - L -	283,450	284,955	287,130	290,520	290,600
356 - Z -	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735
356 - L -	294,736	295,250	297,243	299,720	304,160
356 - Z -	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460
356 - L -	309,140	312,600	317,400	321,970	322,000
356 - Z -	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510
356 - L -	326,690	330,770	332,450	336,910	341,020
356 - Z -	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560
356 - L -	345,030	349,800	354,020	355,574	358,910
356 - Z -	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160
356 - L -	363,580	364,590	366,580	369,020	373,890
356 - Z -	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700
356 - L -	374,780	376,590	378,380	378,410	379,640
356 - Z -	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020
356 - L -	380,770	382,200	386,930	391,010	394,910
356 - Z -	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870
356 - L -	399,450	402,948	403,830	408,540	412,340
356 - Z -	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940
356 - L -	413,310	415,960	417,320	419,290	423,360
356 - Z -	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830
356 - L -	427,750	430,340	434,870	436,830	437,288
356 - Z -	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650
356 - L -	437,800	437,894	438,060	438,520	438,920
356 - Z -	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610
356 - L -	439,320	440,175	442,610	445,570	449,813
356 - Z -	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750
356 - L -	450,450	451,514	453,550	455,913	457,300
356 - Z -	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230
356 - L -	459,180	461,570	461,860	462,750	463,320
356 - Z -	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360
356 - L -	463,840	464,160	464,450	465,080	465,090
356 - Z -	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990
356 - L -	465,108	465,119	465,124	465,126	465,133
356 - Z -	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000
356 - L -	465,146	465,150	465,176	465,189	465,255
356 - Z -	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000
356 - L -	465,280	465,332	465,354	465,365	465,379
356 - Z -	-1,430	-0,250	0,250	0,500	0,830
356 - L -	465,380	465,610	465,890	466,450	466,910
356 - Z -	0,850	0,750	0,710	0,700	0,760
356 - L -	467,290	467,420	472,340	477,130	477,640
356 - Z -	0,760	0,740	0,730	0,770	0,790
356 - L -	482,550	484,770	485,130	485,270	485,560
356 - Z -	0,830	0,860	1,000	1,020	0,980
356 - L -	485,780	485,990	486,290	486,420	486,850
356 - Z -	1,040	1,180	1,020	0,970	1,000
356 - L -	488,150	488,580	489,840	490,350	490,639
356 - Z -	0,890	0,940	0,910	0,950	0,878
356 - L -	490,750	491,180	491,202	491,360	491,870
356 - Z -	0,850	0,850	0,881	1,110	1,200

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
356 - L -	492,032	492,220	492,329	492,380	494,230
356 - Z -	1,468	1,780	2,066	2,200	2,300
356 - L -	494,400	494,660	495,100	495,420	495,540
356 - Z -	2,340	2,340	2,530	2,920	3,050
356 - L -	495,980	496,348	496,575	496,930	497,300
356 - Z -	3,190	3,380	3,497	3,680	3,610
356 - L -	497,440	497,740	497,940	498,180	498,610
356 - Z -	3,660	3,680	3,720	3,830	3,960
356 - L -	498,960	499,050	499,490	499,970	500,470
356 - Z -	3,980	4,010	4,100	4,550	4,730
356 - L -	500,810	500,980	501,250	501,700	502,370
356 - Z -	4,940	4,990	5,100	5,050	5,150
356 - L -	503,030	503,250	503,500	503,920	504,010
356 - Z -	5,330	5,260	5,230	5,300	5,250
356 - L -	504,130	504,510	504,800	505,020	505,250
356 - Z -	5,240	5,250	5,360	5,350	5,250
356 - L -	505,520	506,030	506,530	507,030	507,540
356 - Z -	5,150	5,190	5,030	5,350	5,260
356 - L -	507,920	508,550	508,820	509,050	509,260
356 - Z -	5,330	5,280	5,120	5,040	4,940
356 - L -	509,550	509,710	510,160	510,610	511,070
356 - Z -	4,860	4,970	5,030	4,960	5,020
356 - L -	511,570	512,070	512,400	512,580	513,080
356 - Z -	5,340	5,470	5,640	5,690	5,960
356 - L -	513,580	513,760	514,090	514,660	515,110
356 - Z -	6,020	6,060	6,030	6,180	6,380
356 - L -	515,600	516,100	516,470	516,600	516,930
356 - Z -	6,310	6,440	6,300	6,280	6,250
356 - L -	517,380	517,610	517,830	518,110	518,280
356 - Z -	6,290	6,230	6,140	5,980	5,980
356 - L -	518,610	519,190	519,650	520,120	520,620
356 - Z -	5,960	5,850	5,710	5,610	5,590
356 - L -	521,030	521,480	521,630	521,940	522,400
356 - Z -	5,530	5,550	5,600	5,540	5,420
356 - L -	524,690	525,220	525,650	527,000	527,650
356 - Z -	5,110	5,160	5,150	4,920	4,900
356 - L -	527,930	529,320	529,660	530,240	530,710
356 - Z -	4,850	4,750	4,770	4,740	4,750
356 - L -	531,170	531,700	532,170	532,670	533,050
356 - Z -	4,730	4,770	4,860	4,770	4,770
356 - L -	534,170	534,450	534,920	535,180	536,180
356 - Z -	4,790	4,770	4,770	4,740	4,760
356 - L -	536,320	537,740	538,690	538,770	539,680
356 - Z -	4,830	4,980	5,210	5,240	5,590
356 - L -	540,180	541,060	541,190	541,530	542,190
356 - Z -	5,920	6,230	6,260	6,400	6,490
356 - L -	542,720	542,950	543,190	543,430	543,690
356 - Z -	6,470	6,360	6,280	6,120	5,890
356 - L -	544,190	544,390	544,690	544,870	545,690
356 - Z -	5,520	5,320	5,070	5,030	4,700
356 - L -	546,190	548,230	548,710	549,190	550,200
356 - Z -	4,650	4,710	4,780	4,760	4,860
356 - L -	551,260	551,780	555,890	556,910	560,200
356 - Z -	4,830	4,720	4,630	4,630	4,630
356 - L -	561,920	562,420	563,200	567,200	568,200
356 - Z -	4,910	4,950	4,950	5,450	5,650
356 - L -	568,480	568,700	568,970	569,700	570,200
356 - Z -	5,680	5,730	5,680	5,830	6,010
356 - L -	570,700	570,940	571,200	571,450	571,700
356 - Z -	6,000	6,140	6,390	6,430	6,220
356 - L -	572,460	574,200	574,500	575,010	575,200
356 - Z -	6,130	6,410	6,370	6,480	6,490
356 - L -	575,700	576,200	576,700	577,200	577,340
356 - Z -	6,590	6,580	6,650	6,620	6,650

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
356 - L -	577,700	578,540	578,800	579,280	579,770
356 - Z -	6,660	6,990	7,020	6,950	7,060
356 - L -	580,200	580,730	581,200	581,710	582,230
356 - Z -	7,340	7,220	6,810	6,760	6,790
356 - L -	582,750	583,780	584,200	584,300	584,700
356 - Z -	6,570	6,710	6,740	6,710	6,700
356 - L -	585,210	585,710	585,880	586,210	586,400
356 - Z -	6,570	6,500	6,450	6,270	6,250
356 - L -	586,710	587,210	587,460	587,710	587,980
356 - Z -	6,260	6,180	6,110	6,090	5,980
356 - L -	588,210	588,510	588,710	589,040	589,210
356 - Z -	5,790	5,730	5,770	5,760	5,700
356 - L -	589,560	589,710	590,090	590,210	590,490
356 - Z -	5,770	5,810	5,840	5,810	5,950
356 - L -	590,710	591,210	591,710	592,220	592,760
356 - Z -	6,040	5,790	5,950	6,070	5,890
356 - L -	593,290	593,720	593,820	594,220	594,360
356 - Z -	5,990	5,910	5,910	6,220	6,430
356 - L -	594,720	594,890	595,720	596,220	596,500
356 - Z -	6,700	6,690	6,760	6,630	6,670
356 - L -	596,720	597,040	597,580	599,750	600,290
356 - Z -	6,670	6,760	5,320	5,060	4,860
356 - L -	600,740	600,840	601,380	602,460	602,970
356 - Z -	4,840	4,820	4,820	4,620	4,700
356 - L -	603,240	603,400	603,960	604,630	605,250
356 - Z -	4,770	4,760	4,990	4,810	4,850
356 - L -	605,590	606,260	606,450	606,760	607,070
356 - Z -	4,760	4,890	4,860	4,910	4,840
356 - L -	607,260	607,580	607,760	607,970	608,260
356 - Z -	4,850	4,600	4,610	4,540	4,660
356 - L -	608,500	609,270	609,650	610,270	610,780
356 - Z -	4,680	4,900	4,720	4,610	4,550
356 - L -	610,850	611,330	611,780	612,280	612,450
356 - Z -	4,590	4,810	4,960	4,960	4,980
356 - L -	612,790	613,010	613,790	614,130	614,370
356 - Z -	4,980	5,000	5,150	5,090	5,100
356 - L -	614,690	616,970	621,850	626,760	627,390
356 - Z -	5,170	5,350	5,220	5,150	5,110
356 - L -	631,940	636,490	637,000	641,560	642,070
356 - Z -	5,120	5,180	5,150	5,200	5,250
356 - L -	646,660	647,280	651,220	653,580	653,770
356 - Z -	5,300	5,260	5,400	5,410	5,440
356 - L -	658,360	658,870	659,890	660,400	660,910
356 - Z -	5,350	5,390	5,280	5,290	5,370
356 - L -	661,300	661,430	665,250	666,550	667,240
356 - Z -	5,380	5,410	5,700	5,700	5,720
356 - L -	667,570	668,600	669,110	669,250	669,630
356 - Z -	5,770	5,800	5,740	5,740	5,680
356 - L -	669,920	671,690	672,350	673,300	678,070
356 - Z -	5,690	5,870	5,820	5,880	5,810
356 - L -	680,810	681,490	681,980	683,010	683,540
356 - Z -	5,600	5,440	5,560	5,970	6,270
356 - L -	684,040	684,220	684,550	684,760	685,590
356 - Z -	6,480	6,520	6,510	6,530	6,830
356 - L -	686,100	686,270	686,610	687,130	687,660
356 - Z -	6,600	6,600	6,640	6,540	6,350
356 - L -	689,190	689,760	690,220	691,850	692,790
356 - Z -	5,320	5,040	5,030	4,670	4,220
356 - L -	693,310	694,340	694,850	695,370	695,880
356 - Z -	4,100	3,990	3,990	4,020	4,210
356 - L -	696,400	697,150	697,430	697,940	698,460
356 - Z -	4,290	4,250	4,200	4,420	4,790
356 - L -	698,970	699,490	700,000	701,030	701,300
356 - Z -	5,080	5,130	5,000	4,590	4,640

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
356 - L -	703,610	704,120	704,390	705,150	705,400
356 - Z -	4,180	4,190	4,260	4,340	4,300
356 - L -	706,080	706,180	706,770	707,210	707,730
356 - Z -	4,320	4,300	4,300	4,240	4,360
356 - L -	708,240	708,580	708,820	709,270	711,330
356 - Z -	4,620	4,590	4,550	4,380	4,310
356 - L -	711,850	712,230	712,360	712,910	713,390
356 - Z -	4,170	3,880	3,790	3,180	2,920
356 - L -	713,910	714,420	714,850	714,960	715,650
356 - Z -	2,400	2,370	2,590	2,670	3,230
356 - L -	715,970	716,480	717,510	720,090	720,430
356 - Z -	3,560	3,690	3,830	3,810	3,770
356 - L -	721,800	722,140	723,220	723,840	726,780
356 - Z -	3,770	3,710	3,770	3,690	3,590
356 - L -	727,290	728,320	731,410	731,930	732,440
356 - Z -	3,620	3,500	3,450	3,510	3,540
356 - L -	733,990	738,110	738,470	739,300	739,710
356 - Z -	3,420	3,650	3,580	3,590	3,640
356 - L -	742,970	743,260	743,660	747,380	747,890
356 - Z -	3,680	3,720	3,710	3,930	3,910
356 - L -	748,440	748,920	749,440	749,800	753,560
356 - Z -	3,960	3,970	4,040	4,010	4,180
356 - L -	755,100	755,620	758,000	759,220	761,280
356 - Z -	4,110	4,200	4,200	4,280	4,240
356 - L -	761,790	762,100	765,910	766,200	766,940
356 - Z -	4,280	4,250	4,390	4,350	4,340
356 - L -	767,460	769,000	769,620	772,090	772,610
356 - Z -	4,420	4,400	4,330	4,400	4,470
356 - L -	773,120	774,150	774,670	775,080	775,180
356 - Z -	4,480	4,430	4,470	4,440	4,450
356 - L -	775,760	776,730	778,270	778,790	779,860
356 - Z -	4,430	4,480	4,450	4,380	4,360
356 - L -	780,330	780,850	782,600	783,420	784,450
356 - Z -	4,410	4,340	4,310	4,190	4,170
356 - L -	786,000	787,030	787,540	788,060	788,740
356 - Z -	4,310	4,230	4,300	4,200	4,150
356 - L -	789,090	789,430	790,140	790,630	790,790
356 - Z -	4,160	4,080	3,990	3,770	3,770
356 - L -	791,150	792,690	792,840	793,210	795,270
356 - Z -	3,700	3,800	3,790	3,740	3,810
356 - L -	795,780	796,300	796,810	801,440	801,720
356 - Z -	3,760	3,770	3,750	3,840	3,880
356 - L -	802,680	802,990	805,820	806,080	806,870
356 - Z -	3,910	3,890	3,900	3,870	3,920
356 - L -	807,620	807,870	808,140	808,710	809,680
356 - Z -	3,870	3,880	3,850	3,900	3,860
356 - L -	809,920	814,700	816,890	818,120	818,800
356 - Z -	3,890	3,910	3,820	3,570	3,380
356 - L -	819,980	820,500	823,070	823,600	824,620
356 - Z -	3,170	3,030	2,800	2,870	2,890
356 - L -	825,690	826,160	826,680	827,190	827,780
356 - Z -	3,140	3,190	3,340	3,400	3,380
356 - L -	831,960	832,860	833,370	833,920	834,050
356 - Z -	3,530	3,460	3,480	3,570	3,570
356 - L -	836,460	838,610	839,040	842,120	842,420
356 - Z -	3,540	3,450	3,480	3,490	3,460
356 - L -	843,670	844,080	844,180	844,700	847,790
356 - Z -	3,480	3,440	3,440	3,390	3,360
356 - L -	848,180	848,690	849,330	849,850	850,230
356 - Z -	3,430	3,420	3,290	3,110	3,070
356 - L -	850,360	851,590	852,280	852,420	852,960
356 - Z -	3,050	3,010	2,890	2,850	2,760
356 - L -	853,450	854,330	854,480	854,966	855,010
356 - Z -	2,620	2,460	2,410	2,355	2,350

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
356 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
356 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
356 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
356 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
356 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
356 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
356 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
356 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
356 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
356 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
356 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
356 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
356 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
356 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
356 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
356 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
356 - L -	874,140	874,910	900,000		
356 - Z -	4,360	4,350	4,350		
355 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	196,271
355 - Z -	-14,250	-14,250	-12,300	-14,280	-14,280
355 - L -	196,610	196,950	197,330	198,180	199,120
355 - Z -	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540
355 - L -	199,840	201,095	202,660	203,480	204,330
355 - Z -	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940
355 - L -	205,590	206,180	208,430	210,640	215,610
355 - Z -	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010
355 - L -	216,890	220,430	224,930	229,440	233,190
355 - Z -	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050
355 - L -	234,260	236,040	239,620	244,140	248,560
355 - Z -	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860
355 - L -	249,720	252,280	257,210	261,440	266,060
355 - Z -	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940
355 - L -	268,290	270,830	275,260	278,720	281,811
355 - Z -	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478
355 - L -	283,450	284,955	287,130	290,520	290,600
355 - Z -	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735
355 - L -	294,736	295,250	297,243	299,720	304,160
355 - Z -	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460
355 - L -	309,140	312,600	317,400	321,970	322,000
355 - Z -	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510
355 - L -	326,690	330,770	332,450	336,910	341,020
355 - Z -	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560
355 - L -	345,030	349,800	354,020	355,574	358,910
355 - Z -	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160
355 - L -	363,580	364,590	366,580	369,020	373,890
355 - Z -	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700
355 - L -	374,780	376,590	378,380	378,410	379,640
355 - Z -	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020
355 - L -	380,770	382,200	386,930	391,010	394,910
355 - Z -	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870
355 - L -	399,450	402,948	403,830	408,540	412,340
355 - Z -	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940
355 - L -	413,310	415,960	417,320	419,290	423,360
355 - Z -	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830
355 - L -	427,750	430,340	434,870	436,830	437,288
355 - Z -	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650
355 - L -	437,800	437,894	438,060	438,520	438,920
355 - Z -	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610
355 - L -	439,320	440,175	442,610	445,570	449,813
355 - Z -	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750
355 - L -	450,450	451,514	453,550	455,913	457,300
355 - Z -	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230
355 - L -	459,180	461,570	461,860	462,750	463,320
355 - Z -	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
355 - L -	463,840	464,160	464,450	465,080	465,090
355 - Z -	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990
355 - L -	465,108	465,119	465,124	465,126	465,133
355 - Z -	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000
355 - L -	465,146	465,150	465,176	465,189	465,255
355 - Z -	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000
355 - L -	465,280	465,332	465,354	465,365	465,379
355 - Z -	-1,430	-0,250	0,250	0,500	0,830
355 - L -	465,380	465,610	465,890	466,450	466,910
355 - Z -	0,850	0,750	0,710	0,700	0,760
355 - L -	467,290	467,420	472,340	477,130	477,640
355 - Z -	0,760	0,740	0,730	0,770	0,790
355 - L -	482,550	484,770	485,130	485,270	485,560
355 - Z -	0,830	0,860	1,000	1,020	0,980
355 - L -	485,780	485,990	486,290	486,420	486,850
355 - Z -	1,040	1,180	1,020	0,970	1,000
355 - L -	488,150	488,580	489,840	490,350	490,639
355 - Z -	0,890	0,940	0,910	0,950	0,878
355 - L -	490,750	491,180	491,202	491,360	491,870
355 - Z -	0,850	0,850	0,881	1,110	1,200
355 - L -	492,032	492,220	492,329	492,380	494,230
355 - Z -	1,468	1,780	2,066	2,200	2,300
355 - L -	494,400	494,660	495,100	495,420	495,540
355 - Z -	2,340	2,340	2,530	2,920	3,050
355 - L -	495,980	496,348	496,575	496,930	497,300
355 - Z -	3,190	3,380	3,497	3,680	3,610
355 - L -	497,440	497,740	497,940	498,180	498,610
355 - Z -	3,660	3,680	3,720	3,830	3,960
355 - L -	498,960	499,050	499,490	499,970	500,470
355 - Z -	3,980	4,010	4,100	4,550	4,730
355 - L -	500,810	500,980	501,250	501,700	502,370
355 - Z -	4,940	4,990	5,100	5,050	5,150
355 - L -	503,030	503,250	503,500	503,920	504,010
355 - Z -	5,330	5,260	5,230	5,300	5,250
355 - L -	504,130	504,510	504,800	505,020	505,250
355 - Z -	5,240	5,250	5,360	5,350	5,250
355 - L -	505,520	506,030	506,530	507,030	507,540
355 - Z -	5,150	5,190	5,030	5,350	5,260
355 - L -	507,920	508,550	508,820	509,050	509,260
355 - Z -	5,330	5,280	5,120	5,040	4,940
355 - L -	509,550	509,710	510,160	510,610	511,070
355 - Z -	4,860	4,970	5,030	4,960	5,020
355 - L -	511,570	512,070	512,400	512,580	513,080
355 - Z -	5,340	5,470	5,640	5,690	5,960
355 - L -	513,580	513,760	514,090	514,660	515,110
355 - Z -	6,020	6,060	6,030	6,180	6,380
355 - L -	515,600	516,100	516,470	516,600	516,930
355 - Z -	6,310	6,440	6,300	6,280	6,250
355 - L -	517,380	517,610	517,830	518,110	518,280
355 - Z -	6,290	6,230	6,140	5,980	5,980
355 - L -	518,610	519,190	519,650	520,120	520,620
355 - Z -	5,960	5,850	5,710	5,610	5,590
355 - L -	521,030	521,480	521,630	521,940	522,400
355 - Z -	5,530	5,550	5,600	5,540	5,420
355 - L -	524,690	525,220	525,650	527,000	527,650
355 - Z -	5,110	5,160	5,150	4,920	4,900
355 - L -	527,930	529,320	529,660	530,240	530,710
355 - Z -	4,850	4,750	4,770	4,740	4,750
355 - L -	531,170	531,700	532,170	532,670	533,050
355 - Z -	4,730	4,770	4,860	4,770	4,770
355 - L -	534,170	534,450	534,920	535,180	536,180
355 - Z -	4,790	4,770	4,770	4,740	4,760
355 - L -	536,320	537,740	538,690	538,770	539,680
355 - Z -	4,830	4,980	5,210	5,240	5,590

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
355 - L -	540,180	541,060	541,190	541,530	542,190
355 - Z -	5,920	6,230	6,260	6,400	6,490
355 - L -	542,720	542,950	543,190	543,430	543,690
355 - Z -	6,470	6,360	6,280	6,120	5,890
355 - L -	544,190	544,390	544,690	544,870	545,690
355 - Z -	5,520	5,320	5,070	5,030	4,700
355 - L -	546,190	548,230	548,710	549,190	550,200
355 - Z -	4,650	4,710	4,780	4,760	4,860
355 - L -	551,260	551,780	555,890	556,910	560,200
355 - Z -	4,830	4,720	4,630	4,630	4,630
355 - L -	561,920	562,420	563,200	567,200	568,200
355 - Z -	4,910	4,950	4,950	5,450	5,650
355 - L -	568,480	568,700	568,970	569,700	570,200
355 - Z -	5,680	5,730	5,680	5,830	6,010
355 - L -	570,700	570,940	571,200	571,450	571,700
355 - Z -	6,000	6,140	6,390	6,430	6,220
355 - L -	572,460	574,200	574,500	575,010	575,200
355 - Z -	6,130	6,410	6,370	6,480	6,490
355 - L -	575,700	576,200	576,700	577,200	577,340
355 - Z -	6,590	6,580	6,650	6,620	6,650
355 - L -	577,700	578,540	578,800	579,280	579,770
355 - Z -	6,660	6,990	7,020	6,950	7,060
355 - L -	580,200	580,730	581,200	581,710	582,230
355 - Z -	7,340	7,220	6,810	6,760	6,790
355 - L -	582,750	583,780	584,200	584,300	584,700
355 - Z -	6,570	6,710	6,740	6,710	6,700
355 - L -	585,210	585,710	585,880	586,210	586,400
355 - Z -	6,570	6,500	6,450	6,270	6,250
355 - L -	586,710	587,210	587,460	587,710	587,980
355 - Z -	6,260	6,180	6,110	6,090	5,980
355 - L -	588,210	588,510	588,710	589,040	589,210
355 - Z -	5,790	5,730	5,770	5,760	5,700
355 - L -	589,560	589,710	590,090	590,210	590,490
355 - Z -	5,770	5,810	5,840	5,810	5,950
355 - L -	590,710	591,210	591,710	592,220	592,760
355 - Z -	6,040	5,790	5,950	6,070	5,890
355 - L -	593,290	593,720	593,820	594,220	594,360
355 - Z -	5,990	5,910	5,910	6,220	6,430
355 - L -	594,720	594,890	595,720	596,220	596,500
355 - Z -	6,700	6,690	6,760	6,630	6,670
355 - L -	596,720	597,040	597,580	599,750	600,290
355 - Z -	6,670	6,760	5,320	5,060	4,860
355 - L -	600,740	600,840	601,380	602,460	602,970
355 - Z -	4,840	4,820	4,820	4,620	4,700
355 - L -	603,240	603,400	603,960	604,630	605,250
355 - Z -	4,770	4,760	4,990	4,810	4,850
355 - L -	605,590	606,260	606,450	606,760	607,070
355 - Z -	4,760	4,890	4,860	4,910	4,840
355 - L -	607,260	607,580	607,760	607,970	608,260
355 - Z -	4,850	4,600	4,610	4,540	4,660
355 - L -	608,500	609,270	609,650	610,270	610,780
355 - Z -	4,680	4,900	4,720	4,610	4,550
355 - L -	610,850	611,330	611,780	612,280	612,450
355 - Z -	4,590	4,810	4,960	4,960	4,980
355 - L -	612,790	613,010	613,790	614,130	614,370
355 - Z -	4,980	5,000	5,150	5,090	5,100
355 - L -	614,690	616,970	621,850	626,760	627,390
355 - Z -	5,170	5,350	5,220	5,150	5,110
355 - L -	631,940	636,490	637,000	641,560	642,070
355 - Z -	5,120	5,180	5,150	5,200	5,250
355 - L -	646,660	647,280	651,220	653,580	653,770
355 - Z -	5,300	5,260	5,400	5,410	5,440
355 - L -	658,360	658,870	659,890	660,400	660,910
355 - Z -	5,350	5,390	5,280	5,290	5,370

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
355 - L -	661,300	661,430	665,250	666,550	667,240
355 - Z -	5,380	5,410	5,700	5,700	5,720
355 - L -	667,570	668,600	669,110	669,250	669,630
355 - Z -	5,770	5,800	5,740	5,740	5,680
355 - L -	669,920	671,690	672,350	673,300	678,070
355 - Z -	5,690	5,870	5,820	5,880	5,810
355 - L -	680,810	681,490	681,980	683,010	683,540
355 - Z -	5,600	5,440	5,560	5,970	6,270
355 - L -	684,040	684,220	684,550	684,760	685,590
355 - Z -	6,480	6,520	6,510	6,530	6,830
355 - L -	686,100	686,270	686,610	687,130	687,660
355 - Z -	6,600	6,600	6,640	6,540	6,350
355 - L -	689,190	689,760	690,220	691,850	692,790
355 - Z -	5,320	5,040	5,030	4,670	4,220
355 - L -	693,310	694,340	694,850	695,370	695,880
355 - Z -	4,100	3,990	3,990	4,020	4,210
355 - L -	696,400	697,150	697,430	697,940	698,460
355 - Z -	4,290	4,250	4,200	4,420	4,790
355 - L -	698,970	699,490	700,000	701,030	701,300
355 - Z -	5,080	5,130	5,000	4,590	4,640
355 - L -	703,610	704,120	704,390	705,150	705,400
355 - Z -	4,180	4,190	4,260	4,340	4,300
355 - L -	706,080	706,180	706,770	707,210	707,730
355 - Z -	4,320	4,300	4,300	4,240	4,360
355 - L -	708,240	708,580	708,820	709,270	711,330
355 - Z -	4,620	4,590	4,550	4,380	4,310
355 - L -	711,850	712,230	712,360	712,910	713,390
355 - Z -	4,170	3,880	3,790	3,180	2,920
355 - L -	713,910	714,420	714,850	714,960	715,650
355 - Z -	2,400	2,370	2,590	2,670	3,230
355 - L -	715,970	716,480	717,510	720,090	720,430
355 - Z -	3,560	3,690	3,830	3,810	3,770
355 - L -	721,800	722,140	723,220	723,840	726,780
355 - Z -	3,770	3,710	3,770	3,690	3,590
355 - L -	727,290	728,320	731,410	731,930	732,440
355 - Z -	3,620	3,500	3,450	3,510	3,540
355 - L -	733,990	738,110	738,470	739,300	739,710
355 - Z -	3,420	3,650	3,580	3,590	3,640
355 - L -	742,970	743,260	743,660	747,380	747,890
355 - Z -	3,680	3,720	3,710	3,930	3,910
355 - L -	748,440	748,920	749,440	749,800	753,560
355 - Z -	3,960	3,970	4,040	4,010	4,180
355 - L -	755,100	755,620	758,000	759,220	761,280
355 - Z -	4,110	4,200	4,200	4,280	4,240
355 - L -	761,790	762,100	765,910	766,200	766,940
355 - Z -	4,280	4,250	4,390	4,350	4,340
355 - L -	767,460	769,000	769,620	772,090	772,610
355 - Z -	4,420	4,400	4,330	4,400	4,470
355 - L -	773,120	774,150	774,670	775,080	775,180
355 - Z -	4,480	4,430	4,470	4,440	4,450
355 - L -	775,760	776,730	778,270	778,790	779,860
355 - Z -	4,430	4,480	4,450	4,380	4,360
355 - L -	780,330	780,850	782,600	783,420	784,450
355 - Z -	4,410	4,340	4,310	4,190	4,170
355 - L -	786,000	787,030	787,540	788,060	788,740
355 - Z -	4,310	4,230	4,300	4,200	4,150
355 - L -	789,090	789,430	790,140	790,630	790,790
355 - Z -	4,160	4,080	3,990	3,770	3,770
355 - L -	791,150	792,690	792,840	793,210	795,270
355 - Z -	3,700	3,800	3,790	3,740	3,810
355 - L -	795,780	796,300	796,810	801,440	801,720
355 - Z -	3,760	3,770	3,750	3,840	3,880
355 - L -	802,680	802,990	805,820	806,080	806,870
355 - Z -	3,910	3,890	3,900	3,870	3,920

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
355 - L -	807,620	807,870	808,140	808,710	809,680
355 - Z -	3,870	3,880	3,850	3,900	3,860
355 - L -	809,920	814,700	816,890	818,120	818,800
355 - Z -	3,890	3,910	3,820	3,570	3,380
355 - L -	819,980	820,500	823,070	823,600	824,620
355 - Z -	3,170	3,030	2,800	2,870	2,890
355 - L -	825,690	826,160	826,680	827,190	827,780
355 - Z -	3,140	3,190	3,340	3,400	3,380
355 - L -	831,960	832,860	833,370	833,920	834,050
355 - Z -	3,530	3,460	3,480	3,570	3,570
355 - L -	836,460	838,610	839,040	842,120	842,420
355 - Z -	3,540	3,450	3,480	3,490	3,460
355 - L -	843,670	844,080	844,180	844,700	847,790
355 - Z -	3,480	3,440	3,440	3,390	3,360
355 - L -	848,180	848,690	849,330	849,850	850,230
355 - Z -	3,430	3,420	3,290	3,110	3,070
355 - L -	850,360	851,590	852,280	852,420	852,960
355 - Z -	3,050	3,010	2,890	2,850	2,760
355 - L -	853,450	854,330	854,480	854,966	855,010
355 - Z -	2,620	2,460	2,410	2,355	2,350
355 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
355 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
355 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
355 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
355 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
355 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
355 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
355 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
355 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
355 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
355 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
355 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
355 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
355 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
355 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
355 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
355 - L -	874,140	874,910	900,000		
355 - Z -	4,360	4,350	4,350		
354 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	196,271
354 - Z -	-14,250	-14,250	-14,250	-14,280	-14,280
354 - L -	196,610	196,950	197,330	198,180	199,120
354 - Z -	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540
354 - L -	199,840	201,095	202,660	203,480	204,330
354 - Z -	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940
354 - L -	205,590	206,180	208,430	210,640	215,610
354 - Z -	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010
354 - L -	216,890	220,430	224,930	229,440	233,190
354 - Z -	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050
354 - L -	234,260	236,040	239,620	244,140	248,560
354 - Z -	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860
354 - L -	249,720	252,280	257,210	261,440	266,060
354 - Z -	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940
354 - L -	268,290	270,830	275,260	278,720	281,811
354 - Z -	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478
354 - L -	283,450	284,955	287,130	290,520	290,600
354 - Z -	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735
354 - L -	294,736	295,250	297,243	299,720	304,160
354 - Z -	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460
354 - L -	309,140	312,600	317,400	321,970	322,000
354 - Z -	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510
354 - L -	326,690	330,770	332,450	336,910	341,020
354 - Z -	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560
354 - L -	345,030	349,800	354,020	355,574	358,910
354 - Z -	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
354 - L -	363,580	364,590	366,580	369,020	373,890
354 - Z -	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700
354 - L -	374,780	376,590	378,380	378,410	379,640
354 - Z -	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020
354 - L -	380,770	382,200	386,930	391,010	394,910
354 - Z -	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870
354 - L -	399,450	402,948	403,830	408,540	412,340
354 - Z -	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940
354 - L -	413,310	415,960	417,320	419,290	423,360
354 - Z -	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830
354 - L -	427,750	430,340	434,870	436,830	437,288
354 - Z -	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650
354 - L -	437,800	437,894	438,060	438,520	438,920
354 - Z -	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610
354 - L -	439,320	440,175	442,610	445,570	449,813
354 - Z -	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750
354 - L -	450,450	451,514	453,550	455,913	457,300
354 - Z -	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230
354 - L -	459,180	461,570	461,860	462,750	463,320
354 - Z -	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360
354 - L -	463,840	464,160	464,450	465,080	465,090
354 - Z -	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990
354 - L -	465,108	465,119	465,124	465,126	465,133
354 - Z -	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000
354 - L -	465,146	465,150	465,176	465,189	465,255
354 - Z -	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000
354 - L -	465,280	465,332	465,354	465,365	465,379
354 - Z -	-1,430	-0,250	0,250	0,500	0,830
354 - L -	465,380	465,610	465,890	466,450	466,910
354 - Z -	0,850	0,750	0,710	0,700	0,760
354 - L -	467,290	467,420	472,340	477,130	477,640
354 - Z -	0,760	0,740	0,730	0,770	0,790
354 - L -	482,550	484,770	485,130	485,270	485,560
354 - Z -	0,830	0,860	1,000	1,020	0,980
354 - L -	485,780	485,990	486,290	486,420	486,850
354 - Z -	1,040	1,180	1,020	0,970	1,000
354 - L -	488,150	488,580	489,840	490,350	490,639
354 - Z -	0,890	0,940	0,910	0,950	0,878
354 - L -	490,750	491,180	491,202	491,360	491,870
354 - Z -	0,850	0,850	0,881	1,110	1,200
354 - L -	492,032	492,220	492,329	492,380	494,230
354 - Z -	1,468	1,780	2,066	2,200	2,300
354 - L -	494,400	494,660	495,100	495,420	495,540
354 - Z -	2,340	2,340	2,530	2,920	3,050
354 - L -	495,980	496,348	496,575	496,930	497,300
354 - Z -	3,190	3,380	3,497	3,680	3,610
354 - L -	497,440	497,740	497,940	498,180	498,610
354 - Z -	3,660	3,680	3,720	3,830	3,960
354 - L -	498,960	499,050	499,490	499,970	500,470
354 - Z -	3,980	4,010	4,100	4,550	4,730
354 - L -	500,810	500,980	501,250	501,700	502,370
354 - Z -	4,940	4,990	5,100	5,050	5,150
354 - L -	503,030	503,250	503,500	503,920	504,010
354 - Z -	5,330	5,260	5,230	5,300	5,250
354 - L -	504,130	504,510	504,800	505,020	505,250
354 - Z -	5,240	5,250	5,360	5,350	5,250
354 - L -	505,520	506,030	506,530	507,030	507,540
354 - Z -	5,150	5,190	5,030	5,350	5,260
354 - L -	507,920	508,550	508,820	509,050	509,260
354 - Z -	5,330	5,280	5,120	5,040	4,940
354 - L -	509,550	509,710	510,160	510,610	511,070
354 - Z -	4,860	4,970	5,030	4,960	5,020
354 - L -	511,570	512,070	512,400	512,580	513,080
354 - Z -	5,340	5,470	5,640	5,690	5,960

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
354 - L -	513,580	513,760	514,090	514,660	515,110
354 - Z -	6,020	6,060	6,030	6,180	6,380
354 - L -	515,600	516,100	516,470	516,600	516,930
354 - Z -	6,310	6,440	6,300	6,280	6,250
354 - L -	517,380	517,610	517,830	518,110	518,280
354 - Z -	6,290	6,230	6,140	5,980	5,980
354 - L -	518,610	519,190	519,650	520,120	520,620
354 - Z -	5,960	5,850	5,710	5,610	5,590
354 - L -	521,030	521,480	521,630	521,940	522,400
354 - Z -	5,530	5,550	5,600	5,540	5,420
354 - L -	524,690	525,220	525,650	527,000	527,650
354 - Z -	5,110	5,160	5,150	4,920	4,900
354 - L -	527,930	529,320	529,660	530,240	530,710
354 - Z -	4,850	4,750	4,770	4,740	4,750
354 - L -	531,170	531,700	532,170	532,670	533,050
354 - Z -	4,730	4,770	4,860	4,770	4,770
354 - L -	534,170	534,450	534,920	535,180	536,180
354 - Z -	4,790	4,770	4,770	4,740	4,760
354 - L -	536,320	537,740	538,690	538,770	539,680
354 - Z -	4,830	4,980	5,210	5,240	5,590
354 - L -	540,180	541,060	541,190	541,530	542,190
354 - Z -	5,920	6,230	6,260	6,400	6,490
354 - L -	542,720	542,950	543,190	543,430	543,690
354 - Z -	6,470	6,360	6,280	6,120	5,890
354 - L -	544,190	544,390	544,690	544,870	545,690
354 - Z -	5,520	5,320	5,070	5,030	4,700
354 - L -	546,190	548,230	548,710	549,190	550,200
354 - Z -	4,650	4,710	4,780	4,760	4,860
354 - L -	551,260	551,780	555,890	556,910	560,200
354 - Z -	4,830	4,720	4,630	4,630	4,630
354 - L -	561,920	562,420	563,200	567,200	568,200
354 - Z -	4,910	4,950	4,950	5,450	5,650
354 - L -	568,480	568,700	568,970	569,700	570,200
354 - Z -	5,680	5,730	5,680	5,830	6,010
354 - L -	570,700	570,940	571,200	571,450	571,700
354 - Z -	6,000	6,140	6,390	6,430	6,220
354 - L -	572,460	574,200	574,500	575,010	575,200
354 - Z -	6,130	6,410	6,370	6,480	6,490
354 - L -	575,700	576,200	576,700	577,200	577,340
354 - Z -	6,590	6,580	6,650	6,620	6,650
354 - L -	577,700	578,540	578,800	579,280	579,770
354 - Z -	6,660	6,990	7,020	6,950	7,060
354 - L -	580,200	580,730	581,200	581,710	582,230
354 - Z -	7,340	7,220	6,810	6,760	6,790
354 - L -	582,750	583,780	584,200	584,300	584,700
354 - Z -	6,570	6,710	6,740	6,710	6,700
354 - L -	585,210	585,710	585,880	586,210	586,400
354 - Z -	6,570	6,500	6,450	6,270	6,250
354 - L -	586,710	587,210	587,460	587,710	587,980
354 - Z -	6,260	6,180	6,110	6,090	5,980
354 - L -	588,210	588,510	588,710	589,040	589,210
354 - Z -	5,790	5,730	5,770	5,760	5,700
354 - L -	589,560	589,710	590,090	590,210	590,490
354 - Z -	5,770	5,810	5,840	5,810	5,950
354 - L -	590,710	591,210	591,710	592,220	592,760
354 - Z -	6,040	5,790	5,950	6,070	5,890
354 - L -	593,290	593,720	593,820	594,220	594,360
354 - Z -	5,990	5,910	5,910	6,220	6,430
354 - L -	594,720	594,890	595,720	596,220	596,500
354 - Z -	6,700	6,690	6,760	6,630	6,670
354 - L -	596,720	597,040	597,580	599,750	600,290
354 - Z -	6,670	6,760	5,320	5,060	4,860
354 - L -	600,740	600,840	601,380	602,460	602,970
354 - Z -	4,840	4,820	4,820	4,620	4,700

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
354 - L -	603,240	603,400	603,960	604,630	605,250
354 - Z -	4,770	4,760	4,990	4,810	4,850
354 - L -	605,590	606,260	606,450	606,760	607,070
354 - Z -	4,760	4,890	4,860	4,910	4,840
354 - L -	607,260	607,580	607,760	607,970	608,260
354 - Z -	4,850	4,600	4,610	4,540	4,660
354 - L -	608,500	609,270	609,650	610,270	610,780
354 - Z -	4,680	4,900	4,720	4,610	4,550
354 - L -	610,850	611,330	611,780	612,280	612,450
354 - Z -	4,590	4,810	4,960	4,960	4,980
354 - L -	612,790	613,010	613,790	614,130	614,370
354 - Z -	4,980	5,000	5,150	5,090	5,100
354 - L -	614,690	616,970	621,850	626,760	627,390
354 - Z -	5,170	5,350	5,220	5,150	5,110
354 - L -	631,940	636,490	637,000	641,560	642,070
354 - Z -	5,120	5,180	5,150	5,200	5,250
354 - L -	646,660	647,280	651,220	653,580	653,770
354 - Z -	5,300	5,260	5,400	5,410	5,440
354 - L -	658,360	658,870	659,890	660,400	660,910
354 - Z -	5,350	5,390	5,280	5,290	5,370
354 - L -	661,300	661,430	665,250	666,550	667,240
354 - Z -	5,380	5,410	5,700	5,700	5,720
354 - L -	667,570	668,600	669,110	669,250	669,630
354 - Z -	5,770	5,800	5,740	5,740	5,680
354 - L -	669,920	671,690	672,350	673,300	678,070
354 - Z -	5,690	5,870	5,820	5,880	5,810
354 - L -	680,810	681,490	681,980	683,010	683,540
354 - Z -	5,600	5,440	5,560	5,970	6,270
354 - L -	684,040	684,220	684,550	684,760	685,590
354 - Z -	6,480	6,520	6,510	6,530	6,830
354 - L -	686,100	686,270	686,610	687,130	687,660
354 - Z -	6,600	6,600	6,640	6,540	6,350
354 - L -	689,190	689,760	690,220	691,850	692,790
354 - Z -	5,320	5,040	5,030	4,670	4,220
354 - L -	693,310	694,340	694,850	695,370	695,880
354 - Z -	4,100	3,990	3,990	4,020	4,210
354 - L -	696,400	697,150	697,430	697,940	698,460
354 - Z -	4,290	4,250	4,200	4,420	4,790
354 - L -	698,970	699,490	700,000	701,030	701,300
354 - Z -	5,080	5,130	5,000	4,590	4,640
354 - L -	703,610	704,120	704,390	705,150	705,400
354 - Z -	4,180	4,190	4,260	4,340	4,300
354 - L -	706,080	706,180	706,770	707,210	707,730
354 - Z -	4,320	4,300	4,300	4,240	4,360
354 - L -	708,240	708,580	708,820	709,270	711,330
354 - Z -	4,620	4,590	4,550	4,380	4,310
354 - L -	711,850	712,230	712,360	712,910	713,390
354 - Z -	4,170	3,880	3,790	3,180	2,920
354 - L -	713,910	714,420	714,850	714,960	715,650
354 - Z -	2,400	2,370	2,590	2,670	3,230
354 - L -	715,970	716,480	717,510	720,090	720,430
354 - Z -	3,560	3,690	3,830	3,810	3,770
354 - L -	721,800	722,140	723,220	723,840	726,780
354 - Z -	3,770	3,710	3,770	3,690	3,590
354 - L -	727,290	728,320	731,410	731,930	732,440
354 - Z -	3,620	3,500	3,450	3,510	3,540
354 - L -	733,990	738,110	738,470	739,300	739,710
354 - Z -	3,420	3,650	3,580	3,590	3,640
354 - L -	742,970	743,260	743,660	747,380	747,890
354 - Z -	3,680	3,720	3,710	3,930	3,910
354 - L -	748,440	748,920	749,440	749,800	753,560
354 - Z -	3,960	3,970	4,040	4,010	4,180
354 - L -	755,100	755,620	758,000	759,220	761,280
354 - Z -	4,110	4,200	4,200	4,280	4,240

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
354 - L -	761,790	762,100	765,910	766,200	766,940
354 - Z -	4,280	4,250	4,390	4,350	4,340
354 - L -	767,460	769,000	769,620	772,090	772,610
354 - Z -	4,420	4,400	4,330	4,400	4,470
354 - L -	773,120	774,150	774,670	775,080	775,180
354 - Z -	4,480	4,430	4,470	4,440	4,450
354 - L -	775,760	776,730	778,270	778,790	779,860
354 - Z -	4,430	4,480	4,450	4,380	4,360
354 - L -	780,330	780,850	782,600	783,420	784,450
354 - Z -	4,410	4,340	4,310	4,190	4,170
354 - L -	786,000	787,030	787,540	788,060	788,740
354 - Z -	4,310	4,230	4,300	4,200	4,150
354 - L -	789,090	789,430	790,140	790,630	790,790
354 - Z -	4,160	4,080	3,990	3,770	3,770
354 - L -	791,150	792,690	792,840	793,210	795,270
354 - Z -	3,700	3,800	3,790	3,740	3,810
354 - L -	795,780	796,300	796,810	801,440	801,720
354 - Z -	3,760	3,770	3,750	3,840	3,880
354 - L -	802,680	802,990	805,820	806,080	806,870
354 - Z -	3,910	3,890	3,900	3,870	3,920
354 - L -	807,620	807,870	808,140	808,710	809,680
354 - Z -	3,870	3,880	3,850	3,900	3,860
354 - L -	809,920	814,700	816,890	818,120	818,800
354 - Z -	3,890	3,910	3,820	3,570	3,380
354 - L -	819,980	820,500	823,070	823,600	824,620
354 - Z -	3,170	3,030	2,800	2,870	2,890
354 - L -	825,690	826,160	826,680	827,190	827,780
354 - Z -	3,140	3,190	3,340	3,400	3,380
354 - L -	831,960	832,860	833,370	833,920	834,050
354 - Z -	3,530	3,460	3,480	3,570	3,570
354 - L -	836,460	838,610	839,040	842,120	842,420
354 - Z -	3,540	3,450	3,480	3,490	3,460
354 - L -	843,670	844,080	844,180	844,700	847,790
354 - Z -	3,480	3,440	3,440	3,390	3,360
354 - L -	848,180	848,690	849,330	849,850	850,230
354 - Z -	3,430	3,420	3,290	3,110	3,070
354 - L -	850,360	851,590	852,280	852,420	852,960
354 - Z -	3,050	3,010	2,890	2,850	2,760
354 - L -	853,450	854,330	854,480	854,966	855,010
354 - Z -	2,620	2,460	2,410	2,355	2,350
354 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
354 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
354 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
354 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
354 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
354 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
354 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
354 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
354 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
354 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
354 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
354 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
354 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
354 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
354 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
354 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
354 - L -	874,140	874,910	900,000		
354 - Z -	4,360	4,350	4,350		
353 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	196,271
353 - Z -	-17,000	-17,000	-16,000	-14,280	-14,280
353 - L -	196,610	196,950	197,330	198,180	199,120
353 - Z -	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540
353 - L -	199,840	201,095	202,660	203,480	204,330
353 - Z -	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
353 - L -	205,590	206,180	208,430	210,640	215,610
353 - Z -	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010
353 - L -	216,890	220,430	224,930	229,440	233,190
353 - Z -	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050
353 - L -	234,260	236,040	239,620	244,140	248,560
353 - Z -	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860
353 - L -	249,720	252,280	257,210	261,440	266,060
353 - Z -	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940
353 - L -	268,290	270,830	275,260	278,720	281,811
353 - Z -	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478
353 - L -	283,450	284,955	287,130	290,520	290,600
353 - Z -	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735
353 - L -	294,736	295,250	297,243	299,720	304,160
353 - Z -	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460
353 - L -	309,140	312,600	317,400	321,970	322,000
353 - Z -	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510
353 - L -	326,690	330,770	332,450	336,910	341,020
353 - Z -	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560
353 - L -	345,030	349,800	354,020	355,574	358,910
353 - Z -	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160
353 - L -	363,580	364,590	366,580	369,020	373,890
353 - Z -	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700
353 - L -	374,780	376,590	378,380	378,410	379,640
353 - Z -	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020
353 - L -	380,770	382,200	386,930	391,010	394,910
353 - Z -	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870
353 - L -	399,450	402,948	403,830	408,540	412,340
353 - Z -	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940
353 - L -	413,310	415,960	417,320	419,290	423,360
353 - Z -	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830
353 - L -	427,750	430,340	434,870	436,830	437,288
353 - Z -	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650
353 - L -	437,800	437,894	438,060	438,520	438,920
353 - Z -	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610
353 - L -	439,320	440,175	442,610	445,570	449,813
353 - Z -	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750
353 - L -	450,450	451,514	453,550	455,913	457,300
353 - Z -	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230
353 - L -	459,180	461,570	461,860	462,750	463,320
353 - Z -	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360
353 - L -	463,840	464,160	464,450	465,080	465,090
353 - Z -	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990
353 - L -	465,108	465,119	465,124	465,126	465,133
353 - Z -	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000
353 - L -	465,146	465,150	465,176	465,189	465,255
353 - Z -	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000
353 - L -	465,280	465,332	465,354	465,365	465,379
353 - Z -	-1,430	-0,250	0,250	0,500	0,830
353 - L -	465,380	465,610	465,890	466,450	466,910
353 - Z -	0,850	0,750	0,710	0,700	0,760
353 - L -	467,290	467,420	472,340	477,130	477,640
353 - Z -	0,760	0,740	0,730	0,770	0,790
353 - L -	482,550	484,770	485,130	485,270	485,560
353 - Z -	0,830	0,860	1,000	1,020	0,980
353 - L -	485,780	485,990	486,290	486,420	486,850
353 - Z -	1,040	1,180	1,020	0,970	1,000
353 - L -	488,150	488,580	489,840	490,350	490,639
353 - Z -	0,890	0,940	0,910	0,950	0,878
353 - L -	490,750	491,180	491,202	491,360	491,870
353 - Z -	0,850	0,850	0,881	1,110	1,200
353 - L -	492,032	492,220	492,329	492,380	494,230
353 - Z -	1,468	1,780	2,066	2,200	2,300
353 - L -	494,400	494,660	495,100	495,420	495,540
353 - Z -	2,340	2,340	2,530	2,920	3,050

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
353 - L -	495,980	496,348	496,575	496,930	497,300
353 - Z -	3,190	3,380	3,497	3,680	3,610
353 - L -	497,440	497,740	497,940	498,180	498,610
353 - Z -	3,660	3,680	3,720	3,830	3,960
353 - L -	498,960	499,050	499,490	499,970	500,470
353 - Z -	3,980	4,010	4,100	4,550	4,730
353 - L -	500,810	500,980	501,250	501,700	502,370
353 - Z -	4,940	4,990	5,100	5,050	5,150
353 - L -	503,030	503,250	503,500	503,920	504,010
353 - Z -	5,330	5,260	5,230	5,300	5,250
353 - L -	504,130	504,510	504,800	505,020	505,250
353 - Z -	5,240	5,250	5,360	5,350	5,250
353 - L -	505,520	506,030	506,530	507,030	507,540
353 - Z -	5,150	5,190	5,030	5,350	5,260
353 - L -	507,920	508,550	508,820	509,050	509,260
353 - Z -	5,330	5,280	5,120	5,040	4,940
353 - L -	509,550	509,710	510,160	510,610	511,070
353 - Z -	4,860	4,970	5,030	4,960	5,020
353 - L -	511,570	512,070	512,400	512,580	513,080
353 - Z -	5,340	5,470	5,640	5,690	5,960
353 - L -	513,580	513,760	514,090	514,660	515,110
353 - Z -	6,020	6,060	6,030	6,180	6,380
353 - L -	515,600	516,100	516,470	516,600	516,930
353 - Z -	6,310	6,440	6,300	6,280	6,250
353 - L -	517,380	517,610	517,830	518,110	518,280
353 - Z -	6,290	6,230	6,140	5,980	5,980
353 - L -	518,610	519,190	519,650	520,120	520,620
353 - Z -	5,960	5,850	5,710	5,610	5,590
353 - L -	521,030	521,480	521,630	521,940	522,400
353 - Z -	5,530	5,550	5,600	5,540	5,420
353 - L -	524,690	525,220	525,650	527,000	527,650
353 - Z -	5,110	5,160	5,150	4,920	4,900
353 - L -	527,930	529,320	529,660	530,240	530,710
353 - Z -	4,850	4,750	4,770	4,740	4,750
353 - L -	531,170	531,700	532,170	532,670	533,050
353 - Z -	4,730	4,770	4,860	4,770	4,770
353 - L -	534,170	534,450	534,920	535,180	536,180
353 - Z -	4,790	4,770	4,770	4,740	4,760
353 - L -	536,320	537,740	538,690	538,770	539,680
353 - Z -	4,830	4,980	5,210	5,240	5,590
353 - L -	540,180	541,060	541,190	541,530	542,190
353 - Z -	5,920	6,230	6,260	6,400	6,490
353 - L -	542,720	542,950	543,190	543,430	543,690
353 - Z -	6,470	6,360	6,280	6,120	5,890
353 - L -	544,190	544,390	544,690	544,870	545,690
353 - Z -	5,520	5,320	5,070	5,030	4,700
353 - L -	546,190	548,230	548,710	549,190	550,200
353 - Z -	4,650	4,710	4,780	4,760	4,860
353 - L -	551,260	551,780	555,890	556,910	560,200
353 - Z -	4,830	4,720	4,630	4,630	4,630
353 - L -	561,920	562,420	563,200	567,200	568,200
353 - Z -	4,910	4,950	4,950	5,450	5,650
353 - L -	568,480	568,700	568,970	569,700	570,200
353 - Z -	5,680	5,730	5,680	5,830	6,010
353 - L -	570,700	570,940	571,200	571,450	571,700
353 - Z -	6,000	6,140	6,390	6,430	6,220
353 - L -	572,460	574,200	574,500	575,010	575,200
353 - Z -	6,130	6,410	6,370	6,480	6,490
353 - L -	575,700	576,200	576,700	577,200	577,340
353 - Z -	6,590	6,580	6,650	6,620	6,650
353 - L -	577,700	578,540	578,800	579,280	579,770
353 - Z -	6,660	6,990	7,020	6,950	7,060
353 - L -	580,200	580,730	581,200	581,710	582,230
353 - Z -	7,340	7,220	6,810	6,760	6,790

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
353 - L -	582,750	583,780	584,200	584,300	584,700
353 - Z -	6,570	6,710	6,740	6,710	6,700
353 - L -	585,210	585,710	585,880	586,210	586,400
353 - Z -	6,570	6,500	6,450	6,270	6,250
353 - L -	586,710	587,210	587,460	587,710	587,980
353 - Z -	6,260	6,180	6,110	6,090	5,980
353 - L -	588,210	588,510	588,710	589,040	589,210
353 - Z -	5,790	5,730	5,770	5,760	5,700
353 - L -	589,560	589,710	590,090	590,210	590,490
353 - Z -	5,770	5,810	5,840	5,810	5,950
353 - L -	590,710	591,210	591,710	592,220	592,760
353 - Z -	6,040	5,790	5,950	6,070	5,890
353 - L -	593,290	593,720	593,820	594,220	594,360
353 - Z -	5,990	5,910	5,910	6,220	6,430
353 - L -	594,720	594,890	595,720	596,220	596,500
353 - Z -	6,700	6,690	6,760	6,630	6,670
353 - L -	596,720	597,040	597,580	599,750	600,290
353 - Z -	6,670	6,760	5,320	5,060	4,860
353 - L -	600,740	600,840	601,380	602,460	602,970
353 - Z -	4,840	4,820	4,820	4,620	4,700
353 - L -	603,240	603,400	603,960	604,630	605,250
353 - Z -	4,770	4,760	4,990	4,810	4,850
353 - L -	605,590	606,260	606,450	606,760	607,070
353 - Z -	4,760	4,890	4,860	4,910	4,840
353 - L -	607,260	607,580	607,760	607,970	608,260
353 - Z -	4,850	4,600	4,610	4,540	4,660
353 - L -	608,500	609,270	609,650	610,270	610,780
353 - Z -	4,680	4,900	4,720	4,610	4,550
353 - L -	610,850	611,330	611,780	612,280	612,450
353 - Z -	4,590	4,810	4,960	4,960	4,980
353 - L -	612,790	613,010	613,790	614,130	614,370
353 - Z -	4,980	5,000	5,150	5,090	5,100
353 - L -	614,690	616,970	621,850	626,760	627,390
353 - Z -	5,170	5,350	5,220	5,150	5,110
353 - L -	631,940	636,490	637,000	641,560	642,070
353 - Z -	5,120	5,180	5,150	5,200	5,250
353 - L -	646,660	647,280	651,220	653,580	653,770
353 - Z -	5,300	5,260	5,400	5,410	5,440
353 - L -	658,360	658,870	659,890	660,400	660,910
353 - Z -	5,350	5,390	5,280	5,290	5,370
353 - L -	661,300	661,430	665,250	666,550	667,240
353 - Z -	5,380	5,410	5,700	5,700	5,720
353 - L -	667,570	668,600	669,110	669,250	669,630
353 - Z -	5,770	5,800	5,740	5,740	5,680
353 - L -	669,920	671,690	672,350	673,300	678,070
353 - Z -	5,690	5,870	5,820	5,880	5,810
353 - L -	680,810	681,490	681,980	683,010	683,540
353 - Z -	5,600	5,440	5,560	5,970	6,270
353 - L -	684,040	684,220	684,550	684,760	685,590
353 - Z -	6,480	6,520	6,510	6,530	6,830
353 - L -	686,100	686,270	686,610	687,130	687,660
353 - Z -	6,600	6,600	6,640	6,540	6,350
353 - L -	689,190	689,760	690,220	691,850	692,790
353 - Z -	5,320	5,040	5,030	4,670	4,220
353 - L -	693,310	694,340	694,850	695,370	695,880
353 - Z -	4,100	3,990	3,990	4,020	4,210
353 - L -	696,400	697,150	697,430	697,940	698,460
353 - Z -	4,290	4,250	4,200	4,420	4,790
353 - L -	698,970	699,490	700,000	701,030	701,300
353 - Z -	5,080	5,130	5,000	4,590	4,640
353 - L -	703,610	704,120	704,390	705,150	705,400
353 - Z -	4,180	4,190	4,260	4,340	4,300
353 - L -	706,080	706,180	706,770	707,210	707,730
353 - Z -	4,320	4,300	4,300	4,240	4,360

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
353 - L -	708,240	708,580	708,820	709,270	711,330
353 - Z -	4,620	4,590	4,550	4,380	4,310
353 - L -	711,850	712,230	712,360	712,910	713,390
353 - Z -	4,170	3,880	3,790	3,180	2,920
353 - L -	713,910	714,420	714,850	714,960	715,650
353 - Z -	2,400	2,370	2,590	2,670	3,230
353 - L -	715,970	716,480	717,510	720,090	720,430
353 - Z -	3,560	3,690	3,830	3,810	3,770
353 - L -	721,800	722,140	723,220	723,840	726,780
353 - Z -	3,770	3,710	3,770	3,690	3,590
353 - L -	727,290	728,320	731,410	731,930	732,440
353 - Z -	3,620	3,500	3,450	3,510	3,540
353 - L -	733,990	738,110	738,470	739,300	739,710
353 - Z -	3,420	3,650	3,580	3,590	3,640
353 - L -	742,970	743,260	743,660	747,380	747,890
353 - Z -	3,680	3,720	3,710	3,930	3,910
353 - L -	748,440	748,920	749,440	749,800	753,560
353 - Z -	3,960	3,970	4,040	4,010	4,180
353 - L -	755,100	755,620	758,000	759,220	761,280
353 - Z -	4,110	4,200	4,200	4,280	4,240
353 - L -	761,790	762,100	765,910	766,200	766,940
353 - Z -	4,280	4,250	4,390	4,350	4,340
353 - L -	767,460	769,000	769,620	772,090	772,610
353 - Z -	4,420	4,400	4,330	4,400	4,470
353 - L -	773,120	774,150	774,670	775,080	775,180
353 - Z -	4,480	4,430	4,470	4,440	4,450
353 - L -	775,760	776,730	778,270	778,790	779,860
353 - Z -	4,430	4,480	4,450	4,380	4,360
353 - L -	780,330	780,850	782,600	783,420	784,450
353 - Z -	4,410	4,340	4,310	4,190	4,170
353 - L -	786,000	787,030	787,540	788,060	788,740
353 - Z -	4,310	4,230	4,300	4,200	4,150
353 - L -	789,090	789,430	790,140	790,630	790,790
353 - Z -	4,160	4,080	3,990	3,770	3,770
353 - L -	791,150	792,690	792,840	793,210	795,270
353 - Z -	3,700	3,800	3,790	3,740	3,810
353 - L -	795,780	796,300	796,810	801,440	801,720
353 - Z -	3,760	3,770	3,750	3,840	3,880
353 - L -	802,680	802,990	805,820	806,080	806,870
353 - Z -	3,910	3,890	3,900	3,870	3,920
353 - L -	807,620	807,870	808,140	808,710	809,680
353 - Z -	3,870	3,880	3,850	3,900	3,860
353 - L -	809,920	814,700	816,890	818,120	818,800
353 - Z -	3,890	3,910	3,820	3,570	3,380
353 - L -	819,980	820,500	823,070	823,600	824,620
353 - Z -	3,170	3,030	2,800	2,870	2,890
353 - L -	825,690	826,160	826,680	827,190	827,780
353 - Z -	3,140	3,190	3,340	3,400	3,380
353 - L -	831,960	832,860	833,370	833,920	834,050
353 - Z -	3,530	3,460	3,480	3,570	3,570
353 - L -	836,460	838,610	839,040	842,120	842,420
353 - Z -	3,540	3,450	3,480	3,490	3,460
353 - L -	843,670	844,080	844,180	844,700	847,790
353 - Z -	3,480	3,440	3,440	3,390	3,360
353 - L -	848,180	848,690	849,330	849,850	850,230
353 - Z -	3,430	3,420	3,290	3,110	3,070
353 - L -	850,360	851,590	852,280	852,420	852,960
353 - Z -	3,050	3,010	2,890	2,850	2,760
353 - L -	853,450	854,330	854,480	854,966	855,010
353 - Z -	2,620	2,460	2,410	2,355	2,350
353 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
353 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
353 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
353 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
353 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
353 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
353 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
353 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
353 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
353 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
353 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
353 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
353 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
353 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
353 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
353 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
353 - L -	874,140	874,910	900,000		
353 - Z -	4,360	4,350	4,350		
352 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	196,271
352 - Z -	-17,000	-17,000	-17,000	-14,280	-14,280
352 - L -	196,610	196,950	197,330	198,180	199,120
352 - Z -	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540
352 - L -	199,840	201,095	202,660	203,480	204,330
352 - Z -	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940
352 - L -	205,590	206,180	208,430	210,640	215,610
352 - Z -	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010
352 - L -	216,890	220,430	224,930	229,440	233,190
352 - Z -	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050
352 - L -	234,260	236,040	239,620	244,140	248,560
352 - Z -	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860
352 - L -	249,720	252,280	257,210	261,440	266,060
352 - Z -	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940
352 - L -	268,290	270,830	275,260	278,720	281,811
352 - Z -	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478
352 - L -	283,450	284,955	287,130	290,520	290,600
352 - Z -	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735
352 - L -	294,736	295,250	297,243	299,720	304,160
352 - Z -	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460
352 - L -	309,140	312,600	317,400	321,970	322,000
352 - Z -	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510
352 - L -	326,690	330,770	332,450	336,910	341,020
352 - Z -	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560
352 - L -	345,030	349,800	354,020	355,574	358,910
352 - Z -	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160
352 - L -	363,580	364,590	366,580	369,020	373,890
352 - Z -	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700
352 - L -	374,780	376,590	378,380	378,410	379,640
352 - Z -	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020
352 - L -	380,770	382,200	386,930	391,010	394,910
352 - Z -	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870
352 - L -	399,450	402,948	403,830	408,540	412,340
352 - Z -	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940
352 - L -	413,310	415,960	417,320	419,290	423,360
352 - Z -	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830
352 - L -	427,750	430,340	434,870	436,830	437,288
352 - Z -	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650
352 - L -	437,800	437,894	438,060	438,520	438,920
352 - Z -	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610
352 - L -	439,320	440,175	442,610	445,570	449,813
352 - Z -	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750
352 - L -	450,450	451,514	453,550	455,913	457,300
352 - Z -	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230
352 - L -	459,180	461,570	461,860	462,750	463,320
352 - Z -	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360
352 - L -	463,840	464,160	464,450	465,080	465,090
352 - Z -	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990
352 - L -	465,108	465,119	465,124	465,126	465,133
352 - Z -	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
352 - L -	465,146	465,150	465,176	465,189	465,255
352 - Z -	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000
352 - L -	465,280	465,332	465,354	465,365	465,379
352 - Z -	-1,430	-0,250	0,250	0,500	0,830
352 - L -	465,380	465,610	465,890	466,450	466,910
352 - Z -	0,850	0,750	0,710	0,700	0,760
352 - L -	467,290	467,420	472,340	477,130	477,640
352 - Z -	0,760	0,740	0,730	0,770	0,790
352 - L -	482,550	484,770	485,130	485,270	485,560
352 - Z -	0,830	0,860	1,000	1,020	0,980
352 - L -	485,780	485,990	486,290	486,420	486,850
352 - Z -	1,040	1,180	1,020	0,970	1,000
352 - L -	488,150	488,580	489,840	490,350	490,639
352 - Z -	0,890	0,940	0,910	0,950	0,878
352 - L -	490,750	491,180	491,202	491,360	491,870
352 - Z -	0,850	0,850	0,881	1,110	1,200
352 - L -	492,032	492,220	492,329	492,380	494,230
352 - Z -	1,468	1,780	2,066	2,200	2,300
352 - L -	494,400	494,660	495,100	495,420	495,540
352 - Z -	2,340	2,340	2,530	2,920	3,050
352 - L -	495,980	496,348	496,575	496,930	497,300
352 - Z -	3,190	3,380	3,497	3,680	3,610
352 - L -	497,440	497,740	497,940	498,180	498,610
352 - Z -	3,660	3,680	3,720	3,830	3,960
352 - L -	498,960	499,050	499,490	499,970	500,470
352 - Z -	3,980	4,010	4,100	4,550	4,730
352 - L -	500,810	500,980	501,250	501,700	502,370
352 - Z -	4,940	4,990	5,100	5,050	5,150
352 - L -	503,030	503,250	503,500	503,920	504,010
352 - Z -	5,330	5,260	5,230	5,300	5,250
352 - L -	504,130	504,510	504,800	505,020	505,250
352 - Z -	5,240	5,250	5,360	5,350	5,250
352 - L -	505,520	506,030	506,530	507,030	507,540
352 - Z -	5,150	5,190	5,030	5,350	5,260
352 - L -	507,920	508,550	508,820	509,050	509,260
352 - Z -	5,330	5,280	5,120	5,040	4,940
352 - L -	509,550	509,710	510,160	510,610	511,070
352 - Z -	4,860	4,970	5,030	4,960	5,020
352 - L -	511,570	512,070	512,400	512,580	513,080
352 - Z -	5,340	5,470	5,640	5,690	5,960
352 - L -	513,580	513,760	514,090	514,660	515,110
352 - Z -	6,020	6,060	6,030	6,180	6,380
352 - L -	515,600	516,100	516,470	516,600	516,930
352 - Z -	6,310	6,440	6,300	6,280	6,250
352 - L -	517,380	517,610	517,830	518,110	518,280
352 - Z -	6,290	6,230	6,140	5,980	5,980
352 - L -	518,610	519,190	519,650	520,120	520,620
352 - Z -	5,960	5,850	5,710	5,610	5,590
352 - L -	521,030	521,480	521,630	521,940	522,400
352 - Z -	5,530	5,550	5,600	5,540	5,420
352 - L -	524,690	525,220	525,650	527,000	527,650
352 - Z -	5,110	5,160	5,150	4,920	4,900
352 - L -	527,930	529,320	529,660	530,240	530,710
352 - Z -	4,850	4,750	4,770	4,740	4,750
352 - L -	531,170	531,700	532,170	532,670	533,050
352 - Z -	4,730	4,770	4,860	4,770	4,770
352 - L -	534,170	534,450	534,920	535,180	536,180
352 - Z -	4,790	4,770	4,770	4,740	4,760
352 - L -	536,320	537,740	538,690	538,770	539,680
352 - Z -	4,830	4,980	5,210	5,240	5,590
352 - L -	540,180	541,060	541,190	541,530	542,190
352 - Z -	5,920	6,230	6,260	6,400	6,490
352 - L -	542,720	542,950	543,190	543,430	543,690
352 - Z -	6,470	6,360	6,280	6,120	5,890

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
352 - L -	544,190	544,390	544,690	544,870	545,690
352 - Z -	5,520	5,320	5,070	5,030	4,700
352 - L -	546,190	548,230	548,710	549,190	550,200
352 - Z -	4,650	4,710	4,780	4,760	4,860
352 - L -	551,260	551,780	555,890	556,910	560,200
352 - Z -	4,830	4,720	4,630	4,630	4,630
352 - L -	561,920	562,420	563,200	567,200	568,200
352 - Z -	4,910	4,950	4,950	5,450	5,650
352 - L -	568,480	568,700	568,970	569,700	570,200
352 - Z -	5,680	5,730	5,680	5,830	6,010
352 - L -	570,700	570,940	571,200	571,450	571,700
352 - Z -	6,000	6,140	6,390	6,430	6,220
352 - L -	572,460	574,200	574,500	575,010	575,200
352 - Z -	6,130	6,410	6,370	6,480	6,490
352 - L -	575,700	576,200	576,700	577,200	577,340
352 - Z -	6,590	6,580	6,650	6,620	6,650
352 - L -	577,700	578,540	578,800	579,280	579,770
352 - Z -	6,660	6,990	7,020	6,950	7,060
352 - L -	580,200	580,730	581,200	581,710	582,230
352 - Z -	7,340	7,220	6,810	6,760	6,790
352 - L -	582,750	583,780	584,200	584,300	584,700
352 - Z -	6,570	6,710	6,740	6,710	6,700
352 - L -	585,210	585,710	585,880	586,210	586,400
352 - Z -	6,570	6,500	6,450	6,270	6,250
352 - L -	586,710	587,210	587,460	587,710	587,980
352 - Z -	6,260	6,180	6,110	6,090	5,980
352 - L -	588,210	588,510	588,710	589,040	589,210
352 - Z -	5,790	5,730	5,770	5,760	5,700
352 - L -	589,560	589,710	590,090	590,210	590,490
352 - Z -	5,770	5,810	5,840	5,810	5,950
352 - L -	590,710	591,210	591,710	592,220	592,760
352 - Z -	6,040	5,790	5,950	6,070	5,890
352 - L -	593,290	593,720	593,820	594,220	594,360
352 - Z -	5,990	5,910	5,910	6,220	6,430
352 - L -	594,720	594,890	595,720	596,220	596,500
352 - Z -	6,700	6,690	6,760	6,630	6,670
352 - L -	596,720	597,040	597,580	599,750	600,290
352 - Z -	6,670	6,760	5,320	5,060	4,860
352 - L -	600,740	600,840	601,380	602,460	602,970
352 - Z -	4,840	4,820	4,820	4,620	4,700
352 - L -	603,240	603,400	603,960	604,630	605,250
352 - Z -	4,770	4,760	4,990	4,810	4,850
352 - L -	605,590	606,260	606,450	606,760	607,070
352 - Z -	4,760	4,890	4,860	4,910	4,840
352 - L -	607,260	607,580	607,760	607,970	608,260
352 - Z -	4,850	4,600	4,610	4,540	4,660
352 - L -	608,500	609,270	609,650	610,270	610,780
352 - Z -	4,680	4,900	4,720	4,610	4,550
352 - L -	610,850	611,330	611,780	612,280	612,450
352 - Z -	4,590	4,810	4,960	4,960	4,980
352 - L -	612,790	613,010	613,790	614,130	614,370
352 - Z -	4,980	5,000	5,150	5,090	5,100
352 - L -	614,690	616,970	621,850	626,760	627,390
352 - Z -	5,170	5,350	5,220	5,150	5,110
352 - L -	631,940	636,490	637,000	641,560	642,070
352 - Z -	5,120	5,180	5,150	5,200	5,250
352 - L -	646,660	647,280	651,220	653,580	653,770
352 - Z -	5,300	5,260	5,400	5,410	5,440
352 - L -	658,360	658,870	659,890	660,400	660,910
352 - Z -	5,350	5,390	5,280	5,290	5,370
352 - L -	661,300	661,430	665,250	666,550	667,240
352 - Z -	5,380	5,410	5,700	5,700	5,720
352 - L -	667,570	668,600	669,110	669,250	669,630
352 - Z -	5,770	5,800	5,740	5,740	5,680

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
352 - L -	669,920	671,690	672,350	673,300	678,070
352 - Z -	5,690	5,870	5,820	5,880	5,810
352 - L -	680,810	681,490	681,980	683,010	683,540
352 - Z -	5,600	5,440	5,560	5,970	6,270
352 - L -	684,040	684,220	684,550	684,760	685,590
352 - Z -	6,480	6,520	6,510	6,530	6,830
352 - L -	686,100	686,270	686,610	687,130	687,660
352 - Z -	6,600	6,600	6,640	6,540	6,350
352 - L -	689,190	689,760	690,220	691,850	692,790
352 - Z -	5,320	5,040	5,030	4,670	4,220
352 - L -	693,310	694,340	694,850	695,370	695,880
352 - Z -	4,100	3,990	3,990	4,020	4,210
352 - L -	696,400	697,150	697,430	697,940	698,460
352 - Z -	4,290	4,250	4,200	4,420	4,790
352 - L -	698,970	699,490	700,000	701,030	701,300
352 - Z -	5,080	5,130	5,000	4,590	4,640
352 - L -	703,610	704,120	704,390	705,150	705,400
352 - Z -	4,180	4,190	4,260	4,340	4,300
352 - L -	706,080	706,180	706,770	707,210	707,730
352 - Z -	4,320	4,300	4,300	4,240	4,360
352 - L -	708,240	708,580	708,820	709,270	711,330
352 - Z -	4,620	4,590	4,550	4,380	4,310
352 - L -	711,850	712,230	712,360	712,910	713,390
352 - Z -	4,170	3,880	3,790	3,180	2,920
352 - L -	713,910	714,420	714,850	714,960	715,650
352 - Z -	2,400	2,370	2,590	2,670	3,230
352 - L -	715,970	716,480	717,510	720,090	720,430
352 - Z -	3,560	3,690	3,830	3,810	3,770
352 - L -	721,800	722,140	723,220	723,840	726,780
352 - Z -	3,770	3,710	3,770	3,690	3,590
352 - L -	727,290	728,320	731,410	731,930	732,440
352 - Z -	3,620	3,500	3,450	3,510	3,540
352 - L -	733,990	738,110	738,470	739,300	739,710
352 - Z -	3,420	3,650	3,580	3,590	3,640
352 - L -	742,970	743,260	743,660	747,380	747,890
352 - Z -	3,680	3,720	3,710	3,930	3,910
352 - L -	748,440	748,920	749,440	749,800	753,560
352 - Z -	3,960	3,970	4,040	4,010	4,180
352 - L -	755,100	755,620	758,000	759,220	761,280
352 - Z -	4,110	4,200	4,200	4,280	4,240
352 - L -	761,790	762,100	765,910	766,200	766,940
352 - Z -	4,280	4,250	4,390	4,350	4,340
352 - L -	767,460	769,000	769,620	772,090	772,610
352 - Z -	4,420	4,400	4,330	4,400	4,470
352 - L -	773,120	774,150	774,670	775,080	775,180
352 - Z -	4,480	4,430	4,470	4,440	4,450
352 - L -	775,760	776,730	778,270	778,790	779,860
352 - Z -	4,430	4,480	4,450	4,380	4,360
352 - L -	780,330	780,850	782,600	783,420	784,450
352 - Z -	4,410	4,340	4,310	4,190	4,170
352 - L -	786,000	787,030	787,540	788,060	788,740
352 - Z -	4,310	4,230	4,300	4,200	4,150
352 - L -	789,090	789,430	790,140	790,630	790,790
352 - Z -	4,160	4,080	3,990	3,770	3,770
352 - L -	791,150	792,690	792,840	793,210	795,270
352 - Z -	3,700	3,800	3,790	3,740	3,810
352 - L -	795,780	796,300	796,810	801,440	801,720
352 - Z -	3,760	3,770	3,750	3,840	3,880
352 - L -	802,680	802,990	805,820	806,080	806,870
352 - Z -	3,910	3,890	3,900	3,870	3,920
352 - L -	807,620	807,870	808,140	808,710	809,680
352 - Z -	3,870	3,880	3,850	3,900	3,860
352 - L -	809,920	814,700	816,890	818,120	818,800
352 - Z -	3,890	3,910	3,820	3,570	3,380

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
352 - L -	819,980	820,500	823,070	823,600	824,620
352 - Z -	3,170	3,030	2,800	2,870	2,890
352 - L -	825,690	826,160	826,680	827,190	827,780
352 - Z -	3,140	3,190	3,340	3,400	3,380
352 - L -	831,960	832,860	833,370	833,920	834,050
352 - Z -	3,530	3,460	3,480	3,570	3,570
352 - L -	836,460	838,610	839,040	842,120	842,420
352 - Z -	3,540	3,450	3,480	3,490	3,460
352 - L -	843,670	844,080	844,180	844,700	847,790
352 - Z -	3,480	3,440	3,440	3,390	3,360
352 - L -	848,180	848,690	849,330	849,850	850,230
352 - Z -	3,430	3,420	3,290	3,110	3,070
352 - L -	850,360	851,590	852,280	852,420	852,960
352 - Z -	3,050	3,010	2,890	2,850	2,760
352 - L -	853,450	854,330	854,480	854,966	855,010
352 - Z -	2,620	2,460	2,410	2,355	2,350
352 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
352 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
352 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
352 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
352 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
352 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
352 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
352 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
352 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
352 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
352 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
352 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
352 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
352 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
352 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
352 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
352 - L -	874,140	874,910	900,000		
352 - Z -	4,360	4,350	4,350		
351 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	196,271
351 - Z -	-17,500	-17,500	-17,000	-14,280	-14,280
351 - L -	196,610	196,950	197,330	198,180	199,120
351 - Z -	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540
351 - L -	199,840	201,095	202,660	203,480	204,330
351 - Z -	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940
351 - L -	205,590	206,180	208,430	210,640	215,610
351 - Z -	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010
351 - L -	216,890	220,430	224,930	229,440	233,190
351 - Z -	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050
351 - L -	234,260	236,040	239,620	244,140	248,560
351 - Z -	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860
351 - L -	249,720	252,280	257,210	261,440	266,060
351 - Z -	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940
351 - L -	268,290	270,830	275,260	278,720	281,811
351 - Z -	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478
351 - L -	283,450	284,955	287,130	290,520	290,600
351 - Z -	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735
351 - L -	294,736	295,250	297,243	299,720	304,160
351 - Z -	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460
351 - L -	309,140	312,600	317,400	321,970	322,000
351 - Z -	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510
351 - L -	326,690	330,770	332,450	336,910	341,020
351 - Z -	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560
351 - L -	345,030	349,800	354,020	355,574	358,910
351 - Z -	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160
351 - L -	363,580	364,590	366,580	369,020	373,890
351 - Z -	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700
351 - L -	374,780	376,590	378,380	378,410	379,640
351 - Z -	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
351 - L -	380,770	382,200	386,930	391,010	394,910
351 - Z -	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870
351 - L -	399,450	402,948	403,830	408,540	412,340
351 - Z -	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940
351 - L -	413,310	415,960	417,320	419,290	423,360
351 - Z -	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830
351 - L -	427,750	430,340	434,870	436,830	437,288
351 - Z -	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650
351 - L -	437,800	437,894	438,060	438,520	438,920
351 - Z -	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610
351 - L -	439,320	440,175	442,610	445,570	449,813
351 - Z -	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750
351 - L -	450,450	451,514	453,550	455,913	457,300
351 - Z -	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230
351 - L -	459,180	461,570	461,860	462,750	463,320
351 - Z -	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360
351 - L -	463,840	464,160	464,450	465,080	465,090
351 - Z -	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990
351 - L -	465,108	465,119	465,124	465,126	465,133
351 - Z -	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000
351 - L -	465,146	465,150	465,176	465,189	465,255
351 - Z -	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000
351 - L -	465,280	465,332	465,354	465,365	465,379
351 - Z -	-1,430	-0,250	0,250	0,500	0,830
351 - L -	465,380	465,610	465,890	466,450	466,910
351 - Z -	0,850	0,750	0,710	0,700	0,760
351 - L -	467,290	467,420	472,340	477,130	477,640
351 - Z -	0,760	0,740	0,730	0,770	0,790
351 - L -	482,550	484,770	485,130	485,270	485,560
351 - Z -	0,830	0,860	1,000	1,020	0,980
351 - L -	485,780	485,990	486,290	486,420	486,850
351 - Z -	1,040	1,180	1,020	0,970	1,000
351 - L -	488,150	488,580	489,840	490,350	490,639
351 - Z -	0,890	0,940	0,910	0,950	0,878
351 - L -	490,750	491,180	491,202	491,360	491,870
351 - Z -	0,850	0,850	0,881	1,110	1,200
351 - L -	492,032	492,220	492,329	492,380	494,230
351 - Z -	1,468	1,780	2,066	2,200	2,300
351 - L -	494,400	494,660	495,100	495,420	495,540
351 - Z -	2,340	2,340	2,530	2,920	3,050
351 - L -	495,980	496,348	496,575	496,930	497,300
351 - Z -	3,190	3,380	3,497	3,680	3,610
351 - L -	497,440	497,740	497,940	498,180	498,610
351 - Z -	3,660	3,680	3,720	3,830	3,960
351 - L -	498,960	499,050	499,490	499,970	500,470
351 - Z -	3,980	4,010	4,100	4,550	4,730
351 - L -	500,810	500,980	501,250	501,700	502,370
351 - Z -	4,940	4,990	5,100	5,050	5,150
351 - L -	503,030	503,250	503,500	503,920	504,010
351 - Z -	5,330	5,260	5,230	5,300	5,250
351 - L -	504,130	504,510	504,800	505,020	505,250
351 - Z -	5,240	5,250	5,360	5,350	5,250
351 - L -	505,520	506,030	506,530	507,030	507,540
351 - Z -	5,150	5,190	5,030	5,350	5,260
351 - L -	507,920	508,550	508,820	509,050	509,260
351 - Z -	5,330	5,280	5,120	5,040	4,940
351 - L -	509,550	509,710	510,160	510,610	511,070
351 - Z -	4,860	4,970	5,030	4,960	5,020
351 - L -	511,570	512,070	512,400	512,580	513,080
351 - Z -	5,340	5,470	5,640	5,690	5,960
351 - L -	513,580	513,760	514,090	514,660	515,110
351 - Z -	6,020	6,060	6,030	6,180	6,380
351 - L -	515,600	516,100	516,470	516,600	516,930
351 - Z -	6,310	6,440	6,300	6,280	6,250

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
351 - L -	517,380	517,610	517,830	518,110	518,280
351 - Z -	6,290	6,230	6,140	5,980	5,980
351 - L -	518,610	519,190	519,650	520,120	520,620
351 - Z -	5,960	5,850	5,710	5,610	5,590
351 - L -	521,030	521,480	521,630	521,940	522,400
351 - Z -	5,530	5,550	5,600	5,540	5,420
351 - L -	524,690	525,220	525,650	527,000	527,650
351 - Z -	5,110	5,160	5,150	4,920	4,900
351 - L -	527,930	529,320	529,660	530,240	530,710
351 - Z -	4,850	4,750	4,770	4,740	4,750
351 - L -	531,170	531,700	532,170	532,670	533,050
351 - Z -	4,730	4,770	4,860	4,770	4,770
351 - L -	534,170	534,450	534,920	535,180	536,180
351 - Z -	4,790	4,770	4,770	4,740	4,760
351 - L -	536,320	537,740	538,690	538,770	539,680
351 - Z -	4,830	4,980	5,210	5,240	5,590
351 - L -	540,180	541,060	541,190	541,530	542,190
351 - Z -	5,920	6,230	6,260	6,400	6,490
351 - L -	542,720	542,950	543,190	543,430	543,690
351 - Z -	6,470	6,360	6,280	6,120	5,890
351 - L -	544,190	544,390	544,690	544,870	545,690
351 - Z -	5,520	5,320	5,070	5,030	4,700
351 - L -	546,190	548,230	548,710	549,190	550,200
351 - Z -	4,650	4,710	4,780	4,760	4,860
351 - L -	551,260	551,780	555,890	556,910	560,200
351 - Z -	4,830	4,720	4,630	4,630	4,630
351 - L -	561,920	562,420	563,200	567,200	568,200
351 - Z -	4,910	4,950	4,950	5,450	5,650
351 - L -	568,480	568,700	568,970	569,700	570,200
351 - Z -	5,680	5,730	5,680	5,830	6,010
351 - L -	570,700	570,940	571,200	571,450	571,700
351 - Z -	6,000	6,140	6,390	6,430	6,220
351 - L -	572,460	574,200	574,500	575,010	575,200
351 - Z -	6,130	6,410	6,370	6,480	6,490
351 - L -	575,700	576,200	576,700	577,200	577,340
351 - Z -	6,590	6,580	6,650	6,620	6,650
351 - L -	577,700	578,540	578,800	579,280	579,770
351 - Z -	6,660	6,990	7,020	6,950	7,060
351 - L -	580,200	580,730	581,200	581,710	582,230
351 - Z -	7,340	7,220	6,810	6,760	6,790
351 - L -	582,750	583,780	584,200	584,300	584,700
351 - Z -	6,570	6,710	6,740	6,710	6,700
351 - L -	585,210	585,710	585,880	586,210	586,400
351 - Z -	6,570	6,500	6,450	6,270	6,250
351 - L -	586,710	587,210	587,460	587,710	587,980
351 - Z -	6,260	6,180	6,110	6,090	5,980
351 - L -	588,210	588,510	588,710	589,040	589,210
351 - Z -	5,790	5,730	5,770	5,760	5,700
351 - L -	589,560	589,710	590,090	590,210	590,490
351 - Z -	5,770	5,810	5,840	5,810	5,950
351 - L -	590,710	591,210	591,710	592,220	592,760
351 - Z -	6,040	5,790	5,950	6,070	5,890
351 - L -	593,290	593,720	593,820	594,220	594,360
351 - Z -	5,990	5,910	5,910	6,220	6,430
351 - L -	594,720	594,890	595,720	596,220	596,500
351 - Z -	6,700	6,690	6,760	6,630	6,670
351 - L -	596,720	597,040	597,580	599,750	600,290
351 - Z -	6,670	6,760	5,320	5,060	4,860
351 - L -	600,740	600,840	601,380	602,460	602,970
351 - Z -	4,840	4,820	4,820	4,620	4,700
351 - L -	603,240	603,400	603,960	604,630	605,250
351 - Z -	4,770	4,760	4,990	4,810	4,850
351 - L -	605,590	606,260	606,450	606,760	607,070
351 - Z -	4,760	4,890	4,860	4,910	4,840

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
351 - L -	607,260	607,580	607,760	607,970	608,260
351 - Z -	4,850	4,600	4,610	4,540	4,660
351 - L -	608,500	609,270	609,650	610,270	610,780
351 - Z -	4,680	4,900	4,720	4,610	4,550
351 - L -	610,850	611,330	611,780	612,280	612,450
351 - Z -	4,590	4,810	4,960	4,960	4,980
351 - L -	612,790	613,010	613,790	614,130	614,370
351 - Z -	4,980	5,000	5,150	5,090	5,100
351 - L -	614,690	616,970	621,850	626,760	627,390
351 - Z -	5,170	5,350	5,220	5,150	5,110
351 - L -	631,940	636,490	637,000	641,560	642,070
351 - Z -	5,120	5,180	5,150	5,200	5,250
351 - L -	646,660	647,280	651,220	653,580	653,770
351 - Z -	5,300	5,260	5,400	5,410	5,440
351 - L -	658,360	658,870	659,890	660,400	660,910
351 - Z -	5,350	5,390	5,280	5,290	5,370
351 - L -	661,300	661,430	665,250	666,550	667,240
351 - Z -	5,380	5,410	5,700	5,700	5,720
351 - L -	667,570	668,600	669,110	669,250	669,630
351 - Z -	5,770	5,800	5,740	5,740	5,680
351 - L -	669,920	671,690	672,350	673,300	678,070
351 - Z -	5,690	5,870	5,820	5,880	5,810
351 - L -	680,810	681,490	681,980	683,010	683,540
351 - Z -	5,600	5,440	5,560	5,970	6,270
351 - L -	684,040	684,220	684,550	684,760	685,590
351 - Z -	6,480	6,520	6,510	6,530	6,830
351 - L -	686,100	686,270	686,610	687,130	687,660
351 - Z -	6,600	6,600	6,640	6,540	6,350
351 - L -	689,190	689,760	690,220	691,850	692,790
351 - Z -	5,320	5,040	5,030	4,670	4,220
351 - L -	693,310	694,340	694,850	695,370	695,880
351 - Z -	4,100	3,990	3,990	4,020	4,210
351 - L -	696,400	697,150	697,430	697,940	698,460
351 - Z -	4,290	4,250	4,200	4,420	4,790
351 - L -	698,970	699,490	700,000	701,030	701,300
351 - Z -	5,080	5,130	5,000	4,590	4,640
351 - L -	703,610	704,120	704,390	705,150	705,400
351 - Z -	4,180	4,190	4,260	4,340	4,300
351 - L -	706,080	706,180	706,770	707,210	707,730
351 - Z -	4,320	4,300	4,300	4,240	4,360
351 - L -	708,240	708,580	708,820	709,270	711,330
351 - Z -	4,620	4,590	4,550	4,380	4,310
351 - L -	711,850	712,230	712,360	712,910	713,390
351 - Z -	4,170	3,880	3,790	3,180	2,920
351 - L -	713,910	714,420	714,850	714,960	715,650
351 - Z -	2,400	2,370	2,590	2,670	3,230
351 - L -	715,970	716,480	717,510	720,090	720,430
351 - Z -	3,560	3,690	3,830	3,810	3,770
351 - L -	721,800	722,140	723,220	723,840	726,780
351 - Z -	3,770	3,710	3,770	3,690	3,590
351 - L -	727,290	728,320	731,410	731,930	732,440
351 - Z -	3,620	3,500	3,450	3,510	3,540
351 - L -	733,990	738,110	738,470	739,300	739,710
351 - Z -	3,420	3,650	3,580	3,590	3,640
351 - L -	742,970	743,260	743,660	747,380	747,890
351 - Z -	3,680	3,720	3,710	3,930	3,910
351 - L -	748,440	748,920	749,440	749,800	753,560
351 - Z -	3,960	3,970	4,040	4,010	4,180
351 - L -	755,100	755,620	758,000	759,220	761,280
351 - Z -	4,110	4,200	4,200	4,280	4,240
351 - L -	761,790	762,100	765,910	766,200	766,940
351 - Z -	4,280	4,250	4,390	4,350	4,340
351 - L -	767,460	769,000	769,620	772,090	772,610
351 - Z -	4,420	4,400	4,330	4,400	4,470

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
351 - L -	773,120	774,150	774,670	775,080	775,180
351 - Z -	4,480	4,430	4,470	4,440	4,450
351 - L -	775,760	776,730	778,270	778,790	779,860
351 - Z -	4,430	4,480	4,450	4,380	4,360
351 - L -	780,330	780,850	782,600	783,420	784,450
351 - Z -	4,410	4,340	4,310	4,190	4,170
351 - L -	786,000	787,030	787,540	788,060	788,740
351 - Z -	4,310	4,230	4,300	4,200	4,150
351 - L -	789,090	789,430	790,140	790,630	790,790
351 - Z -	4,160	4,080	3,990	3,770	3,770
351 - L -	791,150	792,690	792,840	793,210	795,270
351 - Z -	3,700	3,800	3,790	3,740	3,810
351 - L -	795,780	796,300	796,810	801,440	801,720
351 - Z -	3,760	3,770	3,750	3,840	3,880
351 - L -	802,680	802,990	805,820	806,080	806,870
351 - Z -	3,910	3,890	3,900	3,870	3,920
351 - L -	807,620	807,870	808,140	808,710	809,680
351 - Z -	3,870	3,880	3,850	3,900	3,860
351 - L -	809,920	814,700	816,890	818,120	818,800
351 - Z -	3,890	3,910	3,820	3,570	3,380
351 - L -	819,980	820,500	823,070	823,600	824,620
351 - Z -	3,170	3,030	2,800	2,870	2,890
351 - L -	825,690	826,160	826,680	827,190	827,780
351 - Z -	3,140	3,190	3,340	3,400	3,380
351 - L -	831,960	832,860	833,370	833,920	834,050
351 - Z -	3,530	3,460	3,480	3,570	3,570
351 - L -	836,460	838,610	839,040	842,120	842,420
351 - Z -	3,540	3,450	3,480	3,490	3,460
351 - L -	843,670	844,080	844,180	844,700	847,790
351 - Z -	3,480	3,440	3,440	3,390	3,360
351 - L -	848,180	848,690	849,330	849,850	850,230
351 - Z -	3,430	3,420	3,290	3,110	3,070
351 - L -	850,360	851,590	852,280	852,420	852,960
351 - Z -	3,050	3,010	2,890	2,850	2,760
351 - L -	853,450	854,330	854,480	854,966	855,010
351 - Z -	2,620	2,460	2,410	2,355	2,350
351 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
351 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
351 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
351 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
351 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
351 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
351 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
351 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
351 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
351 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
351 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
351 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
351 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
351 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
351 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
351 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
351 - L -	874,140	874,910	900,000		
351 - Z -	4,360	4,350	4,350		
350 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	196,271
350 - Z -	-17,500	-17,500	-17,300	-14,280	-14,280
350 - L -	196,610	196,950	197,330	198,180	199,120
350 - Z -	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540
350 - L -	199,840	201,095	202,660	203,480	204,330
350 - Z -	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940
350 - L -	205,590	206,180	208,430	210,640	215,610
350 - Z -	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010
350 - L -	216,890	220,430	224,930	229,440	233,190
350 - Z -	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
350 - L -	234,260	236,040	239,620	244,140	248,560
350 - Z -	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860
350 - L -	249,720	252,280	257,210	261,440	266,060
350 - Z -	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940
350 - L -	268,290	270,830	275,260	278,720	281,811
350 - Z -	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478
350 - L -	283,450	284,955	287,130	290,520	290,600
350 - Z -	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735
350 - L -	294,736	295,250	297,243	299,720	304,160
350 - Z -	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460
350 - L -	309,140	312,600	317,400	321,970	322,000
350 - Z -	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510
350 - L -	326,690	330,770	332,450	336,910	341,020
350 - Z -	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560
350 - L -	345,030	349,800	354,020	355,574	358,910
350 - Z -	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160
350 - L -	363,580	364,590	366,580	369,020	373,890
350 - Z -	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700
350 - L -	374,780	376,590	378,380	378,410	379,640
350 - Z -	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020
350 - L -	380,770	382,200	386,930	391,010	394,910
350 - Z -	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870
350 - L -	399,450	402,948	403,830	408,540	412,340
350 - Z -	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940
350 - L -	413,310	415,960	417,320	419,290	423,360
350 - Z -	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830
350 - L -	427,750	430,340	434,870	436,830	437,288
350 - Z -	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650
350 - L -	437,800	437,894	438,060	438,520	438,920
350 - Z -	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610
350 - L -	439,320	440,175	442,610	445,570	449,813
350 - Z -	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750
350 - L -	450,450	451,514	453,550	455,913	457,300
350 - Z -	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230
350 - L -	459,180	461,570	461,860	462,750	463,320
350 - Z -	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360
350 - L -	463,840	464,160	464,450	465,080	465,090
350 - Z -	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990
350 - L -	465,108	465,119	465,124	465,126	465,133
350 - Z -	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000
350 - L -	465,146	465,150	465,176	465,189	465,255
350 - Z -	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000
350 - L -	465,280	465,332	465,354	465,365	465,379
350 - Z -	-1,430	-0,250	0,250	0,500	0,830
350 - L -	465,380	465,610	465,890	466,450	466,910
350 - Z -	0,850	0,750	0,710	0,700	0,760
350 - L -	467,290	467,420	472,340	477,130	477,640
350 - Z -	0,760	0,740	0,730	0,770	0,790
350 - L -	482,550	484,770	485,130	485,270	485,560
350 - Z -	0,830	0,860	1,000	1,020	0,980
350 - L -	485,780	485,990	486,290	486,420	486,850
350 - Z -	1,040	1,180	1,020	0,970	1,000
350 - L -	488,150	488,580	489,840	490,350	490,639
350 - Z -	0,890	0,940	0,910	0,950	0,878
350 - L -	490,750	491,180	491,202	491,360	491,870
350 - Z -	0,850	0,850	0,881	1,110	1,200
350 - L -	492,032	492,220	492,329	492,380	494,230
350 - Z -	1,468	1,780	2,066	2,200	2,300
350 - L -	494,400	494,660	495,100	495,420	495,540
350 - Z -	2,340	2,340	2,530	2,920	3,050
350 - L -	495,980	496,348	496,575	496,930	497,300
350 - Z -	3,190	3,380	3,497	3,680	3,610
350 - L -	497,440	497,740	497,940	498,180	498,610
350 - Z -	3,660	3,680	3,720	3,830	3,960

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
350 - L -	498,960	499,050	499,490	499,970	500,470
350 - Z -	3,980	4,010	4,100	4,550	4,730
350 - L -	500,810	500,980	501,250	501,700	502,370
350 - Z -	4,940	4,990	5,100	5,050	5,150
350 - L -	503,030	503,250	503,500	503,920	504,010
350 - Z -	5,330	5,260	5,230	5,300	5,250
350 - L -	504,130	504,510	504,800	505,020	505,250
350 - Z -	5,240	5,250	5,360	5,350	5,250
350 - L -	505,520	506,030	506,530	507,030	507,540
350 - Z -	5,150	5,190	5,030	5,350	5,260
350 - L -	507,920	508,550	508,820	509,050	509,260
350 - Z -	5,330	5,280	5,120	5,040	4,940
350 - L -	509,550	509,710	510,160	510,610	511,070
350 - Z -	4,860	4,970	5,030	4,960	5,020
350 - L -	511,570	512,070	512,400	512,580	513,080
350 - Z -	5,340	5,470	5,640	5,690	5,960
350 - L -	513,580	513,760	514,090	514,660	515,110
350 - Z -	6,020	6,060	6,030	6,180	6,380
350 - L -	515,600	516,100	516,470	516,600	516,930
350 - Z -	6,310	6,440	6,300	6,280	6,250
350 - L -	517,380	517,610	517,830	518,110	518,280
350 - Z -	6,290	6,230	6,140	5,980	5,980
350 - L -	518,610	519,190	519,650	520,120	520,620
350 - Z -	5,960	5,850	5,710	5,610	5,590
350 - L -	521,030	521,480	521,630	521,940	522,400
350 - Z -	5,530	5,550	5,600	5,540	5,420
350 - L -	524,690	525,220	525,650	527,000	527,650
350 - Z -	5,110	5,160	5,150	4,920	4,900
350 - L -	527,930	529,320	529,660	530,240	530,710
350 - Z -	4,850	4,750	4,770	4,740	4,750
350 - L -	531,170	531,700	532,170	532,670	533,050
350 - Z -	4,730	4,770	4,860	4,770	4,770
350 - L -	534,170	534,450	534,920	535,180	536,180
350 - Z -	4,790	4,770	4,770	4,740	4,760
350 - L -	536,320	537,740	538,690	538,770	539,680
350 - Z -	4,830	4,980	5,210	5,240	5,590
350 - L -	540,180	541,060	541,190	541,530	542,190
350 - Z -	5,920	6,230	6,260	6,400	6,490
350 - L -	542,720	542,950	543,190	543,430	543,690
350 - Z -	6,470	6,360	6,280	6,120	5,890
350 - L -	544,190	544,390	544,690	544,870	545,690
350 - Z -	5,520	5,320	5,070	5,030	4,700
350 - L -	546,190	548,230	548,710	549,190	550,200
350 - Z -	4,650	4,710	4,780	4,760	4,860
350 - L -	551,260	551,780	555,890	556,910	560,200
350 - Z -	4,830	4,720	4,630	4,630	4,630
350 - L -	561,920	562,420	563,200	567,200	568,200
350 - Z -	4,910	4,950	4,950	5,450	5,650
350 - L -	568,480	568,700	568,970	569,700	570,200
350 - Z -	5,680	5,730	5,680	5,830	6,010
350 - L -	570,700	570,940	571,200	571,450	571,700
350 - Z -	6,000	6,140	6,390	6,430	6,220
350 - L -	572,460	574,200	574,500	575,010	575,200
350 - Z -	6,130	6,410	6,370	6,480	6,490
350 - L -	575,700	576,200	576,700	577,200	577,340
350 - Z -	6,590	6,580	6,650	6,620	6,650
350 - L -	577,700	578,540	578,800	579,280	579,770
350 - Z -	6,660	6,990	7,020	6,950	7,060
350 - L -	580,200	580,730	581,200	581,710	582,230
350 - Z -	7,340	7,220	6,810	6,760	6,790
350 - L -	582,750	583,780	584,200	584,300	584,700
350 - Z -	6,570	6,710	6,740	6,710	6,700
350 - L -	585,210	585,710	585,880	586,210	586,400
350 - Z -	6,570	6,500	6,450	6,270	6,250

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
350 - L -	586,710	587,210	587,460	587,710	587,980
350 - Z -	6,260	6,180	6,110	6,090	5,980
350 - L -	588,210	588,510	588,710	589,040	589,210
350 - Z -	5,790	5,730	5,770	5,760	5,700
350 - L -	589,560	589,710	590,090	590,210	590,490
350 - Z -	5,770	5,810	5,840	5,810	5,950
350 - L -	590,710	591,210	591,710	592,220	592,760
350 - Z -	6,040	5,790	5,950	6,070	5,890
350 - L -	593,290	593,720	593,820	594,220	594,360
350 - Z -	5,990	5,910	5,910	6,220	6,430
350 - L -	594,720	594,890	595,720	596,220	596,500
350 - Z -	6,700	6,690	6,760	6,630	6,670
350 - L -	596,720	597,040	597,580	599,750	600,290
350 - Z -	6,670	6,760	5,320	5,060	4,860
350 - L -	600,740	600,840	601,380	602,460	602,970
350 - Z -	4,840	4,820	4,820	4,620	4,700
350 - L -	603,240	603,400	603,960	604,630	605,250
350 - Z -	4,770	4,760	4,990	4,810	4,850
350 - L -	605,590	606,260	606,450	606,760	607,070
350 - Z -	4,760	4,890	4,860	4,910	4,840
350 - L -	607,260	607,580	607,760	607,970	608,260
350 - Z -	4,850	4,600	4,610	4,540	4,660
350 - L -	608,500	609,270	609,650	610,270	610,780
350 - Z -	4,680	4,900	4,720	4,610	4,550
350 - L -	610,850	611,330	611,780	612,280	612,450
350 - Z -	4,590	4,810	4,960	4,960	4,980
350 - L -	612,790	613,010	613,790	614,130	614,370
350 - Z -	4,980	5,000	5,150	5,090	5,100
350 - L -	614,690	616,970	621,850	626,760	627,390
350 - Z -	5,170	5,350	5,220	5,150	5,110
350 - L -	631,940	636,490	637,000	641,560	642,070
350 - Z -	5,120	5,180	5,150	5,200	5,250
350 - L -	646,660	647,280	651,220	653,580	653,770
350 - Z -	5,300	5,260	5,400	5,410	5,440
350 - L -	658,360	658,870	659,890	660,400	660,910
350 - Z -	5,350	5,390	5,280	5,290	5,370
350 - L -	661,300	661,430	665,250	666,550	667,240
350 - Z -	5,380	5,410	5,700	5,700	5,720
350 - L -	667,570	668,600	669,110	669,250	669,630
350 - Z -	5,770	5,800	5,740	5,740	5,680
350 - L -	669,920	671,690	672,350	673,300	678,070
350 - Z -	5,690	5,870	5,820	5,880	5,810
350 - L -	680,810	681,490	681,980	683,010	683,540
350 - Z -	5,600	5,440	5,560	5,970	6,270
350 - L -	684,040	684,220	684,550	684,760	685,590
350 - Z -	6,480	6,520	6,510	6,530	6,830
350 - L -	686,100	686,270	686,610	687,130	687,660
350 - Z -	6,600	6,600	6,640	6,540	6,350
350 - L -	689,190	689,760	690,220	691,850	692,790
350 - Z -	5,320	5,040	5,030	4,670	4,220
350 - L -	693,310	694,340	694,850	695,370	695,880
350 - Z -	4,100	3,990	3,990	4,020	4,210
350 - L -	696,400	697,150	697,430	697,940	698,460
350 - Z -	4,290	4,250	4,200	4,420	4,790
350 - L -	698,970	699,490	700,000	701,030	701,300
350 - Z -	5,080	5,130	5,000	4,590	4,640
350 - L -	703,610	704,120	704,390	705,150	705,400
350 - Z -	4,180	4,190	4,260	4,340	4,300
350 - L -	706,080	706,180	706,770	707,210	707,730
350 - Z -	4,320	4,300	4,300	4,240	4,360
350 - L -	708,240	708,580	708,820	709,270	711,330
350 - Z -	4,620	4,590	4,550	4,380	4,310
350 - L -	711,850	712,230	712,360	712,910	713,390
350 - Z -	4,170	3,880	3,790	3,180	2,920

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
350 - L -	713,910	714,420	714,850	714,960	715,650
350 - Z -	2,400	2,370	2,590	2,670	3,230
350 - L -	715,970	716,480	717,510	720,090	720,430
350 - Z -	3,560	3,690	3,830	3,810	3,770
350 - L -	721,800	722,140	723,220	723,840	726,780
350 - Z -	3,770	3,710	3,770	3,690	3,590
350 - L -	727,290	728,320	731,410	731,930	732,440
350 - Z -	3,620	3,500	3,450	3,510	3,540
350 - L -	733,990	738,110	738,470	739,300	739,710
350 - Z -	3,420	3,650	3,580	3,590	3,640
350 - L -	742,970	743,260	743,660	747,380	747,890
350 - Z -	3,680	3,720	3,710	3,930	3,910
350 - L -	748,440	748,920	749,440	749,800	753,560
350 - Z -	3,960	3,970	4,040	4,010	4,180
350 - L -	755,100	755,620	758,000	759,220	761,280
350 - Z -	4,110	4,200	4,200	4,280	4,240
350 - L -	761,790	762,100	765,910	766,200	766,940
350 - Z -	4,280	4,250	4,390	4,350	4,340
350 - L -	767,460	769,000	769,620	772,090	772,610
350 - Z -	4,420	4,400	4,330	4,400	4,470
350 - L -	773,120	774,150	774,670	775,080	775,180
350 - Z -	4,480	4,430	4,470	4,440	4,450
350 - L -	775,760	776,730	778,270	778,790	779,860
350 - Z -	4,430	4,480	4,450	4,380	4,360
350 - L -	780,330	780,850	782,600	783,420	784,450
350 - Z -	4,410	4,340	4,310	4,190	4,170
350 - L -	786,000	787,030	787,540	788,060	788,740
350 - Z -	4,310	4,230	4,300	4,200	4,150
350 - L -	789,090	789,430	790,140	790,630	790,790
350 - Z -	4,160	4,080	3,990	3,770	3,770
350 - L -	791,150	792,690	792,840	793,210	795,270
350 - Z -	3,700	3,800	3,790	3,740	3,810
350 - L -	795,780	796,300	796,810	801,440	801,720
350 - Z -	3,760	3,770	3,750	3,840	3,880
350 - L -	802,680	802,990	805,820	806,080	806,870
350 - Z -	3,910	3,890	3,900	3,870	3,920
350 - L -	807,620	807,870	808,140	808,710	809,680
350 - Z -	3,870	3,880	3,850	3,900	3,860
350 - L -	809,920	814,700	816,890	818,120	818,800
350 - Z -	3,890	3,910	3,820	3,570	3,380
350 - L -	819,980	820,500	823,070	823,600	824,620
350 - Z -	3,170	3,030	2,800	2,870	2,890
350 - L -	825,690	826,160	826,680	827,190	827,780
350 - Z -	3,140	3,190	3,340	3,400	3,380
350 - L -	831,960	832,860	833,370	833,920	834,050
350 - Z -	3,530	3,460	3,480	3,570	3,570
350 - L -	836,460	838,610	839,040	842,120	842,420
350 - Z -	3,540	3,450	3,480	3,490	3,460
350 - L -	843,670	844,080	844,180	844,700	847,790
350 - Z -	3,480	3,440	3,440	3,390	3,360
350 - L -	848,180	848,690	849,330	849,850	850,230
350 - Z -	3,430	3,420	3,290	3,110	3,070
350 - L -	850,360	851,590	852,280	852,420	852,960
350 - Z -	3,050	3,010	2,890	2,850	2,760
350 - L -	853,450	854,330	854,480	854,966	855,010
350 - Z -	2,620	2,460	2,410	2,355	2,350
350 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
350 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
350 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
350 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
350 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
350 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
350 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
350 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
350 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
350 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
350 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
350 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
350 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
350 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
350 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
350 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
350 - L -	874,140	874,910	900,000		
350 - Z -	4,360	4,350	4,350		
349 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	196,271
349 - Z -	-18,100	-18,100	-17,300	-14,280	-14,280
349 - L -	196,610	196,950	197,330	198,180	199,120
349 - Z -	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540
349 - L -	199,840	201,095	202,660	203,480	204,330
349 - Z -	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940
349 - L -	205,590	206,180	208,430	210,640	215,610
349 - Z -	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010
349 - L -	216,890	220,430	224,930	229,440	233,190
349 - Z -	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050
349 - L -	234,260	236,040	239,620	244,140	248,560
349 - Z -	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860
349 - L -	249,720	252,280	257,210	261,440	266,060
349 - Z -	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940
349 - L -	268,290	270,830	275,260	278,720	281,811
349 - Z -	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478
349 - L -	283,450	284,955	287,130	290,520	290,600
349 - Z -	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735
349 - L -	294,736	295,250	297,243	299,720	304,160
349 - Z -	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460
349 - L -	309,140	312,600	317,400	321,970	322,000
349 - Z -	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510
349 - L -	326,690	330,770	332,450	336,910	341,020
349 - Z -	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560
349 - L -	345,030	349,800	354,020	355,574	358,910
349 - Z -	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160
349 - L -	363,580	364,590	366,580	369,020	373,890
349 - Z -	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700
349 - L -	374,780	376,590	378,380	378,410	379,640
349 - Z -	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020
349 - L -	380,770	382,200	386,930	391,010	394,910
349 - Z -	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870
349 - L -	399,450	402,948	403,830	408,540	412,340
349 - Z -	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940
349 - L -	413,310	415,960	417,320	419,290	423,360
349 - Z -	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830
349 - L -	427,750	430,340	434,870	436,830	437,288
349 - Z -	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650
349 - L -	437,800	437,894	438,060	438,520	438,920
349 - Z -	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610
349 - L -	439,320	440,175	442,610	445,570	449,813
349 - Z -	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750
349 - L -	450,450	451,514	453,550	455,913	457,300
349 - Z -	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230
349 - L -	459,180	461,570	461,860	462,750	463,320
349 - Z -	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360
349 - L -	463,840	464,160	464,450	465,080	465,090
349 - Z -	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990
349 - L -	465,108	465,119	465,124	465,126	465,133
349 - Z -	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000
349 - L -	465,146	465,150	465,176	465,189	465,255
349 - Z -	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000
349 - L -	465,280	465,332	465,354	465,365	465,379
349 - Z -	-1,430	-0,250	0,250	0,500	0,830

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
349 - L -	465,380	465,610	465,890	466,450	466,910
349 - Z -	0,850	0,750	0,710	0,700	0,760
349 - L -	467,290	467,420	472,340	477,130	477,640
349 - Z -	0,760	0,740	0,730	0,770	0,790
349 - L -	482,550	484,770	485,130	485,270	485,560
349 - Z -	0,830	0,860	1,000	1,020	0,980
349 - L -	485,780	485,990	486,290	486,420	486,850
349 - Z -	1,040	1,180	1,020	0,970	1,000
349 - L -	488,150	488,580	489,840	490,350	490,639
349 - Z -	0,890	0,940	0,910	0,950	0,878
349 - L -	490,750	491,180	491,202	491,360	491,870
349 - Z -	0,850	0,850	0,881	1,110	1,200
349 - L -	492,032	492,220	492,329	492,380	494,230
349 - Z -	1,468	1,780	2,066	2,200	2,300
349 - L -	494,400	494,660	495,100	495,420	495,540
349 - Z -	2,340	2,340	2,530	2,920	3,050
349 - L -	495,980	496,348	496,575	496,930	497,300
349 - Z -	3,190	3,380	3,497	3,680	3,610
349 - L -	497,440	497,740	497,940	498,180	498,610
349 - Z -	3,660	3,680	3,720	3,830	3,960
349 - L -	498,960	499,050	499,490	499,970	500,470
349 - Z -	3,980	4,010	4,100	4,550	4,730
349 - L -	500,810	500,980	501,250	501,700	502,370
349 - Z -	4,940	4,990	5,100	5,050	5,150
349 - L -	503,030	503,250	503,500	503,920	504,010
349 - Z -	5,330	5,260	5,230	5,300	5,250
349 - L -	504,130	504,510	504,800	505,020	505,250
349 - Z -	5,240	5,250	5,360	5,350	5,250
349 - L -	505,520	506,030	506,530	507,030	507,540
349 - Z -	5,150	5,190	5,030	5,350	5,260
349 - L -	507,920	508,550	508,820	509,050	509,260
349 - Z -	5,330	5,280	5,120	5,040	4,940
349 - L -	509,550	509,710	510,160	510,610	511,070
349 - Z -	4,860	4,970	5,030	4,960	5,020
349 - L -	511,570	512,070	512,400	512,580	513,080
349 - Z -	5,340	5,470	5,640	5,690	5,960
349 - L -	513,580	513,760	514,090	514,660	515,110
349 - Z -	6,020	6,060	6,030	6,180	6,380
349 - L -	515,600	516,100	516,470	516,600	516,930
349 - Z -	6,310	6,440	6,300	6,280	6,250
349 - L -	517,380	517,610	517,830	518,110	518,280
349 - Z -	6,290	6,230	6,140	5,980	5,980
349 - L -	518,610	519,190	519,650	520,120	520,620
349 - Z -	5,960	5,850	5,710	5,610	5,590
349 - L -	521,030	521,480	521,630	521,940	522,400
349 - Z -	5,530	5,550	5,600	5,540	5,420
349 - L -	524,690	525,220	525,650	527,000	527,650
349 - Z -	5,110	5,160	5,150	4,920	4,900
349 - L -	527,930	529,320	529,660	530,240	530,710
349 - Z -	4,850	4,750	4,770	4,740	4,750
349 - L -	531,170	531,700	532,170	532,670	533,050
349 - Z -	4,730	4,770	4,860	4,770	4,770
349 - L -	534,170	534,450	534,920	535,180	536,180
349 - Z -	4,790	4,770	4,770	4,740	4,760
349 - L -	536,320	537,740	538,690	538,770	539,680
349 - Z -	4,830	4,980	5,210	5,240	5,590
349 - L -	540,180	541,060	541,190	541,530	542,190
349 - Z -	5,920	6,230	6,260	6,400	6,490
349 - L -	542,720	542,950	543,190	543,430	543,690
349 - Z -	6,470	6,360	6,280	6,120	5,890
349 - L -	544,190	544,390	544,690	544,870	545,690
349 - Z -	5,520	5,320	5,070	5,030	4,700
349 - L -	546,190	548,230	548,710	549,190	550,200
349 - Z -	4,650	4,710	4,780	4,760	4,860

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
349 - L -	551,260	551,780	555,890	556,910	560,200
349 - Z -	4,830	4,720	4,630	4,630	4,630
349 - L -	561,920	562,420	563,200	567,200	568,200
349 - Z -	4,910	4,950	4,950	5,450	5,650
349 - L -	568,480	568,700	568,970	569,700	570,200
349 - Z -	5,680	5,730	5,680	5,830	6,010
349 - L -	570,700	570,940	571,200	571,450	571,700
349 - Z -	6,000	6,140	6,390	6,430	6,220
349 - L -	572,460	574,200	574,500	575,010	575,200
349 - Z -	6,130	6,410	6,370	6,480	6,490
349 - L -	575,700	576,200	576,700	577,200	577,340
349 - Z -	6,590	6,580	6,650	6,620	6,650
349 - L -	577,700	578,540	578,800	579,280	579,770
349 - Z -	6,660	6,990	7,020	6,950	7,060
349 - L -	580,200	580,730	581,200	581,710	582,230
349 - Z -	7,340	7,220	6,810	6,760	6,790
349 - L -	582,750	583,780	584,200	584,300	584,700
349 - Z -	6,570	6,710	6,740	6,710	6,700
349 - L -	585,210	585,710	585,880	586,210	586,400
349 - Z -	6,570	6,500	6,450	6,270	6,250
349 - L -	586,710	587,210	587,460	587,710	587,980
349 - Z -	6,260	6,180	6,110	6,090	5,980
349 - L -	588,210	588,510	588,710	589,040	589,210
349 - Z -	5,790	5,730	5,770	5,760	5,700
349 - L -	589,560	589,710	590,090	590,210	590,490
349 - Z -	5,770	5,810	5,840	5,810	5,950
349 - L -	590,710	591,210	591,710	592,220	592,760
349 - Z -	6,040	5,790	5,950	6,070	5,890
349 - L -	593,290	593,720	593,820	594,220	594,360
349 - Z -	5,990	5,910	5,910	6,220	6,430
349 - L -	594,720	594,890	595,720	596,220	596,500
349 - Z -	6,700	6,690	6,760	6,630	6,670
349 - L -	596,720	597,040	597,580	599,750	600,290
349 - Z -	6,670	6,760	5,320	5,060	4,860
349 - L -	600,740	600,840	601,380	602,460	602,970
349 - Z -	4,840	4,820	4,820	4,620	4,700
349 - L -	603,240	603,400	603,960	604,630	605,250
349 - Z -	4,770	4,760	4,990	4,810	4,850
349 - L -	605,590	606,260	606,450	606,760	607,070
349 - Z -	4,760	4,890	4,860	4,910	4,840
349 - L -	607,260	607,580	607,760	607,970	608,260
349 - Z -	4,850	4,600	4,610	4,540	4,660
349 - L -	608,500	609,270	609,650	610,270	610,780
349 - Z -	4,680	4,900	4,720	4,610	4,550
349 - L -	610,850	611,330	611,780	612,280	612,450
349 - Z -	4,590	4,810	4,960	4,960	4,980
349 - L -	612,790	613,010	613,790	614,130	614,370
349 - Z -	4,980	5,000	5,150	5,090	5,100
349 - L -	614,690	616,970	621,850	626,760	627,390
349 - Z -	5,170	5,350	5,220	5,150	5,110
349 - L -	631,940	636,490	637,000	641,560	642,070
349 - Z -	5,120	5,180	5,150	5,200	5,250
349 - L -	646,660	647,280	651,220	653,580	653,770
349 - Z -	5,300	5,260	5,400	5,410	5,440
349 - L -	658,360	658,870	659,890	660,400	660,910
349 - Z -	5,350	5,390	5,280	5,290	5,370
349 - L -	661,300	661,430	665,250	666,550	667,240
349 - Z -	5,380	5,410	5,700	5,700	5,720
349 - L -	667,570	668,600	669,110	669,250	669,630
349 - Z -	5,770	5,800	5,740	5,740	5,680
349 - L -	669,920	671,690	672,350	673,300	678,070
349 - Z -	5,690	5,870	5,820	5,880	5,810
349 - L -	680,810	681,490	681,980	683,010	683,540
349 - Z -	5,600	5,440	5,560	5,970	6,270

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
349 - L -	684,040	684,220	684,550	684,760	685,590
349 - Z -	6,480	6,520	6,510	6,530	6,830
349 - L -	686,100	686,270	686,610	687,130	687,660
349 - Z -	6,600	6,600	6,640	6,540	6,350
349 - L -	689,190	689,760	690,220	691,850	692,790
349 - Z -	5,320	5,040	5,030	4,670	4,220
349 - L -	693,310	694,340	694,850	695,370	695,880
349 - Z -	4,100	3,990	3,990	4,020	4,210
349 - L -	696,400	697,150	697,430	697,940	698,460
349 - Z -	4,290	4,250	4,200	4,420	4,790
349 - L -	698,970	699,490	700,000	701,030	701,300
349 - Z -	5,080	5,130	5,000	4,590	4,640
349 - L -	703,610	704,120	704,390	705,150	705,400
349 - Z -	4,180	4,190	4,260	4,340	4,300
349 - L -	706,080	706,180	706,770	707,210	707,730
349 - Z -	4,320	4,300	4,300	4,240	4,360
349 - L -	708,240	708,580	708,820	709,270	711,330
349 - Z -	4,620	4,590	4,550	4,380	4,310
349 - L -	711,850	712,230	712,360	712,910	713,390
349 - Z -	4,170	3,880	3,790	3,180	2,920
349 - L -	713,910	714,420	714,850	714,960	715,650
349 - Z -	2,400	2,370	2,590	2,670	3,230
349 - L -	715,970	716,480	717,510	720,090	720,430
349 - Z -	3,560	3,690	3,830	3,810	3,770
349 - L -	721,800	722,140	723,220	723,840	726,780
349 - Z -	3,770	3,710	3,770	3,690	3,590
349 - L -	727,290	728,320	731,410	731,930	732,440
349 - Z -	3,620	3,500	3,450	3,510	3,540
349 - L -	733,990	738,110	738,470	739,300	739,710
349 - Z -	3,420	3,650	3,580	3,590	3,640
349 - L -	742,970	743,260	743,660	747,380	747,890
349 - Z -	3,680	3,720	3,710	3,930	3,910
349 - L -	748,440	748,920	749,440	749,800	753,560
349 - Z -	3,960	3,970	4,040	4,010	4,180
349 - L -	755,100	755,620	758,000	759,220	761,280
349 - Z -	4,110	4,200	4,200	4,280	4,240
349 - L -	761,790	762,100	765,910	766,200	766,940
349 - Z -	4,280	4,250	4,390	4,350	4,340
349 - L -	767,460	769,000	769,620	772,090	772,610
349 - Z -	4,420	4,400	4,330	4,400	4,470
349 - L -	773,120	774,150	774,670	775,080	775,180
349 - Z -	4,480	4,430	4,470	4,440	4,450
349 - L -	775,760	776,730	778,270	778,790	779,860
349 - Z -	4,430	4,480	4,450	4,380	4,360
349 - L -	780,330	780,850	782,600	783,420	784,450
349 - Z -	4,410	4,340	4,310	4,190	4,170
349 - L -	786,000	787,030	787,540	788,060	788,740
349 - Z -	4,310	4,230	4,300	4,200	4,150
349 - L -	789,090	789,430	790,140	790,630	790,790
349 - Z -	4,160	4,080	3,990	3,770	3,770
349 - L -	791,150	792,690	792,840	793,210	795,270
349 - Z -	3,700	3,800	3,790	3,740	3,810
349 - L -	795,780	796,300	796,810	801,440	801,720
349 - Z -	3,760	3,770	3,750	3,840	3,880
349 - L -	802,680	802,990	805,820	806,080	806,870
349 - Z -	3,910	3,890	3,900	3,870	3,920
349 - L -	807,620	807,870	808,140	808,710	809,680
349 - Z -	3,870	3,880	3,850	3,900	3,860
349 - L -	809,920	814,700	816,890	818,120	818,800
349 - Z -	3,890	3,910	3,820	3,570	3,380
349 - L -	819,980	820,500	823,070	823,600	824,620
349 - Z -	3,170	3,030	2,800	2,870	2,890
349 - L -	825,690	826,160	826,680	827,190	827,780
349 - Z -	3,140	3,190	3,340	3,400	3,380

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
349 - L -	831,960	832,860	833,370	833,920	834,050
349 - Z -	3,530	3,460	3,480	3,570	3,570
349 - L -	836,460	838,610	839,040	842,120	842,420
349 - Z -	3,540	3,450	3,480	3,490	3,460
349 - L -	843,670	844,080	844,180	844,700	847,790
349 - Z -	3,480	3,440	3,440	3,390	3,360
349 - L -	848,180	848,690	849,330	849,850	850,230
349 - Z -	3,430	3,420	3,290	3,110	3,070
349 - L -	850,360	851,590	852,280	852,420	852,960
349 - Z -	3,050	3,010	2,890	2,850	2,760
349 - L -	853,450	854,330	854,480	854,966	855,010
349 - Z -	2,620	2,460	2,410	2,355	2,350
349 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
349 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
349 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
349 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
349 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
349 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
349 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
349 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
349 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
349 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
349 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
349 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
349 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
349 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
349 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
349 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
349 - L -	874,140	874,910	900,000		
349 - Z -	4,360	4,350	4,350		
348 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	201,095
348 - Z -	-18,100	-18,100	-17,300	-14,280	-15,168
348 - L -	202,660	203,480	204,330	205,590	206,180
348 - Z -	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550	-15,830
348 - L -	208,430	210,640	215,610	216,890	220,430
348 - Z -	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970	-15,860
348 - L -	224,930	229,440	233,190	234,260	236,040
348 - Z -	-15,960	-16,050	-16,050	-15,960	-15,900
348 - L -	239,620	244,140	248,560	249,720	252,280
348 - Z -	-16,070	-15,990	-15,860	-15,780	-15,770
348 - L -	257,210	261,440	266,060	268,290	270,830
348 - Z -	-15,890	-15,960	-15,940	-16,010	-16,250
348 - L -	275,260	278,720	281,811	283,450	284,955
348 - Z -	-16,440	-16,400	-16,478	-16,520	-16,594
348 - L -	287,130	290,520	290,600	294,736	295,250
348 - Z -	-16,700	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430
348 - L -	297,243	299,720	304,160	309,140	312,600
348 - Z -	-16,461	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800
348 - L -	317,400	321,970	322,000	326,690	330,770
348 - Z -	-16,580	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820
348 - L -	332,450	336,910	341,020	345,030	349,800
348 - Z -	-16,730	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350
348 - L -	354,020	355,574	358,910	363,580	364,590
348 - Z -	-16,280	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900
348 - L -	366,580	369,020	373,890	374,780	376,590
348 - Z -	-15,824	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710
348 - L -	378,380	378,410	379,640	380,770	382,200
348 - Z -	-16,050	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600
348 - L -	386,930	391,010	394,910	399,450	402,948
348 - Z -	-15,670	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760
348 - L -	403,830	408,540	412,340	413,310	415,960
348 - Z -	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650
348 - L -	417,320	419,290	423,360	427,750	430,340
348 - Z -	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
348 - L -	434,870	436,830	437,288	437,800	437,894
348 - Z -	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395
348 - L -	438,060	438,520	438,920	439,320	440,175
348 - Z -	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250
348 - L -	442,610	445,570	449,813	450,450	451,514
348 - Z -	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400
348 - L -	453,550	455,913	457,300	459,180	461,570
348 - Z -	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330
348 - L -	461,860	462,750	463,320	463,840	464,160
348 - Z -	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190
348 - L -	464,450	465,080	465,090	465,108	465,119
348 - Z -	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298
348 - L -	465,124	465,126	465,133	465,146	465,150
348 - Z -	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390
348 - L -	465,176	465,189	465,255	465,280	465,332
348 - Z -	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250
348 - L -	465,354	465,365	465,379	465,380	465,610
348 - Z -	0,250	0,500	0,830	0,850	0,750
348 - L -	465,890	466,450	466,910	467,290	467,420
348 - Z -	0,710	0,700	0,760	0,760	0,740
348 - L -	472,340	477,130	477,640	482,550	484,770
348 - Z -	0,730	0,770	0,790	0,830	0,860
348 - L -	485,130	485,270	485,560	485,780	485,990
348 - Z -	1,000	1,020	0,980	1,040	1,180
348 - L -	486,290	486,420	486,850	488,150	488,580
348 - Z -	1,020	0,970	1,000	0,890	0,940
348 - L -	489,840	490,350	490,639	490,750	491,180
348 - Z -	0,910	0,950	0,878	0,850	0,850
348 - L -	491,202	491,360	491,870	492,032	492,220
348 - Z -	0,881	1,110	1,200	1,468	1,780
348 - L -	492,329	492,380	494,230	494,400	494,660
348 - Z -	2,066	2,200	2,300	2,340	2,340
348 - L -	495,100	495,420	495,540	495,980	496,348
348 - Z -	2,530	2,920	3,050	3,190	3,380
348 - L -	496,575	496,930	497,300	497,440	497,740
348 - Z -	3,497	3,680	3,610	3,660	3,680
348 - L -	497,940	498,180	498,610	498,960	499,050
348 - Z -	3,720	3,830	3,960	3,980	4,010
348 - L -	499,490	499,970	500,470	500,810	500,980
348 - Z -	4,100	4,550	4,730	4,940	4,990
348 - L -	501,250	501,700	502,370	503,030	503,250
348 - Z -	5,100	5,050	5,150	5,330	5,260
348 - L -	503,500	503,920	504,010	504,130	504,510
348 - Z -	5,230	5,300	5,250	5,240	5,250
348 - L -	504,800	505,020	505,250	505,520	506,030
348 - Z -	5,360	5,350	5,250	5,150	5,190
348 - L -	506,530	507,030	507,540	507,920	508,550
348 - Z -	5,030	5,350	5,260	5,330	5,280
348 - L -	508,820	509,050	509,260	509,550	509,710
348 - Z -	5,120	5,040	4,940	4,860	4,970
348 - L -	510,160	510,610	511,070	511,570	512,070
348 - Z -	5,030	4,960	5,020	5,340	5,470
348 - L -	512,400	512,580	513,080	513,580	513,760
348 - Z -	5,640	5,690	5,960	6,020	6,060
348 - L -	514,090	514,660	515,110	515,600	516,100
348 - Z -	6,030	6,180	6,380	6,310	6,440
348 - L -	516,470	516,600	516,930	517,380	517,610
348 - Z -	6,300	6,280	6,250	6,290	6,230
348 - L -	517,830	518,110	518,280	518,610	519,190
348 - Z -	6,140	5,980	5,980	5,960	5,850
348 - L -	519,650	520,120	520,620	521,030	521,480
348 - Z -	5,710	5,610	5,590	5,530	5,550
348 - L -	521,630	521,940	522,400	524,690	525,220
348 - Z -	5,600	5,540	5,420	5,110	5,160

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
348 - L -	525,650	527,000	527,650	527,930	529,320
348 - Z -	5,150	4,920	4,900	4,850	4,750
348 - L -	529,660	530,240	530,710	531,170	531,700
348 - Z -	4,770	4,740	4,750	4,730	4,770
348 - L -	532,170	532,670	533,050	534,170	534,450
348 - Z -	4,860	4,770	4,770	4,790	4,770
348 - L -	534,920	535,180	536,180	536,320	537,740
348 - Z -	4,770	4,740	4,760	4,830	4,980
348 - L -	538,690	538,770	539,680	540,180	541,060
348 - Z -	5,210	5,240	5,590	5,920	6,230
348 - L -	541,190	541,530	542,190	542,720	542,950
348 - Z -	6,260	6,400	6,490	6,470	6,360
348 - L -	543,190	543,430	543,690	544,190	544,390
348 - Z -	6,280	6,120	5,890	5,520	5,320
348 - L -	544,690	544,870	545,690	546,190	548,230
348 - Z -	5,070	5,030	4,700	4,650	4,710
348 - L -	548,710	549,190	550,200	551,260	551,780
348 - Z -	4,780	4,760	4,860	4,830	4,720
348 - L -	555,890	556,910	560,200	561,920	562,420
348 - Z -	4,630	4,630	4,630	4,910	4,950
348 - L -	563,200	567,200	568,200	568,480	568,700
348 - Z -	4,950	5,450	5,650	5,680	5,730
348 - L -	568,970	569,700	570,200	570,700	570,940
348 - Z -	5,680	5,830	6,010	6,000	6,140
348 - L -	571,200	571,450	571,700	572,460	574,200
348 - Z -	6,390	6,430	6,220	6,130	6,410
348 - L -	574,500	575,010	575,200	575,700	576,200
348 - Z -	6,370	6,480	6,490	6,590	6,580
348 - L -	576,700	577,200	577,340	577,700	578,540
348 - Z -	6,650	6,620	6,650	6,660	6,990
348 - L -	578,800	579,280	579,770	580,200	580,730
348 - Z -	7,020	6,950	7,060	7,340	7,220
348 - L -	581,200	581,710	582,230	582,750	583,780
348 - Z -	6,810	6,760	6,790	6,570	6,710
348 - L -	584,200	584,300	584,700	585,210	585,710
348 - Z -	6,740	6,710	6,700	6,570	6,500
348 - L -	585,880	586,210	586,400	586,710	587,210
348 - Z -	6,450	6,270	6,250	6,260	6,180
348 - L -	587,460	587,710	587,980	588,210	588,510
348 - Z -	6,110	6,090	5,980	5,790	5,730
348 - L -	588,710	589,040	589,210	589,560	589,710
348 - Z -	5,770	5,760	5,700	5,770	5,810
348 - L -	590,090	590,210	590,490	590,710	591,210
348 - Z -	5,840	5,810	5,950	6,040	5,790
348 - L -	591,710	592,220	592,760	593,290	593,720
348 - Z -	5,950	6,070	5,890	5,990	5,910
348 - L -	593,820	594,220	594,360	594,720	594,890
348 - Z -	5,910	6,220	6,430	6,700	6,690
348 - L -	595,720	596,220	596,500	596,720	597,040
348 - Z -	6,760	6,630	6,670	6,670	6,760
348 - L -	597,580	599,750	600,290	600,740	600,840
348 - Z -	5,320	5,060	4,860	4,840	4,820
348 - L -	601,380	602,460	602,970	603,240	603,400
348 - Z -	4,820	4,620	4,700	4,770	4,760
348 - L -	603,960	604,630	605,250	605,590	606,260
348 - Z -	4,990	4,810	4,850	4,760	4,890
348 - L -	606,450	606,760	607,070	607,260	607,580
348 - Z -	4,860	4,910	4,840	4,850	4,600
348 - L -	607,760	607,970	608,260	608,500	609,270
348 - Z -	4,610	4,540	4,660	4,680	4,900
348 - L -	609,650	610,270	610,780	610,850	611,330
348 - Z -	4,720	4,610	4,550	4,590	4,810
348 - L -	611,780	612,280	612,450	612,790	613,010
348 - Z -	4,960	4,960	4,980	4,980	5,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
348 - L -	613,790	614,130	614,370	614,690	616,970
348 - Z -	5,150	5,090	5,100	5,170	5,350
348 - L -	621,850	626,760	627,390	631,940	636,490
348 - Z -	5,220	5,150	5,110	5,120	5,180
348 - L -	637,000	641,560	642,070	646,660	647,280
348 - Z -	5,150	5,200	5,250	5,300	5,260
348 - L -	651,220	653,580	653,770	658,360	658,870
348 - Z -	5,400	5,410	5,440	5,350	5,390
348 - L -	659,890	660,400	660,910	661,300	661,430
348 - Z -	5,280	5,290	5,370	5,380	5,410
348 - L -	665,250	666,550	667,240	667,570	668,600
348 - Z -	5,700	5,700	5,720	5,770	5,800
348 - L -	669,110	669,250	669,630	669,920	671,690
348 - Z -	5,740	5,740	5,680	5,690	5,870
348 - L -	672,350	673,300	678,070	680,810	681,490
348 - Z -	5,820	5,880	5,810	5,600	5,440
348 - L -	681,980	683,010	683,540	684,040	684,220
348 - Z -	5,560	5,970	6,270	6,480	6,520
348 - L -	684,550	684,760	685,590	686,100	686,270
348 - Z -	6,510	6,530	6,830	6,600	6,600
348 - L -	686,610	687,130	687,660	689,190	689,760
348 - Z -	6,640	6,540	6,350	5,320	5,040
348 - L -	690,220	691,850	692,790	693,310	694,340
348 - Z -	5,030	4,670	4,220	4,100	3,990
348 - L -	694,850	695,370	695,880	696,400	697,150
348 - Z -	3,990	4,020	4,210	4,290	4,250
348 - L -	697,430	697,940	698,460	698,970	699,490
348 - Z -	4,200	4,420	4,790	5,080	5,130
348 - L -	700,000	701,030	701,300	703,610	704,120
348 - Z -	5,000	4,590	4,640	4,180	4,190
348 - L -	704,390	705,150	705,400	706,080	706,180
348 - Z -	4,260	4,340	4,300	4,320	4,300
348 - L -	706,770	707,210	707,730	708,240	708,580
348 - Z -	4,300	4,240	4,360	4,620	4,590
348 - L -	708,820	709,270	711,330	711,850	712,230
348 - Z -	4,550	4,380	4,310	4,170	3,880
348 - L -	712,360	712,910	713,390	713,910	714,420
348 - Z -	3,790	3,180	2,920	2,400	2,370
348 - L -	714,850	714,960	715,650	715,970	716,480
348 - Z -	2,590	2,670	3,230	3,560	3,690
348 - L -	717,510	720,090	720,430	721,800	722,140
348 - Z -	3,830	3,810	3,770	3,770	3,710
348 - L -	723,220	723,840	726,780	727,290	728,320
348 - Z -	3,770	3,690	3,590	3,620	3,500
348 - L -	731,410	731,930	732,440	733,990	738,110
348 - Z -	3,450	3,510	3,540	3,420	3,650
348 - L -	738,470	739,300	739,710	742,970	743,260
348 - Z -	3,580	3,590	3,640	3,680	3,720
348 - L -	743,660	747,380	747,890	748,440	748,920
348 - Z -	3,710	3,930	3,910	3,960	3,970
348 - L -	749,440	749,800	753,560	755,100	755,620
348 - Z -	4,040	4,010	4,180	4,110	4,200
348 - L -	758,000	759,220	761,280	761,790	762,100
348 - Z -	4,200	4,280	4,240	4,280	4,250
348 - L -	765,910	766,200	766,940	767,460	769,000
348 - Z -	4,390	4,350	4,340	4,420	4,400
348 - L -	769,620	772,090	772,610	773,120	774,150
348 - Z -	4,330	4,400	4,470	4,480	4,430
348 - L -	774,670	775,080	775,180	775,760	776,730
348 - Z -	4,470	4,440	4,450	4,430	4,480
348 - L -	778,270	778,790	779,860	780,330	780,850
348 - Z -	4,450	4,380	4,360	4,410	4,340
348 - L -	782,600	783,420	784,450	786,000	787,030
348 - Z -	4,310	4,190	4,170	4,310	4,230

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
348 - L -	787,540	788,060	788,740	789,090	789,430
348 - Z -	4,300	4,200	4,150	4,160	4,080
348 - L -	790,140	790,630	790,790	791,150	792,690
348 - Z -	3,990	3,770	3,770	3,700	3,800
348 - L -	792,840	793,210	795,270	795,780	796,300
348 - Z -	3,790	3,740	3,810	3,760	3,770
348 - L -	796,810	801,440	801,720	802,680	802,990
348 - Z -	3,750	3,840	3,880	3,910	3,890
348 - L -	805,820	806,080	806,870	807,620	807,870
348 - Z -	3,900	3,870	3,920	3,870	3,880
348 - L -	808,140	808,710	809,680	809,920	814,700
348 - Z -	3,850	3,900	3,860	3,890	3,910
348 - L -	816,890	818,120	818,800	819,980	820,500
348 - Z -	3,820	3,570	3,380	3,170	3,030
348 - L -	823,070	823,600	824,620	825,690	826,160
348 - Z -	2,800	2,870	2,890	3,140	3,190
348 - L -	826,680	827,190	827,780	831,960	832,860
348 - Z -	3,340	3,400	3,380	3,530	3,460
348 - L -	833,370	833,920	834,050	836,460	838,610
348 - Z -	3,480	3,570	3,570	3,540	3,450
348 - L -	839,040	842,120	842,420	843,670	844,080
348 - Z -	3,480	3,490	3,460	3,480	3,440
348 - L -	844,180	844,700	847,790	848,180	848,690
348 - Z -	3,440	3,390	3,360	3,430	3,420
348 - L -	849,330	849,850	850,230	850,360	851,590
348 - Z -	3,290	3,110	3,070	3,050	3,010
348 - L -	852,280	852,420	852,960	853,450	854,330
348 - Z -	2,890	2,850	2,760	2,620	2,460
348 - L -	854,480	854,966	855,010	855,043	855,510
348 - Z -	2,410	2,355	2,350	2,357	2,450
348 - L -	855,820	857,060	857,570	857,740	858,090
348 - Z -	2,470	2,920	3,230	3,300	3,500
348 - L -	858,600	859,150	859,630	859,790	860,470
348 - Z -	3,510	3,610	3,870	3,920	4,010
348 - L -	860,660	861,240	861,690	861,840	862,210
348 - Z -	3,990	4,060	4,010	4,030	4,040
348 - L -	862,720	863,330	863,750	864,570	864,780
348 - Z -	4,270	4,340	4,190	4,230	4,220
348 - L -	865,300	865,810	865,940	866,330	867,360
348 - Z -	4,120	4,180	4,130	4,070	4,080
348 - L -	867,870	868,390	868,670	868,900	869,420
348 - Z -	4,040	4,080	4,000	4,020	3,910
348 - L -	869,600	869,930	870,040	870,450	870,720
348 - Z -	3,910	3,960	3,960	4,030	3,990
348 - L -	870,960	872,090	873,020	874,140	874,910
348 - Z -	4,010	4,240	4,230	4,360	4,350
348 - L -	900,000				
348 - Z -	4,350				
347 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	201,095
347 - Z -	-18,100	-18,100	-17,300	-14,280	-15,168
347 - L -	202,660	203,480	204,330	205,590	206,180
347 - Z -	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550	-15,830
347 - L -	208,430	210,640	215,610	216,890	222,400
347 - Z -	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970	-16,250
347 - L -	280,400	281,811	283,450	284,955	287,130
347 - Z -	-16,480	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700
347 - L -	290,520	290,600	294,736	295,250	297,243
347 - Z -	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461
347 - L -	299,720	304,160	309,140	312,600	317,400
347 - Z -	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580
347 - L -	321,970	322,000	326,690	330,770	332,450
347 - Z -	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730
347 - L -	336,910	341,020	345,030	349,800	354,020
347 - Z -	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
347 - L -	355,574	358,910	363,580	364,590	366,580
347 - Z -	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824
347 - L -	369,020	373,890	374,780	376,590	378,380
347 - Z -	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050
347 - L -	378,410	379,640	380,770	382,200	386,930
347 - Z -	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670
347 - L -	391,010	394,910	399,450	402,948	403,830
347 - Z -	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760
347 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
347 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
347 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
347 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
347 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
347 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
347 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
347 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
347 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
347 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
347 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
347 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
347 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
347 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
347 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
347 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
347 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
347 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
347 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
347 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
347 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
347 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
347 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
347 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
347 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
347 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
347 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
347 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
347 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
347 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
347 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
347 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
347 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
347 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
347 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
347 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
347 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
347 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
347 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
347 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
347 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
347 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
347 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
347 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
347 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
347 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
347 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
347 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
347 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
347 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
347 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
347 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
347 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
347 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
347 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
347 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
347 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
347 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
347 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
347 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
347 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
347 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
347 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
347 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
347 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
347 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
347 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
347 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
347 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
347 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
347 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
347 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
347 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
347 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
347 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
347 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
347 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
347 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
347 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
347 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
347 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
347 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
347 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
347 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
347 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
347 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
347 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
347 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
347 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
347 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
347 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
347 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
347 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
347 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
347 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
347 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
347 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
347 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
347 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
347 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
347 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
347 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
347 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
347 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
347 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
347 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
347 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
347 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
347 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
347 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
347 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
347 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
347 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
347 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
347 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
347 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
347 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
347 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
347 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
347 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
347 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
347 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
347 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
347 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
347 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
347 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
347 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
347 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
347 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
347 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
347 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
347 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
347 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
347 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
347 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
347 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
347 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
347 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
347 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
347 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
347 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
347 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
347 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
347 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
347 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
347 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
347 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
347 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
347 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
347 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
347 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
347 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
347 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
347 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
347 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
347 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
347 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
347 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
347 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
347 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
347 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
347 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
347 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
347 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
347 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
347 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
347 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
347 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
347 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
347 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
347 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
347 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
347 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
347 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
347 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
347 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
347 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
347 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
347 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
347 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
347 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
347 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
347 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
347 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
347 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
347 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
347 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
347 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
347 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
347 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
347 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
347 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
347 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
347 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
347 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
347 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
347 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
347 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
347 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
347 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
347 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
347 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
347 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
347 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
347 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
347 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
347 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
347 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
347 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
347 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
347 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
347 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
347 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
347 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
347 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
347 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
347 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
347 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
347 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
347 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
347 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
347 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
347 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
347 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
347 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
347 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
347 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
347 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
347 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
347 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
347 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
347 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
347 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
347 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
347 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
347 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
347 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
347 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
347 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
347 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
347 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
347 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
346 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
346 - Z -	-18,100	-18,100	-17,300	-18,300	-16,250
346 - L -	280,400	281,811	283,450	284,955	287,130
346 - Z -	-16,480	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700
346 - L -	290,520	290,600	294,736	295,250	297,243
346 - Z -	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
346 - L -	299,720	304,160	309,140	312,600	317,400
346 - Z -	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580
346 - L -	321,970	322,000	326,690	330,770	332,450
346 - Z -	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730
346 - L -	336,910	341,020	345,030	349,800	354,020
346 - Z -	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280
346 - L -	355,574	358,910	363,580	364,590	366,580
346 - Z -	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824
346 - L -	369,020	373,890	374,780	376,590	378,380
346 - Z -	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050
346 - L -	378,410	379,640	380,770	382,200	386,930
346 - Z -	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670
346 - L -	391,010	394,910	399,450	402,948	403,830
346 - Z -	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760
346 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
346 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
346 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
346 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
346 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
346 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
346 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
346 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
346 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
346 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
346 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
346 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
346 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
346 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
346 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
346 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
346 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
346 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
346 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
346 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
346 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
346 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
346 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
346 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
346 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
346 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
346 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
346 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
346 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
346 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
346 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
346 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
346 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
346 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
346 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
346 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
346 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
346 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
346 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
346 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
346 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
346 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
346 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
346 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
346 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
346 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
346 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
346 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
346 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
346 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
346 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
346 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
346 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
346 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
346 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
346 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
346 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
346 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
346 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
346 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
346 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
346 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
346 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
346 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
346 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
346 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
346 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
346 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
346 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
346 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
346 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
346 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
346 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
346 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
346 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
346 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
346 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
346 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
346 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
346 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
346 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
346 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
346 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
346 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
346 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
346 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
346 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
346 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
346 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
346 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
346 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
346 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
346 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
346 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
346 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
346 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
346 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
346 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
346 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
346 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
346 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
346 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
346 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
346 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
346 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
346 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
346 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
346 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
346 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
346 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
346 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
346 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
346 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
346 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
346 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
346 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
346 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
346 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
346 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
346 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
346 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
346 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
346 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
346 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
346 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
346 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
346 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
346 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
346 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
346 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
346 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
346 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
346 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
346 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
346 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
346 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
346 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
346 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
346 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
346 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
346 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
346 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
346 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
346 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
346 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
346 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
346 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
346 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
346 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
346 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
346 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
346 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
346 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
346 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
346 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
346 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
346 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
346 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
346 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
346 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
346 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
346 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
346 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
346 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
346 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
346 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
346 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
346 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
346 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
346 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
346 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
346 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
346 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
346 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
346 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
346 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
346 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
346 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
346 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
346 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
346 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
346 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
346 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
346 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
346 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
346 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
346 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
346 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
346 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
346 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
346 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
346 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
346 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
346 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
346 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
346 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
346 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
346 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
346 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
346 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
346 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
346 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
346 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
346 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
346 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
346 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
346 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
346 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
346 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
346 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
346 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
346 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
346 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
346 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
346 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
346 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
346 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
346 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
346 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
346 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
346 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
346 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
346 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
346 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
346 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
346 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
346 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
346 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
346 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
346 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
346 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
346 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
346 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
346 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
346 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
346 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
346 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
346 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
346 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
346 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
346 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
346 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
345 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
345 - Z -	-18,100	-18,100	-17,750	-18,300	-16,250
345 - L -	280,400	281,811	283,450	284,955	287,130
345 - Z -	-16,480	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700
345 - L -	290,520	290,600	294,736	295,250	297,243
345 - Z -	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461
345 - L -	299,720	304,160	309,140	312,600	317,400
345 - Z -	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580
345 - L -	321,970	322,000	326,690	330,770	332,450
345 - Z -	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730
345 - L -	336,910	341,020	345,030	349,800	354,020
345 - Z -	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280
345 - L -	355,574	358,910	363,580	364,590	366,580
345 - Z -	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824
345 - L -	369,020	373,890	374,780	376,590	378,380
345 - Z -	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050
345 - L -	378,410	379,640	380,770	382,200	386,930
345 - Z -	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670
345 - L -	391,010	394,910	399,450	402,948	403,830
345 - Z -	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760
345 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
345 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
345 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
345 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
345 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
345 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
345 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
345 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
345 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
345 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
345 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
345 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
345 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
345 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
345 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
345 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
345 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
345 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
345 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
345 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
345 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
345 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
345 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
345 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
345 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
345 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
345 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
345 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
345 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
345 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
345 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
345 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
345 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
345 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
345 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
345 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
345 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
345 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
345 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
345 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
345 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
345 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
345 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
345 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
345 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
345 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
345 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
345 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
345 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
345 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
345 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
345 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
345 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
345 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
345 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
345 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
345 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
345 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
345 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
345 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
345 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
345 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
345 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
345 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
345 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
345 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
345 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
345 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
345 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
345 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
345 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
345 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
345 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
345 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
345 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
345 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
345 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
345 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
345 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
345 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
345 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
345 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
345 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
345 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
345 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
345 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
345 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
345 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
345 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
345 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
345 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
345 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
345 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
345 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
345 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
345 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
345 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
345 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
345 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
345 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
345 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
345 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
345 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
345 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
345 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
345 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
345 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
345 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
345 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
345 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
345 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
345 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
345 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
345 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
345 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
345 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
345 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
345 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
345 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
345 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
345 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
345 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
345 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
345 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
345 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
345 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
345 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
345 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
345 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
345 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
345 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
345 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
345 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
345 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
345 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
345 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
345 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
345 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
345 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
345 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
345 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
345 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
345 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
345 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
345 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
345 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
345 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
345 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
345 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
345 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
345 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
345 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
345 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
345 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
345 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
345 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
345 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
345 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
345 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
345 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
345 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
345 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
345 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
345 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
345 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
345 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
345 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
345 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
345 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
345 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
345 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
345 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
345 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
345 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
345 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
345 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
345 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
345 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
345 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
345 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
345 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
345 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
345 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
345 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
345 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
345 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
345 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
345 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
345 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
345 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
345 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
345 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
345 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
345 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
345 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
345 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
345 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
345 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
345 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
345 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
345 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
345 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
345 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
345 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
345 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
345 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
345 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
345 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
345 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
345 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
345 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
345 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
345 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
345 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
345 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
345 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
345 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
345 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
345 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
345 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
345 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
345 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
345 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
345 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
345 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
345 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
345 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
345 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
345 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
345 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
345 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
345 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
345 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
345 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
345 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
345 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
345 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
345 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
345 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
345 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
345 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
345 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
344 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
344 - Z -	-18,100	-18,100	-18,000	-18,300	-16,250
344 - L -	280,400	281,811	283,450	284,955	287,130
344 - Z -	-16,480	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700
344 - L -	290,520	290,600	294,736	295,250	297,243
344 - Z -	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461
344 - L -	299,720	304,160	309,140	312,600	317,400
344 - Z -	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580
344 - L -	321,970	322,000	326,690	330,770	332,450
344 - Z -	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730
344 - L -	336,910	341,020	345,030	349,800	354,020
344 - Z -	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280
344 - L -	355,574	358,910	363,580	364,590	366,580
344 - Z -	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824
344 - L -	369,020	373,890	374,780	376,590	378,380
344 - Z -	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050
344 - L -	378,410	379,640	380,770	382,200	386,930
344 - Z -	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670
344 - L -	391,010	394,910	399,450	402,948	403,830
344 - Z -	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760
344 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
344 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
344 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
344 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
344 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
344 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
344 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
344 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
344 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
344 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
344 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
344 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
344 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
344 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
344 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
344 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
344 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
344 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
344 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
344 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
344 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
344 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
344 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
344 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
344 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
344 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
344 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
344 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
344 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
344 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
344 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
344 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
344 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
344 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
344 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
344 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
344 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
344 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
344 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
344 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
344 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
344 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
344 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
344 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
344 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
344 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
344 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
344 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
344 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
344 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
344 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
344 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
344 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
344 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
344 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
344 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
344 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
344 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
344 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
344 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
344 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
344 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
344 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
344 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
344 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
344 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
344 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
344 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
344 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
344 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
344 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
344 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
344 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
344 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
344 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
344 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
344 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
344 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
344 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
344 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
344 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
344 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
344 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
344 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
344 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
344 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
344 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
344 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
344 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
344 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
344 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
344 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
344 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
344 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
344 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
344 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
344 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
344 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
344 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
344 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
344 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
344 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
344 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
344 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
344 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
344 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
344 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
344 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
344 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
344 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
344 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
344 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
344 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
344 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
344 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
344 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
344 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
344 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
344 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
344 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
344 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
344 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
344 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
344 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
344 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
344 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
344 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
344 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
344 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
344 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
344 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
344 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
344 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
344 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
344 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
344 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
344 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
344 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
344 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
344 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
344 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
344 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
344 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
344 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
344 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
344 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
344 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
344 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
344 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
344 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
344 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
344 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
344 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
344 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
344 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
344 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
344 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
344 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
344 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
344 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
344 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
344 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
344 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
344 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
344 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
344 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
344 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
344 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
344 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
344 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
344 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
344 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
344 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
344 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
344 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
344 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
344 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
344 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
344 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
344 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
344 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
344 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
344 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
344 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
344 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
344 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
344 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
344 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
344 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
344 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
344 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
344 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
344 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
344 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
344 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
344 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
344 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
344 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
344 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
344 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
344 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
344 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
344 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
344 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
344 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
344 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
344 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
344 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
344 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
344 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
344 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
344 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
344 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
344 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
344 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
344 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
344 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
344 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
344 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
344 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
344 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
344 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
344 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
344 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
344 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
344 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
344 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
344 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
344 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
344 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
344 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
344 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
344 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
344 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
344 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
344 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
344 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
344 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
344 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
344 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
344 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
344 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
343 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
343 - Z -	-18,100	-18,100	-18,250	-18,300	-16,250
343 - L -	280,400	281,811	283,450	284,955	287,130
343 - Z -	-16,480	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700
343 - L -	290,520	290,600	294,736	295,250	297,243
343 - Z -	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461
343 - L -	299,720	304,160	309,140	312,600	317,400
343 - Z -	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580
343 - L -	321,970	322,000	326,690	330,770	332,450
343 - Z -	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730
343 - L -	336,910	341,020	345,030	349,800	354,020
343 - Z -	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280
343 - L -	355,574	358,910	363,580	364,590	366,580
343 - Z -	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824
343 - L -	369,020	373,890	374,780	376,590	378,380
343 - Z -	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050
343 - L -	378,410	379,640	380,770	382,200	386,930
343 - Z -	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670
343 - L -	391,010	394,910	399,450	402,948	403,830
343 - Z -	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760
343 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
343 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
343 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
343 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
343 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
343 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
343 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
343 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
343 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
343 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
343 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
343 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
343 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
343 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
343 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
343 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
343 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
343 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
343 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
343 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
343 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
343 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
343 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
343 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
343 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
343 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
343 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
343 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
343 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
343 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
343 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
343 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
343 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
343 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
343 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
343 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
343 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
343 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
343 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
343 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
343 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
343 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
343 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
343 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
343 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
343 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
343 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
343 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
343 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
343 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
343 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
343 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
343 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
343 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
343 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
343 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
343 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
343 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
343 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
343 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
343 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
343 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
343 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
343 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
343 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
343 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
343 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
343 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
343 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
343 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
343 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
343 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
343 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
343 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
343 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
343 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
343 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
343 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
343 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
343 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
343 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
343 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
343 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
343 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
343 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
343 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
343 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
343 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
343 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
343 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
343 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
343 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
343 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
343 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
343 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
343 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
343 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
343 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
343 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
343 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
343 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
343 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
343 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
343 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
343 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
343 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
343 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
343 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
343 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
343 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
343 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
343 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
343 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
343 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
343 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
343 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
343 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
343 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
343 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
343 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
343 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
343 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
343 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
343 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
343 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
343 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
343 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
343 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
343 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
343 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
343 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
343 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
343 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
343 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
343 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
343 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
343 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
343 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
343 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
343 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
343 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
343 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
343 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
343 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
343 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
343 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
343 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
343 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
343 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
343 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
343 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
343 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
343 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
343 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
343 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
343 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
343 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
343 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
343 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
343 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
343 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
343 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
343 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
343 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
343 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
343 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
343 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
343 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
343 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
343 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
343 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
343 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
343 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
343 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
343 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
343 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
343 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
343 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
343 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
343 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
343 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
343 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
343 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
343 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
343 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
343 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
343 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
343 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
343 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
343 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
343 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
343 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
343 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
343 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
343 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
343 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
343 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
343 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
343 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
343 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
343 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
343 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
343 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
343 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
343 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
343 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
343 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
343 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
343 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
343 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
343 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
343 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
343 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
343 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
343 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
343 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
343 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
343 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
343 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
343 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
343 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
343 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
343 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
343 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
343 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
343 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
343 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
343 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
343 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
343 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
343 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
343 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
343 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
343 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
343 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
343 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
343 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
343 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
343 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
343 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
343 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
343 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
342 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
342 - Z -	-21,250	-21,250	-18,250	-18,300	-16,250
342 - L -	280,400	281,811	283,450	284,955	287,130
342 - Z -	-16,480	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700
342 - L -	290,520	290,600	294,736	295,250	297,243
342 - Z -	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461
342 - L -	299,720	304,160	309,140	312,600	317,400
342 - Z -	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580
342 - L -	321,970	322,000	326,690	330,770	332,450
342 - Z -	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730
342 - L -	336,910	341,020	345,030	349,800	354,020
342 - Z -	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280
342 - L -	355,574	358,910	363,580	364,590	366,580
342 - Z -	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824
342 - L -	369,020	373,890	374,780	376,590	378,380
342 - Z -	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050
342 - L -	378,410	379,640	380,770	382,200	386,930
342 - Z -	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670
342 - L -	391,010	394,910	399,450	402,948	403,830
342 - Z -	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760
342 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
342 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
342 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
342 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
342 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
342 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
342 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
342 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
342 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
342 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
342 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
342 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
342 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
342 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
342 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
342 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
342 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
342 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
342 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
342 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
342 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
342 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
342 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
342 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
342 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
342 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
342 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
342 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
342 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
342 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
342 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
342 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
342 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
342 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
342 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
342 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
342 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
342 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
342 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
342 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
342 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
342 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
342 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
342 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
342 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
342 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
342 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
342 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
342 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
342 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
342 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
342 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
342 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
342 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
342 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
342 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
342 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
342 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
342 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
342 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
342 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
342 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
342 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
342 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
342 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
342 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
342 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
342 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
342 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
342 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
342 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
342 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
342 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
342 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
342 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
342 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
342 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
342 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
342 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
342 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
342 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
342 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
342 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
342 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
342 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
342 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
342 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
342 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
342 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
342 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
342 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
342 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
342 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
342 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
342 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
342 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
342 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
342 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
342 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
342 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
342 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
342 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
342 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
342 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
342 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
342 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
342 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
342 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
342 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
342 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
342 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
342 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
342 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
342 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
342 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
342 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
342 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
342 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
342 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
342 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
342 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
342 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
342 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
342 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
342 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
342 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
342 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
342 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
342 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
342 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
342 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
342 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
342 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
342 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
342 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
342 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
342 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
342 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
342 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
342 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
342 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
342 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
342 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
342 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
342 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
342 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
342 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
342 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
342 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
342 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
342 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
342 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
342 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
342 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
342 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
342 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
342 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
342 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
342 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
342 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
342 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
342 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
342 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
342 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
342 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
342 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
342 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
342 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
342 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
342 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
342 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
342 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
342 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
342 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
342 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
342 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
342 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
342 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
342 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
342 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
342 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
342 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
342 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
342 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
342 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
342 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
342 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
342 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
342 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
342 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
342 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
342 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
342 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
342 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
342 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
342 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
342 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
342 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
342 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
342 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
342 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
342 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
342 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
342 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
342 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
342 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
342 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
342 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
342 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
342 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
342 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
342 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
342 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
342 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
342 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
342 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
342 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
342 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
342 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
342 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
342 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
342 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
342 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
342 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
342 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
342 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
342 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
342 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
342 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
342 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
342 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
342 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
342 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
342 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
342 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
342 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
342 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
342 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
342 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
342 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
342 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
342 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
341 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
341 - Z -	-21,250	-21,250	-18,500	-18,300	-16,250
341 - L -	280,400	281,811	283,450	284,955	287,130
341 - Z -	-16,480	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700
341 - L -	290,520	290,600	294,736	295,250	297,243
341 - Z -	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461
341 - L -	299,720	304,160	309,140	312,600	317,400
341 - Z -	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580
341 - L -	321,970	322,000	326,690	330,770	332,450
341 - Z -	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730
341 - L -	336,910	341,020	345,030	349,800	354,020
341 - Z -	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280
341 - L -	355,574	358,910	363,580	364,590	366,580
341 - Z -	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824
341 - L -	369,020	373,890	374,780	376,590	378,380
341 - Z -	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050
341 - L -	378,410	379,640	380,770	382,200	386,930
341 - Z -	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670
341 - L -	391,010	394,910	399,450	402,948	403,830
341 - Z -	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760
341 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
341 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
341 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
341 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
341 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
341 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
341 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
341 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
341 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
341 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
341 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
341 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
341 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
341 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
341 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
341 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
341 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
341 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
341 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
341 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
341 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
341 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
341 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
341 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
341 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
341 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
341 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
341 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
341 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
341 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
341 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
341 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
341 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
341 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
341 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
341 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
341 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
341 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
341 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
341 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
341 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
341 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
341 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
341 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
341 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
341 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
341 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
341 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
341 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
341 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
341 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
341 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
341 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
341 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
341 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
341 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
341 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
341 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
341 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
341 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
341 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
341 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
341 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
341 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
341 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
341 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
341 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
341 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
341 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
341 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
341 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
341 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
341 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
341 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
341 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
341 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
341 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
341 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
341 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
341 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
341 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
341 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
341 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
341 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
341 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
341 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
341 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
341 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
341 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
341 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
341 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
341 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
341 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
341 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
341 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
341 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
341 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
341 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
341 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
341 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
341 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
341 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
341 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
341 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
341 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
341 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
341 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
341 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
341 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
341 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
341 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
341 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
341 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
341 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
341 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
341 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
341 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
341 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
341 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
341 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
341 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
341 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
341 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
341 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
341 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
341 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
341 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
341 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
341 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
341 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
341 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
341 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
341 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
341 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
341 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
341 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
341 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
341 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
341 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
341 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
341 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
341 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
341 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
341 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
341 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
341 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
341 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
341 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
341 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
341 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
341 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
341 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
341 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
341 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
341 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
341 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
341 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
341 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
341 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
341 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
341 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
341 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
341 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
341 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
341 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
341 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
341 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
341 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
341 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
341 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
341 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
341 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
341 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
341 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
341 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
341 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
341 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
341 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
341 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
341 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
341 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
341 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
341 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
341 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
341 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
341 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
341 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
341 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
341 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
341 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
341 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
341 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
341 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
341 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
341 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
341 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
341 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
341 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
341 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
341 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
341 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
341 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
341 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
341 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
341 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
341 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
341 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
341 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
341 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
341 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
341 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
341 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
341 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
341 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
341 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
341 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
341 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
341 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
341 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
341 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
341 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
341 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
341 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
341 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
341 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
341 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
341 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
341 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
341 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
341 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
341 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
341 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
341 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
341 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
341 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
341 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
341 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
341 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
341 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
341 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
341 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
341 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
340 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
340 - Z -	-21,250	-21,250	-19,000	-18,300	-16,250
340 - L -	280,400	281,811	283,450	284,955	287,130
340 - Z -	-16,480	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700
340 - L -	290,520	290,600	294,736	295,250	297,243
340 - Z -	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461
340 - L -	299,720	304,160	309,140	312,600	317,400
340 - Z -	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580
340 - L -	321,970	322,000	326,690	330,770	332,450
340 - Z -	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730
340 - L -	336,910	341,020	345,030	349,800	354,020
340 - Z -	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280
340 - L -	355,574	358,910	363,580	364,590	366,580
340 - Z -	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824
340 - L -	369,020	373,890	374,780	376,590	378,380
340 - Z -	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050
340 - L -	378,410	379,640	380,770	382,200	386,930
340 - Z -	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670
340 - L -	391,010	394,910	399,450	402,948	403,830
340 - Z -	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760
340 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
340 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
340 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
340 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
340 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
340 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
340 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
340 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
340 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
340 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
340 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
340 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
340 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
340 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
340 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
340 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
340 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
340 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
340 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
340 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
340 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
340 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
340 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
340 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
340 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
340 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
340 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
340 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
340 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
340 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
340 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
340 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
340 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
340 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
340 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
340 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
340 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
340 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
340 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
340 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
340 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
340 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
340 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
340 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
340 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
340 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
340 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
340 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
340 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
340 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
340 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
340 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
340 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
340 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
340 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
340 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
340 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
340 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
340 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
340 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
340 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
340 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
340 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
340 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
340 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
340 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
340 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
340 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
340 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
340 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
340 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
340 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
340 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
340 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
340 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
340 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
340 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
340 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
340 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
340 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
340 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
340 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
340 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
340 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
340 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
340 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
340 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
340 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
340 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
340 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
340 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
340 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
340 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
340 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
340 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
340 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
340 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
340 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
340 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
340 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
340 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
340 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
340 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
340 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
340 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
340 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
340 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
340 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
340 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
340 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
340 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
340 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
340 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
340 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
340 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
340 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
340 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
340 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
340 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
340 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
340 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
340 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
340 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
340 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
340 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
340 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
340 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
340 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
340 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
340 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
340 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
340 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
340 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
340 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
340 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
340 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
340 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
340 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
340 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
340 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
340 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
340 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
340 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
340 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
340 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
340 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
340 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
340 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
340 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
340 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
340 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
340 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
340 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
340 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
340 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
340 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
340 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
340 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
340 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
340 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
340 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
340 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
340 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
340 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
340 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
340 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
340 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
340 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
340 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
340 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
340 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
340 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
340 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
340 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
340 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
340 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
340 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
340 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
340 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
340 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
340 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
340 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
340 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
340 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
340 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
340 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
340 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
340 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
340 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
340 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
340 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
340 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
340 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
340 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
340 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
340 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
340 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
340 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
340 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
340 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
340 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
340 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
340 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
340 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
340 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
340 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
340 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
340 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
340 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
340 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
340 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
340 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
340 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
340 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
340 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
340 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
340 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
340 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
340 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
340 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
340 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
340 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
340 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
340 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
340 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
340 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
340 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
340 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
340 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
340 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
340 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
340 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
340 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
340 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
340 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
340 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
340 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
340 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
340 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
340 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
340 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
340 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
339 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
339 - Z -	-21,250	-21,250	-19,000	-18,300	-17,000
339 - L -	280,400	281,811	283,450	284,955	287,130
339 - Z -	-16,480	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700
339 - L -	290,520	290,600	294,736	295,250	297,243
339 - Z -	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461
339 - L -	299,720	304,160	309,140	312,600	317,400
339 - Z -	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580
339 - L -	321,970	322,000	326,690	330,770	332,450
339 - Z -	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730
339 - L -	336,910	341,020	345,030	349,800	354,020
339 - Z -	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280
339 - L -	355,574	358,910	363,580	364,590	366,580
339 - Z -	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824
339 - L -	369,020	373,890	374,780	376,590	378,380
339 - Z -	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050
339 - L -	378,410	379,640	380,770	382,200	386,930
339 - Z -	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670
339 - L -	391,010	394,910	399,450	402,948	403,830
339 - Z -	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760
339 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
339 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
339 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
339 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
339 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
339 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
339 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
339 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
339 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
339 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
339 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
339 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
339 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
339 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
339 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
339 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
339 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
339 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
339 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
339 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
339 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
339 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
339 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
339 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
339 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
339 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
339 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
339 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
339 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
339 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
339 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
339 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
339 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
339 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
339 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
339 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
339 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
339 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
339 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
339 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
339 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
339 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
339 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
339 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
339 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
339 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
339 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
339 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
339 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
339 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
339 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
339 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
339 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
339 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
339 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
339 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
339 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
339 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
339 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
339 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
339 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
339 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
339 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
339 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
339 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
339 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
339 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
339 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
339 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
339 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
339 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
339 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
339 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
339 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
339 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
339 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
339 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
339 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
339 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
339 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
339 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
339 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
339 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
339 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
339 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
339 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
339 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
339 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
339 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
339 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
339 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
339 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
339 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
339 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
339 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
339 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
339 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
339 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
339 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
339 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
339 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
339 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
339 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
339 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
339 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
339 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
339 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
339 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
339 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
339 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
339 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
339 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
339 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
339 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
339 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
339 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
339 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
339 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
339 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
339 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
339 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
339 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
339 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
339 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
339 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
339 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
339 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
339 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
339 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
339 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
339 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
339 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
339 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
339 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
339 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
339 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
339 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
339 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
339 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
339 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
339 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
339 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
339 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
339 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
339 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
339 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
339 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
339 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
339 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
339 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
339 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
339 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
339 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
339 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
339 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
339 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
339 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
339 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
339 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
339 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
339 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
339 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
339 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
339 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
339 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
339 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
339 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
339 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
339 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
339 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
339 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
339 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
339 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
339 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
339 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
339 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
339 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
339 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
339 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
339 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
339 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
339 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
339 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
339 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
339 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
339 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
339 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
339 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
339 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
339 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
339 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
339 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
339 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
339 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
339 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
339 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
339 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
339 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
339 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
339 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
339 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
339 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
339 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
339 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
339 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
339 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
339 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
339 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
339 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
339 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
339 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
339 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
339 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
339 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
339 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
339 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
339 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
339 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
339 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
339 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
339 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
339 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
339 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
339 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
339 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
339 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
339 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
339 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
339 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
339 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
339 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
339 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
339 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
339 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
339 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
339 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
339 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
339 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
339 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
339 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
339 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
339 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
338 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
338 - Z -	-21,250	-21,250	-19,000	-18,500	-17,000
338 - L -	280,400	281,811	283,450	284,955	287,130
338 - Z -	-16,480	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700
338 - L -	290,520	290,600	294,736	295,250	297,243
338 - Z -	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461
338 - L -	299,720	304,160	309,140	312,600	317,400
338 - Z -	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580
338 - L -	321,970	322,000	326,690	330,770	332,450
338 - Z -	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730
338 - L -	336,910	341,020	345,030	349,800	354,020
338 - Z -	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280
338 - L -	355,574	358,910	363,580	364,590	366,580
338 - Z -	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824
338 - L -	369,020	373,890	374,780	376,590	378,380
338 - Z -	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050
338 - L -	378,410	379,640	380,770	382,200	386,930
338 - Z -	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670
338 - L -	391,010	394,910	399,450	402,948	403,830
338 - Z -	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760
338 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
338 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
338 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
338 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
338 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
338 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
338 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
338 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
338 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
338 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
338 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
338 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
338 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
338 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
338 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
338 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
338 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
338 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
338 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
338 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
338 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
338 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
338 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
338 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
338 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
338 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
338 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
338 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
338 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
338 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
338 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
338 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
338 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
338 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
338 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
338 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
338 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
338 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
338 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
338 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
338 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
338 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
338 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
338 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
338 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
338 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
338 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
338 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
338 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
338 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
338 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
338 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
338 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
338 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
338 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
338 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
338 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
338 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
338 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
338 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
338 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
338 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
338 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
338 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
338 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
338 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
338 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
338 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
338 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
338 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
338 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
338 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
338 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
338 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
338 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
338 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
338 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
338 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
338 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
338 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
338 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
338 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
338 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
338 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
338 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
338 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
338 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
338 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
338 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
338 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
338 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
338 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
338 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
338 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
338 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
338 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
338 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
338 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
338 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
338 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
338 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
338 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
338 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
338 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
338 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
338 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
338 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
338 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
338 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
338 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
338 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
338 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
338 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
338 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
338 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
338 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
338 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
338 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
338 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
338 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
338 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
338 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
338 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
338 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
338 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
338 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
338 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
338 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
338 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
338 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
338 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
338 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
338 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
338 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
338 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
338 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
338 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
338 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
338 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
338 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
338 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
338 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
338 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
338 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
338 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
338 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
338 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
338 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
338 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
338 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
338 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
338 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
338 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
338 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
338 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
338 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
338 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
338 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
338 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
338 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
338 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
338 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
338 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
338 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
338 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
338 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
338 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
338 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
338 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
338 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
338 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
338 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
338 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
338 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
338 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
338 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
338 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
338 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
338 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
338 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
338 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
338 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
338 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
338 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
338 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
338 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
338 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
338 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
338 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
338 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
338 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
338 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
338 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
338 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
338 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
338 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
338 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
338 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
338 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
338 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
338 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
338 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
338 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
338 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
338 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
338 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
338 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
338 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
338 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
338 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
338 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
338 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
338 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
338 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
338 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
338 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
338 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
338 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
338 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
338 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
338 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
338 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
338 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
338 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
338 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
338 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
338 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
338 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
338 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
338 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
338 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
338 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
338 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
338 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
338 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
338 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
338 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
338 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
338 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
338 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
338 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
338 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
337 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
337 - Z -	-21,250	-21,250	-19,500	-18,500	-17,000
337 - L -	280,400	281,811	283,450	284,955	287,130
337 - Z -	-16,480	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700
337 - L -	290,520	290,600	294,736	295,250	297,243
337 - Z -	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461
337 - L -	299,720	304,160	309,140	312,600	317,400
337 - Z -	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580
337 - L -	321,970	322,000	326,690	330,770	332,450
337 - Z -	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730
337 - L -	336,910	341,020	345,030	349,800	354,020
337 - Z -	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280
337 - L -	355,574	358,910	363,580	364,590	366,580
337 - Z -	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824
337 - L -	369,020	373,890	374,780	376,590	378,380
337 - Z -	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
337 - L -	378,410	379,640	380,770	382,200	386,930
337 - Z -	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670
337 - L -	391,010	394,910	399,450	402,948	403,830
337 - Z -	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760
337 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
337 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
337 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
337 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
337 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
337 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
337 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
337 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
337 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
337 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
337 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
337 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
337 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
337 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
337 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
337 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
337 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
337 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
337 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
337 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
337 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
337 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
337 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
337 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
337 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
337 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
337 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
337 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
337 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
337 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
337 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
337 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
337 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
337 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
337 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
337 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
337 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
337 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
337 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
337 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
337 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
337 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
337 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
337 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
337 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
337 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
337 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
337 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
337 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
337 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
337 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
337 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
337 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
337 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
337 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
337 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
337 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
337 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
337 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
337 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
337 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
337 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
337 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
337 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
337 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
337 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
337 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
337 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
337 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
337 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
337 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
337 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
337 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
337 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
337 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
337 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
337 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
337 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
337 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
337 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
337 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
337 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
337 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
337 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
337 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
337 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
337 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
337 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
337 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
337 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
337 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
337 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
337 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
337 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
337 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
337 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
337 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
337 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
337 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
337 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
337 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
337 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
337 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
337 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
337 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
337 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
337 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
337 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
337 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
337 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
337 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
337 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
337 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
337 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
337 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
337 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
337 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
337 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
337 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
337 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
337 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
337 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
337 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
337 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
337 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
337 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
337 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
337 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
337 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
337 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
337 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
337 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
337 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
337 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
337 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
337 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
337 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
337 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
337 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
337 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
337 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
337 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
337 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
337 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
337 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
337 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
337 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
337 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
337 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
337 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
337 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
337 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
337 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
337 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
337 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
337 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
337 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
337 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
337 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
337 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
337 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
337 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
337 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
337 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
337 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
337 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
337 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
337 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
337 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
337 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
337 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
337 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
337 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
337 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
337 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
337 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
337 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
337 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
337 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
337 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
337 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
337 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
337 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
337 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
337 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
337 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
337 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
337 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
337 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
337 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
337 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
337 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
337 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
337 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
337 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
337 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
337 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
337 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
337 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
337 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
337 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
337 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
337 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
337 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
337 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
337 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
337 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
337 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
337 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
337 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
337 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
337 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
337 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
337 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
337 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
337 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
337 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
337 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
337 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
337 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
337 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
337 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
337 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
337 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
337 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
337 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
337 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
337 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
337 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
337 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
337 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
337 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
337 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
337 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
337 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
337 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
337 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
337 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
337 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
337 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
337 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
337 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
336 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
336 - Z -	-21,250	-21,250	-19,500	-19,000	-17,000
336 - L -	280,400	281,811	283,450	284,955	287,130
336 - Z -	-16,480	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700
336 - L -	290,520	290,600	294,736	295,250	297,243
336 - Z -	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461
336 - L -	299,720	304,160	309,140	312,600	317,400
336 - Z -	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580
336 - L -	321,970	322,000	326,690	330,770	332,450
336 - Z -	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
336 - L -	336,910	341,020	345,030	349,800	354,020
336 - Z -	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280
336 - L -	355,574	358,910	363,580	364,590	366,580
336 - Z -	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824
336 - L -	369,020	373,890	374,780	376,590	378,380
336 - Z -	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050
336 - L -	378,410	379,640	380,770	382,200	386,930
336 - Z -	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670
336 - L -	391,010	394,910	399,450	402,948	403,830
336 - Z -	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760
336 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
336 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
336 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
336 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
336 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
336 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
336 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
336 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
336 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
336 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
336 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
336 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
336 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
336 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
336 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
336 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
336 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
336 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
336 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
336 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
336 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
336 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
336 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
336 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
336 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
336 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
336 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
336 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
336 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
336 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
336 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
336 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
336 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
336 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
336 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
336 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
336 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
336 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
336 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
336 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
336 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
336 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
336 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
336 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
336 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
336 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
336 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
336 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
336 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
336 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
336 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
336 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
336 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
336 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
336 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
336 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
336 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
336 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
336 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
336 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
336 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
336 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
336 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
336 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
336 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
336 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
336 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
336 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
336 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
336 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
336 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
336 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
336 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
336 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
336 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
336 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
336 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
336 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
336 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
336 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
336 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
336 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
336 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
336 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
336 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
336 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
336 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
336 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
336 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
336 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
336 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
336 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
336 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
336 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
336 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
336 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
336 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
336 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
336 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
336 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
336 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
336 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
336 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
336 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
336 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
336 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
336 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
336 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
336 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
336 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
336 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
336 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
336 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
336 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
336 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
336 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
336 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
336 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
336 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
336 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
336 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
336 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
336 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
336 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
336 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
336 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
336 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
336 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
336 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
336 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
336 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
336 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
336 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
336 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
336 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
336 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
336 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
336 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
336 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
336 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
336 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
336 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
336 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
336 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
336 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
336 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
336 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
336 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
336 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
336 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
336 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
336 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
336 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
336 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
336 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
336 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
336 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
336 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
336 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
336 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
336 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
336 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
336 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
336 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
336 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
336 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
336 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
336 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
336 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
336 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
336 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
336 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
336 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
336 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
336 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
336 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
336 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
336 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
336 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
336 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
336 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
336 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
336 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
336 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
336 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
336 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
336 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
336 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
336 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
336 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
336 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
336 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
336 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
336 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
336 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
336 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
336 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
336 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
336 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
336 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
336 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
336 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
336 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
336 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
336 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
336 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
336 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
336 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
336 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
336 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
336 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
336 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
336 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
336 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
336 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
336 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
336 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
336 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
336 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
336 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
336 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
336 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
336 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
336 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
336 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
336 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
336 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
336 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
336 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
336 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
336 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
336 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
336 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
336 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
336 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
336 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
336 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
336 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
336 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
336 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
336 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
336 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
335 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
335 - Z -	-21,250	-21,250	-19,750	-19,000	-17,000
335 - L -	280,400	281,811	283,450	284,955	287,130
335 - Z -	-16,480	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
335 - L -	290,520	290,600	294,736	295,250	297,243
335 - Z -	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461
335 - L -	299,720	304,160	309,140	312,600	317,400
335 - Z -	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580
335 - L -	321,970	322,000	326,690	330,770	332,450
335 - Z -	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730
335 - L -	336,910	341,020	345,030	349,800	354,020
335 - Z -	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280
335 - L -	355,574	358,910	363,580	364,590	366,580
335 - Z -	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824
335 - L -	369,020	373,890	374,780	376,590	378,380
335 - Z -	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050
335 - L -	378,410	379,640	380,770	382,200	386,930
335 - Z -	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670
335 - L -	391,010	394,910	399,450	402,948	403,830
335 - Z -	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760
335 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
335 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
335 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
335 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
335 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
335 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
335 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
335 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
335 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
335 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
335 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
335 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
335 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
335 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
335 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
335 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
335 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
335 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
335 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
335 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
335 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
335 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
335 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
335 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
335 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
335 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
335 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
335 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
335 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
335 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
335 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
335 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
335 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
335 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
335 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
335 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
335 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
335 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
335 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
335 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
335 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
335 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
335 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
335 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
335 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
335 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
335 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
335 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
335 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
335 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
335 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
335 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
335 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
335 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
335 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
335 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
335 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
335 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
335 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
335 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
335 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
335 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
335 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
335 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
335 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
335 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
335 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
335 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
335 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
335 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
335 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
335 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
335 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
335 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
335 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
335 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
335 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
335 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
335 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
335 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
335 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
335 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
335 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
335 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
335 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
335 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
335 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
335 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
335 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
335 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
335 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
335 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
335 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
335 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
335 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
335 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
335 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
335 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
335 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
335 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
335 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
335 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
335 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
335 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
335 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
335 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
335 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
335 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
335 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
335 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
335 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
335 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
335 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
335 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
335 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
335 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
335 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
335 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
335 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
335 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
335 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
335 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
335 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
335 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
335 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
335 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
335 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
335 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
335 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
335 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
335 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
335 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
335 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
335 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
335 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
335 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
335 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
335 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
335 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
335 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
335 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
335 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
335 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
335 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
335 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
335 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
335 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
335 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
335 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
335 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
335 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
335 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
335 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
335 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
335 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
335 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
335 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
335 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
335 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
335 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
335 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
335 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
335 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
335 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
335 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
335 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
335 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
335 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
335 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
335 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
335 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
335 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
335 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
335 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
335 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
335 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
335 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
335 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
335 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
335 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
335 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
335 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
335 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
335 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
335 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
335 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
335 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
335 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
335 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
335 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
335 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
335 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
335 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
335 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
335 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
335 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
335 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
335 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
335 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
335 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
335 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
335 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
335 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
335 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
335 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
335 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
335 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
335 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
335 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
335 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
335 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
335 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
335 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
335 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
335 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
335 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
335 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
335 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
335 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
335 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
335 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
335 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
335 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
335 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
335 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
335 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
335 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
335 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
335 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
335 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
335 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
335 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
335 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
335 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
335 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
335 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
335 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
335 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
335 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
335 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
335 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
335 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
334 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
334 - Z -	-21,250	-21,250	-19,750	-19,000	-17,000
334 - L -	280,400	281,811	283,450	284,955	287,130
334 - Z -	-16,480	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700
334 - L -	290,520	290,600	294,736	295,250	297,243
334 - Z -	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461
334 - L -	299,720	304,160	309,140	312,600	317,400
334 - Z -	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580
334 - L -	321,970	322,000	326,690	330,770	332,450
334 - Z -	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730
334 - L -	336,910	341,020	345,030	349,800	354,020
334 - Z -	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280
334 - L -	355,574	378,400	402,948	403,830	408,540
334 - Z -	-16,242	-16,100	-15,760	-15,760	-16,050
334 - L -	412,340	413,310	415,960	417,320	419,290
334 - Z -	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000
334 - L -	423,360	427,750	430,340	434,870	436,830
334 - Z -	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820
334 - L -	437,288	437,800	437,894	438,060	438,520
334 - Z -	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860
334 - L -	438,920	439,320	440,175	442,610	445,570
334 - Z -	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550
334 - L -	449,813	450,450	451,514	453,550	455,913
334 - Z -	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500
334 - L -	457,300	459,180	461,570	461,860	462,750
334 - Z -	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410
334 - L -	463,320	463,840	464,160	464,450	465,080
334 - Z -	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040
334 - L -	465,090	465,108	465,119	465,124	465,126
334 - Z -	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600
334 - L -	465,133	465,146	465,150	465,176	465,189
334 - Z -	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500
334 - L -	465,255	465,280	465,332	465,354	465,365
334 - Z -	-2,000	-1,430	-0,250	0,250	0,500
334 - L -	465,379	465,380	465,610	465,890	466,450
334 - Z -	0,830	0,850	0,750	0,710	0,700
334 - L -	466,910	467,290	467,420	472,340	477,130
334 - Z -	0,760	0,760	0,740	0,730	0,770
334 - L -	477,640	482,550	484,770	485,130	485,270
334 - Z -	0,790	0,830	0,860	1,000	1,020
334 - L -	485,560	485,780	485,990	486,290	486,420
334 - Z -	0,980	1,040	1,180	1,020	0,970
334 - L -	486,850	488,150	488,580	489,840	490,350
334 - Z -	1,000	0,890	0,940	0,910	0,950
334 - L -	490,639	490,750	491,180	491,202	491,360
334 - Z -	0,878	0,850	0,850	0,881	1,110
334 - L -	491,870	492,032	492,220	492,329	492,380
334 - Z -	1,200	1,468	1,780	2,066	2,200
334 - L -	494,230	494,400	494,660	495,100	495,420
334 - Z -	2,300	2,340	2,340	2,530	2,920
334 - L -	495,540	495,980	496,348	496,575	496,930
334 - Z -	3,050	3,190	3,380	3,497	3,680
334 - L -	497,300	497,440	497,740	497,940	498,180
334 - Z -	3,610	3,660	3,680	3,720	3,830
334 - L -	498,610	498,960	499,050	499,490	499,970
334 - Z -	3,960	3,980	4,010	4,100	4,550
334 - L -	500,470	500,810	500,980	501,250	501,700
334 - Z -	4,730	4,940	4,990	5,100	5,050
334 - L -	502,370	503,030	503,250	503,500	503,920
334 - Z -	5,150	5,330	5,260	5,230	5,300
334 - L -	504,010	504,130	504,510	504,800	505,020
334 - Z -	5,250	5,240	5,250	5,360	5,350

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
334 - L -	505,250	505,520	506,030	506,530	507,030
334 - Z -	5,250	5,150	5,190	5,030	5,350
334 - L -	507,540	507,920	508,550	508,820	509,050
334 - Z -	5,260	5,330	5,280	5,120	5,040
334 - L -	509,260	509,550	509,710	510,160	510,610
334 - Z -	4,940	4,860	4,970	5,030	4,960
334 - L -	511,070	511,570	512,070	512,400	512,580
334 - Z -	5,020	5,340	5,470	5,640	5,690
334 - L -	513,080	513,580	513,760	514,090	514,660
334 - Z -	5,960	6,020	6,060	6,030	6,180
334 - L -	515,110	515,600	516,100	516,470	516,600
334 - Z -	6,380	6,310	6,440	6,300	6,280
334 - L -	516,930	517,380	517,610	517,830	518,110
334 - Z -	6,250	6,290	6,230	6,140	5,980
334 - L -	518,280	518,610	519,190	519,650	520,120
334 - Z -	5,980	5,960	5,850	5,710	5,610
334 - L -	520,620	521,030	521,480	521,630	521,940
334 - Z -	5,590	5,530	5,550	5,600	5,540
334 - L -	522,400	524,690	525,220	525,650	527,000
334 - Z -	5,420	5,110	5,160	5,150	4,920
334 - L -	527,650	527,930	529,320	529,660	530,240
334 - Z -	4,900	4,850	4,750	4,770	4,740
334 - L -	530,710	531,170	531,700	532,170	532,670
334 - Z -	4,750	4,730	4,770	4,860	4,770
334 - L -	533,050	534,170	534,450	534,920	535,180
334 - Z -	4,770	4,790	4,770	4,770	4,740
334 - L -	536,180	536,320	537,740	538,690	538,770
334 - Z -	4,760	4,830	4,980	5,210	5,240
334 - L -	539,680	540,180	541,060	541,190	541,530
334 - Z -	5,590	5,920	6,230	6,260	6,400
334 - L -	542,190	542,720	542,950	543,190	543,430
334 - Z -	6,490	6,470	6,360	6,280	6,120
334 - L -	543,690	544,190	544,390	544,690	544,870
334 - Z -	5,890	5,520	5,320	5,070	5,030
334 - L -	545,690	546,190	548,230	548,710	549,190
334 - Z -	4,700	4,650	4,710	4,780	4,760
334 - L -	550,200	551,260	551,780	555,890	556,910
334 - Z -	4,860	4,830	4,720	4,630	4,630
334 - L -	560,200	561,920	562,420	563,200	567,200
334 - Z -	4,630	4,910	4,950	4,950	5,450
334 - L -	568,200	568,480	568,700	568,970	569,700
334 - Z -	5,650	5,680	5,730	5,680	5,830
334 - L -	570,200	570,700	570,940	571,200	571,450
334 - Z -	6,010	6,000	6,140	6,390	6,430
334 - L -	571,700	572,460	574,200	574,500	575,010
334 - Z -	6,220	6,130	6,410	6,370	6,480
334 - L -	575,200	575,700	576,200	576,700	577,200
334 - Z -	6,490	6,590	6,580	6,650	6,620
334 - L -	577,340	577,700	578,540	578,800	579,280
334 - Z -	6,650	6,660	6,990	7,020	6,950
334 - L -	579,770	580,200	580,730	581,200	581,710
334 - Z -	7,060	7,340	7,220	6,810	6,760
334 - L -	582,230	582,750	583,780	584,200	584,300
334 - Z -	6,790	6,570	6,710	6,740	6,710
334 - L -	584,700	585,210	585,710	585,880	586,210
334 - Z -	6,700	6,570	6,500	6,450	6,270
334 - L -	586,400	586,710	587,210	587,460	587,710
334 - Z -	6,250	6,260	6,180	6,110	6,090
334 - L -	587,980	588,210	588,510	588,710	589,040
334 - Z -	5,980	5,790	5,730	5,770	5,760
334 - L -	589,210	589,560	589,710	590,090	590,210
334 - Z -	5,700	5,770	5,810	5,840	5,810
334 - L -	590,490	590,710	591,210	591,710	592,220
334 - Z -	5,950	6,040	5,790	5,950	6,070

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
334 - L -	592,760	593,290	593,720	593,820	594,220
334 - Z -	5,890	5,990	5,910	5,910	6,220
334 - L -	594,360	594,720	594,890	595,720	596,220
334 - Z -	6,430	6,700	6,690	6,760	6,630
334 - L -	596,500	596,720	597,040	597,580	599,750
334 - Z -	6,670	6,670	6,760	5,320	5,060
334 - L -	600,290	600,740	600,840	601,380	602,460
334 - Z -	4,860	4,840	4,820	4,820	4,620
334 - L -	602,970	603,240	603,400	603,960	604,630
334 - Z -	4,700	4,770	4,760	4,990	4,810
334 - L -	605,250	605,590	606,260	606,450	606,760
334 - Z -	4,850	4,760	4,890	4,860	4,910
334 - L -	607,070	607,260	607,580	607,760	607,970
334 - Z -	4,840	4,850	4,600	4,610	4,540
334 - L -	608,260	608,500	609,270	609,650	610,270
334 - Z -	4,660	4,680	4,900	4,720	4,610
334 - L -	610,780	610,850	611,330	611,780	612,280
334 - Z -	4,550	4,590	4,810	4,960	4,960
334 - L -	612,450	612,790	613,010	613,790	614,130
334 - Z -	4,980	4,980	5,000	5,150	5,090
334 - L -	614,370	614,690	616,970	621,850	626,760
334 - Z -	5,100	5,170	5,350	5,220	5,150
334 - L -	627,390	631,940	636,490	637,000	641,560
334 - Z -	5,110	5,120	5,180	5,150	5,200
334 - L -	642,070	646,660	647,280	651,220	653,580
334 - Z -	5,250	5,300	5,260	5,400	5,410
334 - L -	653,770	658,360	658,870	659,890	660,400
334 - Z -	5,440	5,350	5,390	5,280	5,290
334 - L -	660,910	661,300	661,430	665,250	666,550
334 - Z -	5,370	5,380	5,410	5,700	5,700
334 - L -	667,240	667,570	668,600	669,110	669,250
334 - Z -	5,720	5,770	5,800	5,740	5,740
334 - L -	669,630	669,920	671,690	672,350	673,300
334 - Z -	5,680	5,690	5,870	5,820	5,880
334 - L -	678,070	680,810	681,490	681,980	683,010
334 - Z -	5,810	5,600	5,440	5,560	5,970
334 - L -	683,540	684,040	684,220	684,550	684,760
334 - Z -	6,270	6,480	6,520	6,510	6,530
334 - L -	685,590	686,100	686,270	686,610	687,130
334 - Z -	6,830	6,600	6,600	6,640	6,540
334 - L -	687,660	689,190	689,760	690,220	691,850
334 - Z -	6,350	5,320	5,040	5,030	4,670
334 - L -	692,790	693,310	694,340	694,850	695,370
334 - Z -	4,220	4,100	3,990	3,990	4,020
334 - L -	695,880	696,400	697,150	697,430	697,940
334 - Z -	4,210	4,290	4,250	4,200	4,420
334 - L -	698,460	698,970	699,490	700,000	701,030
334 - Z -	4,790	5,080	5,130	5,000	4,590
334 - L -	701,300	703,610	704,120	704,390	705,150
334 - Z -	4,640	4,180	4,190	4,260	4,340
334 - L -	705,400	706,080	706,180	706,770	707,210
334 - Z -	4,300	4,320	4,300	4,300	4,240
334 - L -	707,730	708,240	708,580	708,820	709,270
334 - Z -	4,360	4,620	4,590	4,550	4,380
334 - L -	711,330	711,850	712,230	712,360	712,910
334 - Z -	4,310	4,170	3,880	3,790	3,180
334 - L -	713,390	713,910	714,420	714,850	714,960
334 - Z -	2,920	2,400	2,370	2,590	2,670
334 - L -	715,650	715,970	716,480	717,510	720,090
334 - Z -	3,230	3,560	3,690	3,830	3,810
334 - L -	720,430	721,800	722,140	723,220	723,840
334 - Z -	3,770	3,770	3,710	3,770	3,690
334 - L -	726,780	727,290	728,320	731,410	731,930
334 - Z -	3,590	3,620	3,500	3,450	3,510

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
334 - L -	732,440	733,990	738,110	738,470	739,300
334 - Z -	3,540	3,420	3,650	3,580	3,590
334 - L -	739,710	742,970	743,260	743,660	747,380
334 - Z -	3,640	3,680	3,720	3,710	3,930
334 - L -	747,890	748,440	748,920	749,440	749,800
334 - Z -	3,910	3,960	3,970	4,040	4,010
334 - L -	753,560	755,100	755,620	758,000	759,220
334 - Z -	4,180	4,110	4,200	4,200	4,280
334 - L -	761,280	761,790	762,100	765,910	766,200
334 - Z -	4,240	4,280	4,250	4,390	4,350
334 - L -	766,940	767,460	769,000	769,620	772,090
334 - Z -	4,340	4,420	4,400	4,330	4,400
334 - L -	772,610	773,120	774,150	774,670	775,080
334 - Z -	4,470	4,480	4,430	4,470	4,440
334 - L -	775,180	775,760	776,730	778,270	778,790
334 - Z -	4,450	4,430	4,480	4,450	4,380
334 - L -	779,860	780,330	780,850	782,600	783,420
334 - Z -	4,360	4,410	4,340	4,310	4,190
334 - L -	784,450	786,000	787,030	787,540	788,060
334 - Z -	4,170	4,310	4,230	4,300	4,200
334 - L -	788,740	789,090	789,430	790,140	790,630
334 - Z -	4,150	4,160	4,080	3,990	3,770
334 - L -	790,790	791,150	792,690	792,840	793,210
334 - Z -	3,770	3,700	3,800	3,790	3,740
334 - L -	795,270	795,780	796,300	796,810	801,440
334 - Z -	3,810	3,760	3,770	3,750	3,840
334 - L -	801,720	802,680	802,990	805,820	806,080
334 - Z -	3,880	3,910	3,890	3,900	3,870
334 - L -	806,870	807,620	807,870	808,140	808,710
334 - Z -	3,920	3,870	3,880	3,850	3,900
334 - L -	809,680	809,920	814,700	816,890	818,120
334 - Z -	3,860	3,890	3,910	3,820	3,570
334 - L -	818,800	819,980	820,500	823,070	823,600
334 - Z -	3,380	3,170	3,030	2,800	2,870
334 - L -	824,620	825,690	826,160	826,680	827,190
334 - Z -	2,890	3,140	3,190	3,340	3,400
334 - L -	827,780	831,960	832,860	833,370	833,920
334 - Z -	3,380	3,530	3,460	3,480	3,570
334 - L -	834,050	836,460	838,610	839,040	842,120
334 - Z -	3,570	3,540	3,450	3,480	3,490
334 - L -	842,420	843,670	844,080	844,180	844,700
334 - Z -	3,460	3,480	3,440	3,440	3,390
334 - L -	847,790	848,180	848,690	849,330	849,850
334 - Z -	3,360	3,430	3,420	3,290	3,110
334 - L -	850,230	850,360	851,590	852,280	852,420
334 - Z -	3,070	3,050	3,010	2,890	2,850
334 - L -	852,960	853,450	854,330	854,480	854,966
334 - Z -	2,760	2,620	2,460	2,410	2,355
334 - L -	855,010	855,043	855,510	855,820	857,060
334 - Z -	2,350	2,357	2,450	2,470	2,920
334 - L -	857,570	857,740	858,090	858,600	859,150
334 - Z -	3,230	3,300	3,500	3,510	3,610
334 - L -	859,630	859,790	860,470	860,660	861,240
334 - Z -	3,870	3,920	4,010	3,990	4,060
334 - L -	861,690	861,840	862,210	862,720	863,330
334 - Z -	4,010	4,030	4,040	4,270	4,340
334 - L -	863,750	864,570	864,780	865,300	865,810
334 - Z -	4,190	4,230	4,220	4,120	4,180
334 - L -	865,940	866,330	867,360	867,870	868,390
334 - Z -	4,130	4,070	4,080	4,040	4,080
334 - L -	868,670	868,900	869,420	869,600	869,930
334 - Z -	4,000	4,020	3,910	3,910	3,960
334 - L -	870,040	870,450	870,720	870,960	872,090
334 - Z -	3,960	4,030	3,990	4,010	4,240

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
334 - L -	873,020	874,140	874,910	900,000	
334 - Z -	4,230	4,360	4,350	4,350	
333 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
333 - Z -	-21,250	-21,250	-19,750	-19,000	-17,000
333 - L -	280,400	281,811	283,450	284,955	287,130
333 - Z -	-16,480	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700
333 - L -	290,520	290,600	325,300	378,400	402,948
333 - Z -	-16,740	-16,735	-17,600	-16,100	-15,760
333 - L -	403,830	408,540	412,340	413,310	415,960
333 - Z -	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650
333 - L -	417,320	419,290	423,360	427,750	430,340
333 - Z -	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980
333 - L -	434,870	436,830	437,288	437,800	437,894
333 - Z -	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395
333 - L -	438,060	438,520	438,920	439,320	440,175
333 - Z -	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250
333 - L -	442,610	445,570	449,813	450,450	451,514
333 - Z -	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400
333 - L -	453,550	455,913	457,300	459,180	461,570
333 - Z -	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330
333 - L -	461,860	462,750	463,320	463,840	464,160
333 - Z -	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190
333 - L -	464,450	465,080	465,090	465,108	465,119
333 - Z -	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298
333 - L -	465,124	465,126	465,133	465,146	465,150
333 - Z -	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390
333 - L -	465,176	465,189	465,255	465,280	465,332
333 - Z -	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250
333 - L -	465,354	465,365	465,379	465,380	465,610
333 - Z -	0,250	0,500	0,830	0,850	0,750
333 - L -	465,890	466,450	466,910	467,290	467,420
333 - Z -	0,710	0,700	0,760	0,760	0,740
333 - L -	472,340	477,130	477,640	482,550	484,770
333 - Z -	0,730	0,770	0,790	0,830	0,860
333 - L -	485,130	485,270	485,560	485,780	485,990
333 - Z -	1,000	1,020	0,980	1,040	1,180
333 - L -	486,290	486,420	486,850	488,150	488,580
333 - Z -	1,020	0,970	1,000	0,890	0,940
333 - L -	489,840	490,350	490,639	490,750	491,180
333 - Z -	0,910	0,950	0,878	0,850	0,850
333 - L -	491,202	491,360	491,870	492,032	492,220
333 - Z -	0,881	1,110	1,200	1,468	1,780
333 - L -	492,329	492,380	494,230	494,400	494,660
333 - Z -	2,066	2,200	2,300	2,340	2,340
333 - L -	495,100	495,420	495,540	495,980	496,348
333 - Z -	2,530	2,920	3,050	3,190	3,380
333 - L -	496,575	496,930	497,300	497,440	497,740
333 - Z -	3,497	3,680	3,610	3,660	3,680
333 - L -	497,940	498,180	498,610	498,960	499,050
333 - Z -	3,720	3,830	3,960	3,980	4,010
333 - L -	499,490	499,970	500,470	500,810	500,980
333 - Z -	4,100	4,550	4,730	4,940	4,990
333 - L -	501,250	501,700	502,370	503,030	503,250
333 - Z -	5,100	5,050	5,150	5,330	5,260
333 - L -	503,500	503,920	504,010	504,130	504,510
333 - Z -	5,230	5,300	5,250	5,240	5,250
333 - L -	504,800	505,020	505,250	505,520	506,030
333 - Z -	5,360	5,350	5,250	5,150	5,190
333 - L -	506,530	507,030	507,540	507,920	508,550
333 - Z -	5,030	5,350	5,260	5,330	5,280
333 - L -	508,820	509,050	509,260	509,550	509,710
333 - Z -	5,120	5,040	4,940	4,860	4,970
333 - L -	510,160	510,610	511,070	511,570	512,070
333 - Z -	5,030	4,960	5,020	5,340	5,470

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
333 - L -	512,400	512,580	513,080	513,580	513,760
333 - Z -	5,640	5,690	5,960	6,020	6,060
333 - L -	514,090	514,660	515,110	515,600	516,100
333 - Z -	6,030	6,180	6,380	6,310	6,440
333 - L -	516,470	516,600	516,930	517,380	517,610
333 - Z -	6,300	6,280	6,250	6,290	6,230
333 - L -	517,830	518,110	518,280	518,610	519,190
333 - Z -	6,140	5,980	5,980	5,960	5,850
333 - L -	519,650	520,120	520,620	521,030	521,480
333 - Z -	5,710	5,610	5,590	5,530	5,550
333 - L -	521,630	521,940	522,400	524,690	525,220
333 - Z -	5,600	5,540	5,420	5,110	5,160
333 - L -	525,650	527,000	527,650	527,930	529,320
333 - Z -	5,150	4,920	4,900	4,850	4,750
333 - L -	529,660	530,240	530,710	531,170	531,700
333 - Z -	4,770	4,740	4,750	4,730	4,770
333 - L -	532,170	532,670	533,050	534,170	534,450
333 - Z -	4,860	4,770	4,770	4,790	4,770
333 - L -	534,920	535,180	536,180	536,320	537,740
333 - Z -	4,770	4,740	4,760	4,830	4,980
333 - L -	538,690	538,770	539,680	540,180	541,060
333 - Z -	5,210	5,240	5,590	5,920	6,230
333 - L -	541,190	541,530	542,190	542,720	542,950
333 - Z -	6,260	6,400	6,490	6,470	6,360
333 - L -	543,190	543,430	543,690	544,190	544,390
333 - Z -	6,280	6,120	5,890	5,520	5,320
333 - L -	544,690	544,870	545,690	546,190	548,230
333 - Z -	5,070	5,030	4,700	4,650	4,710
333 - L -	548,710	549,190	550,200	551,260	551,780
333 - Z -	4,780	4,760	4,860	4,830	4,720
333 - L -	555,890	556,910	560,200	561,920	562,420
333 - Z -	4,630	4,630	4,630	4,910	4,950
333 - L -	563,200	567,200	568,200	568,480	568,700
333 - Z -	4,950	5,450	5,650	5,680	5,730
333 - L -	568,970	569,700	570,200	570,700	570,940
333 - Z -	5,680	5,830	6,010	6,000	6,140
333 - L -	571,200	571,450	571,700	572,460	574,200
333 - Z -	6,390	6,430	6,220	6,130	6,410
333 - L -	574,500	575,010	575,200	575,700	576,200
333 - Z -	6,370	6,480	6,490	6,590	6,580
333 - L -	576,700	577,200	577,340	577,700	578,540
333 - Z -	6,650	6,620	6,650	6,660	6,990
333 - L -	578,800	579,280	579,770	580,200	580,730
333 - Z -	7,020	6,950	7,060	7,340	7,220
333 - L -	581,200	581,710	582,230	582,750	583,780
333 - Z -	6,810	6,760	6,790	6,570	6,710
333 - L -	584,200	584,300	584,700	585,210	585,710
333 - Z -	6,740	6,710	6,700	6,570	6,500
333 - L -	585,880	586,210	586,400	586,710	587,210
333 - Z -	6,450	6,270	6,250	6,260	6,180
333 - L -	587,460	587,710	587,980	588,210	588,510
333 - Z -	6,110	6,090	5,980	5,790	5,730
333 - L -	588,710	589,040	589,210	589,560	589,710
333 - Z -	5,770	5,760	5,700	5,770	5,810
333 - L -	590,090	590,210	590,490	590,710	591,210
333 - Z -	5,840	5,810	5,950	6,040	5,790
333 - L -	591,710	592,220	592,760	593,290	593,720
333 - Z -	5,950	6,070	5,890	5,990	5,910
333 - L -	593,820	594,220	594,360	594,720	594,890
333 - Z -	5,910	6,220	6,430	6,700	6,690
333 - L -	595,720	596,220	596,500	596,720	597,040
333 - Z -	6,760	6,630	6,670	6,670	6,760
333 - L -	597,580	599,750	600,290	600,740	600,840
333 - Z -	5,320	5,060	4,860	4,840	4,820

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
333 - L -	601,380	602,460	602,970	603,240	603,400
333 - Z -	4,820	4,620	4,700	4,770	4,760
333 - L -	603,960	604,630	605,250	605,590	606,260
333 - Z -	4,990	4,810	4,850	4,760	4,890
333 - L -	606,450	606,760	607,070	607,260	607,580
333 - Z -	4,860	4,910	4,840	4,850	4,600
333 - L -	607,760	607,970	608,260	608,500	609,270
333 - Z -	4,610	4,540	4,660	4,680	4,900
333 - L -	609,650	610,270	610,780	610,850	611,330
333 - Z -	4,720	4,610	4,550	4,590	4,810
333 - L -	611,780	612,280	612,450	612,790	613,010
333 - Z -	4,960	4,960	4,980	4,980	5,000
333 - L -	613,790	614,130	614,370	614,690	616,970
333 - Z -	5,150	5,090	5,100	5,170	5,350
333 - L -	621,850	626,760	627,390	631,940	636,490
333 - Z -	5,220	5,150	5,110	5,120	5,180
333 - L -	637,000	641,560	642,070	646,660	647,280
333 - Z -	5,150	5,200	5,250	5,300	5,260
333 - L -	651,220	653,580	653,770	658,360	658,870
333 - Z -	5,400	5,410	5,440	5,350	5,390
333 - L -	659,890	660,400	660,910	661,300	661,430
333 - Z -	5,280	5,290	5,370	5,380	5,410
333 - L -	665,250	666,550	667,240	667,570	668,600
333 - Z -	5,700	5,700	5,720	5,770	5,800
333 - L -	669,110	669,250	669,630	669,920	671,690
333 - Z -	5,740	5,740	5,680	5,690	5,870
333 - L -	672,350	673,300	678,070	680,810	681,490
333 - Z -	5,820	5,880	5,810	5,600	5,440
333 - L -	681,980	683,010	683,540	684,040	684,220
333 - Z -	5,560	5,970	6,270	6,480	6,520
333 - L -	684,550	684,760	685,590	686,100	686,270
333 - Z -	6,510	6,530	6,830	6,600	6,600
333 - L -	686,610	687,130	687,660	689,190	689,760
333 - Z -	6,640	6,540	6,350	5,320	5,040
333 - L -	690,220	691,850	692,790	693,310	694,340
333 - Z -	5,030	4,670	4,220	4,100	3,990
333 - L -	694,850	695,370	695,880	696,400	697,150
333 - Z -	3,990	4,020	4,210	4,290	4,250
333 - L -	697,430	697,940	698,460	698,970	699,490
333 - Z -	4,200	4,420	4,790	5,080	5,130
333 - L -	700,000	701,030	701,300	703,610	704,120
333 - Z -	5,000	4,590	4,640	4,180	4,190
333 - L -	704,390	705,150	705,400	706,080	706,180
333 - Z -	4,260	4,340	4,300	4,320	4,300
333 - L -	706,770	707,210	707,730	708,240	708,580
333 - Z -	4,300	4,240	4,360	4,620	4,590
333 - L -	708,820	709,270	711,330	711,850	712,230
333 - Z -	4,550	4,380	4,310	4,170	3,880
333 - L -	712,360	712,910	713,390	713,910	714,420
333 - Z -	3,790	3,180	2,920	2,400	2,370
333 - L -	714,850	714,960	715,650	715,970	716,480
333 - Z -	2,590	2,670	3,230	3,560	3,690
333 - L -	717,510	720,090	720,430	721,800	722,140
333 - Z -	3,830	3,810	3,770	3,770	3,710
333 - L -	723,220	723,840	726,780	727,290	728,320
333 - Z -	3,770	3,690	3,590	3,620	3,500
333 - L -	731,410	731,930	732,440	733,990	738,110
333 - Z -	3,450	3,510	3,540	3,420	3,650
333 - L -	738,470	739,300	739,710	742,970	743,260
333 - Z -	3,580	3,590	3,640	3,680	3,720
333 - L -	743,660	747,380	747,890	748,440	748,920
333 - Z -	3,710	3,930	3,910	3,960	3,970
333 - L -	749,440	749,800	753,560	755,100	755,620
333 - Z -	4,040	4,010	4,180	4,110	4,200

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
333 - L -	758,000	759,220	761,280	761,790	762,100
333 - Z -	4,200	4,280	4,240	4,280	4,250
333 - L -	765,910	766,200	766,940	767,460	769,000
333 - Z -	4,390	4,350	4,340	4,420	4,400
333 - L -	769,620	772,090	772,610	773,120	774,150
333 - Z -	4,330	4,400	4,470	4,480	4,430
333 - L -	774,670	775,080	775,180	775,760	776,730
333 - Z -	4,470	4,440	4,450	4,430	4,480
333 - L -	778,270	778,790	779,860	780,330	780,850
333 - Z -	4,450	4,380	4,360	4,410	4,340
333 - L -	782,600	783,420	784,450	786,000	787,030
333 - Z -	4,310	4,190	4,170	4,310	4,230
333 - L -	787,540	788,060	788,740	789,090	789,430
333 - Z -	4,300	4,200	4,150	4,160	4,080
333 - L -	790,140	790,630	790,790	791,150	792,690
333 - Z -	3,990	3,770	3,770	3,700	3,800
333 - L -	792,840	793,210	795,270	795,780	796,300
333 - Z -	3,790	3,740	3,810	3,760	3,770
333 - L -	796,810	801,440	801,720	802,680	802,990
333 - Z -	3,750	3,840	3,880	3,910	3,890
333 - L -	805,820	806,080	806,870	807,620	807,870
333 - Z -	3,900	3,870	3,920	3,870	3,880
333 - L -	808,140	808,710	809,680	809,920	814,700
333 - Z -	3,850	3,900	3,860	3,890	3,910
333 - L -	816,890	818,120	818,800	819,980	820,500
333 - Z -	3,820	3,570	3,380	3,170	3,030
333 - L -	823,070	823,600	824,620	825,690	826,160
333 - Z -	2,800	2,870	2,890	3,140	3,190
333 - L -	826,680	827,190	827,780	831,960	832,860
333 - Z -	3,340	3,400	3,380	3,530	3,460
333 - L -	833,370	833,920	834,050	836,460	838,610
333 - Z -	3,480	3,570	3,570	3,540	3,450
333 - L -	839,040	842,120	842,420	843,670	844,080
333 - Z -	3,480	3,490	3,460	3,480	3,440
333 - L -	844,180	844,700	847,790	848,180	848,690
333 - Z -	3,440	3,390	3,360	3,430	3,420
333 - L -	849,330	849,850	850,230	850,360	851,590
333 - Z -	3,290	3,110	3,070	3,050	3,010
333 - L -	852,280	852,420	852,960	853,450	854,330
333 - Z -	2,890	2,850	2,760	2,620	2,460
333 - L -	854,480	854,966	855,010	855,043	855,510
333 - Z -	2,410	2,355	2,350	2,357	2,450
333 - L -	855,820	857,060	857,570	857,740	858,090
333 - Z -	2,470	2,920	3,230	3,300	3,500
333 - L -	858,600	859,150	859,630	859,790	860,470
333 - Z -	3,510	3,610	3,870	3,920	4,010
333 - L -	860,660	861,240	861,690	861,840	862,210
333 - Z -	3,990	4,060	4,010	4,030	4,040
333 - L -	862,720	863,330	863,750	864,570	864,780
333 - Z -	4,270	4,340	4,190	4,230	4,220
333 - L -	865,300	865,810	865,940	866,330	867,360
333 - Z -	4,120	4,180	4,130	4,070	4,080
333 - L -	867,870	868,390	868,670	868,900	869,420
333 - Z -	4,040	4,080	4,000	4,020	3,910
333 - L -	869,600	869,930	870,040	870,450	870,720
333 - Z -	3,910	3,960	3,960	4,030	3,990
333 - L -	870,960	872,090	873,020	874,140	874,910
333 - Z -	4,010	4,240	4,230	4,360	4,350
333 - L -	900,000				
333 - Z -	4,350				
332 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
332 - Z -	-21,250	-21,250	-19,750	-19,000	-17,000
332 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
332 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
332 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
332 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
332 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
332 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
332 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
332 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
332 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
332 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
332 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
332 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
332 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
332 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
332 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
332 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
332 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
332 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
332 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
332 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
332 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
332 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
332 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
332 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
332 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
332 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
332 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
332 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
332 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
332 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
332 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
332 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
332 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
332 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
332 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
332 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
332 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
332 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
332 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
332 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
332 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
332 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
332 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
332 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
332 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
332 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
332 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
332 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
332 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
332 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
332 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
332 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
332 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
332 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
332 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
332 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
332 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
332 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
332 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
332 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
332 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
332 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
332 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
332 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
332 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
332 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
332 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
332 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
332 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
332 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
332 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
332 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
332 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
332 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
332 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
332 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
332 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
332 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
332 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
332 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
332 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
332 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
332 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
332 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
332 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
332 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
332 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
332 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
332 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
332 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
332 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
332 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
332 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
332 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
332 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
332 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
332 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
332 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
332 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
332 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
332 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
332 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
332 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
332 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
332 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
332 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
332 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
332 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
332 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
332 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
332 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
332 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
332 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
332 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
332 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
332 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
332 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
332 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
332 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
332 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
332 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
332 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
332 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
332 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
332 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
332 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
332 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
332 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
332 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
332 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
332 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
332 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
332 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
332 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
332 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
332 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
332 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
332 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
332 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
332 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
332 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
332 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
332 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
332 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
332 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
332 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
332 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
332 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
332 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
332 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
332 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
332 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
332 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
332 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
332 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
332 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
332 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
332 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
332 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
332 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
332 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
332 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
332 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
332 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
332 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
332 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
332 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
332 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
332 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
332 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
332 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
332 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
332 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
332 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
332 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
332 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
332 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
332 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
332 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
332 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
332 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
332 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
332 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
332 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
332 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
332 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
332 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
332 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
332 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
332 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
332 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
332 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
332 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
332 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
332 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
332 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
332 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
332 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
332 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
332 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
332 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
332 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
332 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
332 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
332 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
332 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
332 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
332 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
332 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
332 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
332 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
332 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
332 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
332 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
332 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
332 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
332 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
332 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
332 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
332 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
332 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
332 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
332 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
332 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
332 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
332 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
332 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
332 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
332 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
332 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
332 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
332 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
332 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
332 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
332 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
332 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
332 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
332 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
332 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
332 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
332 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
332 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
332 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
332 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
331 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
331 - Z -	-21,250	-21,250	-19,750	-19,000	-20,250
331 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
331 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
331 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
331 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
331 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
331 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
331 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
331 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
331 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
331 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
331 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
331 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
331 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
331 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
331 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
331 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
331 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
331 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
331 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
331 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
331 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
331 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
331 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
331 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
331 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
331 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
331 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
331 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
331 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
331 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
331 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
331 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
331 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
331 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
331 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
331 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
331 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
331 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
331 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
331 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
331 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
331 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
331 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
331 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
331 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
331 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
331 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
331 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
331 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
331 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
331 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
331 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
331 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
331 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
331 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
331 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
331 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
331 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
331 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
331 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
331 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
331 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
331 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
331 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
331 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
331 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
331 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
331 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
331 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
331 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
331 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
331 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
331 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
331 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
331 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
331 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
331 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
331 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
331 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
331 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
331 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
331 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
331 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
331 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
331 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
331 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
331 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
331 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
331 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
331 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
331 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
331 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
331 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
331 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
331 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
331 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
331 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
331 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
331 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
331 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
331 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
331 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
331 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
331 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
331 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
331 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
331 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
331 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
331 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
331 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
331 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
331 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
331 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
331 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
331 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
331 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
331 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
331 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
331 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
331 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
331 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
331 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
331 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
331 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
331 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
331 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
331 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
331 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
331 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
331 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
331 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
331 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
331 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
331 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
331 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
331 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
331 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
331 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
331 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
331 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
331 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
331 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
331 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
331 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
331 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
331 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
331 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
331 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
331 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
331 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
331 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
331 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
331 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
331 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
331 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
331 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
331 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
331 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
331 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
331 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
331 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
331 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
331 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
331 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
331 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
331 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
331 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
331 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
331 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
331 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
331 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
331 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
331 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
331 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
331 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
331 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
331 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
331 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
331 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
331 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
331 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
331 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
331 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
331 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
331 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
331 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
331 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
331 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
331 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
331 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
331 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
331 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
331 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
331 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
331 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
331 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
331 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
331 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
331 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
331 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
331 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
331 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
331 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
331 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
331 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
331 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
331 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
331 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
331 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
331 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
331 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
331 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
331 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
331 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
331 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
331 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
331 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
331 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
331 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
331 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
331 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
331 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
331 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
331 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
331 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
331 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
331 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
331 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
331 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
331 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
331 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
331 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
331 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
331 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
331 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
331 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
331 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
331 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
331 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
331 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
331 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
331 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
331 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
331 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
330 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
330 - Z -	-21,250	-21,250	-19,750	-20,000	-20,250
330 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
330 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
330 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
330 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
330 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
330 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
330 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
330 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
330 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
330 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
330 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
330 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
330 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
330 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
330 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
330 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
330 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
330 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
330 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
330 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
330 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
330 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
330 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
330 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
330 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
330 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
330 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
330 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
330 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
330 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
330 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
330 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
330 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
330 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
330 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
330 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
330 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
330 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
330 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
330 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
330 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
330 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
330 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
330 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
330 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
330 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
330 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
330 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
330 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
330 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
330 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
330 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
330 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
330 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
330 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
330 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
330 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
330 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
330 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
330 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
330 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
330 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
330 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
330 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
330 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
330 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
330 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
330 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
330 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
330 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
330 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
330 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
330 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
330 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
330 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
330 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
330 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
330 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
330 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
330 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
330 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
330 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
330 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
330 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
330 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
330 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
330 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
330 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
330 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
330 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
330 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
330 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
330 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
330 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
330 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
330 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
330 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
330 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
330 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
330 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
330 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
330 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
330 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
330 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
330 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
330 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
330 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
330 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
330 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
330 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
330 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
330 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
330 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
330 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
330 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
330 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
330 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
330 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
330 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
330 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
330 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
330 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
330 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
330 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
330 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
330 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
330 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
330 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
330 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
330 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
330 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
330 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
330 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
330 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
330 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
330 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
330 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
330 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
330 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
330 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
330 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
330 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
330 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
330 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
330 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
330 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
330 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
330 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
330 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
330 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
330 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
330 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
330 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
330 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
330 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
330 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
330 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
330 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
330 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
330 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
330 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
330 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
330 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
330 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
330 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
330 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
330 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
330 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
330 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
330 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
330 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
330 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
330 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
330 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
330 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
330 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
330 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
330 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
330 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
330 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
330 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
330 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
330 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
330 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
330 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
330 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
330 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
330 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
330 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
330 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
330 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
330 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
330 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
330 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
330 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
330 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
330 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
330 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
330 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
330 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
330 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
330 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
330 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
330 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
330 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
330 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
330 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
330 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
330 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
330 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
330 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
330 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
330 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
330 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
330 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
330 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
330 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
330 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
330 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
330 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
330 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
330 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
330 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
330 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
330 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
330 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
330 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
330 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
330 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
330 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
330 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
330 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
330 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
330 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
330 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
330 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
330 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
330 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
330 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
330 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
330 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
330 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
330 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
330 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
329 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
329 - Z -	-21,250	-21,250	-21,750	-21,000	-20,250
329 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
329 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
329 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
329 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
329 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
329 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
329 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
329 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
329 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
329 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
329 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
329 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
329 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
329 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
329 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
329 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
329 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
329 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
329 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
329 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
329 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
329 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
329 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
329 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
329 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
329 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
329 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
329 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
329 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
329 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
329 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
329 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
329 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
329 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
329 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
329 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
329 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
329 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
329 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
329 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
329 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
329 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
329 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
329 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
329 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
329 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
329 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
329 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
329 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
329 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
329 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
329 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
329 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
329 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
329 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
329 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
329 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
329 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
329 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
329 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
329 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
329 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
329 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
329 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
329 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
329 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
329 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
329 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
329 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
329 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
329 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
329 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
329 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
329 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
329 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
329 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
329 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
329 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
329 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
329 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
329 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
329 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
329 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
329 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
329 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
329 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
329 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
329 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
329 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
329 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
329 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
329 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
329 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
329 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
329 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
329 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
329 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
329 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
329 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
329 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
329 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
329 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
329 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
329 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
329 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
329 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
329 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
329 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
329 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
329 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
329 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
329 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
329 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
329 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
329 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
329 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
329 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
329 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
329 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
329 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
329 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
329 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
329 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
329 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
329 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
329 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
329 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
329 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
329 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
329 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
329 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
329 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
329 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
329 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
329 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
329 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
329 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
329 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
329 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
329 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
329 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
329 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
329 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
329 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
329 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
329 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
329 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
329 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
329 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
329 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
329 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
329 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
329 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
329 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
329 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
329 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
329 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
329 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
329 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
329 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
329 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
329 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
329 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
329 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
329 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
329 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
329 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
329 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
329 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
329 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
329 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
329 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
329 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
329 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
329 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
329 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
329 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
329 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
329 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
329 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
329 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
329 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
329 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
329 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
329 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
329 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
329 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
329 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
329 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
329 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
329 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
329 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
329 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
329 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
329 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
329 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
329 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
329 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
329 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
329 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
329 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
329 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
329 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
329 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
329 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
329 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
329 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
329 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
329 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
329 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
329 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
329 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
329 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
329 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
329 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
329 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
329 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
329 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
329 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
329 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
329 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
329 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
329 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
329 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
329 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
329 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
329 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
329 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
329 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
329 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
329 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
329 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
329 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
329 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
329 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
329 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
329 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
329 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
329 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
329 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
329 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
329 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
329 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
329 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
328 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
328 - Z -	-22,750	-22,750	-21,750	-21,000	-20,250
328 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
328 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
328 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
328 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
328 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
328 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
328 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
328 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
328 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
328 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
328 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
328 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
328 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
328 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
328 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
328 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
328 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
328 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
328 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
328 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
328 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
328 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
328 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
328 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
328 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
328 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
328 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
328 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
328 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
328 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
328 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
328 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
328 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
328 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
328 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
328 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
328 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
328 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
328 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
328 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
328 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
328 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
328 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
328 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
328 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
328 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
328 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
328 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
328 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
328 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
328 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
328 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
328 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
328 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
328 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
328 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
328 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
328 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
328 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
328 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
328 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
328 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
328 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
328 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
328 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
328 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
328 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
328 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
328 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
328 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
328 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
328 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
328 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
328 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
328 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
328 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
328 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
328 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
328 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
328 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
328 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
328 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
328 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
328 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
328 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
328 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
328 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
328 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
328 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
328 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
328 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
328 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
328 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
328 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
328 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
328 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
328 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
328 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
328 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
328 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
328 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
328 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
328 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
328 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
328 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
328 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
328 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
328 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
328 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
328 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
328 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
328 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
328 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
328 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
328 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
328 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
328 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
328 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
328 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
328 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
328 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
328 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
328 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
328 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
328 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
328 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
328 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
328 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
328 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
328 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
328 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
328 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
328 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
328 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
328 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
328 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
328 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
328 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
328 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
328 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
328 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
328 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
328 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
328 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
328 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
328 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
328 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
328 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
328 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
328 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
328 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
328 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
328 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
328 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
328 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
328 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
328 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
328 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
328 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
328 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
328 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
328 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
328 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
328 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
328 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
328 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
328 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
328 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
328 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
328 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
328 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
328 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
328 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
328 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
328 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
328 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
328 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
328 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
328 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
328 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
328 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
328 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
328 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
328 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
328 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
328 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
328 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
328 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
328 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
328 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
328 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
328 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
328 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
328 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
328 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
328 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
328 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
328 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
328 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
328 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
328 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
328 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
328 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
328 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
328 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
328 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
328 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
328 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
328 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
328 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
328 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
328 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
328 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
328 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
328 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
328 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
328 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
328 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
328 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
328 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
328 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
328 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
328 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
328 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
328 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
328 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
328 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
328 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
328 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
328 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
328 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
328 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
328 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
328 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
328 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
328 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
328 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
328 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
328 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
328 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
328 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
328 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
328 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
328 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
327 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
327 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
327 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
327 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
327 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
327 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
327 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
327 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
327 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
327 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
327 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
327 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
327 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
327 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
327 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
327 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
327 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
327 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
327 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
327 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
327 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
327 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
327 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
327 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
327 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
327 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
327 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
327 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
327 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
327 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
327 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
327 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
327 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
327 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
327 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
327 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
327 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
327 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
327 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
327 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
327 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
327 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
327 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
327 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
327 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
327 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
327 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
327 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
327 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
327 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
327 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
327 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
327 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
327 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
327 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
327 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
327 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
327 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
327 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
327 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
327 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
327 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
327 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
327 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
327 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
327 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
327 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
327 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
327 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
327 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
327 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
327 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
327 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
327 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
327 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
327 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
327 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
327 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
327 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
327 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
327 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
327 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
327 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
327 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
327 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
327 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
327 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
327 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
327 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
327 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
327 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
327 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
327 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
327 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
327 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
327 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
327 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
327 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
327 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
327 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
327 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
327 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
327 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
327 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
327 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
327 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
327 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
327 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
327 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
327 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
327 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
327 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
327 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
327 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
327 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
327 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
327 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
327 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
327 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
327 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
327 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
327 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
327 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
327 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
327 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
327 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
327 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
327 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
327 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
327 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
327 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
327 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
327 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
327 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
327 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
327 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
327 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
327 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
327 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
327 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
327 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
327 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
327 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
327 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
327 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
327 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
327 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
327 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
327 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
327 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
327 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
327 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
327 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
327 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
327 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
327 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
327 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
327 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
327 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
327 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
327 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
327 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
327 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
327 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
327 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
327 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
327 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
327 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
327 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
327 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
327 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
327 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
327 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
327 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
327 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
327 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
327 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
327 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
327 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
327 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
327 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
327 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
327 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
327 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
327 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
327 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
327 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
327 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
327 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
327 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
327 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
327 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
327 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
327 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
327 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
327 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
327 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
327 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
327 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
327 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
327 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
327 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
327 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
327 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
327 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
327 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
327 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
327 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
327 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
327 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
327 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
327 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
327 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
327 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
327 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
327 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
327 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
327 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
327 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
327 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
327 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
327 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
327 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
327 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
327 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
327 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
327 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
327 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
327 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
327 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
327 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
327 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
327 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
327 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
327 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
327 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
327 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
327 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
327 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
327 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
327 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
327 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
327 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
327 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
327 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
327 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
326 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
326 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
326 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
326 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
326 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
326 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
326 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
326 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
326 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
326 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
326 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
326 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
326 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
326 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
326 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
326 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
326 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
326 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
326 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
326 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
326 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
326 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
326 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
326 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
326 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
326 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
326 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
326 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
326 - L -	477,130	477,640	482,550	490,639	490,750
326 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,878	0,850
326 - L -	491,180	491,202	491,360	491,870	492,032
326 - Z -	0,850	0,881	1,110	1,200	1,468
326 - L -	492,220	492,329	492,380	494,230	494,400
326 - Z -	1,780	2,066	2,200	2,300	2,340
326 - L -	494,660	495,100	495,420	495,540	495,980
326 - Z -	2,340	2,530	2,920	3,050	3,190
326 - L -	496,348	496,575	496,930	497,300	497,440
326 - Z -	3,380	3,497	3,680	3,610	3,660
326 - L -	497,740	497,940	498,180	498,610	498,960
326 - Z -	3,680	3,720	3,830	3,960	3,980
326 - L -	499,050	499,490	499,970	500,470	500,810
326 - Z -	4,010	4,100	4,550	4,730	4,940
326 - L -	500,980	501,250	501,700	502,370	503,030
326 - Z -	4,990	5,100	5,050	5,150	5,330
326 - L -	503,250	503,500	503,920	504,010	504,130
326 - Z -	5,260	5,230	5,300	5,250	5,240
326 - L -	504,510	504,800	505,020	505,250	505,520
326 - Z -	5,250	5,360	5,350	5,250	5,150
326 - L -	506,030	506,530	507,030	507,540	507,920
326 - Z -	5,190	5,030	5,350	5,260	5,330
326 - L -	508,550	508,820	509,050	509,260	509,550
326 - Z -	5,280	5,120	5,040	4,940	4,860
326 - L -	509,710	510,160	510,610	511,070	511,570
326 - Z -	4,970	5,030	4,960	5,020	5,340
326 - L -	512,070	512,400	512,580	513,080	513,580
326 - Z -	5,470	5,640	5,690	5,960	6,020
326 - L -	513,760	514,090	514,660	515,110	515,600
326 - Z -	6,060	6,030	6,180	6,380	6,310
326 - L -	516,100	516,470	516,600	516,930	517,380
326 - Z -	6,440	6,300	6,280	6,250	6,290
326 - L -	517,610	517,830	518,110	518,280	518,610
326 - Z -	6,230	6,140	5,980	5,980	5,960
326 - L -	519,190	519,650	520,120	520,620	521,030
326 - Z -	5,850	5,710	5,610	5,590	5,530

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
326 - L -	521,480	521,630	521,940	522,400	524,690
326 - Z -	5,550	5,600	5,540	5,420	5,110
326 - L -	525,220	525,650	527,000	527,650	527,930
326 - Z -	5,160	5,150	4,920	4,900	4,850
326 - L -	529,320	529,660	530,240	530,710	531,170
326 - Z -	4,750	4,770	4,740	4,750	4,730
326 - L -	531,700	532,170	532,670	533,050	534,170
326 - Z -	4,770	4,860	4,770	4,770	4,790
326 - L -	534,450	534,920	535,180	536,180	536,320
326 - Z -	4,770	4,770	4,740	4,760	4,830
326 - L -	537,740	538,690	538,770	539,680	540,180
326 - Z -	4,980	5,210	5,240	5,590	5,920
326 - L -	541,060	541,190	541,530	542,190	542,720
326 - Z -	6,230	6,260	6,400	6,490	6,470
326 - L -	542,950	543,190	543,430	543,690	544,190
326 - Z -	6,360	6,280	6,120	5,890	5,520
326 - L -	544,390	544,690	544,870	545,690	546,190
326 - Z -	5,320	5,070	5,030	4,700	4,650
326 - L -	548,230	548,710	549,190	550,200	551,260
326 - Z -	4,710	4,780	4,760	4,860	4,830
326 - L -	551,780	555,890	556,910	560,200	561,920
326 - Z -	4,720	4,630	4,630	4,630	4,910
326 - L -	562,420	563,200	567,200	568,200	568,480
326 - Z -	4,950	4,950	5,450	5,650	5,680
326 - L -	568,700	568,970	569,700	570,200	570,700
326 - Z -	5,730	5,680	5,830	6,010	6,000
326 - L -	570,940	571,200	571,450	571,700	572,460
326 - Z -	6,140	6,390	6,430	6,220	6,130
326 - L -	574,200	574,500	575,010	575,200	575,700
326 - Z -	6,410	6,370	6,480	6,490	6,590
326 - L -	576,200	576,700	577,200	577,340	577,700
326 - Z -	6,580	6,650	6,620	6,650	6,660
326 - L -	578,540	578,800	579,280	579,770	580,200
326 - Z -	6,990	7,020	6,950	7,060	7,340
326 - L -	580,730	581,200	581,710	582,230	582,750
326 - Z -	7,220	6,810	6,760	6,790	6,570
326 - L -	583,780	584,200	584,300	584,700	585,210
326 - Z -	6,710	6,740	6,710	6,700	6,570
326 - L -	585,710	585,880	586,210	586,400	586,710
326 - Z -	6,500	6,450	6,270	6,250	6,260
326 - L -	587,210	587,460	587,710	587,980	588,210
326 - Z -	6,180	6,110	6,090	5,980	5,790
326 - L -	588,510	588,710	589,040	589,210	589,560
326 - Z -	5,730	5,770	5,760	5,700	5,770
326 - L -	589,710	590,090	590,210	590,490	590,710
326 - Z -	5,810	5,840	5,810	5,950	6,040
326 - L -	591,210	591,710	592,220	592,760	593,290
326 - Z -	5,790	5,950	6,070	5,890	5,990
326 - L -	593,720	593,820	594,220	594,360	594,720
326 - Z -	5,910	5,910	6,220	6,430	6,700
326 - L -	594,890	595,720	596,220	596,500	596,720
326 - Z -	6,690	6,760	6,630	6,670	6,670
326 - L -	597,040	597,580	599,750	600,290	600,740
326 - Z -	6,760	5,320	5,060	4,860	4,840
326 - L -	600,840	601,380	602,460	602,970	603,240
326 - Z -	4,820	4,820	4,620	4,700	4,770
326 - L -	603,400	603,960	604,630	605,250	605,590
326 - Z -	4,760	4,990	4,810	4,850	4,760
326 - L -	606,260	606,450	606,760	607,070	607,260
326 - Z -	4,890	4,860	4,910	4,840	4,850
326 - L -	607,580	607,760	607,970	608,260	608,500
326 - Z -	4,600	4,610	4,540	4,660	4,680
326 - L -	609,270	609,650	610,270	610,780	610,850
326 - Z -	4,900	4,720	4,610	4,550	4,590

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
326 - L -	611,330	611,780	612,280	612,450	612,790
326 - Z -	4,810	4,960	4,960	4,980	4,980
326 - L -	613,010	613,790	614,130	614,370	614,690
326 - Z -	5,000	5,150	5,090	5,100	5,170
326 - L -	616,970	621,850	626,760	627,390	631,940
326 - Z -	5,350	5,220	5,150	5,110	5,120
326 - L -	636,490	637,000	641,560	642,070	646,660
326 - Z -	5,180	5,150	5,200	5,250	5,300
326 - L -	647,280	651,220	653,580	653,770	658,360
326 - Z -	5,260	5,400	5,410	5,440	5,350
326 - L -	658,870	659,890	660,400	660,910	661,300
326 - Z -	5,390	5,280	5,290	5,370	5,380
326 - L -	661,430	665,250	666,550	667,240	667,570
326 - Z -	5,410	5,700	5,700	5,720	5,770
326 - L -	668,600	669,110	669,250	669,630	669,920
326 - Z -	5,800	5,740	5,740	5,680	5,690
326 - L -	671,690	672,350	673,300	678,070	680,810
326 - Z -	5,870	5,820	5,880	5,810	5,600
326 - L -	681,490	681,980	683,010	683,540	684,040
326 - Z -	5,440	5,560	5,970	6,270	6,480
326 - L -	684,220	684,550	684,760	685,590	686,100
326 - Z -	6,520	6,510	6,530	6,830	6,600
326 - L -	686,270	686,610	687,130	687,660	689,190
326 - Z -	6,600	6,640	6,540	6,350	5,320
326 - L -	689,760	690,220	691,850	692,790	693,310
326 - Z -	5,040	5,030	4,670	4,220	4,100
326 - L -	694,340	694,850	695,370	695,880	696,400
326 - Z -	3,990	3,990	4,020	4,210	4,290
326 - L -	697,150	697,430	697,940	698,460	698,970
326 - Z -	4,250	4,200	4,420	4,790	5,080
326 - L -	699,490	700,000	701,030	701,300	703,610
326 - Z -	5,130	5,000	4,590	4,640	4,180
326 - L -	704,120	704,390	705,150	705,400	706,080
326 - Z -	4,190	4,260	4,340	4,300	4,320
326 - L -	706,180	706,770	707,210	707,730	708,240
326 - Z -	4,300	4,300	4,240	4,360	4,620
326 - L -	708,580	708,820	709,270	711,330	711,850
326 - Z -	4,590	4,550	4,380	4,310	4,170
326 - L -	712,230	712,360	712,910	713,390	713,910
326 - Z -	3,880	3,790	3,180	2,920	2,400
326 - L -	714,420	714,850	714,960	715,650	715,970
326 - Z -	2,370	2,590	2,670	3,230	3,560
326 - L -	716,480	717,510	720,090	720,430	721,800
326 - Z -	3,690	3,830	3,810	3,770	3,770
326 - L -	722,140	723,220	723,840	726,780	727,290
326 - Z -	3,710	3,770	3,690	3,590	3,620
326 - L -	728,320	731,410	731,930	732,440	733,990
326 - Z -	3,500	3,450	3,510	3,540	3,420
326 - L -	738,110	738,470	739,300	739,710	742,970
326 - Z -	3,650	3,580	3,590	3,640	3,680
326 - L -	743,260	743,660	747,380	747,890	748,440
326 - Z -	3,720	3,710	3,930	3,910	3,960
326 - L -	748,920	749,440	749,800	753,560	755,100
326 - Z -	3,970	4,040	4,010	4,180	4,110
326 - L -	755,620	758,000	759,220	761,280	761,790
326 - Z -	4,200	4,200	4,280	4,240	4,280
326 - L -	762,100	765,910	766,200	766,940	767,460
326 - Z -	4,250	4,390	4,350	4,340	4,420
326 - L -	769,000	769,620	772,090	772,610	773,120
326 - Z -	4,400	4,330	4,400	4,470	4,480
326 - L -	774,150	774,670	775,080	775,180	775,760
326 - Z -	4,430	4,470	4,440	4,450	4,430
326 - L -	776,730	778,270	778,790	779,860	780,330
326 - Z -	4,480	4,450	4,380	4,360	4,410

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
326 - L -	780,850	782,600	783,420	784,450	786,000
326 - Z -	4,340	4,310	4,190	4,170	4,310
326 - L -	787,030	787,540	788,060	788,740	789,090
326 - Z -	4,230	4,300	4,200	4,150	4,160
326 - L -	789,430	790,140	790,630	790,790	791,150
326 - Z -	4,080	3,990	3,770	3,770	3,700
326 - L -	792,690	792,840	793,210	795,270	795,780
326 - Z -	3,800	3,790	3,740	3,810	3,760
326 - L -	796,300	796,810	801,440	801,720	802,680
326 - Z -	3,770	3,750	3,840	3,880	3,910
326 - L -	802,990	805,820	806,080	806,870	807,620
326 - Z -	3,890	3,900	3,870	3,920	3,870
326 - L -	807,870	808,140	808,710	809,680	809,920
326 - Z -	3,880	3,850	3,900	3,860	3,890
326 - L -	814,700	816,890	818,120	818,800	819,980
326 - Z -	3,910	3,820	3,570	3,380	3,170
326 - L -	820,500	823,070	823,600	824,620	825,690
326 - Z -	3,030	2,800	2,870	2,890	3,140
326 - L -	826,160	826,680	827,190	827,780	831,960
326 - Z -	3,190	3,340	3,400	3,380	3,530
326 - L -	832,860	833,370	833,920	834,050	836,460
326 - Z -	3,460	3,480	3,570	3,570	3,540
326 - L -	838,610	839,040	842,120	842,420	843,670
326 - Z -	3,450	3,480	3,490	3,460	3,480
326 - L -	844,080	844,180	844,700	847,790	848,180
326 - Z -	3,440	3,440	3,390	3,360	3,430
326 - L -	848,690	849,330	849,850	850,230	850,360
326 - Z -	3,420	3,290	3,110	3,070	3,050
326 - L -	851,590	852,280	852,420	852,960	853,450
326 - Z -	3,010	2,890	2,850	2,760	2,620
326 - L -	854,330	854,480	854,966	855,010	855,043
326 - Z -	2,460	2,410	2,355	2,350	2,357
326 - L -	855,510	855,820	857,060	857,570	857,740
326 - Z -	2,450	2,470	2,920	3,230	3,300
326 - L -	858,090	858,600	859,150	859,630	859,790
326 - Z -	3,500	3,510	3,610	3,870	3,920
326 - L -	860,470	860,660	861,240	861,690	861,840
326 - Z -	4,010	3,990	4,060	4,010	4,030
326 - L -	862,210	862,720	863,330	863,750	864,570
326 - Z -	4,040	4,270	4,340	4,190	4,230
326 - L -	864,780	865,300	865,810	865,940	866,330
326 - Z -	4,220	4,120	4,180	4,130	4,070
326 - L -	867,360	867,870	868,390	868,670	868,900
326 - Z -	4,080	4,040	4,080	4,000	4,020
326 - L -	869,420	869,600	869,930	870,040	870,450
326 - Z -	3,910	3,910	3,960	3,960	4,030
326 - L -	870,720	870,960	872,090	873,020	874,140
326 - Z -	3,990	4,010	4,240	4,230	4,360
326 - L -	874,910	900,000			
326 - Z -	4,350	4,350			
325 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
325 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
325 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
325 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
325 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
325 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
325 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
325 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
325 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
325 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
325 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
325 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
325 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
325 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
325 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
325 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
325 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
325 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
325 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
325 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
325 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
325 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
325 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
325 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
325 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
325 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
325 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
325 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
325 - L -	477,130	477,640	482,550	490,639	490,750
325 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,878	0,850
325 - L -	491,180	491,202	491,360	491,870	492,032
325 - Z -	0,850	0,881	1,110	1,200	1,468
325 - L -	492,220	492,329	492,380	494,230	494,400
325 - Z -	1,780	2,066	2,200	2,300	2,340
325 - L -	494,660	495,100	495,420	495,540	495,980
325 - Z -	2,340	2,530	2,920	3,050	3,190
325 - L -	496,348	496,575	553,800	593,500	644,400
325 - Z -	3,380	3,497	3,860	1,510	1,430
325 - L -	699,200	750,100	791,600	854,966	855,010
325 - Z -	1,320	1,200	1,020	2,355	2,350
325 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
325 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
325 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
325 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
325 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
325 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
325 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
325 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
325 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
325 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
325 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
325 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
325 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
325 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
325 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
325 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
325 - L -	874,140	874,910	900,000		
325 - Z -	4,360	4,350	4,350		
324 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
324 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
324 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
324 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
324 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
324 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
324 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
324 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
324 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
324 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
324 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
324 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
324 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
324 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
324 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
324 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
324 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
324 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
324 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
324 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
324 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
324 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
324 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
324 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
324 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
324 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
324 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
324 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
324 - L -	477,130	477,640	482,550	490,639	490,750
324 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,878	0,850
324 - L -	491,180	491,202	491,360	491,870	492,032
324 - Z -	0,850	0,881	1,110	1,200	1,468
324 - L -	492,220	492,329	492,380	494,230	494,400
324 - Z -	1,780	2,066	2,200	2,300	2,340
324 - L -	494,660	495,100	495,420	495,540	495,980
324 - Z -	2,340	2,530	2,920	3,050	3,190
324 - L -	496,348	553,800	593,500	644,400	699,200
324 - Z -	3,380	3,250	1,510	1,430	1,320
324 - L -	750,100	791,600	854,966	855,010	855,043
324 - Z -	1,200	1,020	2,355	2,350	2,357
324 - L -	855,510	855,820	857,060	857,570	857,740
324 - Z -	2,450	2,470	2,920	3,230	3,300
324 - L -	858,090	858,600	859,150	859,630	859,790
324 - Z -	3,500	3,510	3,610	3,870	3,920
324 - L -	860,470	860,660	861,240	861,690	861,840
324 - Z -	4,010	3,990	4,060	4,010	4,030
324 - L -	862,210	862,720	863,330	863,750	864,570
324 - Z -	4,040	4,270	4,340	4,190	4,230
324 - L -	864,780	865,300	865,810	865,940	866,330
324 - Z -	4,220	4,120	4,180	4,130	4,070
324 - L -	867,360	867,870	868,390	868,670	868,900
324 - Z -	4,080	4,040	4,080	4,000	4,020
324 - L -	869,420	869,600	869,930	870,040	870,450
324 - Z -	3,910	3,910	3,960	3,960	4,030
324 - L -	870,720	870,960	872,090	873,020	874,140
324 - Z -	3,990	4,010	4,240	4,230	4,360
324 - L -	874,910	900,000			
324 - Z -	4,350	4,350			
323 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
323 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
323 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
323 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
323 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
323 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
323 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
323 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
323 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
323 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
323 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
323 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
323 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
323 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
323 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
323 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
323 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
323 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
323 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
323 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
323 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
323 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
323 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
323 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
323 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
323 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
323 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
323 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
323 - L -	477,130	477,640	482,550	490,639	490,750
323 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,878	0,850
323 - L -	491,180	491,202	491,360	491,870	492,032
323 - Z -	0,850	0,881	1,110	1,200	1,468
323 - L -	492,220	492,329	553,800	593,500	644,400
323 - Z -	1,780	2,066	2,500	1,510	1,430
323 - L -	699,200	750,100	791,600	854,966	855,010
323 - Z -	1,320	1,200	1,020	2,355	2,350
323 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
323 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
323 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
323 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
323 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
323 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
323 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
323 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
323 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
323 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
323 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
323 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
323 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
323 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
323 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
323 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
323 - L -	874,140	874,910	900,000		
323 - Z -	4,360	4,350	4,350		
322 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
322 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
322 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
322 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
322 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
322 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
322 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
322 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
322 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
322 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
322 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
322 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
322 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
322 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
322 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
322 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
322 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
322 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
322 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
322 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
322 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
322 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
322 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
322 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
322 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
322 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
322 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
322 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
322 - L -	477,130	477,640	482,550	490,639	490,750
322 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,878	0,850
322 - L -	491,180	491,202	491,360	491,870	492,032
322 - Z -	0,850	0,881	1,110	1,200	1,468
322 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
322 - Z -	1,250	1,510	1,430	1,320	1,200
322 - L -	791,600	854,966	855,010	855,043	855,510
322 - Z -	1,020	2,355	2,350	2,357	2,450

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
322 - L -	855,820	857,060	857,570	857,740	858,090
322 - Z -	2,470	2,920	3,230	3,300	3,500
322 - L -	858,600	859,150	859,630	859,790	860,470
322 - Z -	3,510	3,610	3,870	3,920	4,010
322 - L -	860,660	861,240	861,690	861,840	862,210
322 - Z -	3,990	4,060	4,010	4,030	4,040
322 - L -	862,720	863,330	863,750	864,570	864,780
322 - Z -	4,270	4,340	4,190	4,230	4,220
322 - L -	865,300	865,810	865,940	866,330	867,360
322 - Z -	4,120	4,180	4,130	4,070	4,080
322 - L -	867,870	868,390	868,670	868,900	869,420
322 - Z -	4,040	4,080	4,000	4,020	3,910
322 - L -	869,600	869,930	870,040	870,450	870,720
322 - Z -	3,910	3,960	3,960	4,030	3,990
322 - L -	870,960	872,090	873,020	874,140	874,910
322 - Z -	4,010	4,240	4,230	4,360	4,350
322 - L -	900,000				
322 - Z -	4,350				
321 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
321 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
321 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
321 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
321 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
321 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
321 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
321 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
321 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
321 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
321 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
321 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
321 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
321 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
321 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
321 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
321 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
321 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
321 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
321 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
321 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
321 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
321 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
321 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
321 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
321 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
321 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
321 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
321 - L -	477,130	477,640	482,550	490,639	490,750
321 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,878	0,850
321 - L -	491,180	491,202	553,800	593,500	644,400
321 - Z -	0,850	0,881	1,250	1,510	1,430
321 - L -	699,200	750,100	791,600	854,966	855,010
321 - Z -	1,320	1,200	1,020	2,355	2,350
321 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
321 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
321 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
321 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
321 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
321 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
321 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
321 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
321 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
321 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
321 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
321 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
321 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
321 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
321 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
321 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
321 - L -	874,140	874,910	900,000		
321 - Z -	4,360	4,350	4,350		
320 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
320 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
320 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
320 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
320 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
320 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
320 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
320 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
320 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
320 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
320 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
320 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
320 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
320 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
320 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
320 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
320 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
320 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
320 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
320 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
320 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
320 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
320 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
320 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
320 - L -	465,365	482,900	553,800	593,500	644,400
320 - Z -	0,500	0,500	1,250	1,510	1,430
320 - L -	699,200	750,100	791,600	854,966	855,010
320 - Z -	1,320	1,200	1,020	2,355	2,350
320 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
320 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
320 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
320 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
320 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
320 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
320 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
320 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
320 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
320 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
320 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
320 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
320 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
320 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
320 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
320 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
320 - L -	874,140	874,910	900,000		
320 - Z -	4,360	4,350	4,350		
319 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
319 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
319 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
319 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
319 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
319 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
319 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
319 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
319 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
319 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
319 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
319 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
319 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
319 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
319 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
319 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
319 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
319 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
319 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
319 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
319 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
319 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
319 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
319 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
319 - L -	465,365	482,900	553,800	593,500	644,400
319 - Z -	0,500	0,500	1,250	0,500	1,430
319 - L -	699,200	750,100	791,600	854,966	855,010
319 - Z -	1,320	1,200	1,020	2,355	2,350
319 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
319 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
319 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
319 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
319 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
319 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
319 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
319 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
319 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
319 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
319 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
319 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
319 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
319 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
319 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
319 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
319 - L -	874,140	874,910	900,000		
319 - Z -	4,360	4,350	4,350		
318 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
318 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
318 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
318 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
318 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
318 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
318 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
318 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
318 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
318 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
318 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
318 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
318 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
318 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
318 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
318 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
318 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
318 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
318 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
318 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
318 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
318 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
318 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
318 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
318 - L -	465,365	482,900	553,800	593,500	644,400
318 - Z -	0,500	0,500	0,000	0,500	1,430
318 - L -	699,200	750,100	791,600	854,966	855,010
318 - Z -	1,320	1,200	1,020	2,355	2,350
318 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
318 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
318 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
318 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
318 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
318 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
318 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
318 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
318 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
318 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
318 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
318 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
318 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
318 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
318 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
318 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
318 - L -	874,140	874,910	900,000		
318 - Z -	4,360	4,350	4,350		
317 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
317 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
317 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
317 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
317 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
317 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
317 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
317 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
317 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
317 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
317 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
317 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
317 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
317 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
317 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
317 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
317 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
317 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
317 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
317 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
317 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
317 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
317 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
317 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
317 - L -	482,900	553,800	593,500	644,400	699,200
317 - Z -	0,250	0,000	0,500	1,430	1,320
317 - L -	750,100	791,600	854,966	855,010	855,043
317 - Z -	1,200	1,020	2,355	2,350	2,357
317 - L -	855,510	855,820	857,060	857,570	857,740
317 - Z -	2,450	2,470	2,920	3,230	3,300
317 - L -	858,090	858,600	859,150	859,630	859,790
317 - Z -	3,500	3,510	3,610	3,870	3,920
317 - L -	860,470	860,660	861,240	861,690	861,840
317 - Z -	4,010	3,990	4,060	4,010	4,030
317 - L -	862,210	862,720	863,330	863,750	864,570
317 - Z -	4,040	4,270	4,340	4,190	4,230
317 - L -	864,780	865,300	865,810	865,940	866,330
317 - Z -	4,220	4,120	4,180	4,130	4,070
317 - L -	867,360	867,870	868,390	868,670	868,900
317 - Z -	4,080	4,040	4,080	4,000	4,020
317 - L -	869,420	869,600	869,930	870,040	870,450
317 - Z -	3,910	3,910	3,960	3,960	4,030
317 - L -	870,720	870,960	872,090	873,020	874,140
317 - Z -	3,990	4,010	4,240	4,230	4,360
317 - L -	874,910	900,000			
317 - Z -	4,350	4,350			
316 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
316 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
316 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
316 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
316 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
316 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
316 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
316 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
316 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
316 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
316 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
316 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
316 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
316 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
316 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
316 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
316 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
316 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
316 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
316 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
316 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
316 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
316 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	482,900
316 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	-0,250
316 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
316 - Z -	0,000	0,500	1,430	1,320	1,200
316 - L -	791,600	854,966	855,010	855,043	855,510
316 - Z -	1,020	2,355	2,350	2,357	2,450
316 - L -	855,820	857,060	857,570	857,740	858,090
316 - Z -	2,470	2,920	3,230	3,300	3,500
316 - L -	858,600	859,150	859,630	859,790	860,470
316 - Z -	3,510	3,610	3,870	3,920	4,010
316 - L -	860,660	861,240	861,690	861,840	862,210
316 - Z -	3,990	4,060	4,010	4,030	4,040
316 - L -	862,720	863,330	863,750	864,570	864,780
316 - Z -	4,270	4,340	4,190	4,230	4,220
316 - L -	865,300	865,810	865,940	866,330	867,360
316 - Z -	4,120	4,180	4,130	4,070	4,080
316 - L -	867,870	868,390	868,670	868,900	869,420
316 - Z -	4,040	4,080	4,000	4,020	3,910
316 - L -	869,600	869,930	870,040	870,450	870,720
316 - Z -	3,910	3,960	3,960	4,030	3,990
316 - L -	870,960	872,090	873,020	874,140	874,910
316 - Z -	4,010	4,240	4,230	4,360	4,350
316 - L -	900,000				
316 - Z -	4,350				
315 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
315 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
315 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
315 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
315 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
315 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
315 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
315 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
315 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
315 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
315 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
315 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
315 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
315 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
315 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
315 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
315 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
315 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
315 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
315 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
315 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
315 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
315 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	482,900
315 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	-0,250
315 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
315 - Z -	0,000	0,500	1,430	0,800	1,200
315 - L -	791,600	854,966	855,010	855,043	855,510
315 - Z -	1,020	2,355	2,350	2,357	2,450
315 - L -	855,820	857,060	857,570	857,740	858,090
315 - Z -	2,470	2,920	3,230	3,300	3,500
315 - L -	858,600	859,150	859,630	859,790	860,470
315 - Z -	3,510	3,610	3,870	3,920	4,010
315 - L -	860,660	861,240	861,690	861,840	862,210
315 - Z -	3,990	4,060	4,010	4,030	4,040
315 - L -	862,720	863,330	863,750	864,570	864,780
315 - Z -	4,270	4,340	4,190	4,230	4,220
315 - L -	865,300	865,810	865,940	866,330	867,360
315 - Z -	4,120	4,180	4,130	4,070	4,080
315 - L -	867,870	868,390	868,670	868,900	869,420
315 - Z -	4,040	4,080	4,000	4,020	3,910
315 - L -	869,600	869,930	870,040	870,450	870,720
315 - Z -	3,910	3,960	3,960	4,030	3,990
315 - L -	870,960	872,090	873,020	874,140	874,910
315 - Z -	4,010	4,240	4,230	4,360	4,350
315 - L -	900,000				
315 - Z -	4,350				
314 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
314 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
314 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
314 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
314 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
314 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
314 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
314 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
314 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
314 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
314 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
314 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
314 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
314 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
314 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
314 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
314 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
314 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
314 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
314 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
314 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
314 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
314 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	482,900
314 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	-0,250
314 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
314 - Z -	0,000	0,500	0,000	0,800	1,200
314 - L -	791,600	854,966	855,010	855,043	855,510
314 - Z -	1,020	2,355	2,350	2,357	2,450
314 - L -	855,820	857,060	857,570	857,740	858,090
314 - Z -	2,470	2,920	3,230	3,300	3,500
314 - L -	858,600	859,150	859,630	859,790	860,470
314 - Z -	3,510	3,610	3,870	3,920	4,010
314 - L -	860,660	861,240	861,690	861,840	862,210
314 - Z -	3,990	4,060	4,010	4,030	4,040
314 - L -	862,720	863,330	863,750	864,570	864,780
314 - Z -	4,270	4,340	4,190	4,230	4,220
314 - L -	865,300	865,810	865,940	866,330	867,360
314 - Z -	4,120	4,180	4,130	4,070	4,080

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
314 - L -	867,870	868,390	868,670	868,900	869,420
314 - Z -	4,040	4,080	4,000	4,020	3,910
314 - L -	869,600	869,930	870,040	870,450	870,720
314 - Z -	3,910	3,960	3,960	4,030	3,990
314 - L -	870,960	872,090	873,020	874,140	874,910
314 - Z -	4,010	4,240	4,230	4,360	4,350
314 - L -	900,000				
314 - Z -	4,350				
313 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
313 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
313 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
313 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
313 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
313 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
313 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
313 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
313 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
313 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
313 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
313 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
313 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
313 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
313 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
313 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
313 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
313 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
313 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
313 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
313 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
313 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
313 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	482,900
313 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	-0,250
313 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
313 - Z -	0,000	-1,000	0,000	0,800	1,200
313 - L -	791,600	854,966	855,010	855,043	855,510
313 - Z -	1,020	2,355	2,350	2,357	2,450
313 - L -	855,820	857,060	857,570	857,740	858,090
313 - Z -	2,470	2,920	3,230	3,300	3,500
313 - L -	858,600	859,150	859,630	859,790	860,470
313 - Z -	3,510	3,610	3,870	3,920	4,010
313 - L -	860,660	861,240	861,690	861,840	862,210
313 - Z -	3,990	4,060	4,010	4,030	4,040
313 - L -	862,720	863,330	863,750	864,570	864,780
313 - Z -	4,270	4,340	4,190	4,230	4,220
313 - L -	865,300	865,810	865,940	866,330	867,360
313 - Z -	4,120	4,180	4,130	4,070	4,080
313 - L -	867,870	868,390	868,670	868,900	869,420
313 - Z -	4,040	4,080	4,000	4,020	3,910
313 - L -	869,600	869,930	870,040	870,450	870,720
313 - Z -	3,910	3,960	3,960	4,030	3,990
313 - L -	870,960	872,090	873,020	874,140	874,910
313 - Z -	4,010	4,240	4,230	4,360	4,350
313 - L -	900,000				
313 - Z -	4,350				
312 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
312 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
312 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
312 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
312 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
312 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
312 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
312 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
312 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
312 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
312 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
312 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
312 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
312 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
312 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
312 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
312 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
312 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
312 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
312 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
312 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
312 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
312 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	482,900
312 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	-0,250
312 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
312 - Z -	-1,000	-1,000	0,000	0,800	1,200
312 - L -	791,600	854,966	855,010	855,043	855,510
312 - Z -	1,020	2,355	2,350	2,357	2,450
312 - L -	855,820	857,060	857,570	857,740	858,090
312 - Z -	2,470	2,920	3,230	3,300	3,500
312 - L -	858,600	859,150	859,630	859,790	860,470
312 - Z -	3,510	3,610	3,870	3,920	4,010
312 - L -	860,660	861,240	861,690	861,840	862,210
312 - Z -	3,990	4,060	4,010	4,030	4,040
312 - L -	862,720	863,330	863,750	864,570	864,780
312 - Z -	4,270	4,340	4,190	4,230	4,220
312 - L -	865,300	865,810	865,940	866,330	867,360
312 - Z -	4,120	4,180	4,130	4,070	4,080
312 - L -	867,870	868,390	868,670	868,900	869,420
312 - Z -	4,040	4,080	4,000	4,020	3,910
312 - L -	869,600	869,930	870,040	870,450	870,720
312 - Z -	3,910	3,960	3,960	4,030	3,990
312 - L -	870,960	872,090	873,020	874,140	874,910
312 - Z -	4,010	4,240	4,230	4,360	4,350
312 - L -	900,000				
312 - Z -	4,350				
311 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
311 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
311 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
311 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
311 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
311 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
311 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
311 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
311 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
311 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
311 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
311 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
311 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
311 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
311 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
311 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
311 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
311 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
311 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
311 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
311 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
311 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
311 - L -	465,189	465,255	482,900	553,800	593,500
311 - Z -	-3,500	-2,000	-2,000	-1,000	-1,000
311 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	854,966
311 - Z -	0,000	0,800	1,200	1,020	2,355
311 - L -	855,010	855,043	855,510	855,820	857,060
311 - Z -	2,350	2,357	2,450	2,470	2,920

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
311 - L -	857,570	857,740	858,090	858,600	859,150
311 - Z -	3,230	3,300	3,500	3,510	3,610
311 - L -	859,630	859,790	860,470	860,660	861,240
311 - Z -	3,870	3,920	4,010	3,990	4,060
311 - L -	861,690	861,840	862,210	862,720	863,330
311 - Z -	4,010	4,030	4,040	4,270	4,340
311 - L -	863,750	864,570	864,780	865,300	865,810
311 - Z -	4,190	4,230	4,220	4,120	4,180
311 - L -	865,940	866,330	867,360	867,870	868,390
311 - Z -	4,130	4,070	4,080	4,040	4,080
311 - L -	868,670	868,900	869,420	869,600	869,930
311 - Z -	4,000	4,020	3,910	3,910	3,960
311 - L -	870,040	870,450	870,720	870,960	872,090
311 - Z -	3,960	4,030	3,990	4,010	4,240
311 - L -	873,020	874,140	874,910	900,000	
311 - Z -	4,230	4,360	4,350	4,350	
310 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
310 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
310 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
310 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
310 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
310 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
310 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
310 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
310 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
310 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
310 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
310 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
310 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
310 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
310 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
310 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
310 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
310 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
310 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
310 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
310 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
310 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
310 - L -	465,189	465,255	482,900	553,800	593,500
310 - Z -	-3,500	-2,000	-2,000	-1,000	-1,000
310 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	854,966
310 - Z -	0,000	0,800	0,750	1,020	2,355
310 - L -	855,010	855,043	855,510	855,820	857,060
310 - Z -	2,350	2,357	2,450	2,470	2,920
310 - L -	857,570	857,740	858,090	858,600	859,150
310 - Z -	3,230	3,300	3,500	3,510	3,610
310 - L -	859,630	859,790	860,470	860,660	861,240
310 - Z -	3,870	3,920	4,010	3,990	4,060
310 - L -	861,690	861,840	862,210	862,720	863,330
310 - Z -	4,010	4,030	4,040	4,270	4,340
310 - L -	863,750	864,570	864,780	865,300	865,810
310 - Z -	4,190	4,230	4,220	4,120	4,180
310 - L -	865,940	866,330	867,360	867,870	868,390
310 - Z -	4,130	4,070	4,080	4,040	4,080
310 - L -	868,670	868,900	869,420	869,600	869,930
310 - Z -	4,000	4,020	3,910	3,910	3,960
310 - L -	870,040	870,450	870,720	870,960	872,090
310 - Z -	3,960	4,030	3,990	4,010	4,240
310 - L -	873,020	874,140	874,910	900,000	
310 - Z -	4,230	4,360	4,350	4,350	
309 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
309 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
309 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
309 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
309 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
309 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
309 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
309 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
309 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
309 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
309 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
309 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
309 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
309 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
309 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
309 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
309 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
309 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
309 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
309 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
309 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
309 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
309 - L -	465,189	465,255	482,900	553,800	593,500
309 - Z -	-3,500	-2,000	-2,000	-1,000	-1,000
309 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	854,966
309 - Z -	0,000	0,250	0,750	1,020	2,355
309 - L -	855,010	855,043	855,510	855,820	857,060
309 - Z -	2,350	2,357	2,450	2,470	2,920
309 - L -	857,570	857,740	858,090	858,600	859,150
309 - Z -	3,230	3,300	3,500	3,510	3,610
309 - L -	859,630	859,790	860,470	860,660	861,240
309 - Z -	3,870	3,920	4,010	3,990	4,060
309 - L -	861,690	861,840	862,210	862,720	863,330
309 - Z -	4,010	4,030	4,040	4,270	4,340
309 - L -	863,750	864,570	864,780	865,300	865,810
309 - Z -	4,190	4,230	4,220	4,120	4,180
309 - L -	865,940	866,330	867,360	867,870	868,390
309 - Z -	4,130	4,070	4,080	4,040	4,080
309 - L -	868,670	868,900	869,420	869,600	869,930
309 - Z -	4,000	4,020	3,910	3,910	3,960
309 - L -	870,040	870,450	870,720	870,960	872,090
309 - Z -	3,960	4,030	3,990	4,010	4,240
309 - L -	873,020	874,140	874,910	900,000	
309 - Z -	4,230	4,360	4,350	4,350	
308 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
308 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
308 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
308 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
308 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
308 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
308 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
308 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
308 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
308 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
308 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
308 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
308 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
308 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
308 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
308 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
308 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
308 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
308 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
308 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
308 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
308 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
308 - L -	465,189	465,255	482,900	553,800	593,500
308 - Z -	-3,500	-2,000	-2,000	-1,000	-1,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
308 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	854,966
308 - Z -	0,000	0,250	0,750	1,020	2,355
308 - L -	855,010	855,043	860,900	900,000	
308 - Z -	2,350	2,357	2,480	2,480	
307 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
307 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
307 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
307 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
307 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
307 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
307 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
307 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
307 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
307 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
307 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
307 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
307 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
307 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
307 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
307 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
307 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
307 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
307 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
307 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
307 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
307 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
307 - L -	465,189	465,255	482,900	553,800	593,500
307 - Z -	-3,500	-2,000	-2,000	-1,000	-1,000
307 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
307 - Z -	0,000	0,250	0,750	1,020	2,000
307 - L -	900,000				
307 - Z -	2,000				
306 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
306 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
306 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
306 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
306 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
306 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
306 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
306 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
306 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
306 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
306 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
306 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
306 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
306 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
306 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
306 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
306 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
306 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
306 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
306 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
306 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
306 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
306 - L -	465,189	465,255	482,900	553,800	593,500
306 - Z -	-3,500	-2,000	-2,000	-1,000	-1,000
306 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
306 - Z -	0,000	0,250	0,750	1,020	1,750
306 - L -	900,000				
306 - Z -	1,750				
305 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
305 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
305 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
305 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
305 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
305 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
305 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
305 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
305 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
305 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
305 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
305 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
305 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
305 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
305 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
305 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
305 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
305 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
305 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
305 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
305 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
305 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
305 - L -	465,189	465,255	482,900	553,800	593,500
305 - Z -	-3,500	-2,000	-2,000	-1,000	-1,000
305 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
305 - Z -	0,000	0,250	0,750	1,020	1,250
305 - L -	900,000				
305 - Z -	1,250				
304 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
304 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
304 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
304 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
304 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
304 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
304 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
304 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
304 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
304 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
304 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
304 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
304 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
304 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
304 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
304 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
304 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
304 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
304 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
304 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
304 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
304 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
304 - L -	465,189	465,255	482,900	553,800	593,500
304 - Z -	-3,500	-2,000	-2,000	-1,000	-1,000
304 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
304 - Z -	0,000	0,250	0,750	1,020	1,000
304 - L -	900,000				
304 - Z -	1,000				
303 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
303 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
303 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
303 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
303 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
303 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
303 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
303 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
303 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
303 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
303 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
303 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
303 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
303 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
303 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
303 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
303 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
303 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
303 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
303 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
303 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
303 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
303 - L -	465,189	465,255	482,900	553,800	593,500
303 - Z -	-3,500	-2,000	-2,000	-1,000	-1,000
303 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
303 - Z -	0,000	0,250	0,750	0,500	1,000
303 - L -	900,000				
303 - Z -	1,000				
302 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
302 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
302 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
302 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
302 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
302 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
302 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
302 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
302 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
302 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
302 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
302 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
302 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
302 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
302 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
302 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
302 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
302 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
302 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
302 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
302 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
302 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
302 - L -	465,189	465,255	482,900	553,800	593,500
302 - Z -	-3,500	-2,000	-2,000	-1,000	-1,000
302 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
302 - Z -	0,000	0,250	0,250	0,500	1,000
302 - L -	900,000				
302 - Z -	1,000				
301 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
301 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
301 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
301 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
301 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
301 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
301 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
301 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
301 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
301 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
301 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
301 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
301 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
301 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
301 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
301 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
301 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
301 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
301 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
301 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
301 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
301 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
301 - L -	465,189	465,255	482,900	553,800	593,500
301 - Z -	-3,500	-2,000	-2,000	-1,000	-1,000
301 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
301 - Z -	0,000	-0,250	0,250	0,500	1,000
301 - L -	900,000				
301 - Z -	1,000				
300 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
300 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
300 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
300 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
300 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
300 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
300 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
300 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
300 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
300 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
300 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
300 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
300 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
300 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
300 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
300 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
300 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
300 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
300 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
300 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
300 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
300 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
300 - L -	465,189	465,255	482,900	553,800	593,500
300 - Z -	-3,500	-2,000	-2,000	-1,000	-1,000
300 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
300 - Z -	-1,250	-0,250	0,250	0,500	1,000
300 - L -	900,000				
300 - Z -	1,000				
299 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
299 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
299 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
299 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
299 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
299 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
299 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
299 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
299 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
299 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
299 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
299 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
299 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
299 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
299 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
299 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
299 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
299 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
299 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
299 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
299 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
299 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
299 - L -	465,189	465,255	482,900	553,800	593,500
299 - Z -	-3,500	-2,000	-2,000	-1,000	-1,750
299 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
299 - Z -	-1,250	-0,250	0,250	0,500	1,000
299 - L -	900,000				
299 - Z -	1,000				

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
298 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
298 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
298 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
298 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
298 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
298 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
298 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
298 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
298 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
298 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
298 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
298 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
298 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
298 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
298 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
298 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
298 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
298 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
298 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
298 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
298 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
298 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
298 - L -	465,189	465,255	482,900	553,800	593,500
298 - Z -	-3,500	-2,000	-2,000	-2,700	-1,750
298 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
298 - Z -	-1,250	-0,250	0,250	0,500	1,000
298 - L -	900,000				
298 - Z -	1,000				
297 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
297 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
297 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
297 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
297 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
297 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
297 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
297 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
297 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
297 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
297 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
297 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
297 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
297 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
297 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
297 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
297 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
297 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
297 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
297 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
297 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
297 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
297 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
297 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-1,750	-1,250
297 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
297 - Z -	-0,250	0,250	0,500	1,000	1,000
296 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
296 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
296 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
296 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
296 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
296 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
296 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
296 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
296 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
296 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
296 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
296 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
296 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
296 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
296 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
296 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
296 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
296 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
296 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
296 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
296 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
296 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
296 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
296 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-1,750	-1,250
296 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
296 - Z -	-0,250	0,250	0,000	1,000	1,000
295 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
295 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
295 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
295 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
295 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
295 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
295 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
295 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
295 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
295 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
295 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
295 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
295 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
295 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
295 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
295 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
295 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
295 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
295 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
295 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
295 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
295 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
295 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
295 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-1,750	-1,250
295 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
295 - Z -	-0,250	-0,500	0,000	1,000	1,000
294 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
294 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
294 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
294 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
294 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
294 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
294 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
294 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
294 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
294 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
294 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
294 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
294 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
294 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
294 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
294 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
294 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
294 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
294 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
294 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
294 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
294 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
294 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
294 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-1,750	-1,250
294 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
294 - Z -	-0,600	-0,500	0,000	1,000	1,000
293 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
293 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
293 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
293 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
293 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
293 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
293 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
293 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
293 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
293 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
293 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
293 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
293 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
293 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
293 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
293 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
293 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
293 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
293 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
293 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
293 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
293 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
293 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
293 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-1,750	-1,250
293 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
293 - Z -	-0,600	-0,500	0,000	-0,100	-0,100
292 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
292 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
292 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
292 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
292 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
292 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
292 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
292 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
292 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
292 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
292 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
292 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
292 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
292 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
292 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
292 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
292 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
292 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
292 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
292 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
292 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
292 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
292 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
292 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-1,750	-1,250
292 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
292 - Z -	-0,600	-0,500	-0,250	-0,100	-0,100
291 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
291 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
291 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
291 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
291 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
291 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
291 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
291 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
291 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
291 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
291 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
291 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
291 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
291 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
291 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
291 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
291 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
291 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
291 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
291 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
291 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
291 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
291 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
291 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-1,750	-1,250
291 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
291 - Z -	-0,600	-0,500	-0,750	-0,100	-0,100
290 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
290 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
290 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
290 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
290 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
290 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
290 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
290 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
290 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
290 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
290 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
290 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
290 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
290 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
290 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
290 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
290 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
290 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
290 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
290 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
290 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
290 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
290 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
290 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-1,750	-1,250
290 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
290 - Z -	-0,600	-1,200	-0,750	-0,100	-0,100
289 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
289 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
289 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
289 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
289 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
289 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
289 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
289 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
289 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
289 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
289 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
289 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
289 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
289 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
289 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
289 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
289 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
289 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
289 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
289 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
289 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
289 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
289 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
289 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-1,750	-1,250
289 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
289 - Z -	-0,800	-1,200	-0,750	-0,100	-0,100
288 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
288 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
288 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
288 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
288 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
288 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
288 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
288 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
288 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
288 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
288 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
288 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
288 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
288 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
288 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
288 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
288 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
288 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
288 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
288 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
288 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
288 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
288 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
288 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-1,750	-1,250
288 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
288 - Z -	-1,000	-1,200	-0,750	-0,100	-0,100
287 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
287 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
287 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
287 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
287 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
287 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
287 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
287 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
287 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
287 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
287 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
287 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
287 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
287 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
287 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
287 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
287 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
287 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
287 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
287 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
287 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
287 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
287 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
287 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-1,750	-1,250
287 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
287 - Z -	-1,250	-1,200	-0,750	-0,100	-0,100
286 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
286 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
286 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
286 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
286 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
286 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
286 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
286 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
286 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
286 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
286 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
286 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
286 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
286 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
286 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
286 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
286 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
286 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
286 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
286 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
286 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
286 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
286 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
286 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-1,750	-1,250
286 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
286 - Z -	-1,250	-1,200	-0,750	-0,750	-0,750
285 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
285 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
285 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
285 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
285 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
285 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
285 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
285 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
285 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
285 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
285 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
285 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
285 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
285 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
285 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
285 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
285 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
285 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
285 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
285 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
285 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
285 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
285 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
285 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-1,750	-1,250
285 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
285 - Z -	-1,250	-1,200	-1,000	-0,750	-0,750
284 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
284 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
284 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
284 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
284 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
284 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
284 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
284 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
284 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
284 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
284 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
284 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
284 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
284 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
284 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
284 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
284 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
284 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
284 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
284 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
284 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
284 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
284 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
284 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-1,750	-1,250
284 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
284 - Z -	-1,250	-1,400	-1,000	-0,750	-0,750
283 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
283 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
283 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
283 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
283 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
283 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
283 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
283 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
283 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
283 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
283 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
283 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
283 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
283 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
283 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
283 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
283 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
283 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
283 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
283 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
283 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
283 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
283 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
283 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-1,750	-1,250
283 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
283 - Z -	-1,750	-1,400	-1,000	-0,750	-0,750
282 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
282 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
282 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
282 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
282 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
282 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
282 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
282 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
282 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
282 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
282 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
282 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
282 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
282 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
282 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
282 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
282 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
282 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
282 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
282 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
282 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
282 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
282 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
282 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-1,750	-2,250
282 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
282 - Z -	-1,750	-1,400	-1,000	-0,750	-0,750
281 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
281 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
281 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
281 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
281 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
281 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
281 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
281 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
281 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
281 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
281 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
281 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
281 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
281 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
281 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
281 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
281 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
281 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
281 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
281 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
281 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
281 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
281 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
281 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-2,250	-2,250
281 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
281 - Z -	-1,750	-1,400	-1,000	-0,750	-0,750
280 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
280 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
280 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
280 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
280 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
280 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
280 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
280 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
280 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
280 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
280 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
280 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
280 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
280 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
280 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
280 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
280 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
280 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
280 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
280 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
280 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
280 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
280 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
280 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-2,250	-2,250
280 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
280 - Z -	-1,750	-1,400	-1,750	-0,750	-0,750
279 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
279 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
279 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
279 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
279 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
279 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
279 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
279 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
279 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
279 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
279 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
279 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
279 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
279 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
279 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
279 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
279 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
279 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
279 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
279 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
279 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
279 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
279 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
279 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-2,250	-2,250
279 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
279 - Z -	-1,750	-2,000	-1,750	-0,750	-0,750
278 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
278 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
278 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
278 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
278 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
278 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
278 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
278 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
278 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
278 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
278 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
278 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
278 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
278 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
278 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
278 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
278 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
278 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
278 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
278 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
278 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
278 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
278 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
278 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-2,250	-2,250
278 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
278 - Z -	-2,400	-2,000	-1,750	-0,750	-0,750
277 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
277 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
277 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
277 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
277 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
277 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
277 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
277 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
277 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
277 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
277 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
277 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
277 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
277 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
277 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
277 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
277 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
277 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
277 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
277 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
277 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
277 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
277 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
277 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-2,250	-3,000
277 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
277 - Z -	-2,400	-2,000	-1,750	-0,750	-0,750
276 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
276 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
276 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
276 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
276 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
276 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
276 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
276 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
276 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
276 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
276 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
276 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
276 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
276 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
276 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
276 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
276 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
276 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
276 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
276 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
276 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
276 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
276 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
276 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-2,750	-3,000
276 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
276 - Z -	-2,400	-2,000	-1,750	-0,750	-0,750
275 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
275 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
275 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
275 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
275 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
275 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
275 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
275 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
275 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
275 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
275 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
275 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
275 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
275 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
275 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
275 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
275 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
275 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
275 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
275 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
275 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
275 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
275 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
275 - Z -	-3,500	-3,500	-2,900	-2,750	-3,000
275 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
275 - Z -	-2,400	-2,000	-1,750	-0,750	-0,750
274 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
274 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
274 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
274 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
274 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
274 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
274 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
274 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
274 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
274 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
274 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
274 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
274 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
274 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
274 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
274 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
274 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
274 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
274 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
274 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
274 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
274 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
274 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
274 - Z -	-3,500	-3,500	-3,750	-2,750	-3,000
274 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
274 - Z -	-2,400	-2,000	-1,750	-0,750	-0,750
273 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
273 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
273 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
273 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
273 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
273 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
273 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
273 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
273 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
273 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
273 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
273 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
273 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
273 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
273 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
273 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
273 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
273 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
273 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
273 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
273 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
273 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
273 - L -	482,900	553,800	593,500	644,400	699,200
273 - Z -	-3,800	-3,750	-2,750	-3,000	-2,400
273 - L -	750,100	791,600	860,900	900,000	
273 - Z -	-2,000	-1,750	-0,750	-0,750	
272 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
272 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
272 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
272 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
272 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
272 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
272 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
272 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
272 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
272 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
272 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
272 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
272 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
272 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
272 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
272 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
272 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
272 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
272 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
272 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
272 - L -	465,126	465,133	465,146	482,900	553,800
272 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,750	-3,750
272 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
272 - Z -	-2,750	-3,000	-2,400	-2,000	-1,750
272 - L -	860,900	900,000			
272 - Z -	-0,750	-0,750			

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
271 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
271 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
271 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
271 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
271 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
271 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
271 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
271 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
271 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
271 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
271 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
271 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
271 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
271 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
271 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
271 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
271 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
271 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
271 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
271 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
271 - L -	465,126	465,133	465,146	482,900	553,800
271 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,750	-3,750
271 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
271 - Z -	-2,750	-3,000	-2,800	-2,000	-1,750
271 - L -	860,900	900,000			
271 - Z -	-0,750	-0,750			
270 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
270 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
270 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
270 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
270 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
270 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
270 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
270 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
270 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
270 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
270 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
270 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
270 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
270 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
270 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
270 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
270 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
270 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
270 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
270 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
270 - L -	465,126	465,133	465,146	482,900	553,800
270 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,750	-3,750
270 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
270 - Z -	-2,750	-3,750	-2,800	-2,000	-1,750
270 - L -	860,900	900,000			
270 - Z -	-0,750	-0,750			
269 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
269 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
269 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
269 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
269 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
269 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
269 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
269 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
269 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
269 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
269 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
269 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
269 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
269 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
269 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
269 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
269 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
269 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
269 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
269 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
269 - L -	465,126	465,133	465,146	482,900	553,800
269 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,750	-3,750
269 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
269 - Z -	-4,000	-3,750	-2,800	-2,000	-1,750
269 - L -	860,900	900,000			
269 - Z -	-0,750	-0,750			
268 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
268 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
268 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
268 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
268 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
268 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
268 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
268 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
268 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
268 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
268 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
268 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
268 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
268 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
268 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
268 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
268 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
268 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
268 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
268 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
268 - L -	465,126	465,133	465,146	482,900	553,800
268 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,750	-4,500
268 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
268 - Z -	-4,000	-3,750	-2,800	-2,000	-1,750
268 - L -	860,900	900,000			
268 - Z -	-0,750	-0,750			
267 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
267 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
267 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
267 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
267 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
267 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
267 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
267 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
267 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
267 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
267 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
267 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
267 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
267 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
267 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
267 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
267 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
267 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
267 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
267 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
267 - L -	465,126	465,133	465,146	482,900	553,800
267 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,750	-4,500
267 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
267 - Z -	-4,000	-3,750	-2,800	-2,000	-2,250

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
267 - L -	860,900	900,000			
267 - Z -	-0,750	-0,750			
266 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
266 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
266 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
266 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
266 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
266 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
266 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
266 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
266 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
266 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
266 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
266 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
266 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
266 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
266 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
266 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
266 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
266 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
266 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
266 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
266 - L -	465,126	465,133	465,146	482,900	553,800
266 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,750	-4,500
266 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
266 - Z -	-4,000	-3,750	-2,800	-3,500	-2,250
266 - L -	860,900	900,000			
266 - Z -	-0,750	-0,750			
265 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
265 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
265 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
265 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
265 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
265 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
265 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
265 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
265 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
265 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
265 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
265 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
265 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
265 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
265 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
265 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
265 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
265 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
265 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
265 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
265 - L -	465,126	465,133	465,146	482,900	553,800
265 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,750	-4,500
265 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
265 - Z -	-4,000	-3,750	-3,750	-3,500	-2,250
265 - L -	860,900	900,000			
265 - Z -	-0,750	-0,750			
264 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
264 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
264 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
264 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
264 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
264 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
264 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
264 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
264 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
264 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
264 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
264 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
264 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
264 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
264 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
264 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
264 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
264 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
264 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
264 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
264 - L -	465,126	465,133	465,146	482,900	553,800
264 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,750	-4,500
264 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
264 - Z -	-4,000	-4,750	-3,750	-3,500	-2,250
264 - L -	860,900	900,000			
264 - Z -	-0,750	-0,750			
263 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
263 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
263 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
263 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
263 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
263 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
263 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
263 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
263 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
263 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
263 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
263 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
263 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
263 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
263 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
263 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
263 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
263 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
263 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
263 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
263 - L -	465,126	465,133	465,146	482,900	553,800
263 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,750	-4,500
263 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
263 - Z -	-4,500	-4,750	-3,750	-3,500	-2,250
263 - L -	860,900	900,000			
263 - Z -	-0,750	-0,750			
262 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
262 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
262 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
262 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
262 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
262 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
262 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
262 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
262 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
262 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
262 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
262 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
262 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
262 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
262 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
262 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
262 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
262 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
262 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
262 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
262 - L -	465,126	465,133	465,146	482,900	553,800
262 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,750	-4,800

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
262 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
262 - Z -	-4,500	-4,750	-3,750	-3,500	-2,250
262 - L -	860,900	900,000			
262 - Z -	-0,750	-0,750			
261 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
261 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
261 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
261 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
261 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
261 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
261 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
261 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
261 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
261 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
261 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
261 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
261 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
261 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
261 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
261 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
261 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
261 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
261 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
261 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
261 - L -	465,126	465,133	482,900	553,800	593,500
261 - Z -	-6,600	-6,000	-6,000	-4,800	-4,500
261 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
261 - Z -	-4,750	-3,750	-3,500	-2,250	-0,750
261 - L -	900,000				
261 - Z -	-0,750				
260 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
260 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
260 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
260 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
260 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
260 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
260 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
260 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
260 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
260 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
260 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
260 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
260 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
260 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
260 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
260 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
260 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
260 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
260 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
260 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
260 - L -	465,126	465,133	482,900	553,800	593,500
260 - Z -	-6,600	-6,000	-6,000	-4,800	-5,000
260 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
260 - Z -	-4,750	-3,750	-3,500	-2,250	-0,750
260 - L -	900,000				
260 - Z -	-0,750				
259 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
259 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
259 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
259 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
259 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
259 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
259 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
259 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
259 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
259 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
259 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
259 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
259 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
259 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
259 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
259 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
259 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
259 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
259 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
259 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
259 - L -	465,126	465,133	482,900	553,800	593,500
259 - Z -	-6,600	-6,000	-6,000	-5,800	-5,000
259 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
259 - Z -	-4,750	-3,750	-3,500	-2,250	-0,750
259 - L -	900,000				
259 - Z -	-0,750				
258 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
258 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
258 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
258 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
258 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
258 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
258 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
258 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
258 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
258 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
258 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
258 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
258 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
258 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
258 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
258 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
258 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
258 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
258 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
258 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
258 - L -	465,126	465,133	482,900	553,800	593,500
258 - Z -	-6,600	-6,000	-6,000	-5,800	-5,000
258 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
258 - Z -	-4,750	-3,750	-3,500	-2,250	-3,800
258 - L -	900,000				
258 - Z -	-3,800				
257 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
257 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
257 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
257 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
257 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
257 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
257 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
257 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
257 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
257 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
257 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
257 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
257 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
257 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
257 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
257 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
257 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
257 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
257 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
257 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
257 - L -	465,126	465,133	482,900	553,800	593,500
257 - Z -	-6,600	-6,000	-6,000	-5,800	-5,000
257 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
257 - Z -	-4,750	-3,750	-3,500	-2,750	-3,800
257 - L -	900,000				
257 - Z -	-3,800				
256 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
256 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
256 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
256 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
256 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
256 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
256 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
256 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
256 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
256 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
256 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
256 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
256 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
256 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
256 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
256 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
256 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
256 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
256 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
256 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
256 - L -	465,126	465,133	482,900	553,800	593,500
256 - Z -	-6,600	-6,000	-6,000	-5,800	-5,000
256 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
256 - Z -	-4,750	-3,750	-3,500	-3,600	-3,800
256 - L -	900,000				
256 - Z -	-3,800				
255 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
255 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
255 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
255 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
255 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
255 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
255 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
255 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
255 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
255 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
255 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
255 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
255 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
255 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
255 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
255 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
255 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
255 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
255 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
255 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
255 - L -	465,126	465,133	482,900	553,800	593,500
255 - Z -	-6,600	-6,000	-6,000	-5,800	-5,000
255 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
255 - Z -	-4,750	-3,750	-4,250	-3,600	-3,800
255 - L -	900,000				
255 - Z -	-3,800				
254 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
254 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
254 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
254 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
254 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
254 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
254 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
254 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
254 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
254 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
254 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
254 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
254 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
254 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
254 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
254 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
254 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
254 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
254 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
254 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
254 - L -	465,126	465,133	482,900	553,800	593,500
254 - Z -	-6,600	-6,000	-6,000	-5,800	-5,000
254 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
254 - Z -	-4,750	-5,250	-4,250	-3,600	-3,800
254 - L -	900,000				
254 - Z -	-3,800				
253 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
253 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
253 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
253 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
253 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
253 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
253 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
253 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
253 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
253 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
253 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
253 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
253 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
253 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
253 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
253 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
253 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
253 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
253 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
253 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
253 - L -	465,126	465,133	482,900	553,800	593,500
253 - Z -	-6,600	-6,000	-6,000	-5,800	-5,000
253 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
253 - Z -	-5,500	-5,250	-4,250	-3,600	-3,800
253 - L -	900,000				
253 - Z -	-3,800				
252 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
252 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
252 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
252 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
252 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
252 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
252 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
252 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
252 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
252 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
252 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
252 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
252 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
252 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
252 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
252 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
252 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
252 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
252 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
252 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
252 - L -	465,126	465,133	482,900	553,800	593,500
252 - Z -	-6,600	-6,000	-6,000	-5,800	-5,600
252 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
252 - Z -	-5,500	-5,250	-4,250	-3,600	-3,800
252 - L -	900,000				
252 - Z -	-3,800				
251 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
251 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
251 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
251 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
251 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
251 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
251 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
251 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
251 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
251 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
251 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
251 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
251 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
251 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
251 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
251 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
251 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
251 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
251 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
251 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
251 - L -	465,126	465,133	482,900	553,800	593,500
251 - Z -	-6,600	-6,000	-6,000	-6,500	-5,600
251 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
251 - Z -	-5,500	-5,250	-4,250	-3,600	-3,800
251 - L -	900,000				
251 - Z -	-3,800				
250 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
250 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
250 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
250 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
250 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
250 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
250 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
250 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
250 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
250 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
250 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
250 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
250 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
250 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
250 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
250 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
250 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
250 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
250 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
250 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
250 - L -	465,126	482,900	553,800	593,500	644,400
250 - Z -	-6,600	-6,600	-6,500	-5,600	-5,500
250 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
250 - Z -	-5,250	-4,250	-3,600	-3,800	-3,800
249 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
249 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
249 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
249 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
249 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
249 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
249 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
249 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
249 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
249 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
249 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
249 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
249 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
249 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
249 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
249 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
249 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
249 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
249 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
249 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
249 - L -	482,900	553,800	593,500	644,400	699,200
249 - Z -	-6,800	-6,500	-5,600	-5,500	-5,250
249 - L -	750,100	791,600	860,900	900,000	
249 - Z -	-4,250	-3,600	-3,800	-3,800	
248 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
248 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
248 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
248 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
248 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
248 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
248 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
248 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
248 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
248 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
248 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
248 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
248 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
248 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
248 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
248 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
248 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
248 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
248 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	482,900
248 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-7,300
248 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
248 - Z -	-6,500	-5,600	-5,500	-5,250	-4,250
248 - L -	791,600	860,900	900,000		
248 - Z -	-3,600	-3,800	-3,800		
247 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
247 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
247 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
247 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
247 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
247 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
247 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
247 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
247 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
247 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
247 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
247 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
247 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
247 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
247 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
247 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
247 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
247 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
247 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	482,900
247 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-7,300
247 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
247 - Z -	-6,500	-5,600	-5,500	-5,250	-4,250

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
247 - L -	791,600	860,900	900,000		
247 - Z -	-5,250	-3,800	-3,800		
246 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
246 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
246 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
246 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
246 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
246 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
246 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
246 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
246 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
246 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
246 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
246 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
246 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
246 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
246 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
246 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
246 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
246 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
246 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	482,900
246 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-7,300
246 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
246 - Z -	-6,500	-5,600	-5,500	-5,250	-5,250
246 - L -	791,600	860,900	900,000		
246 - Z -	-5,250	-3,800	-3,800		
245 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
245 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
245 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
245 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
245 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
245 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
245 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
245 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
245 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
245 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
245 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
245 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
245 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
245 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
245 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
245 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
245 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
245 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
245 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	482,900
245 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-7,300
245 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
245 - Z -	-6,500	-5,600	-5,500	-6,000	-5,250
245 - L -	791,600	860,900	900,000		
245 - Z -	-5,250	-3,800	-3,800		
244 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
244 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
244 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
244 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
244 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
244 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
244 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
244 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
244 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
244 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
244 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
244 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
244 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
244 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
244 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
244 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
244 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
244 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
244 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	482,900
244 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-7,300
244 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
244 - Z -	-6,500	-5,600	-6,250	-6,000	-5,250
244 - L -	791,600	860,900	900,000		
244 - Z -	-5,250	-3,800	-3,800		
243 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
243 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
243 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
243 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
243 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
243 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
243 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
243 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
243 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
243 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
243 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
243 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
243 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
243 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
243 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
243 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
243 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
243 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
243 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	482,900
243 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-7,300
243 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
243 - Z -	-6,500	-6,500	-6,250	-6,000	-5,250
243 - L -	791,600	860,900	900,000		
243 - Z -	-5,250	-3,800	-3,800		
242 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
242 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
242 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
242 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
242 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
242 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
242 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
242 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
242 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
242 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
242 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
242 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
242 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
242 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
242 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
242 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
242 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
242 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
242 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	482,900
242 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-7,300
242 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
242 - Z -	-6,500	-6,500	-6,500	-6,000	-5,250
242 - L -	791,600	860,900	900,000		
242 - Z -	-5,250	-3,800	-3,800		
241 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
241 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
241 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
241 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
241 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
241 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
241 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
241 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
241 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
241 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
241 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
241 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
241 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
241 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
241 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
241 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
241 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
241 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
241 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	482,900
241 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-7,300
241 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
241 - Z -	-6,500	-7,250	-6,500	-6,000	-5,250
241 - L -	791,600	860,900	900,000		
241 - Z -	-5,250	-3,800	-3,800		
240 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
240 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
240 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
240 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
240 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
240 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
240 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
240 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
240 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
240 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
240 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
240 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
240 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
240 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
240 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
240 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
240 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
240 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
240 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	482,900
240 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-7,300
240 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
240 - Z -	-8,250	-7,250	-6,500	-6,000	-5,250
240 - L -	791,600	860,900	900,000		
240 - Z -	-5,250	-3,800	-3,800		
239 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
239 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
239 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
239 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
239 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
239 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
239 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
239 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
239 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
239 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
239 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
239 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
239 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
239 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
239 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
239 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
239 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
239 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
239 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
239 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
239 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
239 - Z -	-7,250	-6,500	-6,000	-5,250	-5,250

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
239 - L -	860,900	900,000			
239 - Z -	-3,800	-3,800			
238 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
238 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
238 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
238 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
238 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
238 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
238 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
238 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
238 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
238 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
238 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
238 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
238 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
238 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
238 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
238 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
238 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
238 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
238 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
238 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
238 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
238 - Z -	-7,250	-6,500	-6,000	-5,250	-5,250
238 - L -	860,900	900,000			
238 - Z -	-4,250	-4,250			
237 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
237 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
237 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
237 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
237 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
237 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
237 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
237 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
237 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
237 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
237 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
237 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
237 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
237 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
237 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
237 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
237 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
237 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
237 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
237 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
237 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
237 - Z -	-7,250	-6,500	-6,000	-5,250	-5,250
237 - L -	860,900	900,000			
237 - Z -	-4,750	-4,750			
236 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
236 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
236 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
236 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
236 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
236 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
236 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
236 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
236 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
236 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
236 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
236 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
236 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
236 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
236 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
236 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
236 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
236 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
236 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
236 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
236 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
236 - Z -	-7,250	-6,500	-6,000	-5,250	-5,250
236 - L -	860,900	900,000			
236 - Z -	-5,250	-5,250			
235 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
235 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
235 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
235 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
235 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
235 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
235 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
235 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
235 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
235 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
235 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
235 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
235 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
235 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
235 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
235 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
235 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
235 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
235 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
235 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
235 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
235 - Z -	-7,250	-6,500	-6,000	-5,250	-5,250
235 - L -	860,900	900,000			
235 - Z -	-6,000	-6,000			
234 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
234 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
234 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
234 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
234 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
234 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
234 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
234 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
234 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
234 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
234 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
234 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
234 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
234 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
234 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
234 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
234 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
234 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
234 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
234 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
234 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
234 - Z -	-7,250	-6,500	-6,000	-5,250	-5,750
234 - L -	860,900	900,000			
234 - Z -	-6,000	-6,000			
233 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
233 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
233 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
233 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
233 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
233 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
233 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
233 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
233 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
233 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
233 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
233 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
233 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
233 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
233 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
233 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
233 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
233 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
233 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
233 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
233 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
233 - Z -	-7,250	-6,500	-6,000	-6,000	-5,750
233 - L -	860,900	900,000			
233 - Z -	-6,000	-6,000			
232 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
232 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
232 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
232 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
232 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
232 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
232 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
232 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
232 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
232 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
232 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
232 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
232 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
232 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
232 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
232 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
232 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
232 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
232 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
232 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
232 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
232 - Z -	-7,250	-6,500	-6,000	-6,000	-6,200
232 - L -	860,900	900,000			
232 - Z -	-6,000	-6,000			
231 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
231 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
231 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
231 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
231 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
231 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
231 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
231 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
231 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
231 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
231 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
231 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
231 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
231 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
231 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
231 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
231 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
231 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
231 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
231 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
231 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
231 - Z -	-7,250	-6,500	-6,000	-6,300	-6,200

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
231 - L -	860,900	900,000			
231 - Z -	-6,000	-6,000			
230 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
230 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
230 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
230 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
230 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
230 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
230 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
230 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
230 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
230 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
230 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
230 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
230 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
230 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
230 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
230 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
230 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
230 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
230 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
230 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
230 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
230 - Z -	-7,250	-6,500	-6,750	-6,300	-6,200
230 - L -	860,900	900,000			
230 - Z -	-6,000	-6,000			
229 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
229 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
229 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
229 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
229 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
229 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
229 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
229 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
229 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
229 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
229 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
229 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
229 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
229 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
229 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
229 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
229 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
229 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
229 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
229 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
229 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
229 - Z -	-7,250	-7,250	-6,750	-6,300	-6,200
229 - L -	860,900	900,000			
229 - Z -	-6,000	-6,000			
228 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
228 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
228 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
228 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
228 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
228 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
228 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
228 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
228 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
228 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
228 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
228 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
228 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
228 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
228 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
228 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
228 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
228 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
228 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
228 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
228 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
228 - Z -	-7,500	-7,250	-6,750	-6,300	-6,200
228 - L -	860,900	900,000			
228 - Z -	-6,000	-6,000			
227 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
227 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
227 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
227 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
227 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
227 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
227 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
227 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
227 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
227 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
227 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
227 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
227 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
227 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
227 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
227 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
227 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
227 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
227 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
227 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
227 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
227 - Z -	-7,500	-7,250	-6,750	-6,300	-6,500
227 - L -	860,900	900,000			
227 - Z -	-6,000	-6,000			
226 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
226 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
226 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
226 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
226 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
226 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
226 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
226 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
226 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
226 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
226 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
226 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
226 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
226 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
226 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
226 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
226 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
226 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
226 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
226 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
226 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
226 - Z -	-7,500	-7,250	-6,750	-6,300	-7,000
226 - L -	860,900	900,000			
226 - Z -	-6,000	-6,000			
225 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
225 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
225 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
225 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
225 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
225 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
225 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
225 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
225 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
225 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
225 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
225 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
225 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
225 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
225 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
225 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
225 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
225 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
225 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
225 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
225 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
225 - Z -	-7,500	-7,250	-6,750	-8,000	-7,000
225 - L -	860,900	900,000			
225 - Z -	-6,000	-6,000			
224 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
224 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
224 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
224 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
224 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
224 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
224 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
224 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
224 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
224 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
224 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
224 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
224 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
224 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
224 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
224 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
224 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
224 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
224 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
224 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
224 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
224 - Z -	-7,500	-7,250	-7,100	-8,000	-7,000
224 - L -	860,900	900,000			
224 - Z -	-6,000	-6,000			
223 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
223 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
223 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
223 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
223 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
223 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
223 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
223 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
223 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
223 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
223 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
223 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
223 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
223 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
223 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
223 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
223 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
223 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
223 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
223 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
223 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
223 - Z -	-7,500	-7,500	-7,100	-8,000	-7,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
223 - L -	860,900	900,000			
223 - Z -	-6,000	-6,000			
222 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
222 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
222 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
222 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
222 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
222 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
222 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
222 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
222 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
222 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
222 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
222 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
222 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
222 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
222 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
222 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
222 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
222 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
222 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
222 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
222 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
222 - Z -	-8,000	-7,500	-7,100	-8,000	-7,000
222 - L -	860,900	900,000			
222 - Z -	-6,000	-6,000			
221 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
221 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
221 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
221 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
221 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
221 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
221 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
221 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
221 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
221 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
221 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
221 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
221 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
221 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
221 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
221 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
221 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
221 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
221 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
221 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
221 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
221 - Z -	-8,000	-7,500	-8,000	-8,000	-7,000
221 - L -	860,900	900,000			
221 - Z -	-6,000	-6,000			
220 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
220 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
220 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
220 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
220 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
220 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
220 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
220 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
220 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
220 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
220 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
220 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
220 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
220 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
220 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
220 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
220 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
220 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
220 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
220 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
220 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
220 - Z -	-8,000	-8,000	-8,000	-8,000	-7,000
220 - L -	860,900	900,000			
220 - Z -	-6,000	-6,000			
219 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
219 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
219 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
219 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
219 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
219 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
219 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
219 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
219 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
219 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
219 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
219 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
219 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
219 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
219 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
219 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
219 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
219 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
219 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
219 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
219 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
219 - Z -	-8,000	-8,000	-9,250	-8,000	-7,000
219 - L -	860,900	900,000			
219 - Z -	-6,000	-6,000			
218 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
218 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
218 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
218 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
218 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
218 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
218 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
218 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
218 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
218 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
218 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
218 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
218 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
218 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
218 - L -	455,913	482,900	553,800	593,500	644,400
218 - Z -	-11,500	-11,500	-10,200	-9,000	-10,000
218 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
218 - Z -	-9,250	-8,000	-7,000	-6,000	-6,000
217 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
217 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
217 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
217 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
217 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
217 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
217 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
217 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
217 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
217 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
217 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
217 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
217 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
217 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
217 - L -	455,913	482,900	553,800	593,500	644,400
217 - Z -	-11,500	-11,500	-10,200	-9,750	-10,000
217 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
217 - Z -	-9,250	-8,000	-7,000	-6,000	-6,000
216 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
216 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
216 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
216 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
216 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
216 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
216 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
216 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
216 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
216 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
216 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
216 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
216 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
216 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
216 - L -	455,913	482,900	553,800	593,500	644,400
216 - Z -	-11,500	-11,500	-10,200	-10,250	-10,000
216 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
216 - Z -	-9,250	-8,000	-7,000	-6,000	-6,000
215 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
215 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
215 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
215 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
215 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
215 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
215 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
215 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
215 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
215 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
215 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
215 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
215 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
215 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
215 - L -	455,913	482,900	553,800	593,500	644,400
215 - Z -	-11,500	-11,500	-10,400	-10,250	-10,000
215 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
215 - Z -	-9,250	-8,000	-7,000	-6,000	-6,000
214 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
214 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
214 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
214 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
214 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
214 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
214 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
214 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
214 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
214 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
214 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
214 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
214 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
214 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
214 - L -	455,913	482,900	553,800	593,500	644,400
214 - Z -	-11,500	-11,500	-10,400	-10,250	-10,400
214 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
214 - Z -	-9,250	-8,000	-7,000	-6,000	-6,000
213 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
213 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
213 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
213 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
213 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
213 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
213 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
213 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
213 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
213 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
213 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
213 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
213 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
213 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
213 - L -	455,913	482,900	553,800	593,500	644,400
213 - Z -	-11,500	-11,500	-12,400	-12,000	-12,000
213 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
213 - Z -	-11,000	-8,000	-7,000	-6,000	-6,000
212 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
212 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
212 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
212 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
212 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
212 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
212 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
212 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
212 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
212 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
212 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
212 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
212 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	482,900
212 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-12,400
212 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
212 - Z -	-12,400	-12,000	-12,000	-11,000	-8,000
212 - L -	791,600	860,900	900,000		
212 - Z -	-7,000	-6,000	-6,000		
211 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
211 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
211 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
211 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
211 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
211 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
211 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
211 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
211 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
211 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
211 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
211 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
211 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	482,900
211 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-12,400
211 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
211 - Z -	-12,400	-12,000	-12,000	-11,500	-8,000
211 - L -	791,600	860,900	900,000		
211 - Z -	-7,000	-6,000	-6,000		
210 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
210 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
210 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
210 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
210 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
210 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
210 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
210 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
210 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
210 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
210 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
210 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
210 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	482,900
210 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-12,400

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
210 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
210 - Z -	-12,400	-12,000	-12,000	-11,500	-8,000
210 - L -	791,600	860,900	900,000		
210 - Z -	-7,000	-6,250	-6,250		
209 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
209 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
209 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
209 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
209 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
209 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
209 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
209 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
209 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
209 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
209 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
209 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
209 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	482,900
209 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-12,400
209 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
209 - Z -	-12,400	-12,000	-12,000	-11,500	-8,000
209 - L -	791,600	860,900	900,000		
209 - Z -	-8,000	-6,250	-6,250		
208 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
208 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
208 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
208 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
208 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
208 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
208 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
208 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
208 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
208 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
208 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
208 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
208 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	482,900
208 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-12,400
208 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
208 - Z -	-12,400	-12,000	-12,000	-11,500	-8,000
208 - L -	791,600	860,900	900,000		
208 - Z -	-8,000	-7,500	-7,500		
207 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
207 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
207 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
207 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
207 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
207 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
207 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
207 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
207 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
207 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
207 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
207 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
207 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	482,900
207 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-12,400
207 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
207 - Z -	-12,400	-12,000	-12,000	-12,750	-12,000
207 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
207 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
206 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
206 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
206 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
206 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
206 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
206 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
206 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
206 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
206 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
206 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
206 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
206 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
206 - L -	445,570	449,813	482,900	553,800	593,500
206 - Z -	-13,550	-12,750	-12,750	-12,800	-12,500
206 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	856,193
206 - Z -	-12,300	-12,750	-12,000	-12,000	-12,000
206 - L -	860,900	900,000			
206 - Z -	-7,500	-7,500			
205 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
205 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
205 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
205 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
205 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
205 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
205 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
205 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
205 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
205 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
205 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	482,900
205 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-14,250
205 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
205 - Z -	-12,800	-12,500	-12,300	-12,750	-12,000
205 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
205 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
204 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
204 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
204 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
204 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
204 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
204 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
204 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
204 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
204 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
204 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
204 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	482,900
204 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-14,250
204 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
204 - Z -	-12,800	-12,500	-13,000	-12,750	-12,000
204 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
204 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
203 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
203 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
203 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
203 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
203 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
203 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
203 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
203 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
203 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
203 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
203 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	482,900
203 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-14,250
203 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
203 - Z -	-12,800	-13,500	-13,000	-12,750	-12,000
203 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
203 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
202 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
202 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
202 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
202 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
202 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
202 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
202 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
202 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
202 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
202 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
202 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	482,900
202 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-14,250
202 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
202 - Z -	-14,300	-13,500	-13,000	-12,750	-12,000
202 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
202 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
201 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
201 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
201 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
201 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
201 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
201 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
201 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
201 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
201 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	482,900
201 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,000
201 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
201 - Z -	-14,300	-13,500	-13,000	-12,750	-12,000
201 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
201 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
200 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
200 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
200 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
200 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
200 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
200 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
200 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
200 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
200 - L -	436,830	437,288	482,900	553,800	593,500
200 - Z -	-15,820	-15,650	-15,750	-14,300	-13,500
200 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	856,193
200 - Z -	-13,000	-12,750	-12,000	-12,000	-12,000
200 - L -	860,900	900,000			
200 - Z -	-7,500	-7,500			
199 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
199 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
199 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
199 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-18,250	-15,750
199 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
199 - Z -	-14,300	-13,500	-13,000	-12,750	-12,000
199 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
199 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
198 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
198 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
198 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
198 - Z -	-18,400	-17,600	-18,200	-18,250	-15,750
198 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
198 - Z -	-14,300	-13,500	-13,000	-12,750	-12,000
198 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
198 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
197 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
197 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
197 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
197 - Z -	-18,400	-17,600	-18,500	-18,250	-15,750
197 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
197 - Z -	-14,300	-13,500	-13,000	-12,750	-12,000
197 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
197 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
196 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
196 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
196 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
196 - Z -	-18,400	-21,400	-18,500	-18,250	-15,750
196 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
196 - Z -	-14,300	-13,500	-13,000	-12,750	-12,000
196 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
196 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
195 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
195 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
195 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
195 - Z -	-20,000	-21,400	-18,500	-18,250	-15,750
195 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
195 - Z -	-14,300	-13,500	-13,000	-12,750	-12,000
195 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
195 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
194 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
194 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
194 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
194 - Z -	-20,700	-21,400	-18,500	-18,250	-15,750
194 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
194 - Z -	-14,300	-13,500	-13,000	-12,750	-12,000
194 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
194 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
193 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
193 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
193 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
193 - Z -	-20,700	-21,400	-18,500	-18,250	-15,750
193 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
193 - Z -	-14,300	-13,500	-13,000	-12,750	-12,000
193 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
193 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
192 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
192 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
192 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
192 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
192 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
192 - Z -	-14,300	-13,500	-13,000	-12,750	-12,000
192 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
192 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
191 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
191 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
191 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
191 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
191 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
191 - Z -	-14,300	-13,500	-13,000	-12,750	-12,500
191 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
191 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
190 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
190 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
190 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
190 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
190 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
190 - Z -	-14,300	-13,500	-13,000	-13,250	-12,500
190 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
190 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
189 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
189 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
189 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
189 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
189 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
189 - Z -	-14,300	-14,000	-14,250	-13,250	-12,500
189 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
189 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
188 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
188 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
188 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
188 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
188 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
188 - Z -	-14,300	-15,000	-14,250	-13,250	-12,500
188 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
188 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
187 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
187 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
187 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
187 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
187 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
187 - Z -	-16,000	-15,000	-14,250	-13,250	-12,500
187 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
187 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
186 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
186 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
186 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
186 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
186 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
186 - Z -	-16,000	-15,000	-14,250	-13,250	-12,500
186 - L -	791,600	855,775	856,193	860,900	900,000
186 - Z -	-12,400	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500
185 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
185 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
185 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
185 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
185 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
185 - Z -	-16,000	-15,000	-14,250	-13,250	-12,500
185 - L -	791,600	854,624	855,775	856,193	860,900
185 - Z -	-13,500	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500
185 - L -	900,000				
185 - Z -	-7,500				
184 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
184 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
184 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
184 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
184 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
184 - Z -	-16,000	-15,000	-14,250	-13,250	-15,000
184 - L -	791,600	854,101	854,624	855,775	856,193
184 - Z -	-14,000	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
184 - L -	860,900	900,000			
184 - Z -	-7,500	-7,500			
183 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
183 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
183 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
183 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
183 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
183 - Z -	-16,000	-15,000	-14,250	-15,000	-15,000
183 - L -	791,600	854,101	854,624	855,775	856,193
183 - Z -	-14,000	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
183 - L -	860,900	900,000			
183 - Z -	-7,500	-7,500			
182 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
182 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
182 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
182 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
182 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
182 - Z -	-16,000	-19,000	-16,250	-15,000	-15,000
182 - L -	791,600	854,101	854,624	855,775	856,193
182 - Z -	-14,000	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
182 - L -	860,900	900,000			
182 - Z -	-7,500	-7,500			

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
181 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
181 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
181 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
181 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
181 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
181 - Z -	-16,000	-19,000	-16,250	-15,000	-15,000
181 - L -	791,600	853,578	854,101	854,624	855,775
181 - Z -	-14,500	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400
181 - L -	856,193	860,900	900,000		
181 - Z -	-12,000	-7,500	-7,500		
180 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
180 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
180 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
180 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
180 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
180 - Z -	-16,000	-19,000	-16,250	-15,000	-16,250
180 - L -	791,600	852,270	853,578	854,101	854,624
180 - Z -	-15,750	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
180 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
180 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
179 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
179 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
179 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
179 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
179 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
179 - Z -	-16,000	-19,000	-16,250	-17,000	-16,250
179 - L -	791,600	852,270	853,578	854,101	854,624
179 - Z -	-15,750	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
179 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
179 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
178 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
178 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
178 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
178 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
178 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
178 - Z -	-16,000	-19,000	-16,750	-17,000	-16,250
178 - L -	791,600	852,270	853,578	854,101	854,624
178 - Z -	-15,750	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
178 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
178 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
177 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
177 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
177 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
177 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
177 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
177 - Z -	-16,000	-19,000	-17,500	-17,000	-16,250
177 - L -	791,600	852,270	853,578	854,101	854,624
177 - Z -	-15,750	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
177 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
177 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
176 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
176 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
176 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
176 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
176 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
176 - Z -	-16,000	-19,000	-18,250	-17,000	-16,250
176 - L -	791,600	852,270	853,578	854,101	854,624
176 - Z -	-15,750	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
176 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
176 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
175 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
175 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
175 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
175 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
175 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
175 - Z -	-16,000	-19,000	-18,250	-17,000	-17,100
175 - L -	791,600	851,172	852,270	853,578	854,101
175 - Z -	-16,800	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000
175 - L -	854,624	855,775	856,193	860,900	900,000
175 - Z -	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500
174 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
174 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
174 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
174 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
174 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
174 - Z -	-16,000	-19,000	-18,250	-17,000	-17,500
174 - L -	791,600	850,754	851,172	852,270	853,578
174 - Z -	-17,200	-17,200	-16,800	-15,750	-14,500
174 - L -	854,101	854,624	855,775	856,193	860,900
174 - Z -	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500
174 - L -	900,000				
174 - Z -	-7,500				
173 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
173 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
173 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
173 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
173 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
173 - Z -	-16,000	-19,000	-18,250	-17,000	-18,000
173 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
173 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
173 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
173 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
173 - L -	860,900	900,000			
173 - Z -	-7,500	-7,500			
172 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
172 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
172 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
172 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
172 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
172 - Z -	-16,000	-19,000	-18,250	-19,750	-18,000
172 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
172 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
172 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
172 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
172 - L -	860,900	900,000			
172 - Z -	-7,500	-7,500			
171 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
171 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
171 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
171 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
171 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
171 - Z -	-16,000	-19,000	-18,600	-19,750	-18,000
171 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
171 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
171 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
171 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
171 - L -	860,900	900,000			
171 - Z -	-7,500	-7,500			
170 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
170 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
170 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
170 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
170 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
170 - Z -	-16,000	-19,000	-19,500	-19,750	-18,000
170 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
170 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
170 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
170 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
170 - L -	860,900	900,000			
170 - Z -	-7,500	-7,500			
169 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
169 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
169 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
169 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-19,000	-18,500
169 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
169 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
169 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
169 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
169 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
169 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
169 - L -	860,900	900,000			
169 - Z -	-7,500	-7,500			
168 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
168 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
168 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
168 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-19,600	-18,500
168 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
168 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
168 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
168 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
168 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
168 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
168 - L -	860,900	900,000			
168 - Z -	-7,500	-7,500			
167 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
167 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
167 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
167 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-19,600	-21,000
167 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
167 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
167 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
167 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
167 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
167 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
167 - L -	860,900	900,000			
167 - Z -	-7,500	-7,500			
166 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
166 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
166 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
166 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-20,900	-21,000
166 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
166 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
166 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
166 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
166 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
166 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
166 - L -	860,900	900,000			
166 - Z -	-7,500	-7,500			
165 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
165 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
165 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
165 - Z -	-20,700	-21,400	-20,600	-20,900	-21,000
165 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
165 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
165 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
165 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
165 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
165 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
165 - L -	860,900	900,000			
165 - Z -	-7,500	-7,500			
164 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
164 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
164 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
164 - Z -	-20,700	-22,200	-20,600	-20,900	-21,000
164 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
164 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
164 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
164 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
164 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
164 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
164 - L -	860,900	900,000			
164 - Z -	-7,500	-7,500			
163 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
163 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
163 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
163 - Z -	-23,600	-22,200	-20,600	-20,900	-21,000
163 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
163 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
163 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
163 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
163 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
163 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
163 - L -	860,900	900,000			
163 - Z -	-7,500	-7,500			
162 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
162 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-22,250
162 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
162 - Z -	-23,600	-22,200	-20,600	-20,900	-21,000
162 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
162 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
162 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
162 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
162 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
162 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
162 - L -	860,900	900,000			
162 - Z -	-7,500	-7,500			
161 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
161 - Z -	-24,000	-24,000	-23,500	-24,500	-22,250
161 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
161 - Z -	-23,600	-22,200	-20,600	-20,900	-21,000
161 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
161 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
161 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
161 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
161 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
161 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
161 - L -	860,900	900,000			
161 - Z -	-7,500	-7,500			
160 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
160 - Z -	-24,750	-24,750	-23,500	-24,500	-22,250
160 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
160 - Z -	-23,600	-22,200	-20,600	-20,900	-21,000
160 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
160 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
160 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
160 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
160 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
160 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
160 - L -	860,900	900,000			
160 - Z -	-7,500	-7,500			
159 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
159 - Z -	-24,750	-24,750	-23,500	-24,500	-24,250
159 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
159 - Z -	-23,600	-22,200	-20,600	-20,900	-21,000
159 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
159 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
159 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
159 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
159 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
159 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
159 - L -	860,900	900,000			
159 - Z -	-7,500	-7,500			
158 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
158 - Z -	-24,750	-24,750	-23,500	-24,500	-25,500
158 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
158 - Z -	-23,600	-22,200	-20,600	-20,900	-21,000
158 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
158 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
158 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
158 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
158 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
158 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
158 - L -	860,900	900,000			
158 - Z -	-7,500	-7,500			
157 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
157 - Z -	-24,750	-24,750	-24,500	-25,750	-25,500
157 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
157 - Z -	-23,600	-22,200	-20,600	-20,900	-21,000
157 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
157 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
157 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
157 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
157 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
157 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
157 - L -	860,900	900,000			
157 - Z -	-7,500	-7,500			
156 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
156 - Z -	-26,750	-26,750	-25,000	-25,750	-25,500
156 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
156 - Z -	-23,600	-22,200	-20,600	-20,900	-21,000
156 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
156 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
156 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
156 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
156 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
156 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
156 - L -	860,900	900,000			
156 - Z -	-7,500	-7,500			
155 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
155 - Z -	-26,750	-26,750	-26,000	-25,750	-25,500
155 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
155 - Z -	-23,600	-22,200	-20,600	-20,900	-21,000
155 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
155 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
155 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
155 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
155 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
155 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
155 - L -	860,900	900,000			
155 - Z -	-7,500	-7,500			
154 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
154 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
154 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
154 - Z -	-23,600	-22,200	-20,600	-20,900	-21,000
154 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
154 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
154 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
154 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
154 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
154 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
154 - L -	860,900	900,000			
154 - Z -	-7,500	-7,500			
153 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
153 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
153 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
153 - Z -	-23,600	-23,400	-20,600	-20,900	-21,000
153 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
153 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
153 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
153 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
153 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
153 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
153 - L -	860,900	900,000			
153 - Z -	-7,500	-7,500			
152 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
152 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
152 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
152 - Z -	-23,600	-23,400	-20,600	-23,000	-21,000
152 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
152 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
152 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
152 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
152 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
152 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
152 - L -	860,900	900,000			
152 - Z -	-7,500	-7,500			
151 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
151 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
151 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
151 - Z -	-23,600	-23,400	-20,600	-23,000	-21,000
151 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
151 - Z -	-20,500	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
151 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
151 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
151 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
151 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
151 - L -	860,900	900,000			
151 - Z -	-7,500	-7,500			
150 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
150 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
150 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
150 - Z -	-23,600	-23,400	-20,600	-23,000	-21,000
150 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
150 - Z -	-20,500	-19,750	-20,000	-19,750	-18,000
150 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
150 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
150 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
150 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
150 - L -	860,900	900,000			
150 - Z -	-7,500	-7,500			
149 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
149 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
149 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
149 - Z -	-23,600	-23,400	-20,600	-23,000	-21,000
149 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
149 - Z -	-20,500	-19,750	-20,000	-19,750	-18,300
149 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
149 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
149 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
149 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
149 - L -	860,900	900,000			
149 - Z -	-7,500	-7,500			
148 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
148 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
148 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
148 - Z -	-23,600	-23,400	-20,600	-23,000	-21,000
148 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
148 - Z -	-20,500	-19,750	-20,000	-19,750	-18,300
148 - L -	791,600	849,289	849,917	850,754	851,172
148 - Z -	-18,600	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800
148 - L -	852,270	853,578	854,101	854,624	855,775
148 - Z -	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400
148 - L -	856,193	860,900	900,000		
148 - Z -	-12,000	-7,500	-7,500		
147 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
147 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
147 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
147 - Z -	-23,600	-23,400	-20,600	-23,000	-21,000
147 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
147 - Z -	-20,500	-19,750	-20,000	-19,750	-19,000
147 - L -	791,600	849,289	849,917	850,754	851,172
147 - Z -	-18,600	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800
147 - L -	852,270	853,578	854,101	854,624	855,775
147 - Z -	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400
147 - L -	856,193	860,900	900,000		
147 - Z -	-12,000	-7,500	-7,500		
146 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
146 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
146 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
146 - Z -	-23,600	-23,400	-20,600	-23,000	-21,000
146 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
146 - Z -	-20,500	-19,750	-20,000	-19,750	-19,000
146 - L -	791,600	848,766	849,289	849,917	850,754
146 - Z -	-19,100	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
146 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
146 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
146 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
146 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
145 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
145 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
145 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
145 - Z -	-23,600	-23,400	-20,600	-23,000	-21,000
145 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
145 - Z -	-20,500	-19,750	-20,000	-19,750	-19,000
145 - L -	791,600	848,557	848,766	849,289	849,917
145 - Z -	-19,300	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000
145 - L -	850,754	851,172	852,270	853,578	854,101
145 - Z -	-17,200	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000
145 - L -	854,624	855,775	856,193	860,900	900,000
145 - Z -	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500
144 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
144 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
144 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
144 - Z -	-23,600	-23,400	-20,600	-23,000	-21,000
144 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
144 - Z -	-20,500	-19,750	-20,000	-19,750	-19,000
144 - L -	791,600	847,825	848,557	848,766	849,289
144 - Z -	-20,000	-20,000	-19,300	-19,100	-18,600
144 - L -	849,917	850,754	851,172	852,270	853,578
144 - Z -	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750	-14,500
144 - L -	854,101	854,624	855,775	856,193	860,900
144 - Z -	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500
144 - L -	900,000				
144 - Z -	-7,500				
143 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
143 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
143 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
143 - Z -	-23,600	-23,400	-20,600	-23,000	-21,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
143 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
143 - Z -	-20,500	-19,750	-20,000	-19,750	-20,750
143 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
143 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
143 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
143 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
143 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
143 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
143 - L -	860,900	900,000			
143 - Z -	-7,500	-7,500			
142 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
142 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
142 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
142 - Z -	-23,600	-23,400	-20,600	-23,000	-21,000
142 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
142 - Z -	-20,500	-19,750	-20,000	-20,250	-20,750
142 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
142 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
142 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
142 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
142 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
142 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
142 - L -	860,900	900,000			
142 - Z -	-7,500	-7,500			
141 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
141 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
141 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
141 - Z -	-23,600	-23,400	-20,600	-23,000	-21,000
141 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
141 - Z -	-20,500	-20,500	-20,300	-20,250	-20,750
141 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
141 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
141 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
141 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
141 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
141 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
141 - L -	860,900	900,000			
141 - Z -	-7,500	-7,500			
140 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
140 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
140 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
140 - Z -	-23,600	-23,400	-20,600	-23,000	-21,000
140 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
140 - Z -	-21,250	-20,500	-20,300	-20,250	-20,750
140 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
140 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
140 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
140 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
140 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
140 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
140 - L -	860,900	900,000			
140 - Z -	-7,500	-7,500			
139 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
139 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
139 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
139 - Z -	-23,600	-23,400	-20,600	-23,000	-21,000
139 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
139 - Z -	-21,250	-21,000	-21,250	-20,250	-20,750
139 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
139 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
139 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
139 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
139 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
139 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
139 - L -	860,900	900,000			
139 - Z -	-7,500	-7,500			
138 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
138 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
138 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
138 - Z -	-23,600	-23,400	-20,600	-23,000	-21,000
138 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
138 - Z -	-21,250	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
138 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
138 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
138 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
138 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
138 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
138 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
138 - L -	860,900	900,000			
138 - Z -	-7,500	-7,500			
137 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
137 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
137 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
137 - Z -	-23,600	-23,400	-26,000	-23,700	-24,000
137 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
137 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
137 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
137 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
137 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
137 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
137 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
137 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
137 - L -	860,900	900,000			
137 - Z -	-7,500	-7,500			
136 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
136 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
136 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
136 - Z -	-23,600	-23,700	-26,000	-23,700	-24,000
136 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
136 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
136 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
136 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
136 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
136 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
136 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
136 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
136 - L -	860,900	900,000			
136 - Z -	-7,500	-7,500			
135 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
135 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
135 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
135 - Z -	-23,600	-24,400	-26,000	-23,700	-24,000
135 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
135 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
135 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
135 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
135 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
135 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
135 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
135 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
135 - L -	860,900	900,000			
135 - Z -	-7,500	-7,500			
134 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
134 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
134 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
134 - Z -	-24,100	-24,400	-26,000	-23,700	-24,000
134 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
134 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
134 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
134 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
134 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
134 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
134 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
134 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
134 - L -	860,900	900,000			
134 - Z -	-7,500	-7,500			
133 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
133 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-26,000
133 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
133 - Z -	-24,100	-24,400	-26,000	-23,700	-24,000
133 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
133 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
133 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
133 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
133 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
133 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
133 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
133 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
133 - L -	860,900	900,000			
133 - Z -	-7,500	-7,500			
132 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
132 - Z -	-27,500	-27,500	-28,250	-31,000	-26,000
132 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
132 - Z -	-24,100	-24,400	-26,000	-23,700	-24,000
132 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
132 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
132 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
132 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
132 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
132 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
132 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
132 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
132 - L -	860,900	900,000			
132 - Z -	-7,500	-7,500			
131 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
131 - Z -	-29,000	-29,000	-28,250	-31,000	-26,000
131 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
131 - Z -	-24,100	-24,400	-26,000	-23,700	-24,000
131 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
131 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
131 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
131 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
131 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
131 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
131 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
131 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
131 - L -	860,900	900,000			
131 - Z -	-7,500	-7,500			
130 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
130 - Z -	-30,000	-30,000	-28,250	-31,000	-26,000
130 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
130 - Z -	-24,100	-24,400	-26,000	-23,700	-24,000
130 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
130 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
130 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
130 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
130 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
130 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
130 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
130 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
130 - L -	860,900	900,000			
130 - Z -	-7,500	-7,500			

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
129 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
129 - Z -	-30,000	-30,000	-29,750	-31,000	-26,000
129 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
129 - Z -	-24,100	-24,400	-26,000	-23,700	-24,000
129 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
129 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
129 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
129 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
129 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
129 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
129 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
129 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
129 - L -	860,900	900,000			
129 - Z -	-7,500	-7,500			
128 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
128 - Z -	-31,000	-31,000	-29,750	-31,000	-26,000
128 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
128 - Z -	-24,100	-24,400	-26,000	-23,700	-24,000
128 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
128 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
128 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
128 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
128 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
128 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
128 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
128 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
128 - L -	860,900	900,000			
128 - Z -	-7,500	-7,500			
127 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
127 - Z -	-31,000	-31,000	-29,750	-31,000	-26,000
127 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
127 - Z -	-24,100	-24,400	-26,000	-23,700	-24,000
127 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
127 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
127 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
127 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
127 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
127 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
127 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
127 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
127 - L -	860,900	900,000			
127 - Z -	-7,500	-7,500			
126 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
126 - Z -	-31,500	-31,500	-32,250	-31,000	-26,000
126 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
126 - Z -	-24,100	-24,400	-26,000	-23,700	-24,000
126 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
126 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
126 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
126 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
126 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
126 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
126 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
126 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
126 - L -	860,900	900,000			
126 - Z -	-7,500	-7,500			
125 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
125 - Z -	-31,500	-31,500	-32,250	-31,000	-26,000
125 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
125 - Z -	-24,100	-24,700	-26,000	-23,700	-24,000
125 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
125 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
125 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
125 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
125 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
125 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
125 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
125 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
125 - L -	860,900	900,000			
125 - Z -	-7,500	-7,500			
124 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
124 - Z -	-31,500	-31,500	-32,250	-31,000	-26,000
124 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
124 - Z -	-27,250	-24,700	-26,000	-23,700	-24,000
124 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
124 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
124 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
124 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
124 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
124 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
124 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
124 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
124 - L -	860,900	900,000			
124 - Z -	-7,500	-7,500			
123 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
123 - Z -	-31,500	-31,500	-32,250	-31,000	-32,000
123 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
123 - Z -	-27,250	-24,700	-26,000	-23,700	-24,000
123 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
123 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
123 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
123 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
123 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
123 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
123 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
123 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
123 - L -	860,900	900,000			
123 - Z -	-7,500	-7,500			
122 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
122 - Z -	-31,500	-31,500	-32,250	-32,750	-32,000
122 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
122 - Z -	-27,250	-24,700	-26,000	-23,700	-24,000
122 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
122 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
122 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
122 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
122 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
122 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
122 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
122 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
122 - L -	860,900	900,000			
122 - Z -	-7,500	-7,500			
121 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
121 - Z -	-31,500	-31,500	-32,500	-32,750	-32,000
121 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
121 - Z -	-27,250	-24,700	-26,000	-23,700	-24,000
121 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
121 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
121 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
121 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
121 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
121 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
121 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
121 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
121 - L -	860,900	900,000			
121 - Z -	-7,500	-7,500			
120 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
120 - Z -	-34,500	-34,500	-32,500	-32,750	-32,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
120 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
120 - Z -	-27,250	-24,700	-26,000	-23,700	-24,000
120 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
120 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
120 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
120 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
120 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
120 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
120 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
120 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
120 - L -	860,900	900,000			
120 - Z -	-7,500	-7,500			
119 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
119 - Z -	-34,500	-34,500	-32,500	-32,750	-32,000
119 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
119 - Z -	-27,250	-25,200	-26,000	-23,700	-24,000
119 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
119 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
119 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
119 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
119 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
119 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
119 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
119 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
119 - L -	860,900	900,000			
119 - Z -	-7,500	-7,500			
118 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
118 - Z -	-34,500	-34,500	-32,500	-32,750	-32,000
118 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
118 - Z -	-27,250	-25,200	-26,000	-24,500	-24,000
118 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
118 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
118 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
118 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
118 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
118 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
118 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
118 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
118 - L -	860,900	900,000			
118 - Z -	-7,500	-7,500			
117 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
117 - Z -	-34,500	-34,500	-32,500	-32,750	-32,000
117 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
117 - Z -	-27,250	-26,500	-27,000	-25,600	-25,500
117 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
117 - Z -	-26,750	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
117 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
117 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
117 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
117 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
117 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
117 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
117 - L -	860,900	900,000			
117 - Z -	-7,500	-7,500			
116 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
116 - Z -	-34,500	-34,500	-32,500	-32,750	-32,000
116 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
116 - Z -	-30,000	-26,500	-27,000	-25,600	-25,500
116 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
116 - Z -	-26,750	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
116 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
116 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
116 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
116 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
116 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
116 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
116 - L -	860,900	900,000			
116 - Z -	-7,500	-7,500			
115 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
115 - Z -	-34,500	-34,500	-32,500	-32,750	-32,000
115 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
115 - Z -	-30,000	-26,500	-27,000	-25,600	-25,500
115 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
115 - Z -	-26,750	-23,000	-21,250	-21,000	-20,750
115 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
115 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
115 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
115 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
115 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
115 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
115 - L -	860,900	900,000			
115 - Z -	-7,500	-7,500			
114 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
114 - Z -	-34,500	-34,500	-32,500	-32,750	-32,000
114 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
114 - Z -	-30,000	-26,500	-27,000	-25,600	-25,500
114 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
114 - Z -	-26,750	-23,000	-21,250	-22,000	-20,750
114 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
114 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
114 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
114 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
114 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
114 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
114 - L -	860,900	900,000			
114 - Z -	-7,500	-7,500			
113 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
113 - Z -	-34,500	-34,500	-32,500	-32,750	-32,000
113 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
113 - Z -	-30,000	-26,500	-27,000	-25,600	-25,500
113 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
113 - Z -	-26,750	-23,000	-21,250	-22,000	-22,400
113 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
113 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
113 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
113 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
113 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
113 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
113 - L -	860,900	900,000			
113 - Z -	-7,500	-7,500			
112 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
112 - Z -	-34,500	-34,500	-32,500	-32,750	-32,000
112 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
112 - Z -	-30,000	-31,300	-34,500	-32,000	-31,000
112 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
112 - Z -	-28,750	-31,500	-23,500	-24,500	-22,400
112 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
112 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
112 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
112 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
112 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
112 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
112 - L -	860,900	900,000			
112 - Z -	-7,500	-7,500			
111 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
111 - Z -	-34,500	-34,500	-32,500	-32,750	-32,000
111 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
111 - Z -	-32,300	-31,300	-34,500	-32,000	-31,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
111 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
111 - Z -	-28,750	-31,500	-23,500	-24,500	-22,400
111 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
111 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
111 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
111 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
111 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
111 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
111 - L -	860,900	900,000			
111 - Z -	-7,500	-7,500			
110 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
110 - Z -	-34,500	-34,500	-35,000	-34,000	-37,000
110 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
110 - Z -	-32,300	-31,300	-34,500	-32,000	-31,000
110 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
110 - Z -	-28,750	-31,500	-23,500	-24,500	-22,400
110 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
110 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
110 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
110 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
110 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
110 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
110 - L -	860,900	900,000			
110 - Z -	-7,500	-7,500			
109 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
109 - Z -	-34,750	-34,750	-35,000	-34,000	-37,000
109 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
109 - Z -	-32,300	-31,300	-34,500	-32,000	-31,000
109 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
109 - Z -	-28,750	-31,500	-23,500	-24,500	-22,400
109 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
109 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
109 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
109 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
109 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
109 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
109 - L -	860,900	900,000			
109 - Z -	-7,500	-7,500			
108 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
108 - Z -	-34,750	-34,750	-35,000	-36,000	-37,000
108 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
108 - Z -	-32,300	-31,300	-34,500	-32,000	-31,000
108 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
108 - Z -	-28,750	-31,500	-23,500	-24,500	-22,400
108 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
108 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
108 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
108 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
108 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
108 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
108 - L -	860,900	900,000			
108 - Z -	-7,500	-7,500			
107 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
107 - Z -	-34,750	-34,750	-35,000	-37,750	-37,000
107 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
107 - Z -	-32,300	-31,300	-34,500	-32,000	-31,000
107 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
107 - Z -	-28,750	-31,500	-23,500	-24,500	-22,400
107 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
107 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
107 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
107 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
107 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
107 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
107 - L -	860,900	900,000			
107 - Z -	-7,500	-7,500			
106 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
106 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
106 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
106 - Z -	-32,300	-31,300	-34,500	-32,000	-31,000
106 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
106 - Z -	-28,750	-31,500	-23,500	-24,500	-22,400
106 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
106 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
106 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
106 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
106 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
106 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
106 - L -	860,900	900,000			
106 - Z -	-7,500	-7,500			
105 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
105 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
105 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
105 - Z -	-32,300	-35,000	-34,500	-32,000	-31,000
105 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
105 - Z -	-28,750	-31,500	-23,500	-24,500	-22,400
105 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
105 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
105 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
105 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
105 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
105 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
105 - L -	860,900	900,000			
105 - Z -	-7,500	-7,500			
104 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
104 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
104 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
104 - Z -	-35,250	-35,000	-34,500	-32,000	-31,000
104 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
104 - Z -	-28,750	-31,500	-23,500	-24,500	-22,400
104 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
104 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
104 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
104 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
104 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
104 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
104 - L -	860,900	900,000			
104 - Z -	-7,500	-7,500			
103 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
103 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
103 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
103 - Z -	-35,250	-35,000	-34,500	-32,000	-31,000
103 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
103 - Z -	-30,000	-31,500	-23,500	-24,500	-22,400
103 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
103 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
103 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
103 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
103 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
103 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
103 - L -	860,900	900,000			
103 - Z -	-7,500	-7,500			
102 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
102 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
102 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
102 - Z -	-35,250	-35,000	-34,500	-35,300	-33,000
102 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
102 - Z -	-32,500	-31,500	-23,500	-24,500	-22,400

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
102 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
102 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
102 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
102 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
102 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
102 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
102 - L -	860,900	900,000			
102 - Z -	-7,500	-7,500			
101 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
101 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
101 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
101 - Z -	-35,250	-35,000	-35,500	-35,300	-33,000
101 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
101 - Z -	-32,500	-31,500	-23,500	-24,500	-22,400
101 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
101 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
101 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
101 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
101 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
101 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
101 - L -	860,900	900,000			
101 - Z -	-7,500	-7,500			
100 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
100 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
100 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
100 - Z -	-35,250	-35,000	-36,900	-35,300	-33,000
100 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
100 - Z -	-32,500	-31,500	-23,500	-24,500	-22,400
100 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
100 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
100 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
100 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
100 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
100 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
100 - L -	860,900	900,000			
100 - Z -	-7,500	-7,500			
99 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
99 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
99 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
99 - Z -	-35,250	-35,000	-36,900	-35,300	-35,250
99 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
99 - Z -	-34,000	-31,500	-23,500	-24,500	-22,400
99 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
99 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
99 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
99 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
99 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
99 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
99 - L -	860,900	900,000			
99 - Z -	-7,500	-7,500			
98 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
98 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
98 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
98 - Z -	-35,250	-35,000	-36,900	-37,000	-35,250
98 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
98 - Z -	-34,000	-31,500	-23,500	-24,500	-22,400
98 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
98 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
98 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
98 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
98 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
98 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
98 - L -	860,900	900,000			
98 - Z -	-7,500	-7,500			

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
97 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
97 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
97 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
97 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-35,250
97 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
97 - Z -	-34,000	-31,500	-23,500	-24,500	-22,400
97 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
97 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
97 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
97 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
97 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
97 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
97 - L -	860,900	900,000			
97 - Z -	-7,500	-7,500			
96 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
96 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
96 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
96 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-35,250
96 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
96 - Z -	-34,000	-31,500	-26,000	-24,500	-22,400
96 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
96 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
96 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
96 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
96 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
96 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
96 - L -	860,900	900,000			
96 - Z -	-7,500	-7,500			
95 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
95 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
95 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
95 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-35,250
95 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
95 - Z -	-34,000	-31,500	-26,000	-24,500	-22,400
95 - L -	791,600	844,948	847,040	847,825	848,557
95 - Z -	-22,750	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300
95 - L -	848,766	849,289	849,917	850,754	851,172
95 - Z -	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800
95 - L -	852,270	853,578	854,101	854,624	855,775
95 - Z -	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400
95 - L -	856,193	860,900	900,000		
95 - Z -	-12,000	-7,500	-7,500		
94 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
94 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
94 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
94 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-35,250
94 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
94 - Z -	-34,000	-31,500	-26,000	-25,100	-22,750
94 - L -	791,600	844,948	847,040	847,825	848,557
94 - Z -	-22,750	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300
94 - L -	848,766	849,289	849,917	850,754	851,172
94 - Z -	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800
94 - L -	852,270	853,578	854,101	854,624	855,775
94 - Z -	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400
94 - L -	856,193	860,900	900,000		
94 - Z -	-12,000	-7,500	-7,500		
93 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
93 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
93 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
93 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-35,250
93 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
93 - Z -	-34,000	-31,500	-27,750	-25,100	-22,750
93 - L -	791,600	844,948	847,040	847,825	848,557
93 - Z -	-22,750	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
93 - L -	848,766	849,289	849,917	850,754	851,172
93 - Z -	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800
93 - L -	852,270	853,578	854,101	854,624	855,775
93 - Z -	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400
93 - L -	856,193	860,900	900,000		
93 - Z -	-12,000	-7,500	-7,500		
92 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
92 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
92 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
92 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-35,250
92 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
92 - Z -	-34,000	-31,500	-29,000	-25,100	-22,750
92 - L -	791,600	844,948	847,040	847,825	848,557
92 - Z -	-22,750	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300
92 - L -	848,766	849,289	849,917	850,754	851,172
92 - Z -	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800
92 - L -	852,270	853,578	854,101	854,624	855,775
92 - Z -	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400
92 - L -	856,193	860,900	900,000		
92 - Z -	-12,000	-7,500	-7,500		
91 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
91 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
91 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
91 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-35,250
91 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
91 - Z -	-34,000	-31,500	-30,000	-25,100	-22,750
91 - L -	791,600	844,948	847,040	847,825	848,557
91 - Z -	-22,750	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300
91 - L -	848,766	849,289	849,917	850,754	851,172
91 - Z -	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800
91 - L -	852,270	853,578	854,101	854,624	855,775
91 - Z -	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400
91 - L -	856,193	860,900	900,000		
91 - Z -	-12,000	-7,500	-7,500		
90 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
90 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
90 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
90 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-35,250
90 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
90 - Z -	-34,000	-31,500	-30,000	-25,100	-22,750
90 - L -	791,600	843,640	844,948	847,040	847,825
90 - Z -	-24,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
90 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
90 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
90 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
90 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
90 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
90 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
89 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
89 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
89 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
89 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-35,250
89 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
89 - Z -	-34,000	-31,500	-30,000	-34,250	-28,750
89 - L -	791,600	843,640	844,948	847,040	847,825
89 - Z -	-24,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
89 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
89 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
89 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
89 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
89 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
89 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
88 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
88 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
88 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
88 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-35,250
88 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
88 - Z -	-34,000	-31,500	-31,250	-34,250	-28,750
88 - L -	791,600	843,640	844,948	847,040	847,825
88 - Z -	-24,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
88 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
88 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
88 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
88 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
88 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
88 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
87 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
87 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
87 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
87 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-35,250
87 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
87 - Z -	-34,000	-31,500	-31,750	-34,250	-28,750
87 - L -	791,600	843,640	844,948	847,040	847,825
87 - Z -	-24,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
87 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
87 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
87 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
87 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
87 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
87 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
86 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
86 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
86 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
86 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-35,250
86 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
86 - Z -	-34,000	-31,500	-32,500	-34,250	-28,750
86 - L -	791,600	843,640	844,948	847,040	847,825
86 - Z -	-24,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
86 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
86 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
86 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
86 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
86 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
86 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
85 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
85 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
85 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
85 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-35,250
85 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
85 - Z -	-35,000	-35,500	-32,500	-34,250	-28,750
85 - L -	791,600	843,640	844,948	847,040	847,825
85 - Z -	-24,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
85 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
85 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
85 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
85 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
85 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
85 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
84 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
84 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
84 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
84 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-35,250
84 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
84 - Z -	-36,000	-35,500	-32,500	-34,250	-28,750
84 - L -	791,600	843,640	844,948	847,040	847,825
84 - Z -	-24,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
84 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
84 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
84 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
84 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
84 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
84 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
83 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
83 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
83 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
83 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-36,750
83 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
83 - Z -	-36,000	-35,500	-32,500	-34,250	-28,750
83 - L -	791,600	843,640	844,948	847,040	847,825
83 - Z -	-24,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
83 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
83 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
83 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
83 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
83 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
83 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
82 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
82 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
82 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
82 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-36,750
82 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
82 - Z -	-36,000	-35,500	-35,750	-34,250	-28,750
82 - L -	791,600	843,640	844,948	847,040	847,825
82 - Z -	-24,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
82 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
82 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
82 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
82 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
82 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
82 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
81 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
81 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
81 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
81 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-36,750
81 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
81 - Z -	-36,000	-35,500	-35,750	-34,250	-28,750
81 - L -	791,600	840,502	843,640	844,948	847,040
81 - Z -	-27,000	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750
81 - L -	847,825	848,557	848,766	849,289	849,917
81 - Z -	-20,000	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000
81 - L -	850,754	851,172	852,270	853,578	854,101
81 - Z -	-17,200	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000
81 - L -	854,624	855,775	856,193	860,900	900,000
81 - Z -	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500
80 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
80 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
80 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
80 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-36,750
80 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
80 - Z -	-36,000	-35,500	-35,750	-34,250	-28,750
80 - L -	791,600	839,456	840,502	843,640	844,948
80 - Z -	-28,000	-28,000	-27,000	-24,000	-22,750
80 - L -	847,040	847,825	848,557	848,766	849,289
80 - Z -	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100	-18,600
80 - L -	849,917	850,754	851,172	852,270	853,578
80 - Z -	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750	-14,500
80 - L -	854,101	854,624	855,775	856,193	860,900
80 - Z -	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500
80 - L -	900,000				
80 - Z -	-7,500				
79 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
79 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
79 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
79 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-36,750
79 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
79 - Z -	-36,000	-35,500	-35,750	-34,250	-28,750
79 - L -	791,600	838,410	839,456	840,502	843,640
79 - Z -	-29,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
79 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
79 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
79 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
79 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
79 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
79 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
79 - L -	860,900	900,000			
79 - Z -	-7,500	-7,500			
78 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
78 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
78 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
78 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-36,750
78 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
78 - Z -	-36,000	-35,500	-35,750	-34,250	-30,250
78 - L -	791,600	838,410	839,456	840,502	843,640
78 - Z -	-29,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
78 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
78 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
78 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
78 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
78 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
78 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
78 - L -	860,900	900,000			
78 - Z -	-7,500	-7,500			
77 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
77 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
77 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
77 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-36,750
77 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
77 - Z -	-36,000	-35,500	-35,750	-34,250	-30,250
77 - L -	791,600	837,364	838,410	839,456	840,502
77 - Z -	-30,000	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000
77 - L -	843,640	844,948	847,040	847,825	848,557
77 - Z -	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300
77 - L -	848,766	849,289	849,917	850,754	851,172
77 - Z -	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800
77 - L -	852,270	853,578	854,101	854,624	855,775
77 - Z -	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400
77 - L -	856,193	860,900	900,000		
77 - Z -	-12,000	-7,500	-7,500		
76 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
76 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
76 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
76 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-36,750
76 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
76 - Z -	-36,000	-35,500	-35,750	-34,250	-31,500
76 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
76 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
76 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
76 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
76 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
76 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
76 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
76 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
76 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
76 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
75 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
75 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
75 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
75 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-36,750
75 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
75 - Z -	-36,000	-35,500	-35,750	-34,250	-32,250
75 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
75 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
75 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
75 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
75 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
75 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
75 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
75 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
75 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
75 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
74 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
74 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
74 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
74 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-36,750
74 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
74 - Z -	-36,000	-35,500	-35,750	-34,250	-34,500
74 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
74 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
74 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
74 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
74 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
74 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
74 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
74 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
74 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
74 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
73 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
73 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
73 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
73 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-36,750
73 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
73 - Z -	-36,000	-35,500	-36,750	-35,750	-34,500
73 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
73 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
73 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
73 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
73 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
73 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
73 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
73 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
73 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
73 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
72 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
72 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
72 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
72 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-36,750
72 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
72 - Z -	-36,750	-36,000	-36,750	-35,750	-34,500
72 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
72 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
72 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
72 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
72 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
72 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
72 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
72 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
72 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
72 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
71 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
71 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-39,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
71 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
71 - Z -	-42,750	-43,500	-42,000	-41,000	-42,600
71 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
71 - Z -	-43,500	-40,500	-37,250	-35,750	-34,500
71 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
71 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
71 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
71 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
71 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
71 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
71 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
71 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
71 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
71 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
70 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
70 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-38,000	-39,000
70 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
70 - Z -	-42,750	-43,500	-42,000	-41,000	-42,600
70 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
70 - Z -	-43,500	-40,500	-37,250	-35,750	-34,500
70 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
70 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
70 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
70 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
70 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
70 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
70 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
70 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
70 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
70 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
69 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
69 - Z -	-40,000	-40,000	-40,000	-38,000	-39,000
69 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
69 - Z -	-42,750	-43,500	-42,000	-41,000	-42,600
69 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
69 - Z -	-43,500	-40,500	-37,250	-35,750	-34,500
69 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
69 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
69 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
69 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
69 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
69 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
69 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
69 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
69 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
69 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
68 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
68 - Z -	-40,000	-40,000	-40,000	-38,000	-41,700
68 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
68 - Z -	-42,750	-43,500	-42,000	-41,000	-42,600
68 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
68 - Z -	-43,500	-40,500	-37,250	-35,750	-34,500
68 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
68 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
68 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
68 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
68 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
68 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
68 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
68 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
68 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
68 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
67 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
67 - Z -	-40,000	-40,000	-40,000	-41,000	-43,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
67 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
67 - Z -	-44,000	-43,500	-42,000	-41,000	-42,600
67 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
67 - Z -	-43,500	-40,500	-37,250	-35,750	-34,500
67 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
67 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
67 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
67 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
67 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
67 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
67 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
67 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
67 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
67 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
66 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
66 - Z -	-40,000	-40,000	-40,000	-41,000	-43,500
66 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
66 - Z -	-44,000	-43,500	-42,000	-41,000	-42,600
66 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
66 - Z -	-43,500	-40,500	-37,250	-35,750	-34,500
66 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
66 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
66 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
66 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
66 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
66 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
66 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
66 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
66 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
66 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
65 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
65 - Z -	-40,000	-40,000	-40,000	-41,000	-44,250
65 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
65 - Z -	-44,000	-43,500	-42,000	-41,000	-42,600
65 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
65 - Z -	-43,500	-40,500	-37,250	-35,750	-34,500
65 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
65 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
65 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
65 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
65 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
65 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
65 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
65 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
65 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
65 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
64 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
64 - Z -	-41,250	-41,250	-42,250	-45,750	-45,000
64 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
64 - Z -	-44,000	-43,500	-42,000	-41,000	-42,600
64 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
64 - Z -	-43,500	-40,500	-37,250	-35,750	-34,500
64 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
64 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
64 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
64 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
64 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
64 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
64 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
64 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
64 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
64 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
63 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
63 - Z -	-43,500	-43,500	-45,000	-46,250	-48,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
63 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
63 - Z -	-44,000	-43,500	-42,000	-41,000	-42,600
63 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
63 - Z -	-43,500	-40,500	-37,250	-35,750	-34,500
63 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
63 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
63 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
63 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
63 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
63 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
63 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
63 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
63 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
63 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
62 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
62 - Z -	-43,500	-43,500	-46,000	-46,250	-48,000
62 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
62 - Z -	-44,000	-43,500	-42,000	-41,000	-42,600
62 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
62 - Z -	-43,500	-40,500	-37,250	-35,750	-34,500
62 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
62 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
62 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
62 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
62 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
62 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
62 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
62 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
62 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
62 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
61 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
61 - Z -	-43,500	-43,500	-46,000	-46,500	-48,000
61 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
61 - Z -	-44,000	-43,500	-42,000	-41,000	-42,600
61 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
61 - Z -	-43,500	-40,500	-37,250	-35,750	-34,500
61 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
61 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
61 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
61 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
61 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
61 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
61 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
61 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
61 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
61 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
60 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
60 - Z -	-43,500	-43,500	-46,000	-47,250	-48,000
60 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
60 - Z -	-44,000	-43,500	-42,000	-41,000	-42,600
60 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
60 - Z -	-43,500	-40,500	-37,250	-35,750	-34,500
60 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
60 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
60 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
60 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
60 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
60 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
60 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
60 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
60 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
60 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
59 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
59 - Z -	-43,500	-43,500	-46,000	-47,500	-48,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
59 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
59 - Z -	-44,000	-43,500	-42,000	-41,000	-42,600
59 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
59 - Z -	-43,500	-40,500	-37,250	-35,750	-34,500
59 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
59 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
59 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
59 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
59 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
59 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
59 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
59 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
59 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
59 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
58 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
58 - Z -	-43,500	-43,500	-46,000	-48,000	-48,000
58 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
58 - Z -	-44,000	-43,500	-42,000	-41,000	-42,600
58 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
58 - Z -	-43,500	-40,500	-37,250	-35,750	-34,500
58 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
58 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
58 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
58 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
58 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
58 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
58 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
58 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
58 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
58 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
57 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
57 - Z -	-43,500	-43,500	-46,000	-48,000	-48,000
57 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
57 - Z -	-44,000	-43,500	-42,000	-43,400	-42,600
57 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
57 - Z -	-43,500	-40,500	-37,250	-35,750	-34,500
57 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
57 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
57 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
57 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
57 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
57 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
57 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
57 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
57 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
57 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
56 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
56 - Z -	-43,500	-43,500	-46,000	-48,000	-48,000
56 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
56 - Z -	-44,000	-46,800	-43,500	-43,400	-42,600
56 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
56 - Z -	-43,500	-40,500	-37,250	-35,750	-34,500
56 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
56 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
56 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
56 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
56 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
56 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
56 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
56 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
56 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
56 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
55 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
55 - Z -	-43,500	-43,500	-46,000	-48,000	-48,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
55 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
55 - Z -	-44,000	-46,800	-43,500	-43,400	-42,600
55 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
55 - Z -	-43,500	-40,500	-38,000	-35,750	-34,500
55 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
55 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
55 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
55 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
55 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
55 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
55 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
55 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
55 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
55 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
54 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
54 - Z -	-43,500	-43,500	-46,000	-48,000	-48,000
54 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
54 - Z -	-44,000	-46,800	-43,500	-43,400	-42,600
54 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
54 - Z -	-43,500	-41,500	-39,000	-35,750	-34,500
54 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
54 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
54 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
54 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
54 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
54 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
54 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
54 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
54 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
54 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
53 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
53 - Z -	-43,500	-43,500	-46,000	-48,000	-48,000
53 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
53 - Z -	-44,000	-46,800	-43,500	-43,400	-42,600
53 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
53 - Z -	-43,500	-41,500	-39,000	-42,000	-42,300
53 - L -	791,600	825,857	833,807	837,364	838,410
53 - Z -	-41,000	-41,000	-33,400	-30,000	-29,000
53 - L -	839,456	840,502	843,640	844,948	847,040
53 - Z -	-28,000	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750
53 - L -	847,825	848,557	848,766	849,289	849,917
53 - Z -	-20,000	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000
53 - L -	850,754	851,172	852,270	853,578	854,101
53 - Z -	-17,200	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000
53 - L -	854,624	855,775	856,193	860,900	900,000
53 - Z -	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500
52 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
52 - Z -	-43,500	-43,500	-46,000	-48,000	-48,000
52 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
52 - Z -	-44,000	-46,800	-43,500	-43,400	-42,600
52 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
52 - Z -	-43,500	-41,500	-42,750	-42,000	-42,300
52 - L -	791,600	825,857	833,807	837,364	838,410
52 - Z -	-41,000	-41,000	-33,400	-30,000	-29,000
52 - L -	839,456	840,502	843,640	844,948	847,040
52 - Z -	-28,000	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750
52 - L -	847,825	848,557	848,766	849,289	849,917
52 - Z -	-20,000	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000
52 - L -	850,754	851,172	852,270	853,578	854,101
52 - Z -	-17,200	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000
52 - L -	854,624	855,775	856,193	860,900	900,000
52 - Z -	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500
51 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
51 - Z -	-43,500	-43,500	-46,000	-48,000	-48,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
51 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
51 - Z -	-44,000	-46,800	-43,500	-43,400	-42,600
51 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
51 - Z -	-43,500	-42,500	-42,750	-42,000	-42,300
51 - L -	791,600	825,857	833,807	837,364	838,410
51 - Z -	-41,000	-41,000	-33,400	-30,000	-29,000
51 - L -	839,456	840,502	843,640	844,948	847,040
51 - Z -	-28,000	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750
51 - L -	847,825	848,557	848,766	849,289	849,917
51 - Z -	-20,000	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000
51 - L -	850,754	851,172	852,270	853,578	854,101
51 - Z -	-17,200	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000
51 - L -	854,624	855,775	856,193	860,900	900,000
51 - Z -	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500
50 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
50 - Z -	-43,500	-43,500	-46,000	-48,000	-48,000
50 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
50 - Z -	-44,000	-46,800	-43,500	-43,400	-42,600
50 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
50 - Z -	-43,500	-43,250	-42,750	-42,000	-42,300
50 - L -	791,600	825,857	833,807	837,364	838,410
50 - Z -	-41,000	-41,000	-33,400	-30,000	-29,000
50 - L -	839,456	840,502	843,640	844,948	847,040
50 - Z -	-28,000	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750
50 - L -	847,825	848,557	848,766	849,289	849,917
50 - Z -	-20,000	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000
50 - L -	850,754	851,172	852,270	853,578	854,101
50 - Z -	-17,200	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000
50 - L -	854,624	855,775	856,193	860,900	900,000
50 - Z -	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500
49 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
49 - Z -	-43,500	-43,500	-46,000	-48,000	-48,000
49 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
49 - Z -	-44,000	-46,800	-43,500	-43,400	-44,500
49 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
49 - Z -	-44,500	-44,250	-42,750	-42,000	-42,300
49 - L -	791,600	825,857	833,807	837,364	838,410
49 - Z -	-41,000	-41,000	-33,400	-30,000	-29,000
49 - L -	839,456	840,502	843,640	844,948	847,040
49 - Z -	-28,000	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750
49 - L -	847,825	848,557	848,766	849,289	849,917
49 - Z -	-20,000	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000
49 - L -	850,754	851,172	852,270	853,578	854,101
49 - Z -	-17,200	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000
49 - L -	854,624	855,775	856,193	860,900	900,000
49 - Z -	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500
48 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
48 - Z -	-43,500	-43,500	-46,000	-48,000	-48,000
48 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
48 - Z -	-44,000	-46,800	-43,500	-43,400	-44,500
48 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
48 - Z -	-44,500	-44,250	-42,750	-42,000	-43,750
48 - L -	791,600	822,457	825,857	833,807	837,364
48 - Z -	-44,250	-44,250	-41,000	-33,400	-30,000
48 - L -	838,410	839,456	840,502	843,640	844,948
48 - Z -	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000	-22,750
48 - L -	847,040	847,825	848,557	848,766	849,289
48 - Z -	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100	-18,600
48 - L -	849,917	850,754	851,172	852,270	853,578
48 - Z -	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750	-14,500
48 - L -	854,101	854,624	855,775	856,193	860,900
48 - Z -	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500
48 - L -	900,000				
48 - Z -	-7,500				

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
47 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
47 - Z -	-43,500	-43,500	-46,000	-48,000	-48,000
47 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
47 - Z -	-44,000	-46,800	-43,500	-43,400	-44,500
47 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
47 - Z -	-44,500	-44,250	-42,750	-43,000	-43,750
47 - L -	791,600	822,457	825,857	833,807	837,364
47 - Z -	-44,250	-44,250	-41,000	-33,400	-30,000
47 - L -	838,410	839,456	840,502	843,640	844,948
47 - Z -	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000	-22,750
47 - L -	847,040	847,825	848,557	848,766	849,289
47 - Z -	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100	-18,600
47 - L -	849,917	850,754	851,172	852,270	853,578
47 - Z -	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750	-14,500
47 - L -	854,101	854,624	855,775	856,193	860,900
47 - Z -	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500
47 - L -	900,000				
47 - Z -	-7,500				
46 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
46 - Z -	-66,250	-66,250	-55,500	-61,250	-56,500
46 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
46 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
46 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
46 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
46 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
46 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
46 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
46 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
46 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
46 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
46 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
46 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
46 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
46 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
46 - L -	860,900	900,000			
46 - Z -	-7,500	-7,500			
45 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
45 - Z -	-66,250	-66,250	-56,700	-61,250	-56,500
45 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
45 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
45 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
45 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
45 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
45 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
45 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
45 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
45 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
45 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
45 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
45 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
45 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
45 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
45 - L -	860,900	900,000			
45 - Z -	-7,500	-7,500			
44 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
44 - Z -	-66,250	-66,250	-57,250	-61,250	-56,500
44 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
44 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
44 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
44 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
44 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
44 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
44 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
44 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
44 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
44 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
44 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
44 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
44 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
44 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
44 - L -	860,900	900,000			
44 - Z -	-7,500	-7,500			
43 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
43 - Z -	-66,250	-66,250	-57,750	-61,750	-57,800
43 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
43 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
43 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
43 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
43 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
43 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
43 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
43 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
43 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
43 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
43 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
43 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
43 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
43 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
43 - L -	860,900	900,000			
43 - Z -	-7,500	-7,500			
42 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
42 - Z -	-66,250	-66,250	-62,750	-61,750	-57,800
42 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
42 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
42 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
42 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
42 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
42 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
42 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
42 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
42 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
42 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
42 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
42 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
42 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
42 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
42 - L -	860,900	900,000			
42 - Z -	-7,500	-7,500			
41 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
41 - Z -	-66,250	-66,250	-63,500	-61,750	-57,800
41 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
41 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
41 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
41 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
41 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
41 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
41 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
41 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
41 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
41 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
41 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
41 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
41 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
41 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
41 - L -	860,900	900,000			
41 - Z -	-7,500	-7,500			
40 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
40 - Z -	-66,250	-66,250	-67,000	-67,250	-74,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
40 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
40 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
40 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
40 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
40 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
40 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
40 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
40 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
40 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
40 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
40 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
40 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
40 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
40 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
40 - L -	860,900	900,000			
40 - Z -	-7,500	-7,500			
39 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
39 - Z -	-67,750	-67,750	-67,000	-67,250	-74,000
39 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
39 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
39 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
39 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
39 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
39 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
39 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
39 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
39 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
39 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
39 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
39 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
39 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
39 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
39 - L -	860,900	900,000			
39 - Z -	-7,500	-7,500			
38 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
38 - Z -	-68,750	-68,750	-67,000	-67,250	-74,000
38 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
38 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
38 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
38 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
38 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
38 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
38 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
38 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
38 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
38 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
38 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
38 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
38 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
38 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
38 - L -	860,900	900,000			
38 - Z -	-7,500	-7,500			
37 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
37 - Z -	-70,000	-70,000	-67,000	-67,250	-74,000
37 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
37 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
37 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
37 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
37 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
37 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
37 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
37 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
37 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
37 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
37 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
37 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
37 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
37 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
37 - L -	860,900	900,000			
37 - Z -	-7,500	-7,500			
36 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
36 - Z -	-70,000	-70,000	-67,500	-68,250	-74,000
36 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
36 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
36 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
36 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
36 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
36 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
36 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
36 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
36 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
36 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
36 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
36 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
36 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
36 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
36 - L -	860,900	900,000			
36 - Z -	-7,500	-7,500			
35 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
35 - Z -	-70,750	-70,750	-67,500	-68,250	-74,000
35 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
35 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
35 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
35 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
35 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
35 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
35 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
35 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
35 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
35 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
35 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
35 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
35 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
35 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
35 - L -	860,900	900,000			
35 - Z -	-7,500	-7,500			
34 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
34 - Z -	-70,750	-70,750	-67,500	-69,000	-74,000
34 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
34 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
34 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
34 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
34 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
34 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
34 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
34 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
34 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
34 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
34 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
34 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
34 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
34 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
34 - L -	860,900	900,000			
34 - Z -	-7,500	-7,500			
33 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
33 - Z -	-70,750	-70,750	-67,500	-69,250	-74,000
33 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
33 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
33 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
33 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
33 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
33 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
33 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
33 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
33 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
33 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
33 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
33 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
33 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
33 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
33 - L -	860,900	900,000			
33 - Z -	-7,500	-7,500			
32 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
32 - Z -	-74,250	-74,250	-72,000	-75,300	-74,000
32 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
32 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
32 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
32 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
32 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
32 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
32 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
32 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
32 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
32 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
32 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
32 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
32 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
32 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
32 - L -	860,900	900,000			
32 - Z -	-7,500	-7,500			
31 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
31 - Z -	-74,250	-74,250	-73,000	-75,300	-74,000
31 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
31 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
31 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
31 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
31 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
31 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
31 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
31 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
31 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
31 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
31 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
31 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
31 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
31 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
31 - L -	860,900	900,000			
31 - Z -	-7,500	-7,500			
30 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
30 - Z -	-74,250	-74,250	-73,000	-76,000	-74,000
30 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
30 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
30 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
30 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
30 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
30 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
30 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
30 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
30 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
30 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
30 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
30 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
30 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
30 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
30 - L -	860,900	900,000			
30 - Z -	-7,500	-7,500			
29 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
29 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
29 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
29 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
29 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
29 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
29 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
29 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
29 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
29 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
29 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
29 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
29 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
29 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
29 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
29 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
29 - L -	860,900	900,000			
29 - Z -	-7,500	-7,500			
28 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
28 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
28 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
28 - Z -	-66,000	-70,400	-74,000	-60,700	-61,500
28 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
28 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
28 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
28 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
28 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
28 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
28 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
28 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
28 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
28 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
28 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
28 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
28 - L -	860,900	900,000			
28 - Z -	-7,500	-7,500			
27 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
27 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
27 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
27 - Z -	-66,700	-72,400	-74,000	-60,700	-61,500
27 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
27 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
27 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
27 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
27 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
27 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
27 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
27 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
27 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
27 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
27 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
27 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
27 - L -	860,900	900,000			
27 - Z -	-7,500	-7,500			
26 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
26 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
26 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
26 - Z -	-67,500	-73,600	-74,000	-60,700	-61,500
26 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
26 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
26 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
26 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
26 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
26 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
26 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
26 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
26 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
26 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
26 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
26 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
26 - L -	860,900	900,000			
26 - Z -	-7,500	-7,500			
25 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
25 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
25 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
25 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-60,700	-61,500
25 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
25 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
25 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
25 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
25 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
25 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
25 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
25 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
25 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
25 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
25 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
25 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
25 - L -	860,900	900,000			
25 - Z -	-7,500	-7,500			
24 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
24 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
24 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
24 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-61,000	-61,500
24 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
24 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
24 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
24 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
24 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
24 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
24 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
24 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
24 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
24 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
24 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
24 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
24 - L -	860,900	900,000			
24 - Z -	-7,500	-7,500			
23 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
23 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
23 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
23 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-61,000	-62,750
23 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
23 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
23 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
23 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
23 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
23 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
23 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
23 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
23 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
23 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
23 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
23 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
23 - L -	860,900	900,000			
23 - Z -	-7,500	-7,500			
22 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
22 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
22 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
22 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-66,000
22 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
22 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
22 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
22 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
22 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
22 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
22 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
22 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
22 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
22 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
22 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
22 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
22 - L -	860,900	900,000			
22 - Z -	-7,500	-7,500			
21 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
21 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
21 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
21 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-67,500
21 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
21 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
21 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
21 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
21 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
21 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
21 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
21 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
21 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
21 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
21 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
21 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
21 - L -	860,900	900,000			
21 - Z -	-7,500	-7,500			
20 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
20 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
20 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
20 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-68,750
20 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
20 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
20 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
20 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
20 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
20 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
20 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
20 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
20 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
20 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
20 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
20 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
20 - L -	860,900	900,000			
20 - Z -	-7,500	-7,500			
19 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
19 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
19 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
19 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
19 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
19 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
19 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
19 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
19 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
19 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
19 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
19 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
19 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
19 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
19 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
19 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
19 - L -	860,900	900,000			
19 - Z -	-7,500	-7,500			
18 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
18 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
18 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
18 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
18 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
18 - Z -	-51,500	-64,750	-62,750	-63,250	-56,000
18 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
18 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
18 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
18 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
18 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
18 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
18 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
18 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
18 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
18 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
18 - L -	860,900	900,000			
18 - Z -	-7,500	-7,500			
17 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
17 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
17 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
17 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
17 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
17 - Z -	-51,500	-64,750	-62,750	-63,250	-56,500
17 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
17 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
17 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
17 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
17 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
17 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
17 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
17 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
17 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
17 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
17 - L -	860,900	900,000			
17 - Z -	-7,500	-7,500			
16 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
16 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
16 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
16 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
16 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
16 - Z -	-51,500	-64,750	-62,750	-63,250	-62,000
16 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
16 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
16 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
16 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
16 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
16 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
16 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
16 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
16 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
16 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
16 - L -	860,900	900,000			
16 - Z -	-7,500	-7,500			

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
15 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
15 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
15 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
15 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
15 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
15 - Z -	-51,500	-64,750	-62,750	-64,250	-62,750
15 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
15 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
15 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
15 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
15 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
15 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
15 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
15 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
15 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
15 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
15 - L -	860,900	900,000			
15 - Z -	-7,500	-7,500			
14 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
14 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
14 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
14 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
14 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
14 - Z -	-51,500	-64,750	-64,500	-64,250	-62,750
14 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
14 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
14 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
14 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
14 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
14 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
14 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
14 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
14 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
14 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
14 - L -	860,900	900,000			
14 - Z -	-7,500	-7,500			
13 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
13 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
13 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
13 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
13 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
13 - Z -	-51,500	-65,250	-64,500	-64,250	-62,750
13 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
13 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
13 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
13 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
13 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
13 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
13 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
13 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
13 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
13 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
13 - L -	860,900	900,000			
13 - Z -	-7,500	-7,500			
12 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
12 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
12 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
12 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
12 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
12 - Z -	-51,500	-65,250	-64,500	-64,250	-64,250
12 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
12 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
12 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
12 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
12 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
12 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
12 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
12 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
12 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
12 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
12 - L -	860,900	900,000			
12 - Z -	-7,500	-7,500			
11 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
11 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
11 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
11 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
11 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
11 - Z -	-51,500	-65,250	-64,500	-65,250	-66,000
11 - L -	791,600	802,322	802,583	822,457	825,857
11 - Z -	-63,500	-63,500	-63,250	-44,250	-41,000
11 - L -	833,807	837,364	838,410	839,456	840,502
11 - Z -	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000
11 - L -	843,640	844,948	847,040	847,825	848,557
11 - Z -	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300
11 - L -	848,766	849,289	849,917	850,754	851,172
11 - Z -	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800
11 - L -	852,270	853,578	854,101	854,624	855,775
11 - Z -	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400
11 - L -	856,193	860,900	900,000		
11 - Z -	-12,000	-7,500	-7,500		
10 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
10 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
10 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
10 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
10 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
10 - Z -	-51,500	-65,250	-65,750	-65,500	-66,000
10 - L -	791,600	802,322	802,583	822,457	825,857
10 - Z -	-63,500	-63,500	-63,250	-44,250	-41,000
10 - L -	833,807	837,364	838,410	839,456	840,502
10 - Z -	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000
10 - L -	843,640	844,948	847,040	847,825	848,557
10 - Z -	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300
10 - L -	848,766	849,289	849,917	850,754	851,172
10 - Z -	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800
10 - L -	852,270	853,578	854,101	854,624	855,775
10 - Z -	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400
10 - L -	856,193	860,900	900,000		
10 - Z -	-12,000	-7,500	-7,500		
9 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
9 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
9 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
9 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
9 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
9 - Z -	-51,500	-66,000	-65,750	-65,500	-66,000
9 - L -	791,600	802,322	802,583	822,457	825,857
9 - Z -	-63,500	-63,500	-63,250	-44,250	-41,000
9 - L -	833,807	837,364	838,410	839,456	840,502
9 - Z -	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000
9 - L -	843,640	844,948	847,040	847,825	848,557
9 - Z -	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300
9 - L -	848,766	849,289	849,917	850,754	851,172
9 - Z -	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800
9 - L -	852,270	853,578	854,101	854,624	855,775
9 - Z -	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400
9 - L -	856,193	860,900	900,000		
9 - Z -	-12,000	-7,500	-7,500		
8 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
8 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
8 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
8 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
8 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
8 - Z -	-51,500	-66,000	-66,500	-65,500	-66,000
8 - L -	791,600	802,322	802,583	822,457	825,857
8 - Z -	-63,500	-63,500	-63,250	-44,250	-41,000
8 - L -	833,807	837,364	838,410	839,456	840,502
8 - Z -	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000
8 - L -	843,640	844,948	847,040	847,825	848,557
8 - Z -	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300
8 - L -	848,766	849,289	849,917	850,754	851,172
8 - Z -	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800
8 - L -	852,270	853,578	854,101	854,624	855,775
8 - Z -	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400
8 - L -	856,193	860,900	900,000		
8 - Z -	-12,000	-7,500	-7,500		
7 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
7 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
7 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
7 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
7 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
7 - Z -	-51,500	-67,000	-66,500	-65,500	-66,000
7 - L -	791,600	802,322	802,583	822,457	825,857
7 - Z -	-63,500	-63,500	-63,250	-44,250	-41,000
7 - L -	833,807	837,364	838,410	839,456	840,502
7 - Z -	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000
7 - L -	843,640	844,948	847,040	847,825	848,557
7 - Z -	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300
7 - L -	848,766	849,289	849,917	850,754	851,172
7 - Z -	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800
7 - L -	852,270	853,578	854,101	854,624	855,775
7 - Z -	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400
7 - L -	856,193	860,900	900,000		
7 - Z -	-12,000	-7,500	-7,500		
6 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
6 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
6 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
6 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
6 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
6 - Z -	-51,500	-69,000	-66,500	-65,500	-66,000
6 - L -	791,600	802,322	802,583	822,457	825,857
6 - Z -	-63,500	-63,500	-63,250	-44,250	-41,000
6 - L -	833,807	837,364	838,410	839,456	840,502
6 - Z -	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000
6 - L -	843,640	844,948	847,040	847,825	848,557
6 - Z -	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300
6 - L -	848,766	849,289	849,917	850,754	851,172
6 - Z -	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800
6 - L -	852,270	853,578	854,101	854,624	855,775
6 - Z -	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400
6 - L -	856,193	860,900	900,000		
6 - Z -	-12,000	-7,500	-7,500		
5 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
5 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
5 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
5 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
5 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
5 - Z -	-51,500	-72,500	-72,500	-73,000	-69,600
5 - L -	791,600	794,215	802,322	802,583	822,457
5 - Z -	-71,250	-71,250	-63,500	-63,250	-44,250
5 - L -	825,857	833,807	837,364	838,410	839,456
5 - Z -	-41,000	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
5 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
5 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
5 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
5 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
5 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
5 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
5 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
5 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
4 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
4 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
4 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
4 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
4 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
4 - Z -	-51,500	-72,500	-72,500	-73,000	-70,600
4 - L -	791,600	794,215	802,322	802,583	822,457
4 - Z -	-71,250	-71,250	-63,500	-63,250	-44,250
4 - L -	825,857	833,807	837,364	838,410	839,456
4 - Z -	-41,000	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
4 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
4 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
4 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
4 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
4 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
4 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
4 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
4 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
3 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
3 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
3 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
3 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
3 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
3 - Z -	-51,500	-72,500	-72,500	-73,000	-70,600
3 - L -	791,600	793,431	794,215	802,322	802,583
3 - Z -	-72,000	-72,000	-71,250	-63,500	-63,250
3 - L -	822,457	825,857	833,807	837,364	838,410
3 - Z -	-44,250	-41,000	-33,400	-30,000	-29,000
3 - L -	839,456	840,502	843,640	844,948	847,040
3 - Z -	-28,000	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750
3 - L -	847,825	848,557	848,766	849,289	849,917
3 - Z -	-20,000	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000
3 - L -	850,754	851,172	852,270	853,578	854,101
3 - Z -	-17,200	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000
3 - L -	854,624	855,775	856,193	860,900	900,000
3 - Z -	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500
2 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
2 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
2 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
2 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
2 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
2 - Z -	-51,500	-72,500	-72,500	-73,000	-73,000
2 - L -	791,600	792,385	793,431	794,215	802,322
2 - Z -	-73,000	-73,000	-72,000	-71,250	-63,500
2 - L -	802,583	822,457	825,857	833,807	837,364
2 - Z -	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400	-30,000
2 - L -	838,410	839,456	840,502	843,640	844,948
2 - Z -	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000	-22,750
2 - L -	847,040	847,825	848,557	848,766	849,289
2 - Z -	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100	-18,600
2 - L -	849,917	850,754	851,172	852,270	853,578
2 - Z -	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750	-14,500
2 - L -	854,101	854,624	855,775	856,193	860,900
2 - Z -	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500
2 - L -	900,000				
2 - Z -	-7,500				
1 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
1 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
1 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
1 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
1 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
1 - Z -	-51,500	-72,500	-72,500	-73,000	-73,000
1 - L -	791,600	792,385	793,431	794,215	802,322
1 - Z -	-73,750	-73,000	-72,000	-71,250	-63,500
1 - L -	802,583	822,457	825,857	833,807	837,364
1 - Z -	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400	-30,000
1 - L -	838,410	839,456	840,502	843,640	844,948
1 - Z -	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000	-22,750
1 - L -	847,040	847,825	848,557	848,766	849,289
1 - Z -	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100	-18,600
1 - L -	849,917	850,754	851,172	852,270	853,578
1 - Z -	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750	-14,500
1 - L -	854,101	854,624	855,775	856,193	860,900
1 - Z -	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500
1 - L -	900,000				
1 - Z -	-7,500				
0 - L -	-25,000	900,000			
0 - Z -	-78,687	-78,687			

3.3 PN-Lijnen

PN-lijnnummer	Coördinaten [m]				
1 - L -	-25,000	147,000	151,000	466,000	492,000
1 - Z -	0,100	0,100	-0,420	-0,420	1,000
1 - L -	900,000				
1 - Z -	1,000				
2 - L -	-25,000	900,000			
2 - Z -	-2,100	-2,100			
3 - L -	-25,000	900,000			
3 - Z -	-2,100	-1,100			

3.4 Freatische Lijn

Piezo lijn 1 is gebruikt als freatische lijn (grondwater).

3.5 Grondprofielen

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
387	Veen, slap	1	1
386	Veen, slap	1	1
385	Veen, slap	1	1
384	Veen, slap	1	1
383	Klei, zwak zandig slap	1	1
382	LG Zand	1	1
381	Klei, zwak zandig slap	1	1
380	MG Zand, st. siltig	1	1
379	Klei, zwak zandig m...	1	99
378	Klei, zwak zandig slap	1	1
377	Klei, zwak zandig m...	1	1
376	Veen, matig	1	1
375	Veen, matig	99	99
374	Klei, humeus matig	1	1
373	Veen, matig	1	1
372	Klei, humeus matig	1	1
371	Klei, humeus matig	99	99
370	Klei, zwak zandig slap	1	1
369	Klei, zwak zandig m...	99	99
368	Klei, schoon slap	1	1
367	Klei, zwak zandig slap	99	99
366	LG Zand	1	1
365	MG Zand, st. siltig	3	3

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
364	MG Zand, st. siltig	1	1
363	Klei, zwak zandig vast	1	1
362	Klei, zwak zandig m...	99	99
361	MG Zand, st. siltig	1	1
360	MG Zand, st. siltig	3	3
359	Veen, matig	99	99
358	Veen, matig	99	99
357	MG Zand, zw. siltig	2	2
356	MG Zand	1	1
355	MG Zand	2	2
354	MG Zand, st. siltig	2	2
353	MG Zand, zw. siltig	3	2
352	MG Zand, zw. siltig	2	2
351	Klei, zwak zandig vast	99	99
350	Veen, matig	99	99
349	LG Zand	1	1
348	Veen, slap	1	99
347	LG Zand	1	99
346	LG Zand	2	2
345	MG Zand	2	2
344	MG Zand, st. siltig	2	2
343	VG Zand	2	2
342	Klei, zwak zandig vast	99	99
341	LG Zand	2	2
340	Veen, slap	1	99
339	Klei, zwak zandig vast	1	1
338	MG Zand	2	2
337	MG Zand, st. siltig	2	2
336	MG Zand, st. siltig	2	2
335	Klei, schoon vast	1	99
334	Veen, slap	1	99
333	Veen, slap	1	99
332	Klei, schoon slap	99	99
331	MG Zand	2	2
330	VG Zand	2	2
329	MG Zand	2	2
328	VG Zand	2	2
327	LG Zand	1	1
326	Klei, humeus matig	1	1
325	MG Zand, st. siltig	1	1
324	Klei, zwak zandig vast	1	1
323	Klei, zwak zandig m...	1	1
322	Klei, zwak zandig m...	1	1
321	LG Zand	1	1
320	MG Zand	1	1
319	MG Zand, st. siltig	1	1
318	MG Zand, st. siltig	1	1
317	Klei, zwak zandig m...	1	1
316	Klei, humeus matig	1	1
315	MG Zand	1	1
314	MG Zand, zw. siltig	1	1
313	Klei, zwak zandig m...	1	1
312	MG Zand, st. siltig	1	1
311	Klei, humeus matig	1	1
310	MG Zand, zw. siltig	1	1
309	Klei, humeus matig	1	1
308	MG Zand, st. siltig	1	1
307	Klei, zwak zandig slap	1	1
306	Klei, humeus matig	1	1
305	LG Zand	1	1
304	Klei, humeus matig	1	1
303	MG Zand, zw. siltig	1	1
302	MG Zand, st. siltig	1	1

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
301	MG Zand, zw. siltig	1	1
300	MG Zand, st. siltig	1	1
299	Klei, humeus matig	1	99
298	Klei, schoon slap	1	99
297	MG Zand, st. siltig	1	1
296	Klei, zwak zandig m...	1	1
295	Klei, zwak zandig vast	1	1
294	Klei, zwak zandig slap	1	1
293	Veen, matig	1	1
292	Klei, zwak zandig vast	1	1
291	LG Zand	1	1
290	MG Zand, st. siltig	1	1
289	Klei, zwak zandig slap	1	1
288	Klei, zwak zandig m...	1	1
287	Veen, matig	1	1
286	Veen, matig	1	1
285	MG Zand, st. siltig	1	1
284	Klei, humeus matig	1	1
283	MG Zand, st. siltig	1	99
282	Klei, zwak zandig vast	1	1
281	Klei, humeus matig	1	1
280	Klei, zwak zandig m...	1	1
279	Klei, zwak zandig vast	1	99
278	LG Zand	99	99
277	LG Zand	99	99
276	Klei, zwak zandig m...	99	99
275	Klei, humeus matig	99	99
274	Klei, zwak zandig slap	99	99
273	Veen, matig	99	99
272	Veen, slap	99	99
271	Klei, zwak zandig slap	99	99
270	MG Zand, st. siltig	99	99
269	Veen, matig	99	99
268	Veen, matig	1	99
267	Klei, humeus matig	99	99
266	MG Zand, st. siltig	99	99
265	Klei, humeus matig	99	99
264	LG Zand	99	99
263	Veen, slap	99	99
262	Klei, zwak zandig slap	99	99
261	Veen, matig	99	99
260	Klei, zwak zandig vast	99	99
259	MG Zand, st. siltig	1	99
258	LG Zand	99	99
257	Klei, zwak zandig slap	99	99
256	Veen, matig	99	99
255	Veen, slap	99	99
254	LG Zand	99	99
253	Klei, zwak zandig slap	99	99
252	Klei, zwak zandig m...	99	99
251	LG Zand	99	99
250	Klei, humeus matig	99	99
249	Klei, zwak zandig slap	99	99
248	Veen, matig	99	99
247	Klei, humeus matig	99	99
246	Veen, matig	99	99
245	Klei, zwak zandig slap	99	99
244	MG Zand, st. siltig	99	99
243	LG Zand	99	99
242	Klei, zwak zandig slap	99	99
241	Klei, zwak zandig slap	99	99
240	Klei, zwak zandig m...	99	99
239	Veen, slap	99	99

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
238	Klei, humeus matig	99	99
237	Klei, zwak zandig slap	99	99
236	Klei, sterk zandig	99	99
235	Klei, zwak zandig m...	99	99
234	Klei, zwak zandig slap	99	99
233	Klei, humeus matig	99	99
232	Klei, zwak zandig vast	99	99
231	Klei, zwak zandig slap	99	99
230	Klei, zwak zandig slap	99	99
229	Klei, zwak zandig m...	99	99
228	Klei, zwak zandig m...	99	99
227	Klei, zwak zandig slap	99	99
226	Klei, zwak zandig slap	99	99
225	LG Zand	99	99
224	Klei, zwak zandig m...	99	99
223	Klei, zwak zandig slap	99	99
222	Klei, humeus matig	99	99
221	Klei, zwak zandig slap	99	99
220	Klei, zwak zandig slap	99	99
219	MG Zand, st. siltig	1	1
218	LG Zand	3	3
217	Klei, zwak zandig vast	99	99
216	Klei, zwak zandig m...	99	99
215	Klei, zwak zandig vast	99	99
214	MG Zand, st. siltig	3	3
213	MG Zand, zw. siltig	1	1
212	MG Zand, zw. siltig	3	3
211	LG Zand	3	3
210	Klei, humeus matig	99	99
209	Klei, zwak zandig slap	99	99
208	MG Zand, st. siltig	3	3
207	Veen, matig	99	99
206	MG Zand, zw. siltig	2	2
205	MG Zand, st. siltig	2	2
204	MG Zand, zw. siltig	2	2
203	MG Zand	2	2
202	MG Zand, st. siltig	1	1
201	Klei, zwak zandig vast	1	1
200	LG Zand	1	99
199	LG Zand	1	99
198	Klei, zwak zandig m...	99	99
197	Veen, matig	99	99
196	Klei, schoon vast	99	99
195	Klei, zwak zandig m...	99	99
194	Klei, zwak zandig slap	99	99
193	LG Zand	2	2
192	Veen, matig	99	99
191	MG Zand, zw. siltig	2	2
190	VG Zand	2	2
189	MG Zand, st. siltig	2	2
188	Klei, zwak zandig vast	99	99
187	Veen, matig	99	99
186	MG Zand, zw. siltig	2	2
185	MG Zand	2	2
184	Klei, zwak zandig vast	99	99
183	MG Zand, zw. siltig	2	2
182	VG Zand	2	2
181	MG Zand, zw. siltig	2	2
180	Klei, zwak zandig m...	99	99
179	MG Zand, st. siltig	2	2
178	VG Zand	2	2
177	MG Zand, st. siltig	2	2
176	MG Zand, st. siltig	2	2

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
175	Veen, matig	99	99
174	MG Zand, st. siltig	2	2
173	Klei, schoon matig	99	99
172	Klei, zwak zandig vast	99	99
171	MG Zand, zw. siltig	2	2
170	MG Zand, st. siltig	99	2
169	Klei, zwak zandig vast	99	99
168	LG Zand	2	2
167	MG Zand, st. siltig	2	2
166	MG Zand, st. siltig	2	2
165	Klei, zwak zandig slap	99	99
164	Klei, humeus matig	99	99
163	Klei, humeus matig	99	99
162	MG Zand	2	2
161	MG Zand, zw. siltig	2	2
160	Klei, schoon vast	99	99
159	LG Zand	2	2
158	MG Zand, st. siltig	2	2
157	MG Zand	2	2
156	MG Zand, zw. siltig	2	2
155	VG Zand	2	2
154	Klei, schoon vast	99	99
153	MG Zand	2	2
152	MG Zand, zw. siltig	2	2
151	VG Zand	2	2
150	Klei, zwak zandig slap	99	99
149	Klei, zwak zandig m...	99	99
148	MG Zand, st. siltig	2	2
147	MG Zand, zw. siltig	2	2
146	MG Zand, st. siltig	2	2
145	MG Zand	2	2
144	VG Zand	2	2
143	Klei, humeus matig	99	99
142	MG Zand	2	2
141	MG Zand, st. siltig	2	2
140	VG Zand	2	2
139	MG Zand	2	2
138	MG Zand, zw. siltig	2	2
137	Klei, zwak zandig vast	99	99
136	Klei, schoon slap	99	99
135	Veen, matig	99	99
134	Klei, zwak zandig m...	99	99
133	MG Zand	2	2
132	MG Zand, zw. siltig	2	2
131	MG Zand	2	2
130	MG Zand, zw. siltig	2	2
129	MG Zand, st. siltig	2	2
128	VG Zand	2	2
127	MG Zand	2	2
126	LG Zand	2	2
125	Klei, zwak zandig m...	99	99
124	MG Zand, zw. siltig	2	2
123	VG Zand	2	2
122	MG Zand, zw. siltig	2	2
121	VG Zand	2	2
120	Klei, sterk zandig	99	99
119	MG Zand	2	2
118	MG Zand, st. siltig	2	2
117	Klei, zwak zandig vast	99	99
116	Veen, matig	99	99
115	MG Zand, st. siltig	2	2
114	MG Zand	2	2
113	MG Zand, zw. siltig	2	2

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
112	LG Zand	2	2
111	MG Zand	2	2
110	Veen, matig	99	99
109	MG Zand, zw. siltig	2	2
108	MG Zand	2	2
107	VG Zand	2	2
106	MG Zand	2	2
105	MG Zand, st. siltig	2	2
104	MG Zand, st. siltig	2	2
103	MG Zand	2	2
102	MG Zand, st. siltig	2	2
101	MG Zand	2	2
100	VG Zand	2	2
99	MG Zand, st. siltig	2	2
98	MG Zand, st. siltig	2	2
97	MG Zand, st. siltig	2	2
96	MG Zand, zw. siltig	2	2
95	VG Zand	2	2
94	MG Zand	2	2
93	MG Zand, zw. siltig	2	2
92	VG Zand	2	2
91	MG Zand	2	2
90	MG Zand, zw. siltig	2	2
89	MG Zand	2	2
88	VG Zand	2	2
87	MG Zand, st. siltig	2	2
86	MG Zand	2	2
85	VG Zand	2	2
84	MG Zand	2	2
83	VG Zand	2	2
82	MG Zand, st. siltig	2	2
81	MG Zand	2	2
80	MG Zand, zw. siltig	2	2
79	VG Zand	2	2
78	MG Zand	2	2
77	MG Zand, zw. siltig	2	2
76	MG Zand, st. siltig	2	2
75	MG Zand, zw. siltig	2	2
74	MG Zand	2	2
73	MG Zand, zw. siltig	2	2
72	VG Zand	2	2
71	MG Zand, st. siltig	2	2
70	MG Zand	2	2
69	MG Zand	2	2
68	MG Zand, zw. siltig	2	2
67	Klei, zwak zandig m...	99	99
66	MG Zand	2	2
65	VG Zand	2	2
64	MG Zand	2	2
63	MG Zand, st. siltig	2	2
62	VG Zand	2	2
61	MG Zand	2	2
60	VG Zand	2	2
59	MG Zand	2	2
58	MG Zand, st. siltig	2	2
57	MG Zand	2	2
56	MG Zand	2	2
55	MG Zand, zw. siltig	2	2
54	VG Zand	2	2
53	MG Zand	2	2
52	MG Zand, st. siltig	2	2
51	VG Zand	2	2
50	MG Zand	2	2

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
49	MG Zand	2	2
48	MG Zand, zw. siltig	2	2
47	VG Zand	2	2
46	MG Zand	2	2
45	VG Zand	2	2
44	MG Zand	2	2
43	VG Zand	2	2
42	MG Zand	2	2
41	VG Zand	2	2
40	MG Zand	2	2
39	MG Zand, zw. siltig	2	2
38	MG Zand, st. siltig	2	2
37	MG Zand, zw. siltig	2	2
36	MG Zand	2	2
35	VG Zand	2	2
34	MG Zand, st. siltig	2	2
33	VG Zand	2	2
32	MG Zand	2	2
31	MG Zand, st. siltig	2	2
30	VG Zand	2	2
29	MG Zand, zw. siltig	2	2
28	VG Zand	2	2
27	MG Zand, zw. siltig	2	2
26	VG Zand	2	2
25	MG Zand, st. siltig	2	2
24	MG Zand, zw. siltig	2	2
23	VG Zand	2	2
22	MG Zand, zw. siltig	2	2
21	MG Zand, st. siltig	2	2
20	VG Zand	2	2
19	MG Zand, zw. siltig	2	2
18	MG Zand	2	2
17	VG Zand	2	2
16	MG Zand	2	2
15	VG Zand	2	2
14	MG Zand, zw. siltig	2	2
13	VG Zand	2	2
12	MG Zand, zw. siltig	2	2
11	MG Zand, st. siltig	2	2
10	VG Zand	2	2
9	MG Zand	2	2
8	MG Zand, zw. siltig	2	2
7	MG Zand	2	2
6	VG Zand	2	2
5	MG Zand, st. siltig	2	2
4	MG Zand	2	2
3	VG Zand	2	2
2	MG Zand, zw. siltig	2	2
1	VG Zand	2	2

3.6 Grenslagen

De grens tussen (cohesieve) ongedraineerde toplagen en onderliggende (niet-cohesieve) gedraineerde lagen ligt aan de bovenzijde van laag nummer 219: MG Zand, st. siltig

De grens tussen compressibele toplagen en de onderliggende niet-compressibele lagen ligt aan de bovenzijde van laag nummer 219: MG Zand, st. siltig

3.7 Grondeigenschappen

Naam	Gamma onverz [kN/m ³]	Gamma verz [kN/m ³]	Cohesie [kN/m ²]	Phi [gr]	Su top [kN/m ²]	Su onder [kN/m ²]
Veen, slap	10,00	10,00	1,00	15,00	10,00	10,00


Naam	Gamma onverz [kN/m ³]	Gamma verz [kN/m ³]	Cohesie [kN/m ²]	Phi [gr]	Su top [kN/m ²]	Su onder [kN/m ²]
Veen, matig	12,00	12,00	2,50	15,00	20,00	20,00
Klei, humeus slap	13,00	13,00	0,00	15,00	10,00	10,00
Klei, humeus matig	15,00	15,00	0,00	15,00	25,00	25,00
Klei, schoon slap	14,00	14,00	0,00	17,50	25,00	25,00
Klei, schoon matig	17,00	17,00	5,00	17,50	50,00	50,00
Klei, schoon vast	19,00	19,00	13,00	17,50	100,00	100,00
Klei, zwak zandig slap	15,00	15,00	0,00	22,50	40,00	40,00
Klei, zwak zandig m...	18,00	18,00	5,00	22,50	80,00	80,00
Klei, zwak zandig vast	20,00	20,00	13,00	22,50	120,00	120,00
Klei, sterk zandig	18,00	18,00	0,00	27,50	0,00	0,00
LG Zand	17,00	19,00	0,00	30,00	0,00	0,00
MG Zand, zw. siltig	18,00	20,00	0,00	27,00	0,00	0,00
MG Zand, st. siltig	18,00	20,00	0,00	25,00	0,00	0,00
MG Zand	18,00	20,00	0,00	32,50	0,00	0,00
VG Zand	19,00	21,00	0,00	35,00	0,00	0,00
Basisveen	12,00	12,00	2,50	15,00	20,00	20,00
Undetermined	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Naam	Grondtype	Emod 100 [kN/m ²]	Emod top [kN/m ²]	Emod onder [kN/m ²]
Veen, slap	Veen	500,00	-	-
Veen, matig	Veen	1000,00	-	-
Klei, humeus slap	Klei	500,00	-	-
Klei, humeus matig	Klei	1000,00	-	-
Klei, schoon slap	Klei	1000,00	-	-
Klei, schoon matig	Klei	2000,00	-	-
Klei, schoon vast	Klei	4000,00	-	-
Klei, zwak zandig slap	Klei	1500,00	-	-
Klei, zwak zandig m...	Klei	3000,00	-	-
Klei, zwak zandig vast	Klei	5000,00	-	-
Klei, sterk zandig	Klei	2000,00	-	-
LG Zand	Zand	15000,00	-	-
MG Zand, zw. siltig	Zand	35000,00	-	-
MG Zand, st. siltig	Zand	15000,00	-	-
MG Zand	Zand	45000,00	-	-
VG Zand	Zand	75000,00	-	-
Basisveen	Veen	1000,00	-	-
Undetermined	-	-	0,01	0,01

Naam	Adhesie A [kN/m ²]	Delta D [gr]	Nu [-]
Veen, slap	-	-	0,40
Veen, matig	-	-	0,40
Klei, humeus slap	-	-	0,35
Klei, humeus matig	-	-	0,35
Klei, schoon slap	-	-	0,35
Klei, schoon matig	-	-	0,35
Klei, schoon vast	-	-	0,35
Klei, zwak zandig slap	-	-	0,35
Klei, zwak zandig m...	-	-	0,35
Klei, zwak zandig vast	-	-	0,35
Klei, sterk zandig	-	-	0,35
LG Zand	-	-	0,30
MG Zand, zw. siltig	-	-	0,30
MG Zand, st. siltig	-	-	0,30
MG Zand	-	-	0,30
VG Zand	-	-	0,30
Basisveen	-	-	0,40
Undetermined	-	-	0,00


3.8 Geometrie

3.8.1 Geometrie Sectie, Detail



3.8.2 Geometrie Boveraanzicht

Boveraanzicht



3.9 Berekenings Verticalen

Verticaal nr.	L-coörd. [m]	Z-coörd. [m]
1	5,000	-0,344
2	20,175	-4,695
3	35,350	-9,046
4	50,525	-13,398
5	65,700	-17,749
6	80,875	-22,101
7	96,050	-26,452
8	111,225	-30,803
9	126,400	-35,001
10	141,575	-38,655
11	156,750	-41,759
12	171,925	-44,324
13	187,100	-46,359
14	202,275	-47,872
15	217,450	-48,868
16	232,625	-49,350
17	247,800	-49,400
18	262,975	-49,400
19	278,150	-49,400
20	293,325	-49,400
21	308,500	-49,400
22	323,675	-49,400
23	338,850	-49,400
24	354,025	-49,400
25	369,200	-49,400
26	384,375	-49,400
27	399,550	-49,400
28	414,725	-49,400
29	429,900	-49,400
30	445,075	-49,400
31	460,250	-49,400
32	475,425	-49,400
33	490,600	-49,400
34	505,775	-49,400
35	520,950	-49,400
36	536,125	-49,358
37	551,300	-49,084
38	566,475	-48,553
39	581,650	-47,766
40	596,825	-46,722
41	612,000	-45,419
42	627,175	-43,857
43	642,350	-42,034
44	657,525	-39,950
45	672,700	-37,601
46	687,875	-34,985
47	703,050	-32,101
48	718,225	-28,954
49	733,400	-25,729
50	748,575	-22,503
51	763,750	-19,278
52	778,925	-16,052
53	794,100	-12,827
54	809,275	-9,601
55	824,450	-6,376
56	839,625	-3,150
57	854,800	0,076
58	869,975	3,301

Locaties berekenings verticalen; L is de horizontale coördinaat langs de leiding geprojecteerd op het horizontale vlak, opgehoogd met de intrede coördinaat.

3.10 Configuratie van de Pijpleiding

X coördinaat linker punt	0,000	[m]
Y coördinaat linker punt	0,000	[m]
Z coördinaat linker punt	1,090	[m]
X coördinaat rechter punt	819,200	[m]
Y coördinaat rechter punt	0,000	[m]
Z coördinaat rechter punt	4,350	[m]
Hoek links	16,0000	[gr]
Hoek rechts	12,0000	[gr]
Kromtestraal links	450,000	[m]
Kromtestraal rechts	900,000	[m]
Kromtestraal rollenbaan (intrekboog)	285,000	[m]
Diepste punt van de pijpleiding (hart boortracé)	-49,400	[m]
Hoek van de pijpleiding (tussen de stralen)	0,0000	[gr]
Aantal horizontale bochten	1	
De pijpleiding wordt van links naar rechts ingetrokken.		

Bocht nr.	X1-coörd. [m]	Y1-coörd. [m]	X2-coörd. [m]	Y2-coörd. [m]	Kromtestraal [m]	Richting
1	264,720	108,130	640,570	91,790	450,000	links

3.11 Materiaalgegevens van de Leiding

Materiaal	Staal
Kwaliteit	80CS22
Negatieve wanddikte tolerantie	0,00 [%]
Vloegrens bij 20 graden Celsius (R _e)	415,00 [N/mm ²]
Vloegrens bij ontwerptemperatuur (R _e (theta))	415,00 [N/mm ²]
Partiele materiaal factor	1,10 [-]
Partiele materiaal factor voor test druk	1,00 [-]
Elasticiteitsmodulus	205800,00 [N/mm ²]
Lineaire uitzettingscoëff. (alfa _g)	0,0000117 [mm/mmK]
Uitwendige diameter leiding	406,40 [mm]
Wanddikte (Nominaal)	7,40 [mm]
Volumegegewicht leidingmateriaal	78,50 [kN/m ³]
Ontwerpdruk	66,20 [bar]
Incidentele druk	99,30 [bar]
Temperatuur variatie	45,00 [gr C]

3.12 Gegevens voor Leidingberekening

Leiding gevuld met water op rollenbaan	Nee
Percentage leiding gevuld met vloeistof	0 [%]
Volume gewicht vloeistof	10,00 [kN/m ³]
Opleghoek	120 [gr]
Belastingshoek	180 [gr]
Relatieve verplaatsing	10,00 [mm]
Samendrukkingsconstante	6,00 [-]
Beddingsconstante boorvloeistof (K _v)	500,00 [kN/m ³]
Hoek van inwendige wrijving boorvloeistof	15,00 [gr]
Wrijvingsfactor leiding-rollenbaan (f ₁)	0,10 [-]
Wrijvingscoëfficiënt leiding-boorvloeistof (f ₂)	0,000050 [N/mm ²]
Wrijvingsfactor leiding-grond (f ₃)	0,20 [-]

3.13 Boorvloeistof Gegevens

Uitwendige diameter boorgat pilotboring	0,250	[m]
Uitwendige diameter pilotbuis	0,130	[m]
Uitwendige diameter boorgat voorruimen	0,530	[m]
Uitwendige diameter buis voorruimen	0,130	[m]
Uitwendige diameter uiteindelijke boorgat	0,530	[m]
Uitwendige diameter leiding	0,406	[m]
Debiet tijdens pilotboring	1200,0000	[liter/minuut]
Debiet tijdens voorruimen	1200,0000	[liter/minuut]
Debiet tijdens intrekken	1200,0000	[liter/minuut]
Factor debietverlies tijdens pilotboring	0,30	[-]
Factor debietverlies tijdens voorruimen	0,20	[-]
Factor debietverlies tijdens intrekken	0,20	[-]
Volumegegewicht boorvloeistof	11,1	[kN/m ³]
Zwichtspanning boorvloeistof	0,014	[kN/m ²]
Viscositeit boorvloeistof	0,000040	[kN.s/m ²]

3.14 Factoren

Onzekerheidsfactor volumegegewicht		
van materiaaltypen onder en boven freatische lijn	1,10	[-]
Onzekerheidsfactor (gedraineerde) cohesie C	1,40	[-]
Onzekerheidsfactor ongedraineerde schuifsterkte Su	1,40	[-]
Onzekerheidsfactor Phi	1,10	[-]
Onzekerheidsfactor E-modulus	1,25	[-]
Onzekerheidsfactor beddingsconstante	2,00	[-]
Onzekerheidsfactor trekkracht (Staal)	1,40	[-]
Onzekerheidsfactor druk boorgat (Staal)	1,10	[-]
Onzekerheidsfactor kromte straal (Staal)	1,10	[-]
Onzekerheidsfactor buigend moment (Staal)	1,40	[-]
Belastingsfactor ontwerpdruk (Staal)	1,25	[-]
Belastingsfactor ontwerpdruk (combinatie) (Staal)	1,15	[-]
Belastingsfactor testdruk (Staal)	1,10	[-]
Belastingsfactor aanlegbelasting (Staal)	1,10	[-]
Belastingsfactor gereduc. neutr. grondspan. q _{n,r} (Staal)	1,50	[-]
Belastingsfactor temperatuur (Staal)	1,10	[-]
Belastingsfactor verkeersbelasting (Staal)	1,35	[-]
Importantie factor (S)	1,00	[-]
Toelaatbare deflectie stalen leiding	15,00	[%]
Toelaatb. deflectie stalen leiding bij inspectie ('piggability')	5,00	[%]
Toelaatbare deflectie polyetheen leiding	8,00	[%]
Toelaat. deflectie polyetheen leiding bij inspectie ('piggability')	5,00	[%]
Volumegegewicht water	10,00	[kN/m ³]
Veiligheidsfactor dekking (gedraineerde lagen)	0,50	[-]
Veiligheidsfactor dekking (ongedraineerde lagen)	0,50	[-]
Verhouding H/Do voor grens tussen ondiepe en diepe situatie	7,50	[-]

3.15 Rekenopties

Stress analyse optie : Standaard

4 Boorvloeistofdrukken

4.1 Boorvloeistof Gegevens

Verticaal nr.	Boorvloeistofdrukken pilot [kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
1	21	21	19	597
2	134	134	77	635
3	193	193	135	674
4	211	211	193	712
5	321	321	251	751
6	335	335	309	789
7	1044	1631	367	828
8	1301	2373	426	866
9	1250	2167	482	903
10	1373	2383	532	934
11	1634	2947	576	959
12	1702	3078	614	978
13	1476	2525	646	991
14	1483	2553	672	999
15	1539	2684	693	1000
16	1547	2701	708	996
17	1549	2707	718	987
18	1547	2704	727	978
19	1544	2698	736	969
20	1542	2695	746	959
21	1540	2690	755	950
22	1537	2683	764	940
23	1574	2761	774	931
24	1615	2846	783	922
25	1666	2953	793	912
26	1691	3004	802	903
27	1688	2997	811	894
28	1686	2993	821	884
29	1686	2993	830	875
30	1755	3137	839	865
31	1817	3266	849	856
32	2090	3834	858	847
33	2103	3860	868	837
34	2300	4270	877	828
35	2315	4302	886	819
36	2283	4236	895	809
37	2276	4224	902	796
38	2282	4240	905	781
39	2312	4309	906	763
40	2272	4235	904	742
41	2147	3986	899	718
42	2051	3782	891	691
43	1721	3045	880	662
44	1788	3247	866	629
45	1659	2961	850	593
46	1476	2626	830	555
47	1082	1731	808	513
48	994	1596	782	469
49	908	1468	756	423
50	968	1727	730	378
51	716	1177	704	333
52	636	1047	677	287
53	480	765	651	242
54	340	490	625	196
55	222	222	599	151
56	88	88	573	106

Verticaal nr.	Boorvloeistofdrukken pilot [kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
57	101	101	546	60
58	25	25	520	15

Verticaal nr.	Boorvloeistofdrukken voorruimen [kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
1	20	20	17	19
2	160	160	67	77
3	228	228	118	135
4	230	230	169	193
5	386	386	219	251
6	340	340	270	309
7	897	1094	321	367
8	1255	1968	371	426
9	1250	2166	420	482
10	1372	2379	463	532
11	1590	2830	500	576
12	1689	3042	531	614
13	1516	2618	556	646
14	1404	2368	575	672
15	1505	2601	588	690
16	1531	2662	596	693
17	1539	2680	598	691
18	1539	2683	601	689
19	1538	2682	603	686
20	1536	2678	605	684
21	1533	2671	607	682
22	1527	2659	610	680
23	1566	2742	612	677
24	1609	2831	614	675
25	1661	2939	616	673
26	1685	2990	619	671
27	1681	2980	621	668
28	1679	2973	623	666
29	1679	2975	626	664
30	1748	3119	628	662
31	1810	3249	630	659
32	2083	3816	632	657
33	2096	3843	635	655
34	2293	4252	637	652
35	2308	4283	639	650
36	2276	4218	641	647
37	2269	4206	640	642
38	2272	4215	637	634
39	2298	4274	630	623
40	2252	4184	621	609
41	2119	3914	609	592
42	1971	3582	593	573
43	1719	3039	576	550
44	1850	3396	555	525
45	1449	2436	531	496
46	1510	2692	504	465
47	1081	1727	474	431
48	993	1593	442	394
49	911	1475	408	355
50	966	1720	375	317
51	651	1034	333	279
52	642	993	287	241
53	423	576	242	203
54	336	385	196	165
55	196	196	151	127
56	96	96	106	89

Verticaal nr.	Boorvloeistofdrukken voorruimen [kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
57	99	99	60	51
58	8	8	15	12

Verticaal nr.	Boorvloeistofdrukken intrekken [kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
1	20	20	19	17
2	160	160	76	67
3	228	228	133	118
4	230	230	189	169
5	386	386	246	219
6	340	340	303	270
7	897	1094	360	321
8	1255	1968	417	371
9	1250	2166	472	420
10	1372	2379	521	463
11	1590	2830	564	500
12	1689	3042	601	531
13	1516	2618	632	556
14	1404	2368	657	575
15	1505	2601	677	588
16	1531	2662	690	596
17	1539	2680	691	598
18	1539	2683	689	601
19	1538	2682	686	603
20	1536	2678	684	605
21	1533	2671	682	607
22	1527	2659	680	610
23	1566	2742	677	612
24	1609	2831	675	614
25	1661	2939	673	616
26	1685	2990	671	619
27	1681	2980	668	621
28	1679	2973	666	623
29	1679	2975	664	626
30	1748	3119	662	628
31	1810	3249	659	630
32	2083	3816	657	632
33	2096	3843	655	635
34	2293	4252	652	637
35	2308	4283	650	639
36	2276	4218	647	641
37	2269	4206	642	640
38	2272	4215	634	637
39	2298	4274	623	630
40	2252	4184	609	621
41	2119	3914	592	609
42	1971	3582	573	593
43	1719	3039	550	576
44	1850	3396	525	555
45	1449	2436	496	531
46	1510	2692	465	504
47	1081	1727	431	474
48	993	1593	394	442
49	911	1475	355	408
50	966	1720	317	368
51	651	1034	279	324
52	642	993	241	280
53	423	576	203	236
54	336	385	165	191
55	196	196	127	147
56	96	96	89	103

Verticaal nr.	Boorvloeistofdrukken intrekken [kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
57	99	99	51	59
58	8	8	12	14

4.2 Evenwicht tussen Waterdruk en Boorvloeistofdruk


Verticaal nr.	Hydrostatische kolomdruk			
	Boorvloeistof [kN/m ²]	Water [kN/m ²]	Veiligheidsfactor [-]	Resultaat
1	16	4	3,59	voldoet
2	64	48	1,34	voldoet
3	113	91	1,23	voldoet
4	161	113	1,42	voldoet
5	209	156	1,34	voldoet
6	257	200	1,29	voldoet
7	306	244	1,26	voldoet
8	354	287	1,23	voldoet
9	401	329	1,22	voldoet
10	443	366	1,21	voldoet
11	478	397	1,21	voldoet
12	508	422	1,20	voldoet
13	531	443	1,20	voldoet
14	549	458	1,20	voldoet
15	561	468	1,20	voldoet
16	567	473	1,20	voldoet
17	568	473	1,20	voldoet
18	569	473	1,20	voldoet
19	570	473	1,21	voldoet
20	571	473	1,21	voldoet
21	572	473	1,21	voldoet
22	573	473	1,21	voldoet
23	574	473	1,21	voldoet
24	575	473	1,22	voldoet
25	576	473	1,22	voldoet
26	577	473	1,22	voldoet
27	578	473	1,22	voldoet
28	579	473	1,22	voldoet
29	579	473	1,23	voldoet
30	580	473	1,23	voldoet
31	581	473	1,23	voldoet
32	582	473	1,23	voldoet
33	583	473	1,23	voldoet
34	584	473	1,23	voldoet
35	585	473	1,24	voldoet
36	585	473	1,24	voldoet
37	583	470	1,24	voldoet
38	578	465	1,24	voldoet
39	570	457	1,25	voldoet
40	560	446	1,25	voldoet
41	546	433	1,26	voldoet
42	530	418	1,27	voldoet
43	511	399	1,28	voldoet
44	488	378	1,29	voldoet
45	463	355	1,30	voldoet
46	435	329	1,32	voldoet
47	404	300	1,35	voldoet
48	370	269	1,38	voldoet
49	334	236	1,41	voldoet
50	298	204	1,46	voldoet
51	262	172	1,53	voldoet
52	226	140	1,62	voldoet
53	191	107	1,78	voldoet
54	155	84	1,84	voldoet

Verticaal nr.	Hydrostatische kolomdruk			
	Boorvloeistof [kN/m ²]	Water [kN/m ²]	Veiligheidsfactor [-]	Resultaat
55	119	53	2,26	voldoet
56	83	33	2,50	voldoet
57	47	9	5,13	voldoet
58	12	0	-	voldoet


De statische boorvloeistofdruk is berekend en kan worden vergeleken met de berekende grondwater druk. De veiligheids factor wordt bepaald door de verhouding van boorvloeistofdruk en grondwater druk. Deze moet hoger zijn dan de vereiste veiligheidsfactor van 1,10

4.3 Boorvloeistofdruk Grafieken


4.3.1 Boorvloeistofdrukken tijdens Pilotboring



4.3.2 Boorvloeistofdrukken tijdens Voorruimen



4.3.3 Boorvloeistofdrukken tijdens Ruim- en Intrekoperatie



5 Grondmechanische Data

5.1 Grondmechanische Parameters (Leiding: DN400 x 7,4mm 80CS22)

De volgende gegevens en uitgangspunten zijn gehanteerd voor de sterkteberekening:

Merk op: veiligheidsfactoren niet toegepast.

q _{v;p}	Passieve grondspanning	kN/m ²
q _{v;n}	Neutrale grondspanning	kN/m ²
q _{h;n}	Neutrale horizontale grondspanning	kN/m ²
q _{v;r;n}	Gereduceerde neutrale grondspanning	kN/m ²
q _{verkeer}	Verkeersbelasting	kN/m ²
q _{v;e}	Verticaal evenwichtsdraagvermogen	kN/m ²
q _{h;e}	Horizontaal evenwichtsdraagvermogen	kN/m ²
k _{v;bot}	Verticaal beddingsgetal omlaag	kN/m ³
k _{v;top}	Verticaal beddingsgetal omhoog	kN/m ³
k _h	Horizontaal beddinggetal	kN/m ³
t _{max}	Maximale wrijving leiding-boorvloeistof	kN/m ²
d _{max}	Corresponderende verplaatsing bij mobilisatie maximale wrijving	mm

Verticaal nr.	q _{v;p} [kN/m ²]	q _{v;n} [kN/m ²]	q _{h;n} [kN/m ²]	q _{v;r;n} [kN/m ²]	q _{verkeer} [kN/m ²]	q _{v;e} [kN/m ²]
1	21	11	7	11	0	94
2	79	35	16	25	0	223
3	361	54	23	36	0	871
4	853	123	36	55	0	3997
5	929	168	43	67	0	6503
6	2221	209	41	65	0	7348
7	2594	251	16	25	0	8978
8	2967	295	10	15	0	10392
9	1997	334	10	15	0	12800
10	2771	368	9	15	0	9931
11	3589	372	9	14	0	17456
12	3653	380	9	15	0	15990
13	2729	362	9	15	0	13014
14	2475	321	9	14	0	15080
15	3094	311	9	14	0	14582
16	3071	308	9	14	0	14449
17	3074	308	9	14	0	14468
18	3073	308	9	14	0	14460
19	3071	308	9	14	0	14452
20	3060	306	9	14	0	14387
21	3046	305	9	13	0	14311
22	3033	303	8	13	0	14235
23	3139	316	9	14	0	14846
24	3259	331	9	14	0	15539
25	3409	350	9	14	0	16413
26	3485	359	9	15	0	16857
27	3479	359	9	15	0	16821
28	3477	358	9	15	0	16812
29	3473	358	9	15	0	16788
30	3663	382	9	15	0	17907
31	3834	403	9	15	0	18921
32	4597	503	9	15	0	23586
33	4629	507	9	15	0	23788
34	5178	582	9	15	0	27275
35	5219	588	9	15	0	27543
36	5131	575	9	15	0	26975
37	5117	573	9	15	0	26881
38	5149	578	9	15	0	27092
39	5259	593	9	15	0	27801
40	5184	583	9	15	0	27315
41	4887	542	9	15	0	25420

Verticaal nr.	q_v;p [kN/m ²]	q_v;n [kN/m ²]	q_h;n [kN/m ²]	q_v;r;n [kN/m ²]	q_verkeer [kN/m ²]	q_v;e [kN/m ²]
42	4778	527	9	15	0	24728
43	3627	510	10	15	0	19284
44	3451	480	10	15	0	16895
45	4182	448	9	14	0	21024
46	3047	413	9	15	0	14535
47	2060	347	10	16	0	6712
48	1900	315	10	15	0	6099
49	1741	284	10	15	0	5503
50	2715	266	9	14	0	5833
51	1911	236	9	14	0	11064
52	964	206	10	16	0	3242
53	1083	163	12	19	0	3990
54	650	130	24	37	0	2048
55	235	93	25	39	0	624
56	393	74	29	45	0	813
57	67	26	17	26	0	203
58	10	7	5	7	0	40

Verticaal nr.	q_h;e [kN/m ²]	k_v;bot [kN/m ³]	k_v;top [kN/m ³]	k_h [kN/m ³]	t_max [kN/m ²]	d_max [mm]
1	34	4884	1	3419	0,05	7,5
2	79	658	935	461	0,05	7,5
3	361	11602	1691	8121	0,05	7,5
4	853	31585	17652	22109	0,05	7,5
5	929	94482	29173	66137	0,05	7,5
6	2221	64561	103672	45193	0,05	7,5
7	2594	83566	67452	58497	0,05	7,5
8	2967	98078	98418	68655	0,05	7,5
9	1997	110837	95577	77586	0,05	7,5
10	2771	112183	100816	78528	0,05	7,5
11	3589	181438	123894	127007	0,05	7,5
12	3653	128757	176737	90130	0,05	7,5
13	2729	136384	154706	95469	0,05	7,5
14	2475	168243	99740	117770	0,05	7,5
15	3094	165436	115520	115805	0,05	7,5
16	3071	164656	151369	115259	0,05	7,5
17	3074	164763	157310	115334	0,05	7,5
18	3073	164720	157265	115304	0,05	7,5
19	3071	164677	157221	115274	0,05	7,5
20	3060	164294	156822	115006	0,05	7,5
21	3046	163851	156360	114695	0,05	7,5
22	3033	163406	155897	114384	0,05	7,5
23	3139	166959	159594	116871	0,05	7,5
24	3259	170913	163702	119639	0,05	7,5
25	3409	175785	168754	123049	0,05	7,5
26	3485	178219	171274	124753	0,05	7,5
27	3479	178027	171076	124619	0,05	7,5
28	3477	177976	171023	124583	0,05	7,5
29	3473	177846	170888	124492	0,05	7,5
30	3663	183853	177100	128697	0,05	7,5
31	3834	189151	182567	132406	0,05	7,5
32	4597	212042	206093	148429	0,05	7,5
33	4629	212987	207061	149091	0,05	7,5
34	5178	228751	223187	160126	0,05	7,5
35	5219	229923	224383	160946	0,05	7,5
36	5131	227433	221840	159203	0,05	7,5
37	5117	227019	221418	158914	0,05	7,5
38	5149	227950	222369	159565	0,05	7,5
39	5259	231052	225536	161736	0,05	7,5
40	5184	228931	223371	160252	0,05	7,5
41	4887	220494	191456	154346	0,05	7,5
42	4778	217342	136217	152140	0,05	7,5
43	3627	187532	120485	131272	0,05	7,5

Verticaal nr.	q _{h;e} [kN/m ²]	k _{v;bot} [kN/m ³]	k _{v;top} [kN/m ³]	k _h [kN/m ³]	t _{max} [kN/m ²]	d _{max} [mm]
44	3451	119767	171553	83837	0,05	7,5
45	4182	199756	118384	139829	0,05	7,5
46	3047	143640	123074	100548	0,05	7,5
47	2060	82258	74644	57581	0,05	7,5
48	1900	73785	70823	51649	0,05	7,5
49	1741	70028	67997	49020	0,05	7,5
50	2715	72296	95025	50607	0,05	7,5
51	1911	120521	19664	84365	0,05	7,5
52	964	17142	71660	11999	0,05	7,5
53	1083	73217	19302	51252	0,05	7,5
54	651	19447	13711	13613	0,05	7,5
55	235	8041	1295	5629	0,05	7,5
56	393	1823	10620	1276	0,05	7,5
57	109	1997	2055	1398	0,05	7,5
58	20	2134	0	1494	0,05	7,5

Maximale grondspanning : q_{v;n;max} = 593 kN/m²
 Maximale gereduceerde grondspanning (incl. verkeersbelastingen) : q_{verkeer;max} = 67 kN/m²
 Maximale gereduceerde grondspanning : q_{v;r;n;max} = 67 kN/m²
 Maximale verticale beddingsconstante (zonder veiligheidsfactor)
 alleen voor verticalen in diepe situatie : k_{v;max} = 231052 kN/m³
 Maximale verticale beddingsconstante (veiligheidsfactor toegepast)
 alleen voor verticalen in diepe situatie : k_{v;max} = 462103 kN/m³

5.2 Young's Modulus per Laag per Verticaal

Laag nummer	Materiaalnaam	Bepalingtype
387	Veen, slap	Berekend met E100
386	Veen, slap	Berekend met E100
385	Veen, slap	Berekend met E100
384	Veen, slap	Berekend met E100
383	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
382	LG Zand	Berekend met E100
381	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
380	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
379	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
378	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
377	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
376	Veen, matig	Berekend met E100
375	Veen, matig	Berekend met E100
374	Klei, humeus matig	Berekend met E100
373	Veen, matig	Berekend met E100
372	Klei, humeus matig	Berekend met E100
371	Klei, humeus matig	Berekend met E100
370	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
369	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
368	Klei, schoon slap	Berekend met E100
367	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
366	LG Zand	Berekend met E100
365	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
364	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
363	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
362	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
361	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
360	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
359	Veen, matig	Berekend met E100
358	Veen, matig	Berekend met E100
357	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
356	MG Zand	Berekend met E100
355	MG Zand	Berekend met E100
354	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100

Laag nummer	Materiaalnaam	Bepalingtype
353	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
352	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
351	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
350	Veen, matig	Berekend met E100
349	LG Zand	Berekend met E100
348	Veen, slap	Berekend met E100
347	LG Zand	Berekend met E100
346	LG Zand	Berekend met E100
345	MG Zand	Berekend met E100
344	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
343	VG Zand	Berekend met E100
342	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
341	LG Zand	Berekend met E100
340	Veen, slap	Berekend met E100
339	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
338	MG Zand	Berekend met E100
337	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
336	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
335	Klei, schoon vast	Berekend met E100
334	Veen, slap	Berekend met E100
333	Veen, slap	Berekend met E100
332	Klei, schoon slap	Berekend met E100
331	MG Zand	Berekend met E100
330	VG Zand	Berekend met E100
329	MG Zand	Berekend met E100
328	VG Zand	Berekend met E100
327	LG Zand	Berekend met E100
326	Klei, humeus matig	Berekend met E100
325	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
324	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
323	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
322	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
321	LG Zand	Berekend met E100
320	MG Zand	Berekend met E100
319	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
318	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
317	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
316	Klei, humeus matig	Berekend met E100
315	MG Zand	Berekend met E100
314	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
313	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
312	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
311	Klei, humeus matig	Berekend met E100
310	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
309	Klei, humeus matig	Berekend met E100
308	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
307	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
306	Klei, humeus matig	Berekend met E100
305	LG Zand	Berekend met E100
304	Klei, humeus matig	Berekend met E100
303	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
302	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
301	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
300	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
299	Klei, humeus matig	Berekend met E100
298	Klei, schoon slap	Berekend met E100
297	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
296	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
295	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
294	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
293	Veen, matig	Berekend met E100
292	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
291	LG Zand	Berekend met E100

Laag nummer	Materiaalnaam	Bepalingtype
290	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
289	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
288	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
287	Veen, matig	Berekend met E100
286	Veen, matig	Berekend met E100
285	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
284	Klei, humeus matig	Berekend met E100
283	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
282	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
281	Klei, humeus matig	Berekend met E100
280	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
279	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
278	LG Zand	Berekend met E100
277	LG Zand	Berekend met E100
276	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
275	Klei, humeus matig	Berekend met E100
274	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
273	Veen, matig	Berekend met E100
272	Veen, slap	Berekend met E100
271	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
270	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
269	Veen, matig	Berekend met E100
268	Veen, matig	Berekend met E100
267	Klei, humeus matig	Berekend met E100
266	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
265	Klei, humeus matig	Berekend met E100
264	LG Zand	Berekend met E100
263	Veen, slap	Berekend met E100
262	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
261	Veen, matig	Berekend met E100
260	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
259	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
258	LG Zand	Berekend met E100
257	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
256	Veen, matig	Berekend met E100
255	Veen, slap	Berekend met E100
254	LG Zand	Berekend met E100
253	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
252	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
251	LG Zand	Berekend met E100
250	Klei, humeus matig	Berekend met E100
249	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
248	Veen, matig	Berekend met E100
247	Klei, humeus matig	Berekend met E100
246	Veen, matig	Berekend met E100
245	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
244	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
243	LG Zand	Berekend met E100
242	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
241	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
240	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
239	Veen, slap	Berekend met E100
238	Klei, humeus matig	Berekend met E100
237	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
236	Klei, sterk zandig	Berekend met E100
235	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
234	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
233	Klei, humeus matig	Berekend met E100
232	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
231	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
230	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
229	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
228	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100

Laag nummer	Materiaalnaam	Bepalingtype
227	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
226	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
225	LG Zand	Berekend met E100
224	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
223	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
222	Klei, humeus matig	Berekend met E100
221	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
220	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
219	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
218	LG Zand	Berekend met E100
217	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
216	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
215	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
214	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
213	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
212	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
211	LG Zand	Berekend met E100
210	Klei, humeus matig	Berekend met E100
209	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
208	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
207	Veen, matig	Berekend met E100
206	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
205	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
204	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
203	MG Zand	Berekend met E100
202	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
201	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
200	LG Zand	Berekend met E100
199	LG Zand	Berekend met E100
198	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
197	Veen, matig	Berekend met E100
196	Klei, schoon vast	Berekend met E100
195	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
194	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
193	LG Zand	Berekend met E100
192	Veen, matig	Berekend met E100
191	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
190	VG Zand	Berekend met E100
189	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
188	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
187	Veen, matig	Berekend met E100
186	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
185	MG Zand	Berekend met E100
184	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
183	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
182	VG Zand	Berekend met E100
181	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
180	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
179	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
178	VG Zand	Berekend met E100
177	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
176	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
175	Veen, matig	Berekend met E100
174	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
173	Klei, schoon matig	Berekend met E100
172	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
171	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
170	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
169	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
168	LG Zand	Berekend met E100
167	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
166	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
165	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100

Laag nummer	Materiaalnaam	Bepalingtype
164	Klei, humeus matig	Berekend met E100
163	Klei, humeus matig	Berekend met E100
162	MG Zand	Berekend met E100
161	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
160	Klei, schoon vast	Berekend met E100
159	LG Zand	Berekend met E100
158	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
157	MG Zand	Berekend met E100
156	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
155	VG Zand	Berekend met E100
154	Klei, schoon vast	Berekend met E100
153	MG Zand	Berekend met E100
152	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
151	VG Zand	Berekend met E100
150	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
149	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
148	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
147	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
146	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
145	MG Zand	Berekend met E100
144	VG Zand	Berekend met E100
143	Klei, humeus matig	Berekend met E100
142	MG Zand	Berekend met E100
141	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
140	VG Zand	Berekend met E100
139	MG Zand	Berekend met E100
138	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
137	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
136	Klei, schoon slap	Berekend met E100
135	Veen, matig	Berekend met E100
134	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
133	MG Zand	Berekend met E100
132	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
131	MG Zand	Berekend met E100
130	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
129	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
128	VG Zand	Berekend met E100
127	MG Zand	Berekend met E100
126	LG Zand	Berekend met E100
125	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
124	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
123	VG Zand	Berekend met E100
122	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
121	VG Zand	Berekend met E100
120	Klei, sterk zandig	Berekend met E100
119	MG Zand	Berekend met E100
118	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
117	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
116	Veen, matig	Berekend met E100
115	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
114	MG Zand	Berekend met E100
113	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
112	LG Zand	Berekend met E100
111	MG Zand	Berekend met E100
110	Veen, matig	Berekend met E100
109	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
108	MG Zand	Berekend met E100
107	VG Zand	Berekend met E100
106	MG Zand	Berekend met E100
105	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
104	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
103	MG Zand	Berekend met E100
102	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100

Laag nummer	Materiaalnaam	Bepalingtype
101	MG Zand	Berekend met E100
100	VG Zand	Berekend met E100
99	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
98	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
97	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
96	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
95	VG Zand	Berekend met E100
94	MG Zand	Berekend met E100
93	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
92	VG Zand	Berekend met E100
91	MG Zand	Berekend met E100
90	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
89	MG Zand	Berekend met E100
88	VG Zand	Berekend met E100
87	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
86	MG Zand	Berekend met E100
85	VG Zand	Berekend met E100
84	MG Zand	Berekend met E100
83	VG Zand	Berekend met E100
82	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
81	MG Zand	Berekend met E100
80	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
79	VG Zand	Berekend met E100
78	MG Zand	Berekend met E100
77	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
76	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
75	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
74	MG Zand	Berekend met E100
73	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
72	VG Zand	Berekend met E100
71	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
70	MG Zand	Berekend met E100
69	MG Zand	Berekend met E100
68	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
67	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
66	MG Zand	Berekend met E100
65	VG Zand	Berekend met E100
64	MG Zand	Berekend met E100
63	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
62	VG Zand	Berekend met E100
61	MG Zand	Berekend met E100
60	VG Zand	Berekend met E100
59	MG Zand	Berekend met E100
58	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
57	MG Zand	Berekend met E100
56	MG Zand	Berekend met E100
55	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
54	VG Zand	Berekend met E100
53	MG Zand	Berekend met E100
52	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
51	VG Zand	Berekend met E100
50	MG Zand	Berekend met E100
49	MG Zand	Berekend met E100
48	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
47	VG Zand	Berekend met E100
46	MG Zand	Berekend met E100
45	VG Zand	Berekend met E100
44	MG Zand	Berekend met E100
43	VG Zand	Berekend met E100
42	MG Zand	Berekend met E100
41	VG Zand	Berekend met E100
40	MG Zand	Berekend met E100
39	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100

Laag nummer	Materiaalnaam	Bepalingtype
38	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
37	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
36	MG Zand	Berekend met E100
35	VG Zand	Berekend met E100
34	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
33	VG Zand	Berekend met E100
32	MG Zand	Berekend met E100
31	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
30	VG Zand	Berekend met E100
29	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
28	VG Zand	Berekend met E100
27	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
26	VG Zand	Berekend met E100
25	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
24	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
23	VG Zand	Berekend met E100
22	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
21	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
20	VG Zand	Berekend met E100
19	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
18	MG Zand	Berekend met E100
17	VG Zand	Berekend met E100
16	MG Zand	Berekend met E100
15	VG Zand	Berekend met E100
14	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
13	VG Zand	Berekend met E100
12	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
11	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
10	VG Zand	Berekend met E100
9	MG Zand	Berekend met E100
8	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
7	MG Zand	Berekend met E100
6	VG Zand	Berekend met E100
5	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
4	MG Zand	Berekend met E100
3	VG Zand	Berekend met E100
2	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
1	VG Zand	Berekend met E100

Laag nummer	Verticaal 1 (L=5 m)		Verticaal 2 (L=20,175 m)		Verticaal 3 (L=35,35 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	0,000	0,083	0,000	0,070	0,000	0,048
384	0,083	0,083	0,070	0,070	0,048	0,048
383	0,249	0,287	0,211	0,246	0,143	0,176
382	5,337	5,339	4,844	4,914	3,925	4,094
381	0,287	0,287	0,252	0,258	0,188	0,201
380	5,342	5,346	4,992	5,143	4,274	4,613
379	0,576	1,377	0,541	1,251	0,455	1,081
378	0,689	0,689	0,626	0,638	0,540	0,566
377	1,378	1,378	1,277	1,286	1,132	1,152
376	0,459	0,460	0,429	0,430	0,384	0,386
375	0,460	0,477	0,430	0,445	0,386	0,400
374	0,477	0,477	0,445	0,448	0,400	0,404
373	0,477	0,477	0,448	0,449	0,404	0,407
372	0,477	0,477	0,449	0,455	0,407	0,419
371	0,477	0,534	0,455	0,505	0,419	0,462
370	0,801	0,801	0,757	0,767	0,693	0,714
369	1,602	1,930	1,535	1,823	1,428	1,677
368	0,643	0,643	0,608	0,612	0,559	0,569
367	0,965	1,031	0,919	0,977	0,853	0,903

Laag nummer	Verticaal 1 (L=5 m)		Verticaal 2 (L=20,175 m)		Verticaal 3 (L=35,35 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
366	11,868	11,875	11,473	11,711	10,926	11,412
365	11,875	15,317	11,711	14,981	11,412	14,533
364	15,317	13,634	14,981	13,325	14,533	12,891
363	4,291	4,292	4,137	4,165	3,924	3,981
362	2,575	2,723	2,499	2,629	2,388	2,499
361	14,120	14,123	13,811	13,921	13,382	13,606
360	14,123	16,349	13,921	16,085	13,606	15,721
359	1,148	1,148	1,118	1,119	1,078	1,080
358	1,148	1,156	1,119	1,128	1,080	1,089
357	38,327	40,267	37,737	39,451	36,915	38,403
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	51,771	51,788	50,722	51,249	49,376	50,435
354	17,263	18,968	17,083	18,726	16,812	18,398
353	44,258	44,264	43,693	43,883	42,929	43,309
352	44,264	44,948	43,883	44,482	43,309	43,824
351	7,461	7,461	7,338	7,353	7,165	7,194
350	1,492	1,501	1,471	1,478	1,439	1,445
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	19,334	19,335	19,149	19,181	18,882	18,947
345	58,004	58,006	57,544	57,603	56,840	56,959
344	19,335	19,336	19,201	19,221	18,986	19,026
343	96,680	106,243	96,105	104,499	95,130	102,356
342	8,729	8,729	8,501	8,513	8,223	8,247
341	21,249	21,250	20,918	20,951	20,508	20,574
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	63,751	63,754	62,853	62,963	61,722	61,941
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	21,251	21,252	20,988	21,006	20,647	20,684
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	106,260	106,285	105,029	105,827	103,418	105,008
329	63,771	66,100	63,496	65,530	63,005	64,745
328	110,166	111,556	109,217	110,434	107,909	108,954
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 1 (L=5 m)		Verticaal 2 (L=20,175 m)		Verticaal 3 (L=35,35 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 1 (L=5 m)		Verticaal 2 (L=20,175 m)		Verticaal 3 (L=35,35 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 1 (L=5 m)		Verticaal 2 (L=20,175 m)		Verticaal 3 (L=35,35 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	66,933	68,065	66,260	67,601	65,372	66,930
161	52,939	53,796	52,578	53,328	52,057	52,699
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	23,056	23,058	22,855	22,922	22,585	22,718
157	69,173	72,032	68,765	71,360	68,155	70,489
156	56,025	56,030	55,503	55,652	54,825	55,123
155	120,063	121,978	119,255	121,098	118,121	119,897
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	73,187	73,197	72,659	72,990	71,938	72,595
132	56,931	58,516	56,770	58,151	56,463	57,642
131	75,235	76,563	74,766	75,927	74,111	75,104
130	59,549	59,556	59,054	59,266	58,415	58,834
129	25,524	25,959	25,400	25,779	25,215	25,539
128	129,795	129,808	128,897	129,305	127,696	128,505
127	77,885	78,536	77,583	78,365	77,103	78,018
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	61,084	61,085	60,950	60,984	60,680	60,748
121	130,896	137,775	130,681	136,679	130,174	135,294
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 1 (L=5 m)		Verticaal 2 (L=20,175 m)		Verticaal 3 (L=35,35 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	82,665	82,678	82,007	82,426	81,177	82,007
110	2,647	2,650	2,634	2,636	2,612	2,615
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	137,899	137,903	137,466	137,588	136,754	136,996
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	82,742	88,931	82,553	88,658	82,198	88,229
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	148,218	150,814	147,763	150,637	147,048	150,208
64	90,488	92,974	90,382	92,943	90,125	92,764
63	30,991	30,993	30,981	31,030	30,921	31,019
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 1 (L=5 m)		Verticaal 2 (L=20,175 m)		Verticaal 3 (L=35,35 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	154,965	195,077	155,151	192,439	155,093	189,565
46	117,046	117,051	115,464	115,607	113,739	114,025
45	195,085	195,088	192,678	192,798	190,041	190,281
44	117,053	117,055	115,679	115,738	114,169	114,287
43	195,092	195,126	192,897	193,985	190,479	192,641
42	117,076	117,078	116,391	116,480	115,585	115,761
41	195,131	195,155	194,133	194,891	192,934	194,431
40	117,093	118,377	116,934	118,051	116,659	117,608
39	92,071	92,731	91,818	92,392	91,473	91,962
38	39,742	40,093	39,597	39,902	39,412	39,673
37	93,550	93,551	93,105	93,150	92,570	92,658
36	120,280	120,907	119,764	120,311	119,132	119,598
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	201,511	206,822	200,518	206,052	199,330	205,094
32	124,093	124,096	123,631	123,742	123,057	123,277
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	206,827	206,831	206,237	206,339	205,461	205,663
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	206,831	213,369	206,339	213,036	205,663	212,525

Laag nummer	Verticaal 4 (L=50,525 m)		Verticaal 5 (L=65,7 m)		Verticaal 6 (L=80,875 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	0,000	0,025	0,000	0,049	0,000	0,016
386	0,025	0,081	0,049	0,116	0,016	0,101

Laag nummer	Verticaal 4 (L=50,525 m)		Verticaal 5 (L=65,7 m)		Verticaal 6 (L=80,875 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
385	0,081	0,103	0,116	0,123	0,101	0,101
384	0,103	0,103	0,123	0,123	0,101	0,101
383	0,310	0,333	0,370	0,387	0,304	0,316
382	5,852	6,022	6,430	6,636	5,669	5,957
381	0,348	0,365	0,407	0,429	0,342	0,371
380	6,206	6,558	6,858	7,280	6,263	6,832
379	0,798	1,273	0,944	1,306	0,852	1,122
378	0,636	0,673	0,653	0,702	0,561	0,624
377	1,347	1,375	1,403	1,440	1,247	1,295
376	0,458	0,462	0,480	0,485	0,432	0,437
375	0,462	0,472	0,485	0,493	0,437	0,443
374	0,472	0,479	0,493	0,502	0,443	0,455
373	0,479	0,482	0,502	0,506	0,455	0,460
372	0,482	0,499	0,506	0,528	0,460	0,489
371	0,499	0,533	0,528	0,554	0,489	0,508
370	0,800	0,831	0,832	0,872	0,762	0,813
369	1,661	1,859	1,744	1,897	1,626	1,739
368	0,620	0,634	0,632	0,651	0,580	0,604
367	0,951	0,991	0,977	1,008	0,906	0,928
366	11,577	12,256	11,702	12,588	11,114	12,263
365	12,256	14,996	12,588	15,061	12,263	14,576
364	14,996	13,480	15,061	13,621	14,576	13,153
363	4,215	4,298	4,285	4,395	4,052	4,191
362	2,579	2,668	2,637	2,706	2,515	2,565
361	13,940	14,259	14,065	14,484	13,602	14,140
360	14,259	16,201	14,484	16,311	14,140	15,915
359	1,131	1,135	1,143	1,149	1,099	1,108
358	1,135	1,143	1,149	1,156	1,108	1,114
357	38,050	39,239	38,327	39,252	37,433	38,116
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	50,451	51,991	50,467	52,504	49,007	51,609
354	17,330	18,794	17,501	18,874	17,203	18,518
353	43,853	44,408	44,039	44,771	43,208	44,137
352	44,408	44,820	44,771	45,091	44,137	44,371
351	7,427	7,470	7,499	7,557	7,308	7,381
350	1,494	1,499	1,511	1,515	1,476	1,479
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	19,321	19,415	19,450	19,574	19,157	19,314
345	58,244	58,417	58,722	58,950	57,942	58,231
344	19,472	19,530	19,650	19,726	19,410	19,506
343	97,650	103,469	98,630	103,157	97,531	100,842
342	8,367	8,402	8,327	8,373	8,030	8,089
341	20,748	20,845	20,704	20,833	20,261	20,426
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	62,536	62,858	62,500	62,929	61,277	61,822
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	20,953	21,006	20,976	21,047	20,607	20,698
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	105,032	107,360	105,237	108,315	103,489	107,380
329	64,416	65,816	64,989	66,075	64,428	65,217
328	109,694	110,537	110,126	110,782	108,696	109,174
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 4 (L=50,525 m)		Verticaal 5 (L=65,7 m)		Verticaal 6 (L=80,875 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 4 (L=50,525 m)		Verticaal 5 (L=65,7 m)		Verticaal 6 (L=80,875 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 4 (L=50,525 m)		Verticaal 5 (L=65,7 m)		Verticaal 6 (L=80,875 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	66,322	68,055	66,469	68,393	65,504	67,653
161	52,931	53,450	53,195	53,598	52,619	52,913
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	22,907	23,103	22,971	23,229	22,677	23,003
157	69,308	71,325	69,688	71,415	69,010	70,470
156	55,475	55,914	55,545	56,127	54,810	55,546
155	119,816	121,483	120,273	121,850	119,027	120,536
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 4 (L=50,525 m)		Verticaal 5 (L=65,7 m)		Verticaal 6 (L=80,875 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	72,890	73,855	73,110	74,386	72,322	73,928
132	57,442	58,395	57,856	58,596	57,500	58,036
131	75,079	75,885	75,337	75,965	74,617	75,073
130	59,021	59,640	59,084	59,904	58,390	59,424
129	25,560	25,823	25,673	25,878	25,468	25,616
128	129,115	130,306	129,389	130,967	128,080	130,066
127	78,184	79,212	78,580	79,730	78,040	79,323
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	61,610	61,709	62,012	62,143	61,696	61,860
121	132,233	136,383	133,163	136,391	132,557	134,896
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	81,830	83,056	81,835	83,462	80,938	82,985
110	2,666	2,668	2,687	2,688	2,662	2,663
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	138,488	138,845	139,150	139,622	138,343	138,935
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 4 (L=50,525 m)		Verticaal 5 (L=65,7 m)		Verticaal 6 (L=80,875 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	83,307	89,166	83,773	89,505	83,361	89,022
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	148,610	152,005	149,175	152,825	148,370	152,306
64	91,203	93,883	91,695	94,432	91,384	94,201
63	31,294	31,438	31,477	31,667	31,400	31,637
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	157,189	188,439	158,333	186,522	158,184	183,476
46	113,064	113,492	111,913	112,488	110,086	110,815
45	189,154	189,513	187,481	187,962	184,692	185,301
44	113,708	113,885	112,777	113,015	111,181	111,482
43	189,809	193,037	188,359	192,673	185,804	191,244
42	115,822	116,084	115,604	115,952	114,746	115,184
41	193,473	195,697	193,253	196,207	191,974	195,677
40	117,418	118,192	117,724	118,328	117,406	117,842
39	91,927	92,326	92,033	92,344	91,655	91,879
38	39,568	39,781	39,576	39,742	39,377	39,497
37	92,823	92,955	92,732	92,907	92,160	92,380
36	119,513	119,894	119,452	119,750	118,774	118,989
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	199,824	205,773	199,583	205,737	198,316	204,707
32	123,464	123,791	123,442	123,877	122,824	123,370
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	206,318	206,617	206,462	206,859	205,616	206,114
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 4 (L=50,525 m)		Verticaal 5 (L=65,7 m)		Verticaal 6 (L=80,875 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	206,617	213,592	206,859	213,969	206,114	213,392

Laag nummer	Verticaal 7 (L=96,05 m)		Verticaal 8 (L=111,225 m)		Verticaal 9 (L=126,4 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	0,000	0,003	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	0,003	0,096	0,000	0,096	0,000	0,078
385	0,096	0,096	0,096	0,096	n.v.t.	n.v.t.
384	0,096	0,096	0,096	0,096	0,078	0,078
383	0,287	0,295	0,287	0,290	n.v.t.	n.v.t.
382	5,430	5,788	5,369	5,789	4,704	5,214
381	0,327	0,361	0,327	0,367	0,277	0,321
380	6,162	6,849	6,223	7,010	5,728	6,638
379	0,856	1,022	0,888	0,948	n.v.t.	n.v.t.
378	0,511	0,588	0,474	0,565	0,407	0,508
377	1,175	1,233	1,129	1,197	1,016	1,091
376	0,411	0,418	0,399	0,407	0,364	0,373
375	0,418	0,422	0,407	0,409	n.v.t.	n.v.t.
374	0,422	0,435	0,409	0,425	0,373	0,391
373	0,435	0,442	0,425	0,432	0,391	0,399
372	0,442	0,476	0,432	0,473	0,399	0,443
371	0,476	0,488	0,473	0,477	n.v.t.	n.v.t.
370	0,732	0,795	0,716	0,788	0,665	0,745
369	1,589	1,658	1,577	1,601	n.v.t.	n.v.t.
368	0,553	0,582	0,534	0,568	0,497	0,534
367	0,873	0,887	0,852	0,857	n.v.t.	n.v.t.
366	10,802	12,201	10,575	12,221	10,138	11,970
365	12,201	14,306	12,221	14,101	n.v.t.	n.v.t.
364	14,306	12,925	14,101	12,770	11,970	12,431
363	3,940	4,108	3,865	4,061	3,702	3,916
362	2,465	2,496	2,437	2,448	n.v.t.	n.v.t.
361	13,370	14,023	13,210	13,976	12,876	13,722
360	14,023	15,720	13,976	15,586	n.v.t.	n.v.t.
359	1,078	1,089	1,063	1,078	0,867	0,872
358	1,089	1,093	1,078	1,080	n.v.t.	n.v.t.
357	37,004	37,427	36,718	36,871	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	41,313	41,818
355	48,120	51,277	47,406	51,119	41,818	50,475
354	17,092	18,334	17,040	18,204	16,825	17,842
353	42,780	43,903	42,476	43,791	41,631	42,928
352	43,903	44,046	43,791	43,843	n.v.t.	n.v.t.
351	7,223	7,310	7,170	7,271	6,932	6,210
350	1,462	1,464	1,454	1,455	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	17,176	18,790
346	19,033	19,222	18,961	19,182	18,790	19,005
345	57,667	58,014	57,546	57,952	57,016	57,412
344	19,338	19,453	19,317	19,452	19,137	19,269
343	97,267	99,302	97,258	97,993	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 7 (L=96,05 m)		Verticaal 8 (L=111,225 m)		Verticaal 9 (L=126,4 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
342	7,834	7,905	7,670	7,753	7,464	7,545
341	19,973	20,173	19,731	19,967	19,399	19,631
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	7,690	6,897
338	60,519	61,181	59,902	60,680	55,019	59,693
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	19,898	19,927
336	20,394	20,503	20,227	20,355	19,927	20,053
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	60,160	60,336
330	102,514	107,203	101,775	107,260	100,560	106,230
329	64,322	64,805	64,356	64,529	n.v.t.	n.v.t.
328	108,008	108,302	107,549	107,654	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 7 (L=96,05 m)		Verticaal 8 (L=111,225 m)		Verticaal 9 (L=126,4 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 7 (L=96,05 m)		Verticaal 8 (L=111,225 m)		Verticaal 9 (L=126,4 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	64,981	67,345	64,593	67,169	63,738	66,739
161	52,379	52,559	52,243	52,307	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	22,525	22,919	22,417	22,878	22,246	22,759
157	68,757	69,936	68,633	69,527	68,278	68,939

Laag nummer	Verticaal 7 (L=96,05 m)		Verticaal 8 (L=111,225 m)		Verticaal 9 (L=126,4 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
156	54,395	55,282	54,077	55,116	53,619	54,632
155	118,462	119,894	118,106	119,456	117,068	118,245
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	71,936	73,868	71,674	73,929	70,947	73,907
132	57,453	57,780	57,500	57,617	n.v.t.	n.v.t.
131	74,289	74,568	74,080	74,180	n.v.t.	n.v.t.
130	57,997	59,243	57,696	59,152	57,483	58,896
129	25,390	25,481	25,351	25,384	n.v.t.	n.v.t.
128	127,403	129,793	126,918	129,711	126,206	128,920
127	77,876	79,288	77,826	79,366	77,352	78,803
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	131,338	131,770
122	61,668	61,865	61,729	61,958	61,493	61,715
121	132,568	133,998	132,767	133,281	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	80,399	82,863	79,968	82,849	79,348	82,315
110	2,656	2,657	2,655	2,656	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	64,023	64,223
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	82,573	82,798
107	138,126	138,836	138,089	138,917	137,996	138,796
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 7 (L=96,05 m)		Verticaal 8 (L=111,225 m)		Verticaal 9 (L=126,4 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	27,759	27,770
70	83,302	88,869	83,350	88,817	83,310	88,172
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	68,578	68,859
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	148,115	152,326	148,028	152,509	147,554	152,731
64	91,396	94,283	91,505	94,460	91,638	94,375
63	31,428	31,711	31,487	31,816	31,458	31,777
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	158,885	158,936
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	95,361	95,445
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	159,075	159,126
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	95,476	95,531
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	158,554	180,833	159,080	178,291	159,219	177,403
46	108,500	109,386	106,974	108,021	106,442	107,459
45	182,310	183,050	180,036	180,909	179,098	179,947
44	109,830	110,196	108,546	108,977	107,968	108,436
43	183,660	190,236	181,628	189,354	180,726	188,232
42	114,141	114,669	113,612	114,230	112,939	113,540
41	191,115	195,566	190,383	195,581	189,233	195,204
40	117,339	117,605	117,349	117,444	n.v.t.	n.v.t.
39	91,470	91,608	91,345	91,395	n.v.t.	n.v.t.
38	39,260	39,334	39,169	39,196	n.v.t.	n.v.t.
37	91,779	92,044	91,456	91,766	91,095	91,466
36	118,342	118,474	117,985	118,032	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	195,998	196,122
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	39,224	39,232
33	197,456	204,074	196,720	203,562	196,160	203,380

Laag nummer	Verticaal 7 (L=96,05 m)		Verticaal 8 (L=111,225 m)		Verticaal 9 (L=126,4 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
32	122,445	123,100	122,137	122,903	122,028	122,769
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	40,923	40,943
30	205,167	205,765	204,838	205,537	204,715	205,548
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	205,765	213,198	205,537	213,121	205,548	212,679

Laag nummer	Verticaal 10 (L=141,575 m)		Verticaal 11 (L=156,75 m)		Verticaal 12 (L=171,925 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	0,000	0,067	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	0,067	0,067	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	4,266	4,823	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	0,244	0,290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	5,375	6,336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	0,378	0,480	0,000	0,070	n.v.t.	n.v.t.
377	0,961	1,037	0,141	0,255	n.v.t.	n.v.t.
376	0,346	0,355	0,085	0,098	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	0,355	0,373	0,098	0,122	n.v.t.	n.v.t.
373	0,373	0,381	0,122	0,133	n.v.t.	n.v.t.
372	0,381	0,426	0,133	0,190	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	0,639	0,720	0,285	0,381	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	0,480	0,518	0,254	0,298	0,000	0,067
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	9,943	11,805	7,041	9,491	2,764	6,938
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	11,805	12,273	9,491	10,066	6,938	7,706
363	3,627	3,842	2,641	2,873	1,723	1,979
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 10 (L=141,575 m)		Verticaal 11 (L=156,75 m)		Verticaal 12 (L=171,925 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
361	12,723	13,578	10,610	11,622	8,405	9,651
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	0,853	0,858	0,665	0,670	0,494	0,500
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	40,883	42,529	35,040	38,214	29,162	34,323
355	42,529	50,139	38,214	44,344	34,323	39,880
354	16,713	17,470	14,781	15,331	13,293	13,561
353	40,764	41,741	35,772	36,484	31,643	31,995
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	6,628	5,870	5,344	4,723	4,331	3,643
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	16,582	18,770	14,475	17,162	12,307	15,993
346	18,770	18,929	17,162	17,273	15,993	16,045
345	56,788	57,080	51,819	52,024	48,136	48,232
344	19,027	19,124	17,341	17,409	16,077	16,109
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	7,375	7,434	6,346	6,385	5,605	5,622
341	19,220	19,393	17,477	17,598	16,141	16,198
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	7,541	6,761	6,456	5,862	5,654	5,058
338	54,342	58,865	49,705	53,417	45,325	49,123
337	19,622	19,720	17,806	17,988	16,374	16,653
336	19,720	19,813	17,988	18,053	16,653	16,684
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	59,439	60,020	54,160	55,233	50,051	51,677
330	100,033	105,035	92,055	96,711	86,129	90,277
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 10 (L=141,575 m)		Verticaal 11 (L=156,75 m)		Verticaal 12 (L=171,925 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 10 (L=141,575 m)		Verticaal 11 (L=156,75 m)		Verticaal 12 (L=171,925 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 10 (L=141,575 m)		Verticaal 11 (L=156,75 m)		Verticaal 12 (L=171,925 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	63,021	66,688	58,026	62,665	54,166	59,816
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	22,229	22,772	20,888	21,496	19,939	20,607
157	68,316	68,802	64,488	64,817	61,821	61,971
156	53,513	54,260	50,414	50,922	48,200	48,431
155	116,272	117,144	109,118	109,712	103,781	104,053
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	70,286	74,412	65,827	71,404	62,432	69,508
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	57,876	58,911	55,536	56,227	54,062	54,371
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	126,237	128,236	120,487	121,828	116,510	117,115
127	76,942	78,016	73,097	73,821	70,269	70,597
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	130,027	131,445	123,035	125,560	117,662	121,365
122	61,341	61,505	58,595	58,704	56,637	56,686
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 10 (L=141,575 m)		Verticaal 11 (L=156,75 m)		Verticaal 12 (L=171,925 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	79,078	81,688	75,477	77,822	72,882	74,908
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	63,535	64,191	60,528	61,691	58,262	59,955
108	82,532	83,263	79,316	80,601	77,086	78,942
107	138,772	139,358	134,335	134,722	131,570	131,742
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	27,872	27,906	26,944	27,005	26,348	26,435
70	83,718	87,300	81,015	83,395	79,306	80,372
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	67,900	68,820	64,863	66,485	62,512	64,870
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	147,472	153,850	142,468	150,287	139,006	148,254
64	92,310	94,457	90,172	91,781	88,952	89,983
63	31,486	31,720	30,594	30,748	29,994	30,063
62	158,598	158,765	153,739	154,031	150,314	150,734
61	95,259	95,532	92,418	92,894	90,441	91,124
60	159,219	159,385	154,823	155,112	151,874	152,289
59	95,631	95,812	93,067	93,382	91,374	91,825
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 10 (L=141,575 m)		Verticaal 11 (L=156,75 m)		Verticaal 12 (L=171,925 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	159,687	179,367	155,637	177,331	153,042	176,625
46	107,620	108,360	106,399	106,877	105,975	106,184
45	180,600	181,219	178,129	178,530	176,974	177,149
44	108,731	109,196	107,118	107,589	106,290	106,765
43	181,993	187,500	179,316	182,905	177,941	179,523
42	112,500	112,943	109,743	110,033	107,714	107,842
41	188,238	194,994	183,388	191,088	179,737	188,368
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	90,997	91,448	89,174	89,715	87,905	88,536
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	195,960	196,365	192,247	192,945	189,720	190,717
34	39,273	39,298	38,589	38,631	38,143	38,204
33	196,488	204,255	193,156	201,618	191,018	200,140
32	122,553	123,095	120,971	121,322	120,084	120,238
31	41,032	41,097	40,441	40,553	40,079	40,240
30	205,487	206,495	202,767	203,969	201,198	202,590
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	206,495	212,387	203,969	208,703	202,590	206,113

Laag nummer	Verticaal 13 (L=187,1 m)		Verticaal 14 (L=202,275 m)		Verticaal 15 (L=217,45 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 13 (L=187,1 m)		Verticaal 14 (L=202,275 m)		Verticaal 15 (L=217,45 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	0,000	3,597	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	0,102	0,110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	11,340	23,012	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	7,671	7,902	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,000	0,000
347	7,902	11,683	0,000	5,891	0,000	3,223
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	0,335	0,335	0,112	0,112	0,043	0,043
339	3,352	3,432	1,121	1,181	0,427	0,446
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	11,857	13,734	6,086	8,982	3,311	7,085
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	0,868	0,878	0,440	0,501	0,301	0,418
331	41,490	43,654	29,203	30,949	26,105	26,595
330	72,756	76,527	51,582	54,604	44,325	45,207
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 13 (L=187,1 m)		Verticaal 14 (L=202,275 m)		Verticaal 15 (L=217,45 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 13 (L=187,1 m)		Verticaal 14 (L=202,275 m)		Verticaal 15 (L=217,45 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 13 (L=187,1 m)		Verticaal 14 (L=202,275 m)		Verticaal 15 (L=217,45 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
194	1,549	1,557	0,903	0,952	0,667	0,762
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	1,038	1,040	0,634	0,645	0,508	0,528
162	46,115	52,644	34,218	39,223	30,206	31,667
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	5,141	5,190	3,211	3,500	2,280	2,842
159	17,652	17,716	13,800	14,234	12,114	12,994
158	17,716	18,424	14,234	14,738	12,994	13,131
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	4,169	4,177	2,917	2,963	2,425	2,513
133	55,339	63,479	44,652	50,451	40,280	41,930

Laag nummer	Verticaal 13 (L=187,1 m)		Verticaal 14 (L=202,275 m)		Verticaal 15 (L=217,45 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	49,373	50,040	39,239	43,514	32,612	41,289
123	107,228	111,727	93,245	96,209	88,477	89,254
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	67,036	69,394	57,726	62,856	53,552	61,510
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	53,973	56,000	48,888	50,171	47,841	48,167
108	72,000	74,205	64,505	65,915	61,929	62,293
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	123,675	124,125	109,858	112,536	103,821	108,896
71	24,825	24,928	22,507	22,572	21,779	21,796

Laag nummer	Verticaal 13 (L=187,1 m)		Verticaal 14 (L=202,275 m)		Verticaal 15 (L=217,45 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	74,784	75,113	67,716	69,632	65,387	68,938
68	58,421	61,333	54,158	56,572	53,619	55,324
67	7,361	7,368	6,468	6,506	6,241	6,311
66	78,903	78,990	73,003	73,502	71,626	72,545
65	131,650	141,589	122,503	129,440	120,909	124,092
64	84,953	85,814	77,664	79,854	74,455	78,016
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	143,023	143,514	133,089	133,391	130,026	130,102
61	86,108	86,907	80,034	80,525	78,061	78,185
60	144,845	145,330	134,208	134,507	130,309	130,385
59	87,198	87,725	80,704	81,029	78,231	78,313
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	146,208	171,202	135,048	158,183	130,522	150,567
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	102,721	103,284	94,910	95,849	90,340	91,673
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	172,139	183,391	159,749	179,191	152,788	180,342
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	85,582	86,231	83,622	84,001	84,160	84,252
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	184,781	185,920	180,003	180,671	180,541	180,705
34	37,184	37,253	36,134	36,174	36,141	36,151
33	186,264	195,192	180,872	186,162	180,755	182,071
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	39,038	39,221	37,232	37,342	36,414	36,442
30	196,107	197,537	186,710	187,568	182,209	182,425
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 13 (L=187,1 m)		Verticaal 14 (L=202,275 m)		Verticaal 15 (L=217,45 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	197,537	200,580	187,568	192,663	182,425	189,584

Laag nummer	Verticaal 16 (L=232,625 m)		Verticaal 17 (L=247,8 m)		Verticaal 18 (L=262,975 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 16 (L=232,625 m)		Verticaal 17 (L=247,8 m)		Verticaal 18 (L=262,975 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	0,000	0,010	0,000	0,022	0,000	0,031
332	0,021	0,250	0,043	0,202	0,063	0,150
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 16 (L=232,625 m)		Verticaal 17 (L=247,8 m)		Verticaal 18 (L=262,975 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 16 (L=232,625 m)		Verticaal 17 (L=247,8 m)		Verticaal 18 (L=262,975 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	1,002	1,144	0,808	1,169	0,601	1,193
195	0,858	0,899	0,876	0,978	0,895	1,056
194	0,450	0,591	0,489	0,585	0,528	0,579
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	0,394	0,432	0,390	0,482	0,386	0,531
163	0,432	0,461	0,482	0,502	0,531	0,541
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	1,844	2,539	2,006	2,478	2,165	2,416
159	11,290	12,179	11,120	11,742	10,946	11,288
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 16 (L=232,625 m)		Verticaal 17 (L=247,8 m)		Verticaal 18 (L=262,975 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	0,717	0,718	0,676	0,680	0,635	0,641
134	2,154	2,240	2,039	2,098	1,922	1,955
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	2,240	2,354	2,098	2,383	1,955	2,413
124	30,074	38,857	30,311	36,495	30,545	33,968
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	5,910	6,096	5,346	5,815	4,766	5,530
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	16,978	17,218	16,484	17,092	15,975	16,964
111	51,653	59,178	51,275	56,552	50,893	53,799
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	19,726	20,020	18,851	19,607	17,933	19,184
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 16 (L=232,625 m)		Verticaal 17 (L=247,8 m)		Verticaal 18 (L=262,975 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	100,102	108,894	98,033	111,078	95,920	113,220
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	65,336	68,696	66,647	68,914	67,932	69,131
68	53,430	54,891	53,600	55,041	53,768	55,191
67	6,163	6,229	6,190	6,235	6,217	6,241
66	71,045	71,920	71,088	71,686	71,131	71,451
65	119,866	121,450	119,476	120,563	119,084	119,668
64	72,870	76,227	72,338	74,660	71,801	73,061
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	127,044	151,091	124,434	155,862	121,768	160,491
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	90,655	91,843	93,517	94,305	96,294	96,704
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	153,072	178,010	157,175	174,178	161,174	170,260
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	83,071	83,123	81,283	81,415	79,455	79,670
28	178,121	178,336	174,461	175,003	170,721	171,607

Laag nummer	Verticaal 16 (L=232,625 m)		Verticaal 17 (L=247,8 m)		Verticaal 18 (L=262,975 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
27	83,223	83,327	81,668	81,931	80,083	80,510
26	178,558	179,320	175,566	177,484	172,521	175,630
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	179,320	188,393	177,484	188,374	175,630	188,354

Laag nummer	Verticaal 19 (L=278,15 m)		Verticaal 20 (L=293,325 m)		Verticaal 21 (L=308,5 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 19 (L=278,15 m)		Verticaal 20 (L=293,325 m)		Verticaal 21 (L=308,5 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	0,000	0,000	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	0,000	0,000	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	0,000	0,000	0,000	0,000
333	0,000	0,041	0,000	0,031	0,000	0,019
332	0,081	0,093	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 19 (L=278,15 m)		Verticaal 20 (L=293,325 m)		Verticaal 21 (L=308,5 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 19 (L=278,15 m)		Verticaal 20 (L=293,325 m)		Verticaal 21 (L=308,5 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	0,062	0,130	0,038	0,184
196	0,373	1,218	0,519	1,132	0,737	1,054
195	0,914	1,132	0,849	1,014	0,791	0,880
194	0,566	0,573	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 19 (L=278,15 m)		Verticaal 20 (L=293,325 m)		Verticaal 21 (L=308,5 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	0,507	0,533	0,440	0,499
164	0,382	0,579	0,355	0,504	0,333	0,415
163	0,579	0,581	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	2,322	2,354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	10,770	10,815	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	2,016	2,162	1,658	1,991
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	2,703	2,752	2,489	2,599
136	n.v.t.	n.v.t.	0,550	0,562	0,520	0,546
135	0,593	0,601	0,562	0,576	0,546	0,553
134	1,804	1,808	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	10,628	10,710	10,363	10,545
125	1,808	2,442	1,750	2,227	1,707	1,963
124	30,778	31,237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	1,485	1,505	1,309	1,353
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	12,556	12,887	11,749	12,504
117	4,168	5,242	3,922	4,734	3,737	4,173
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	33,825	36,241	31,262	36,678
112	15,450	16,836	15,532	16,565	15,719	16,264
111	50,509	50,897	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 19 (L=278,15 m)		Verticaal 20 (L=293,325 m)		Verticaal 21 (L=308,5 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	49,696	51,820	48,792	53,381
105	16,966	18,752	17,273	18,591	17,794	18,479
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	93,759	115,323	92,957	116,016	92,393	116,466
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	69,194	69,347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	53,936	55,340	54,141	55,139	54,351	54,875
67	6,244	6,247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	71,173	71,215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	118,691	118,767	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	71,260	71,425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	70,892	72,236	70,554	73,458
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	119,042	164,990	120,394	167,551	122,430	169,761

Laag nummer	Verticaal 19 (L=278,15 m)		Verticaal 20 (L=293,325 m)		Verticaal 21 (L=308,5 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	98,994	99,045	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	165,076	166,249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	77,583	77,886	78,191	78,593	79,222	79,723
28	166,899	168,141	168,414	170,376	170,835	173,554
27	78,466	79,064	79,509	80,211	80,992	81,782
26	169,423	173,755	171,880	175,766	175,248	178,417
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	173,755	188,335	175,766	188,091	178,417	187,808

Laag nummer	Verticaal 22 (L=323,675 m)		Verticaal 23 (L=338,85 m)		Verticaal 24 (L=354,025 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 22 (L=323,675 m)		Verticaal 23 (L=338,85 m)		Verticaal 24 (L=354,025 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
333	0,000	0,003	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 22 (L=323,675 m)		Verticaal 23 (L=338,85 m)		Verticaal 24 (L=354,025 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 22 (L=323,675 m)		Verticaal 23 (L=338,85 m)		Verticaal 24 (L=354,025 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	0,000	4,091	0,000	6,092
198	n.v.t.	n.v.t.	0,375	0,415	0,710	0,784
197	0,006	0,237	0,138	0,360	0,261	0,400
196	0,947	0,977	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	0,733	0,742	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	7,922	8,273	8,460	9,145
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 22 (L=323,675 m)		Verticaal 23 (L=338,85 m)		Verticaal 24 (L=354,025 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	8,273	8,613	9,145	9,788
165	0,371	0,466	0,617	0,662	0,758	0,784
164	0,311	0,319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	1,276	1,814	1,765	2,074	2,090	2,274
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	23,216	26,604	24,592	31,026
137	2,268	2,442	3,224	3,323	4,123	4,181
136	0,488	0,530	0,665	0,683	0,836	0,847
135	0,530	0,530	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 22 (L=323,675 m)		Verticaal 23 (L=338,85 m)		Verticaal 24 (L=354,025 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	10,092	10,378	11,820	12,010	13,520	13,623
125	1,664	1,689	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	1,126	1,197	1,401	1,453	1,714	1,745
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	10,882	12,109	12,286	13,359	13,774	14,674
117	3,550	3,593	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	28,468	37,110	31,172	40,547	34,239	44,036
112	15,904	15,957	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	47,872	54,898	52,132	57,235	56,618	59,578
105	18,299	18,365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	19,078	19,228	19,859	20,164
101	n.v.t.	n.v.t.	57,685	58,308	60,491	61,745
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	19,436	19,480	20,582	20,670
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	91,825	116,914	97,402	119,005	103,351	121,254
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	54,560	54,610	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 22 (L=323,675 m)		Verticaal 23 (L=338,85 m)		Verticaal 24 (L=354,025 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	70,213	74,659	71,403	75,324	72,752	75,921
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	124,432	171,942	125,540	176,305	126,534	180,820
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	80,239	80,837	82,276	82,718	84,383	84,649
28	173,222	176,675	177,253	179,834	181,390	182,949
27	82,449	83,325	83,923	84,572	85,376	85,771
26	178,553	181,030	181,227	182,998	183,794	184,873
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 22 (L=323,675 m)		Verticaal 23 (L=338,85 m)		Verticaal 24 (L=354,025 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	181,030	187,524	182,998	189,546	184,873	191,818

Laag nummer	Verticaal 25 (L=369,2 m)		Verticaal 26 (L=384,375 m)		Verticaal 27 (L=399,55 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	0,000	0,296	0,000	0,272	0,000	0,051
334	0,037	0,037	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 25 (L=369,2 m)		Verticaal 26 (L=384,375 m)		Verticaal 27 (L=399,55 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 25 (L=369,2 m)		Verticaal 26 (L=384,375 m)		Verticaal 27 (L=399,55 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 25 (L=369,2 m)		Verticaal 26 (L=384,375 m)		Verticaal 27 (L=399,55 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	2,792	4,084	0,976	5,691
199	2,945	8,286	4,084	9,233	5,691	9,115
198	1,161	1,268	1,380	1,498	1,352	1,442
197	0,423	0,476	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	9,437	10,367	9,720	10,633	9,489	9,963
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	10,633	10,764	9,963	10,448
169	n.v.t.	n.v.t.	2,940	2,985	2,803	2,964
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	10,867	11,087	10,819	11,584
166	10,367	11,228	11,087	11,904	11,584	11,980
165	0,944	0,953	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	2,541	2,608	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	35,712	36,684	35,939	39,253
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 25 (L=369,2 m)		Verticaal 26 (L=384,375 m)		Verticaal 27 (L=399,55 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	26,792	35,563	28,532	37,152	30,530	35,444
137	5,129	5,150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	1,030	1,034	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	15,315	15,350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	2,075	2,086	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	47,767	48,047	45,570	46,600
118	15,400	16,150	16,016	16,714	15,533	16,282
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	37,684	47,766	39,000	49,168	37,991	47,782
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	61,413	62,461	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	63,216	64,085	61,434	64,542
102	20,820	21,262	21,362	21,797	21,514	21,730
101	63,787	65,598	65,390	67,174	65,189	66,083
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	22,391	22,532	22,028	22,531
98	21,866	21,993	22,532	22,657	22,531	22,593
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 25 (L=369,2 m)		Verticaal 26 (L=384,375 m)		Verticaal 27 (L=399,55 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	109,967	124,336	113,285	125,386	112,963	124,260
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	25,077	25,255	24,852	25,481
57	74,601	77,021	75,764	77,419	76,442	77,260
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	128,369	185,809	129,032	184,849	128,767	175,122
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	86,711	86,809	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	186,019	186,594	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	87,077	87,223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	186,907	187,308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	36,970	36,985	35,024	35,081
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	184,925	186,716	175,404	181,997

Laag nummer	Verticaal 25 (L=369,2 m)		Verticaal 26 (L=384,375 m)		Verticaal 27 (L=399,55 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	187,308	194,621	186,716	196,032	181,997	195,906

Laag nummer	Verticaal 28 (L=414,725 m)		Verticaal 29 (L=429,9 m)		Verticaal 30 (L=445,075 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 28 (L=414,725 m)		Verticaal 29 (L=429,9 m)		Verticaal 30 (L=445,075 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 28 (L=414,725 m)		Verticaal 29 (L=429,9 m)		Verticaal 30 (L=445,075 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 28 (L=414,725 m)		Verticaal 29 (L=429,9 m)		Verticaal 30 (L=445,075 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,000	16,876
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	7,232	6,233
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,227	1,414
200	0,000	8,814	0,000	7,572	6,811	9,689
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	8,814	10,184	7,572	9,991	9,689	12,282
169	2,691	2,967	2,610	2,826	3,631	3,774
168	10,825	10,832	10,502	11,031	12,583	13,452
167	10,832	12,104	11,031	12,014	13,452	14,040
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 28 (L=414,725 m)		Verticaal 29 (L=429,9 m)		Verticaal 30 (L=445,075 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	36,311	41,741	36,043	40,356	42,121	44,825
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	32,465	33,774	31,388	33,681	34,864	37,778
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	43,423	45,245	43,304	44,730	48,572	49,486
118	15,082	15,882	14,910	15,782	16,495	17,345
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	37,058	46,442	36,826	45,992	40,473	48,711
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 28 (L=414,725 m)		Verticaal 29 (L=429,9 m)		Verticaal 30 (L=445,075 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
103	59,712	65,060	59,133	64,076	62,628	66,880
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	108,434	108,455	106,793	108,250	111,466	114,224
99	21,691	22,553	21,650	22,324	22,845	23,303
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	67,658	67,666	66,972	67,481	69,909	70,874
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	112,776	123,277	112,468	124,023	118,123	130,153
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	24,655	25,724	24,805	25,634	26,031	26,598
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	77,171	77,179	76,903	77,464	79,794	80,864
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	128,632	165,076	129,106	165,321	134,774	169,663
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 28 (L=414,725 m)		Verticaal 29 (L=429,9 m)		Verticaal 30 (L=445,075 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	33,015	33,117	33,064	33,143	33,933	33,987
24	77,273	77,276	77,334	77,557	79,304	79,734
23	165,591	177,301	166,193	176,605	170,860	179,766
22	82,741	82,744	82,416	82,666	83,891	84,379
21	35,462	35,463	35,428	35,518	36,162	36,336
20	177,316	177,334	177,588	178,858	181,679	184,137
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	177,334	195,858	178,858	195,666	184,137	198,956

Laag nummer	Verticaal 31 (L=460,25 m)		Verticaal 32 (L=475,425 m)		Verticaal 33 (L=490,6 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 31 (L=460,25 m)		Verticaal 32 (L=475,425 m)		Verticaal 33 (L=490,6 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,000	0,449
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	0,000	3,128	0,449	2,490
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	2,490	3,042
318	n.v.t.	n.v.t.	3,128	4,462	3,042	3,778
317	n.v.t.	n.v.t.	0,431	0,637	0,330	0,472
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,472	0,505
312	n.v.t.	n.v.t.	5,692	8,472	4,924	7,704
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 31 (L=460,25 m)		Verticaal 32 (L=475,425 m)		Verticaal 33 (L=490,6 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,344	0,354
298	n.v.t.	n.v.t.	0,401	0,460	0,354	0,408
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,225	1,230
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,410	0,415
274	n.v.t.	n.v.t.	0,690	0,712	0,622	0,642
273	n.v.t.	n.v.t.	0,475	0,493	0,428	0,445
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,445	0,446
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,223	0,223
262	n.v.t.	n.v.t.	0,739	0,828	0,669	0,750
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	2,500	2,552
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,531	1,548
251	n.v.t.	n.v.t.	10,344	10,915	9,921	10,452
250	n.v.t.	n.v.t.	0,601	0,610	0,561	0,569
249	n.v.t.	n.v.t.	0,916	0,949	0,854	0,885
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 31 (L=460,25 m)		Verticaal 32 (L=475,425 m)		Verticaal 33 (L=490,6 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,885	0,898
240	n.v.t.	n.v.t.	1,899	2,113	1,795	1,987
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	0,000	2,462	12,050	14,730	11,595	14,262
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	2,767	3,360
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	16,102	16,253
213	5,745	11,969	34,370	35,938	37,924	35,134
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	0,180	0,373	1,043	1,219	1,006	1,247
206	18,911	23,268	39,610	41,866	40,168	42,158
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	54,203	54,507
202	9,972	9,110	17,942	17,056	18,169	16,647
201	2,251	2,493	6,141	6,393	5,907	6,162
200	9,709	11,101	17,491	17,801	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	6,162	6,301
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 31 (L=460,25 m)		Verticaal 32 (L=475,425 m)		Verticaal 33 (L=490,6 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	11,101	14,029	17,801	20,448	17,333	20,704
169	4,492	4,574	8,209	8,232	n.v.t.	n.v.t.
168	14,187	15,334	20,484	21,557	20,704	21,767
167	15,334	15,647	21,557	21,631	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	46,941	48,418	64,893	65,250	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	50,789	50,887
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	21,809	21,851
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	37,658	41,138	50,750	53,965	50,985	54,622
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 31 (L=460,25 m)		Verticaal 32 (L=475,425 m)		Verticaal 33 (L=490,6 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	52,892	53,397	69,384	69,512	n.v.t.	n.v.t.
118	17,799	18,643	23,171	23,867	23,410	24,107
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	43,501	51,016	55,690	61,540	56,250	61,573
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	26,388	26,446
103	65,591	69,242	79,123	81,818	79,339	81,918
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	115,403	119,369	136,363	140,837	136,531	141,359
99	23,874	24,138	28,167	28,241	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	84,815	84,945
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	141,575	141,812
84	72,413	73,802	84,724	86,306	85,087	86,664
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	67,405	67,479
72	123,004	135,538	143,844	155,517	144,598	156,808
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 31 (L=460,25 m)		Verticaal 32 (L=475,425 m)		Verticaal 33 (L=490,6 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	27,108	27,435	31,103	31,198	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	82,306	83,855	93,595	95,408	94,085	96,005
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	139,759	173,530	159,013	189,273	160,008	188,280
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	34,706	34,738	37,855	37,864	n.v.t.	n.v.t.
24	81,056	81,685	88,350	89,119	87,864	88,637
23	175,040	182,526	190,968	196,722	189,937	194,599
22	85,179	85,897	91,804	92,691	90,813	91,710
21	36,813	37,068	39,725	40,039	39,304	39,622
20	185,339	188,932	200,193	204,618	198,110	202,583
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	188,932	201,879	204,618	215,199	202,583	215,767

Laag nummer	Verticaal 34 (L=505,775 m)		Verticaal 35 (L=520,95 m)		Verticaal 36 (L=536,125 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 34 (L=505,775 m)		Verticaal 35 (L=520,95 m)		Verticaal 36 (L=536,125 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
326	0,000	0,322	0,000	0,365	0,000	0,221
325	7,382	7,903	7,987	8,778	5,841	7,257
324	1,794	2,950	2,121	3,116	1,565	2,484
323	1,770	2,127	1,870	2,297	1,490	2,016
322	2,127	2,329	2,297	2,438	2,016	2,095
321	12,805	12,982	13,178	13,333	11,984	12,116
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	12,982	13,327	13,333	13,888	12,116	13,001
318	13,327	13,469	13,888	13,981	13,001	13,055
317	2,525	2,593	2,681	2,726	2,402	2,428
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	2,593	2,657	2,726	2,831	2,428	2,578
312	13,904	14,832	14,468	15,085	13,645	14,000
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	0,982	1,004	1,009	1,045	0,896	0,948
298	1,004	1,036	1,045	1,067	0,948	0,960
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	3,109	3,122	3,202	3,222	2,879	2,908
275	1,041	1,051	1,074	1,092	0,969	0,995
274	1,577	1,589	1,638	1,646	1,493	1,497
273	1,059	1,070	1,097	1,104	0,998	1,002
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	1,070	1,073	1,104	1,110	1,002	1,011
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 34 (L=505,775 m)		Verticaal 35 (L=520,95 m)		Verticaal 36 (L=536,125 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	0,537	0,537	0,555	0,555	0,505	0,505
262	1,610	1,660	1,666	1,700	1,516	1,535
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	5,533	5,658	5,665	5,872	5,116	5,413
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	3,395	3,437	3,523	3,592	3,248	3,346
251	16,330	16,580	16,788	16,955	16,060	16,154
250	1,174	1,179	1,217	1,220	1,126	1,128
249	1,768	1,788	1,830	1,843	1,692	1,699
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	1,788	1,820	1,843	1,897	1,699	1,775
240	3,641	3,764	3,793	3,877	3,550	3,596
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	17,285	19,018	17,608	19,156	16,798	18,250
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	4,386	4,940	4,437	4,993	4,106	4,676
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	20,487	20,838	20,624	21,201	19,795	20,631
213	48,622	46,145	49,469	46,807	48,139	45,160
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	1,556	1,780	1,592	1,815	1,503	1,729
206	50,180	51,405	50,792	51,623	49,282	49,744
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	66,093	66,830	66,373	67,590	63,957	65,715

Laag nummer	Verticaal 34 (L=505,775 m)		Verticaal 35 (L=520,95 m)		Verticaal 36 (L=536,125 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
202	22,277	20,927	22,530	21,111	21,905	20,354
201	8,518	8,696	8,638	8,759	8,148	8,214
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	8,696	9,048	8,759	9,307	8,214	8,950
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	21,732	24,507	22,117	24,854	21,583	24,408
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	24,507	25,197	24,854	25,321	24,408	24,665
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	58,792	59,044	59,083	59,499	57,551	58,147
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	25,305	25,412	25,499	25,676	24,920	25,173

Laag nummer	Verticaal 34 (L=505,775 m)		Verticaal 35 (L=520,95 m)		Verticaal 36 (L=536,125 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	59,294	62,711	59,912	63,554	58,737	62,710
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	26,876	27,464	27,237	27,796	26,876	27,419
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	64,083	68,132	64,857	68,191	63,979	66,672
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	29,200	29,355	29,225	29,482	28,574	28,941
103	88,064	90,514	88,446	91,006	86,822	89,550
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	150,857	154,921	151,676	155,399	149,249	152,706
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	92,952	93,303	93,239	93,820	91,624	92,450
85	155,505	156,146	156,367	157,425	154,083	155,583
84	93,688	94,779	94,455	95,197	93,350	93,754
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 34 (L=505,775 m)		Verticaal 35 (L=520,95 m)		Verticaal 36 (L=536,125 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	73,717	73,918	74,042	74,374	72,920	73,391
72	158,396	169,966	159,374	171,227	157,267	169,619
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	101,980	103,566	102,736	104,123	101,772	102,983
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	172,609	195,746	173,539	193,168	171,638	187,971
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	91,348	91,914	90,145	90,538	87,720	87,937
23	196,959	200,387	194,009	196,396	188,437	189,763
22	93,514	94,177	91,651	92,115	88,556	88,814
21	40,362	40,597	39,478	39,642	38,063	38,155
20	202,984	206,312	198,212	200,548	190,776	192,085
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 34 (L=505,775 m)		Verticaal 35 (L=520,95 m)		Verticaal 36 (L=536,125 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	206,312	225,377	200,548	226,196	192,085	224,848

Laag nummer	Verticaal 37 (L=551,3 m)		Verticaal 38 (L=566,475 m)		Verticaal 39 (L=581,65 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 37 (L=551,3 m)		Verticaal 38 (L=566,475 m)		Verticaal 39 (L=581,65 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	0,000	0,215	0,000	0,419	0,000	0,737
325	5,743	7,538	8,714	9,630	12,398	12,692
324	1,663	2,437	2,461	2,937	3,827	4,017
323	1,462	2,066	1,762	2,171	2,410	2,579
322	2,066	2,077	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	11,922	11,940	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	36,764	38,330	40,944	43,474
319	11,940	13,181	12,777	13,512	14,491	14,778
318	13,181	13,188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	2,442	2,445	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	31,528	32,445	34,482	36,303
313	2,445	2,638	2,657	2,791	3,181	3,237
312	13,842	13,892	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	14,339	14,526	15,730	16,102
299	0,885	0,952	0,950	0,996	1,120	1,140
298	0,952	0,953	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 37 (L=551,3 m)		Verticaal 38 (L=566,475 m)		Verticaal 39 (L=581,65 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	4,982	5,046	5,699	5,834
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	15,086	15,193	16,519	16,733
276	2,860	2,897	3,062	3,088	3,573	3,584
275	0,966	0,999	1,029	1,052	1,195	1,204
274	1,498	1,499	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	0,999	1,000	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	15,485	15,773	16,850	17,425
269	1,000	1,011	1,084	1,092	1,271	1,274
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	15,845	15,947	17,454	17,656
263	0,506	0,506	0,551	0,551	0,649	0,649
262	1,517	1,519	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	1,103	1,105	1,298	1,303
260	5,065	5,446	5,527	5,791	6,517	6,628
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	1,737	1,748	1,988	2,012
252	3,268	3,394	3,497	3,585	4,024	4,061
251	16,202	16,215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	1,133	1,133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	1,700	1,701	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	16,765	16,957	18,126	18,513
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	1,825	1,839	2,101	2,129
241	1,701	1,798	1,839	1,906	2,129	2,158
240	3,596	3,603	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	3,813	3,827	4,316	4,347
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	1,914	1,923	2,173	2,193
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 37 (L=551,3 m)		Verticaal 38 (L=566,475 m)		Verticaal 39 (L=581,65 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	16,818	18,103	17,518	18,545	19,017	19,762
218	n.v.t.	n.v.t.	18,545	20,103	19,762	21,358
217	n.v.t.	n.v.t.	7,988	8,045	8,801	8,923
216	4,053	4,629	4,827	4,850	5,354	5,363
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	19,670	20,744	20,253	21,293	21,567	22,499
213	48,404	45,204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	1,506	1,731	1,752	1,802	1,913	1,964
206	49,324	49,390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	50,570	50,955	53,365	54,164
203	63,501	65,768	65,513	67,073	69,639	70,287
202	21,923	20,284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	8,104	8,113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	111,788	112,229	117,146	118,068
189	n.v.t.	n.v.t.	22,446	22,605	23,614	23,946
188	8,113	9,018	9,637	10,028	10,568	10,736
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	54,073	55,500	56,426	59,394
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	21,687	24,541	23,786	25,072	25,455	26,172
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	24,541	24,578	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 37 (L=551,3 m)		Verticaal 38 (L=566,475 m)		Verticaal 39 (L=581,65 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	57,348	58,116	58,501	59,033	61,068	61,292
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	75,899	76,218	78,804	79,477
141	24,907	25,231	25,406	25,631	26,492	26,587
140	n.v.t.	n.v.t.	128,156	128,541	132,936	133,750
139	n.v.t.	n.v.t.	77,124	77,958	80,250	82,001
138	58,873	63,097	60,634	63,489	63,778	64,985
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	27,042	27,560	27,210	27,559	27,851	28,001
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	64,308	66,299	64,305	68,076	65,336	71,221
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	28,414	28,888	29,175	29,502	30,523	30,660
103	86,663	89,516	88,505	90,431	91,981	92,799
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	149,193	152,325	150,719	152,800	154,665	155,558
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 37 (L=551,3 m)		Verticaal 38 (L=566,475 m)		Verticaal 39 (L=581,65 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	91,395	92,458	91,680	93,817	93,335	96,644
85	154,096	156,021	156,362	157,703	161,073	161,645
84	93,613	93,670	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	72,854	73,460	73,595	74,151	75,434	75,900
72	157,415	170,107	158,894	170,233	162,642	172,198
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	79,442	79,688	80,359	80,892
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	34,152	34,257	34,668	34,895
51	n.v.t.	n.v.t.	171,285	171,717	174,475	175,405
50	102,064	103,082	103,030	104,008	105,243	106,201
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	171,804	184,570	173,347	192,477	177,002	203,766
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 37 (L=551,3 m)		Verticaal 38 (L=566,475 m)		Verticaal 39 (L=581,65 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	86,133	86,164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	184,637	184,829	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	86,254	86,291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	36,982	36,995	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	184,977	185,168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	89,823	89,931	95,091	95,316
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	192,710	193,094	204,250	205,045
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	90,111	90,327	95,688	96,136
7	n.v.t.	n.v.t.	116,135	116,691	123,603	124,747
6	n.v.t.	n.v.t.	194,484	196,254	207,912	211,534
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	185,168	225,082	196,254	226,250	211,534	229,027

Laag nummer	Verticaal 40 (L=596,825 m)		Verticaal 41 (L=612 m)		Verticaal 42 (L=627,175 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 40 (L=596,825 m)		Verticaal 41 (L=612 m)		Verticaal 42 (L=627,175 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	0,000	0,819	0,000	0,594	0,000	0,620
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	39,723	43,021	32,508	35,565	33,372	35,190
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	43,021	43,241	35,565	37,015	35,190	38,060
314	33,632	36,095	28,790	30,754	29,602	30,635
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 40 (L=596,825 m)		Verticaal 41 (L=612 m)		Verticaal 42 (L=627,175 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	36,095	36,233	30,754	31,646	30,635	32,246
300	15,528	16,028	13,562	13,953	13,820	14,025
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	16,028	16,074	13,953	14,243	14,025	14,546
282	5,585	5,766	4,602	4,732	4,760	4,828
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	16,398	16,428	14,492	14,681	14,676	15,014
277	16,428	16,714	14,681	14,899	15,014	15,128
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	1,783	1,786	1,484	1,500	1,521	1,550
270	16,730	17,498	15,002	15,587	15,311	15,619
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	1,280	1,282	1,063	1,078	1,067	1,093
264	17,519	17,787	15,718	15,921	15,856	15,963
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	1,313	1,320	1,100	1,105	1,105	1,107
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	17,846	17,874	15,966	16,138	15,987	16,298
253	1,986	2,017	1,686	1,708	1,713	1,725
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	2,017	2,020	1,708	1,724	1,725	1,754
244	18,065	18,581	16,365	16,754	16,538	16,744
243	18,581	18,590	16,754	16,809	16,744	16,844
242	2,114	2,153	1,800	1,827	1,806	1,820
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 40 (L=596,825 m)		Verticaal 41 (L=612 m)		Verticaal 42 (L=627,175 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	2,153	2,156	1,827	1,843	1,820	1,849
229	4,311	4,352	3,685	3,714	3,697	3,712
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	4,352	4,355	3,714	3,731	3,712	3,742
223	2,178	2,203	1,865	1,883	1,871	1,881
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	2,203	2,205	1,883	1,894	1,881	1,900
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	19,083	19,701	17,352	18,215	17,386	18,430
218	19,701	21,376	18,215	19,892	18,430	19,967
217	8,813	8,975	7,854	7,968	7,902	7,962
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	8,975	8,984	7,968	8,020	7,962	8,056
214	21,635	22,521	20,153	21,078	20,210	21,109
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	1,916	1,968	1,723	1,777	1,727	1,782
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	22,902	22,925	21,487	21,620	21,520	21,761
204	53,492	54,551	50,446	51,214	50,775	51,181
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	116,896	118,340	109,743	111,900	109,674	112,449
189	23,668	24,108	22,380	22,698	22,490	22,658
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	56,252	60,318	52,961	56,620	52,870	55,885
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	25,851	25,865	24,266	24,350	23,951	24,106

Laag nummer	Verticaal 40 (L=596,825 m)		Verticaal 41 (L=612 m)		Verticaal 42 (L=627,175 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
178	129,325	129,442	121,750	122,440	120,528	121,795
177	25,888	25,910	24,488	24,613	24,359	24,587
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	11,988	11,996	11,043	11,085	11,024	11,100
171	60,479	60,539	57,566	57,913	57,616	58,246
170	25,945	26,247	24,820	25,035	24,963	25,077
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	131,237	131,314	125,176	125,625	125,383	126,197
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	78,788	79,709	75,375	76,158	75,718	76,321
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	132,848	134,075	126,931	128,538	127,201	129,127
139	80,445	82,764	77,123	78,776	77,476	78,355
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 40 (L=596,825 m)		Verticaal 41 (L=612 m)		Verticaal 42 (L=627,175 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	64,372	71,659	61,271	67,209	60,943	65,183
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	30,711	30,771	28,804	29,157	27,935	28,594
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	92,313	92,438	87,470	88,203	85,781	87,137
93	71,896	71,966	68,602	69,007	67,773	68,517
92	154,212	154,343	147,872	148,630	146,821	148,209
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	92,606	92,695	89,178	89,692	88,925	89,862
88	154,492	154,557	149,487	149,863	149,770	150,452
87	30,911	30,929	29,973	30,075	30,090	30,275
86	92,788	96,781	90,224	93,038	90,826	92,323
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	161,302	161,709	155,063	157,402	153,871	158,135
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	97,025	97,094	94,441	94,830	94,881	95,584
73	75,517	75,895	73,757	74,021	74,343	74,483
72	162,633	170,506	158,615	164,450	159,606	163,159
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	102,303	102,352	98,670	98,949	97,896	98,407
55	79,607	80,373	76,960	77,752	76,539	77,335

Laag nummer	Verticaal 40 (L=596,825 m)		Verticaal 41 (L=612 m)		Verticaal 42 (L=627,175 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	103,336	103,576	99,967	101,338	99,431	101,926
52	34,525	34,829	33,779	33,991	33,975	34,087
51	174,143	175,384	169,954	170,820	170,436	170,896
50	105,230	106,126	102,492	103,119	102,538	102,871
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	176,876	209,521	171,865	204,520	171,452	203,381
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	97,776	97,827	95,443	95,734	94,911	95,443
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	209,630	209,799	205,144	206,101	204,521	206,265
14	97,906	98,198	96,180	96,383	96,257	96,365
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	42,085	42,107	41,307	41,431	41,299	41,524
10	210,534	211,561	207,153	207,864	207,619	207,997
9	126,937	126,976	124,719	124,940	124,798	125,200
8	98,759	99,337	97,175	97,576	97,378	97,591
7	127,719	129,192	125,454	126,478	125,474	126,019
6	215,321	220,521	210,796	217,170	210,031	217,490
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	220,521	229,037	217,170	225,812	217,490	226,120

Laag nummer	Verticaal 43 (L=642,35 m)		Verticaal 44 (L=657,525 m)		Verticaal 45 (L=672,7 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 43 (L=642,35 m)		Verticaal 44 (L=657,525 m)		Verticaal 45 (L=672,7 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	0,000	0,640	0,000	0,660	0,000	0,726
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 43 (L=642,35 m)		Verticaal 44 (L=657,525 m)		Verticaal 45 (L=672,7 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	34,063	34,280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	0,660	0,676	0,726	0,761
315	34,280	38,944	35,235	38,819	37,934	39,950
314	30,289	30,411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	30,193	30,459	31,072	31,627
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	13,054	13,157	13,554	13,767
301	30,411	32,739	30,699	32,540	32,123	33,256
300	14,031	14,055	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	4,450	4,484	4,607	4,681
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	14,013	14,052	14,394	14,475
289	n.v.t.	n.v.t.	1,351	1,354	1,417	1,423
288	n.v.t.	n.v.t.	2,708	2,720	2,846	2,871
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	0,907	0,912	0,957	0,968
283	14,055	14,803	14,157	14,749	14,694	15,060
282	4,895	4,904	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	4,867	4,929	5,032	5,166
278	14,819	15,302	14,867	15,250	15,308	15,546
277	15,302	15,316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	0,513	0,513	0,529	0,529
271	1,551	1,594	1,540	1,574	1,588	1,610
270	15,578	15,614	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	15,459	15,624	15,677	16,025
265	1,066	1,104	1,067	1,097	1,112	1,130
264	15,956	15,969	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	1,105	1,106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 43 (L=642,35 m)		Verticaal 44 (L=657,525 m)		Verticaal 45 (L=672,7 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	0,549	0,549	0,565	0,565
254	15,972	16,422	15,896	16,255	16,194	16,419
253	1,734	1,735	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	1,137	1,140	1,156	1,162
245	1,735	1,777	1,710	1,743	1,742	1,763
244	16,675	16,699	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	16,699	16,844	16,476	16,592	16,596	16,669
242	1,806	1,807	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	1,763	1,773	1,776	1,798
230	1,807	1,849	1,773	1,806	1,798	1,819
229	3,697	3,699	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	16,844	16,895	16,921	17,028
224	3,699	3,743	3,629	3,664	3,675	3,697
223	1,871	1,872	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	1,221	1,229	1,232	1,250
221	1,872	1,900	1,844	1,866	1,875	1,889
220	n.v.t.	n.v.t.	1,866	1,883	1,889	1,925
219	17,386	18,611	17,289	18,252	17,531	18,141
218	18,611	20,013	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	7,931	7,938	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	7,938	8,074	6,844	7,814	6,778	7,704
214	20,238	21,112	19,828	20,735	19,653	20,591
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	48,382	48,533	48,045	48,374
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	20,800	20,961	20,732	21,079
207	1,728	1,782	1,708	1,763	1,723	1,778
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	21,526	21,874	21,378	21,656	21,493	21,669
204	51,039	51,087	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 43 (L=642,35 m)		Verticaal 44 (L=657,525 m)		Verticaal 45 (L=672,7 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	50,531	50,676	50,562	50,874
190	109,473	112,867	108,591	111,266	109,015	110,717
189	22,573	22,594	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	9,398	9,541	9,324	9,632
183	52,718	55,082	52,416	54,164	52,728	53,840
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	6,033	6,110	5,976	6,142
179	23,607	23,834	23,398	23,580	23,474	23,589
178	119,172	121,026	117,902	119,389	117,947	118,894
177	24,205	24,537	23,878	24,145	23,779	23,950
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	4,284	4,344	4,228	4,360
172	10,989	11,099	10,861	10,949	10,899	10,955
171	57,612	58,523	57,124	57,853	57,144	57,608
170	25,081	25,095	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	125,475	126,653	123,970	124,916	123,447	124,051
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	2,262	2,266	2,237	2,245
142	75,992	76,414	75,030	75,338	74,606	74,803
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	127,357	129,601	125,563	127,330	124,671	125,806
139	77,761	77,865	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 43 (L=642,35 m)		Verticaal 44 (L=657,525 m)		Verticaal 45 (L=672,7 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	2,332	2,335	2,288	2,293
115	n.v.t.	n.v.t.	25,482	25,587	25,196	25,425
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	60,562	63,041	59,704	62,028	59,326	61,733
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	27,018	27,999	26,584	27,376	26,457	26,966
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	136,882	137,206	134,831	135,540
94	83,997	85,998	82,324	83,945	81,324	82,371
93	66,887	67,977	65,290	66,176	64,066	64,642
92	145,664	147,689	141,806	143,455	138,518	139,594
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	66,946	68,922	65,144	69,445
89	88,613	89,973	88,614	89,693	89,286	89,969
88	149,956	150,943	149,489	150,274	149,948	150,446
87	30,189	30,456	30,055	30,267	30,089	30,225
86	91,367	91,545	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	152,575	158,774	151,337	156,308	151,123	154,307
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	95,264	96,279	93,785	94,986	92,584	93,950

Laag nummer	Verticaal 43 (L=642,35 m)		Verticaal 44 (L=657,525 m)		Verticaal 45 (L=672,7 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
73	74,884	74,900	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	160,500	161,769	158,310	159,052	156,583	157,060
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	97,062	97,810	95,431	96,034	94,236	94,625
55	76,074	76,875	74,693	75,314	73,597	73,998
54	n.v.t.	n.v.t.	161,388	164,232	158,568	164,745
53	98,839	102,460	98,539	101,427	98,847	100,687
52	34,153	34,167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	170,833	170,887	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	102,532	102,572	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	78,888	79,074	78,312	78,715
47	170,954	202,164	169,444	201,333	168,676	201,327
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	94,343	95,119	93,955	94,573	93,952	94,346
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	121,594	121,793	121,302	121,732
15	203,826	206,360	202,989	205,007	202,886	204,173
14	96,301	96,314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	95,670	95,823	95,281	95,612

Laag nummer	Verticaal 43 (L=642,35 m)		Verticaal 44 (L=657,525 m)		Verticaal 45 (L=672,7 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
11	41,277	41,603	41,067	41,343	40,977	41,177
10	208,016	208,060	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	124,836	125,419	124,029	124,494	123,532	123,829
8	97,548	97,573	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	125,451	125,516	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	209,194	217,743	207,490	216,764	206,382	216,299
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	217,743	226,363	216,764	225,257	216,299	224,619

Laag nummer	Verticaal 46 (L=687,875 m)		Verticaal 47 (L=703,05 m)		Verticaal 48 (L=718,225 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 46 (L=687,875 m)		Verticaal 47 (L=703,05 m)		Verticaal 48 (L=718,225 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	0,000	0,777	0,000	0,525	0,000	0,463
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	0,777	0,823	0,525	0,576	0,463	0,505
315	39,852	40,596	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	0,576	0,578	0,505	0,513
310	31,574	32,410	24,845	26,069	23,074	23,970
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	26,069	26,157	23,970	24,443
302	13,890	14,208	11,210	11,665	10,476	10,807
301	33,151	33,625	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	2,006	2,018	1,775	1,836
295	4,689	4,802	3,364	3,506	3,061	3,159
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	12,015	12,060	11,259	11,492
290	14,626	14,747	12,060	12,231	11,492	11,614
289	1,460	1,469	1,082	1,094	0,996	1,004
288	2,939	2,977	2,188	2,236	2,009	2,042
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	12,484	12,497	11,794	11,865
284	0,992	1,008	0,747	0,767	0,687	0,701
283	15,077	15,230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	2,300	2,309	2,103	2,150
279	5,123	5,327	3,848	4,182	3,583	3,817

Laag nummer	Verticaal 46 (L=687,875 m)		Verticaal 47 (L=703,05 m)		Verticaal 48 (L=718,225 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
278	15,606	15,706	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	0,538	0,538	0,418	0,423	0,382	0,385
271	1,615	1,624	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	0,846	0,854	0,770	0,810
266	15,762	16,291	13,588	14,511	13,149	13,809
265	1,141	1,149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	0,948	0,951	0,876	0,888
255	0,575	0,575	0,475	0,493	0,444	0,457
254	16,362	16,458	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	0,986	0,991	0,914	0,939
246	1,160	1,169	0,991	1,019	0,939	0,959
245	1,754	1,763	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	16,592	16,623	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	1,529	1,534	1,439	1,467
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	5,114	5,126	4,891	4,951
231	1,768	1,802	1,538	1,605	1,485	1,532
230	1,802	1,811	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	1,605	1,617	1,532	1,595
225	16,875	17,041	15,720	15,999	15,585	15,779
224	3,679	3,689	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	1,230	1,257	1,109	1,161	1,084	1,121
221	1,885	1,891	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	1,891	1,947	1,742	1,849	1,681	1,757
219	17,654	17,916	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 46 (L=687,875 m)		Verticaal 47 (L=703,05 m)		Verticaal 48 (L=718,225 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	6,643	7,528	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	19,371	20,345	17,097	18,131	16,557	17,286
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	47,471	47,980	42,305	42,969	40,334	40,806
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	20,563	21,099	18,415	19,285	17,488	18,897
207	1,726	1,781	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	21,512	21,588	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	1,495	1,552	1,447	1,508
191	50,371	50,851	46,068	46,678	45,246	45,668
190	108,967	109,698	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	60,015	60,333	58,716	60,306
184	9,187	9,661	7,993	8,564	7,987	8,375
183	52,827	53,304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	48,992	49,110	48,314	48,903
180	5,881	6,137	5,158	5,466	5,123	5,333
179	23,462	23,511	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	117,555	117,962	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	23,592	23,666	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	21,823	21,856	21,490	21,655
175	n.v.t.	n.v.t.	1,826	1,827	1,800	1,802
174	n.v.t.	n.v.t.	21,860	21,879	21,671	21,768
173	4,148	4,351	3,659	3,902	3,629	3,794
172	10,877	10,901	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	56,968	57,167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 46 (L=687,875 m)		Verticaal 47 (L=703,05 m)		Verticaal 48 (L=718,225 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	122,502	122,762	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	2,926	2,927	2,846	2,851
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	22,781	22,807	22,410	22,541
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	114,037	114,395	112,705	114,487
143	2,200	2,213	1,965	1,981	1,967	1,978
142	73,929	74,014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	123,357	123,849	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	2,231	2,239	1,981	1,990	1,978	1,984
115	24,824	25,181	23,060	23,507	23,020	23,324
114	n.v.t.	n.v.t.	70,520	70,699	69,972	70,859
113	58,755	61,254	54,988	57,505	55,113	56,826
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	26,252	26,472	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	132,361	133,469	123,225	124,675	121,770	123,050
94	80,081	80,537	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	62,640	62,892	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 46 (L=687,875 m)		Verticaal 47 (L=703,05 m)		Verticaal 48 (L=718,225 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
92	134,769	135,243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	63,113	69,803	58,182	66,909	57,423	65,377
89	89,747	90,038	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	150,064	150,277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	30,055	30,113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	150,566	151,940	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	143,376	143,621	140,093	141,325
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	67,023	67,109	65,952	66,384
76	n.v.t.	n.v.t.	28,761	28,783	28,450	28,561
75	n.v.t.	n.v.t.	67,161	67,316	66,643	67,411
74	91,164	92,702	86,549	88,156	86,671	87,762
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	154,504	154,711	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	92,826	92,995	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	72,330	72,504	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	155,367	164,945	146,927	159,773	146,270	160,064
53	98,967	99,757	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	95,864	95,980	96,038	96,608
48	77,589	78,212	74,651	75,405	75,140	75,648
47	167,598	201,064	161,583	195,613	162,104	192,242
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 46 (L=687,875 m)		Verticaal 47 (L=703,05 m)		Verticaal 48 (L=718,225 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	93,830	93,999	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	117,368	117,400	115,345	115,509
17	n.v.t.	n.v.t.	195,667	196,324	192,515	195,791
16	120,855	121,518	117,794	118,634	117,475	118,254
15	202,530	203,082	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	197,724	197,902	197,089	197,967
12	94,772	95,283	92,354	93,052	92,385	93,230
11	40,836	40,961	39,880	39,945	39,956	40,000
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	122,883	123,011	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	205,018	215,595	199,723	210,589	199,998	209,136
5	n.v.t.	n.v.t.	42,118	42,138	41,827	41,928
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	210,690	210,956	209,638	210,958
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	215,595	223,750	210,956	219,138	210,958	219,139

Laag nummer	Verticaal 49 (L=733,4 m)		Verticaal 50 (L=748,575 m)		Verticaal 51 (L=763,75 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 49 (L=733,4 m)		Verticaal 50 (L=748,575 m)		Verticaal 51 (L=763,75 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	0,000	0,416	0,000	0,494	0,000	0,552
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	0,416	0,441	0,494	0,496	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	0,441	0,463	0,496	0,534	0,552	0,579
310	21,619	22,124	23,657	23,699	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,579	0,586
303	22,124	23,036	23,699	24,921	25,073	25,880
302	9,872	10,058	10,681	10,696	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 49 (L=733,4 m)		Verticaal 50 (L=748,575 m)		Verticaal 51 (L=763,75 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	11,091	11,257
296	1,583	1,695	1,746	1,905	1,895	2,003
295	2,825	2,878	3,174	3,179	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,668	0,669
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	3,345	3,418
291	10,621	11,060	11,302	11,895	11,826	12,221
290	11,060	11,127	11,895	11,901	n.v.t.	n.v.t.
289	0,930	0,935	1,036	1,036	n.v.t.	n.v.t.
288	1,869	1,887	2,072	2,074	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,721	0,722
285	11,226	11,360	11,909	12,091	12,237	12,359
284	0,641	0,648	0,708	0,709	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,734	0,744
280	1,945	2,031	2,127	2,248	2,233	2,316
279	3,385	3,511	3,746	3,758	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	0,351	0,353	0,376	0,376	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,772	0,780
267	0,706	0,780	0,752	0,859	0,780	0,853
266	12,844	13,208	13,645	13,677	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	13,586	13,758
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,306	1,336
256	0,816	0,839	0,863	0,897	0,891	0,914
255	0,420	0,427	0,449	0,449	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,914	0,940
247	0,854	0,901	0,899	0,968	0,940	0,987
246	0,901	0,912	0,968	0,969	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 49 (L=733,4 m)		Verticaal 50 (L=748,575 m)		Verticaal 51 (L=763,75 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	2,960	3,006
234	1,368	1,420	1,453	1,529	1,503	1,555
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,037	1,047
232	4,734	4,845	5,098	5,257	5,236	5,345
231	1,453	1,479	1,577	1,579	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	3,207	3,234
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,617	1,634
226	1,479	1,595	1,579	1,748	1,634	1,749
225	15,585	15,688	16,505	16,514	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	1,074	1,094	1,166	1,168	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	1,641	1,682	1,752	1,756	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	16,113	16,509	16,552	16,588	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	38,520	38,780	38,705	38,729	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,166	1,188
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	16,620	18,599	16,598	19,070	16,707	19,212
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	1,411	1,475	1,468	1,536	1,486	1,535
191	44,633	44,857	45,762	45,782	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,535	1,554
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	46,104	46,582
185	57,673	60,551	58,863	62,896	59,891	62,928
184	8,039	8,243	8,543	8,562	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	104,880	105,364
181	47,836	48,899	48,985	50,478	49,170	50,703
180	5,123	5,233	5,390	5,400	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	21,237	21,537	21,658	22,083	21,730	22,199
175	1,784	1,788	1,857	1,862	1,872	1,878
174	21,565	21,740	22,122	22,367	22,239	22,540

Laag nummer	Verticaal 49 (L=733,4 m)		Verticaal 50 (L=748,575 m)		Verticaal 51 (L=763,75 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
173	3,622	3,708	3,790	3,798	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	2,781	2,792	2,849	2,863	2,878	2,888
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	5,776	5,809
148	22,116	22,354	22,469	22,807	22,669	22,901
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	53,435	53,624
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	22,982	23,014
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	69,041	69,378
144	111,768	114,976	114,034	118,550	115,630	119,372
143	1,981	1,986	2,080	2,081	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	1,986	1,990	2,081	2,081	n.v.t.	n.v.t.
115	23,059	23,219	23,716	23,730	n.v.t.	n.v.t.
114	69,657	71,250	71,190	73,431	71,623	73,172
113	55,417	56,316	57,113	57,193	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 49 (L=733,4 m)		Verticaal 50 (L=748,575 m)		Verticaal 51 (L=763,75 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	56,911	57,615
95	120,677	121,780	122,557	123,456	123,460	124,048
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	74,429	74,986
90	56,830	63,963	57,613	63,764	58,322	62,408
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	26,746	27,158
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	81,474	81,882
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	63,686	64,002
79	137,064	139,321	136,636	139,892	137,146	139,398
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	83,639	84,036
77	65,016	65,803	65,283	66,411	65,362	67,171
76	28,201	28,401	28,462	28,748	28,787	28,983
75	66,270	67,653	67,078	69,043	67,628	68,982
74	86,982	87,553	88,769	88,820	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	145,922	160,639	148,034	163,437	147,818	163,205
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 49 (L=733,4 m)		Verticaal 50 (L=748,575 m)		Verticaal 51 (L=763,75 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
49	96,383	97,402	98,062	99,504	97,923	100,012
48	75,757	76,022	77,392	77,415	n.v.t.	n.v.t.
47	162,903	189,054	165,890	187,743	166,687	191,671
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	113,432	113,732	112,646	113,081	115,003	115,298
17	189,553	195,491	188,469	197,032	192,163	198,016
16	117,295	118,011	118,219	118,866	118,810	119,238
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	196,685	198,264	198,110	200,370	198,730	200,291
12	92,523	93,513	93,506	94,631	93,469	94,289
11	40,077	40,100	40,556	40,558	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	200,501	207,894	202,790	208,384	202,048	209,512
5	41,579	41,760	41,677	41,938	41,902	42,082
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	126,247	126,444
3	208,801	211,176	209,689	213,096	210,741	213,569
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	99,665	99,817
1	211,176	219,350	213,096	221,198	213,894	221,623

Laag nummer	Verticaal 52 (L=778,925 m)		Verticaal 53 (L=794,1 m)		Verticaal 54 (L=809,275 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 52 (L=778,925 m)		Verticaal 53 (L=794,1 m)		Verticaal 54 (L=809,275 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	0,000	0,570	0,000	0,485	0,000	0,454
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 52 (L=778,925 m)		Verticaal 53 (L=794,1 m)		Verticaal 54 (L=809,275 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	0,570	0,583	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	9,542	9,578	9,157	9,424
307	n.v.t.	n.v.t.	0,732	0,734	0,713	0,727
306	n.v.t.	n.v.t.	0,489	0,492	0,485	0,503
305	n.v.t.	n.v.t.	9,626	9,644	9,760	9,884
304	0,583	0,600	0,493	0,519	0,513	0,533
303	25,428	25,793	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	11,054	11,402	9,954	10,484	10,119	10,525
296	1,934	1,983	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	0,846	0,848	0,851	0,870
293	0,661	0,664	0,566	0,570	0,580	0,584
292	3,321	3,474	2,850	3,070	2,918	3,087
291	11,947	12,127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	0,614	0,614	0,617	0,620
286	0,712	0,715	0,614	0,619	0,620	0,624
285	12,159	12,215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	0,720	0,742	0,619	0,651	0,624	0,649
280	2,227	2,265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	0,755	0,772	0,651	0,660	0,649	0,655
267	0,772	0,805	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	11,567	11,722	11,519	12,573
258	13,101	13,472	11,722	12,337	12,573	13,016
257	1,263	1,326	1,097	1,199	1,195	1,271
256	0,884	0,895	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 52 (L=778,925 m)		Verticaal 53 (L=794,1 m)		Verticaal 54 (L=809,275 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	0,895	0,947	0,799	0,887	0,847	0,914
247	0,947	0,969	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	0,444	0,444	0,457	0,459
238	n.v.t.	n.v.t.	0,888	0,889	0,918	0,928
237	n.v.t.	n.v.t.	1,334	1,336	1,391	1,406
236	n.v.t.	n.v.t.	1,782	1,787	1,875	1,914
235	2,906	3,003	2,681	2,830	2,871	2,983
234	1,502	1,525	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	1,017	1,038	0,943	0,977	0,994	1,020
232	5,191	5,240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	3,144	3,201	2,932	3,020	3,060	3,126
227	1,601	1,636	1,510	1,565	1,563	1,605
226	1,636	1,688	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	15,404	15,410	15,648	15,689
210	1,126	1,172	1,044	1,082	1,074	1,104
209	n.v.t.	n.v.t.	1,623	1,626	1,655	1,674
208	16,562	19,087	15,774	18,418	16,066	18,734
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 52 (L=778,925 m)		Verticaal 53 (L=794,1 m)		Verticaal 54 (L=809,275 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
192	1,470	1,495	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	1,495	1,539	1,389	1,460	1,427	1,499
186	45,830	46,840	44,331	45,826	45,069	46,540
185	60,223	62,063	58,919	59,772	59,837	60,677
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	103,438	104,471	99,619	101,160	101,128	102,646
181	48,753	50,299	47,208	48,803	47,901	49,474
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	21,557	22,067	20,916	21,473	21,203	21,753
175	1,855	1,860	1,775	1,781	1,813	1,818
174	22,108	22,465	21,515	21,929	21,794	22,204
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	2,863	2,867	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	5,735	5,803	5,508	5,607	5,619	5,717
148	22,654	22,760	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	53,107	53,506	51,739	52,328	52,373	52,954
146	22,931	22,999	22,426	22,526	22,695	22,794
145	68,998	69,708	67,579	68,620	68,381	69,410
144	116,179	118,957	114,366	116,378	115,683	117,671
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 52 (L=778,925 m)		Verticaal 53 (L=794,1 m)		Verticaal 54 (L=809,275 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	71,374	72,085	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	56,066	57,564	54,310	56,520	54,913	57,100
95	123,351	123,619	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	74,172	75,347	72,669	74,390	73,415	75,119
90	58,604	60,489	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	25,924	26,813	24,797	26,122	25,040	26,353
81	80,438	81,308	78,367	79,648	79,059	80,330
80	63,239	63,908	61,949	62,930	62,479	63,451
79	136,947	137,978	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	82,787	83,632	80,910	82,151	81,580	82,812
77	65,047	67,581	63,896	67,076	64,410	67,565
76	28,963	29,052	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	67,788	68,406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 52 (L=778,925 m)		Verticaal 53 (L=794,1 m)		Verticaal 54 (L=809,275 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	146,585	161,949	143,734	159,254	144,783	160,202
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	97,169	99,943	95,552	98,936	96,121	99,486
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	166,572	195,517	164,894	197,348	165,809	187,857
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	117,310	117,442	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	195,737	198,374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	119,024	119,219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	198,698	199,410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	93,058	93,523	92,096	92,262	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 52 (L=778,925 m)		Verticaal 53 (L=794,1 m)		Verticaal 54 (L=809,275 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
6	200,407	210,176	197,704	209,481	n.v.t.	n.v.t.
5	42,035	42,117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	126,350	126,767	125,688	125,777	n.v.t.	n.v.t.
3	211,279	213,359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	99,568	99,887	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	214,045	221,386	209,628	220,176	187,857	220,909

Laag nummer	Verticaal 55 (L=824,45 m)		Verticaal 56 (L=839,625 m)		Verticaal 57 (L=854,8 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 55 (L=824,45 m)		Verticaal 56 (L=839,625 m)		Verticaal 57 (L=854,8 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	0,000	0,249	0,000	0,295	0,000	0,010
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	6,296	6,990	6,996	7,900	0,867	4,299
307	0,442	0,471	0,538	0,578	0,203	0,268
306	0,314	0,351	0,385	0,437	0,179	0,259
305	7,801	8,086	8,942	9,305	6,447	7,091
304	0,372	0,387	0,466	0,474	0,302	0,304
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	8,289	8,638	9,408	9,590	7,130	7,199
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	0,620	0,659	0,733	0,787	0,463	0,543
293	0,439	0,442	0,525	0,526	0,362	0,362
292	2,210	2,338	2,632	2,704	1,811	1,834
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	0,468	0,474	0,541	0,549	0,367	0,379
286	0,474	0,476	0,549	0,551	0,379	0,379
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	0,476	0,495	0,551	0,561	0,379	0,383
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 55 (L=824,45 m)		Verticaal 56 (L=839,625 m)		Verticaal 57 (L=854,8 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	0,495	0,500	0,561	0,564	0,383	0,384
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	9,726	11,889	10,488	13,333	8,241	12,503
258	11,889	12,218	13,333	13,503	12,503	12,555
257	1,080	1,135	1,268	1,298	1,128	1,137
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	0,756	0,803	0,865	0,891	0,758	0,766
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	0,402	0,406	0,446	0,451	0,383	0,390
238	0,811	0,830	0,902	0,929	0,780	0,815
237	1,245	1,273	1,393	1,432	1,223	1,275
236	1,697	1,770	1,909	2,011	1,701	1,837
235	2,655	2,735	3,017	3,062	2,756	2,769
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	0,912	0,930	1,021	1,031	0,923	0,926
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	2,790	2,837	3,093	3,119	2,778	2,786
227	1,419	1,449	1,560	1,577	1,393	1,398
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 55 (L=824,45 m)		Verticaal 56 (L=839,625 m)		Verticaal 57 (L=854,8 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
211	14,677	14,758	15,474	15,587	14,353	14,513
210	0,974	0,995	1,063	1,075	0,949	0,952
209	1,493	1,529	1,613	1,664	1,428	1,497
208	15,178	18,048	16,005	18,814	14,982	18,020
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	1,344	1,418	1,437	1,511	1,341	1,417
186	43,539	45,060	45,292	46,756	43,522	44,814
185	57,934	58,801	60,115	60,951	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	98,002	99,568	101,586	103,097	n.v.t.	n.v.t.
181	46,465	48,085	48,112	49,678	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	20,608	21,173	21,291	21,838	n.v.t.	n.v.t.
175	1,736	1,741	1,824	1,829	n.v.t.	n.v.t.
174	21,216	21,636	21,879	22,287	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 55 (L=824,45 m)		Verticaal 56 (L=839,625 m)		Verticaal 57 (L=854,8 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
149	5,391	5,490	5,653	5,751	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	51,062	51,659	52,565	53,145	n.v.t.	n.v.t.
146	22,139	22,241	22,776	22,875	n.v.t.	n.v.t.
145	66,722	67,776	68,625	69,650	n.v.t.	n.v.t.
144	112,961	114,996	116,083	118,065	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	53,665	55,901	55,097	57,277	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	71,873	73,613	73,642	75,341	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 55 (L=824,45 m)		Verticaal 56 (L=839,625 m)		Verticaal 57 (L=854,8 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	24,538	25,876	25,114	26,423	n.v.t.	n.v.t.
81	77,629	78,923	79,270	80,334	n.v.t.	n.v.t.
80	61,384	62,374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	80,195	81,448	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	63,349	66,555	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	142,618	158,248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	94,949	96,372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 55 (L=824,45 m)		Verticaal 56 (L=839,625 m)		Verticaal 57 (L=854,8 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	160,620	219,740	133,890	222,237	96,030	222,846

Laag nummer	Verticaal 58 (L=869,975 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 58 (L=869,975 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
354	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.
309	0,000	0,300
308	7,068	8,330
307	0,585	0,642
306	0,428	0,500
305	9,732	10,211
304	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.
294	0,811	0,887
293	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 58 (L=869,975 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
292	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.
287	0,591	0,603
286	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.
259	10,935	14,699
258	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.
239	0,484	0,491
238	0,983	1,019
237	1,529	1,582
236	2,110	2,252
235	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 58 (L=869,975 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
230	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.
211	16,153	16,309
210	n.v.t.	n.v.t.
209	1,715	1,897
208	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 58 (L=869,975 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
168	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 58 (L=869,975 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
106	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 58 (L=869,975 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
44	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.
1	86,864	227,139

6 Gegevens voor Sterkteberekening

6.1 Algemene Gegevens

Equivalent diameter leiding	:	Do = 406,40 mm
Equivalent nominale wanddikte	:	t = 7,40 mm
Equivalent volumegewicht leidingmateriaal	:	gamma_s = 78,50 kN/m ³
Maximale verticale beddingsconstante (zonder veiligheidsfactor)	:	k_v;max = 231052 kN/m ³
Volumegewicht boorvloeistof	:	gamma_b = 11,10 kN/m ³
Kromtestraal op rollenbaan (intrekboog)	:	Rrol = 285,000 m
Wrijvingscoëfficiënt leiding/rollenbaan	:	f1 = 0,10
Wrijving tussen leiding en boorvloeistof	:	f2 = 0,000050 N/mm ²
Wrijvingscoëfficiënt leiding/grond	:	f3 = 0,20

6.2 Ballasten Leiding

Het opdrijvend vermogen van de productbuis in de boorvloeistof heeft invloed op de wrijving tussen de grond en de leiding. Door het ballasten van de leiding neemt de opwaartse kracht van de leiding in de boorvloeistof af. Bij een optimaal vullingpercentage is de wrijvingskracht tussen de leiding en de wand van het boorgat minimaal

Bij een vulling percentage van 0% ontstaat het volgende resulterende gewicht.

Opwaartse kracht	:	146,77	[kg/m]
Gewicht productbuis (inclusief vulling)	:	74,23	[kg/m]

Resultaat	:	72,55	[kg/m] (Leiding beweegt opwaarts)

6.3 Trekkraftberekening

Tijdens het intrekken van de leiding door het boorgat ondervindt de buis een wrijving die is opgebouwd uit:

- wrijving tussen buis en rollenbaan (f1 = 0,10)
- wrijving tussen buis en boorvloeistof (f2 = 0,000050 [N/mm²])
- wrijving tussen buis en grond (f3 = 0,20)

Door het optreden van wrijving tijdens het intrekken ontstaat een trekkraft in de leiding. De pijpleiding wordt van links naar rechts ingetrokken.

Bij het berekenen van de trekkrachten wordt rekening gehouden met het feit dat de lengte van de buis op de rollenbaan afneemt naarmate de doortrekoperatie vordert. Bij het berekenen van de trekkraft wordt uitgegaan van een stabiel boorgat.

Karakteristieke punten	Lengte leiding in gat (m)	Karakteristieke waarde voor de trekkraft (kN)
T1	0	65
T2	120	81
T3	246	135
T4	534	228
T5	722	327
T6	886	349

De berekende waarden van de trekkraft zijn karakteristieke waarden waarop nog een totaal factor voor stochastische variatie en modelonzekerheid (f) van tenminste 1.4 moet worden toegepast in de sterkte berekening, volgens art. E.1.2.1 van NEN 3650-1:2020. In de sterkteberekening (volgend hoofdstuk) is een factor van 1,40 gebruikt en een belasting factor van 1,10.

De maximale representatieve trekkraft is 4087 kN, exclusief rekenfactor. Bij deze trekkraft zijn de spanningen in de leiding gelijk aan de vloeigrens.

7 Sterkteberekening van Leiding: DN400 x 7,4mm 80CS22

7.1 Materiaalgegevens van Leiding: DN400 x 7,4mm 80CS22

De volgende gegevens en uitgangspunten zijn gehanteerd voor de sterkteberekening:

Leiding materiaal	: Staal 80CS22
Buitendiameter	: Do = 406,40 mm
Nominale wanddikte	: t = 7,40 mm
Tensile factor	: alpha_sigma = 1
Negatieve wanddikte tolerantie	: 0,00 %
Ontwerpdruk	: pd = 66,20 bar
Test druk	: pt = 99,30 bar
Temperatuur variatie	: dt = 45,00 graden Celsius
Lengte leiding	: L = 886 m
Elasticiteitsmodulus	: E = 205800 N/mm ²
Vloeigrens bij 20 graden Celsius	: R_e = 415 N/mm ²
Vloeigrens bij ontwerptemperatuur	: R_e(theta) = 415 N/mm ²
Partiele materiaal factor	: gamma_m = 1,10
Partiele materiaal factor voor test druk	: gamma_mtest = 1,00
Volumegegewicht leidingmateriaal	: gamma_s = 78,50 kN/m ³
Opleghoek	: beta = 120 graden
Belastingshoek	: alfa = 180 graden
Momentcoëfficiënt grond top (indirect)	: kt' = 0,061
Momentcoëfficiënt grond bodem (indirect)	: kb' = 0,083
Momentcoëfficiënt grond top (direct)	: kt = 0,131
Momentcoëfficiënt bodem (direct)	: kb = 0,138
Deflectiecoëfficiënt (indirect)	: ky' = 0,048
Deflectiecoëfficiënt (direct)	: ky = 0,089
Maximale gereduc. vert. grondbelasting (zonder veiligheidsfactor)	: q_v;r;n;max = 67 kN/m ²
Verkeersbelasting (zonder veiligheidsfactor)	: q_v = 0 kN/m ²
Maximale verticale beddingsconstante (zonder veiligheidsfactor)	: k_v;max = 231052 kN/m ³
Gebruikte straal (exclusief veiligheidsfactoren)	: Rmin = 402,492 m
Belastingsfactor aanlegbelasting	: f_install = 1,10
Belastingsfactor gereduc. neutr. grondspan. q_n;r	: f_Qnr = 1,50
Belastingsfactor ontwerpdruk	: f_pd = 1,25
Belastingsfactor ontwerpdruk (combinatie)	: f_pd;comb = 1,15
Belastingsfactor testdruk	: f_pt = 1,10
Belastingsfactor temperatuur	: f_temp = 1,10
Belastingsfactor verkeersbelasting	: f_v = 1,35
Onzekerheidsfactor kromte straal	: f_R = 1,10
Onzekerheidsfactor beddingsconstante	: f_kv = 2,00
Onzekerheidsfactor buigend moment	: f_k = 1,40
Totaalfactor op trekkracht voor stoch. varia. en modelonzekerheid	: f = 1,40
Lineaire uitzettingscoëfficiënt gemiddeld tussen t1 en t2	: alfa_g = 0,0000117 mm/mmK

7.2 Resultaten Sterkteberekening van Leiding: DN400 x 7,4mm 80CS22

Voor de berekening worden 5 belasting fasen onderscheiden:

- Belasting combinatie 1A: begin trekoperatie
- Belasting combinatie 1B: einde van trekoperatie
- Belasting combinatie 2: intern op druk brengen
- Belasting combinatie 3: bedrijfsfase, niet op druk
- Belasting combinatie 4: bedrijfsfase, op druk

De nominale wanddikte is 7,4 mm. Hierna wordt door middel van een berekening conform NEN 3650 en 3651 aangetoond dat deze wanddikte voldoet

7.2.1 Belasting Combinatie 1A: Begin Trekoperatie

Axiale spanning:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{ol} \cdot W_b) = 205 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_t = f_{\text{install}} \cdot T1/A = f_{\text{install}} \cdot (L_{\text{rol}} \cdot Q \cdot f1)/A = 11 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a;\text{max}} = 216 \text{ N/mm}^2$$

De tangentele spanning is in deze fase verwaarloosbaar.

7.2.2 Belasting Combinatie 1B: Einde Trekoperatie

Axiale spanning:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{\text{min}} \cdot W_b) = 145 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_t = f_{\text{install}} \cdot T_{\text{max}}/A = 58 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a;\text{max}} = 203 \text{ N/mm}^2$$

Tangentele spanning:

Belasting q_r op de leiding ten gevolge van grondreactie bij bochten (volgens NEN 3650-1:2020 D.3.3):

$$q_r = k_v \cdot y = (0.322 \cdot \lambda^2 \cdot E \cdot I) / (D_o \cdot R / f_R)$$

$$\lambda = (f_{kv} \cdot k_v \cdot D_o / (4 \cdot E \cdot I))^{0.25} = 1,1E-3 \text{ 1/mm}$$

$$q_r = 0,0915 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{qr} = k' \cdot q_r \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 67 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale tangentele spanning } \sigma_{t;\text{max}} = 67 \text{ N/mm}^2$$

7.2.3 Belasting Combinatie 2: Intern op Druk Brengen

Ten gevolge van inwendige druk:

$$\sigma_{py} = f_{pd} \cdot p_d \cdot (D_o - t) / (2 \cdot t) = 223 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{px} = 0.5 \cdot \sigma_{py} = 112 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{ptest} = f_{pt} \cdot p_t \cdot (D_o - t) / (2 \cdot t) = 294 \text{ N/mm}^2$$

7.2.4 Belasting Combinatie 3: Bedrijfstoestand in Drukloze Situatie

Axiale spanning:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{\text{min}} \cdot W_b) = 145 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a;\text{max}} = 145 \text{ N/mm}^2$$

Tangentele spanning:

$$\sigma_{qr} = k' \cdot q_r \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 67 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{qn} = k \cdot q_n \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 122 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale tangentele spanning } \sigma_{t;\text{max}} = 190 \text{ N/mm}^2$$

7.2.5 Belasting Combinatie 4: Bedrijfstoestand met Inwendige Druk

Axiale spanning:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{\text{min}} \cdot W_b) = 145 \text{ N/mm}^2$$

Ten gevolge van inwendige druk:

$$\sigma_{py} = f_{pd} \cdot p_d \cdot (D_o - t) / (2 \cdot t) = 205 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{px} = 0.5 \cdot \sigma_{py} = 103 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{ptest} = f_{pt} \cdot p_t \cdot (D_o - t) / (2 \cdot t) = 294 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{temp} = d_t \cdot \gamma_t \cdot \alpha_g \cdot E = 119 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a;max} = 367 \text{ N/mm}^2$$

Tangentiele spanning:

$$\sigma_{qr} = k' \cdot q_r \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 67 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{qn} = k \cdot q_n \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 122 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{'Rerounding'-factor } F_{rr} = 0,426$$

$$\text{'Rerounding'-factor } F'_{rr} = 0,579$$

$$\sigma_{t;max} = \sigma_{py} + \alpha \cdot \sigma_{qr} \cdot (F'_{rr} \cdot \sigma_{qr}) + (F_{rr} \cdot \sigma_{qn})$$

$$\text{Maximale tangentele spanning } \sigma_{t;max} = 296 \text{ N/mm}^2$$

7.3 Controle van de Berekende Spanningen van Leiding: DN400 x 7,4mm 80CS22

Volgens de NEN 3650-2:2020 D.3.1 moet de berekende spanning voldoen aan volgende voorwaarden:

Belasting combinatie 1

$$\sigma_v \leq R_e / \gamma_m$$

Belasting combinatie 2

$$- \sigma_{ptest} \leq R_e / \gamma_{test}$$

$$- \sigma_{py} \leq R_e / \gamma_m$$

$$- \sigma_{pm} \leq 1.1 \cdot R_e / \gamma_m$$

Belasting combinatie 3

$$- \sigma_{vmax_3} \leq 0.85 \cdot (R_e + R_e) / \gamma_m$$

Belasting combinatie 4

$$- \sigma_{vmax_4} \leq 0.85 \cdot (R_e + R_e(\theta)) / \gamma_m$$

Voor alle spanningssituaties zijn de spanningen toelaatbaar.

	Max toelaatbare spanning [N/mm ²]	Spannings combinatie 1A	Spannings combinatie 1B	Spannings combinatie 2	Spannings combinatie 3	Spannings combinatie 4
σ_v	377,27	216	244	-	-	-
σ_{ptest}	415,00	-	-	294	-	-
σ_{py}	377,27	-	-	223	-	-
σ_{pm}	415,00	-	-	193	-	-
σ_{vmax_3}	641,36	-	-	-	291	-
σ_{vmax_4}	641,36	-	-	-	-	337

Spanningen in de leiding [N/mm²]

De deflectie van de leiding is 3,3 mm (0,84% x D_g). De maximaal toelaatbare deflectie van de leiding is 59,9 mm (15,00% x D_g). De deflectie is toelaatbaar.

De maximaal toelaatbare deflectie bij inspectie ('piggability') is 20,0 mm (5,00% x D_g). De deflectie is toelaatbaar.

Einde Rapport

Report for D-Geo Pipeline 24.1

Design of pipeline installation
Developed by Deltares

Date of report: 14-4-2026
Time of report: 11:54:57
Report with version: 24.1.2.1914
Calculated with version: 24.1.2.1914

File name: 31001752 - HDD A22 SG13.3

Project identification: Hynetwork Services B.V.
Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied
DG1 - HDD-A22

1 Table of Contents

1 Table of Contents	2
2 Input Data	3
2.1 PI-lines	3
2.2 Phreatic Line	3
2.3 Soil Material Data	3
2.4 Geometry	4
2.4.1 Geometry Section, Detailed	4
2.4.2 Geometry Top View	5
2.5 Calculation Verticals	5
2.6 Configuration of the Pipeline	6
2.7 Product Pipe Material Data	6
2.8 Pipe Engineering Data	6
2.9 Drilling Fluid Data	7
2.10 Factors	7
2.11 Calculation Options	7
3 Drilling Fluid Pressures	8
3.1 Drilling Fluid Data	8
3.2 Equilibrium between Drilling Fluid Pressure and Pore Pressure	9
3.3 Drilling Fluid Pressure Plots	10
3.3.1 Drilling Fluid Pressures during Pilot	10
3.3.2 Drilling Fluid Pressures during Prereaming	11
3.3.3 Drilling Fluid Pressures during Reaming and Pullback Operation	11
4 Soil Mechanical Data	12
4.1 Soil Mechanical Parameters (Pipe: DN600 x 13,3mm 80CS24)	12
4.2 Young's Modulus per Layer per Vertical	13
5 Data for Stress Analysis	83
5.1 General Data	83
5.2 Buoyancy Control	83
5.3 Calculation Pulling Force	83
6 Stress Analysis of Pipe: DN600 x 13,3mm 80CS24	84
6.1 Material Data of Pipe: DN600 x 13,3mm 80CS24	84
6.2 Results Stress Analysis of Pipe: DN600 x 13,3mm 80CS24	84
6.2.1 Load Combination 1A: Start Pullback Operation	84
6.2.2 Load Combination 1B: End Pullback Operation	85
6.2.3 Load Combination 2: Application Internal Pressure	85
6.2.4 Load Combination 3: In Operation (Situation without Pressure)	85
6.2.5 Load Combination 4: In Operation (with Internal Pressure)	85
6.3 Check on Calculated Stresses of Pipe: DN600 x 13,3mm 80CS24	86

2 Input Data

2.1 PI-lines

PI-line number	Co-ordinates [m]				
1 - L -	-50,000	620,000	660,000	765,111	780,000
1 - Z -	1,200	1,200	-1,300	-1,300	-2,440
1 - L -	785,000	796,591	1080,000	1087,883	1441,900
1 - Z -	-2,440	-1,350	-1,350	-1,350	-1,500
2 - L -	-50,000	1441,900			
2 - Z -	1,200	-1,800			
3 - L -	-50,000	776,418	1441,900		
3 - Z -	-1,000	-1,166	-1,300		

2.2 Phreatic Line

Piezo-line 1 is used as phreatic line (groundwater).

2.3 Soil Material Data


Name	Gamma unsat [kN/m ³]	Gamma sat [kN/m ³]	Cohesion [kN/m ²]	Phi [deg]	Su top [kN/m ²]	Su bottom [kN/m ²]
Veen, slap	10,00	10,00	1,00	15,00	10,00	10,00
Veen, matig	12,00	12,00	2,50	15,00	20,00	20,00
Klei, humeus slap	13,00	13,00	0,00	15,00	10,00	10,00
Klei, humeus matig	15,00	15,00	0,00	15,00	25,00	25,00
Klei, schoon slap	14,00	14,00	0,00	17,50	25,00	25,00
Klei, schoon matig	17,00	17,00	5,00	17,50	50,00	50,00
Klei, schoon vast	19,00	19,00	13,00	17,50	100,00	100,00
Klei, zwak zandig slap	15,00	15,00	0,00	22,50	40,00	40,00
Klei, zwak zandig m...	18,00	18,00	5,00	22,50	80,00	80,00
Klei, zwak zandig vast	20,00	20,00	13,00	22,50	120,00	120,00
Klei, sterk zandig	18,00	18,00	0,00	27,50	0,00	0,00
LG Zand	17,00	19,00	0,00	30,00	0,00	0,00
MG Zand, zw. siltig	18,00	20,00	0,00	27,00	0,00	0,00
MG Zand, st. siltig	18,00	20,00	0,00	25,00	0,00	0,00
MG Zand	18,00	20,00	0,00	32,50	0,00	0,00
VG Zand	19,00	21,00	0,00	35,00	0,00	0,00
Basisveen	12,00	12,00	2,50	15,00	20,00	20,00

Name	Soil type	Emod 100 [kN/m ²]	Emod top [kN/m ²]	Emod bottom [kN/m ²]
Veen, slap	Peat	500,00	-	-
Veen, matig	Peat	1000,00	-	-
Klei, humeus slap	Clay	500,00	-	-
Klei, humeus matig	Clay	1000,00	-	-
Klei, schoon slap	Clay	1000,00	-	-
Klei, schoon matig	Clay	2000,00	-	-
Klei, schoon vast	Clay	4000,00	-	-
Klei, zwak zandig slap	Clay	1500,00	-	-
Klei, zwak zandig m...	Clay	3000,00	-	-
Klei, zwak zandig vast	Clay	5000,00	-	-
Klei, sterk zandig	Clay	2000,00	-	-
LG Zand	Sand	15000,00	-	-
MG Zand, zw. siltig	Sand	35000,00	-	-
MG Zand, st. siltig	Sand	15000,00	-	-
MG Zand	Sand	45000,00	-	-
VG Zand	Sand	75000,00	-	-
Basisveen	Peat	1000,00	-	-

Name	Adhesion A [kN/m²]	Delta D [deg]	Nu [-]
Veen, slap	-	-	0,40
Veen, matig	-	-	0,40
Klei, humeus slap	-	-	0,35
Klei, humeus matig	-	-	0,35
Klei, schoon slap	-	-	0,35
Klei, schoon matig	-	-	0,35
Klei, schoon vast	-	-	0,35
Klei, zwak zandig slap	-	-	0,35
Klei, zwak zandig m...	-	-	0,35
Klei, zwak zandig vast	-	-	0,35
Klei, sterk zandig	-	-	0,35
LG Zand	-	-	0,30
MG Zand, zw. siltig	-	-	0,30
MG Zand, st. siltig	-	-	0,30
MG Zand	-	-	0,30
VG Zand	-	-	0,30
Basisveen	-	-	0,40


2.4 Geometry

2.4.1 Geometry Section, Detailed



2.4.2 Geometry Top View

Top View



2.5 Calculation Verticals

Vertical no.	L-coord. [m]	Z-coord. [m]
1	50,000	-7,948
2	100,000	-18,576
3	150,000	-28,772
4	200,000	-36,590
5	250,000	-41,841
6	300,000	-44,567
7	350,000	-45,000
8	400,000	-45,000
9	450,000	-45,000
10	500,000	-45,000
11	550,000	-45,000
12	600,000	-45,000
13	650,000	-45,000
14	700,000	-45,000
15	750,000	-45,000
16	800,000	-45,000
17	850,000	-45,000
18	900,000	-45,000
19	950,000	-45,000
20	1000,000	-45,000
21	1050,000	-45,000
22	1100,000	-44,170
23	1150,000	-41,551
24	1200,000	-37,133
25	1250,000	-30,899
26	1300,000	-22,822
27	1350,000	-12,892

Locations of the calculation verticals; L represents distance along the pipeline projection in the horizontal plane, incremented with the entry co-ordinate.

2.6 Configuration of the Pipeline

X co-ordinate left point	0,000	[m]
Y co-ordinate left point	0,000	[m]
Z co-ordinate left point	2,680	[m]
X co-ordinate right point	1404,370	[m]
Y co-ordinate right point	0,000	[m]
Z co-ordinate right point	-1,310	[m]
Angle left	12,0000	[deg]
Angle right	12,0000	[deg]
Bending radius left	1000,000	[m]
Bending radius right	1400,000	[m]
Bending radius pipe on rollers	1000,000	[m]
Lowest level of pipe (center bore hole)	-45,000	[m]
Angle of pipe (between radii)	0,0000	[deg]
Number of horizontal bends	1	

The pulling direction of the product pipe is from left to right.

Bending nr.	X1-coord. [m]	Y1-coord. [m]	X2-coord. [m]	Y2-coord. [m]	Bending radius [m]	Direction
1	368,790	-7,510	470,430	-8,100	3500,000	right

2.7 Product Pipe Material Data

Material	Steel	
Quality	80CS24	
Negative wall thickness tolerance	0,00	[%]
Yield strength at 20 degrees Celsius (R _e)	415,00	[N/mm ²]
Yield strength at design temperature (R _e (theta))	415,00	[N/mm ²]
Partial material factor	1,10	[-]
Partial material factor for test pressure	1,00	[-]
Young's modulus	205800,00	[N/mm ²]
Linear settlement coefficient (alpha _g)	0,0000117	[mm/mmK]
Outer diameter product pipe	610,00	[mm]
Wall thickness (Nominal)	13,30	[mm]
Unit weight pipe material	78,50	[kN/m ³]
Design pressure	66,20	[bar]
Test pressure	33,30	[bar]
Temperature variation	45,00	[deg C]

2.8 Pipe Engineering Data

Pipe filled with water on rollers	No	
Part of cross section filled with fluid	0	[%]
Unit weight fluid	10,00	[kN/m ³]
Bedding angle	120	[deg]
Load angle	180	[deg]
Relative displacement	10,00	[mm]
Compression index	6,00	[-]
Modulus of subgrade reaction drilling fluid (Kv)	500,00	[kN/m ³]
Phi drilling fluid	15,00	[deg]
Factor of friction pipe-roller (f1)	0,10	[-]
Friction pipe-drilling fluid (f2)	0,000050	[N/mm ²]
Factor of friction pipe-soil (f3)	0,20	[-]

2.9 Drilling Fluid Data

Outer diameter pilot hole	0,250	[m]
Outer diameter pilot pipe	0,127	[m]
Outer diameter preream hole	0,793	[m]
Outer diameter drillpipe	0,127	[m]
Outer diameter bore hole	0,793	[m]
Outer diameter product pipe	0,610	[m]
Pump flow rate pilot	700,0000	[liter/minute]
Pump flow rate pre-reaming	1200,0000	[liter/minute]
Pump flow rate ream and pull-back	800,0000	[liter/minute]
Circulation loss factor pilot	0,30	[-]
Circulation loss factor pre-reaming	0,20	[-]
Circulation loss factor ream and pull-back	0,20	[-]
Unit weight drilling fluid (gamma)	13,3	[kN/m ³]
Yieldpoint drilling fluid (Tau)	0,014	[kN/m ²]
Plastic viscosity drilling fluid (Mu)	0,000040	[kN.s/m ²]

2.10 Factors

Contingency factor on unit weight		
of material types below and above phreatic level	1,10	[-]
Contingency factor on (drained) cohesion C	1,40	[-]
Contingency factor on undrained shear strength Su	1,40	[-]
Contingency factor on Phi	1,10	[-]
Contingency factor on E-modulus	1,25	[-]
Contingency factor on modulus of subgrade reaction	2,00	[-]
Contingency factor on pulling force (Steel)	1,40	[-]
Contingency factor on pressure borehole (Steel)	1,10	[-]
Contingency factor on bending radius (Steel)	1,10	[-]
Contingency factor on bending moment (Steel)	1,40	[-]
Load factor on design pressure (Steel)	1,25	[-]
Load factor on design pressure (combination) (Steel)	1,15	[-]
Load factor on test pressure (Steel)	1,10	[-]
Load factor on installation (Steel)	1,10	[-]
Load factor on reduced neutral soil stress q _{n;r} (Steel)	1,50	[-]
Load factor on temperature (Steel)	1,10	[-]
Load factor on traffic load (Steel)	1,35	[-]
Factor of importance (S)	1,00	[-]
Allowable deflection of steel pipe	15,00	[%]
Allowable piggability of steel pipe	5,00	[%]
Allowable deflection of polyethene pipe	8,00	[%]
Allowable piggability of polyethene pipe	5,00	[%]
Unit weight water	10,00	[kN/m ³]
Safety factor on cover (drained layer)	0,50	[-]
Safety factor on cover (undrained layer)	0,50	[-]
Ratio H/Do for boundary between shallow and deep situation	7,50	[-]

2.11 Calculation Options

Stress analysis option : Standard

3 Drilling Fluid Pressures

3.1 Drilling Fluid Data

Vertical no.	Drilling fluid pressures pilot [kN/m ²]			
	Max, deformation	Max, soil cover	Min, left	Min, right
1	0	89	170	851
2	396	396	340	964
3	1290	2333	504	1071
4	1740	3219	637	1147
5	1077	1551	735	1188
6	2029	3733	799	1197
7	2059	3797	833	1174
8	2088	3860	861	1146
9	2084	3853	889	1118
10	2024	3728	917	1090
11	2011	3699	945	1062
12	2045	3773	973	1034
13	2112	3915	1001	1006
14	2042	3769	1029	978
15	2029	3741	1057	950
16	2003	3688	1085	922
17	2225	4151	1113	894
18	2059	3805	1141	866
19	2149	3994	1169	838
20	2189	4076	1197	810
21	2178	4053	1225	782
22	1758	3179	1242	743
23	1273	2024	1235	680
24	1428	2579	1205	593
25	944	1507	1150	482
26	879	1534	1071	346
27	175	175	968	185

Vertical no.	Drilling fluid pressures preream [kN/m ²]			
	Max, deformation	Max, soil cover	Min, left	Min, right
1	157	157	146	170
2	515	515	292	340
3	1365	1987	432	474
4	1681	2928	540	574
5	1156	1704	614	640
6	1969	3571	655	671
7	2015	3677	665	673
8	2054	3769	669	669
9	2057	3781	674	664
10	1996	3655	678	660
11	1978	3610	682	656
12	2016	3695	687	651
13	2094	3868	691	647
14	2025	3725	695	643
15	2007	3684	700	638
16	1985	3640	704	634
17	2206	4101	708	629
18	2043	3763	713	625
19	2134	3953	717	621
20	2174	4038	721	616
21	2162	4013	726	612
22	1712	3054	719	597
23	1381	2295	680	558
24	1412	2504	593	494
25	1046	1652	482	407

Vertical no.	Drilling fluid pressures preream [kN/m ²]			
	Max, deformation	Max, soil cover	Min, left	Min, right
26	840	991	346	295
27	182	182	185	159

Vertical no.	Drilling fluid pressures pull back [kN/m ²]			
	Max, deformation	Max, soil cover	Min, left	Min, right
1	157	157	158	146
2	515	515	317	292
3	1365	1987	469	432
4	1681	2928	574	540
5	1156	1704	640	614
6	1969	3571	671	655
7	2015	3677	673	665
8	2054	3769	669	669
9	2057	3781	664	674
10	1996	3655	660	678
11	1978	3610	656	682
12	2016	3695	651	687
13	2094	3868	647	691
14	2025	3725	643	695
15	2007	3684	638	700
16	1985	3640	634	704
17	2206	4101	629	708
18	2043	3763	625	713
19	2134	3953	621	717
20	2174	4038	616	717
21	2162	4013	612	700
22	1712	3054	597	672
23	1381	2295	558	621
24	1412	2504	494	545
25	1046	1652	407	446
26	840	991	295	322
27	182	182	159	173

3.2 Equilibrium between Drilling Fluid Pressure and Pore Pressure


Vertical no.	Static column pressure			
	Drilling fluid [kN/m ²]	Water [kN/m ²]	Safety [-]	Result
1	141	89	1,58	sufficient
2	283	180	1,57	sufficient
3	417	277	1,50	sufficient
4	519	355	1,46	sufficient
5	587	408	1,44	sufficient
6	621	435	1,43	sufficient
7	624	439	1,42	sufficient
8	622	439	1,42	sufficient
9	620	439	1,41	sufficient
10	618	439	1,41	sufficient
11	616	439	1,40	sufficient
12	613	439	1,40	sufficient
13	611	439	1,39	sufficient
14	609	438	1,39	sufficient
15	607	438	1,38	sufficient
16	605	438	1,38	sufficient
17	602	438	1,37	sufficient
18	600	438	1,37	sufficient
19	598	438	1,37	sufficient
20	596	438	1,36	sufficient
21	594	438	1,36	sufficient
22	581	429	1,35	sufficient
23	544	403	1,35	sufficient
24	483	359	1,35	sufficient

Vertical no.	Static column pressure			
	Drilling fluid [kN/m ²]	Water [kN/m ²]	Safety [-]	Result
25	398	296	1,34	sufficient
26	288	216	1,34	sufficient
27	154	114	1,35	sufficient


The static drilling fluid pressure is calculated and can be compared with the calculated groundwater pressure. The quotient of the drilling fluid pressure and the groundwater pressure yields the safety factor, which should be higher than the requested factor of safety of 1,10.

3.3 Drilling Fluid Pressure Plots


3.3.1 Drilling Fluid Pressures during Pilot



3.3.2 Drilling Fluid Pressures during Prereaming



3.3.3 Drilling Fluid Pressures during Reaming and Pullback Operation



4 Soil Mechanical Data

4.1 Soil Mechanical Parameters (Pipe: DN600 x 13,3mm 80CS24)

The list with data and issues is shown hereafter:

Note: safety factors not applied.

q _{v;p}	Passive soil stress	kN/m ²
q _{v;n}	Neutral soil stress	kN/m ²
q _{h;n}	Neutral horizontal soil stress	kN/m ²
q _{v;r;n}	Reduced neutral soil stress	kN/m ²
q _{traffic}	Traffic load	kN/m ²
q _{v;e}	Vertical bearing capacity	kN/m ²
q _{h;e}	Horizontal bearing capacity	kN/m ²
k _{v;bot}	Vertical modulus of subgrade reaction downward	kN/m ³
k _{v;top}	Vertical modulus of subgrade reaction upward	kN/m ³
k _h	Horizontal modulus of subgrade reaction	kN/m ³
t _{max}	Maximal friction pipe-lubricant	kN/m ²
d _{max}	Displacement at maximal friction	mm

Vertical no.	q _{v;p} [kN/m ²]	q _{v;n} [kN/m ²]	q _{h;n} [kN/m ²]	q _{v;r;n} [kN/m ²]	q _{traffic} [kN/m ²]	q _{v;e} [kN/m ²]
1	628	108	49	77	0	1846
2	1188	224	61	95	0	3973
3	2539	332	16	25	0	13090
4	3957	420	14	22	0	19734
5	4308	466	15	24	0	21866
6	4549	498	14	22	0	23344
7	4612	506	14	22	0	23733
8	4686	516	14	22	0	24198
9	4669	513	14	22	0	24091
10	4499	491	14	22	0	23027
11	4470	487	14	22	0	22844
12	4550	498	14	22	0	23346
13	4728	521	14	22	0	24457
14	4528	495	14	22	0	23211
15	4487	489	14	22	0	22949
16	4437	482	14	22	0	22643
17	5059	566	14	22	0	26557
18	4593	503	14	22	0	23613
19	4846	537	14	22	0	25204
20	4955	552	14	22	0	25897
21	4925	548	14	22	0	25700
22	3790	398	14	22	0	18702
23	2122	359	15	23	0	9952
24	3055	307	14	22	0	7747
25	1553	249	15	23	0	4543
26	1872	173	15	24	0	8166
27	548	91	38	59	0	2441

Vertical no.	q _{h;e} [kN/m ²]	k _{v;bot} [kN/m ³]	k _{v;top} [kN/m ³]	k _h [kN/m ³]	t _{max} [kN/m ²]	d _{max} [mm]
1	714	18128	14590	12690	0,05	7,5
2	1188	61319	18184	42923	0,05	7,5
3	2539	67396	86565	47177	0,05	7,5
4	3957	109609	87566	76727	0,05	7,5
5	4308	135278	39550	94695	0,05	7,5
6	4549	139900	114208	97930	0,05	7,5
7	4612	141094	135245	98766	0,05	7,5
8	4686	142507	136706	99755	0,05	7,5
9	4669	142182	136368	99527	0,05	7,5
10	4499	138921	132986	97245	0,05	7,5
11	4470	138350	132393	96845	0,05	7,5
12	4550	139903	134014	97932	0,05	7,5

Vertical no.	q _h ;e [kN/m ²]	k _v ;bot [kN/m ³]	k _v ;top [kN/m ³]	k _h [kN/m ³]	t _{max} [kN/m ²]	d _{max} [mm]
13	4728	143283	137515	100298	0,05	7,5
14	4528	139489	133581	97642	0,05	7,5
15	4487	138679	132744	97075	0,05	7,5
16	4437	137729	131745	96410	0,05	7,5
17	5059	149498	143934	104649	0,05	7,5
18	4593	140723	134856	98506	0,05	7,5
19	4846	145520	139827	101864	0,05	7,5
20	4955	147566	141944	103296	0,05	7,5
21	4925	146986	141344	102891	0,05	7,5
22	3790	124925	90983	87448	0,05	7,5
23	2122	81592	99902	57115	0,05	7,5
24	3055	94130	102221	65891	0,05	7,5
25	1553	77855	83204	54499	0,05	7,5
26	1872	63156	43131	44210	0,05	7,5
27	548	8604	4209	6023	0,05	7,5

Maximum soil stress : q_{v;n};max = 566 kN/m²
 Maximum reduced soil stress (incl. traffic loads) : q_{traffic};max = 95 kN/m²
 Maximum reduced soil stress : q_{v;r;n};max = 95 kN/m²
 Max. vertical modulus of subgrade reaction (without safety factor)
 only for verticals in deep situation : k_v;max = 149498 kN/m³
 Maximum vertical modulus of subgrade reaction (with safety factor)
 only for verticals in deep situation : k_v;max = 298997 kN/m³

4.2 Young's Modulus per Layer per Vertical

Layer number	Material name	Type of determination
431	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
430	Veen, matig	Calculated with E100
429	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
428	LG Zand	Calculated with E100
427	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
426	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
425	LG Zand	Calculated with E100
424	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
423	LG Zand	Calculated with E100
422	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
421	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
420	LG Zand	Calculated with E100
419	Klei, schoon matig	Calculated with E100
418	Veen, matig	Calculated with E100
417	Klei, sterk zandig	Calculated with E100
416	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
415	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
414	MG Zand	Calculated with E100
413	VG Zand	Calculated with E100
412	MG Zand	Calculated with E100
411	LG Zand	Calculated with E100
410	LG Zand	Calculated with E100
409	Klei, schoon slap	Calculated with E100
408	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
407	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
406	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
405	LG Zand	Calculated with E100
404	Klei, schoon slap	Calculated with E100
403	LG Zand	Calculated with E100
402	MG Zand	Calculated with E100
401	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
400	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
399	LG Zand	Calculated with E100
398	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
397	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100

Layer number	Material name	Type of determination
396	LG Zand	Calculated with E100
395	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
394	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
393	Klei, humeus matig	Calculated with E100
392	Veen, matig	Calculated with E100
391	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
390	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
389	VG Zand	Calculated with E100
388	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
387	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
386	Klei, humeus matig	Calculated with E100
385	LG Zand	Calculated with E100
384	Veen, matig	Calculated with E100
383	Klei, humeus matig	Calculated with E100
382	Klei, schoon matig	Calculated with E100
381	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
380	Klei, sterk zandig	Calculated with E100
379	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
378	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
377	LG Zand	Calculated with E100
376	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
375	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
374	LG Zand	Calculated with E100
373	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
372	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
371	LG Zand	Calculated with E100
370	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
369	LG Zand	Calculated with E100
368	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
367	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
366	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
365	LG Zand	Calculated with E100
364	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
363	LG Zand	Calculated with E100
362	Klei, schoon vast	Calculated with E100
361	Klei, sterk zandig	Calculated with E100
360	Klei, schoon matig	Calculated with E100
359	LG Zand	Calculated with E100
358	Klei, zwak zandig slap	Calculated with E100
357	LG Zand	Calculated with E100
356	LG Zand	Calculated with E100
355	Veen, matig	Calculated with E100
354	Veen, matig	Calculated with E100
353	Klei, humeus matig	Calculated with E100
352	Klei, schoon matig	Calculated with E100
351	Klei, zwak zandig slap	Calculated with E100
350	Klei, schoon vast	Calculated with E100
349	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
348	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
347	LG Zand	Calculated with E100
346	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
345	LG Zand	Calculated with E100
344	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
343	LG Zand	Calculated with E100
342	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
341	LG Zand	Calculated with E100
340	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
339	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
338	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
337	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
336	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
335	LG Zand	Calculated with E100
334	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
333	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100

Layer number	Material name	Type of determination
332	LG Zand	Calculated with E100
331	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
330	LG Zand	Calculated with E100
329	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
328	MG Zand	Calculated with E100
327	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
326	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
325	Klei, humeus slap	Calculated with E100
324	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
323	Klei, schoon matig	Calculated with E100
322	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
321	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
320	Klei, humeus matig	Calculated with E100
319	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
318	LG Zand	Calculated with E100
317	Klei, schoon vast	Calculated with E100
316	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
315	Veen, matig	Calculated with E100
314	Klei, humeus matig	Calculated with E100
313	Klei, humeus matig	Calculated with E100
312	Klei, schoon slap	Calculated with E100
311	Klei, humeus slap	Calculated with E100
310	Veen, matig	Calculated with E100
309	Klei, zwak zandig slap	Calculated with E100
308	LG Zand	Calculated with E100
307	Klei, sterk zandig	Calculated with E100
306	LG Zand	Calculated with E100
305	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
304	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
303	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
302	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
301	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
300	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
299	Klei, schoon matig	Calculated with E100
298	LG Zand	Calculated with E100
297	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
296	LG Zand	Calculated with E100
295	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
294	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
293	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
292	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
291	Klei, sterk zandig	Calculated with E100
290	Klei, schoon slap	Calculated with E100
289	LG Zand	Calculated with E100
288	Klei, zwak zandig slap	Calculated with E100
287	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
286	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
285	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
284	LG Zand	Calculated with E100
283	Klei, zwak zandig slap	Calculated with E100
282	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
281	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
280	Klei, zwak zandig slap	Calculated with E100
279	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
278	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
277	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
276	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
275	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
274	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
273	LG Zand	Calculated with E100
272	VG Zand	Calculated with E100
271	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
270	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
269	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100

Layer number	Material name	Type of determination
268	Veen, matig	Calculated with E100
267	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
266	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
265	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
264	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
263	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
262	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
261	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
260	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
259	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
258	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
257	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
256	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
255	Klei, sterk zandig	Calculated with E100
254	Klei, zwak zandig slap	Calculated with E100
253	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
252	Klei, schoon matig	Calculated with E100
251	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
250	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
249	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
248	Klei, schoon vast	Calculated with E100
247	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
246	Klei, schoon matig	Calculated with E100
245	Klei, zwak zandig slap	Calculated with E100
244	Klei, schoon vast	Calculated with E100
243	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
242	Klei, humeus matig	Calculated with E100
241	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
240	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
239	Klei, sterk zandig	Calculated with E100
238	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
237	LG Zand	Calculated with E100
236	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
235	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
234	Klei, sterk zandig	Calculated with E100
233	Klei, zwak zandig slap	Calculated with E100
232	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
231	MG Zand	Calculated with E100
230	Veen, matig	Calculated with E100
229	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
228	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
227	Veen, matig	Calculated with E100
226	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
225	LG Zand	Calculated with E100
224	Veen, matig	Calculated with E100
223	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
222	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
221	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
220	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
219	MG Zand	Calculated with E100
218	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
217	MG Zand	Calculated with E100
216	MG Zand	Calculated with E100
215	Klei, sterk zandig	Calculated with E100
214	LG Zand	Calculated with E100
213	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
212	Klei, sterk zandig	Calculated with E100
211	Klei, schoon matig	Calculated with E100
210	Klei, schoon matig	Calculated with E100
209	Klei, humeus matig	Calculated with E100
208	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
207	Klei, schoon matig	Calculated with E100
206	Klei, humeus matig	Calculated with E100
205	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100

Layer number	Material name	Type of determination
204	Veen, matig	Calculated with E100
203	Klei, schoon matig	Calculated with E100
202	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
201	VG Zand	Calculated with E100
200	Veen, matig	Calculated with E100
199	VG Zand	Calculated with E100
198	MG Zand	Calculated with E100
197	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
196	LG Zand	Calculated with E100
195	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
194	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
193	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
192	Veen, matig	Calculated with E100
191	LG Zand	Calculated with E100
190	Klei, sterk zandig	Calculated with E100
189	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
188	MG Zand	Calculated with E100
187	VG Zand	Calculated with E100
186	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
185	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
184	MG Zand	Calculated with E100
183	MG Zand	Calculated with E100
182	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
181	VG Zand	Calculated with E100
180	MG Zand	Calculated with E100
179	VG Zand	Calculated with E100
178	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
177	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
176	VG Zand	Calculated with E100
175	MG Zand	Calculated with E100
174	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
173	VG Zand	Calculated with E100
172	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
171	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
170	MG Zand	Calculated with E100
169	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
168	VG Zand	Calculated with E100
167	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
166	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
165	MG Zand	Calculated with E100
164	VG Zand	Calculated with E100
163	MG Zand	Calculated with E100
162	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
161	MG Zand	Calculated with E100
160	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
159	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
158	VG Zand	Calculated with E100
157	VG Zand	Calculated with E100
156	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
155	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
154	MG Zand	Calculated with E100
153	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
152	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
151	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
150	VG Zand	Calculated with E100
149	MG Zand	Calculated with E100
148	MG Zand	Calculated with E100
147	VG Zand	Calculated with E100
146	MG Zand	Calculated with E100
145	VG Zand	Calculated with E100
144	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
143	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
142	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
141	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100

Layer number	Material name	Type of determination
140	VG Zand	Calculated with E100
139	MG Zand	Calculated with E100
138	VG Zand	Calculated with E100
137	MG Zand	Calculated with E100
136	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
135	MG Zand	Calculated with E100
134	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
133	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
132	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
131	VG Zand	Calculated with E100
130	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
129	MG Zand	Calculated with E100
128	VG Zand	Calculated with E100
127	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
126	MG Zand	Calculated with E100
125	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
124	LG Zand	Calculated with E100
123	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
122	LG Zand	Calculated with E100
121	Klei, zwak zandig slap	Calculated with E100
120	MG Zand	Calculated with E100
119	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
118	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
117	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
116	VG Zand	Calculated with E100
115	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
114	VG Zand	Calculated with E100
113	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
112	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
111	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
110	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
109	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
108	MG Zand	Calculated with E100
107	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
106	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
105	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
104	VG Zand	Calculated with E100
103	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
102	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
101	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
100	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
99	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
98	VG Zand	Calculated with E100
97	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
96	MG Zand	Calculated with E100
95	VG Zand	Calculated with E100
94	MG Zand	Calculated with E100
93	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
92	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
91	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
90	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
89	MG Zand	Calculated with E100
88	VG Zand	Calculated with E100
87	MG Zand	Calculated with E100
86	VG Zand	Calculated with E100
85	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
84	MG Zand	Calculated with E100
83	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
82	VG Zand	Calculated with E100
81	VG Zand	Calculated with E100
80	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
79	VG Zand	Calculated with E100
78	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
77	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100

Layer number	Material name	Type of determination
76	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
75	MG Zand	Calculated with E100
74	Veen, matig	Calculated with E100
73	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
72	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
71	VG Zand	Calculated with E100
70	Klei, zwak zandig matig	Calculated with E100
69	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
68	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
67	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
66	VG Zand	Calculated with E100
65	MG Zand	Calculated with E100
64	Klei, zwak zandig slap	Calculated with E100
63	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
62	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
61	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
60	VG Zand	Calculated with E100
59	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
58	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
57	MG Zand	Calculated with E100
56	VG Zand	Calculated with E100
55	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
54	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
53	LG Zand	Calculated with E100
52	MG Zand	Calculated with E100
51	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
50	MG Zand	Calculated with E100
49	VG Zand	Calculated with E100
48	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
47	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
46	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
45	VG Zand	Calculated with E100
44	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
43	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
42	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
41	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
40	MG Zand	Calculated with E100
39	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
38	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
37	MG Zand	Calculated with E100
36	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
35	MG Zand	Calculated with E100
34	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
33	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
32	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
31	VG Zand	Calculated with E100
30	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
29	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
28	VG Zand	Calculated with E100
27	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
26	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
25	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
24	VG Zand	Calculated with E100
23	Klei, zwak zandig vast	Calculated with E100
22	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
21	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
20	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
19	MG Zand	Calculated with E100
18	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
17	MG Zand	Calculated with E100
16	VG Zand	Calculated with E100
15	MG Zand	Calculated with E100
14	VG Zand	Calculated with E100
13	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100

Layer number	Material name	Type of determination
12	MG Zand	Calculated with E100
11	VG Zand	Calculated with E100
10	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
9	VG Zand	Calculated with E100
8	MG Zand	Calculated with E100
7	MG Zand, zw. siltig	Calculated with E100
6	Veen, matig	Calculated with E100
5	MG Zand, st. siltig	Calculated with E100
4	MG Zand	Calculated with E100
3	Veen, matig	Calculated with E100
2	VG Zand	Calculated with E100
1	VG Zand	Calculated with E100

Layer number	Vertical 1 (L=50 m)		Vertical 2 (L=100 m)		Vertical 3 (L=150 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
431	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
430	0,000	0,016	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
429	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
428	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
427	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
426	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
425	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
424	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
423	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,000	5,386
422	1,125	8,033	0,000	7,588	5,386	9,173
421	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
420	8,033	9,370	7,588	8,457	9,173	9,219
419	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
418	n.a.	n.a.	0,400	0,401	0,459	0,468
417	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
416	9,370	12,096	8,468	11,818	9,334	12,646
415	28,225	30,922	27,575	31,079	29,508	30,498
414	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
413	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
412	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
411	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
410	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
409	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
408	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
407	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
406	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
405	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
404	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
403	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
402	39,757	40,651	39,958	44,313	39,212	45,116
401	13,550	15,302	14,771	15,620	15,039	15,090
400	35,705	37,376	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
399	16,018	16,114	15,620	16,059	15,090	15,118
398	5,607	5,666	5,577	5,843	5,063	5,079
397	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
396	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
395	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
394	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
393	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
392	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
391	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
390	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
389	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
388	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
387	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
386	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
385	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
384	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 1 (L=50 m)		Vertical 2 (L=100 m)		Vertical 3 (L=150 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
383	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
382	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
381	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
380	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
379	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
378	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
377	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
376	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
375	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
374	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
373	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
372	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
371	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
370	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
369	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
368	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
367	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
366	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
365	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
364	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
363	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
362	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
361	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
360	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
359	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
358	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
357	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
356	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
355	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
354	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
353	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
352	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
351	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
350	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
349	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
348	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
347	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
346	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
345	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
344	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
343	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
342	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
341	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
340	16,220	17,169	16,534	17,698	15,149	20,930
339	n.a.	n.a.	41,295	41,356	48,836	49,425
338	6,206	6,237	6,530	6,667	8,685	8,693
337	17,222	17,295	17,955	18,269	21,194	21,210
336	40,355	42,131	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
335	18,056	18,169	18,269	18,770	21,210	21,236
334	18,169	20,219	18,770	20,098	21,236	21,309
333	47,177	48,398	46,895	48,946	49,722	49,840
332	20,742	21,032	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
331	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
330	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
329	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
328	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
327	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
326	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
325	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
324	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
323	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
322	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
321	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 1 (L=50 m)		Vertical 2 (L=100 m)		Vertical 3 (L=150 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
320	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
319	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
318	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
317	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
316	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
315	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
314	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
313	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
312	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
311	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
310	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
309	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
308	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
307	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
306	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
305	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
304	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
303	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
302	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
301	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
300	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
299	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
298	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
297	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
296	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
295	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
294	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
293	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
292	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
291	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
290	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
289	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
288	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
287	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
286	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
285	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
284	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
283	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
282	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
281	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
280	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
279	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
278	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
277	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
276	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
275	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
274	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
273	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
272	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
271	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
270	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
269	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
268	n.a.	n.a.	1,710	1,715	1,760	1,817
267	5,152	5,401	5,146	5,362	5,452	5,464
266	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
265	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
264	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
263	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
262	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
261	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
260	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
259	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
258	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 1 (L=50 m)		Vertical 2 (L=100 m)		Vertical 3 (L=150 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
257	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
256	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
255	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
254	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
253	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
252	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
251	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
250	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
249	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
248	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
247	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
246	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
245	n.a.	n.a.	2,681	2,686	2,732	2,789
244	7,201	7,272	7,163	7,466	7,437	7,455
243	9,090	9,700	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
242	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
241	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
240	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
239	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
238	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
237	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
236	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
235	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
234	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
233	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
232	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
231	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
230	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
229	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
228	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
227	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
226	n.a.	n.a.	5,599	5,618	5,591	5,804
225	22,697	22,824	22,202	22,754	22,658	22,690
224	1,957	1,991	1,948	1,978	1,939	1,968
223	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
222	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
221	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
220	n.a.	n.a.	53,610	53,775	53,443	55,306
219	69,202	69,646	69,139	71,360	71,107	73,863
218	54,169	56,160	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
217	72,206	73,864	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
216	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
215	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
214	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
213	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
212	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
211	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
210	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
209	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
208	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
207	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
206	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
205	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
204	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
203	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
202	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
201	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
200	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
199	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
198	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
197	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
196	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
195	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 1 (L=50 m)		Vertical 2 (L=100 m)		Vertical 3 (L=150 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
194	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
193	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
192	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
191	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
190	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
189	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
188	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
187	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
186	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
185	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
184	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
183	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
182	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
181	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
180	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
179	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
178	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
177	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
176	123,107	127,937	118,934	130,217	123,104	128,966
175	76,762	80,141	78,130	80,769	77,379	79,661
174	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
173	133,569	139,441	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
172	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
171	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
170	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
169	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
168	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
167	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
166	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
165	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
164	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
163	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
162	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
161	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
160	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
159	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
158	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
157	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
156	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
155	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
154	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
153	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
152	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
151	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
150	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
149	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
148	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
147	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
146	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
145	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
144	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
143	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
142	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
141	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
140	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
139	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
138	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
137	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
136	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
135	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
134	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
133	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
132	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 1 (L=50 m)		Vertical 2 (L=100 m)		Vertical 3 (L=150 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
131	n.a.	n.a.	134,616	134,948	132,768	136,567
130	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
129	n.a.	n.a.	80,969	81,072	81,940	83,099
128	n.a.	n.a.	135,120	135,262	138,499	140,073
127	65,072	66,470	63,122	69,506	65,367	67,056
126	85,461	86,167	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
125	67,019	69,170	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
124	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
123	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
122	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
121	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
120	n.a.	n.a.	89,365	89,412	86,215	86,768
119	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
118	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
117	n.a.	n.a.	69,543	69,743	67,486	69,805
116	148,221	157,804	149,449	152,736	149,581	149,781
115	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
114	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
113	73,642	73,852	71,277	72,255	69,898	69,958
112	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
111	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
110	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
109	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
108	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
107	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
106	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
105	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
104	158,255	158,947	154,833	158,751	149,910	158,814
103	74,175	74,994	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
102	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
101	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
100	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
99	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
98	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
97	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
96	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
95	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
94	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
93	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
92	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
91	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
90	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
89	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
88	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
87	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
86	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
85	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
84	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
83	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
82	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
81	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
80	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
79	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
78	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
77	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
76	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
75	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
74	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
73	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
72	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
71	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
70	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
69	16,924	17,365	16,597	17,062	16,607	17,300

Layer number	Vertical 1 (L=50 m)		Vertical 2 (L=100 m)		Vertical 3 (L=150 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
68	32,661	32,815	32,303	32,383	32,585	32,589
67	17,496	17,729	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
66	165,438	166,552	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
65	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
64	5,376	5,394	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
63	33,378	33,645	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
62	n.a.	n.a.	75,560	75,628	76,042	76,799
61	18,210	18,239	17,153	17,288	17,581	17,589
60	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
58	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
57	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
56	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
55	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
54	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
53	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
52	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
51	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
48	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
47	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
46	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
45	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
44	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
43	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
42	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
41	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
40	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
38	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
37	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
36	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
35	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
34	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
33	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
32	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
31	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
30	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
28	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
27	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
26	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
25	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
24	168,396	175,289	162,853	182,710	164,617	167,610
23	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
22	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
21	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
20	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
17	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
16	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
15	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
14	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
13	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
12	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
11	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
10	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 1 (L=50 m)		Vertical 2 (L=100 m)		Vertical 3 (L=150 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1	175,289	187,207	182,710	187,436	167,610	187,555

Layer number	Vertical 4 (L=200 m)		Vertical 5 (L=250 m)		Vertical 6 (L=300 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
431	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
430	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
429	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
428	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
427	0,000	4,377	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
426	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
425	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,000	2,596
424	10,214	11,015	0,000	16,938	6,058	14,091
423	4,721	8,926	7,259	7,377	n.a.	n.a.
422	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
421	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
420	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
419	0,872	0,905	0,643	0,644	n.a.	n.a.
418	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
417	0,905	0,908	0,644	0,763	0,466	0,547
416	9,159	11,297	8,217	8,333	n.a.	n.a.
415	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
414	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
413	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
412	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
411	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
410	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
409	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
408	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
407	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
406	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
405	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
404	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
403	11,297	11,835	8,333	11,035	6,672	11,588
402	35,505	39,445	33,106	33,302	n.a.	n.a.
401	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
400	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
399	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
398	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
397	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
396	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
395	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
394	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
393	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
392	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
391	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,588	12,613
390	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
389	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	63,066	68,261
388	13,148	13,190	11,101	12,685	13,652	14,029
387	4,070	4,076	3,824	4,027	4,492	4,547
386	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
385	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
384	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
383	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
382	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
381	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
380	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
379	30,804	35,428	30,573	35,227	32,982	37,935
378	15,184	17,515	15,097	17,199	16,258	16,799

Layer number	Vertical 4 (L=200 m)		Vertical 5 (L=250 m)		Vertical 6 (L=300 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
377	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
376	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
375	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,596	3,697
374	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
373	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
372	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
371	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
370	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
369	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
368	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
367	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
366	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
365	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
364	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
363	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
362	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
361	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
360	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
359	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
358	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
357	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
356	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
355	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
354	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
353	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
352	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
351	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
350	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
349	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
348	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
347	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
346	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
345	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
344	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
343	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
342	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17,092	18,148
341	17,515	18,549	17,199	18,069	18,148	18,368
340	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
339	43,280	47,227	42,162	42,347	n.a.	n.a.
338	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
337	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
336	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
335	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
334	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
333	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
332	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
331	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
330	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
329	20,240	20,279	18,149	19,576	18,368	18,769
328	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
327	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
326	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
325	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
324	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
323	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
322	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
321	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
320	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
319	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
318	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
317	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
316	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
315	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 4 (L=200 m)		Vertical 5 (L=250 m)		Vertical 6 (L=300 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
314	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
313	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
312	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
311	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
310	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
309	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
308	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
307	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
306	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
305	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
304	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
303	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
302	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
301	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
300	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
299	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
298	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
297	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
296	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
295	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
294	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
293	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
292	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
291	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
290	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
289	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
288	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
287	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
286	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
285	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
284	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
283	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
282	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
281	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
280	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
279	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
278	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
277	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
276	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
275	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
274	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	43,795	48,200
273	20,279	20,293	19,576	20,065	20,657	21,053
272	101,465	102,203	100,326	100,359	n.a.	n.a.
271	20,441	20,456	20,072	20,601	21,053	21,194
270	47,731	49,866	48,070	48,165	n.a.	n.a.
269	5,286	5,565	5,000	5,363	5,216	5,511
268	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
267	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
266	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
265	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
264	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
263	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
262	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
261	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
260	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
259	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
258	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
257	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
256	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
255	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
254	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
253	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
252	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 4 (L=200 m)		Vertical 5 (L=250 m)		Vertical 6 (L=300 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
251	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
250	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
249	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
248	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7,348	7,780
247	9,275	9,292	8,938	9,542	9,724	9,882
246	3,717	3,840	3,817	3,822	n.a.	n.a.
245	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
244	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
243	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
242	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
241	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
240	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
239	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
238	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
237	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
236	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
235	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
234	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
233	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
232	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
231	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
230	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
229	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
228	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
227	1,920	1,921	1,911	1,929	1,976	1,999
226	5,762	5,947	5,788	5,796	n.a.	n.a.
225	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
224	1,982	1,997	1,932	1,933	n.a.	n.a.
223	5,990	6,122	5,799	5,805	n.a.	n.a.
222	54,658	54,697	52,872	54,241	53,965	55,770
221	23,442	24,144	23,246	23,735	23,902	24,026
220	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
219	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
218	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
217	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
216	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	72,078	73,103
215	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
214	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
213	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
212	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
211	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
210	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
209	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
208	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
207	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
206	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
205	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
204	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
203	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
202	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
201	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
200	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
199	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
198	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
197	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
196	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
195	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
194	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
193	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
192	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
191	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
190	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
189	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 4 (L=200 m)		Vertical 5 (L=250 m)		Vertical 6 (L=300 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
188	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
187	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
186	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
185	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
184	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
183	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
182	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
181	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
180	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
179	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
178	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
177	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
176	120,721	130,653	118,675	131,527	121,839	132,381
175	78,392	81,772	78,916	79,067	n.a.	n.a.
174	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
173	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
172	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
171	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
170	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
169	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
168	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
167	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
166	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
165	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
164	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
163	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
162	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
161	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
160	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
159	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
158	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
157	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
156	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
155	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
154	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
153	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
152	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
151	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
150	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
149	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
148	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
147	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
146	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
145	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
144	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
143	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
142	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
141	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
140	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
139	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
138	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
137	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	79,428	80,822
136	63,600	63,681	61,496	64,293	62,861	63,631
135	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
134	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
133	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
132	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
131	136,459	139,834	137,771	141,622	136,353	143,076
130	65,256	65,937	66,090	66,120	n.a.	n.a.
129	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
128	141,293	142,880	141,686	141,756	n.a.	n.a.
127	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
126	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 4 (L=200 m)		Vertical 5 (L=250 m)		Vertical 6 (L=300 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
125	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
124	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
123	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
122	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
121	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
120	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
119	66,677	66,703	66,153	67,033	66,769	67,011
118	28,587	28,592	28,729	28,915	28,719	29,340
117	66,716	70,207	67,469	68,056	68,460	68,579
116	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
115	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
114	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
113	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
112	30,089	30,102	29,167	29,625	29,391	29,517
111	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
110	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
109	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
108	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
107	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
106	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
105	70,238	70,262	69,125	69,968	68,874	71,668
104	150,561	159,808	149,931	151,820	153,573	153,973
103	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
102	74,577	74,600	70,849	71,672	71,854	72,080
101	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
100	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
99	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
98	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
97	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
96	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
95	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
94	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
93	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
92	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
91	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
90	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
89	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
88	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
87	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
86	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
85	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
84	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
83	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30,891	31,025
82	159,857	159,911	153,583	155,499	155,124	155,652
81	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
80	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
79	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
78	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	72,638	73,255
77	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
76	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
75	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
74	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
73	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16,300	16,410
72	74,625	74,637	72,566	72,969	73,561	73,672
71	159,936	159,976	156,363	157,777	157,868	158,257
70	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,908	10,117
69	16,802	17,679	16,434	17,179	16,862	17,057
68	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
67	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
66	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
65	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
64	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
63	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 4 (L=200 m)		Vertical 5 (L=250 m)		Vertical 6 (L=300 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
62	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
61	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
60	165,143	167,852	162,209	162,331	n.a.	n.a.
59	33,570	33,733	32,466	32,474	n.a.	n.a.
58	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	32,298	32,490
57	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
56	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
55	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
54	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
53	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
52	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
51	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
48	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
47	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
46	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
45	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
44	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
43	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
42	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
41	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
40	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
38	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
37	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
36	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
35	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
34	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
33	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
32	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
31	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
30	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
28	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
27	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
26	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
25	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
24	168,665	170,502	162,368	164,713	162,448	164,120
23	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
22	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
21	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
20	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
17	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
16	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
15	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
14	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
13	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
12	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
11	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
10	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1	170,502	188,708	164,713	187,371	164,120	187,634

Layer number	Vertical 7 (L=350 m)		Vertical 8 (L=400 m)		Vertical 9 (L=450 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
431	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
430	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
429	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
428	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
427	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
426	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
425	0,000	4,166	0,000	3,918	n.a.	n.a.
424	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
423	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
422	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
421	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
420	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
419	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
418	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
417	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
416	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
415	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
414	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
413	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
412	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
411	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
410	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
409	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,000	0,043
408	4,166	5,215	3,918	6,340	2,107	5,899
407	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
406	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
405	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
404	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,225	0,255
403	5,215	11,157	6,340	10,725	6,391	8,988
402	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
401	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
400	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
399	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
398	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
397	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
396	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
395	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
394	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
393	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
392	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
391	11,157	12,932	10,725	13,096	8,988	12,784
390	30,175	30,845	30,558	32,202	29,830	31,875
389	66,096	71,057	69,004	71,165	n.a.	n.a.
388	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
387	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
386	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
385	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
384	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
383	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
382	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
381	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,583	2,601
380	1,834	1,869	1,839	1,926	1,734	1,842
379	33,552	37,352	34,190	35,901	n.a.	n.a.
378	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
377	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,249	14,305
376	5,548	6,037	5,207	6,440	4,635	6,171
375	3,622	3,723	3,864	3,908	n.a.	n.a.
374	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
373	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
372	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
371	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
370	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 7 (L=350 m)		Vertical 8 (L=400 m)		Vertical 9 (L=450 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
369	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
368	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
367	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
366	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
365	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
364	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
363	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
362	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
361	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
360	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
359	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
358	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
357	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
356	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
355	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
354	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
353	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
352	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
351	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
350	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
349	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,702	3,784
348	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
347	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17,343	17,394
346	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,802	3,818
345	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17,439	17,465
344	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,378	6,477
343	17,166	17,284	17,696	17,982	17,634	17,986
342	17,284	18,326	17,982	18,436	n.a.	n.a.
341	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
340	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
339	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
338	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
337	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
336	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
335	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
334	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
333	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
332	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
331	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
330	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
329	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
328	54,978	55,589	55,308	56,829	53,957	55,856
327	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
326	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
325	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
324	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
323	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
322	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
321	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
320	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
319	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,619	18,862
318	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
317	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
316	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
315	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
314	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
313	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
312	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
311	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
310	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
309	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
308	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
307	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 7 (L=350 m)		Vertical 8 (L=400 m)		Vertical 9 (L=450 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
306	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
305	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
304	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
303	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
302	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
301	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
300	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
299	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
298	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
297	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
296	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
295	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
294	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
293	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
292	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
291	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
290	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
289	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
288	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
287	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
286	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
285	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
284	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
283	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
282	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
281	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
280	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
279	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
278	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
277	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
276	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
275	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
274	43,236	49,448	44,200	50,664	44,011	49,981
273	21,192	21,453	21,713	21,827	n.a.	n.a.
272	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
271	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
270	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
269	5,318	5,514	5,467	5,552	n.a.	n.a.
268	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
267	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
266	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
265	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21,420	21,673
264	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
263	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
262	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
261	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
260	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
259	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5,406	5,424
258	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
257	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
256	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
255	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
254	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
253	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
252	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
251	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
250	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
249	9,190	9,565	9,253	10,171	9,039	10,238
248	7,652	8,066	8,137	8,315	n.a.	n.a.
247	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
246	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
245	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
244	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 7 (L=350 m)		Vertical 8 (L=400 m)		Vertical 9 (L=450 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
243	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
242	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
241	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
240	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
239	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
238	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
237	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
236	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
235	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
234	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
233	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
232	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
231	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
230	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,048	2,049
229	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
228	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,147	6,178
227	2,016	2,036	2,079	2,093	2,059	2,073
226	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
225	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
224	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
223	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
222	54,591	56,012	55,538	56,165	n.a.	n.a.
221	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
220	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
219	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
218	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
217	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
216	72,015	73,499	72,212	73,832	70,978	72,433
215	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
214	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
213	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
212	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
211	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
210	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
209	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
208	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
207	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
206	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
205	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
204	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
203	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
202	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
201	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
200	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
199	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
198	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
197	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
196	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
195	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	56,336	56,556
194	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,465	6,476
193	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
192	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
191	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
190	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
189	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
188	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
187	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
186	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
185	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
184	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
183	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
182	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
181	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 7 (L=350 m)		Vertical 8 (L=400 m)		Vertical 9 (L=450 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
180	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
179	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
178	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
177	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,265	24,322
176	122,499	133,768	123,053	136,599	121,608	135,251
175	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
174	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
173	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
172	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
171	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
170	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
169	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
168	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
167	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
166	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
165	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
164	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
163	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
162	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	63,117	63,415
161	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
160	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
159	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
158	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
157	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	135,890	136,490
156	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
155	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
154	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
153	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
152	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
151	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
150	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
149	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
148	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	81,894	81,949
147	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	136,581	136,780
146	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	82,068	82,231
145	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
144	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
143	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
142	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
141	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
140	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	137,052	137,171
139	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	82,303	82,400
138	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	137,333	137,947
137	80,261	83,275	81,959	86,594	82,768	87,663
136	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
135	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
134	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
133	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
132	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	68,182	68,451
131	138,791	144,683	144,324	147,460	146,680	147,546
130	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
129	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
128	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
127	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
126	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
125	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
124	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
123	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
122	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
121	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
120	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
119	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
118	28,937	29,501	29,492	29,740	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 7 (L=350 m)		Vertical 8 (L=400 m)		Vertical 9 (L=450 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
117	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
116	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
115	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
114	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
113	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
112	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
111	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
110	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
109	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
108	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	88,528	88,829
107	68,836	69,014	69,393	69,838	69,089	69,635
106	14,817	14,878	15,101	15,254	15,031	15,218
105	69,191	71,740	70,279	71,408	n.a.	n.a.
104	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
103	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
102	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
101	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
100	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,131	9,157
99	30,746	30,965	30,603	31,156	30,128	30,813
98	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
97	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
96	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
95	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
94	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
93	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
92	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
91	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
90	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
89	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
88	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
87	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
86	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
85	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
84	92,894	93,257	93,467	94,375	92,438	93,987
83	31,086	31,218	31,458	31,516	n.a.	n.a.
82	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
81	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
80	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16,246	16,298
79	156,091	156,355	157,582	158,242	156,961	157,771
78	72,966	73,579	73,846	74,117	n.a.	n.a.
77	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
76	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	73,626	73,736
75	94,601	94,815	95,293	95,828	94,804	95,461
74	3,295	3,296	3,352	3,354	3,331	3,334
73	16,479	16,687	16,768	17,064	16,668	17,050
72	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
71	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
70	10,012	10,220	10,239	10,331	n.a.	n.a.
69	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
68	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
67	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
66	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
65	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
64	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
63	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
62	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
61	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
60	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
58	32,270	32,461	32,488	32,572	n.a.	n.a.
57	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
56	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
55	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 7 (L=350 m)		Vertical 8 (L=400 m)		Vertical 9 (L=450 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
54	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
53	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
52	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
51	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
48	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
47	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
46	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
45	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
44	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
43	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
42	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
41	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
40	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
38	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
37	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
36	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
35	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
34	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
33	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
32	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
31	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
30	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
28	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
27	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
26	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
25	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
24	162,303	163,600	162,862	163,963	161,445	162,652
23	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
22	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
21	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
20	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
17	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
16	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
15	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
14	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
13	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
12	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
11	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
10	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1	163,600	188,168	163,963	189,649	162,652	189,307

Layer number	Vertical 10 (L=500 m)		Vertical 11 (L=550 m)		Vertical 12 (L=600 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
431	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
430	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
429	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
428	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
427	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 10 (L=500 m)		Vertical 11 (L=550 m)		Vertical 12 (L=600 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
426	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
425	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
424	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
423	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
422	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
421	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
420	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
419	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
418	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
417	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
416	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
415	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
414	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
413	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
412	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
411	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
410	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,000	7,290
409	0,000	0,137	0,000	0,093	n.a.	n.a.
408	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
407	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
406	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
405	4,338	4,839	3,402	8,699	7,290	10,527
404	0,164	0,306	0,418	0,428	n.a.	n.a.
403	7,150	8,385	8,827	9,086	n.a.	n.a.
402	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
401	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
400	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
399	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
398	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
397	8,385	8,420	9,086	9,551	10,527	10,704
396	8,420	8,436	9,551	9,754	10,704	10,783
395	1,195	1,334	1,507	1,745	1,769	1,882
394	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
393	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
392	0,445	0,509	0,582	0,660	0,627	0,735
391	9,841	12,887	11,564	12,265	n.a.	n.a.
390	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
389	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
388	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
387	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
386	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
385	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,372	12,747
384	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
383	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,771	0,747
382	1,569	1,578	1,449	1,588	1,495	1,394
381	2,367	2,463	2,382	2,406	n.a.	n.a.
380	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
379	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
378	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
377	13,261	13,583	13,066	13,146	n.a.	n.a.
376	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
375	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
374	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
373	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
372	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
371	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
370	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
369	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
368	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
367	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
366	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
365	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
364	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 10 (L=500 m)		Vertical 11 (L=550 m)		Vertical 12 (L=600 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
363	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
362	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
361	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
360	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
359	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
358	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
357	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
356	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
355	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
354	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
353	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
352	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
351	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,045	1,284
350	3,413	3,456	3,239	3,868	3,425	3,834
349	2,592	3,063	2,901	3,013	n.a.	n.a.
348	15,196	15,215	15,042	15,328	14,608	14,736
347	15,215	15,527	15,328	15,403	n.a.	n.a.
346	3,170	3,260	3,130	3,152	n.a.	n.a.
345	15,799	15,950	15,470	15,507	n.a.	n.a.
344	5,516	6,064	5,273	5,408	n.a.	n.a.
343	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
342	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
341	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
340	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
339	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
338	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
337	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
336	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
335	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
334	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
333	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
332	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
331	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
330	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
329	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
328	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
327	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
326	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,860	5,033
325	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
324	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
323	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
322	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
321	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,020	3,440
320	1,213	1,221	1,082	1,208	1,147	1,201
319	16,997	18,382	16,884	17,230	n.a.	n.a.
318	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
317	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
316	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
315	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
314	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
313	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
312	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
311	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
310	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
309	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
308	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
307	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
306	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
305	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
304	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16,822	17,689
303	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
302	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
301	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,906	3,936

Layer number	Vertical 10 (L=500 m)		Vertical 11 (L=550 m)		Vertical 12 (L=600 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
300	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,559	6,683
299	2,769	2,773	2,497	2,558	2,673	2,699
298	18,399	18,421	17,493	17,825	18,092	18,232
297	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,232	18,537
296	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
295	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
294	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
293	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
292	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
291	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
290	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
289	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
288	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
287	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
286	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
285	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
284	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
283	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
282	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
281	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
280	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
279	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
278	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
277	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
276	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	43,254	43,954
275	18,421	18,462	17,825	18,423	18,838	19,086
274	43,077	44,987	42,988	43,457	n.a.	n.a.
273	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
272	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
271	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
270	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
269	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
268	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
267	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
266	7,471	7,478	7,069	7,168	7,352	7,514
265	19,291	20,754	18,787	19,159	n.a.	n.a.
264	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	45,149	46,042
263	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
262	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,732	20,200
261	48,426	48,554	44,705	46,671	47,134	47,955
260	8,441	8,451	7,924	8,061	8,275	8,335
259	5,070	5,134	4,837	4,852	n.a.	n.a.
258	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
257	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
256	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
255	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
254	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
253	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
252	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
251	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5,001	5,169
250	48,968	49,067	47,269	48,746	49,172	49,795
249	8,585	9,144	8,495	8,626	n.a.	n.a.
248	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
247	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
246	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
245	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
244	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
243	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
242	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,758	1,772
241	21,875	21,885	21,092	21,232	21,448	21,523
240	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
239	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
238	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 10 (L=500 m)		Vertical 11 (L=550 m)		Vertical 12 (L=600 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
237	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
236	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
235	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
234	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
233	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
232	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,910	9,186
231	65,655	65,731	63,695	64,775	65,814	66,389
230	1,834	1,842	1,791	1,793	n.a.	n.a.
229	21,971	21,984	21,605	21,796	22,130	22,232
228	5,530	5,696	5,455	5,493	n.a.	n.a.
227	1,899	1,929	1,831	1,838	n.a.	n.a.
226	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
225	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
224	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
223	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
222	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
221	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
220	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
219	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
218	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
217	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
216	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
215	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
214	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
213	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
212	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
211	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
210	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
209	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
208	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
207	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
206	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
205	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
204	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
203	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
202	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
201	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
200	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,877	1,900
199	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
198	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	67,207	68,693
197	9,644	9,691	9,189	9,853	9,838	10,047
196	22,684	22,701	22,920	23,158	23,200	23,303
195	52,968	54,212	54,034	54,331	n.a.	n.a.
194	6,042	6,103	6,063	6,078	n.a.	n.a.
193	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
192	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
191	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
190	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
189	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
188	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
187	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
186	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
185	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
184	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
183	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
182	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
181	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
180	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
179	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	116,513	118,872
178	54,554	54,625	54,414	55,446	55,473	56,387
177	23,411	23,727	23,763	23,838	n.a.	n.a.
176	118,636	122,881	119,191	120,224	n.a.	n.a.
175	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 10 (L=500 m)		Vertical 11 (L=550 m)		Vertical 12 (L=600 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
174	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
173	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
172	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
171	24,576	24,603	24,045	24,439	24,166	24,337
170	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
169	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
168	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
167	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
166	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
165	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
164	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	121,685	124,608
163	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	74,765	75,437
162	57,407	59,184	57,024	57,984	58,673	58,900
161	76,094	76,129	74,550	75,072	75,729	75,952
160	59,212	59,231	58,390	58,672	59,074	59,196
159	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
158	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
157	126,923	130,484	125,726	128,717	126,848	129,384
156	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
155	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
154	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
153	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
152	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
151	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
150	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
149	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
148	78,291	78,630	77,230	77,809	77,630	79,981
147	131,051	132,164	129,681	129,954	n.a.	n.a.
146	79,298	80,200	77,972	78,194	n.a.	n.a.
145	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
144	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
143	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
142	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
141	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
140	133,666	134,597	130,324	134,539	133,302	135,800
139	80,758	81,291	80,724	80,853	n.a.	n.a.
138	135,485	138,795	134,754	135,565	n.a.	n.a.
137	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
136	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
135	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	81,480	82,302
134	64,771	64,821	63,264	64,006	64,013	64,333
133	13,403	13,410	13,135	13,231	13,242	13,284
132	64,842	66,345	64,301	64,670	n.a.	n.a.
131	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
130	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
129	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
128	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
127	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
126	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
125	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
124	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
123	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
122	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
121	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
120	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
119	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
118	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
117	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
116	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
115	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
114	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
113	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
112	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 10 (L=500 m)		Vertical 11 (L=550 m)		Vertical 12 (L=600 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
111	28,433	28,457	27,716	28,058	27,626	27,776
110	13,929	13,934	13,618	13,690	13,399	13,431
109	66,413	66,484	65,685	66,720	64,905	65,362
108	85,480	87,146	85,783	86,186	n.a.	n.a.
107	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
106	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
105	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
104	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
103	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
102	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
101	14,395	14,412	14,143	14,380	13,583	13,687
100	8,647	8,786	8,628	8,662	n.a.	n.a.
99	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
98	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
97	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
96	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
95	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
94	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
93	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
92	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
91	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
90	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
89	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
88	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
87	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
86	146,804	146,888	145,500	146,725	140,733	153,158
85	29,378	29,393	29,345	29,566	30,632	30,724
84	88,179	90,592	88,698	89,283	n.a.	n.a.
83	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
82	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
81	150,987	151,145	148,805	151,113	153,619	154,595
80	15,343	15,637	15,338	15,535	15,907	15,962
79	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
78	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
77	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30,986	31,046
76	71,377	72,017	71,084	71,728	72,441	72,654
75	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
74	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
73	15,862	16,322	15,760	16,381	16,087	16,755
72	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
71	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
70	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
69	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
68	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
67	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
66	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
65	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
64	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
63	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
62	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
61	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
60	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
58	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
57	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
56	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
55	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
54	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
53	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
52	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
51	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 10 (L=500 m)		Vertical 11 (L=550 m)		Vertical 12 (L=600 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
48	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
47	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
46	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
45	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
44	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
43	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
42	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
41	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
40	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
38	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
37	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
36	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
35	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
34	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
33	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
32	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
31	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
30	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
28	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
27	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
26	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
25	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
24	157,104	159,470	157,460	158,773	159,699	163,205
23	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
22	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
21	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
20	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
17	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
16	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
15	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
14	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
13	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
12	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
11	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
10	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1	159,470	185,895	158,773	185,298	163,205	186,922

Layer number	Vertical 13 (L=650 m)		Vertical 14 (L=700 m)		Vertical 15 (L=750 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
431	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
430	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
429	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
428	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
427	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
426	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
425	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
424	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
423	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
422	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
421	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 13 (L=650 m)		Vertical 14 (L=700 m)		Vertical 15 (L=750 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
420	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
419	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
418	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
417	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
416	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
415	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
414	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
413	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
412	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
411	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
410	0,000	6,722	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
409	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
408	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
407	6,722	10,510	0,000	7,689	0,000	8,346
406	10,510	11,242	7,689	8,686	n.a.	n.a.
405	11,242	13,105	8,686	9,732	n.a.	n.a.
404	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
403	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
402	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
401	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
400	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
399	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
398	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
397	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
396	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
395	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
394	n.a.	n.a.	9,732	11,511	8,346	13,104
393	0,806	0,829	0,655	0,680	n.a.	n.a.
392	0,829	0,890	0,680	0,713	n.a.	n.a.
391	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
390	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
389	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
388	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
387	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
386	0,890	0,862	0,713	0,746	n.a.	n.a.
385	13,667	14,088	12,485	12,000	n.a.	n.a.
384	n.a.	n.a.	0,700	0,790	0,806	0,827
383	0,904	0,966	0,790	0,810	n.a.	n.a.
382	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
381	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
380	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
379	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
378	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
377	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
376	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
375	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
374	n.a.	n.a.	13,152	13,294	13,325	13,700
373	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
372	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
371	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
370	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
369	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
368	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
367	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
366	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
365	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
364	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
363	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
362	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
361	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
360	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
359	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
358	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 13 (L=650 m)		Vertical 14 (L=700 m)		Vertical 15 (L=750 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
357	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
356	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
355	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
354	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
353	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
352	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
351	1,449	1,521	1,236	1,272	1,297	1,438
350	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
349	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
348	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
347	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
346	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
345	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
344	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
343	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
342	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
341	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
340	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
339	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
338	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
337	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
336	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
335	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
334	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
333	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
332	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
331	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
330	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
329	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
328	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
327	3,041	3,182	2,544	2,655	n.a.	n.a.
326	5,303	5,386	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
325	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
324	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
323	n.a.	n.a.	1,770	1,796	1,917	2,030
322	15,713	17,082	14,023	15,579	n.a.	n.a.
321	3,694	3,927	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
320	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
319	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
318	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
317	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
316	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
315	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
314	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
313	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
312	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
311	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
310	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
309	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
308	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
307	n.a.	n.a.	2,125	2,153	2,030	2,099
306	17,750	18,183	15,707	16,206	n.a.	n.a.
305	6,803	6,973	5,659	6,543	5,246	6,988
304	18,466	19,112	17,746	17,945	n.a.	n.a.
303	7,367	7,423	6,661	6,719	n.a.	n.a.
302	19,202	19,381	18,043	18,238	n.a.	n.a.
301	4,520	4,537	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
300	7,562	7,841	6,836	7,056	n.a.	n.a.
299	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
298	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
297	19,870	20,033	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
296	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
295	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 13 (L=650 m)		Vertical 14 (L=700 m)		Vertical 15 (L=750 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
294	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
293	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
292	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
291	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
290	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
289	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
288	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
287	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
286	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
285	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
284	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
283	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
282	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
281	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
280	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
279	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
278	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
277	n.a.	n.a.	4,234	4,299	4,193	4,350
276	46,744	47,756	43,824	44,523	n.a.	n.a.
275	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
274	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
273	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
272	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
271	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
270	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
269	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
268	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
267	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
266	8,221	8,289	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
265	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
264	48,003	48,493	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
263	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
262	20,783	21,848	19,081	20,451	18,920	20,214
261	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
260	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
259	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
258	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
257	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
256	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
255	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
254	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
253	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
252	n.a.	n.a.	3,284	3,335	3,223	3,357
251	5,475	5,817	5,003	5,217	n.a.	n.a.
250	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
249	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
248	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
247	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
246	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
245	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
244	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
243	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
242	1,939	1,944	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
241	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
240	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
239	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
238	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
237	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
236	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
235	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
234	n.a.	n.a.	3,478	3,520	3,357	3,467
233	2,916	2,942	2,640	2,665	n.a.	n.a.
232	9,806	9,925	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 13 (L=650 m)		Vertical 14 (L=700 m)		Vertical 15 (L=750 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
231	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
230	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
229	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
228	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
227	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
226	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
225	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
224	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
223	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
222	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
221	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
220	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
219	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
218	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
217	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
216	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
215	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
214	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
213	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
212	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
211	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
210	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
209	n.a.	n.a.	1,777	1,793	1,734	1,775
208	5,955	6,051	5,379	5,477	n.a.	n.a.
207	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
206	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
205	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
204	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
203	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
202	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
201	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
200	2,017	2,031	1,826	1,838	1,775	1,791
199	116,774	117,988	109,721	111,044	n.a.	n.a.
198	70,793	71,616	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
197	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
196	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
195	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
194	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
193	55,701	56,373	51,821	53,075	50,371	51,810
192	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
191	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
190	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
189	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
188	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
187	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
186	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
185	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
184	n.a.	n.a.	68,239	68,513	66,613	67,368
183	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
182	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
181	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
180	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
179	120,798	124,055	114,189	117,478	112,280	115,540
178	57,892	58,157	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
177	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
176	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
175	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
174	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
173	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
172	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
171	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
170	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
169	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 13 (L=650 m)		Vertical 14 (L=700 m)		Vertical 15 (L=750 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
168	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
167	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
166	n.a.	n.a.	54,823	55,317	53,918	55,265
165	74,773	75,600	71,122	72,013	n.a.	n.a.
164	126,000	127,647	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
163	76,588	76,970	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
162	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
161	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
160	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
159	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
158	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
157	128,283	134,612	120,022	129,194	118,425	127,483
156	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
155	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
154	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
153	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
152	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
151	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
150	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
149	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
148	80,767	83,471	77,517	79,617	76,490	77,802
147	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
146	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
145	n.a.	n.a.	132,695	133,727	129,670	132,502
144	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
143	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
142	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
141	64,922	65,499	62,406	63,219	61,834	62,377
140	140,355	140,779	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
139	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
138	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
137	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
136	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
135	84,468	84,929	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
134	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
133	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
132	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
131	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
130	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
129	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
128	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
127	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
126	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
125	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
124	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
123	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
122	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
121	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
120	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
119	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
118	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
117	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
116	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
115	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
114	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
113	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
112	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
111	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
110	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
109	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
108	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
107	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
106	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 13 (L=650 m)		Vertical 14 (L=700 m)		Vertical 15 (L=750 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
105	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
104	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
103	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
102	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
101	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
100	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
99	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
98	141,548	142,551	135,468	136,961	133,665	134,817
97	28,510	28,691	27,392	27,586	n.a.	n.a.
96	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
95	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
94	n.a.	n.a.	82,757	83,859	80,890	83,901
93	66,947	67,506	65,224	65,813	n.a.	n.a.
92	14,303	14,397	13,733	13,830	n.a.	n.a.
91	29,050	29,110	28,331	28,393	n.a.	n.a.
90	14,444	14,538	13,879	13,977	n.a.	n.a.
89	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
88	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
87	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
86	146,142	160,504	142,588	155,043	139,835	151,617
85	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
84	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
83	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
82	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
81	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
80	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
79	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
78	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
77	32,101	32,135	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
76	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
75	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
74	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
73	16,919	17,175	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
72	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
71	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
70	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
69	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
68	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
67	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
66	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
65	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
64	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
63	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
62	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
61	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
60	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
58	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
57	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
56	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
55	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
54	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
53	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
52	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
51	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
48	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
47	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
46	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
45	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
44	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
43	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 13 (L=650 m)		Vertical 14 (L=700 m)		Vertical 15 (L=750 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
42	n.a.	n.a.	31,009	31,042	30,323	30,416
41	n.a.	n.a.	72,431	72,619	70,971	71,487
40	97,311	97,630	93,367	93,708	n.a.	n.a.
39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
38	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
37	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
36	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
35	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
34	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
33	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
32	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
31	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
30	n.a.	n.a.	16,169	16,213	15,676	15,796
29	32,543	32,649	31,289	31,402	n.a.	n.a.
28	n.a.	n.a.	157,012	157,921	153,919	156,411
27	n.a.	n.a.	16,458	16,485	16,207	16,281
26	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
25	n.a.	n.a.	31,617	31,657	31,372	31,479
24	163,247	166,212	158,284	159,510	n.a.	n.a.
23	n.a.	n.a.	16,724	16,773	16,371	16,504
22	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
21	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
20	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
17	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
16	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
15	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
14	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
13	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
12	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
11	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
10	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2	n.a.	n.a.	159,803	161,763	158,199	163,488
1	166,212	190,462	161,763	186,489	163,488	185,642

Layer number	Vertical 16 (L=800 m)		Vertical 17 (L=850 m)		Vertical 18 (L=900 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
431	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
430	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
429	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
428	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
427	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
426	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
425	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
424	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
423	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
422	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
421	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
420	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
419	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
418	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
417	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
416	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
415	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 16 (L=800 m)		Vertical 17 (L=850 m)		Vertical 18 (L=900 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
414	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
413	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
412	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
411	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
410	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
409	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
408	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
407	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
406	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
405	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
404	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
403	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
402	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
401	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
400	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
399	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
398	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
397	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
396	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
395	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
394	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
393	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
392	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
391	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
390	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
389	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
388	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
387	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
386	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
385	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
384	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
383	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
382	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
381	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
380	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
379	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
378	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
377	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
376	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
375	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
374	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
373	n.a.	n.a.	0,000	6,913	n.a.	n.a.
372	n.a.	n.a.	6,913	8,273	n.a.	n.a.
371	n.a.	n.a.	8,273	11,799	n.a.	n.a.
370	0,000	0,180	2,043	2,619	0,000	0,801
369	2,584	5,947	13,778	14,782	6,572	8,478
368	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
367	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
366	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
365	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
364	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
363	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
362	0,910	1,716	3,908	4,508	1,605	2,332
361	0,858	1,116	2,254	2,461	1,166	1,407
360	1,116	1,494	2,461	2,779	1,407	1,768
359	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
358	1,121	1,169	2,084	2,126	1,326	1,372
357	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
356	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
355	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
354	0,779	0,791	1,417	1,428	0,915	0,927
353	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
352	1,581	1,612	2,855	2,899	1,855	1,922

Layer number	Vertical 16 (L=800 m)		Vertical 17 (L=850 m)		Vertical 18 (L=900 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
351	1,209	1,281	2,174	2,222	1,441	1,479
350	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
349	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
348	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
347	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
346	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
345	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
344	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
343	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
342	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
341	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
340	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
339	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
338	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
337	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
336	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
335	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
334	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
333	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
332	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
331	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
330	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
329	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
328	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
327	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
326	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
325	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
324	2,563	2,587	4,445	4,486	2,958	3,024
323	1,724	1,796	2,990	3,039	2,016	2,054
322	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
321	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
320	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
319	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
318	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
317	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
316	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
315	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
314	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
313	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
312	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
311	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
310	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
309	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
308	14,023	14,446	19,482	20,091	15,254	16,395
307	1,883	1,947	3,192	3,237	2,306	2,342
306	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
305	4,868	6,473	8,092	9,234	5,854	6,765
304	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
303	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
302	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
301	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
300	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
299	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
298	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
297	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
296	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
295	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
294	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
293	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
292	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
291	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
290	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
289	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 16 (L=800 m)		Vertical 17 (L=850 m)		Vertical 18 (L=900 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
288	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
287	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
286	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
285	6,473	6,689	9,234	9,629	6,765	7,401
284	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
283	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
282	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
281	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
280	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
279	17,992	18,035	22,592	22,661	19,166	19,287
278	6,715	6,747	9,675	9,734	7,475	7,569
277	4,048	4,195	5,840	5,947	4,541	4,625
276	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
275	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
274	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
273	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
272	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
271	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
270	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
269	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
268	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
267	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
266	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
265	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
264	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
263	18,496	18,684	23,004	23,306	19,659	20,185
262	18,684	19,773	23,306	24,007	20,185	20,782
261	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
260	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
259	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
258	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
257	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
256	7,780	7,807	10,611	10,662	8,424	8,505
255	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
254	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
253	19,817	19,920	24,079	24,248	20,907	21,197
252	3,149	3,257	4,313	4,389	3,478	3,535
251	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
250	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
249	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
248	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
247	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
246	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
245	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
244	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
243	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
242	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
241	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
240	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
239	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
238	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
237	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
236	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
235	4,885	4,911	6,584	6,631	5,303	5,375
234	3,274	3,363	4,420	4,484	3,583	3,631
233	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
232	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
231	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
230	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
229	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
228	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
227	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
226	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 16 (L=800 m)		Vertical 17 (L=850 m)		Vertical 18 (L=900 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
225	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
224	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
223	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
222	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
221	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
220	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
219	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
218	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
217	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
216	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
215	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
214	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
213	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
212	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
211	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
210	3,363	3,379	4,484	4,514	3,631	3,676
209	1,690	1,723	2,257	2,280	1,838	1,856
208	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
207	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
206	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
205	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
204	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
203	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
202	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
201	105,367	106,421	125,542	127,267	110,371	113,226
200	1,750	1,762	2,330	2,339	1,933	1,939
199	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
198	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
197	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
196	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
195	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
194	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
193	49,875	51,080	59,521	60,324	52,938	53,604
192	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
191	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
190	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
189	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
188	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
187	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
186	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
185	21,891	21,980	25,853	26,003	22,973	23,225
184	65,939	66,571	78,009	78,433	69,675	70,025
183	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
182	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
181	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
180	66,571	66,702	78,433	78,655	70,025	70,398
179	111,171	113,901	131,092	132,934	117,330	118,847
178	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
177	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
176	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
175	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
174	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
173	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
172	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
171	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
170	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
169	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
168	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
167	53,154	53,451	62,036	62,545	55,462	56,312
166	53,451	54,577	62,545	63,310	56,312	56,939
165	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
164	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
163	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 16 (L=800 m)		Vertical 17 (L=850 m)		Vertical 18 (L=900 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
162	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
161	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
160	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
159	23,390	23,473	27,133	27,275	24,402	24,640
158	117,365	117,478	136,377	136,572	123,199	123,523
157	117,478	125,078	136,572	141,815	123,523	127,802
156	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
155	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
154	75,047	75,221	85,089	85,396	76,681	77,192
153	25,074	25,159	28,465	28,615	25,731	25,978
152	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
151	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
150	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
149	75,476	76,006	85,844	86,775	77,934	79,465
148	76,006	77,101	86,775	87,536	79,465	80,078
147	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
146	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
145	128,501	130,870	145,893	147,551	133,463	134,799
144	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
143	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
142	61,073	61,306	68,857	69,270	62,906	63,582
141	61,306	61,759	69,270	69,588	63,582	63,838
140	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
139	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
138	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
137	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
136	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
135	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
134	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
133	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
132	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
131	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
130	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
129	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
128	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
127	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
126	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
125	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
124	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
123	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
122	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
121	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
120	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
119	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
118	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
117	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
116	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
115	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
114	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
113	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
112	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
111	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
110	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
109	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
108	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
107	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
106	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
105	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
104	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
103	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
102	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
101	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
100	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 16 (L=800 m)		Vertical 17 (L=850 m)		Vertical 18 (L=900 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
99	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
98	132,341	133,304	149,117	149,795	136,795	137,340
97	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
96	79,983	80,146	89,877	90,168	82,404	82,879
95	133,577	133,936	150,280	150,917	138,132	139,171
94	80,362	82,877	90,550	92,328	83,502	84,924
93	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
92	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
91	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
90	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
89	82,877	83,035	92,328	92,611	84,924	85,386
88	138,391	138,487	154,352	154,524	142,309	142,590
87	83,092	83,793	92,715	93,968	85,554	87,581
86	139,655	149,485	156,613	163,638	145,968	151,540
85	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
84	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
83	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
82	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
81	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
80	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
79	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
78	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
77	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
76	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
75	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
74	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
73	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
72	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
71	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
70	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
69	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
68	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
67	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
66	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
65	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
64	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
63	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
62	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
61	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
60	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
58	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
57	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
56	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
55	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
54	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
53	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
52	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
51	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
48	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
47	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
46	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
45	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
44	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
43	29,897	29,978	32,728	32,875	30,308	30,547
42	29,978	30,055	32,875	32,931	30,547	30,592
41	70,129	70,562	76,840	77,153	71,380	71,628
40	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
38	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
37	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 16 (L=800 m)		Vertical 17 (L=850 m)		Vertical 18 (L=900 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
36	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
35	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
34	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
33	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
32	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
31	151,204	152,521	165,328	167,730	153,489	157,350
30	15,567	15,666	18,124	18,200	16,363	16,420
29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
28	153,130	155,206	168,169	169,669	157,695	158,875
27	16,008	16,069	18,460	18,507	16,617	16,653
26	31,116	31,132	33,988	34,017	31,818	31,863
25	31,132	31,221	34,017	34,081	31,863	31,914
24	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
23	16,156	16,267	18,589	18,674	16,734	16,798
22	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
21	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
20	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
17	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
16	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
15	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
14	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
13	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
12	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
11	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
10	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2	156,776	166,013	170,893	182,938	159,954	176,430
1	166,013	184,647	182,938	196,978	176,430	187,780

Layer number	Vertical 19 (L=950 m)		Vertical 20 (L=1000 m)		Vertical 21 (L=1050 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
431	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
430	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
429	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
428	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
427	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
426	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
425	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
424	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
423	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
422	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
421	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
420	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
419	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
418	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
417	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
416	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
415	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
414	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
413	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
412	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
411	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
410	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
409	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 19 (L=950 m)		Vertical 20 (L=1000 m)		Vertical 21 (L=1050 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
408	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
407	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
406	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
405	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
404	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
403	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
402	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
401	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
400	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
399	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
398	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
397	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
396	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
395	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
394	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
393	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
392	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
391	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
390	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
389	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
388	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
387	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
386	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
385	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
384	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
383	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
382	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
381	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
380	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
379	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
378	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
377	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
376	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
375	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
374	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
373	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
372	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
371	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
370	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
369	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
368	n.a.	n.a.	0,000	0,917	n.a.	n.a.
367	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
366	n.a.	n.a.	0,917	4,636	0,000	4,030
365	0,000	8,001	4,636	9,605	4,030	9,328
364	1,098	1,749	1,470	2,086	1,403	2,025
363	10,707	11,972	11,953	13,098	11,732	12,896
362	2,789	3,436	3,220	3,847	3,141	3,772
361	1,718	1,939	1,924	2,139	1,886	2,102
360	1,939	2,275	2,139	2,467	2,102	2,432
359	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
358	1,706	1,749	1,850	1,893	1,824	1,865
357	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
356	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
355	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,243	1,245
354	1,166	1,179	1,262	1,276	1,245	1,251
353	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,251	1,252
352	2,359	2,439	2,551	2,647	2,504	2,588
351	1,829	1,851	1,986	1,994	n.a.	n.a.
350	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
349	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
348	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
347	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
346	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 19 (L=950 m)		Vertical 20 (L=1000 m)		Vertical 21 (L=1050 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
345	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
344	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
343	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
342	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
341	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
340	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
339	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
338	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
337	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
336	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
335	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
334	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
333	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
332	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
331	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
330	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
329	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
328	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
327	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
326	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
325	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,647	0,648
324	3,701	3,782	3,987	4,081	3,885	4,025
323	2,521	2,544	2,720	2,729	n.a.	n.a.
322	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
321	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
320	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
319	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
318	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
317	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
316	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
315	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
314	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,342	1,343
313	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
312	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
311	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,672	0,672
310	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
309	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,016	2,021
308	17,433	18,764	18,218	19,802	18,074	19,744
307	2,861	2,883	3,119	3,128	n.a.	n.a.
306	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
305	7,208	7,769	7,821	8,067	n.a.	n.a.
304	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
303	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
302	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
301	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
300	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
299	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
298	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
297	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
296	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,744	19,769
295	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,666	4,695
294	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
293	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
292	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
291	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
290	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
289	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
288	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
287	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
286	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,845	19,913
285	7,769	8,586	8,067	9,077	7,868	8,932
284	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
283	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 19 (L=950 m)		Vertical 20 (L=1000 m)		Vertical 21 (L=1050 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
282	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,932	8,944
281	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21,574	21,606
280	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,690	2,696
279	21,031	21,179	21,774	21,951	21,638	21,825
278	8,683	8,803	9,195	9,343	9,111	9,266
277	5,282	5,333	5,606	5,628	n.a.	n.a.
276	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
275	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
274	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
273	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
272	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
271	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
270	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
269	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
268	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
267	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
266	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
265	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
264	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
263	21,491	22,132	22,227	22,999	22,057	22,872
262	22,132	22,484	22,999	23,150	n.a.	n.a.
261	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
260	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
259	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
258	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
257	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5,892	5,923
256	9,555	9,660	10,012	10,142	9,871	10,009
255	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
254	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,003	3,004
253	22,638	22,995	23,338	23,770	23,153	23,609
252	3,962	3,996	4,178	4,192	n.a.	n.a.
251	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
250	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
249	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
248	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
247	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
246	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
245	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
244	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
243	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
242	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
241	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
240	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
239	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
238	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
237	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
236	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23,609	23,668
235	5,995	6,084	6,288	6,396	6,223	6,332
234	4,056	4,085	4,264	4,276	n.a.	n.a.
233	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
232	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
231	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
230	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
229	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
228	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
227	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
226	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
225	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
224	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
223	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
222	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
221	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
220	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 19 (L=950 m)		Vertical 20 (L=1000 m)		Vertical 21 (L=1050 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
219	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
218	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
217	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
216	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
215	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
214	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
213	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
212	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
211	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,222	4,231
210	4,085	4,142	4,276	4,344	4,231	4,300
209	2,071	2,081	2,172	2,176	n.a.	n.a.
208	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
207	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
206	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
205	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
204	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
203	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
202	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,450	6,463
201	118,584	122,036	121,938	126,025	121,166	125,367
200	2,179	2,182	2,294	2,296	n.a.	n.a.
199	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
198	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
197	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
196	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
195	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
194	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
193	57,004	57,403	58,833	59,005	n.a.	n.a.
192	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,275	2,276
191	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25,078	25,089
190	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,555	4,558
189	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
188	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
187	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
186	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	58,567	58,687
185	24,601	24,915	25,288	25,668	25,152	25,553
184	74,744	74,954	77,005	77,096	n.a.	n.a.
183	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
182	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
181	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	127,764	127,938
180	74,954	75,418	77,096	77,660	76,763	77,357
179	125,697	126,611	129,433	129,828	n.a.	n.a.
178	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
177	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
176	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
175	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
174	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
173	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
172	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
171	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
170	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	77,357	77,419
169	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
168	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	129,032	129,262
167	59,085	60,148	60,586	61,880	60,322	61,684
166	60,148	60,526	61,880	62,043	n.a.	n.a.
165	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
164	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
163	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
162	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
161	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
160	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
159	25,940	26,237	26,590	26,952	26,436	26,818
158	131,185	131,591	134,762	135,255	134,090	134,610
157	131,591	134,192	135,255	136,386	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 19 (L=950 m)		Vertical 20 (L=1000 m)		Vertical 21 (L=1050 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
156	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
155	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,922	27,022
154	80,515	81,163	81,832	82,628	81,066	81,909
153	27,054	27,368	27,543	27,927	27,303	27,710
152	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
151	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
150	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
149	82,104	84,037	83,782	86,145	83,129	85,766
148	84,037	84,410	86,145	86,307	n.a.	n.a.
147	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
146	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
145	140,684	141,501	143,844	144,200	n.a.	n.a.
144	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
143	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	28,589	28,814
142	66,034	66,892	67,293	68,344	67,233	68,336
141	66,892	67,048	68,344	68,412	n.a.	n.a.
140	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
139	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
138	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
137	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
136	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
135	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
134	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
133	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
132	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
131	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
130	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
129	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
128	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
127	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
126	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
125	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
124	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
123	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
122	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
121	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
120	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
119	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
118	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
117	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
116	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
115	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
114	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
113	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
112	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
111	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
110	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
109	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
108	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
107	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
106	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
105	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
104	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
103	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
102	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
101	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
100	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
99	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
98	143,674	144,008	146,598	146,743	n.a.	n.a.
97	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
96	86,405	87,009	88,046	88,786	87,861	88,639
95	145,014	146,332	147,977	149,591	147,731	149,425
94	87,799	88,672	89,754	90,135	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 19 (L=950 m)		Vertical 20 (L=1000 m)		Vertical 21 (L=1050 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
93	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
92	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
91	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
90	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
89	88,672	89,261	90,135	90,858	89,655	90,418
88	148,768	149,126	151,430	151,870	150,696	151,159
87	89,475	92,053	91,122	94,276	90,695	94,016
86	153,421	156,856	157,127	158,627	n.a.	n.a.
85	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
84	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
83	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
82	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
81	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
80	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
79	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
78	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
77	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
76	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
75	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
74	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
73	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
72	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
71	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
70	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
69	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
68	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
67	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
66	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
65	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
64	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
63	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
62	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
61	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
60	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
58	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
57	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
56	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
55	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
54	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
53	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
52	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
51	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
48	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
47	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
46	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	73,123	73,224
45	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	156,908	157,050
44	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	73,290	73,390
43	31,371	31,679	31,725	32,105	31,453	31,855
42	31,679	31,706	32,105	32,117	n.a.	n.a.
41	73,982	74,136	74,941	75,008	n.a.	n.a.
40	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
38	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
37	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
36	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
35	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
34	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
33	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
32	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
31	158,862	163,821	160,732	166,838	159,273	166,843

Layer number	Vertical 19 (L=950 m)		Vertical 20 (L=1000 m)		Vertical 21 (L=1050 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
30	17,453	17,489	17,970	17,986	n.a.	n.a.
29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
28	164,034	164,764	166,931	167,250	n.a.	n.a.
27	17,614	17,636	18,041	18,051	n.a.	n.a.
26	32,979	33,038	33,462	33,534	33,369	33,445
25	33,038	33,070	33,534	33,548	n.a.	n.a.
24	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
23	17,714	17,755	18,125	18,143	n.a.	n.a.
22	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	78,038	78,113
21	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
20	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
17	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
16	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
15	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
14	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	167,385	167,473
13	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	78,154	78,211
12	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
11	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
10	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,620	3,621
2	165,586	185,043	167,844	190,457	167,610	192,423
1	185,043	192,807	190,457	194,955	192,423	194,346

Layer number	Vertical 22 (L=1100 m)		Vertical 23 (L=1150 m)		Vertical 24 (L=1200 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
431	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
430	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
429	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
428	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
427	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
426	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
425	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
424	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
423	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
422	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
421	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
420	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
419	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
418	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
417	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
416	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
415	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
414	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
413	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
412	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
411	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
410	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
409	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
408	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
407	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
406	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
405	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
404	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
403	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 22 (L=1100 m)		Vertical 23 (L=1150 m)		Vertical 24 (L=1200 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
402	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
401	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
400	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
399	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
398	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
397	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
396	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
395	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
394	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
393	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
392	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
391	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
390	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
389	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
388	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
387	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
386	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
385	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
384	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
383	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
382	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
381	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
380	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
379	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
378	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
377	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
376	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
375	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
374	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
373	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
372	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
371	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
370	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
369	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
368	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
367	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
366	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
365	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
364	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
363	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
362	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
361	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
360	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
359	0,000	4,180	0,000	4,100	n.a.	n.a.
358	0,194	0,210	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
357	n.a.	n.a.	4,100	4,445	0,000	4,482
356	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
355	0,140	0,155	0,143	0,168	0,145	0,164
354	0,155	0,161	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
353	0,161	0,177	0,168	0,197	0,164	0,208
352	0,353	0,421	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
351	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
350	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
349	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
348	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
347	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
346	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
345	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
344	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
343	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
342	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
341	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
340	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 22 (L=1100 m)		Vertical 23 (L=1150 m)		Vertical 24 (L=1200 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
339	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
338	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
337	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
336	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
335	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
334	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
333	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
332	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
331	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
330	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
329	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
328	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
327	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
326	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
325	0,105	0,111	0,099	0,109	0,104	0,105
324	0,666	0,772	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
323	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
322	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
321	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
320	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
319	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
318	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
317	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
316	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
315	n.a.	n.a.	0,218	0,218	0,209	0,214
314	0,257	0,271	0,218	0,242	0,214	0,216
313	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
312	n.a.	n.a.	0,242	0,245	0,216	0,247
311	0,136	0,141	0,123	0,132	0,124	0,124
310	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
309	0,423	0,473	0,397	0,506	0,373	0,629
308	7,295	9,103	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
307	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
306	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
305	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
304	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
303	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
302	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
301	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
300	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
299	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
298	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
297	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
296	9,103	9,417	7,608	8,187	8,717	8,756
295	1,425	1,653	1,139	1,511	1,268	1,296
294	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
293	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
292	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
291	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
290	n.a.	n.a.	0,504	0,505	0,432	0,450
289	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
288	n.a.	n.a.	0,758	0,767	0,675	0,759
287	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
286	10,336	11,091	9,862	11,125	9,803	10,415
285	3,085	3,711	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
284	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
283	n.a.	n.a.	0,930	0,932	0,837	0,863
282	3,711	3,797	3,108	3,250	2,875	2,886
281	12,630	12,960	11,459	12,053	10,639	11,024
280	1,187	1,233	1,057	1,133	0,916	0,954
279	13,268	13,411	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
278	4,180	4,269	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
277	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 22 (L=1100 m)		Vertical 23 (L=1150 m)		Vertical 24 (L=1200 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
276	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
275	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
274	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
273	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
272	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
271	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
270	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
269	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
268	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
267	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
266	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
265	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
264	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
263	13,588	14,206	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
262	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
261	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
260	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
259	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
258	n.a.	n.a.	12,590	12,741	11,301	12,824
257	2,750	2,974	2,311	2,676	2,335	2,361
256	4,956	5,033	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
255	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
254	1,510	1,520	1,338	1,358	1,181	1,211
253	15,126	15,453	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
252	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
251	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
250	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
249	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
248	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
247	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
246	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
245	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
244	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
243	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
242	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
241	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
240	n.a.	n.a.	14,095	14,133	13,121	13,510
239	n.a.	n.a.	1,818	1,822	1,692	1,729
238	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
237	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
236	15,453	15,964	14,152	15,007	13,693	13,908
235	3,314	3,372	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
234	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
233	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
232	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
231	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
230	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
229	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
228	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
227	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
226	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
225	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
224	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
223	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
222	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
221	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
220	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
219	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
218	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
217	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
216	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
215	n.a.	n.a.	2,001	2,011	1,772	1,862
214	n.a.	n.a.	15,051	15,067	14,347	14,508

Layer number	Vertical 22 (L=1100 m)		Vertical 23 (L=1150 m)		Vertical 24 (L=1200 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
213	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
212	n.a.	n.a.	2,014	2,023	1,896	1,979
211	2,248	2,313	2,023	2,124	1,979	1,986
210	2,313	2,349	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
209	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
208	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
207	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
206	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
205	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
204	n.a.	n.a.	1,062	1,062	0,993	0,997
203	n.a.	n.a.	2,125	2,130	1,995	2,046
202	3,524	3,612	3,195	3,332	3,069	3,079
201	84,228	86,990	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
200	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
199	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
198	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
197	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
196	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
195	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
194	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
193	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
192	1,268	1,272	1,111	1,118	1,026	1,030
191	17,437	17,523	16,079	16,221	15,283	15,294
190	2,565	2,586	2,267	2,301	2,063	2,066
189	n.a.	n.a.	16,371	16,422	15,305	15,805
188	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
187	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
186	41,103	42,120	38,317	40,160	36,879	38,525
185	18,051	18,314	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
184	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
183	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
182	n.a.	n.a.	17,211	17,243	16,511	16,826
181	91,569	93,016	86,216	88,612	84,129	84,313
180	55,810	56,193	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
179	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
178	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
177	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
176	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
175	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
174	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
173	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
172	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
171	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
170	56,193	56,710	53,167	54,111	50,588	51,579
169	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
168	94,516	96,382	90,186	93,633	85,965	90,294
167	44,978	45,837	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
166	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
165	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
164	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
163	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
162	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
161	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
160	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
159	19,644	19,886	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
158	99,429	99,758	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
157	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
156	n.a.	n.a.	43,695	43,933	42,137	44,448
155	19,952	20,747	18,828	20,132	19,049	19,148
154	62,242	62,758	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
153	20,919	21,169	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
152	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
151	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 22 (L=1100 m)		Vertical 23 (L=1150 m)		Vertical 24 (L=1200 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
150	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
149	63,506	66,154	60,396	62,535	57,443	60,392
148	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
147	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
146	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
145	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
144	n.a.	n.a.	48,638	48,913	46,972	49,634
143	22,051	23,749	20,963	23,692	21,272	21,483
142	55,413	56,043	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
141	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
140	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
139	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
138	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
137	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
136	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
135	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
134	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
133	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
132	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
131	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
130	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
129	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
128	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
127	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
126	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
125	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
124	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
123	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
122	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
121	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
120	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
119	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
118	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
117	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
116	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
115	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
114	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
113	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
112	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
111	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
110	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
109	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
108	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
107	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
106	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
105	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
104	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
103	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
102	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
101	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
100	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
99	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
98	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
97	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
96	72,055	72,501	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
95	120,834	121,808	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
94	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
93	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
92	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
91	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
90	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
89	73,085	73,524	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
88	122,540	122,808	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 22 (L=1100 m)		Vertical 23 (L=1150 m)		Vertical 24 (L=1200 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
87	73,685	75,612	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
86	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
85	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
84	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
83	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
82	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
81	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
80	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
79	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
78	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
77	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
76	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
75	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
74	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
73	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
72	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
71	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
70	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
69	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
68	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
67	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
66	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
65	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
64	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
63	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
62	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
61	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
60	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
58	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
57	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
56	n.a.	n.a.	118,462	118,589	107,415	108,750
55	n.a.	n.a.	55,341	55,449	50,750	51,864
54	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
53	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
52	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
51	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
49	n.a.	n.a.	118,819	118,945	111,137	112,429
48	n.a.	n.a.	55,508	55,775	52,467	55,123
47	n.a.	n.a.	23,903	23,926	23,624	23,845
46	58,809	59,554	55,828	57,053	55,639	55,731
45	127,616	128,659	122,256	123,958	119,423	119,553
44	60,041	60,771	57,847	59,030	55,791	55,883
43	26,045	26,273	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
42	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
41	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
40	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
38	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
37	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
36	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
35	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
34	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
33	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
32	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
31	131,363	143,064	126,493	140,846	119,749	133,860
30	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
28	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
27	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
26	28,613	28,654	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
25	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 22 (L=1100 m)		Vertical 23 (L=1150 m)		Vertical 24 (L=1200 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
24	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
23	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
22	66,860	67,386	65,728	66,564	62,468	62,533
21	n.a.	n.a.	28,528	28,547	26,800	26,995
20	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
17	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
16	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
15	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
14	144,398	145,014	142,734	144,334	134,976	141,320
13	67,673	68,063	67,356	67,969	65,949	65,996
12	n.a.	n.a.	87,389	87,473	84,852	85,683
11	n.a.	n.a.	145,788	145,891	142,805	143,812
10	n.a.	n.a.	29,178	29,197	28,762	28,944
9	n.a.	n.a.	145,984	146,138	144,721	146,210
8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3	2,898	2,902	2,908	2,914	2,910	2,916
2	145,960	171,093	146,331	168,859	146,402	168,537
1	171,093	172,824	168,859	170,183	168,537	169,483

Layer number	Vertical 25 (L=1250 m)		Vertical 26 (L=1300 m)		Vertical 27 (L=1350 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
431	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
430	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
429	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
428	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
427	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
426	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
425	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
424	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
423	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
422	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
421	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
420	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
419	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
418	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
417	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
416	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
415	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
414	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
413	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
412	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
411	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
410	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
409	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
408	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
407	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
406	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
405	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
404	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
403	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
402	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
401	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
400	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
399	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
398	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
397	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 25 (L=1250 m)		Vertical 26 (L=1300 m)		Vertical 27 (L=1350 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
396	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
395	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
394	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
393	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
392	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
391	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
390	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
389	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
388	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
387	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
386	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
385	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
384	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
383	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
382	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
381	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
380	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
379	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
378	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
377	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
376	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
375	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
374	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
373	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
372	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
371	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
370	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
369	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
368	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
367	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
366	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
365	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
364	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
363	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
362	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
361	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
360	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
359	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
358	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
357	0,000	3,047	0,000	1,666	n.a.	n.a.
356	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
355	0,078	0,100	0,030	0,056	0,000	0,056
354	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
353	0,100	0,153	0,056	0,121	0,056	0,112
352	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
351	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
350	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
349	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
348	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
347	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
346	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
345	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
344	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
343	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
342	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
341	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
340	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
339	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
338	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
337	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
336	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
335	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
334	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 25 (L=1250 m)		Vertical 26 (L=1300 m)		Vertical 27 (L=1350 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
333	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
332	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
331	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
330	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
329	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
328	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
327	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
326	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
325	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
324	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
323	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
322	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
321	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
320	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
319	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
318	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,827	4,307
317	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
316	0,460	0,514	0,363	0,483	0,407	0,755
315	0,171	0,175	0,161	0,162	n.a.	n.a.
314	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
313	0,175	0,215	0,162	0,248	0,252	0,287
312	0,215	0,234	0,248	0,251	n.a.	n.a.
311	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
310	0,234	0,237	0,251	0,257	0,287	0,290
309	0,355	0,514	0,385	0,407	n.a.	n.a.
308	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
307	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
306	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
305	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
304	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
303	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
302	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
301	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
300	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
299	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
298	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
297	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
296	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
295	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
294	7,677	7,902	6,642	7,170	6,913	7,114
293	1,076	1,307	0,921	1,407	0,909	1,104
292	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,029	11,219
291	0,871	0,906	0,938	1,009	1,257	1,282
290	0,453	0,464	0,504	0,506	n.a.	n.a.
289	9,281	9,402	9,797	10,034	11,361	11,441
288	0,710	0,760	0,788	0,795	n.a.	n.a.
287	2,534	2,691	2,649	2,970	3,242	3,361
286	10,184	10,486	10,833	10,870	n.a.	n.a.
285	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
284	10,486	10,635	10,870	11,169	11,702	11,810
283	0,865	0,881	0,936	0,938	n.a.	n.a.
282	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
281	10,752	10,954	11,183	11,209	n.a.	n.a.
280	0,907	0,926	0,941	0,944	n.a.	n.a.
279	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
278	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
277	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
276	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
275	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
274	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
273	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
272	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
271	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 25 (L=1250 m)		Vertical 26 (L=1300 m)		Vertical 27 (L=1350 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
270	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
269	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
268	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
267	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
266	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
265	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
264	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
263	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
262	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
261	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
260	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
259	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
258	11,095	12,806	11,227	12,983	11,810	12,441
257	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
256	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
255	1,553	1,625	1,587	1,735	1,483	1,724
254	1,219	1,236	1,301	1,303	n.a.	n.a.
253	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
252	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
251	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
250	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
249	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
248	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
247	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
246	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
245	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
244	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
243	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
242	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
241	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
240	13,288	13,514	13,736	13,764	n.a.	n.a.
239	1,693	1,714	1,743	1,746	n.a.	n.a.
238	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13,671	14,166
237	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,166	15,517
236	13,621	14,652	13,778	15,655	15,517	16,184
235	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
234	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
233	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
232	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
231	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
230	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
229	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
228	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
227	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
226	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
225	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
224	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
223	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
222	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
221	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
220	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
219	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
218	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
217	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
216	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
215	1,926	1,978	2,142	2,148	n.a.	n.a.
214	14,896	14,988	15,685	15,696	n.a.	n.a.
213	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
212	1,997	2,072	2,150	2,211	2,259	2,336
211	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
210	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
209	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
208	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 25 (L=1250 m)		Vertical 26 (L=1300 m)		Vertical 27 (L=1350 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
207	2,072	2,096	2,211	2,259	2,336	2,354
206	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
205	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,530	3,569
204	1,048	1,055	1,129	1,138	1,190	1,198
203	2,110	2,139	2,276	2,280	n.a.	n.a.
202	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
201	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
200	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
199	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
198	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
197	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
196	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
195	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
194	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
193	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
192	1,070	1,071	1,140	1,140	n.a.	n.a.
191	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
190	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
189	15,660	15,949	16,283	16,318	n.a.	n.a.
188	47,846	48,546	48,955	50,374	50,367	50,904
187	80,910	81,755	83,956	85,648	84,839	85,490
186	38,152	39,034	39,969	40,080	n.a.	n.a.
185	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
184	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
183	50,187	50,633	51,531	52,435	51,294	55,057
182	16,878	17,062	17,478	17,502	n.a.	n.a.
181	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
180	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
179	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
178	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
177	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
176	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
175	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
174	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
173	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
172	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
171	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
170	51,186	51,732	52,505	52,574	n.a.	n.a.
169	17,244	17,814	17,525	18,678	18,352	19,354
168	89,072	91,453	93,389	93,688	n.a.	n.a.
167	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
166	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
165	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
164	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
163	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
162	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
161	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
160	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
159	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
158	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
157	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
156	42,678	44,051	43,721	43,899	n.a.	n.a.
155	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
154	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
153	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
152	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
151	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
150	94,395	100,052	94,068	105,567	96,772	107,894
149	60,031	61,649	63,340	63,543	n.a.	n.a.
148	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
147	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
146	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
145	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 25 (L=1250 m)		Vertical 26 (L=1300 m)		Vertical 27 (L=1350 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
144	47,950	50,067	49,422	50,756	50,351	50,784
143	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
142	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
141	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
140	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
139	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
138	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
137	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
136	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
135	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
134	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
133	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
132	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
131	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
130	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
129	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
128	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
127	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
126	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
125	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
124	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
123	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
122	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
121	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
120	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
119	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
118	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
117	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
116	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
115	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
114	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
113	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
112	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
111	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
110	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
109	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
108	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
107	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
106	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
105	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
104	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
103	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
102	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
101	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
100	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
99	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
98	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
97	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
96	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
95	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
94	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
93	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
92	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
91	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
90	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
89	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
88	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
87	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
86	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
85	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
84	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
83	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
82	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Layer number	Vertical 25 (L=1250 m)		Vertical 26 (L=1300 m)		Vertical 27 (L=1350 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
81	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
80	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
79	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
78	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
77	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
76	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
75	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
74	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
73	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
72	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
71	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
70	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
69	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
68	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
67	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
66	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
65	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
64	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
63	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
62	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
61	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
60	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
58	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
57	64,372	64,721	65,257	65,973	65,294	65,571
56	107,868	108,662	109,955	110,057	n.a.	n.a.
55	50,709	51,375	51,360	51,446	n.a.	n.a.
54	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	51,000	51,765
53	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
52	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	66,555	67,908
51	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	52,818	53,630
50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	68,953	69,236
49	110,090	117,198	110,242	123,243	115,393	120,326
48	54,693	56,227	57,513	57,706	n.a.	n.a.
47	24,097	24,226	24,731	24,748	n.a.	n.a.
46	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
45	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
44	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
43	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
42	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
41	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
40	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
38	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,065	25,007
37	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	75,022	75,454
36	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	58,686	59,020
35	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	75,883	76,310
34	56,528	56,888	57,744	58,478	59,352	59,629
33	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
32	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	59,629	60,610
31	121,904	135,460	125,309	138,263	129,878	138,847
30	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
28	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
27	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
26	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
25	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
24	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
23	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
22	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
21	27,092	27,207	27,653	27,667	n.a.	n.a.
20	63,483	63,804	64,557	65,214	64,795	65,049
19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	83,634	84,792

Layer number	Vertical 25 (L=1250 m)		Vertical 26 (L=1300 m)		Vertical 27 (L=1350 m)	
	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]	E-top [MPa]	E-bottom [MPa]
18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	65,949	67,423
17	82,034	82,308	83,846	84,405	86,687	86,896
16	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	144,826	147,813
15	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	88,688	88,907
14	137,180	144,740	140,674	149,062	148,179	152,773
13	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
12	86,844	87,714	89,437	90,282	91,664	91,960
11	146,190	146,776	150,470	150,545	n.a.	n.a.
10	29,355	29,462	30,109	30,122	n.a.	n.a.
9	147,308	148,180	150,612	150,724	n.a.	n.a.
8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	71,524	71,799
6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30,771	31,063
4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3	2,973	2,978	3,055	3,058	3,205	3,212
2	148,328	170,182	150,824	172,362	155,509	171,974
1	170,182	171,089	172,362	173,258	171,974	172,871

5 Data for Stress Analysis

5.1 General Data

Equivalent pipeline diameter	:	Do = 610,00 mm
Equivalent wall thickness	:	t = 13,30 mm
Equivalent unit weight pipeline material	:	$\gamma_s = 78,50 \text{ kN/m}^3$
Max. vertical modulus of subgrade reaction (without safety factor)	:	$k_{v;\max} = 149498 \text{ kN/m}^3$
Unit weight drilling fluid pullback operation	:	$\gamma_b = 13,30 \text{ kN/m}^3$
Bending radius on rollers	:	Rrol = 1000,000 m
Friction coefficient pipe/rollers	:	f1 = 0,10
Friction between pipe and drilling fluid	:	f2 = 0,000050 N/mm ²
Friction coefficient pipe / soil	:	f3 = 0,20

5.2 Buoyancy Control

The friction between soil and pipe is partially caused by buoyancy of the pipeline in the drilling fluid. Uplift forces resulting from buoyancy can be neutralized by filling the pipeline. The optimal volume of fluid placed in the pipe provides the most advantageous distribution of buoyant forces.

Buoyancy of the pipeline when filled with fluid for 0%

Uplift forces	:	396,22	[kg/m]
Weight of pipeline (including filling)	:	199,51	[kg/m]
Result	:	196,71	[kg/m] (Pipeline moves upwards)

5.3 Calculation Pulling Force

During the pullback operation the pipe experiences friction which is based on:

- friction between pipe and pipe-roller (f1 = 0,10)
- friction between pipe and drilling fluid (f2 = 0,000050 [N/mm²])
- friction between pipe and soil (f3 = 0,20)

Due to the friction a pulling force is induced in the pipeline.
The pulling direction of the product pipe is from left to right.

This calculation takes into account that the length of the pipe on the rollers decreases while pulling back the pipeline. During the pull back operation the bore hole is supposed to be stable.

Characteristic points	Length pipe in bore hole (m)	Characteristic value pulling force (kN)
T1	0	276
T2	124	312
T3	334	442
T4	1056	667
T5	1349	822
T6	1412	840

The calculated values for the pulling force are characteristic values (without safety factor). According to article E.1.2.1 of NEN 3650-1:2020 it is recommended to use a total factor for stochastic variation and model uncertainty (f) of at least 1.4 for the stress analysis. In the pipe stress analysis (next chapter), a factor of 1,40 is used and a load factor of 1,10.

The maximum representative pulling force is 12937 kN, calculation factor excluded. At this pulling force level the stresses in the pipeline are equal to the yield strength.

6 Stress Analysis of Pipe: DN600 x 13,3mm 80CS24

6.1 Material Data of Pipe: DN600 x 13,3mm 80CS24

The list with data and issues is shown hereafter:

Material pipeline	:	Steel 80CS24
Outer diameter	:	Do = 610,00 mm
Wall thickness	:	t = 13,30 mm
Tensile factor	:	alpha_sigma = 1
Negative wall thickness tolerance	:	0,00 %
Design pressure	:	pd = 66,20 bar
Test pressure	:	pt = 33,30 bar
Temperature variation	:	dt = 45,00 degrees Celsius
Length pipeline	:	L = 1412 m
Young's modulus	:	E = 205800 N/mm ²
Yield strength at 20 degrees Celsius	:	R_e = 415 N/mm ²
Yield strength at design temperature	:	R_e(theta) = 415 N/mm ²
Partial material factor	:	gamma_m = 1,10
Partial material factor for test pressure	:	gamma_mtest = 1,00
Unit weight pipeline material	:	gamma_s = 78,50 kN/m ³
Bedding angle	:	beta = 120 degrees
Load angle	:	alpha = 180 degrees
Moment coefficient soil top (indirect)	:	kt' = 0,061
Moment coefficient soil bottom (indirect)	:	kb' = 0,083
Moment coefficient soil top (direct)	:	kt = 0,131
Moment coefficient soil bottom (direct)	:	kb = 0,138
Deflection coefficient (indirect)	:	ky' = 0,048
Deflection coefficient (direct)	:	ky = 0,089
Maximal reduced vertical soil load (without safety factor)	:	q_v;r;n;max = 95 kN/m ²
Traffic load (without safety factor)	:	q_v = 0 kN/m ²
Max. vertical modulus of subgrade reaction (without safety factor)	:	k_v;max = 149498 kN/m ³
Used radius (excluding safety factors)	:	Rmin = 1000,000 m
Load factor on installation	:	f_install = 1,10
Load factor on reduced neutral soil stress q_n;r	:	f_Qnr = 1,50
Load factor on design pressure	:	f_pd = 1,25
Load factor on design pressure (combination)	:	f_pd;comb = 1,15
Load factor on test pressure	:	f_pt = 1,10
Load factor on temperature	:	f_temp = 1,10
Load factor on traffic load	:	f_v = 1,35
Contingency factor on bending radius	:	f_R = 1,10
Contingency factor on modulus of subgrade reaction	:	f_kv = 2,00
Contingency factor on bending moment	:	f_k = 1,40
Total factor on pulling force for stoch. varia. and model uncertainty	:	f = 1,40
Linear settlement coefficient averaged between t1 and t2	:	alpha_g = 0,0000117 mm/mmK

6.2 Results Stress Analysis of Pipe: DN600 x 13,3mm 80CS24

In the calculation 5 load combinations are considered:

- Load combination 1A: start pull-back operation
- Load combination 1B: end of pull-back operation
- Load combination 2: application internal pressure
- Load combination 3: pipeline in operation, no inner pressure
- Load combination 4: pipeline in operation, pressure applied

The nominal wall thickness is 13,3 mm. The calculation hereafter will prove that the pipeline wall thickness is sufficient. The calculations are in accordance with NEN 3650 and NEN 3651.

6.2.1 Load Combination 1A: Start Pullback Operation

Axial stress:

$$\sigma_{b} = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{rol} \cdot W_b) = 88 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_t = f_{\text{install}} \cdot T1/A = f_{\text{install}} \cdot (L_{\text{rol}} \cdot Q \cdot f1)/A = 17 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximum axial stress } \sigma_{a;\text{max}} = 105 \text{ N/mm}^2$$

In this load combination the tangential stress is negligible.

6.2.2 Load Combination 1B: End Pullback Operation

Axial stress:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{\text{min}} \cdot W_b) = 88 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_t = f_{\text{install}} \cdot T_{\text{max}}/A = 52 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximum axial stress } \sigma_{a;\text{max}} = 140 \text{ N/mm}^2$$

Tangential stress:

Load q_r on pipeline due to reaction of soil in bends (according to NEN 3650-1:2020 D.3.3):

$$q_r = k_v \cdot y = (0.322 \cdot \lambda^2 \cdot E \cdot I) / (D_o \cdot R / f_R)$$

$$\lambda = (f_k \cdot k_v \cdot D_o / (4 \cdot E \cdot I))^{0.25} = 6,7\text{E-}4 \text{ 1/mm}$$

$$q_r = 0,0593 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{q_r} = k' \cdot q_r \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 30 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximum tangential stress } \sigma_{t;\text{max}} = 30 \text{ N/mm}^2$$

6.2.3 Load Combination 2: Application Internal Pressure

Due to internal pressure:

$$\sigma_{py} = f_{pd} \cdot p_d \cdot (D_o - t) / (2 \cdot t) = 186 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{px} = 0.5 \cdot \sigma_{py} = 93 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{ptest} = f_{pt} \cdot p_t \cdot (D_o - t) / (2 \cdot t) = 82 \text{ N/mm}^2$$

6.2.4 Load Combination 3: In Operation (Situation without Pressure)

Axial stress:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{\text{min}} \cdot W_b) = 88 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximum axial stress } \sigma_{a;\text{max}} = 88 \text{ N/mm}^2$$

Tangential stress:

$$\sigma_{q_r} = k' \cdot q_r \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 30 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{q_n} = k \cdot q_n \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 121 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximum tangential stress } \sigma_{t;\text{max}} = 152 \text{ N/mm}^2$$

6.2.5 Load Combination 4: In Operation (with Internal Pressure)

Axial stress:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{\text{min}} \cdot W_b) = 88 \text{ N/mm}^2$$

Due to internal pressure:

$$\sigma_{py} = f_{pd} \cdot p_d \cdot (D_o - t) / (2 \cdot t) = 171 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{px} = 0.5 \cdot \sigma_{py} = 85 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{ptest} = f_{pt} \cdot p_t \cdot (D_o - t) / (2 \cdot t) = 82 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{temp} = dt \cdot \gamma_t \cdot \alpha_g \cdot E = 119 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximum axial stress } \sigma_{a;max} = 292 \text{ N/mm}^2$$

Tangential stress:

$$\sigma_{qr} = k' \cdot q_r \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 30 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{qn} = k \cdot q_n \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 121 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Rerounding factor } F_{rr} = 0,563$$

$$\text{Rerounding factor } F'_{rr} = 0,705$$

$$\sigma_{t;max} = \sigma_{py} + \alpha_{\sigma} \cdot ((F'_{rr} \cdot \sigma_{qr}) + (F_{rr} \cdot \sigma_{qn}))$$

$$\text{Maximum tangential stress } \sigma_{t;max} = 260 \text{ N/mm}^2$$

6.3 Check on Calculated Stresses of Pipe: DN600 x 13,3mm 80CS24

According to NEN 3650-2:2020 D.3.1 the calculated stresses must meet the following conditions:

Load combination 1

$$\sigma_v \leq R_e / \gamma_m$$

Load combination 2

$$- \sigma_{ptest} \leq R_e / \gamma_{m_test}$$

$$- \sigma_{py} \leq R_e / \gamma_m$$

$$- \sigma_{pm} \leq 1.1 \cdot R_e / \gamma_m$$

Load combination 3

$$- \sigma_{vmax_3} \leq 0.85 \cdot (R_e + R_e) / \gamma_m$$

Load combination 4

$$- \sigma_{vmax_4} \leq 0.85 \cdot (R_e + R_e(\theta)) / \gamma_m$$

All stresses in all conditions are allowable.

	Max allowable stress [N/mm ²]	Load combination 1A	Load combination 1B	Load combination 2	Load combination 3	Load combination 4
σ_v	377,27	105	157	-	-	-
σ_{ptest}	415,00	-	-	82	-	-
σ_{py}	377,27	-	-	186	-	-
σ_{pm}	415,00	-	-	161	-	-
σ_{vmax_3}	641,36	-	-	-	210	-
σ_{vmax_4}	641,36	-	-	-	-	278

Stresses in pipeline [N/mm²]

The deflection of the pipeline is 2,7 mm (0,46% x D_g). The maximum allowable deflection of the pipeline is 89,5 mm (15,00% x D_g). The deflection is allowable.

For piggability the maximum allowable deflection of the pipeline is 29,8 mm (5,00% x D_g). The deflection is allowable.

End of Report

Rapport voor D-Geo Pipeline 24.1

Ontwerp van leidinginstallatie

Ontwikkeld door Deltares

Datum van rapport: 22-4-2026

Tijd van rapport: 18:15:35

Rapport met versie: 24.1.2.1914

Berekend met versie: 24.1.2.1914

Bestandsnaam: 0478926.100 - DG3 - HDD boring Westhaven- Rev0A SG14

Projectbeschrijving: Hynetwork Services B.V.
Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied
DG3 - HDD-Westhaven

1 Inhoudsopgave

1 Inhoudsopgave	2
2 Berichten	3
2.1 Berekeningswaarschuwingen	3
3 Invoergegevens	4
3.1 Algemene Invoergegevens	4
3.2 Laagscheidingen	4
3.3 PN-Lijnen	371
3.4 Freatische Lijn	371
3.5 Grondprofielen	371
3.6 Grenslagen	377
3.7 Grondeigenschappen	377
3.8 Geometrie	379
3.8.1 Geometrie Sectie, Detail	379
3.8.2 Geometrie Boven aanzicht	379
3.9 Berekenings Verticalen	380
3.10 Configuratie van de Pijpleiding	381
3.11 Materiaalgegevens van de Leiding	381
3.12 Gegevens voor Leidingberekening	381
3.13 Boorvloestof Gegevens	382
3.14 Factoren	382
3.15 Rekenopties	382
4 Boorvloestofdrukken	383
4.1 Boorvloestof Gegevens	383
4.2 Evenwicht tussen Waterdruk en Boorvloestofdruk	386
4.3 Boorvloestofdruk Grafieken	387
4.3.1 Boorvloestofdrukken tijdens Pilotboring	387
4.3.2 Boorvloestofdrukken tijdens Voorruimen	388
4.3.3 Boorvloestofdrukken tijdens Ruim- en Intrekoperatie	388
5 Grondmechanische Data	389
5.1 Grondmechanische Parameters (Leiding: DN400 x 7,4mm 80CS22)	389
5.2 Young's Modulus per Laag per Verticaal	391
6 Gegevens voor Sterkteberekening	524
6.1 Algemene Gegevens	524
6.2 Ballasten Leiding	524
6.3 Trekkkrachtberekening	524
7 Sterkteberekening van Leiding: DN400 x 7,4mm 80CS22	525
7.1 Materiaalgegevens van Leiding: DN400 x 7,4mm 80CS22	525
7.2 Resultaten Sterkteberekening van Leiding: DN400 x 7,4mm 80CS22	525
7.2.1 Belasting Combinatie 1A: Begin Trekoperatie	525
7.2.2 Belasting Combinatie 1B: Einde Trekoperatie	526
7.2.3 Belasting Combinatie 2: Intern op Druk Brengen	526
7.2.4 Belasting Combinatie 3: Bedrijfstoestand in Drukloze Situatie	526
7.2.5 Belasting Combinatie 4: Bedrijfstoestand met Inwendige Druk	526
7.3 Controle van de Berekende Spanningen van Leiding: DN400 x 7,4mm 80CS22	527

2 Berichten

2.1 Berekeningswaarschuwingen

Een of meer lagen boven de grens tussen de ongedraineerde toplagen en de onderliggende gedraineerde lagen hebben een Su-waarde van 0.

Stalen leiding "DN400 x 7,4mm 80CS22" heeft een straal van 450,000 m in de linker zijwaartse buiging terwijl de toegestane minimale straal is: 507,281 m.

Stalen leiding "DN400 x 7,4mm 80CS22" heeft een straal van 450,000 m in de horizontale buiging nr. 1 terwijl de toegestane minimale straal is: 474,527 m.

3 Invoergegevens

3.1 Algemene Invoergegevens

Gebruikt model	Horizontaal Gestuurde Boring
Eindigt aan de oppervlakte	Ja
Norm voor spannings analyse	Nederlandse norm (NEN 3650)
Abrupt zakkingsverschil	Nee

3.2 Laagscheidingen

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
387 - L -	-25,000	0,000	4,516	4,530	4,547
387 - Z -	1,090	1,090	1,170	1,170	1,170
387 - L -	5,240	7,031	9,180	9,540	12,770
387 - Z -	1,150	1,132	1,110	1,130	1,060
387 - L -	13,120	13,980	17,430	17,780	18,660
387 - Z -	1,100	1,060	1,030	1,060	1,000
387 - L -	18,860	21,258	23,580	26,040	26,380
387 - Z -	1,020	0,913	0,810	0,500	0,420
387 - L -	26,740	27,100	27,270	27,460	27,880
387 - Z -	0,380	0,250	0,220	0,200	0,120
387 - L -	28,590	29,110	31,040	32,180	35,340
387 - Z -	0,050	0,130	0,550	0,630	0,630
387 - L -	35,870	36,490	37,682	41,440	45,090
387 - Z -	0,680	0,610	0,661	0,820	1,180
387 - L -	46,619	48,600	48,960	53,700	58,660
387 - Z -	1,254	1,350	1,420	1,650	1,870
387 - L -	63,300	66,610	66,880	67,960	72,610
387 - Z -	1,890	1,820	1,780	1,720	1,650
387 - L -	73,990	74,410	79,070	83,370	83,580
387 - Z -	1,580	1,600	1,470	1,440	1,410
387 - L -	84,440	85,060	89,590	89,820	94,480
387 - Z -	1,440	1,440	1,380	1,400	1,360
387 - L -	94,890	95,190	98,780	103,500	104,200
387 - Z -	1,380	1,360	1,390	1,370	1,390
387 - L -	104,540	104,870	105,230	105,648	109,040
387 - Z -	1,370	1,350	1,370	1,372	1,390
387 - L -	109,112	109,170	113,830	114,190	117,950
387 - Z -	1,379	1,370	1,360	1,320	1,330
387 - L -	118,130	118,260	118,490	118,870	119,200
387 - Z -	1,310	1,310	1,300	1,340	1,290
387 - L -	119,670	119,920	120,100	120,280	120,530
387 - Z -	1,340	1,280	1,280	1,240	1,270
387 - L -	121,000	121,710	121,950	122,070	122,430
387 - Z -	1,210	1,260	1,230	1,200	1,220
387 - L -	124,220	124,410	126,010	126,370	126,730
387 - Z -	1,170	1,130	1,120	1,080	1,120
387 - L -	127,090	127,810	128,520	128,710	128,880
387 - Z -	1,050	1,000	1,010	0,970	0,960
387 - L -	129,320	130,310	130,550	130,670	130,840
387 - Z -	0,990	0,960	1,030	1,040	1,020
387 - L -	131,030	131,390	131,780	132,110	133,010
387 - Z -	0,980	0,940	0,970	0,940	0,900
387 - L -	133,630	134,610	134,970	135,330	135,690
387 - Z -	0,950	0,890	0,920	0,880	0,930
387 - L -	136,090	137,710	137,930	138,200	138,920
387 - Z -	0,950	0,870	0,880	0,960	0,920
387 - L -	139,630	140,390	140,710	141,150	141,420
387 - Z -	0,950	0,960	0,900	0,950	0,940
387 - L -	141,620	141,780	142,010	142,500	143,220
387 - Z -	0,900	0,850	0,840	0,880	1,030

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
387 - L -	143,470	143,570	143,930	144,290	144,650
387 - Z -	1,030	1,060	1,020	0,990	0,910
387 - L -	145,010	145,450	145,720	146,310	147,160
387 - Z -	0,910	0,800	0,770	0,610	0,520
387 - L -	147,520	147,880	148,020	148,230	149,000
387 - Z -	0,420	0,360	0,310	0,260	-0,040
387 - L -	149,740	150,030	150,230	150,380	150,740
387 - Z -	-0,170	-0,170	-0,130	-0,150	-0,280
387 - L -	150,840	151,100	151,460	151,680	151,790
387 - Z -	-0,280	-0,320	-0,430	-0,400	-0,490
387 - L -	152,005	152,788	153,180	153,276	154,234
387 - Z -	-0,600	-1,000	-1,200	-1,250	-1,750
387 - L -	155,192	157,050	157,280	157,480	157,610
387 - Z -	-2,250	-3,220	-3,290	-3,210	-3,200
387 - L -	158,270	158,479	159,106	159,190	159,450
387 - Z -	-3,400	-3,500	-3,800	-3,840	-4,000
387 - L -	160,150	160,290	160,900	161,510	161,838
387 - Z -	-4,250	-4,300	-4,600	-4,900	-5,000
387 - L -	162,330	166,250	166,930	171,220	171,443
387 - Z -	-5,150	-5,900	-6,030	-6,930	-7,000
387 - L -	172,240	175,233	176,670	177,280	177,890
387 - Z -	-7,250	-8,000	-8,360	-8,470	-8,780
387 - L -	182,250	182,648	183,890	184,790	185,270
387 - Z -	-9,920	-10,000	-10,250	-10,210	-10,290
387 - L -	185,510	185,678	186,441	187,020	188,124
387 - Z -	-10,390	-10,500	-11,000	-11,380	-12,000
387 - L -	188,659	188,730	188,880	189,950	191,530
387 - Z -	-12,300	-12,340	-12,400	-12,930	-13,330
387 - L -	191,840	192,310	192,650	193,960	194,480
387 - Z -	-13,450	-13,580	-13,600	-13,480	-13,520
387 - L -	195,310	196,271	196,610	196,950	197,330
387 - Z -	-13,770	-14,280	-14,460	-14,590	-14,690
387 - L -	198,180	199,120	199,840	201,095	202,660
387 - Z -	-14,690	-14,540	-14,710	-15,168	-15,740
387 - L -	203,480	204,330	205,590	206,180	208,430
387 - Z -	-15,930	-15,940	-15,550	-15,830	-16,090
387 - L -	210,640	215,610	216,890	220,430	224,930
387 - Z -	-15,970	-16,010	-15,970	-15,860	-15,960
387 - L -	229,440	233,190	234,260	236,040	239,620
387 - Z -	-16,050	-16,050	-15,960	-15,900	-16,070
387 - L -	244,140	248,560	249,720	252,280	257,210
387 - Z -	-15,990	-15,860	-15,780	-15,770	-15,890
387 - L -	261,440	266,060	268,290	270,830	275,260
387 - Z -	-15,960	-15,940	-16,010	-16,250	-16,440
387 - L -	278,720	281,811	283,450	284,955	287,130
387 - Z -	-16,400	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700
387 - L -	290,520	290,600	294,736	295,250	297,243
387 - Z -	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461
387 - L -	299,720	304,160	309,140	312,600	317,400
387 - Z -	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580
387 - L -	321,970	322,000	326,690	330,770	332,450
387 - Z -	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730
387 - L -	336,910	341,020	345,030	349,800	354,020
387 - Z -	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280
387 - L -	355,574	358,910	363,580	364,590	366,580
387 - Z -	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824
387 - L -	369,020	373,890	374,780	376,590	378,380
387 - Z -	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050
387 - L -	378,410	379,640	380,770	382,200	386,930
387 - Z -	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670
387 - L -	391,010	394,910	399,450	402,948	403,830
387 - Z -	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760
387 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
387 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
387 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
387 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
387 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
387 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
387 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
387 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
387 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
387 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
387 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
387 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
387 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
387 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
387 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
387 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
387 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
387 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
387 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
387 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
387 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
387 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
387 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
387 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
387 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
387 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
387 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
387 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
387 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
387 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
387 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
387 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
387 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
387 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
387 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
387 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
387 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
387 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
387 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
387 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
387 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
387 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
387 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
387 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
387 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
387 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
387 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
387 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
387 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
387 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
387 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
387 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
387 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
387 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
387 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
387 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
387 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
387 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
387 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
387 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
387 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
387 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
387 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
387 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
387 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
387 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
387 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
387 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
387 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
387 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
387 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
387 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
387 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
387 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
387 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
387 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
387 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
387 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
387 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
387 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
387 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
387 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
387 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
387 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
387 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
387 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
387 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
387 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
387 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
387 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
387 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
387 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
387 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
387 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
387 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
387 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
387 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
387 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
387 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
387 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
387 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
387 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
387 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
387 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
387 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
387 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
387 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
387 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
387 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
387 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
387 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
387 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
387 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
387 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
387 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
387 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
387 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
387 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
387 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
387 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
387 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
387 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
387 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
387 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
387 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
387 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
387 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
387 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
387 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
387 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
387 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
387 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
387 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
387 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
387 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
387 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
387 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
387 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
387 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
387 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
387 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
387 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
387 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
387 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
387 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
387 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
387 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
387 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
387 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
387 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
387 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
387 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
387 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
387 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
387 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
387 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
387 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
387 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
387 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
387 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
387 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
387 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
387 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
387 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
387 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
387 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
387 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
387 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
387 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
387 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
387 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
387 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
387 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
387 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
387 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
387 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
387 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
387 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
387 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
387 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
387 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
387 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
387 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
387 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
387 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
387 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
387 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
387 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
387 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
387 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
387 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
387 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
387 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
387 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
387 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
387 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
387 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
387 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
387 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
387 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
387 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
387 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
387 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
387 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
387 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
387 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
387 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
387 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
387 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
387 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
387 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
387 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
387 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
387 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
387 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
387 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
387 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
387 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
387 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
387 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
387 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
387 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
387 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
387 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
387 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
387 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
387 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
387 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
387 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
387 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
387 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
387 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
387 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
387 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
387 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
387 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
387 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
387 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
387 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
387 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
387 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
387 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
386 - L -	-25,000	0,000	4,516	4,530	4,547
386 - Z -	1,090	1,090	1,170	1,170	1,170
386 - L -	5,240	7,031	9,180	9,540	12,770
386 - Z -	1,150	1,132	1,110	1,130	1,060
386 - L -	13,120	13,980	17,430	17,780	18,660
386 - Z -	1,100	1,060	1,030	1,060	1,000
386 - L -	18,860	21,258	23,580	26,040	26,380
386 - Z -	1,020	0,913	0,810	0,500	0,420
386 - L -	26,740	27,100	27,270	27,460	27,880
386 - Z -	0,380	0,250	0,220	0,200	0,120
386 - L -	28,590	29,110	31,040	32,180	35,340
386 - Z -	0,050	0,130	0,550	0,630	0,630
386 - L -	35,870	36,490	37,682	41,440	45,090
386 - Z -	0,680	0,610	0,661	0,820	1,180
386 - L -	46,619	104,540	104,870	105,230	105,648
386 - Z -	1,254	1,370	1,350	1,370	1,372

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
386 - L -	109,040	109,112	109,170	113,830	114,190
386 - Z -	1,390	1,379	1,370	1,360	1,320
386 - L -	117,950	118,130	118,260	118,490	118,870
386 - Z -	1,330	1,310	1,310	1,300	1,340
386 - L -	119,200	119,670	119,920	120,100	120,280
386 - Z -	1,290	1,340	1,280	1,280	1,240
386 - L -	120,530	121,000	121,710	121,950	122,070
386 - Z -	1,270	1,210	1,260	1,230	1,200
386 - L -	122,430	124,220	124,410	126,010	126,370
386 - Z -	1,220	1,170	1,130	1,120	1,080
386 - L -	126,730	127,090	127,810	128,520	128,710
386 - Z -	1,120	1,050	1,000	1,010	0,970
386 - L -	128,880	129,320	130,310	130,550	130,670
386 - Z -	0,960	0,990	0,960	1,030	1,040
386 - L -	130,840	131,030	131,390	131,780	132,110
386 - Z -	1,020	0,980	0,940	0,970	0,940
386 - L -	133,010	133,630	134,610	134,970	135,330
386 - Z -	0,900	0,950	0,890	0,920	0,880
386 - L -	135,690	136,090	137,710	137,930	138,200
386 - Z -	0,930	0,950	0,870	0,880	0,960
386 - L -	138,920	139,630	140,390	140,710	141,150
386 - Z -	0,920	0,950	0,960	0,900	0,950
386 - L -	141,420	141,620	141,780	142,010	142,500
386 - Z -	0,940	0,900	0,850	0,840	0,880
386 - L -	143,220	143,470	143,570	143,930	144,290
386 - Z -	1,030	1,030	1,060	1,020	0,990
386 - L -	144,650	145,010	145,450	145,720	146,310
386 - Z -	0,910	0,910	0,800	0,770	0,610
386 - L -	147,160	147,520	147,880	148,020	148,230
386 - Z -	0,520	0,420	0,360	0,310	0,260
386 - L -	149,000	149,740	150,030	150,230	150,380
386 - Z -	-0,040	-0,170	-0,170	-0,130	-0,150
386 - L -	150,740	150,840	151,100	151,460	151,680
386 - Z -	-0,280	-0,280	-0,320	-0,430	-0,400
386 - L -	151,790	152,005	152,788	153,180	153,276
386 - Z -	-0,490	-0,600	-1,000	-1,200	-1,250
386 - L -	154,234	155,192	157,050	157,280	157,480
386 - Z -	-1,750	-2,250	-3,220	-3,290	-3,210
386 - L -	157,610	158,270	158,479	159,106	159,190
386 - Z -	-3,200	-3,400	-3,500	-3,800	-3,840
386 - L -	159,450	160,150	160,290	160,900	161,510
386 - Z -	-4,000	-4,250	-4,300	-4,600	-4,900
386 - L -	161,838	162,330	166,250	166,930	171,220
386 - Z -	-5,000	-5,150	-5,900	-6,030	-6,930
386 - L -	171,443	172,240	175,233	176,670	177,280
386 - Z -	-7,000	-7,250	-8,000	-8,360	-8,470
386 - L -	177,890	182,250	182,648	183,890	184,790
386 - Z -	-8,780	-9,920	-10,000	-10,250	-10,210
386 - L -	185,270	185,510	185,678	186,441	187,020
386 - Z -	-10,290	-10,390	-10,500	-11,000	-11,380
386 - L -	188,124	188,659	188,730	188,880	189,950
386 - Z -	-12,000	-12,300	-12,340	-12,400	-12,930
386 - L -	191,530	191,840	192,310	192,650	193,960
386 - Z -	-13,330	-13,450	-13,580	-13,600	-13,480
386 - L -	194,480	195,310	196,271	196,610	196,950
386 - Z -	-13,520	-13,770	-14,280	-14,460	-14,590
386 - L -	197,330	198,180	199,120	199,840	201,095
386 - Z -	-14,690	-14,690	-14,540	-14,710	-15,168
386 - L -	202,660	203,480	204,330	205,590	206,180
386 - Z -	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550	-15,830
386 - L -	208,430	210,640	215,610	216,890	220,430
386 - Z -	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970	-15,860
386 - L -	224,930	229,440	233,190	234,260	236,040
386 - Z -	-15,960	-16,050	-16,050	-15,960	-15,900

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
386 - L -	239,620	244,140	248,560	249,720	252,280
386 - Z -	-16,070	-15,990	-15,860	-15,780	-15,770
386 - L -	257,210	261,440	266,060	268,290	270,830
386 - Z -	-15,890	-15,960	-15,940	-16,010	-16,250
386 - L -	275,260	278,720	281,811	283,450	284,955
386 - Z -	-16,440	-16,400	-16,478	-16,520	-16,594
386 - L -	287,130	290,520	290,600	294,736	295,250
386 - Z -	-16,700	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430
386 - L -	297,243	299,720	304,160	309,140	312,600
386 - Z -	-16,461	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800
386 - L -	317,400	321,970	322,000	326,690	330,770
386 - Z -	-16,580	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820
386 - L -	332,450	336,910	341,020	345,030	349,800
386 - Z -	-16,730	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350
386 - L -	354,020	355,574	358,910	363,580	364,590
386 - Z -	-16,280	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900
386 - L -	366,580	369,020	373,890	374,780	376,590
386 - Z -	-15,824	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710
386 - L -	378,380	378,410	379,640	380,770	382,200
386 - Z -	-16,050	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600
386 - L -	386,930	391,010	394,910	399,450	402,948
386 - Z -	-15,670	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760
386 - L -	403,830	408,540	412,340	413,310	415,960
386 - Z -	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650
386 - L -	417,320	419,290	423,360	427,750	430,340
386 - Z -	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980
386 - L -	434,870	436,830	437,288	437,800	437,894
386 - Z -	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395
386 - L -	438,060	438,520	438,920	439,320	440,175
386 - Z -	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250
386 - L -	442,610	445,570	449,813	450,450	451,514
386 - Z -	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400
386 - L -	453,550	455,913	457,300	459,180	461,570
386 - Z -	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330
386 - L -	461,860	462,750	463,320	463,840	464,160
386 - Z -	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190
386 - L -	464,450	465,080	465,090	465,108	465,119
386 - Z -	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298
386 - L -	465,124	465,126	465,133	465,146	465,150
386 - Z -	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390
386 - L -	465,176	465,189	465,255	465,280	465,332
386 - Z -	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250
386 - L -	465,354	465,365	465,379	465,380	465,610
386 - Z -	0,250	0,500	0,830	0,850	0,750
386 - L -	465,890	466,450	466,910	467,290	467,420
386 - Z -	0,710	0,700	0,760	0,760	0,740
386 - L -	472,340	477,130	477,640	482,550	484,770
386 - Z -	0,730	0,770	0,790	0,830	0,860
386 - L -	485,130	485,270	485,560	485,780	485,990
386 - Z -	1,000	1,020	0,980	1,040	1,180
386 - L -	486,290	486,420	486,850	488,150	488,580
386 - Z -	1,020	0,970	1,000	0,890	0,940
386 - L -	489,840	490,350	490,639	490,750	491,180
386 - Z -	0,910	0,950	0,878	0,850	0,850
386 - L -	491,202	491,360	491,870	492,032	492,220
386 - Z -	0,881	1,110	1,200	1,468	1,780
386 - L -	492,329	492,380	494,230	494,400	494,660
386 - Z -	2,066	2,200	2,300	2,340	2,340
386 - L -	495,100	495,420	495,540	495,980	496,348
386 - Z -	2,530	2,920	3,050	3,190	3,380
386 - L -	496,575	496,930	497,300	497,440	497,740
386 - Z -	3,497	3,680	3,610	3,660	3,680
386 - L -	497,940	498,180	498,610	498,960	499,050
386 - Z -	3,720	3,830	3,960	3,980	4,010

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
386 - L -	499,490	499,970	500,470	500,810	500,980
386 - Z -	4,100	4,550	4,730	4,940	4,990
386 - L -	501,250	501,700	502,370	503,030	503,250
386 - Z -	5,100	5,050	5,150	5,330	5,260
386 - L -	503,500	503,920	504,010	504,130	504,510
386 - Z -	5,230	5,300	5,250	5,240	5,250
386 - L -	504,800	505,020	505,250	505,520	506,030
386 - Z -	5,360	5,350	5,250	5,150	5,190
386 - L -	506,530	507,030	507,540	507,920	508,550
386 - Z -	5,030	5,350	5,260	5,330	5,280
386 - L -	508,820	509,050	509,260	509,550	509,710
386 - Z -	5,120	5,040	4,940	4,860	4,970
386 - L -	510,160	510,610	511,070	511,570	512,070
386 - Z -	5,030	4,960	5,020	5,340	5,470
386 - L -	512,400	512,580	513,080	513,580	513,760
386 - Z -	5,640	5,690	5,960	6,020	6,060
386 - L -	514,090	514,660	515,110	515,600	516,100
386 - Z -	6,030	6,180	6,380	6,310	6,440
386 - L -	516,470	516,600	516,930	517,380	517,610
386 - Z -	6,300	6,280	6,250	6,290	6,230
386 - L -	517,830	518,110	518,280	518,610	519,190
386 - Z -	6,140	5,980	5,980	5,960	5,850
386 - L -	519,650	520,120	520,620	521,030	521,480
386 - Z -	5,710	5,610	5,590	5,530	5,550
386 - L -	521,630	521,940	522,400	524,690	525,220
386 - Z -	5,600	5,540	5,420	5,110	5,160
386 - L -	525,650	527,000	527,650	527,930	529,320
386 - Z -	5,150	4,920	4,900	4,850	4,750
386 - L -	529,660	530,240	530,710	531,170	531,700
386 - Z -	4,770	4,740	4,750	4,730	4,770
386 - L -	532,170	532,670	533,050	534,170	534,450
386 - Z -	4,860	4,770	4,770	4,790	4,770
386 - L -	534,920	535,180	536,180	536,320	537,740
386 - Z -	4,770	4,740	4,760	4,830	4,980
386 - L -	538,690	538,770	539,680	540,180	541,060
386 - Z -	5,210	5,240	5,590	5,920	6,230
386 - L -	541,190	541,530	542,190	542,720	542,950
386 - Z -	6,260	6,400	6,490	6,470	6,360
386 - L -	543,190	543,430	543,690	544,190	544,390
386 - Z -	6,280	6,120	5,890	5,520	5,320
386 - L -	544,690	544,870	545,690	546,190	548,230
386 - Z -	5,070	5,030	4,700	4,650	4,710
386 - L -	548,710	549,190	550,200	551,260	551,780
386 - Z -	4,780	4,760	4,860	4,830	4,720
386 - L -	555,890	556,910	560,200	561,920	562,420
386 - Z -	4,630	4,630	4,630	4,910	4,950
386 - L -	563,200	567,200	568,200	568,480	568,700
386 - Z -	4,950	5,450	5,650	5,680	5,730
386 - L -	568,970	569,700	570,200	570,700	570,940
386 - Z -	5,680	5,830	6,010	6,000	6,140
386 - L -	571,200	571,450	571,700	572,460	574,200
386 - Z -	6,390	6,430	6,220	6,130	6,410
386 - L -	574,500	575,010	575,200	575,700	576,200
386 - Z -	6,370	6,480	6,490	6,590	6,580
386 - L -	576,700	577,200	577,340	577,700	578,540
386 - Z -	6,650	6,620	6,650	6,660	6,990
386 - L -	578,800	579,280	579,770	580,200	580,730
386 - Z -	7,020	6,950	7,060	7,340	7,220
386 - L -	581,200	581,710	582,230	582,750	583,780
386 - Z -	6,810	6,760	6,790	6,570	6,710
386 - L -	584,200	584,300	584,700	585,210	585,710
386 - Z -	6,740	6,710	6,700	6,570	6,500
386 - L -	585,880	586,210	586,400	586,710	587,210
386 - Z -	6,450	6,270	6,250	6,260	6,180

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
386 - L -	587,460	587,710	587,980	588,210	588,510
386 - Z -	6,110	6,090	5,980	5,790	5,730
386 - L -	588,710	589,040	589,210	589,560	589,710
386 - Z -	5,770	5,760	5,700	5,770	5,810
386 - L -	590,090	590,210	590,490	590,710	591,210
386 - Z -	5,840	5,810	5,950	6,040	5,790
386 - L -	591,710	592,220	592,760	593,290	593,720
386 - Z -	5,950	6,070	5,890	5,990	5,910
386 - L -	593,820	594,220	594,360	594,720	594,890
386 - Z -	5,910	6,220	6,430	6,700	6,690
386 - L -	595,720	596,220	596,500	596,720	597,040
386 - Z -	6,760	6,630	6,670	6,670	6,760
386 - L -	597,580	599,750	600,290	600,740	600,840
386 - Z -	5,320	5,060	4,860	4,840	4,820
386 - L -	601,380	602,460	602,970	603,240	603,400
386 - Z -	4,820	4,620	4,700	4,770	4,760
386 - L -	603,960	604,630	605,250	605,590	606,260
386 - Z -	4,990	4,810	4,850	4,760	4,890
386 - L -	606,450	606,760	607,070	607,260	607,580
386 - Z -	4,860	4,910	4,840	4,850	4,600
386 - L -	607,760	607,970	608,260	608,500	609,270
386 - Z -	4,610	4,540	4,660	4,680	4,900
386 - L -	609,650	610,270	610,780	610,850	611,330
386 - Z -	4,720	4,610	4,550	4,590	4,810
386 - L -	611,780	612,280	612,450	612,790	613,010
386 - Z -	4,960	4,960	4,980	4,980	5,000
386 - L -	613,790	614,130	614,370	614,690	616,970
386 - Z -	5,150	5,090	5,100	5,170	5,350
386 - L -	621,850	626,760	627,390	631,940	636,490
386 - Z -	5,220	5,150	5,110	5,120	5,180
386 - L -	637,000	641,560	642,070	646,660	647,280
386 - Z -	5,150	5,200	5,250	5,300	5,260
386 - L -	651,220	653,580	653,770	658,360	658,870
386 - Z -	5,400	5,410	5,440	5,350	5,390
386 - L -	659,890	660,400	660,910	661,300	661,430
386 - Z -	5,280	5,290	5,370	5,380	5,410
386 - L -	665,250	666,550	667,240	667,570	668,600
386 - Z -	5,700	5,700	5,720	5,770	5,800
386 - L -	669,110	669,250	669,630	669,920	671,690
386 - Z -	5,740	5,740	5,680	5,690	5,870
386 - L -	672,350	673,300	678,070	680,810	681,490
386 - Z -	5,820	5,880	5,810	5,600	5,440
386 - L -	681,980	683,010	683,540	684,040	684,220
386 - Z -	5,560	5,970	6,270	6,480	6,520
386 - L -	684,550	684,760	685,590	686,100	686,270
386 - Z -	6,510	6,530	6,830	6,600	6,600
386 - L -	686,610	687,130	687,660	689,190	689,760
386 - Z -	6,640	6,540	6,350	5,320	5,040
386 - L -	690,220	691,850	692,790	693,310	694,340
386 - Z -	5,030	4,670	4,220	4,100	3,990
386 - L -	694,850	695,370	695,880	696,400	697,150
386 - Z -	3,990	4,020	4,210	4,290	4,250
386 - L -	697,430	697,940	698,460	698,970	699,490
386 - Z -	4,200	4,420	4,790	5,080	5,130
386 - L -	700,000	701,030	701,300	703,610	704,120
386 - Z -	5,000	4,590	4,640	4,180	4,190
386 - L -	704,390	705,150	705,400	706,080	706,180
386 - Z -	4,260	4,340	4,300	4,320	4,300
386 - L -	706,770	707,210	707,730	708,240	708,580
386 - Z -	4,300	4,240	4,360	4,620	4,590
386 - L -	708,820	709,270	711,330	711,850	712,230
386 - Z -	4,550	4,380	4,310	4,170	3,880
386 - L -	712,360	712,910	713,390	713,910	714,420
386 - Z -	3,790	3,180	2,920	2,400	2,370

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
386 - L -	714,850	714,960	715,650	715,970	716,480
386 - Z -	2,590	2,670	3,230	3,560	3,690
386 - L -	717,510	720,090	720,430	721,800	722,140
386 - Z -	3,830	3,810	3,770	3,770	3,710
386 - L -	723,220	723,840	726,780	727,290	728,320
386 - Z -	3,770	3,690	3,590	3,620	3,500
386 - L -	731,410	731,930	732,440	733,990	738,110
386 - Z -	3,450	3,510	3,540	3,420	3,650
386 - L -	738,470	739,300	739,710	742,970	743,260
386 - Z -	3,580	3,590	3,640	3,680	3,720
386 - L -	743,660	747,380	747,890	748,440	748,920
386 - Z -	3,710	3,930	3,910	3,960	3,970
386 - L -	749,440	749,800	753,560	755,100	755,620
386 - Z -	4,040	4,010	4,180	4,110	4,200
386 - L -	758,000	759,220	761,280	761,790	762,100
386 - Z -	4,200	4,280	4,240	4,280	4,250
386 - L -	765,910	766,200	766,940	767,460	769,000
386 - Z -	4,390	4,350	4,340	4,420	4,400
386 - L -	769,620	772,090	772,610	773,120	774,150
386 - Z -	4,330	4,400	4,470	4,480	4,430
386 - L -	774,670	775,080	775,180	775,760	776,730
386 - Z -	4,470	4,440	4,450	4,430	4,480
386 - L -	778,270	778,790	779,860	780,330	780,850
386 - Z -	4,450	4,380	4,360	4,410	4,340
386 - L -	782,600	783,420	784,450	786,000	787,030
386 - Z -	4,310	4,190	4,170	4,310	4,230
386 - L -	787,540	788,060	788,740	789,090	789,430
386 - Z -	4,300	4,200	4,150	4,160	4,080
386 - L -	790,140	790,630	790,790	791,150	792,690
386 - Z -	3,990	3,770	3,770	3,700	3,800
386 - L -	792,840	793,210	795,270	795,780	796,300
386 - Z -	3,790	3,740	3,810	3,760	3,770
386 - L -	796,810	801,440	801,720	802,680	802,990
386 - Z -	3,750	3,840	3,880	3,910	3,890
386 - L -	805,820	806,080	806,870	807,620	807,870
386 - Z -	3,900	3,870	3,920	3,870	3,880
386 - L -	808,140	808,710	809,680	809,920	814,700
386 - Z -	3,850	3,900	3,860	3,890	3,910
386 - L -	816,890	818,120	818,800	819,980	820,500
386 - Z -	3,820	3,570	3,380	3,170	3,030
386 - L -	823,070	823,600	824,620	825,690	826,160
386 - Z -	2,800	2,870	2,890	3,140	3,190
386 - L -	826,680	827,190	827,780	831,960	832,860
386 - Z -	3,340	3,400	3,380	3,530	3,460
386 - L -	833,370	833,920	834,050	836,460	838,610
386 - Z -	3,480	3,570	3,570	3,540	3,450
386 - L -	839,040	842,120	842,420	843,670	844,080
386 - Z -	3,480	3,490	3,460	3,480	3,440
386 - L -	844,180	844,700	847,790	848,180	848,690
386 - Z -	3,440	3,390	3,360	3,430	3,420
386 - L -	849,330	849,850	850,230	850,360	851,590
386 - Z -	3,290	3,110	3,070	3,050	3,010
386 - L -	852,280	852,420	852,960	853,450	854,330
386 - Z -	2,890	2,850	2,760	2,620	2,460
386 - L -	854,480	854,966	855,010	855,043	855,510
386 - Z -	2,410	2,355	2,350	2,357	2,450
386 - L -	855,820	857,060	857,570	857,740	858,090
386 - Z -	2,470	2,920	3,230	3,300	3,500
386 - L -	858,600	859,150	859,630	859,790	860,470
386 - Z -	3,510	3,610	3,870	3,920	4,010
386 - L -	860,660	861,240	861,690	861,840	862,210
386 - Z -	3,990	4,060	4,010	4,030	4,040
386 - L -	862,720	863,330	863,750	864,570	864,780
386 - Z -	4,270	4,340	4,190	4,230	4,220

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
386 - L -	865,300	865,810	865,940	866,330	867,360
386 - Z -	4,120	4,180	4,130	4,070	4,080
386 - L -	867,870	868,390	868,670	868,900	869,420
386 - Z -	4,040	4,080	4,000	4,020	3,910
386 - L -	869,600	869,930	870,040	870,450	870,720
386 - Z -	3,910	3,960	3,960	4,030	3,990
386 - L -	870,960	872,090	873,020	874,140	874,910
386 - Z -	4,010	4,240	4,230	4,360	4,350
386 - L -	900,000				
386 - Z -	4,350				
385 - L -	-25,000	0,000	4,516	4,530	4,547
385 - Z -	1,090	1,090	1,170	1,170	1,170
385 - L -	5,240	7,031	9,180	9,540	12,770
385 - Z -	1,150	1,132	1,110	1,130	1,060
385 - L -	13,120	13,980	17,430	17,780	18,660
385 - Z -	1,100	1,060	1,030	1,060	1,000
385 - L -	18,860	21,258	23,580	26,040	26,380
385 - Z -	1,020	0,913	0,810	0,500	0,420
385 - L -	26,740	27,100	27,270	27,460	27,880
385 - Z -	0,380	0,250	0,220	0,200	0,120
385 - L -	28,590	29,110	31,040	32,180	35,340
385 - Z -	0,050	0,130	0,550	0,630	0,630
385 - L -	35,870	36,490	37,682	119,700	152,005
385 - Z -	0,680	0,610	0,661	-0,600	-0,600
385 - L -	152,788	153,180	153,276	154,234	155,192
385 - Z -	-1,000	-1,200	-1,250	-1,750	-2,250
385 - L -	157,050	157,280	157,480	157,610	158,270
385 - Z -	-3,220	-3,290	-3,210	-3,200	-3,400
385 - L -	158,479	159,106	159,190	159,450	160,150
385 - Z -	-3,500	-3,800	-3,840	-4,000	-4,250
385 - L -	160,290	160,900	161,510	161,838	162,330
385 - Z -	-4,300	-4,600	-4,900	-5,000	-5,150
385 - L -	166,250	166,930	171,220	171,443	172,240
385 - Z -	-5,900	-6,030	-6,930	-7,000	-7,250
385 - L -	175,233	176,670	177,280	177,890	182,250
385 - Z -	-8,000	-8,360	-8,470	-8,780	-9,920
385 - L -	182,648	183,890	184,790	185,270	185,510
385 - Z -	-10,000	-10,250	-10,210	-10,290	-10,390
385 - L -	185,678	186,441	187,020	188,124	188,659
385 - Z -	-10,500	-11,000	-11,380	-12,000	-12,300
385 - L -	188,730	188,880	189,950	191,530	191,840
385 - Z -	-12,340	-12,400	-12,930	-13,330	-13,450
385 - L -	192,310	192,650	193,960	194,480	195,310
385 - Z -	-13,580	-13,600	-13,480	-13,520	-13,770
385 - L -	196,271	196,610	196,950	197,330	198,180
385 - Z -	-14,280	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690
385 - L -	199,120	199,840	201,095	202,660	203,480
385 - Z -	-14,540	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930
385 - L -	204,330	205,590	206,180	208,430	210,640
385 - Z -	-15,940	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970
385 - L -	215,610	216,890	220,430	224,930	229,440
385 - Z -	-16,010	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050
385 - L -	233,190	234,260	236,040	239,620	244,140
385 - Z -	-16,050	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990
385 - L -	248,560	249,720	252,280	257,210	261,440
385 - Z -	-15,860	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960
385 - L -	266,060	268,290	270,830	275,260	278,720
385 - Z -	-15,940	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400
385 - L -	281,811	283,450	284,955	287,130	290,520
385 - Z -	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740
385 - L -	290,600	294,736	295,250	297,243	299,720
385 - Z -	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500
385 - L -	304,160	309,140	312,600	317,400	321,970
385 - Z -	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
385 - L -	322,000	326,690	330,770	332,450	336,910
385 - Z -	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550
385 - L -	341,020	345,030	349,800	354,020	355,574
385 - Z -	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242
385 - L -	358,910	363,580	364,590	366,580	369,020
385 - Z -	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730
385 - L -	373,890	374,780	376,590	378,380	378,410
385 - Z -	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050
385 - L -	379,640	380,770	382,200	386,930	391,010
385 - Z -	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860
385 - L -	394,910	399,450	402,948	403,830	408,540
385 - Z -	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050
385 - L -	412,340	413,310	415,960	417,320	419,290
385 - Z -	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000
385 - L -	423,360	427,750	430,340	434,870	436,830
385 - Z -	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820
385 - L -	437,288	437,800	437,894	438,060	438,520
385 - Z -	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860
385 - L -	438,920	439,320	440,175	442,610	445,570
385 - Z -	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550
385 - L -	449,813	450,450	451,514	453,550	455,913
385 - Z -	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500
385 - L -	457,300	459,180	461,570	461,860	462,750
385 - Z -	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410
385 - L -	463,320	463,840	464,160	464,450	465,080
385 - Z -	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040
385 - L -	465,090	465,108	465,119	465,124	465,126
385 - Z -	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600
385 - L -	465,133	465,146	465,150	465,176	465,189
385 - Z -	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500
385 - L -	465,255	465,280	465,332	465,354	465,365
385 - Z -	-2,000	-1,430	-0,250	0,250	0,500
385 - L -	465,379	465,380	465,610	465,890	466,450
385 - Z -	0,830	0,850	0,750	0,710	0,700
385 - L -	466,910	467,290	467,420	472,340	477,130
385 - Z -	0,760	0,760	0,740	0,730	0,770
385 - L -	477,640	482,550	484,770	485,130	485,270
385 - Z -	0,790	0,830	0,860	1,000	1,020
385 - L -	485,560	485,780	485,990	486,290	486,420
385 - Z -	0,980	1,040	1,180	1,020	0,970
385 - L -	486,850	488,150	488,580	489,840	490,350
385 - Z -	1,000	0,890	0,940	0,910	0,950
385 - L -	490,639	490,750	491,180	491,202	491,360
385 - Z -	0,878	0,850	0,850	0,881	1,110
385 - L -	491,870	492,032	492,220	492,329	492,380
385 - Z -	1,200	1,468	1,780	2,066	2,200
385 - L -	494,230	494,400	494,660	495,100	495,420
385 - Z -	2,300	2,340	2,340	2,530	2,920
385 - L -	495,540	495,980	496,348	496,575	496,930
385 - Z -	3,050	3,190	3,380	3,497	3,680
385 - L -	497,300	497,440	497,740	497,940	498,180
385 - Z -	3,610	3,660	3,680	3,720	3,830
385 - L -	498,610	498,960	499,050	499,490	499,970
385 - Z -	3,960	3,980	4,010	4,100	4,550
385 - L -	500,470	500,810	500,980	501,250	501,700
385 - Z -	4,730	4,940	4,990	5,100	5,050
385 - L -	502,370	503,030	503,250	503,500	503,920
385 - Z -	5,150	5,330	5,260	5,230	5,300
385 - L -	504,010	504,130	504,510	504,800	505,020
385 - Z -	5,250	5,240	5,250	5,360	5,350
385 - L -	505,250	505,520	506,030	506,530	507,030
385 - Z -	5,250	5,150	5,190	5,030	5,350
385 - L -	507,540	507,920	508,550	508,820	509,050
385 - Z -	5,260	5,330	5,280	5,120	5,040

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
385 - L -	509,260	509,550	509,710	510,160	510,610
385 - Z -	4,940	4,860	4,970	5,030	4,960
385 - L -	511,070	511,570	512,070	512,400	512,580
385 - Z -	5,020	5,340	5,470	5,640	5,690
385 - L -	513,080	513,580	513,760	514,090	514,660
385 - Z -	5,960	6,020	6,060	6,030	6,180
385 - L -	515,110	515,600	516,100	516,470	516,600
385 - Z -	6,380	6,310	6,440	6,300	6,280
385 - L -	516,930	517,380	517,610	517,830	518,110
385 - Z -	6,250	6,290	6,230	6,140	5,980
385 - L -	518,280	518,610	519,190	519,650	520,120
385 - Z -	5,980	5,960	5,850	5,710	5,610
385 - L -	520,620	521,030	521,480	521,630	521,940
385 - Z -	5,590	5,530	5,550	5,600	5,540
385 - L -	522,400	524,690	525,220	525,650	527,000
385 - Z -	5,420	5,110	5,160	5,150	4,920
385 - L -	527,650	527,930	529,320	529,660	530,240
385 - Z -	4,900	4,850	4,750	4,770	4,740
385 - L -	530,710	531,170	531,700	532,170	532,670
385 - Z -	4,750	4,730	4,770	4,860	4,770
385 - L -	533,050	534,170	534,450	534,920	535,180
385 - Z -	4,770	4,790	4,770	4,770	4,740
385 - L -	536,180	536,320	537,740	538,690	538,770
385 - Z -	4,760	4,830	4,980	5,210	5,240
385 - L -	539,680	540,180	541,060	541,190	541,530
385 - Z -	5,590	5,920	6,230	6,260	6,400
385 - L -	542,190	542,720	542,950	543,190	543,430
385 - Z -	6,490	6,470	6,360	6,280	6,120
385 - L -	543,690	544,190	544,390	544,690	544,870
385 - Z -	5,890	5,520	5,320	5,070	5,030
385 - L -	545,690	546,190	548,230	548,710	549,190
385 - Z -	4,700	4,650	4,710	4,780	4,760
385 - L -	550,200	551,260	551,780	555,890	556,910
385 - Z -	4,860	4,830	4,720	4,630	4,630
385 - L -	560,200	561,920	562,420	563,200	567,200
385 - Z -	4,630	4,910	4,950	4,950	5,450
385 - L -	568,200	568,480	568,700	568,970	569,700
385 - Z -	5,650	5,680	5,730	5,680	5,830
385 - L -	570,200	570,700	570,940	571,200	571,450
385 - Z -	6,010	6,000	6,140	6,390	6,430
385 - L -	571,700	572,460	574,200	574,500	575,010
385 - Z -	6,220	6,130	6,410	6,370	6,480
385 - L -	575,200	575,700	576,200	576,700	577,200
385 - Z -	6,490	6,590	6,580	6,650	6,620
385 - L -	577,340	577,700	578,540	578,800	579,280
385 - Z -	6,650	6,660	6,990	7,020	6,950
385 - L -	579,770	580,200	580,730	581,200	581,710
385 - Z -	7,060	7,340	7,220	6,810	6,760
385 - L -	582,230	582,750	583,780	584,200	584,300
385 - Z -	6,790	6,570	6,710	6,740	6,710
385 - L -	584,700	585,210	585,710	585,880	586,210
385 - Z -	6,700	6,570	6,500	6,450	6,270
385 - L -	586,400	586,710	587,210	587,460	587,710
385 - Z -	6,250	6,260	6,180	6,110	6,090
385 - L -	587,980	588,210	588,510	588,710	589,040
385 - Z -	5,980	5,790	5,730	5,770	5,760
385 - L -	589,210	589,560	589,710	590,090	590,210
385 - Z -	5,700	5,770	5,810	5,840	5,810
385 - L -	590,490	590,710	591,210	591,710	592,220
385 - Z -	5,950	6,040	5,790	5,950	6,070
385 - L -	592,760	593,290	593,720	593,820	594,220
385 - Z -	5,890	5,990	5,910	5,910	6,220
385 - L -	594,360	594,720	594,890	595,720	596,220
385 - Z -	6,430	6,700	6,690	6,760	6,630

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
385 - L -	596,500	596,720	597,040	597,580	599,750
385 - Z -	6,670	6,670	6,760	5,320	5,060
385 - L -	600,290	600,740	600,840	601,380	602,460
385 - Z -	4,860	4,840	4,820	4,820	4,620
385 - L -	602,970	603,240	603,400	603,960	604,630
385 - Z -	4,700	4,770	4,760	4,990	4,810
385 - L -	605,250	605,590	606,260	606,450	606,760
385 - Z -	4,850	4,760	4,890	4,860	4,910
385 - L -	607,070	607,260	607,580	607,760	607,970
385 - Z -	4,840	4,850	4,600	4,610	4,540
385 - L -	608,260	608,500	609,270	609,650	610,270
385 - Z -	4,660	4,680	4,900	4,720	4,610
385 - L -	610,780	610,850	611,330	611,780	612,280
385 - Z -	4,550	4,590	4,810	4,960	4,960
385 - L -	612,450	612,790	613,010	613,790	614,130
385 - Z -	4,980	4,980	5,000	5,150	5,090
385 - L -	614,370	614,690	616,970	621,850	626,760
385 - Z -	5,100	5,170	5,350	5,220	5,150
385 - L -	627,390	631,940	636,490	637,000	641,560
385 - Z -	5,110	5,120	5,180	5,150	5,200
385 - L -	642,070	646,660	647,280	651,220	653,580
385 - Z -	5,250	5,300	5,260	5,400	5,410
385 - L -	653,770	658,360	658,870	659,890	660,400
385 - Z -	5,440	5,350	5,390	5,280	5,290
385 - L -	660,910	661,300	661,430	665,250	666,550
385 - Z -	5,370	5,380	5,410	5,700	5,700
385 - L -	667,240	667,570	668,600	669,110	669,250
385 - Z -	5,720	5,770	5,800	5,740	5,740
385 - L -	669,630	669,920	671,690	672,350	673,300
385 - Z -	5,680	5,690	5,870	5,820	5,880
385 - L -	678,070	680,810	681,490	681,980	683,010
385 - Z -	5,810	5,600	5,440	5,560	5,970
385 - L -	683,540	684,040	684,220	684,550	684,760
385 - Z -	6,270	6,480	6,520	6,510	6,530
385 - L -	685,590	686,100	686,270	686,610	687,130
385 - Z -	6,830	6,600	6,600	6,640	6,540
385 - L -	687,660	689,190	689,760	690,220	691,850
385 - Z -	6,350	5,320	5,040	5,030	4,670
385 - L -	692,790	693,310	694,340	694,850	695,370
385 - Z -	4,220	4,100	3,990	3,990	4,020
385 - L -	695,880	696,400	697,150	697,430	697,940
385 - Z -	4,210	4,290	4,250	4,200	4,420
385 - L -	698,460	698,970	699,490	700,000	701,030
385 - Z -	4,790	5,080	5,130	5,000	4,590
385 - L -	701,300	703,610	704,120	704,390	705,150
385 - Z -	4,640	4,180	4,190	4,260	4,340
385 - L -	705,400	706,080	706,180	706,770	707,210
385 - Z -	4,300	4,320	4,300	4,300	4,240
385 - L -	707,730	708,240	708,580	708,820	709,270
385 - Z -	4,360	4,620	4,590	4,550	4,380
385 - L -	711,330	711,850	712,230	712,360	712,910
385 - Z -	4,310	4,170	3,880	3,790	3,180
385 - L -	713,390	713,910	714,420	714,850	714,960
385 - Z -	2,920	2,400	2,370	2,590	2,670
385 - L -	715,650	715,970	716,480	717,510	720,090
385 - Z -	3,230	3,560	3,690	3,830	3,810
385 - L -	720,430	721,800	722,140	723,220	723,840
385 - Z -	3,770	3,770	3,710	3,770	3,690
385 - L -	726,780	727,290	728,320	731,410	731,930
385 - Z -	3,590	3,620	3,500	3,450	3,510
385 - L -	732,440	733,990	738,110	738,470	739,300
385 - Z -	3,540	3,420	3,650	3,580	3,590
385 - L -	739,710	742,970	743,260	743,660	747,380
385 - Z -	3,640	3,680	3,720	3,710	3,930

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
385 - L -	747,890	748,440	748,920	749,440	749,800
385 - Z -	3,910	3,960	3,970	4,040	4,010
385 - L -	753,560	755,100	755,620	758,000	759,220
385 - Z -	4,180	4,110	4,200	4,200	4,280
385 - L -	761,280	761,790	762,100	765,910	766,200
385 - Z -	4,240	4,280	4,250	4,390	4,350
385 - L -	766,940	767,460	769,000	769,620	772,090
385 - Z -	4,340	4,420	4,400	4,330	4,400
385 - L -	772,610	773,120	774,150	774,670	775,080
385 - Z -	4,470	4,480	4,430	4,470	4,440
385 - L -	775,180	775,760	776,730	778,270	778,790
385 - Z -	4,450	4,430	4,480	4,450	4,380
385 - L -	779,860	780,330	780,850	782,600	783,420
385 - Z -	4,360	4,410	4,340	4,310	4,190
385 - L -	784,450	786,000	787,030	787,540	788,060
385 - Z -	4,170	4,310	4,230	4,300	4,200
385 - L -	788,740	789,090	789,430	790,140	790,630
385 - Z -	4,150	4,160	4,080	3,990	3,770
385 - L -	790,790	791,150	792,690	792,840	793,210
385 - Z -	3,770	3,700	3,800	3,790	3,740
385 - L -	795,270	795,780	796,300	796,810	801,440
385 - Z -	3,810	3,760	3,770	3,750	3,840
385 - L -	801,720	802,680	802,990	805,820	806,080
385 - Z -	3,880	3,910	3,890	3,900	3,870
385 - L -	806,870	807,620	807,870	808,140	808,710
385 - Z -	3,920	3,870	3,880	3,850	3,900
385 - L -	809,680	809,920	814,700	816,890	818,120
385 - Z -	3,860	3,890	3,910	3,820	3,570
385 - L -	818,800	819,980	820,500	823,070	823,600
385 - Z -	3,380	3,170	3,030	2,800	2,870
385 - L -	824,620	825,690	826,160	826,680	827,190
385 - Z -	2,890	3,140	3,190	3,340	3,400
385 - L -	827,780	831,960	832,860	833,370	833,920
385 - Z -	3,380	3,530	3,460	3,480	3,570
385 - L -	834,050	836,460	838,610	839,040	842,120
385 - Z -	3,570	3,540	3,450	3,480	3,490
385 - L -	842,420	843,670	844,080	844,180	844,700
385 - Z -	3,460	3,480	3,440	3,440	3,390
385 - L -	847,790	848,180	848,690	849,330	849,850
385 - Z -	3,360	3,430	3,420	3,290	3,110
385 - L -	850,230	850,360	851,590	852,280	852,420
385 - Z -	3,070	3,050	3,010	2,890	2,850
385 - L -	852,960	853,450	854,330	854,480	854,966
385 - Z -	2,760	2,620	2,460	2,410	2,355
385 - L -	855,010	855,043	855,510	855,820	857,060
385 - Z -	2,350	2,357	2,450	2,470	2,920
385 - L -	857,570	857,740	858,090	858,600	859,150
385 - Z -	3,230	3,300	3,500	3,510	3,610
385 - L -	859,630	859,790	860,470	860,660	861,240
385 - Z -	3,870	3,920	4,010	3,990	4,060
385 - L -	861,690	861,840	862,210	862,720	863,330
385 - Z -	4,010	4,030	4,040	4,270	4,340
385 - L -	863,750	864,570	864,780	865,300	865,810
385 - Z -	4,190	4,230	4,220	4,120	4,180
385 - L -	865,940	866,330	867,360	867,870	868,390
385 - Z -	4,130	4,070	4,080	4,040	4,080
385 - L -	868,670	868,900	869,420	869,600	869,930
385 - Z -	4,000	4,020	3,910	3,910	3,960
385 - L -	870,040	870,450	870,720	870,960	872,090
385 - Z -	3,960	4,030	3,990	4,010	4,240
385 - L -	873,020	874,140	874,910	900,000	
385 - Z -	4,230	4,360	4,350	4,350	
384 - L -	-25,000	4,500	119,700	152,005	152,788
384 - Z -	-0,830	-0,830	-0,600	-0,600	-1,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
384 - L -	153,180	153,276	154,234	155,192	157,050
384 - Z -	-1,200	-1,250	-1,750	-2,250	-3,220
384 - L -	157,280	157,480	157,610	158,270	158,479
384 - Z -	-3,290	-3,210	-3,200	-3,400	-3,500
384 - L -	159,106	159,190	159,450	160,150	160,290
384 - Z -	-3,800	-3,840	-4,000	-4,250	-4,300
384 - L -	160,900	161,510	161,838	162,330	166,250
384 - Z -	-4,600	-4,900	-5,000	-5,150	-5,900
384 - L -	166,930	171,220	171,443	172,240	175,233
384 - Z -	-6,030	-6,930	-7,000	-7,250	-8,000
384 - L -	176,670	177,280	177,890	182,250	182,648
384 - Z -	-8,360	-8,470	-8,780	-9,920	-10,000
384 - L -	183,890	184,790	185,270	185,510	185,678
384 - Z -	-10,250	-10,210	-10,290	-10,390	-10,500
384 - L -	186,441	187,020	188,124	188,659	188,730
384 - Z -	-11,000	-11,380	-12,000	-12,300	-12,340
384 - L -	188,880	189,950	191,530	191,840	192,310
384 - Z -	-12,400	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580
384 - L -	192,650	193,960	194,480	195,310	196,271
384 - Z -	-13,600	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280
384 - L -	196,610	196,950	197,330	198,180	199,120
384 - Z -	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540
384 - L -	199,840	201,095	202,660	203,480	204,330
384 - Z -	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940
384 - L -	205,590	206,180	208,430	210,640	215,610
384 - Z -	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010
384 - L -	216,890	220,430	224,930	229,440	233,190
384 - Z -	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050
384 - L -	234,260	236,040	239,620	244,140	248,560
384 - Z -	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860
384 - L -	249,720	252,280	257,210	261,440	266,060
384 - Z -	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940
384 - L -	268,290	270,830	275,260	278,720	281,811
384 - Z -	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478
384 - L -	283,450	284,955	287,130	290,520	290,600
384 - Z -	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735
384 - L -	294,736	295,250	297,243	299,720	304,160
384 - Z -	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460
384 - L -	309,140	312,600	317,400	321,970	322,000
384 - Z -	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510
384 - L -	326,690	330,770	332,450	336,910	341,020
384 - Z -	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560
384 - L -	345,030	349,800	354,020	355,574	358,910
384 - Z -	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160
384 - L -	363,580	364,590	366,580	369,020	373,890
384 - Z -	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700
384 - L -	374,780	376,590	378,380	378,410	379,640
384 - Z -	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020
384 - L -	380,770	382,200	386,930	391,010	394,910
384 - Z -	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870
384 - L -	399,450	402,948	403,830	408,540	412,340
384 - Z -	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940
384 - L -	413,310	415,960	417,320	419,290	423,360
384 - Z -	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830
384 - L -	427,750	430,340	434,870	436,830	437,288
384 - Z -	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650
384 - L -	437,800	437,894	438,060	438,520	438,920
384 - Z -	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610
384 - L -	439,320	440,175	442,610	445,570	449,813
384 - Z -	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750
384 - L -	450,450	451,514	453,550	455,913	457,300
384 - Z -	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230
384 - L -	459,180	461,570	461,860	462,750	463,320
384 - Z -	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
384 - L -	463,840	464,160	464,450	465,080	465,090
384 - Z -	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990
384 - L -	465,108	465,119	465,124	465,126	465,133
384 - Z -	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000
384 - L -	465,146	465,150	465,176	465,189	465,255
384 - Z -	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000
384 - L -	465,280	465,332	465,354	465,365	465,379
384 - Z -	-1,430	-0,250	0,250	0,500	0,830
384 - L -	465,380	465,610	465,890	466,450	466,910
384 - Z -	0,850	0,750	0,710	0,700	0,760
384 - L -	467,290	467,420	472,340	477,130	477,640
384 - Z -	0,760	0,740	0,730	0,770	0,790
384 - L -	482,550	484,770	485,130	485,270	485,560
384 - Z -	0,830	0,860	1,000	1,020	0,980
384 - L -	485,780	485,990	486,290	486,420	486,850
384 - Z -	1,040	1,180	1,020	0,970	1,000
384 - L -	488,150	488,580	489,840	490,350	490,639
384 - Z -	0,890	0,940	0,910	0,950	0,878
384 - L -	490,750	491,180	491,202	491,360	491,870
384 - Z -	0,850	0,850	0,881	1,110	1,200
384 - L -	492,032	492,220	492,329	492,380	494,230
384 - Z -	1,468	1,780	2,066	2,200	2,300
384 - L -	494,400	494,660	495,100	495,420	495,540
384 - Z -	2,340	2,340	2,530	2,920	3,050
384 - L -	495,980	496,348	496,575	496,930	497,300
384 - Z -	3,190	3,380	3,497	3,680	3,610
384 - L -	497,440	497,740	497,940	498,180	498,610
384 - Z -	3,660	3,680	3,720	3,830	3,960
384 - L -	498,960	499,050	499,490	499,970	500,470
384 - Z -	3,980	4,010	4,100	4,550	4,730
384 - L -	500,810	500,980	501,250	501,700	502,370
384 - Z -	4,940	4,990	5,100	5,050	5,150
384 - L -	503,030	503,250	503,500	503,920	504,010
384 - Z -	5,330	5,260	5,230	5,300	5,250
384 - L -	504,130	504,510	504,800	505,020	505,250
384 - Z -	5,240	5,250	5,360	5,350	5,250
384 - L -	505,520	506,030	506,530	507,030	507,540
384 - Z -	5,150	5,190	5,030	5,350	5,260
384 - L -	507,920	508,550	508,820	509,050	509,260
384 - Z -	5,330	5,280	5,120	5,040	4,940
384 - L -	509,550	509,710	510,160	510,610	511,070
384 - Z -	4,860	4,970	5,030	4,960	5,020
384 - L -	511,570	512,070	512,400	512,580	513,080
384 - Z -	5,340	5,470	5,640	5,690	5,960
384 - L -	513,580	513,760	514,090	514,660	515,110
384 - Z -	6,020	6,060	6,030	6,180	6,380
384 - L -	515,600	516,100	516,470	516,600	516,930
384 - Z -	6,310	6,440	6,300	6,280	6,250
384 - L -	517,380	517,610	517,830	518,110	518,280
384 - Z -	6,290	6,230	6,140	5,980	5,980
384 - L -	518,610	519,190	519,650	520,120	520,620
384 - Z -	5,960	5,850	5,710	5,610	5,590
384 - L -	521,030	521,480	521,630	521,940	522,400
384 - Z -	5,530	5,550	5,600	5,540	5,420
384 - L -	524,690	525,220	525,650	527,000	527,650
384 - Z -	5,110	5,160	5,150	4,920	4,900
384 - L -	527,930	529,320	529,660	530,240	530,710
384 - Z -	4,850	4,750	4,770	4,740	4,750
384 - L -	531,170	531,700	532,170	532,670	533,050
384 - Z -	4,730	4,770	4,860	4,770	4,770
384 - L -	534,170	534,450	534,920	535,180	536,180
384 - Z -	4,790	4,770	4,770	4,740	4,760
384 - L -	536,320	537,740	538,690	538,770	539,680
384 - Z -	4,830	4,980	5,210	5,240	5,590

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
384 - L -	540,180	541,060	541,190	541,530	542,190
384 - Z -	5,920	6,230	6,260	6,400	6,490
384 - L -	542,720	542,950	543,190	543,430	543,690
384 - Z -	6,470	6,360	6,280	6,120	5,890
384 - L -	544,190	544,390	544,690	544,870	545,690
384 - Z -	5,520	5,320	5,070	5,030	4,700
384 - L -	546,190	548,230	548,710	549,190	550,200
384 - Z -	4,650	4,710	4,780	4,760	4,860
384 - L -	551,260	551,780	555,890	556,910	560,200
384 - Z -	4,830	4,720	4,630	4,630	4,630
384 - L -	561,920	562,420	563,200	567,200	568,200
384 - Z -	4,910	4,950	4,950	5,450	5,650
384 - L -	568,480	568,700	568,970	569,700	570,200
384 - Z -	5,680	5,730	5,680	5,830	6,010
384 - L -	570,700	570,940	571,200	571,450	571,700
384 - Z -	6,000	6,140	6,390	6,430	6,220
384 - L -	572,460	574,200	574,500	575,010	575,200
384 - Z -	6,130	6,410	6,370	6,480	6,490
384 - L -	575,700	576,200	576,700	577,200	577,340
384 - Z -	6,590	6,580	6,650	6,620	6,650
384 - L -	577,700	578,540	578,800	579,280	579,770
384 - Z -	6,660	6,990	7,020	6,950	7,060
384 - L -	580,200	580,730	581,200	581,710	582,230
384 - Z -	7,340	7,220	6,810	6,760	6,790
384 - L -	582,750	583,780	584,200	584,300	584,700
384 - Z -	6,570	6,710	6,740	6,710	6,700
384 - L -	585,210	585,710	585,880	586,210	586,400
384 - Z -	6,570	6,500	6,450	6,270	6,250
384 - L -	586,710	587,210	587,460	587,710	587,980
384 - Z -	6,260	6,180	6,110	6,090	5,980
384 - L -	588,210	588,510	588,710	589,040	589,210
384 - Z -	5,790	5,730	5,770	5,760	5,700
384 - L -	589,560	589,710	590,090	590,210	590,490
384 - Z -	5,770	5,810	5,840	5,810	5,950
384 - L -	590,710	591,210	591,710	592,220	592,760
384 - Z -	6,040	5,790	5,950	6,070	5,890
384 - L -	593,290	593,720	593,820	594,220	594,360
384 - Z -	5,990	5,910	5,910	6,220	6,430
384 - L -	594,720	594,890	595,720	596,220	596,500
384 - Z -	6,700	6,690	6,760	6,630	6,670
384 - L -	596,720	597,040	597,580	599,750	600,290
384 - Z -	6,670	6,760	5,320	5,060	4,860
384 - L -	600,740	600,840	601,380	602,460	602,970
384 - Z -	4,840	4,820	4,820	4,620	4,700
384 - L -	603,240	603,400	603,960	604,630	605,250
384 - Z -	4,770	4,760	4,990	4,810	4,850
384 - L -	605,590	606,260	606,450	606,760	607,070
384 - Z -	4,760	4,890	4,860	4,910	4,840
384 - L -	607,260	607,580	607,760	607,970	608,260
384 - Z -	4,850	4,600	4,610	4,540	4,660
384 - L -	608,500	609,270	609,650	610,270	610,780
384 - Z -	4,680	4,900	4,720	4,610	4,550
384 - L -	610,850	611,330	611,780	612,280	612,450
384 - Z -	4,590	4,810	4,960	4,960	4,980
384 - L -	612,790	613,010	613,790	614,130	614,370
384 - Z -	4,980	5,000	5,150	5,090	5,100
384 - L -	614,690	616,970	621,850	626,760	627,390
384 - Z -	5,170	5,350	5,220	5,150	5,110
384 - L -	631,940	636,490	637,000	641,560	642,070
384 - Z -	5,120	5,180	5,150	5,200	5,250
384 - L -	646,660	647,280	651,220	653,580	653,770
384 - Z -	5,300	5,260	5,400	5,410	5,440
384 - L -	658,360	658,870	659,890	660,400	660,910
384 - Z -	5,350	5,390	5,280	5,290	5,370

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
384 - L -	661,300	661,430	665,250	666,550	667,240
384 - Z -	5,380	5,410	5,700	5,700	5,720
384 - L -	667,570	668,600	669,110	669,250	669,630
384 - Z -	5,770	5,800	5,740	5,740	5,680
384 - L -	669,920	671,690	672,350	673,300	678,070
384 - Z -	5,690	5,870	5,820	5,880	5,810
384 - L -	680,810	681,490	681,980	683,010	683,540
384 - Z -	5,600	5,440	5,560	5,970	6,270
384 - L -	684,040	684,220	684,550	684,760	685,590
384 - Z -	6,480	6,520	6,510	6,530	6,830
384 - L -	686,100	686,270	686,610	687,130	687,660
384 - Z -	6,600	6,600	6,640	6,540	6,350
384 - L -	689,190	689,760	690,220	691,850	692,790
384 - Z -	5,320	5,040	5,030	4,670	4,220
384 - L -	693,310	694,340	694,850	695,370	695,880
384 - Z -	4,100	3,990	3,990	4,020	4,210
384 - L -	696,400	697,150	697,430	697,940	698,460
384 - Z -	4,290	4,250	4,200	4,420	4,790
384 - L -	698,970	699,490	700,000	701,030	701,300
384 - Z -	5,080	5,130	5,000	4,590	4,640
384 - L -	703,610	704,120	704,390	705,150	705,400
384 - Z -	4,180	4,190	4,260	4,340	4,300
384 - L -	706,080	706,180	706,770	707,210	707,730
384 - Z -	4,320	4,300	4,300	4,240	4,360
384 - L -	708,240	708,580	708,820	709,270	711,330
384 - Z -	4,620	4,590	4,550	4,380	4,310
384 - L -	711,850	712,230	712,360	712,910	713,390
384 - Z -	4,170	3,880	3,790	3,180	2,920
384 - L -	713,910	714,420	714,850	714,960	715,650
384 - Z -	2,400	2,370	2,590	2,670	3,230
384 - L -	715,970	716,480	717,510	720,090	720,430
384 - Z -	3,560	3,690	3,830	3,810	3,770
384 - L -	721,800	722,140	723,220	723,840	726,780
384 - Z -	3,770	3,710	3,770	3,690	3,590
384 - L -	727,290	728,320	731,410	731,930	732,440
384 - Z -	3,620	3,500	3,450	3,510	3,540
384 - L -	733,990	738,110	738,470	739,300	739,710
384 - Z -	3,420	3,650	3,580	3,590	3,640
384 - L -	742,970	743,260	743,660	747,380	747,890
384 - Z -	3,680	3,720	3,710	3,930	3,910
384 - L -	748,440	748,920	749,440	749,800	753,560
384 - Z -	3,960	3,970	4,040	4,010	4,180
384 - L -	755,100	755,620	758,000	759,220	761,280
384 - Z -	4,110	4,200	4,200	4,280	4,240
384 - L -	761,790	762,100	765,910	766,200	766,940
384 - Z -	4,280	4,250	4,390	4,350	4,340
384 - L -	767,460	769,000	769,620	772,090	772,610
384 - Z -	4,420	4,400	4,330	4,400	4,470
384 - L -	773,120	774,150	774,670	775,080	775,180
384 - Z -	4,480	4,430	4,470	4,440	4,450
384 - L -	775,760	776,730	778,270	778,790	779,860
384 - Z -	4,430	4,480	4,450	4,380	4,360
384 - L -	780,330	780,850	782,600	783,420	784,450
384 - Z -	4,410	4,340	4,310	4,190	4,170
384 - L -	786,000	787,030	787,540	788,060	788,740
384 - Z -	4,310	4,230	4,300	4,200	4,150
384 - L -	789,090	789,430	790,140	790,630	790,790
384 - Z -	4,160	4,080	3,990	3,770	3,770
384 - L -	791,150	792,690	792,840	793,210	795,270
384 - Z -	3,700	3,800	3,790	3,740	3,810
384 - L -	795,780	796,300	796,810	801,440	801,720
384 - Z -	3,760	3,770	3,750	3,840	3,880
384 - L -	802,680	802,990	805,820	806,080	806,870
384 - Z -	3,910	3,890	3,900	3,870	3,920

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
384 - L -	807,620	807,870	808,140	808,710	809,680
384 - Z -	3,870	3,880	3,850	3,900	3,860
384 - L -	809,920	814,700	816,890	818,120	818,800
384 - Z -	3,890	3,910	3,820	3,570	3,380
384 - L -	819,980	820,500	823,070	823,600	824,620
384 - Z -	3,170	3,030	2,800	2,870	2,890
384 - L -	825,690	826,160	826,680	827,190	827,780
384 - Z -	3,140	3,190	3,340	3,400	3,380
384 - L -	831,960	832,860	833,370	833,920	834,050
384 - Z -	3,530	3,460	3,480	3,570	3,570
384 - L -	836,460	838,610	839,040	842,120	842,420
384 - Z -	3,540	3,450	3,480	3,490	3,460
384 - L -	843,670	844,080	844,180	844,700	847,790
384 - Z -	3,480	3,440	3,440	3,390	3,360
384 - L -	848,180	848,690	849,330	849,850	850,230
384 - Z -	3,430	3,420	3,290	3,110	3,070
384 - L -	850,360	851,590	852,280	852,420	852,960
384 - Z -	3,050	3,010	2,890	2,850	2,760
384 - L -	853,450	854,330	854,480	854,966	855,010
384 - Z -	2,620	2,460	2,410	2,355	2,350
384 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
384 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
384 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
384 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
384 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
384 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
384 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
384 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
384 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
384 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
384 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
384 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
384 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
384 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
384 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
384 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
384 - L -	874,140	874,910	900,000		
384 - Z -	4,360	4,350	4,350		
383 - L -	-25,000	4,500	119,700	152,788	153,180
383 - Z -	-0,830	-0,830	-1,000	-1,000	-1,200
383 - L -	153,276	154,234	155,192	157,050	157,280
383 - Z -	-1,250	-1,750	-2,250	-3,220	-3,290
383 - L -	157,480	157,610	158,270	158,479	159,106
383 - Z -	-3,210	-3,200	-3,400	-3,500	-3,800
383 - L -	159,190	159,450	160,150	160,290	160,900
383 - Z -	-3,840	-4,000	-4,250	-4,300	-4,600
383 - L -	161,510	161,838	162,330	166,250	166,930
383 - Z -	-4,900	-5,000	-5,150	-5,900	-6,030
383 - L -	171,220	171,443	172,240	175,233	176,670
383 - Z -	-6,930	-7,000	-7,250	-8,000	-8,360
383 - L -	177,280	177,890	182,250	182,648	183,890
383 - Z -	-8,470	-8,780	-9,920	-10,000	-10,250
383 - L -	184,790	185,270	185,510	185,678	186,441
383 - Z -	-10,210	-10,290	-10,390	-10,500	-11,000
383 - L -	187,020	188,124	188,659	188,730	188,880
383 - Z -	-11,380	-12,000	-12,300	-12,340	-12,400
383 - L -	189,950	191,530	191,840	192,310	192,650
383 - Z -	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580	-13,600
383 - L -	193,960	194,480	195,310	196,271	196,610
383 - Z -	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280	-14,460
383 - L -	196,950	197,330	198,180	199,120	199,840
383 - Z -	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540	-14,710
383 - L -	201,095	202,660	203,480	204,330	205,590
383 - Z -	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
383 - L -	206,180	208,430	210,640	215,610	216,890
383 - Z -	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970
383 - L -	220,430	224,930	229,440	233,190	234,260
383 - Z -	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050	-15,960
383 - L -	236,040	239,620	244,140	248,560	249,720
383 - Z -	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860	-15,780
383 - L -	252,280	257,210	261,440	266,060	268,290
383 - Z -	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940	-16,010
383 - L -	270,830	275,260	278,720	281,811	283,450
383 - Z -	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478	-16,520
383 - L -	284,955	287,130	290,520	290,600	294,736
383 - Z -	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735	-16,464
383 - L -	295,250	297,243	299,720	304,160	309,140
383 - Z -	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460	-16,720
383 - L -	312,600	317,400	321,970	322,000	326,690
383 - Z -	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510	-16,760
383 - L -	330,770	332,450	336,910	341,020	345,030
383 - Z -	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560	-16,540
383 - L -	349,800	354,020	355,574	358,910	363,580
383 - Z -	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160	-15,950
383 - L -	364,590	366,580	369,020	373,890	374,780
383 - Z -	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700	-15,703
383 - L -	376,590	378,380	378,410	379,640	380,770
383 - Z -	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020	-15,740
383 - L -	382,200	386,930	391,010	394,910	399,450
383 - Z -	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870	-15,760
383 - L -	402,948	403,830	408,540	412,340	413,310
383 - Z -	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030
383 - L -	415,960	417,320	419,290	423,360	427,750
383 - Z -	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850
383 - L -	430,340	434,870	436,830	437,288	437,800
383 - Z -	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460
383 - L -	437,894	438,060	438,520	438,920	439,320
383 - Z -	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380
383 - L -	440,175	442,610	445,570	449,813	450,450
383 - Z -	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630
383 - L -	451,514	453,550	455,913	457,300	459,180
383 - Z -	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150
383 - L -	461,570	461,860	462,750	463,320	463,840
383 - Z -	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160
383 - L -	464,160	464,450	465,080	465,090	465,108
383 - Z -	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324
383 - L -	465,119	465,124	465,126	465,133	465,146
383 - Z -	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750
383 - L -	465,150	465,176	465,189	465,255	465,280
383 - Z -	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430
383 - L -	465,332	465,354	465,365	465,379	465,380
383 - Z -	-0,250	0,250	0,500	0,830	0,850
383 - L -	465,610	465,890	466,450	466,910	467,290
383 - Z -	0,750	0,710	0,700	0,760	0,760
383 - L -	467,420	472,340	477,130	477,640	482,550
383 - Z -	0,740	0,730	0,770	0,790	0,830
383 - L -	484,770	485,130	485,270	485,560	485,780
383 - Z -	0,860	1,000	1,020	0,980	1,040
383 - L -	485,990	486,290	486,420	486,850	488,150
383 - Z -	1,180	1,020	0,970	1,000	0,890
383 - L -	488,580	489,840	490,350	490,639	490,750
383 - Z -	0,940	0,910	0,950	0,878	0,850
383 - L -	491,180	491,202	491,360	491,870	492,032
383 - Z -	0,850	0,881	1,110	1,200	1,468
383 - L -	492,220	492,329	492,380	494,230	494,400
383 - Z -	1,780	2,066	2,200	2,300	2,340
383 - L -	494,660	495,100	495,420	495,540	495,980
383 - Z -	2,340	2,530	2,920	3,050	3,190

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
383 - L -	496,348	496,575	496,930	497,300	497,440
383 - Z -	3,380	3,497	3,680	3,610	3,660
383 - L -	497,740	497,940	498,180	498,610	498,960
383 - Z -	3,680	3,720	3,830	3,960	3,980
383 - L -	499,050	499,490	499,970	500,470	500,810
383 - Z -	4,010	4,100	4,550	4,730	4,940
383 - L -	500,980	501,250	501,700	502,370	503,030
383 - Z -	4,990	5,100	5,050	5,150	5,330
383 - L -	503,250	503,500	503,920	504,010	504,130
383 - Z -	5,260	5,230	5,300	5,250	5,240
383 - L -	504,510	504,800	505,020	505,250	505,520
383 - Z -	5,250	5,360	5,350	5,250	5,150
383 - L -	506,030	506,530	507,030	507,540	507,920
383 - Z -	5,190	5,030	5,350	5,260	5,330
383 - L -	508,550	508,820	509,050	509,260	509,550
383 - Z -	5,280	5,120	5,040	4,940	4,860
383 - L -	509,710	510,160	510,610	511,070	511,570
383 - Z -	4,970	5,030	4,960	5,020	5,340
383 - L -	512,070	512,400	512,580	513,080	513,580
383 - Z -	5,470	5,640	5,690	5,960	6,020
383 - L -	513,760	514,090	514,660	515,110	515,600
383 - Z -	6,060	6,030	6,180	6,380	6,310
383 - L -	516,100	516,470	516,600	516,930	517,380
383 - Z -	6,440	6,300	6,280	6,250	6,290
383 - L -	517,610	517,830	518,110	518,280	518,610
383 - Z -	6,230	6,140	5,980	5,980	5,960
383 - L -	519,190	519,650	520,120	520,620	521,030
383 - Z -	5,850	5,710	5,610	5,590	5,530
383 - L -	521,480	521,630	521,940	522,400	524,690
383 - Z -	5,550	5,600	5,540	5,420	5,110
383 - L -	525,220	525,650	527,000	527,650	527,930
383 - Z -	5,160	5,150	4,920	4,900	4,850
383 - L -	529,320	529,660	530,240	530,710	531,170
383 - Z -	4,750	4,770	4,740	4,750	4,730
383 - L -	531,700	532,170	532,670	533,050	534,170
383 - Z -	4,770	4,860	4,770	4,770	4,790
383 - L -	534,450	534,920	535,180	536,180	536,320
383 - Z -	4,770	4,770	4,740	4,760	4,830
383 - L -	537,740	538,690	538,770	539,680	540,180
383 - Z -	4,980	5,210	5,240	5,590	5,920
383 - L -	541,060	541,190	541,530	542,190	542,720
383 - Z -	6,230	6,260	6,400	6,490	6,470
383 - L -	542,950	543,190	543,430	543,690	544,190
383 - Z -	6,360	6,280	6,120	5,890	5,520
383 - L -	544,390	544,690	544,870	545,690	546,190
383 - Z -	5,320	5,070	5,030	4,700	4,650
383 - L -	548,230	548,710	549,190	550,200	551,260
383 - Z -	4,710	4,780	4,760	4,860	4,830
383 - L -	551,780	555,890	556,910	560,200	561,920
383 - Z -	4,720	4,630	4,630	4,630	4,910
383 - L -	562,420	563,200	567,200	568,200	568,480
383 - Z -	4,950	4,950	5,450	5,650	5,680
383 - L -	568,700	568,970	569,700	570,200	570,700
383 - Z -	5,730	5,680	5,830	6,010	6,000
383 - L -	570,940	571,200	571,450	571,700	572,460
383 - Z -	6,140	6,390	6,430	6,220	6,130
383 - L -	574,200	574,500	575,010	575,200	575,700
383 - Z -	6,410	6,370	6,480	6,490	6,590
383 - L -	576,200	576,700	577,200	577,340	577,700
383 - Z -	6,580	6,650	6,620	6,650	6,660
383 - L -	578,540	578,800	579,280	579,770	580,200
383 - Z -	6,990	7,020	6,950	7,060	7,340
383 - L -	580,730	581,200	581,710	582,230	582,750
383 - Z -	7,220	6,810	6,760	6,790	6,570

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
383 - L -	583,780	584,200	584,300	584,700	585,210
383 - Z -	6,710	6,740	6,710	6,700	6,570
383 - L -	585,710	585,880	586,210	586,400	586,710
383 - Z -	6,500	6,450	6,270	6,250	6,260
383 - L -	587,210	587,460	587,710	587,980	588,210
383 - Z -	6,180	6,110	6,090	5,980	5,790
383 - L -	588,510	588,710	589,040	589,210	589,560
383 - Z -	5,730	5,770	5,760	5,700	5,770
383 - L -	589,710	590,090	590,210	590,490	590,710
383 - Z -	5,810	5,840	5,810	5,950	6,040
383 - L -	591,210	591,710	592,220	592,760	593,290
383 - Z -	5,790	5,950	6,070	5,890	5,990
383 - L -	593,720	593,820	594,220	594,360	594,720
383 - Z -	5,910	5,910	6,220	6,430	6,700
383 - L -	594,890	595,720	596,220	596,500	596,720
383 - Z -	6,690	6,760	6,630	6,670	6,670
383 - L -	597,040	597,580	599,750	600,290	600,740
383 - Z -	6,760	5,320	5,060	4,860	4,840
383 - L -	600,840	601,380	602,460	602,970	603,240
383 - Z -	4,820	4,820	4,620	4,700	4,770
383 - L -	603,400	603,960	604,630	605,250	605,590
383 - Z -	4,760	4,990	4,810	4,850	4,760
383 - L -	606,260	606,450	606,760	607,070	607,260
383 - Z -	4,890	4,860	4,910	4,840	4,850
383 - L -	607,580	607,760	607,970	608,260	608,500
383 - Z -	4,600	4,610	4,540	4,660	4,680
383 - L -	609,270	609,650	610,270	610,780	610,850
383 - Z -	4,900	4,720	4,610	4,550	4,590
383 - L -	611,330	611,780	612,280	612,450	612,790
383 - Z -	4,810	4,960	4,960	4,980	4,980
383 - L -	613,010	613,790	614,130	614,370	614,690
383 - Z -	5,000	5,150	5,090	5,100	5,170
383 - L -	616,970	621,850	626,760	627,390	631,940
383 - Z -	5,350	5,220	5,150	5,110	5,120
383 - L -	636,490	637,000	641,560	642,070	646,660
383 - Z -	5,180	5,150	5,200	5,250	5,300
383 - L -	647,280	651,220	653,580	653,770	658,360
383 - Z -	5,260	5,400	5,410	5,440	5,350
383 - L -	658,870	659,890	660,400	660,910	661,300
383 - Z -	5,390	5,280	5,290	5,370	5,380
383 - L -	661,430	665,250	666,550	667,240	667,570
383 - Z -	5,410	5,700	5,700	5,720	5,770
383 - L -	668,600	669,110	669,250	669,630	669,920
383 - Z -	5,800	5,740	5,740	5,680	5,690
383 - L -	671,690	672,350	673,300	678,070	680,810
383 - Z -	5,870	5,820	5,880	5,810	5,600
383 - L -	681,490	681,980	683,010	683,540	684,040
383 - Z -	5,440	5,560	5,970	6,270	6,480
383 - L -	684,220	684,550	684,760	685,590	686,100
383 - Z -	6,520	6,510	6,530	6,830	6,600
383 - L -	686,270	686,610	687,130	687,660	689,190
383 - Z -	6,600	6,640	6,540	6,350	5,320
383 - L -	689,760	690,220	691,850	692,790	693,310
383 - Z -	5,040	5,030	4,670	4,220	4,100
383 - L -	694,340	694,850	695,370	695,880	696,400
383 - Z -	3,990	3,990	4,020	4,210	4,290
383 - L -	697,150	697,430	697,940	698,460	698,970
383 - Z -	4,250	4,200	4,420	4,790	5,080
383 - L -	699,490	700,000	701,030	701,300	703,610
383 - Z -	5,130	5,000	4,590	4,640	4,180
383 - L -	704,120	704,390	705,150	705,400	706,080
383 - Z -	4,190	4,260	4,340	4,300	4,320
383 - L -	706,180	706,770	707,210	707,730	708,240
383 - Z -	4,300	4,300	4,240	4,360	4,620

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
383 - L -	708,580	708,820	709,270	711,330	711,850
383 - Z -	4,590	4,550	4,380	4,310	4,170
383 - L -	712,230	712,360	712,910	713,390	713,910
383 - Z -	3,880	3,790	3,180	2,920	2,400
383 - L -	714,420	714,850	714,960	715,650	715,970
383 - Z -	2,370	2,590	2,670	3,230	3,560
383 - L -	716,480	717,510	720,090	720,430	721,800
383 - Z -	3,690	3,830	3,810	3,770	3,770
383 - L -	722,140	723,220	723,840	726,780	727,290
383 - Z -	3,710	3,770	3,690	3,590	3,620
383 - L -	728,320	731,410	731,930	732,440	733,990
383 - Z -	3,500	3,450	3,510	3,540	3,420
383 - L -	738,110	738,470	739,300	739,710	742,970
383 - Z -	3,650	3,580	3,590	3,640	3,680
383 - L -	743,260	743,660	747,380	747,890	748,440
383 - Z -	3,720	3,710	3,930	3,910	3,960
383 - L -	748,920	749,440	749,800	753,560	755,100
383 - Z -	3,970	4,040	4,010	4,180	4,110
383 - L -	755,620	758,000	759,220	761,280	761,790
383 - Z -	4,200	4,200	4,280	4,240	4,280
383 - L -	762,100	765,910	766,200	766,940	767,460
383 - Z -	4,250	4,390	4,350	4,340	4,420
383 - L -	769,000	769,620	772,090	772,610	773,120
383 - Z -	4,400	4,330	4,400	4,470	4,480
383 - L -	774,150	774,670	775,080	775,180	775,760
383 - Z -	4,430	4,470	4,440	4,450	4,430
383 - L -	776,730	778,270	778,790	779,860	780,330
383 - Z -	4,480	4,450	4,380	4,360	4,410
383 - L -	780,850	782,600	783,420	784,450	786,000
383 - Z -	4,340	4,310	4,190	4,170	4,310
383 - L -	787,030	787,540	788,060	788,740	789,090
383 - Z -	4,230	4,300	4,200	4,150	4,160
383 - L -	789,430	790,140	790,630	790,790	791,150
383 - Z -	4,080	3,990	3,770	3,770	3,700
383 - L -	792,690	792,840	793,210	795,270	795,780
383 - Z -	3,800	3,790	3,740	3,810	3,760
383 - L -	796,300	796,810	801,440	801,720	802,680
383 - Z -	3,770	3,750	3,840	3,880	3,910
383 - L -	802,990	805,820	806,080	806,870	807,620
383 - Z -	3,890	3,900	3,870	3,920	3,870
383 - L -	807,870	808,140	808,710	809,680	809,920
383 - Z -	3,880	3,850	3,900	3,860	3,890
383 - L -	814,700	816,890	818,120	818,800	819,980
383 - Z -	3,910	3,820	3,570	3,380	3,170
383 - L -	820,500	823,070	823,600	824,620	825,690
383 - Z -	3,030	2,800	2,870	2,890	3,140
383 - L -	826,160	826,680	827,190	827,780	831,960
383 - Z -	3,190	3,340	3,400	3,380	3,530
383 - L -	832,860	833,370	833,920	834,050	836,460
383 - Z -	3,460	3,480	3,570	3,570	3,540
383 - L -	838,610	839,040	842,120	842,420	843,670
383 - Z -	3,450	3,480	3,490	3,460	3,480
383 - L -	844,080	844,180	844,700	847,790	848,180
383 - Z -	3,440	3,440	3,390	3,360	3,430
383 - L -	848,690	849,330	849,850	850,230	850,360
383 - Z -	3,420	3,290	3,110	3,070	3,050
383 - L -	851,590	852,280	852,420	852,960	853,450
383 - Z -	3,010	2,890	2,850	2,760	2,620
383 - L -	854,330	854,480	854,966	855,010	855,043
383 - Z -	2,460	2,410	2,355	2,350	2,357
383 - L -	855,510	855,820	857,060	857,570	857,740
383 - Z -	2,450	2,470	2,920	3,230	3,300
383 - L -	858,090	858,600	859,150	859,630	859,790
383 - Z -	3,500	3,510	3,610	3,870	3,920

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
383 - L -	860,470	860,660	861,240	861,690	861,840
383 - Z -	4,010	3,990	4,060	4,010	4,030
383 - L -	862,210	862,720	863,330	863,750	864,570
383 - Z -	4,040	4,270	4,340	4,190	4,230
383 - L -	864,780	865,300	865,810	865,940	866,330
383 - Z -	4,220	4,120	4,180	4,130	4,070
383 - L -	867,360	867,870	868,390	868,670	868,900
383 - Z -	4,080	4,040	4,080	4,000	4,020
383 - L -	869,420	869,600	869,930	870,040	870,450
383 - Z -	3,910	3,910	3,960	3,960	4,030
383 - L -	870,720	870,960	872,090	873,020	874,140
383 - Z -	3,990	4,010	4,240	4,230	4,360
383 - L -	874,910	900,000			
383 - Z -	4,350	4,350			
382 - L -	-25,000	4,500	119,700	152,788	153,180
382 - Z -	-1,250	-1,250	-1,000	-1,000	-1,200
382 - L -	153,276	154,234	155,192	157,050	157,280
382 - Z -	-1,250	-1,750	-2,250	-3,220	-3,290
382 - L -	157,480	157,610	158,270	158,479	159,106
382 - Z -	-3,210	-3,200	-3,400	-3,500	-3,800
382 - L -	159,190	159,450	160,150	160,290	160,900
382 - Z -	-3,840	-4,000	-4,250	-4,300	-4,600
382 - L -	161,510	161,838	162,330	166,250	166,930
382 - Z -	-4,900	-5,000	-5,150	-5,900	-6,030
382 - L -	171,220	171,443	172,240	175,233	176,670
382 - Z -	-6,930	-7,000	-7,250	-8,000	-8,360
382 - L -	177,280	177,890	182,250	182,648	183,890
382 - Z -	-8,470	-8,780	-9,920	-10,000	-10,250
382 - L -	184,790	185,270	185,510	185,678	186,441
382 - Z -	-10,210	-10,290	-10,390	-10,500	-11,000
382 - L -	187,020	188,124	188,659	188,730	188,880
382 - Z -	-11,380	-12,000	-12,300	-12,340	-12,400
382 - L -	189,950	191,530	191,840	192,310	192,650
382 - Z -	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580	-13,600
382 - L -	193,960	194,480	195,310	196,271	196,610
382 - Z -	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280	-14,460
382 - L -	196,950	197,330	198,180	199,120	199,840
382 - Z -	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540	-14,710
382 - L -	201,095	202,660	203,480	204,330	205,590
382 - Z -	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550
382 - L -	206,180	208,430	210,640	215,610	216,890
382 - Z -	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970
382 - L -	220,430	224,930	229,440	233,190	234,260
382 - Z -	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050	-15,960
382 - L -	236,040	239,620	244,140	248,560	249,720
382 - Z -	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860	-15,780
382 - L -	252,280	257,210	261,440	266,060	268,290
382 - Z -	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940	-16,010
382 - L -	270,830	275,260	278,720	281,811	283,450
382 - Z -	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478	-16,520
382 - L -	284,955	287,130	290,520	290,600	294,736
382 - Z -	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735	-16,464
382 - L -	295,250	297,243	299,720	304,160	309,140
382 - Z -	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460	-16,720
382 - L -	312,600	317,400	321,970	322,000	326,690
382 - Z -	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510	-16,760
382 - L -	330,770	332,450	336,910	341,020	345,030
382 - Z -	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560	-16,540
382 - L -	349,800	354,020	355,574	358,910	363,580
382 - Z -	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160	-15,950
382 - L -	364,590	366,580	369,020	373,890	374,780
382 - Z -	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700	-15,703
382 - L -	376,590	378,380	378,410	379,640	380,770
382 - Z -	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020	-15,740

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
382 - L -	382,200	386,930	391,010	394,910	399,450
382 - Z -	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870	-15,760
382 - L -	402,948	403,830	408,540	412,340	413,310
382 - Z -	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030
382 - L -	415,960	417,320	419,290	423,360	427,750
382 - Z -	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850
382 - L -	430,340	434,870	436,830	437,288	437,800
382 - Z -	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460
382 - L -	437,894	438,060	438,520	438,920	439,320
382 - Z -	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380
382 - L -	440,175	442,610	445,570	449,813	450,450
382 - Z -	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630
382 - L -	451,514	453,550	455,913	457,300	459,180
382 - Z -	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150
382 - L -	461,570	461,860	462,750	463,320	463,840
382 - Z -	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160
382 - L -	464,160	464,450	465,080	465,090	465,108
382 - Z -	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324
382 - L -	465,119	465,124	465,126	465,133	465,146
382 - Z -	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750
382 - L -	465,150	465,176	465,189	465,255	465,280
382 - Z -	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430
382 - L -	465,332	465,354	465,365	465,379	465,380
382 - Z -	-0,250	0,250	0,500	0,830	0,850
382 - L -	465,610	465,890	466,450	466,910	467,290
382 - Z -	0,750	0,710	0,700	0,760	0,760
382 - L -	467,420	472,340	477,130	477,640	482,550
382 - Z -	0,740	0,730	0,770	0,790	0,830
382 - L -	484,770	485,130	485,270	485,560	485,780
382 - Z -	0,860	1,000	1,020	0,980	1,040
382 - L -	485,990	486,290	486,420	486,850	488,150
382 - Z -	1,180	1,020	0,970	1,000	0,890
382 - L -	488,580	489,840	490,350	490,639	490,750
382 - Z -	0,940	0,910	0,950	0,878	0,850
382 - L -	491,180	491,202	491,360	491,870	492,032
382 - Z -	0,850	0,881	1,110	1,200	1,468
382 - L -	492,220	492,329	492,380	494,230	494,400
382 - Z -	1,780	2,066	2,200	2,300	2,340
382 - L -	494,660	495,100	495,420	495,540	495,980
382 - Z -	2,340	2,530	2,920	3,050	3,190
382 - L -	496,348	496,575	496,930	497,300	497,440
382 - Z -	3,380	3,497	3,680	3,610	3,660
382 - L -	497,740	497,940	498,180	498,610	498,960
382 - Z -	3,680	3,720	3,830	3,960	3,980
382 - L -	499,050	499,490	499,970	500,470	500,810
382 - Z -	4,010	4,100	4,550	4,730	4,940
382 - L -	500,980	501,250	501,700	502,370	503,030
382 - Z -	4,990	5,100	5,050	5,150	5,330
382 - L -	503,250	503,500	503,920	504,010	504,130
382 - Z -	5,260	5,230	5,300	5,250	5,240
382 - L -	504,510	504,800	505,020	505,250	505,520
382 - Z -	5,250	5,360	5,350	5,250	5,150
382 - L -	506,030	506,530	507,030	507,540	507,920
382 - Z -	5,190	5,030	5,350	5,260	5,330
382 - L -	508,550	508,820	509,050	509,260	509,550
382 - Z -	5,280	5,120	5,040	4,940	4,860
382 - L -	509,710	510,160	510,610	511,070	511,570
382 - Z -	4,970	5,030	4,960	5,020	5,340
382 - L -	512,070	512,400	512,580	513,080	513,580
382 - Z -	5,470	5,640	5,690	5,960	6,020
382 - L -	513,760	514,090	514,660	515,110	515,600
382 - Z -	6,060	6,030	6,180	6,380	6,310
382 - L -	516,100	516,470	516,600	516,930	517,380
382 - Z -	6,440	6,300	6,280	6,250	6,290

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
382 - L -	517,610	517,830	518,110	518,280	518,610
382 - Z -	6,230	6,140	5,980	5,980	5,960
382 - L -	519,190	519,650	520,120	520,620	521,030
382 - Z -	5,850	5,710	5,610	5,590	5,530
382 - L -	521,480	521,630	521,940	522,400	524,690
382 - Z -	5,550	5,600	5,540	5,420	5,110
382 - L -	525,220	525,650	527,000	527,650	527,930
382 - Z -	5,160	5,150	4,920	4,900	4,850
382 - L -	529,320	529,660	530,240	530,710	531,170
382 - Z -	4,750	4,770	4,740	4,750	4,730
382 - L -	531,700	532,170	532,670	533,050	534,170
382 - Z -	4,770	4,860	4,770	4,770	4,790
382 - L -	534,450	534,920	535,180	536,180	536,320
382 - Z -	4,770	4,770	4,740	4,760	4,830
382 - L -	537,740	538,690	538,770	539,680	540,180
382 - Z -	4,980	5,210	5,240	5,590	5,920
382 - L -	541,060	541,190	541,530	542,190	542,720
382 - Z -	6,230	6,260	6,400	6,490	6,470
382 - L -	542,950	543,190	543,430	543,690	544,190
382 - Z -	6,360	6,280	6,120	5,890	5,520
382 - L -	544,390	544,690	544,870	545,690	546,190
382 - Z -	5,320	5,070	5,030	4,700	4,650
382 - L -	548,230	548,710	549,190	550,200	551,260
382 - Z -	4,710	4,780	4,760	4,860	4,830
382 - L -	551,780	555,890	556,910	560,200	561,920
382 - Z -	4,720	4,630	4,630	4,630	4,910
382 - L -	562,420	563,200	567,200	568,200	568,480
382 - Z -	4,950	4,950	5,450	5,650	5,680
382 - L -	568,700	568,970	569,700	570,200	570,700
382 - Z -	5,730	5,680	5,830	6,010	6,000
382 - L -	570,940	571,200	571,450	571,700	572,460
382 - Z -	6,140	6,390	6,430	6,220	6,130
382 - L -	574,200	574,500	575,010	575,200	575,700
382 - Z -	6,410	6,370	6,480	6,490	6,590
382 - L -	576,200	576,700	577,200	577,340	577,700
382 - Z -	6,580	6,650	6,620	6,650	6,660
382 - L -	578,540	578,800	579,280	579,770	580,200
382 - Z -	6,990	7,020	6,950	7,060	7,340
382 - L -	580,730	581,200	581,710	582,230	582,750
382 - Z -	7,220	6,810	6,760	6,790	6,570
382 - L -	583,780	584,200	584,300	584,700	585,210
382 - Z -	6,710	6,740	6,710	6,700	6,570
382 - L -	585,710	585,880	586,210	586,400	586,710
382 - Z -	6,500	6,450	6,270	6,250	6,260
382 - L -	587,210	587,460	587,710	587,980	588,210
382 - Z -	6,180	6,110	6,090	5,980	5,790
382 - L -	588,510	588,710	589,040	589,210	589,560
382 - Z -	5,730	5,770	5,760	5,700	5,770
382 - L -	589,710	590,090	590,210	590,490	590,710
382 - Z -	5,810	5,840	5,810	5,950	6,040
382 - L -	591,210	591,710	592,220	592,760	593,290
382 - Z -	5,790	5,950	6,070	5,890	5,990
382 - L -	593,720	593,820	594,220	594,360	594,720
382 - Z -	5,910	5,910	6,220	6,430	6,700
382 - L -	594,890	595,720	596,220	596,500	596,720
382 - Z -	6,690	6,760	6,630	6,670	6,670
382 - L -	597,040	597,580	599,750	600,290	600,740
382 - Z -	6,760	5,320	5,060	4,860	4,840
382 - L -	600,840	601,380	602,460	602,970	603,240
382 - Z -	4,820	4,820	4,620	4,700	4,770
382 - L -	603,400	603,960	604,630	605,250	605,590
382 - Z -	4,760	4,990	4,810	4,850	4,760
382 - L -	606,260	606,450	606,760	607,070	607,260
382 - Z -	4,890	4,860	4,910	4,840	4,850

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
382 - L -	607,580	607,760	607,970	608,260	608,500
382 - Z -	4,600	4,610	4,540	4,660	4,680
382 - L -	609,270	609,650	610,270	610,780	610,850
382 - Z -	4,900	4,720	4,610	4,550	4,590
382 - L -	611,330	611,780	612,280	612,450	612,790
382 - Z -	4,810	4,960	4,960	4,980	4,980
382 - L -	613,010	613,790	614,130	614,370	614,690
382 - Z -	5,000	5,150	5,090	5,100	5,170
382 - L -	616,970	621,850	626,760	627,390	631,940
382 - Z -	5,350	5,220	5,150	5,110	5,120
382 - L -	636,490	637,000	641,560	642,070	646,660
382 - Z -	5,180	5,150	5,200	5,250	5,300
382 - L -	647,280	651,220	653,580	653,770	658,360
382 - Z -	5,260	5,400	5,410	5,440	5,350
382 - L -	658,870	659,890	660,400	660,910	661,300
382 - Z -	5,390	5,280	5,290	5,370	5,380
382 - L -	661,430	665,250	666,550	667,240	667,570
382 - Z -	5,410	5,700	5,700	5,720	5,770
382 - L -	668,600	669,110	669,250	669,630	669,920
382 - Z -	5,800	5,740	5,740	5,680	5,690
382 - L -	671,690	672,350	673,300	678,070	680,810
382 - Z -	5,870	5,820	5,880	5,810	5,600
382 - L -	681,490	681,980	683,010	683,540	684,040
382 - Z -	5,440	5,560	5,970	6,270	6,480
382 - L -	684,220	684,550	684,760	685,590	686,100
382 - Z -	6,520	6,510	6,530	6,830	6,600
382 - L -	686,270	686,610	687,130	687,660	689,190
382 - Z -	6,600	6,640	6,540	6,350	5,320
382 - L -	689,760	690,220	691,850	692,790	693,310
382 - Z -	5,040	5,030	4,670	4,220	4,100
382 - L -	694,340	694,850	695,370	695,880	696,400
382 - Z -	3,990	3,990	4,020	4,210	4,290
382 - L -	697,150	697,430	697,940	698,460	698,970
382 - Z -	4,250	4,200	4,420	4,790	5,080
382 - L -	699,490	700,000	701,030	701,300	703,610
382 - Z -	5,130	5,000	4,590	4,640	4,180
382 - L -	704,120	704,390	705,150	705,400	706,080
382 - Z -	4,190	4,260	4,340	4,300	4,320
382 - L -	706,180	706,770	707,210	707,730	708,240
382 - Z -	4,300	4,300	4,240	4,360	4,620
382 - L -	708,580	708,820	709,270	711,330	711,850
382 - Z -	4,590	4,550	4,380	4,310	4,170
382 - L -	712,230	712,360	712,910	713,390	713,910
382 - Z -	3,880	3,790	3,180	2,920	2,400
382 - L -	714,420	714,850	714,960	715,650	715,970
382 - Z -	2,370	2,590	2,670	3,230	3,560
382 - L -	716,480	717,510	720,090	720,430	721,800
382 - Z -	3,690	3,830	3,810	3,770	3,770
382 - L -	722,140	723,220	723,840	726,780	727,290
382 - Z -	3,710	3,770	3,690	3,590	3,620
382 - L -	728,320	731,410	731,930	732,440	733,990
382 - Z -	3,500	3,450	3,510	3,540	3,420
382 - L -	738,110	738,470	739,300	739,710	742,970
382 - Z -	3,650	3,580	3,590	3,640	3,680
382 - L -	743,260	743,660	747,380	747,890	748,440
382 - Z -	3,720	3,710	3,930	3,910	3,960
382 - L -	748,920	749,440	749,800	753,560	755,100
382 - Z -	3,970	4,040	4,010	4,180	4,110
382 - L -	755,620	758,000	759,220	761,280	761,790
382 - Z -	4,200	4,200	4,280	4,240	4,280
382 - L -	762,100	765,910	766,200	766,940	767,460
382 - Z -	4,250	4,390	4,350	4,340	4,420
382 - L -	769,000	769,620	772,090	772,610	773,120
382 - Z -	4,400	4,330	4,400	4,470	4,480

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
382 - L -	774,150	774,670	775,080	775,180	775,760
382 - Z -	4,430	4,470	4,440	4,450	4,430
382 - L -	776,730	778,270	778,790	779,860	780,330
382 - Z -	4,480	4,450	4,380	4,360	4,410
382 - L -	780,850	782,600	783,420	784,450	786,000
382 - Z -	4,340	4,310	4,190	4,170	4,310
382 - L -	787,030	787,540	788,060	788,740	789,090
382 - Z -	4,230	4,300	4,200	4,150	4,160
382 - L -	789,430	790,140	790,630	790,790	791,150
382 - Z -	4,080	3,990	3,770	3,770	3,700
382 - L -	792,690	792,840	793,210	795,270	795,780
382 - Z -	3,800	3,790	3,740	3,810	3,760
382 - L -	796,300	796,810	801,440	801,720	802,680
382 - Z -	3,770	3,750	3,840	3,880	3,910
382 - L -	802,990	805,820	806,080	806,870	807,620
382 - Z -	3,890	3,900	3,870	3,920	3,870
382 - L -	807,870	808,140	808,710	809,680	809,920
382 - Z -	3,880	3,850	3,900	3,860	3,890
382 - L -	814,700	816,890	818,120	818,800	819,980
382 - Z -	3,910	3,820	3,570	3,380	3,170
382 - L -	820,500	823,070	823,600	824,620	825,690
382 - Z -	3,030	2,800	2,870	2,890	3,140
382 - L -	826,160	826,680	827,190	827,780	831,960
382 - Z -	3,190	3,340	3,400	3,380	3,530
382 - L -	832,860	833,370	833,920	834,050	836,460
382 - Z -	3,460	3,480	3,570	3,570	3,540
382 - L -	838,610	839,040	842,120	842,420	843,670
382 - Z -	3,450	3,480	3,490	3,460	3,480
382 - L -	844,080	844,180	844,700	847,790	848,180
382 - Z -	3,440	3,440	3,390	3,360	3,430
382 - L -	848,690	849,330	849,850	850,230	850,360
382 - Z -	3,420	3,290	3,110	3,070	3,050
382 - L -	851,590	852,280	852,420	852,960	853,450
382 - Z -	3,010	2,890	2,850	2,760	2,620
382 - L -	854,330	854,480	854,966	855,010	855,043
382 - Z -	2,460	2,410	2,355	2,350	2,357
382 - L -	855,510	855,820	857,060	857,570	857,740
382 - Z -	2,450	2,470	2,920	3,230	3,300
382 - L -	858,090	858,600	859,150	859,630	859,790
382 - Z -	3,500	3,510	3,610	3,870	3,920
382 - L -	860,470	860,660	861,240	861,690	861,840
382 - Z -	4,010	3,990	4,060	4,010	4,030
382 - L -	862,210	862,720	863,330	863,750	864,570
382 - Z -	4,040	4,270	4,340	4,190	4,230
382 - L -	864,780	865,300	865,810	865,940	866,330
382 - Z -	4,220	4,120	4,180	4,130	4,070
382 - L -	867,360	867,870	868,390	868,670	868,900
382 - Z -	4,080	4,040	4,080	4,000	4,020
382 - L -	869,420	869,600	869,930	870,040	870,450
382 - Z -	3,910	3,910	3,960	3,960	4,030
382 - L -	870,720	870,960	872,090	873,020	874,140
382 - Z -	3,990	4,010	4,240	4,230	4,360
382 - L -	874,910	900,000			
382 - Z -	4,350	4,350			
381 - L -	-25,000	4,500	119,700	153,276	154,234
381 - Z -	-1,250	-1,250	-1,250	-1,250	-1,750
381 - L -	155,192	157,050	157,280	157,480	157,610
381 - Z -	-2,250	-3,220	-3,290	-3,210	-3,200
381 - L -	158,270	158,479	159,106	159,190	159,450
381 - Z -	-3,400	-3,500	-3,800	-3,840	-4,000
381 - L -	160,150	160,290	160,900	161,510	161,838
381 - Z -	-4,250	-4,300	-4,600	-4,900	-5,000
381 - L -	162,330	166,250	166,930	171,220	171,443
381 - Z -	-5,150	-5,900	-6,030	-6,930	-7,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
381 - L -	172,240	175,233	176,670	177,280	177,890
381 - Z -	-7,250	-8,000	-8,360	-8,470	-8,780
381 - L -	182,250	182,648	183,890	184,790	185,270
381 - Z -	-9,920	-10,000	-10,250	-10,210	-10,290
381 - L -	185,510	185,678	186,441	187,020	188,124
381 - Z -	-10,390	-10,500	-11,000	-11,380	-12,000
381 - L -	188,659	188,730	188,880	189,950	191,530
381 - Z -	-12,300	-12,340	-12,400	-12,930	-13,330
381 - L -	191,840	192,310	192,650	193,960	194,480
381 - Z -	-13,450	-13,580	-13,600	-13,480	-13,520
381 - L -	195,310	196,271	196,610	196,950	197,330
381 - Z -	-13,770	-14,280	-14,460	-14,590	-14,690
381 - L -	198,180	199,120	199,840	201,095	202,660
381 - Z -	-14,690	-14,540	-14,710	-15,168	-15,740
381 - L -	203,480	204,330	205,590	206,180	208,430
381 - Z -	-15,930	-15,940	-15,550	-15,830	-16,090
381 - L -	210,640	215,610	216,890	220,430	224,930
381 - Z -	-15,970	-16,010	-15,970	-15,860	-15,960
381 - L -	229,440	233,190	234,260	236,040	239,620
381 - Z -	-16,050	-16,050	-15,960	-15,900	-16,070
381 - L -	244,140	248,560	249,720	252,280	257,210
381 - Z -	-15,990	-15,860	-15,780	-15,770	-15,890
381 - L -	261,440	266,060	268,290	270,830	275,260
381 - Z -	-15,960	-15,940	-16,010	-16,250	-16,440
381 - L -	278,720	281,811	283,450	284,955	287,130
381 - Z -	-16,400	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700
381 - L -	290,520	290,600	294,736	295,250	297,243
381 - Z -	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461
381 - L -	299,720	304,160	309,140	312,600	317,400
381 - Z -	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580
381 - L -	321,970	322,000	326,690	330,770	332,450
381 - Z -	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730
381 - L -	336,910	341,020	345,030	349,800	354,020
381 - Z -	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280
381 - L -	355,574	358,910	363,580	364,590	366,580
381 - Z -	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824
381 - L -	369,020	373,890	374,780	376,590	378,380
381 - Z -	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050
381 - L -	378,410	379,640	380,770	382,200	386,930
381 - Z -	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670
381 - L -	391,010	394,910	399,450	402,948	403,830
381 - Z -	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760
381 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
381 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
381 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
381 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
381 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
381 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
381 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
381 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
381 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
381 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
381 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
381 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
381 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
381 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
381 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
381 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
381 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
381 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
381 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
381 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
381 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
381 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
381 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
381 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
381 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
381 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
381 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
381 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
381 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
381 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
381 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
381 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
381 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
381 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
381 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
381 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
381 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
381 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
381 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
381 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
381 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
381 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
381 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
381 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
381 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
381 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
381 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
381 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
381 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
381 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
381 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
381 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
381 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
381 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
381 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
381 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
381 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
381 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
381 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
381 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
381 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
381 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
381 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
381 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
381 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
381 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
381 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
381 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
381 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
381 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
381 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
381 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
381 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
381 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
381 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
381 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
381 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
381 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
381 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
381 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
381 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
381 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
381 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
381 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
381 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
381 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
381 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
381 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
381 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
381 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
381 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
381 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
381 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
381 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
381 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
381 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
381 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
381 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
381 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
381 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
381 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
381 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
381 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
381 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
381 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
381 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
381 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
381 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
381 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
381 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
381 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
381 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
381 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
381 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
381 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
381 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
381 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
381 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
381 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
381 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
381 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
381 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
381 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
381 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
381 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
381 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
381 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
381 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
381 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
381 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
381 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
381 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
381 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
381 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
381 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
381 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
381 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
381 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
381 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
381 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
381 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
381 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
381 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
381 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
381 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
381 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
381 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
381 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
381 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
381 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
381 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
381 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
381 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
381 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
381 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
381 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
381 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
381 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
381 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
381 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
381 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
381 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
381 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
381 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
381 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
381 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
381 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
381 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
381 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
381 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
381 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
381 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
381 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
381 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
381 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
381 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
381 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
381 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
381 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
381 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
381 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
381 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
381 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
381 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
381 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
381 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
381 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
381 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
381 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
381 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
381 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
381 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
381 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
381 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
381 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
381 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
381 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
381 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
381 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
381 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
381 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
381 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
381 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
381 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
381 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
381 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
381 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
381 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
381 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
381 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
381 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
381 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
381 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
381 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
381 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
381 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
381 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
381 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
381 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
381 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
381 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
381 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
381 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
381 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
381 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
381 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
381 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
381 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
381 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
381 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
381 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
381 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
381 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
381 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
381 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
381 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
381 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
381 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
381 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
381 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
381 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
381 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
380 - L -	-25,000	4,500	119,700	154,234	155,192
380 - Z -	-1,250	-1,250	-1,750	-1,750	-2,250
380 - L -	157,050	157,280	157,480	157,610	158,270
380 - Z -	-3,220	-3,290	-3,210	-3,200	-3,400
380 - L -	158,479	159,106	159,190	159,450	160,150
380 - Z -	-3,500	-3,800	-3,840	-4,000	-4,250
380 - L -	160,290	160,900	161,510	161,838	162,330
380 - Z -	-4,300	-4,600	-4,900	-5,000	-5,150
380 - L -	166,250	166,930	171,220	171,443	172,240
380 - Z -	-5,900	-6,030	-6,930	-7,000	-7,250
380 - L -	175,233	176,670	177,280	177,890	182,250
380 - Z -	-8,000	-8,360	-8,470	-8,780	-9,920
380 - L -	182,648	183,890	184,790	185,270	185,510
380 - Z -	-10,000	-10,250	-10,210	-10,290	-10,390
380 - L -	185,678	186,441	187,020	188,124	188,659
380 - Z -	-10,500	-11,000	-11,380	-12,000	-12,300
380 - L -	188,730	188,880	189,950	191,530	191,840
380 - Z -	-12,340	-12,400	-12,930	-13,330	-13,450
380 - L -	192,310	192,650	193,960	194,480	195,310
380 - Z -	-13,580	-13,600	-13,480	-13,520	-13,770
380 - L -	196,271	196,610	196,950	197,330	198,180
380 - Z -	-14,280	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690
380 - L -	199,120	199,840	201,095	202,660	203,480
380 - Z -	-14,540	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930
380 - L -	204,330	205,590	206,180	208,430	210,640
380 - Z -	-15,940	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970
380 - L -	215,610	216,890	220,430	224,930	229,440
380 - Z -	-16,010	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050
380 - L -	233,190	234,260	236,040	239,620	244,140
380 - Z -	-16,050	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990
380 - L -	248,560	249,720	252,280	257,210	261,440
380 - Z -	-15,860	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960
380 - L -	266,060	268,290	270,830	275,260	278,720
380 - Z -	-15,940	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400
380 - L -	281,811	283,450	284,955	287,130	290,520
380 - Z -	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
380 - L -	290,600	294,736	295,250	297,243	299,720
380 - Z -	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500
380 - L -	304,160	309,140	312,600	317,400	321,970
380 - Z -	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510
380 - L -	322,000	326,690	330,770	332,450	336,910
380 - Z -	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550
380 - L -	341,020	345,030	349,800	354,020	355,574
380 - Z -	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242
380 - L -	358,910	363,580	364,590	366,580	369,020
380 - Z -	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730
380 - L -	373,890	374,780	376,590	378,380	378,410
380 - Z -	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050
380 - L -	379,640	380,770	382,200	386,930	391,010
380 - Z -	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860
380 - L -	394,910	399,450	402,948	403,830	408,540
380 - Z -	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050
380 - L -	412,340	413,310	415,960	417,320	419,290
380 - Z -	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000
380 - L -	423,360	427,750	430,340	434,870	436,830
380 - Z -	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820
380 - L -	437,288	437,800	437,894	438,060	438,520
380 - Z -	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860
380 - L -	438,920	439,320	440,175	442,610	445,570
380 - Z -	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550
380 - L -	449,813	450,450	451,514	453,550	455,913
380 - Z -	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500
380 - L -	457,300	459,180	461,570	461,860	462,750
380 - Z -	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410
380 - L -	463,320	463,840	464,160	464,450	465,080
380 - Z -	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040
380 - L -	465,090	465,108	465,119	465,124	465,126
380 - Z -	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600
380 - L -	465,133	465,146	465,150	465,176	465,189
380 - Z -	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500
380 - L -	465,255	465,280	465,332	465,354	465,365
380 - Z -	-2,000	-1,430	-0,250	0,250	0,500
380 - L -	465,379	465,380	465,610	465,890	466,450
380 - Z -	0,830	0,850	0,750	0,710	0,700
380 - L -	466,910	467,290	467,420	472,340	477,130
380 - Z -	0,760	0,760	0,740	0,730	0,770
380 - L -	477,640	482,550	484,770	485,130	485,270
380 - Z -	0,790	0,830	0,860	1,000	1,020
380 - L -	485,560	485,780	485,990	486,290	486,420
380 - Z -	0,980	1,040	1,180	1,020	0,970
380 - L -	486,850	488,150	488,580	489,840	490,350
380 - Z -	1,000	0,890	0,940	0,910	0,950
380 - L -	490,639	490,750	491,180	491,202	491,360
380 - Z -	0,878	0,850	0,850	0,881	1,110
380 - L -	491,870	492,032	492,220	492,329	492,380
380 - Z -	1,200	1,468	1,780	2,066	2,200
380 - L -	494,230	494,400	494,660	495,100	495,420
380 - Z -	2,300	2,340	2,340	2,530	2,920
380 - L -	495,540	495,980	496,348	496,575	496,930
380 - Z -	3,050	3,190	3,380	3,497	3,680
380 - L -	497,300	497,440	497,740	497,940	498,180
380 - Z -	3,610	3,660	3,680	3,720	3,830
380 - L -	498,610	498,960	499,050	499,490	499,970
380 - Z -	3,960	3,980	4,010	4,100	4,550
380 - L -	500,470	500,810	500,980	501,250	501,700
380 - Z -	4,730	4,940	4,990	5,100	5,050
380 - L -	502,370	503,030	503,250	503,500	503,920
380 - Z -	5,150	5,330	5,260	5,230	5,300
380 - L -	504,010	504,130	504,510	504,800	505,020
380 - Z -	5,250	5,240	5,250	5,360	5,350

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
380 - L -	505,250	505,520	506,030	506,530	507,030
380 - Z -	5,250	5,150	5,190	5,030	5,350
380 - L -	507,540	507,920	508,550	508,820	509,050
380 - Z -	5,260	5,330	5,280	5,120	5,040
380 - L -	509,260	509,550	509,710	510,160	510,610
380 - Z -	4,940	4,860	4,970	5,030	4,960
380 - L -	511,070	511,570	512,070	512,400	512,580
380 - Z -	5,020	5,340	5,470	5,640	5,690
380 - L -	513,080	513,580	513,760	514,090	514,660
380 - Z -	5,960	6,020	6,060	6,030	6,180
380 - L -	515,110	515,600	516,100	516,470	516,600
380 - Z -	6,380	6,310	6,440	6,300	6,280
380 - L -	516,930	517,380	517,610	517,830	518,110
380 - Z -	6,250	6,290	6,230	6,140	5,980
380 - L -	518,280	518,610	519,190	519,650	520,120
380 - Z -	5,980	5,960	5,850	5,710	5,610
380 - L -	520,620	521,030	521,480	521,630	521,940
380 - Z -	5,590	5,530	5,550	5,600	5,540
380 - L -	522,400	524,690	525,220	525,650	527,000
380 - Z -	5,420	5,110	5,160	5,150	4,920
380 - L -	527,650	527,930	529,320	529,660	530,240
380 - Z -	4,900	4,850	4,750	4,770	4,740
380 - L -	530,710	531,170	531,700	532,170	532,670
380 - Z -	4,750	4,730	4,770	4,860	4,770
380 - L -	533,050	534,170	534,450	534,920	535,180
380 - Z -	4,770	4,790	4,770	4,770	4,740
380 - L -	536,180	536,320	537,740	538,690	538,770
380 - Z -	4,760	4,830	4,980	5,210	5,240
380 - L -	539,680	540,180	541,060	541,190	541,530
380 - Z -	5,590	5,920	6,230	6,260	6,400
380 - L -	542,190	542,720	542,950	543,190	543,430
380 - Z -	6,490	6,470	6,360	6,280	6,120
380 - L -	543,690	544,190	544,390	544,690	544,870
380 - Z -	5,890	5,520	5,320	5,070	5,030
380 - L -	545,690	546,190	548,230	548,710	549,190
380 - Z -	4,700	4,650	4,710	4,780	4,760
380 - L -	550,200	551,260	551,780	555,890	556,910
380 - Z -	4,860	4,830	4,720	4,630	4,630
380 - L -	560,200	561,920	562,420	563,200	567,200
380 - Z -	4,630	4,910	4,950	4,950	5,450
380 - L -	568,200	568,480	568,700	568,970	569,700
380 - Z -	5,650	5,680	5,730	5,680	5,830
380 - L -	570,200	570,700	570,940	571,200	571,450
380 - Z -	6,010	6,000	6,140	6,390	6,430
380 - L -	571,700	572,460	574,200	574,500	575,010
380 - Z -	6,220	6,130	6,410	6,370	6,480
380 - L -	575,200	575,700	576,200	576,700	577,200
380 - Z -	6,490	6,590	6,580	6,650	6,620
380 - L -	577,340	577,700	578,540	578,800	579,280
380 - Z -	6,650	6,660	6,990	7,020	6,950
380 - L -	579,770	580,200	580,730	581,200	581,710
380 - Z -	7,060	7,340	7,220	6,810	6,760
380 - L -	582,230	582,750	583,780	584,200	584,300
380 - Z -	6,790	6,570	6,710	6,740	6,710
380 - L -	584,700	585,210	585,710	585,880	586,210
380 - Z -	6,700	6,570	6,500	6,450	6,270
380 - L -	586,400	586,710	587,210	587,460	587,710
380 - Z -	6,250	6,260	6,180	6,110	6,090
380 - L -	587,980	588,210	588,510	588,710	589,040
380 - Z -	5,980	5,790	5,730	5,770	5,760
380 - L -	589,210	589,560	589,710	590,090	590,210
380 - Z -	5,700	5,770	5,810	5,840	5,810
380 - L -	590,490	590,710	591,210	591,710	592,220
380 - Z -	5,950	6,040	5,790	5,950	6,070

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
380 - L -	592,760	593,290	593,720	593,820	594,220
380 - Z -	5,890	5,990	5,910	5,910	6,220
380 - L -	594,360	594,720	594,890	595,720	596,220
380 - Z -	6,430	6,700	6,690	6,760	6,630
380 - L -	596,500	596,720	597,040	597,580	599,750
380 - Z -	6,670	6,670	6,760	5,320	5,060
380 - L -	600,290	600,740	600,840	601,380	602,460
380 - Z -	4,860	4,840	4,820	4,820	4,620
380 - L -	602,970	603,240	603,400	603,960	604,630
380 - Z -	4,700	4,770	4,760	4,990	4,810
380 - L -	605,250	605,590	606,260	606,450	606,760
380 - Z -	4,850	4,760	4,890	4,860	4,910
380 - L -	607,070	607,260	607,580	607,760	607,970
380 - Z -	4,840	4,850	4,600	4,610	4,540
380 - L -	608,260	608,500	609,270	609,650	610,270
380 - Z -	4,660	4,680	4,900	4,720	4,610
380 - L -	610,780	610,850	611,330	611,780	612,280
380 - Z -	4,550	4,590	4,810	4,960	4,960
380 - L -	612,450	612,790	613,010	613,790	614,130
380 - Z -	4,980	4,980	5,000	5,150	5,090
380 - L -	614,370	614,690	616,970	621,850	626,760
380 - Z -	5,100	5,170	5,350	5,220	5,150
380 - L -	627,390	631,940	636,490	637,000	641,560
380 - Z -	5,110	5,120	5,180	5,150	5,200
380 - L -	642,070	646,660	647,280	651,220	653,580
380 - Z -	5,250	5,300	5,260	5,400	5,410
380 - L -	653,770	658,360	658,870	659,890	660,400
380 - Z -	5,440	5,350	5,390	5,280	5,290
380 - L -	660,910	661,300	661,430	665,250	666,550
380 - Z -	5,370	5,380	5,410	5,700	5,700
380 - L -	667,240	667,570	668,600	669,110	669,250
380 - Z -	5,720	5,770	5,800	5,740	5,740
380 - L -	669,630	669,920	671,690	672,350	673,300
380 - Z -	5,680	5,690	5,870	5,820	5,880
380 - L -	678,070	680,810	681,490	681,980	683,010
380 - Z -	5,810	5,600	5,440	5,560	5,970
380 - L -	683,540	684,040	684,220	684,550	684,760
380 - Z -	6,270	6,480	6,520	6,510	6,530
380 - L -	685,590	686,100	686,270	686,610	687,130
380 - Z -	6,830	6,600	6,600	6,640	6,540
380 - L -	687,660	689,190	689,760	690,220	691,850
380 - Z -	6,350	5,320	5,040	5,030	4,670
380 - L -	692,790	693,310	694,340	694,850	695,370
380 - Z -	4,220	4,100	3,990	3,990	4,020
380 - L -	695,880	696,400	697,150	697,430	697,940
380 - Z -	4,210	4,290	4,250	4,200	4,420
380 - L -	698,460	698,970	699,490	700,000	701,030
380 - Z -	4,790	5,080	5,130	5,000	4,590
380 - L -	701,300	703,610	704,120	704,390	705,150
380 - Z -	4,640	4,180	4,190	4,260	4,340
380 - L -	705,400	706,080	706,180	706,770	707,210
380 - Z -	4,300	4,320	4,300	4,300	4,240
380 - L -	707,730	708,240	708,580	708,820	709,270
380 - Z -	4,360	4,620	4,590	4,550	4,380
380 - L -	711,330	711,850	712,230	712,360	712,910
380 - Z -	4,310	4,170	3,880	3,790	3,180
380 - L -	713,390	713,910	714,420	714,850	714,960
380 - Z -	2,920	2,400	2,370	2,590	2,670
380 - L -	715,650	715,970	716,480	717,510	720,090
380 - Z -	3,230	3,560	3,690	3,830	3,810
380 - L -	720,430	721,800	722,140	723,220	723,840
380 - Z -	3,770	3,770	3,710	3,770	3,690
380 - L -	726,780	727,290	728,320	731,410	731,930
380 - Z -	3,590	3,620	3,500	3,450	3,510

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
380 - L -	732,440	733,990	738,110	738,470	739,300
380 - Z -	3,540	3,420	3,650	3,580	3,590
380 - L -	739,710	742,970	743,260	743,660	747,380
380 - Z -	3,640	3,680	3,720	3,710	3,930
380 - L -	747,890	748,440	748,920	749,440	749,800
380 - Z -	3,910	3,960	3,970	4,040	4,010
380 - L -	753,560	755,100	755,620	758,000	759,220
380 - Z -	4,180	4,110	4,200	4,200	4,280
380 - L -	761,280	761,790	762,100	765,910	766,200
380 - Z -	4,240	4,280	4,250	4,390	4,350
380 - L -	766,940	767,460	769,000	769,620	772,090
380 - Z -	4,340	4,420	4,400	4,330	4,400
380 - L -	772,610	773,120	774,150	774,670	775,080
380 - Z -	4,470	4,480	4,430	4,470	4,440
380 - L -	775,180	775,760	776,730	778,270	778,790
380 - Z -	4,450	4,430	4,480	4,450	4,380
380 - L -	779,860	780,330	780,850	782,600	783,420
380 - Z -	4,360	4,410	4,340	4,310	4,190
380 - L -	784,450	786,000	787,030	787,540	788,060
380 - Z -	4,170	4,310	4,230	4,300	4,200
380 - L -	788,740	789,090	789,430	790,140	790,630
380 - Z -	4,150	4,160	4,080	3,990	3,770
380 - L -	790,790	791,150	792,690	792,840	793,210
380 - Z -	3,770	3,700	3,800	3,790	3,740
380 - L -	795,270	795,780	796,300	796,810	801,440
380 - Z -	3,810	3,760	3,770	3,750	3,840
380 - L -	801,720	802,680	802,990	805,820	806,080
380 - Z -	3,880	3,910	3,890	3,900	3,870
380 - L -	806,870	807,620	807,870	808,140	808,710
380 - Z -	3,920	3,870	3,880	3,850	3,900
380 - L -	809,680	809,920	814,700	816,890	818,120
380 - Z -	3,860	3,890	3,910	3,820	3,570
380 - L -	818,800	819,980	820,500	823,070	823,600
380 - Z -	3,380	3,170	3,030	2,800	2,870
380 - L -	824,620	825,690	826,160	826,680	827,190
380 - Z -	2,890	3,140	3,190	3,340	3,400
380 - L -	827,780	831,960	832,860	833,370	833,920
380 - Z -	3,380	3,530	3,460	3,480	3,570
380 - L -	834,050	836,460	838,610	839,040	842,120
380 - Z -	3,570	3,540	3,450	3,480	3,490
380 - L -	842,420	843,670	844,080	844,180	844,700
380 - Z -	3,460	3,480	3,440	3,440	3,390
380 - L -	847,790	848,180	848,690	849,330	849,850
380 - Z -	3,360	3,430	3,420	3,290	3,110
380 - L -	850,230	850,360	851,590	852,280	852,420
380 - Z -	3,070	3,050	3,010	2,890	2,850
380 - L -	852,960	853,450	854,330	854,480	854,966
380 - Z -	2,760	2,620	2,460	2,410	2,355
380 - L -	855,010	855,043	855,510	855,820	857,060
380 - Z -	2,350	2,357	2,450	2,470	2,920
380 - L -	857,570	857,740	858,090	858,600	859,150
380 - Z -	3,230	3,300	3,500	3,510	3,610
380 - L -	859,630	859,790	860,470	860,660	861,240
380 - Z -	3,870	3,920	4,010	3,990	4,060
380 - L -	861,690	861,840	862,210	862,720	863,330
380 - Z -	4,010	4,030	4,040	4,270	4,340
380 - L -	863,750	864,570	864,780	865,300	865,810
380 - Z -	4,190	4,230	4,220	4,120	4,180
380 - L -	865,940	866,330	867,360	867,870	868,390
380 - Z -	4,130	4,070	4,080	4,040	4,080
380 - L -	868,670	868,900	869,420	869,600	869,930
380 - Z -	4,000	4,020	3,910	3,910	3,960
380 - L -	870,040	870,450	870,720	870,960	872,090
380 - Z -	3,960	4,030	3,990	4,010	4,240

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
380 - L -	873,020	874,140	874,910	900,000	
380 - Z -	4,230	4,360	4,350	4,350	
379 - L -	-25,000	4,500	119,700	155,192	157,050
379 - Z -	-1,250	-1,250	-2,250	-2,250	-3,220
379 - L -	157,280	157,480	157,610	158,270	158,479
379 - Z -	-3,290	-3,210	-3,200	-3,400	-3,500
379 - L -	159,106	159,190	159,450	160,150	160,290
379 - Z -	-3,800	-3,840	-4,000	-4,250	-4,300
379 - L -	160,900	161,510	161,838	162,330	166,250
379 - Z -	-4,600	-4,900	-5,000	-5,150	-5,900
379 - L -	166,930	171,220	171,443	172,240	175,233
379 - Z -	-6,030	-6,930	-7,000	-7,250	-8,000
379 - L -	176,670	177,280	177,890	182,250	182,648
379 - Z -	-8,360	-8,470	-8,780	-9,920	-10,000
379 - L -	183,890	184,790	185,270	185,510	185,678
379 - Z -	-10,250	-10,210	-10,290	-10,390	-10,500
379 - L -	186,441	187,020	188,124	188,659	188,730
379 - Z -	-11,000	-11,380	-12,000	-12,300	-12,340
379 - L -	188,880	189,950	191,530	191,840	192,310
379 - Z -	-12,400	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580
379 - L -	192,650	193,960	194,480	195,310	196,271
379 - Z -	-13,600	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280
379 - L -	196,610	196,950	197,330	198,180	199,120
379 - Z -	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540
379 - L -	199,840	201,095	202,660	203,480	204,330
379 - Z -	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940
379 - L -	205,590	206,180	208,430	210,640	215,610
379 - Z -	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010
379 - L -	216,890	220,430	224,930	229,440	233,190
379 - Z -	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050
379 - L -	234,260	236,040	239,620	244,140	248,560
379 - Z -	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860
379 - L -	249,720	252,280	257,210	261,440	266,060
379 - Z -	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940
379 - L -	268,290	270,830	275,260	278,720	281,811
379 - Z -	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478
379 - L -	283,450	284,955	287,130	290,520	290,600
379 - Z -	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735
379 - L -	294,736	295,250	297,243	299,720	304,160
379 - Z -	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460
379 - L -	309,140	312,600	317,400	321,970	322,000
379 - Z -	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510
379 - L -	326,690	330,770	332,450	336,910	341,020
379 - Z -	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560
379 - L -	345,030	349,800	354,020	355,574	358,910
379 - Z -	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160
379 - L -	363,580	364,590	366,580	369,020	373,890
379 - Z -	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700
379 - L -	374,780	376,590	378,380	378,410	379,640
379 - Z -	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020
379 - L -	380,770	382,200	386,930	391,010	394,910
379 - Z -	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870
379 - L -	399,450	402,948	403,830	408,540	412,340
379 - Z -	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940
379 - L -	413,310	415,960	417,320	419,290	423,360
379 - Z -	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830
379 - L -	427,750	430,340	434,870	436,830	437,288
379 - Z -	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650
379 - L -	437,800	437,894	438,060	438,520	438,920
379 - Z -	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610
379 - L -	439,320	440,175	442,610	445,570	449,813
379 - Z -	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750
379 - L -	450,450	451,514	453,550	455,913	457,300
379 - Z -	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
379 - L -	459,180	461,570	461,860	462,750	463,320
379 - Z -	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360
379 - L -	463,840	464,160	464,450	465,080	465,090
379 - Z -	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990
379 - L -	465,108	465,119	465,124	465,126	465,133
379 - Z -	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000
379 - L -	465,146	465,150	465,176	465,189	465,255
379 - Z -	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000
379 - L -	465,280	465,332	465,354	465,365	465,379
379 - Z -	-1,430	-0,250	0,250	0,500	0,830
379 - L -	465,380	465,610	465,890	466,450	466,910
379 - Z -	0,850	0,750	0,710	0,700	0,760
379 - L -	467,290	467,420	472,340	477,130	477,640
379 - Z -	0,760	0,740	0,730	0,770	0,790
379 - L -	482,550	484,770	485,130	485,270	485,560
379 - Z -	0,830	0,860	1,000	1,020	0,980
379 - L -	485,780	485,990	486,290	486,420	486,850
379 - Z -	1,040	1,180	1,020	0,970	1,000
379 - L -	488,150	488,580	489,840	490,350	490,639
379 - Z -	0,890	0,940	0,910	0,950	0,878
379 - L -	490,750	491,180	491,202	491,360	491,870
379 - Z -	0,850	0,850	0,881	1,110	1,200
379 - L -	492,032	492,220	492,329	492,380	494,230
379 - Z -	1,468	1,780	2,066	2,200	2,300
379 - L -	494,400	494,660	495,100	495,420	495,540
379 - Z -	2,340	2,340	2,530	2,920	3,050
379 - L -	495,980	496,348	496,575	496,930	497,300
379 - Z -	3,190	3,380	3,497	3,680	3,610
379 - L -	497,440	497,740	497,940	498,180	498,610
379 - Z -	3,660	3,680	3,720	3,830	3,960
379 - L -	498,960	499,050	499,490	499,970	500,470
379 - Z -	3,980	4,010	4,100	4,550	4,730
379 - L -	500,810	500,980	501,250	501,700	502,370
379 - Z -	4,940	4,990	5,100	5,050	5,150
379 - L -	503,030	503,250	503,500	503,920	504,010
379 - Z -	5,330	5,260	5,230	5,300	5,250
379 - L -	504,130	504,510	504,800	505,020	505,250
379 - Z -	5,240	5,250	5,360	5,350	5,250
379 - L -	505,520	506,030	506,530	507,030	507,540
379 - Z -	5,150	5,190	5,030	5,350	5,260
379 - L -	507,920	508,550	508,820	509,050	509,260
379 - Z -	5,330	5,280	5,120	5,040	4,940
379 - L -	509,550	509,710	510,160	510,610	511,070
379 - Z -	4,860	4,970	5,030	4,960	5,020
379 - L -	511,570	512,070	512,400	512,580	513,080
379 - Z -	5,340	5,470	5,640	5,690	5,960
379 - L -	513,580	513,760	514,090	514,660	515,110
379 - Z -	6,020	6,060	6,030	6,180	6,380
379 - L -	515,600	516,100	516,470	516,600	516,930
379 - Z -	6,310	6,440	6,300	6,280	6,250
379 - L -	517,380	517,610	517,830	518,110	518,280
379 - Z -	6,290	6,230	6,140	5,980	5,980
379 - L -	518,610	519,190	519,650	520,120	520,620
379 - Z -	5,960	5,850	5,710	5,610	5,590
379 - L -	521,030	521,480	521,630	521,940	522,400
379 - Z -	5,530	5,550	5,600	5,540	5,420
379 - L -	524,690	525,220	525,650	527,000	527,650
379 - Z -	5,110	5,160	5,150	4,920	4,900
379 - L -	527,930	529,320	529,660	530,240	530,710
379 - Z -	4,850	4,750	4,770	4,740	4,750
379 - L -	531,170	531,700	532,170	532,670	533,050
379 - Z -	4,730	4,770	4,860	4,770	4,770
379 - L -	534,170	534,450	534,920	535,180	536,180
379 - Z -	4,790	4,770	4,770	4,740	4,760

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
379 - L -	536,320	537,740	538,690	538,770	539,680
379 - Z -	4,830	4,980	5,210	5,240	5,590
379 - L -	540,180	541,060	541,190	541,530	542,190
379 - Z -	5,920	6,230	6,260	6,400	6,490
379 - L -	542,720	542,950	543,190	543,430	543,690
379 - Z -	6,470	6,360	6,280	6,120	5,890
379 - L -	544,190	544,390	544,690	544,870	545,690
379 - Z -	5,520	5,320	5,070	5,030	4,700
379 - L -	546,190	548,230	548,710	549,190	550,200
379 - Z -	4,650	4,710	4,780	4,760	4,860
379 - L -	551,260	551,780	555,890	556,910	560,200
379 - Z -	4,830	4,720	4,630	4,630	4,630
379 - L -	561,920	562,420	563,200	567,200	568,200
379 - Z -	4,910	4,950	4,950	5,450	5,650
379 - L -	568,480	568,700	568,970	569,700	570,200
379 - Z -	5,680	5,730	5,680	5,830	6,010
379 - L -	570,700	570,940	571,200	571,450	571,700
379 - Z -	6,000	6,140	6,390	6,430	6,220
379 - L -	572,460	574,200	574,500	575,010	575,200
379 - Z -	6,130	6,410	6,370	6,480	6,490
379 - L -	575,700	576,200	576,700	577,200	577,340
379 - Z -	6,590	6,580	6,650	6,620	6,650
379 - L -	577,700	578,540	578,800	579,280	579,770
379 - Z -	6,660	6,990	7,020	6,950	7,060
379 - L -	580,200	580,730	581,200	581,710	582,230
379 - Z -	7,340	7,220	6,810	6,760	6,790
379 - L -	582,750	583,780	584,200	584,300	584,700
379 - Z -	6,570	6,710	6,740	6,710	6,700
379 - L -	585,210	585,710	585,880	586,210	586,400
379 - Z -	6,570	6,500	6,450	6,270	6,250
379 - L -	586,710	587,210	587,460	587,710	587,980
379 - Z -	6,260	6,180	6,110	6,090	5,980
379 - L -	588,210	588,510	588,710	589,040	589,210
379 - Z -	5,790	5,730	5,770	5,760	5,700
379 - L -	589,560	589,710	590,090	590,210	590,490
379 - Z -	5,770	5,810	5,840	5,810	5,950
379 - L -	590,710	591,210	591,710	592,220	592,760
379 - Z -	6,040	5,790	5,950	6,070	5,890
379 - L -	593,290	593,720	593,820	594,220	594,360
379 - Z -	5,990	5,910	5,910	6,220	6,430
379 - L -	594,720	594,890	595,720	596,220	596,500
379 - Z -	6,700	6,690	6,760	6,630	6,670
379 - L -	596,720	597,040	597,580	599,750	600,290
379 - Z -	6,670	6,760	5,320	5,060	4,860
379 - L -	600,740	600,840	601,380	602,460	602,970
379 - Z -	4,840	4,820	4,820	4,620	4,700
379 - L -	603,240	603,400	603,960	604,630	605,250
379 - Z -	4,770	4,760	4,990	4,810	4,850
379 - L -	605,590	606,260	606,450	606,760	607,070
379 - Z -	4,760	4,890	4,860	4,910	4,840
379 - L -	607,260	607,580	607,760	607,970	608,260
379 - Z -	4,850	4,600	4,610	4,540	4,660
379 - L -	608,500	609,270	609,650	610,270	610,780
379 - Z -	4,680	4,900	4,720	4,610	4,550
379 - L -	610,850	611,330	611,780	612,280	612,450
379 - Z -	4,590	4,810	4,960	4,960	4,980
379 - L -	612,790	613,010	613,790	614,130	614,370
379 - Z -	4,980	5,000	5,150	5,090	5,100
379 - L -	614,690	616,970	621,850	626,760	627,390
379 - Z -	5,170	5,350	5,220	5,150	5,110
379 - L -	631,940	636,490	637,000	641,560	642,070
379 - Z -	5,120	5,180	5,150	5,200	5,250
379 - L -	646,660	647,280	651,220	653,580	653,770
379 - Z -	5,300	5,260	5,400	5,410	5,440

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
379 - L -	658,360	658,870	659,890	660,400	660,910
379 - Z -	5,350	5,390	5,280	5,290	5,370
379 - L -	661,300	661,430	665,250	666,550	667,240
379 - Z -	5,380	5,410	5,700	5,700	5,720
379 - L -	667,570	668,600	669,110	669,250	669,630
379 - Z -	5,770	5,800	5,740	5,740	5,680
379 - L -	669,920	671,690	672,350	673,300	678,070
379 - Z -	5,690	5,870	5,820	5,880	5,810
379 - L -	680,810	681,490	681,980	683,010	683,540
379 - Z -	5,600	5,440	5,560	5,970	6,270
379 - L -	684,040	684,220	684,550	684,760	685,590
379 - Z -	6,480	6,520	6,510	6,530	6,830
379 - L -	686,100	686,270	686,610	687,130	687,660
379 - Z -	6,600	6,600	6,640	6,540	6,350
379 - L -	689,190	689,760	690,220	691,850	692,790
379 - Z -	5,320	5,040	5,030	4,670	4,220
379 - L -	693,310	694,340	694,850	695,370	695,880
379 - Z -	4,100	3,990	3,990	4,020	4,210
379 - L -	696,400	697,150	697,430	697,940	698,460
379 - Z -	4,290	4,250	4,200	4,420	4,790
379 - L -	698,970	699,490	700,000	701,030	701,300
379 - Z -	5,080	5,130	5,000	4,590	4,640
379 - L -	703,610	704,120	704,390	705,150	705,400
379 - Z -	4,180	4,190	4,260	4,340	4,300
379 - L -	706,080	706,180	706,770	707,210	707,730
379 - Z -	4,320	4,300	4,300	4,240	4,360
379 - L -	708,240	708,580	708,820	709,270	711,330
379 - Z -	4,620	4,590	4,550	4,380	4,310
379 - L -	711,850	712,230	712,360	712,910	713,390
379 - Z -	4,170	3,880	3,790	3,180	2,920
379 - L -	713,910	714,420	714,850	714,960	715,650
379 - Z -	2,400	2,370	2,590	2,670	3,230
379 - L -	715,970	716,480	717,510	720,090	720,430
379 - Z -	3,560	3,690	3,830	3,810	3,770
379 - L -	721,800	722,140	723,220	723,840	726,780
379 - Z -	3,770	3,710	3,770	3,690	3,590
379 - L -	727,290	728,320	731,410	731,930	732,440
379 - Z -	3,620	3,500	3,450	3,510	3,540
379 - L -	733,990	738,110	738,470	739,300	739,710
379 - Z -	3,420	3,650	3,580	3,590	3,640
379 - L -	742,970	743,260	743,660	747,380	747,890
379 - Z -	3,680	3,720	3,710	3,930	3,910
379 - L -	748,440	748,920	749,440	749,800	753,560
379 - Z -	3,960	3,970	4,040	4,010	4,180
379 - L -	755,100	755,620	758,000	759,220	761,280
379 - Z -	4,110	4,200	4,200	4,280	4,240
379 - L -	761,790	762,100	765,910	766,200	766,940
379 - Z -	4,280	4,250	4,390	4,350	4,340
379 - L -	767,460	769,000	769,620	772,090	772,610
379 - Z -	4,420	4,400	4,330	4,400	4,470
379 - L -	773,120	774,150	774,670	775,080	775,180
379 - Z -	4,480	4,430	4,470	4,440	4,450
379 - L -	775,760	776,730	778,270	778,790	779,860
379 - Z -	4,430	4,480	4,450	4,380	4,360
379 - L -	780,330	780,850	782,600	783,420	784,450
379 - Z -	4,410	4,340	4,310	4,190	4,170
379 - L -	786,000	787,030	787,540	788,060	788,740
379 - Z -	4,310	4,230	4,300	4,200	4,150
379 - L -	789,090	789,430	790,140	790,630	790,790
379 - Z -	4,160	4,080	3,990	3,770	3,770
379 - L -	791,150	792,690	792,840	793,210	795,270
379 - Z -	3,700	3,800	3,790	3,740	3,810
379 - L -	795,780	796,300	796,810	801,440	801,720
379 - Z -	3,760	3,770	3,750	3,840	3,880

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
379 - L -	802,680	802,990	805,820	806,080	806,870
379 - Z -	3,910	3,890	3,900	3,870	3,920
379 - L -	807,620	807,870	808,140	808,710	809,680
379 - Z -	3,870	3,880	3,850	3,900	3,860
379 - L -	809,920	814,700	816,890	818,120	818,800
379 - Z -	3,890	3,910	3,820	3,570	3,380
379 - L -	819,980	820,500	823,070	823,600	824,620
379 - Z -	3,170	3,030	2,800	2,870	2,890
379 - L -	825,690	826,160	826,680	827,190	827,780
379 - Z -	3,140	3,190	3,340	3,400	3,380
379 - L -	831,960	832,860	833,370	833,920	834,050
379 - Z -	3,530	3,460	3,480	3,570	3,570
379 - L -	836,460	838,610	839,040	842,120	842,420
379 - Z -	3,540	3,450	3,480	3,490	3,460
379 - L -	843,670	844,080	844,180	844,700	847,790
379 - Z -	3,480	3,440	3,440	3,390	3,360
379 - L -	848,180	848,690	849,330	849,850	850,230
379 - Z -	3,430	3,420	3,290	3,110	3,070
379 - L -	850,360	851,590	852,280	852,420	852,960
379 - Z -	3,050	3,010	2,890	2,850	2,760
379 - L -	853,450	854,330	854,480	854,966	855,010
379 - Z -	2,620	2,460	2,410	2,355	2,350
379 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
379 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
379 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
379 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
379 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
379 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
379 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
379 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
379 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
379 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
379 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
379 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
379 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
379 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
379 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
379 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
379 - L -	874,140	874,910	900,000		
379 - Z -	4,360	4,350	4,350		
378 - L -	-25,000	4,500	119,700	155,192	157,050
378 - Z -	-4,400	-4,400	-2,250	-2,250	-3,220
378 - L -	157,280	157,480	157,610	158,270	158,479
378 - Z -	-3,290	-3,210	-3,200	-3,400	-3,500
378 - L -	159,106	159,190	159,450	160,150	160,290
378 - Z -	-3,800	-3,840	-4,000	-4,250	-4,300
378 - L -	160,900	161,510	161,838	162,330	166,250
378 - Z -	-4,600	-4,900	-5,000	-5,150	-5,900
378 - L -	166,930	171,220	171,443	172,240	175,233
378 - Z -	-6,030	-6,930	-7,000	-7,250	-8,000
378 - L -	176,670	177,280	177,890	182,250	182,648
378 - Z -	-8,360	-8,470	-8,780	-9,920	-10,000
378 - L -	183,890	184,790	185,270	185,510	185,678
378 - Z -	-10,250	-10,210	-10,290	-10,390	-10,500
378 - L -	186,441	187,020	188,124	188,659	188,730
378 - Z -	-11,000	-11,380	-12,000	-12,300	-12,340
378 - L -	188,880	189,950	191,530	191,840	192,310
378 - Z -	-12,400	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580
378 - L -	192,650	193,960	194,480	195,310	196,271
378 - Z -	-13,600	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280
378 - L -	196,610	196,950	197,330	198,180	199,120
378 - Z -	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540
378 - L -	199,840	201,095	202,660	203,480	204,330
378 - Z -	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
378 - L -	205,590	206,180	208,430	210,640	215,610
378 - Z -	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010
378 - L -	216,890	220,430	224,930	229,440	233,190
378 - Z -	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050
378 - L -	234,260	236,040	239,620	244,140	248,560
378 - Z -	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860
378 - L -	249,720	252,280	257,210	261,440	266,060
378 - Z -	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940
378 - L -	268,290	270,830	275,260	278,720	281,811
378 - Z -	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478
378 - L -	283,450	284,955	287,130	290,520	290,600
378 - Z -	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735
378 - L -	294,736	295,250	297,243	299,720	304,160
378 - Z -	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460
378 - L -	309,140	312,600	317,400	321,970	322,000
378 - Z -	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510
378 - L -	326,690	330,770	332,450	336,910	341,020
378 - Z -	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560
378 - L -	345,030	349,800	354,020	355,574	358,910
378 - Z -	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160
378 - L -	363,580	364,590	366,580	369,020	373,890
378 - Z -	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700
378 - L -	374,780	376,590	378,380	378,410	379,640
378 - Z -	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020
378 - L -	380,770	382,200	386,930	391,010	394,910
378 - Z -	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870
378 - L -	399,450	402,948	403,830	408,540	412,340
378 - Z -	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940
378 - L -	413,310	415,960	417,320	419,290	423,360
378 - Z -	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830
378 - L -	427,750	430,340	434,870	436,830	437,288
378 - Z -	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650
378 - L -	437,800	437,894	438,060	438,520	438,920
378 - Z -	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610
378 - L -	439,320	440,175	442,610	445,570	449,813
378 - Z -	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750
378 - L -	450,450	451,514	453,550	455,913	457,300
378 - Z -	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230
378 - L -	459,180	461,570	461,860	462,750	463,320
378 - Z -	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360
378 - L -	463,840	464,160	464,450	465,080	465,090
378 - Z -	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990
378 - L -	465,108	465,119	465,124	465,126	465,133
378 - Z -	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000
378 - L -	465,146	465,150	465,176	465,189	465,255
378 - Z -	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000
378 - L -	465,280	465,332	465,354	465,365	465,379
378 - Z -	-1,430	-0,250	0,250	0,500	0,830
378 - L -	465,380	465,610	465,890	466,450	466,910
378 - Z -	0,850	0,750	0,710	0,700	0,760
378 - L -	467,290	467,420	472,340	477,130	477,640
378 - Z -	0,760	0,740	0,730	0,770	0,790
378 - L -	482,550	484,770	485,130	485,270	485,560
378 - Z -	0,830	0,860	1,000	1,020	0,980
378 - L -	485,780	485,990	486,290	486,420	486,850
378 - Z -	1,040	1,180	1,020	0,970	1,000
378 - L -	488,150	488,580	489,840	490,350	490,639
378 - Z -	0,890	0,940	0,910	0,950	0,878
378 - L -	490,750	491,180	491,202	491,360	491,870
378 - Z -	0,850	0,850	0,881	1,110	1,200
378 - L -	492,032	492,220	492,329	492,380	494,230
378 - Z -	1,468	1,780	2,066	2,200	2,300
378 - L -	494,400	494,660	495,100	495,420	495,540
378 - Z -	2,340	2,340	2,530	2,920	3,050

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
378 - L -	495,980	496,348	496,575	496,930	497,300
378 - Z -	3,190	3,380	3,497	3,680	3,610
378 - L -	497,440	497,740	497,940	498,180	498,610
378 - Z -	3,660	3,680	3,720	3,830	3,960
378 - L -	498,960	499,050	499,490	499,970	500,470
378 - Z -	3,980	4,010	4,100	4,550	4,730
378 - L -	500,810	500,980	501,250	501,700	502,370
378 - Z -	4,940	4,990	5,100	5,050	5,150
378 - L -	503,030	503,250	503,500	503,920	504,010
378 - Z -	5,330	5,260	5,230	5,300	5,250
378 - L -	504,130	504,510	504,800	505,020	505,250
378 - Z -	5,240	5,250	5,360	5,350	5,250
378 - L -	505,520	506,030	506,530	507,030	507,540
378 - Z -	5,150	5,190	5,030	5,350	5,260
378 - L -	507,920	508,550	508,820	509,050	509,260
378 - Z -	5,330	5,280	5,120	5,040	4,940
378 - L -	509,550	509,710	510,160	510,610	511,070
378 - Z -	4,860	4,970	5,030	4,960	5,020
378 - L -	511,570	512,070	512,400	512,580	513,080
378 - Z -	5,340	5,470	5,640	5,690	5,960
378 - L -	513,580	513,760	514,090	514,660	515,110
378 - Z -	6,020	6,060	6,030	6,180	6,380
378 - L -	515,600	516,100	516,470	516,600	516,930
378 - Z -	6,310	6,440	6,300	6,280	6,250
378 - L -	517,380	517,610	517,830	518,110	518,280
378 - Z -	6,290	6,230	6,140	5,980	5,980
378 - L -	518,610	519,190	519,650	520,120	520,620
378 - Z -	5,960	5,850	5,710	5,610	5,590
378 - L -	521,030	521,480	521,630	521,940	522,400
378 - Z -	5,530	5,550	5,600	5,540	5,420
378 - L -	524,690	525,220	525,650	527,000	527,650
378 - Z -	5,110	5,160	5,150	4,920	4,900
378 - L -	527,930	529,320	529,660	530,240	530,710
378 - Z -	4,850	4,750	4,770	4,740	4,750
378 - L -	531,170	531,700	532,170	532,670	533,050
378 - Z -	4,730	4,770	4,860	4,770	4,770
378 - L -	534,170	534,450	534,920	535,180	536,180
378 - Z -	4,790	4,770	4,770	4,740	4,760
378 - L -	536,320	537,740	538,690	538,770	539,680
378 - Z -	4,830	4,980	5,210	5,240	5,590
378 - L -	540,180	541,060	541,190	541,530	542,190
378 - Z -	5,920	6,230	6,260	6,400	6,490
378 - L -	542,720	542,950	543,190	543,430	543,690
378 - Z -	6,470	6,360	6,280	6,120	5,890
378 - L -	544,190	544,390	544,690	544,870	545,690
378 - Z -	5,520	5,320	5,070	5,030	4,700
378 - L -	546,190	548,230	548,710	549,190	550,200
378 - Z -	4,650	4,710	4,780	4,760	4,860
378 - L -	551,260	551,780	555,890	556,910	560,200
378 - Z -	4,830	4,720	4,630	4,630	4,630
378 - L -	561,920	562,420	563,200	567,200	568,200
378 - Z -	4,910	4,950	4,950	5,450	5,650
378 - L -	568,480	568,700	568,970	569,700	570,200
378 - Z -	5,680	5,730	5,680	5,830	6,010
378 - L -	570,700	570,940	571,200	571,450	571,700
378 - Z -	6,000	6,140	6,390	6,430	6,220
378 - L -	572,460	574,200	574,500	575,010	575,200
378 - Z -	6,130	6,410	6,370	6,480	6,490
378 - L -	575,700	576,200	576,700	577,200	577,340
378 - Z -	6,590	6,580	6,650	6,620	6,650
378 - L -	577,700	578,540	578,800	579,280	579,770
378 - Z -	6,660	6,990	7,020	6,950	7,060
378 - L -	580,200	580,730	581,200	581,710	582,230
378 - Z -	7,340	7,220	6,810	6,760	6,790

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
378 - L -	582,750	583,780	584,200	584,300	584,700
378 - Z -	6,570	6,710	6,740	6,710	6,700
378 - L -	585,210	585,710	585,880	586,210	586,400
378 - Z -	6,570	6,500	6,450	6,270	6,250
378 - L -	586,710	587,210	587,460	587,710	587,980
378 - Z -	6,260	6,180	6,110	6,090	5,980
378 - L -	588,210	588,510	588,710	589,040	589,210
378 - Z -	5,790	5,730	5,770	5,760	5,700
378 - L -	589,560	589,710	590,090	590,210	590,490
378 - Z -	5,770	5,810	5,840	5,810	5,950
378 - L -	590,710	591,210	591,710	592,220	592,760
378 - Z -	6,040	5,790	5,950	6,070	5,890
378 - L -	593,290	593,720	593,820	594,220	594,360
378 - Z -	5,990	5,910	5,910	6,220	6,430
378 - L -	594,720	594,890	595,720	596,220	596,500
378 - Z -	6,700	6,690	6,760	6,630	6,670
378 - L -	596,720	597,040	597,580	599,750	600,290
378 - Z -	6,670	6,760	5,320	5,060	4,860
378 - L -	600,740	600,840	601,380	602,460	602,970
378 - Z -	4,840	4,820	4,820	4,620	4,700
378 - L -	603,240	603,400	603,960	604,630	605,250
378 - Z -	4,770	4,760	4,990	4,810	4,850
378 - L -	605,590	606,260	606,450	606,760	607,070
378 - Z -	4,760	4,890	4,860	4,910	4,840
378 - L -	607,260	607,580	607,760	607,970	608,260
378 - Z -	4,850	4,600	4,610	4,540	4,660
378 - L -	608,500	609,270	609,650	610,270	610,780
378 - Z -	4,680	4,900	4,720	4,610	4,550
378 - L -	610,850	611,330	611,780	612,280	612,450
378 - Z -	4,590	4,810	4,960	4,960	4,980
378 - L -	612,790	613,010	613,790	614,130	614,370
378 - Z -	4,980	5,000	5,150	5,090	5,100
378 - L -	614,690	616,970	621,850	626,760	627,390
378 - Z -	5,170	5,350	5,220	5,150	5,110
378 - L -	631,940	636,490	637,000	641,560	642,070
378 - Z -	5,120	5,180	5,150	5,200	5,250
378 - L -	646,660	647,280	651,220	653,580	653,770
378 - Z -	5,300	5,260	5,400	5,410	5,440
378 - L -	658,360	658,870	659,890	660,400	660,910
378 - Z -	5,350	5,390	5,280	5,290	5,370
378 - L -	661,300	661,430	665,250	666,550	667,240
378 - Z -	5,380	5,410	5,700	5,700	5,720
378 - L -	667,570	668,600	669,110	669,250	669,630
378 - Z -	5,770	5,800	5,740	5,740	5,680
378 - L -	669,920	671,690	672,350	673,300	678,070
378 - Z -	5,690	5,870	5,820	5,880	5,810
378 - L -	680,810	681,490	681,980	683,010	683,540
378 - Z -	5,600	5,440	5,560	5,970	6,270
378 - L -	684,040	684,220	684,550	684,760	685,590
378 - Z -	6,480	6,520	6,510	6,530	6,830
378 - L -	686,100	686,270	686,610	687,130	687,660
378 - Z -	6,600	6,600	6,640	6,540	6,350
378 - L -	689,190	689,760	690,220	691,850	692,790
378 - Z -	5,320	5,040	5,030	4,670	4,220
378 - L -	693,310	694,340	694,850	695,370	695,880
378 - Z -	4,100	3,990	3,990	4,020	4,210
378 - L -	696,400	697,150	697,430	697,940	698,460
378 - Z -	4,290	4,250	4,200	4,420	4,790
378 - L -	698,970	699,490	700,000	701,030	701,300
378 - Z -	5,080	5,130	5,000	4,590	4,640
378 - L -	703,610	704,120	704,390	705,150	705,400
378 - Z -	4,180	4,190	4,260	4,340	4,300
378 - L -	706,080	706,180	706,770	707,210	707,730
378 - Z -	4,320	4,300	4,300	4,240	4,360

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
378 - L -	708,240	708,580	708,820	709,270	711,330
378 - Z -	4,620	4,590	4,550	4,380	4,310
378 - L -	711,850	712,230	712,360	712,910	713,390
378 - Z -	4,170	3,880	3,790	3,180	2,920
378 - L -	713,910	714,420	714,850	714,960	715,650
378 - Z -	2,400	2,370	2,590	2,670	3,230
378 - L -	715,970	716,480	717,510	720,090	720,430
378 - Z -	3,560	3,690	3,830	3,810	3,770
378 - L -	721,800	722,140	723,220	723,840	726,780
378 - Z -	3,770	3,710	3,770	3,690	3,590
378 - L -	727,290	728,320	731,410	731,930	732,440
378 - Z -	3,620	3,500	3,450	3,510	3,540
378 - L -	733,990	738,110	738,470	739,300	739,710
378 - Z -	3,420	3,650	3,580	3,590	3,640
378 - L -	742,970	743,260	743,660	747,380	747,890
378 - Z -	3,680	3,720	3,710	3,930	3,910
378 - L -	748,440	748,920	749,440	749,800	753,560
378 - Z -	3,960	3,970	4,040	4,010	4,180
378 - L -	755,100	755,620	758,000	759,220	761,280
378 - Z -	4,110	4,200	4,200	4,280	4,240
378 - L -	761,790	762,100	765,910	766,200	766,940
378 - Z -	4,280	4,250	4,390	4,350	4,340
378 - L -	767,460	769,000	769,620	772,090	772,610
378 - Z -	4,420	4,400	4,330	4,400	4,470
378 - L -	773,120	774,150	774,670	775,080	775,180
378 - Z -	4,480	4,430	4,470	4,440	4,450
378 - L -	775,760	776,730	778,270	778,790	779,860
378 - Z -	4,430	4,480	4,450	4,380	4,360
378 - L -	780,330	780,850	782,600	783,420	784,450
378 - Z -	4,410	4,340	4,310	4,190	4,170
378 - L -	786,000	787,030	787,540	788,060	788,740
378 - Z -	4,310	4,230	4,300	4,200	4,150
378 - L -	789,090	789,430	790,140	790,630	790,790
378 - Z -	4,160	4,080	3,990	3,770	3,770
378 - L -	791,150	792,690	792,840	793,210	795,270
378 - Z -	3,700	3,800	3,790	3,740	3,810
378 - L -	795,780	796,300	796,810	801,440	801,720
378 - Z -	3,760	3,770	3,750	3,840	3,880
378 - L -	802,680	802,990	805,820	806,080	806,870
378 - Z -	3,910	3,890	3,900	3,870	3,920
378 - L -	807,620	807,870	808,140	808,710	809,680
378 - Z -	3,870	3,880	3,850	3,900	3,860
378 - L -	809,920	814,700	816,890	818,120	818,800
378 - Z -	3,890	3,910	3,820	3,570	3,380
378 - L -	819,980	820,500	823,070	823,600	824,620
378 - Z -	3,170	3,030	2,800	2,870	2,890
378 - L -	825,690	826,160	826,680	827,190	827,780
378 - Z -	3,140	3,190	3,340	3,400	3,380
378 - L -	831,960	832,860	833,370	833,920	834,050
378 - Z -	3,530	3,460	3,480	3,570	3,570
378 - L -	836,460	838,610	839,040	842,120	842,420
378 - Z -	3,540	3,450	3,480	3,490	3,460
378 - L -	843,670	844,080	844,180	844,700	847,790
378 - Z -	3,480	3,440	3,440	3,390	3,360
378 - L -	848,180	848,690	849,330	849,850	850,230
378 - Z -	3,430	3,420	3,290	3,110	3,070
378 - L -	850,360	851,590	852,280	852,420	852,960
378 - Z -	3,050	3,010	2,890	2,850	2,760
378 - L -	853,450	854,330	854,480	854,966	855,010
378 - Z -	2,620	2,460	2,410	2,355	2,350
378 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
378 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
378 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
378 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
378 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
378 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
378 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
378 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
378 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
378 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
378 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
378 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
378 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
378 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
378 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
378 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
378 - L -	874,140	874,910	900,000		
378 - Z -	4,360	4,350	4,350		
377 - L -	-25,000	4,500	119,700	158,479	159,106
377 - Z -	-4,400	-4,400	-3,500	-3,500	-3,800
377 - L -	159,190	159,450	160,150	160,290	160,900
377 - Z -	-3,840	-4,000	-4,250	-4,300	-4,600
377 - L -	161,510	161,838	162,330	166,250	166,930
377 - Z -	-4,900	-5,000	-5,150	-5,900	-6,030
377 - L -	171,220	171,443	172,240	175,233	176,670
377 - Z -	-6,930	-7,000	-7,250	-8,000	-8,360
377 - L -	177,280	177,890	182,250	182,648	183,890
377 - Z -	-8,470	-8,780	-9,920	-10,000	-10,250
377 - L -	184,790	185,270	185,510	185,678	186,441
377 - Z -	-10,210	-10,290	-10,390	-10,500	-11,000
377 - L -	187,020	188,124	188,659	188,730	188,880
377 - Z -	-11,380	-12,000	-12,300	-12,340	-12,400
377 - L -	189,950	191,530	191,840	192,310	192,650
377 - Z -	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580	-13,600
377 - L -	193,960	194,480	195,310	196,271	196,610
377 - Z -	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280	-14,460
377 - L -	196,950	197,330	198,180	199,120	199,840
377 - Z -	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540	-14,710
377 - L -	201,095	202,660	203,480	204,330	205,590
377 - Z -	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550
377 - L -	206,180	208,430	210,640	215,610	216,890
377 - Z -	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970
377 - L -	220,430	224,930	229,440	233,190	234,260
377 - Z -	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050	-15,960
377 - L -	236,040	239,620	244,140	248,560	249,720
377 - Z -	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860	-15,780
377 - L -	252,280	257,210	261,440	266,060	268,290
377 - Z -	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940	-16,010
377 - L -	270,830	275,260	278,720	281,811	283,450
377 - Z -	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478	-16,520
377 - L -	284,955	287,130	290,520	290,600	294,736
377 - Z -	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735	-16,464
377 - L -	295,250	297,243	299,720	304,160	309,140
377 - Z -	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460	-16,720
377 - L -	312,600	317,400	321,970	322,000	326,690
377 - Z -	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510	-16,760
377 - L -	330,770	332,450	336,910	341,020	345,030
377 - Z -	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560	-16,540
377 - L -	349,800	354,020	355,574	358,910	363,580
377 - Z -	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160	-15,950
377 - L -	364,590	366,580	369,020	373,890	374,780
377 - Z -	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700	-15,703
377 - L -	376,590	378,380	378,410	379,640	380,770
377 - Z -	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020	-15,740
377 - L -	382,200	386,930	391,010	394,910	399,450
377 - Z -	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870	-15,760
377 - L -	402,948	403,830	408,540	412,340	413,310
377 - Z -	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
377 - L -	415,960	417,320	419,290	423,360	427,750
377 - Z -	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850
377 - L -	430,340	434,870	436,830	437,288	437,800
377 - Z -	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460
377 - L -	437,894	438,060	438,520	438,920	439,320
377 - Z -	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380
377 - L -	440,175	442,610	445,570	449,813	450,450
377 - Z -	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630
377 - L -	451,514	453,550	455,913	457,300	459,180
377 - Z -	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150
377 - L -	461,570	461,860	462,750	463,320	463,840
377 - Z -	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160
377 - L -	464,160	464,450	465,080	465,090	465,108
377 - Z -	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324
377 - L -	465,119	465,124	465,126	465,133	465,146
377 - Z -	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750
377 - L -	465,150	465,176	465,189	465,255	465,280
377 - Z -	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430
377 - L -	465,332	465,354	465,365	465,379	465,380
377 - Z -	-0,250	0,250	0,500	0,830	0,850
377 - L -	465,610	465,890	466,450	466,910	467,290
377 - Z -	0,750	0,710	0,700	0,760	0,760
377 - L -	467,420	472,340	477,130	477,640	482,550
377 - Z -	0,740	0,730	0,770	0,790	0,830
377 - L -	484,770	485,130	485,270	485,560	485,780
377 - Z -	0,860	1,000	1,020	0,980	1,040
377 - L -	485,990	486,290	486,420	486,850	488,150
377 - Z -	1,180	1,020	0,970	1,000	0,890
377 - L -	488,580	489,840	490,350	490,639	490,750
377 - Z -	0,940	0,910	0,950	0,878	0,850
377 - L -	491,180	491,202	491,360	491,870	492,032
377 - Z -	0,850	0,881	1,110	1,200	1,468
377 - L -	492,220	492,329	492,380	494,230	494,400
377 - Z -	1,780	2,066	2,200	2,300	2,340
377 - L -	494,660	495,100	495,420	495,540	495,980
377 - Z -	2,340	2,530	2,920	3,050	3,190
377 - L -	496,348	496,575	496,930	497,300	497,440
377 - Z -	3,380	3,497	3,680	3,610	3,660
377 - L -	497,740	497,940	498,180	498,610	498,960
377 - Z -	3,680	3,720	3,830	3,960	3,980
377 - L -	499,050	499,490	499,970	500,470	500,810
377 - Z -	4,010	4,100	4,550	4,730	4,940
377 - L -	500,980	501,250	501,700	502,370	503,030
377 - Z -	4,990	5,100	5,050	5,150	5,330
377 - L -	503,250	503,500	503,920	504,010	504,130
377 - Z -	5,260	5,230	5,300	5,250	5,240
377 - L -	504,510	504,800	505,020	505,250	505,520
377 - Z -	5,250	5,360	5,350	5,250	5,150
377 - L -	506,030	506,530	507,030	507,540	507,920
377 - Z -	5,190	5,030	5,350	5,260	5,330
377 - L -	508,550	508,820	509,050	509,260	509,550
377 - Z -	5,280	5,120	5,040	4,940	4,860
377 - L -	509,710	510,160	510,610	511,070	511,570
377 - Z -	4,970	5,030	4,960	5,020	5,340
377 - L -	512,070	512,400	512,580	513,080	513,580
377 - Z -	5,470	5,640	5,690	5,960	6,020
377 - L -	513,760	514,090	514,660	515,110	515,600
377 - Z -	6,060	6,030	6,180	6,380	6,310
377 - L -	516,100	516,470	516,600	516,930	517,380
377 - Z -	6,440	6,300	6,280	6,250	6,290
377 - L -	517,610	517,830	518,110	518,280	518,610
377 - Z -	6,230	6,140	5,980	5,980	5,960
377 - L -	519,190	519,650	520,120	520,620	521,030
377 - Z -	5,850	5,710	5,610	5,590	5,530

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
377 - L -	521,480	521,630	521,940	522,400	524,690
377 - Z -	5,550	5,600	5,540	5,420	5,110
377 - L -	525,220	525,650	527,000	527,650	527,930
377 - Z -	5,160	5,150	4,920	4,900	4,850
377 - L -	529,320	529,660	530,240	530,710	531,170
377 - Z -	4,750	4,770	4,740	4,750	4,730
377 - L -	531,700	532,170	532,670	533,050	534,170
377 - Z -	4,770	4,860	4,770	4,770	4,790
377 - L -	534,450	534,920	535,180	536,180	536,320
377 - Z -	4,770	4,770	4,740	4,760	4,830
377 - L -	537,740	538,690	538,770	539,680	540,180
377 - Z -	4,980	5,210	5,240	5,590	5,920
377 - L -	541,060	541,190	541,530	542,190	542,720
377 - Z -	6,230	6,260	6,400	6,490	6,470
377 - L -	542,950	543,190	543,430	543,690	544,190
377 - Z -	6,360	6,280	6,120	5,890	5,520
377 - L -	544,390	544,690	544,870	545,690	546,190
377 - Z -	5,320	5,070	5,030	4,700	4,650
377 - L -	548,230	548,710	549,190	550,200	551,260
377 - Z -	4,710	4,780	4,760	4,860	4,830
377 - L -	551,780	555,890	556,910	560,200	561,920
377 - Z -	4,720	4,630	4,630	4,630	4,910
377 - L -	562,420	563,200	567,200	568,200	568,480
377 - Z -	4,950	4,950	5,450	5,650	5,680
377 - L -	568,700	568,970	569,700	570,200	570,700
377 - Z -	5,730	5,680	5,830	6,010	6,000
377 - L -	570,940	571,200	571,450	571,700	572,460
377 - Z -	6,140	6,390	6,430	6,220	6,130
377 - L -	574,200	574,500	575,010	575,200	575,700
377 - Z -	6,410	6,370	6,480	6,490	6,590
377 - L -	576,200	576,700	577,200	577,340	577,700
377 - Z -	6,580	6,650	6,620	6,650	6,660
377 - L -	578,540	578,800	579,280	579,770	580,200
377 - Z -	6,990	7,020	6,950	7,060	7,340
377 - L -	580,730	581,200	581,710	582,230	582,750
377 - Z -	7,220	6,810	6,760	6,790	6,570
377 - L -	583,780	584,200	584,300	584,700	585,210
377 - Z -	6,710	6,740	6,710	6,700	6,570
377 - L -	585,710	585,880	586,210	586,400	586,710
377 - Z -	6,500	6,450	6,270	6,250	6,260
377 - L -	587,210	587,460	587,710	587,980	588,210
377 - Z -	6,180	6,110	6,090	5,980	5,790
377 - L -	588,510	588,710	589,040	589,210	589,560
377 - Z -	5,730	5,770	5,760	5,700	5,770
377 - L -	589,710	590,090	590,210	590,490	590,710
377 - Z -	5,810	5,840	5,810	5,950	6,040
377 - L -	591,210	591,710	592,220	592,760	593,290
377 - Z -	5,790	5,950	6,070	5,890	5,990
377 - L -	593,720	593,820	594,220	594,360	594,720
377 - Z -	5,910	5,910	6,220	6,430	6,700
377 - L -	594,890	595,720	596,220	596,500	596,720
377 - Z -	6,690	6,760	6,630	6,670	6,670
377 - L -	597,040	597,580	599,750	600,290	600,740
377 - Z -	6,760	5,320	5,060	4,860	4,840
377 - L -	600,840	601,380	602,460	602,970	603,240
377 - Z -	4,820	4,820	4,620	4,700	4,770
377 - L -	603,400	603,960	604,630	605,250	605,590
377 - Z -	4,760	4,990	4,810	4,850	4,760
377 - L -	606,260	606,450	606,760	607,070	607,260
377 - Z -	4,890	4,860	4,910	4,840	4,850
377 - L -	607,580	607,760	607,970	608,260	608,500
377 - Z -	4,600	4,610	4,540	4,660	4,680
377 - L -	609,270	609,650	610,270	610,780	610,850
377 - Z -	4,900	4,720	4,610	4,550	4,590

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
377 - L -	611,330	611,780	612,280	612,450	612,790
377 - Z -	4,810	4,960	4,960	4,980	4,980
377 - L -	613,010	613,790	614,130	614,370	614,690
377 - Z -	5,000	5,150	5,090	5,100	5,170
377 - L -	616,970	621,850	626,760	627,390	631,940
377 - Z -	5,350	5,220	5,150	5,110	5,120
377 - L -	636,490	637,000	641,560	642,070	646,660
377 - Z -	5,180	5,150	5,200	5,250	5,300
377 - L -	647,280	651,220	653,580	653,770	658,360
377 - Z -	5,260	5,400	5,410	5,440	5,350
377 - L -	658,870	659,890	660,400	660,910	661,300
377 - Z -	5,390	5,280	5,290	5,370	5,380
377 - L -	661,430	665,250	666,550	667,240	667,570
377 - Z -	5,410	5,700	5,700	5,720	5,770
377 - L -	668,600	669,110	669,250	669,630	669,920
377 - Z -	5,800	5,740	5,740	5,680	5,690
377 - L -	671,690	672,350	673,300	678,070	680,810
377 - Z -	5,870	5,820	5,880	5,810	5,600
377 - L -	681,490	681,980	683,010	683,540	684,040
377 - Z -	5,440	5,560	5,970	6,270	6,480
377 - L -	684,220	684,550	684,760	685,590	686,100
377 - Z -	6,520	6,510	6,530	6,830	6,600
377 - L -	686,270	686,610	687,130	687,660	689,190
377 - Z -	6,600	6,640	6,540	6,350	5,320
377 - L -	689,760	690,220	691,850	692,790	693,310
377 - Z -	5,040	5,030	4,670	4,220	4,100
377 - L -	694,340	694,850	695,370	695,880	696,400
377 - Z -	3,990	3,990	4,020	4,210	4,290
377 - L -	697,150	697,430	697,940	698,460	698,970
377 - Z -	4,250	4,200	4,420	4,790	5,080
377 - L -	699,490	700,000	701,030	701,300	703,610
377 - Z -	5,130	5,000	4,590	4,640	4,180
377 - L -	704,120	704,390	705,150	705,400	706,080
377 - Z -	4,190	4,260	4,340	4,300	4,320
377 - L -	706,180	706,770	707,210	707,730	708,240
377 - Z -	4,300	4,300	4,240	4,360	4,620
377 - L -	708,580	708,820	709,270	711,330	711,850
377 - Z -	4,590	4,550	4,380	4,310	4,170
377 - L -	712,230	712,360	712,910	713,390	713,910
377 - Z -	3,880	3,790	3,180	2,920	2,400
377 - L -	714,420	714,850	714,960	715,650	715,970
377 - Z -	2,370	2,590	2,670	3,230	3,560
377 - L -	716,480	717,510	720,090	720,430	721,800
377 - Z -	3,690	3,830	3,810	3,770	3,770
377 - L -	722,140	723,220	723,840	726,780	727,290
377 - Z -	3,710	3,770	3,690	3,590	3,620
377 - L -	728,320	731,410	731,930	732,440	733,990
377 - Z -	3,500	3,450	3,510	3,540	3,420
377 - L -	738,110	738,470	739,300	739,710	742,970
377 - Z -	3,650	3,580	3,590	3,640	3,680
377 - L -	743,260	743,660	747,380	747,890	748,440
377 - Z -	3,720	3,710	3,930	3,910	3,960
377 - L -	748,920	749,440	749,800	753,560	755,100
377 - Z -	3,970	4,040	4,010	4,180	4,110
377 - L -	755,620	758,000	759,220	761,280	761,790
377 - Z -	4,200	4,200	4,280	4,240	4,280
377 - L -	762,100	765,910	766,200	766,940	767,460
377 - Z -	4,250	4,390	4,350	4,340	4,420
377 - L -	769,000	769,620	772,090	772,610	773,120
377 - Z -	4,400	4,330	4,400	4,470	4,480
377 - L -	774,150	774,670	775,080	775,180	775,760
377 - Z -	4,430	4,470	4,440	4,450	4,430
377 - L -	776,730	778,270	778,790	779,860	780,330
377 - Z -	4,480	4,450	4,380	4,360	4,410

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
377 - L -	780,850	782,600	783,420	784,450	786,000
377 - Z -	4,340	4,310	4,190	4,170	4,310
377 - L -	787,030	787,540	788,060	788,740	789,090
377 - Z -	4,230	4,300	4,200	4,150	4,160
377 - L -	789,430	790,140	790,630	790,790	791,150
377 - Z -	4,080	3,990	3,770	3,770	3,700
377 - L -	792,690	792,840	793,210	795,270	795,780
377 - Z -	3,800	3,790	3,740	3,810	3,760
377 - L -	796,300	796,810	801,440	801,720	802,680
377 - Z -	3,770	3,750	3,840	3,880	3,910
377 - L -	802,990	805,820	806,080	806,870	807,620
377 - Z -	3,890	3,900	3,870	3,920	3,870
377 - L -	807,870	808,140	808,710	809,680	809,920
377 - Z -	3,880	3,850	3,900	3,860	3,890
377 - L -	814,700	816,890	818,120	818,800	819,980
377 - Z -	3,910	3,820	3,570	3,380	3,170
377 - L -	820,500	823,070	823,600	824,620	825,690
377 - Z -	3,030	2,800	2,870	2,890	3,140
377 - L -	826,160	826,680	827,190	827,780	831,960
377 - Z -	3,190	3,340	3,400	3,380	3,530
377 - L -	832,860	833,370	833,920	834,050	836,460
377 - Z -	3,460	3,480	3,570	3,570	3,540
377 - L -	838,610	839,040	842,120	842,420	843,670
377 - Z -	3,450	3,480	3,490	3,460	3,480
377 - L -	844,080	844,180	844,700	847,790	848,180
377 - Z -	3,440	3,440	3,390	3,360	3,430
377 - L -	848,690	849,330	849,850	850,230	850,360
377 - Z -	3,420	3,290	3,110	3,070	3,050
377 - L -	851,590	852,280	852,420	852,960	853,450
377 - Z -	3,010	2,890	2,850	2,760	2,620
377 - L -	854,330	854,480	854,966	855,010	855,043
377 - Z -	2,460	2,410	2,355	2,350	2,357
377 - L -	855,510	855,820	857,060	857,570	857,740
377 - Z -	2,450	2,470	2,920	3,230	3,300
377 - L -	858,090	858,600	859,150	859,630	859,790
377 - Z -	3,500	3,510	3,610	3,870	3,920
377 - L -	860,470	860,660	861,240	861,690	861,840
377 - Z -	4,010	3,990	4,060	4,010	4,030
377 - L -	862,210	862,720	863,330	863,750	864,570
377 - Z -	4,040	4,270	4,340	4,190	4,230
377 - L -	864,780	865,300	865,810	865,940	866,330
377 - Z -	4,220	4,120	4,180	4,130	4,070
377 - L -	867,360	867,870	868,390	868,670	868,900
377 - Z -	4,080	4,040	4,080	4,000	4,020
377 - L -	869,420	869,600	869,930	870,040	870,450
377 - Z -	3,910	3,910	3,960	3,960	4,030
377 - L -	870,720	870,960	872,090	873,020	874,140
377 - Z -	3,990	4,010	4,240	4,230	4,360
377 - L -	874,910	900,000			
377 - Z -	4,350	4,350			
376 - L -	-25,000	4,500	119,700	159,106	159,190
376 - Z -	-4,400	-4,400	-3,800	-3,800	-3,840
376 - L -	159,450	160,150	160,290	160,900	161,510
376 - Z -	-4,000	-4,250	-4,300	-4,600	-4,900
376 - L -	161,838	162,330	166,250	166,930	171,220
376 - Z -	-5,000	-5,150	-5,900	-6,030	-6,930
376 - L -	171,443	172,240	175,233	176,670	177,280
376 - Z -	-7,000	-7,250	-8,000	-8,360	-8,470
376 - L -	177,890	182,250	182,648	183,890	184,790
376 - Z -	-8,780	-9,920	-10,000	-10,250	-10,210
376 - L -	185,270	185,510	185,678	186,441	187,020
376 - Z -	-10,290	-10,390	-10,500	-11,000	-11,380
376 - L -	188,124	188,659	188,730	188,880	189,950
376 - Z -	-12,000	-12,300	-12,340	-12,400	-12,930

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
376 - L -	191,530	191,840	192,310	192,650	193,960
376 - Z -	-13,330	-13,450	-13,580	-13,600	-13,480
376 - L -	194,480	195,310	196,271	196,610	196,950
376 - Z -	-13,520	-13,770	-14,280	-14,460	-14,590
376 - L -	197,330	198,180	199,120	199,840	201,095
376 - Z -	-14,690	-14,690	-14,540	-14,710	-15,168
376 - L -	202,660	203,480	204,330	205,590	206,180
376 - Z -	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550	-15,830
376 - L -	208,430	210,640	215,610	216,890	220,430
376 - Z -	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970	-15,860
376 - L -	224,930	229,440	233,190	234,260	236,040
376 - Z -	-15,960	-16,050	-16,050	-15,960	-15,900
376 - L -	239,620	244,140	248,560	249,720	252,280
376 - Z -	-16,070	-15,990	-15,860	-15,780	-15,770
376 - L -	257,210	261,440	266,060	268,290	270,830
376 - Z -	-15,890	-15,960	-15,940	-16,010	-16,250
376 - L -	275,260	278,720	281,811	283,450	284,955
376 - Z -	-16,440	-16,400	-16,478	-16,520	-16,594
376 - L -	287,130	290,520	290,600	294,736	295,250
376 - Z -	-16,700	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430
376 - L -	297,243	299,720	304,160	309,140	312,600
376 - Z -	-16,461	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800
376 - L -	317,400	321,970	322,000	326,690	330,770
376 - Z -	-16,580	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820
376 - L -	332,450	336,910	341,020	345,030	349,800
376 - Z -	-16,730	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350
376 - L -	354,020	355,574	358,910	363,580	364,590
376 - Z -	-16,280	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900
376 - L -	366,580	369,020	373,890	374,780	376,590
376 - Z -	-15,824	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710
376 - L -	378,380	378,410	379,640	380,770	382,200
376 - Z -	-16,050	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600
376 - L -	386,930	391,010	394,910	399,450	402,948
376 - Z -	-15,670	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760
376 - L -	403,830	408,540	412,340	413,310	415,960
376 - Z -	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650
376 - L -	417,320	419,290	423,360	427,750	430,340
376 - Z -	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980
376 - L -	434,870	436,830	437,288	437,800	437,894
376 - Z -	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395
376 - L -	438,060	438,520	438,920	439,320	440,175
376 - Z -	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250
376 - L -	442,610	445,570	449,813	450,450	451,514
376 - Z -	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400
376 - L -	453,550	455,913	457,300	459,180	461,570
376 - Z -	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330
376 - L -	461,860	462,750	463,320	463,840	464,160
376 - Z -	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190
376 - L -	464,450	465,080	465,090	465,108	465,119
376 - Z -	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298
376 - L -	465,124	465,126	465,133	465,146	465,150
376 - Z -	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390
376 - L -	465,176	465,189	465,255	465,280	465,332
376 - Z -	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250
376 - L -	465,354	465,365	465,379	465,380	465,610
376 - Z -	0,250	0,500	0,830	0,850	0,750
376 - L -	465,890	466,450	466,910	467,290	467,420
376 - Z -	0,710	0,700	0,760	0,760	0,740
376 - L -	472,340	477,130	477,640	482,550	484,770
376 - Z -	0,730	0,770	0,790	0,830	0,860
376 - L -	485,130	485,270	485,560	485,780	485,990
376 - Z -	1,000	1,020	0,980	1,040	1,180
376 - L -	486,290	486,420	486,850	488,150	488,580
376 - Z -	1,020	0,970	1,000	0,890	0,940

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
376 - L -	489,840	490,350	490,639	490,750	491,180
376 - Z -	0,910	0,950	0,878	0,850	0,850
376 - L -	491,202	491,360	491,870	492,032	492,220
376 - Z -	0,881	1,110	1,200	1,468	1,780
376 - L -	492,329	492,380	494,230	494,400	494,660
376 - Z -	2,066	2,200	2,300	2,340	2,340
376 - L -	495,100	495,420	495,540	495,980	496,348
376 - Z -	2,530	2,920	3,050	3,190	3,380
376 - L -	496,575	496,930	497,300	497,440	497,740
376 - Z -	3,497	3,680	3,610	3,660	3,680
376 - L -	497,940	498,180	498,610	498,960	499,050
376 - Z -	3,720	3,830	3,960	3,980	4,010
376 - L -	499,490	499,970	500,470	500,810	500,980
376 - Z -	4,100	4,550	4,730	4,940	4,990
376 - L -	501,250	501,700	502,370	503,030	503,250
376 - Z -	5,100	5,050	5,150	5,330	5,260
376 - L -	503,500	503,920	504,010	504,130	504,510
376 - Z -	5,230	5,300	5,250	5,240	5,250
376 - L -	504,800	505,020	505,250	505,520	506,030
376 - Z -	5,360	5,350	5,250	5,150	5,190
376 - L -	506,530	507,030	507,540	507,920	508,550
376 - Z -	5,030	5,350	5,260	5,330	5,280
376 - L -	508,820	509,050	509,260	509,550	509,710
376 - Z -	5,120	5,040	4,940	4,860	4,970
376 - L -	510,160	510,610	511,070	511,570	512,070
376 - Z -	5,030	4,960	5,020	5,340	5,470
376 - L -	512,400	512,580	513,080	513,580	513,760
376 - Z -	5,640	5,690	5,960	6,020	6,060
376 - L -	514,090	514,660	515,110	515,600	516,100
376 - Z -	6,030	6,180	6,380	6,310	6,440
376 - L -	516,470	516,600	516,930	517,380	517,610
376 - Z -	6,300	6,280	6,250	6,290	6,230
376 - L -	517,830	518,110	518,280	518,610	519,190
376 - Z -	6,140	5,980	5,980	5,960	5,850
376 - L -	519,650	520,120	520,620	521,030	521,480
376 - Z -	5,710	5,610	5,590	5,530	5,550
376 - L -	521,630	521,940	522,400	524,690	525,220
376 - Z -	5,600	5,540	5,420	5,110	5,160
376 - L -	525,650	527,000	527,650	527,930	529,320
376 - Z -	5,150	4,920	4,900	4,850	4,750
376 - L -	529,660	530,240	530,710	531,170	531,700
376 - Z -	4,770	4,740	4,750	4,730	4,770
376 - L -	532,170	532,670	533,050	534,170	534,450
376 - Z -	4,860	4,770	4,770	4,790	4,770
376 - L -	534,920	535,180	536,180	536,320	537,740
376 - Z -	4,770	4,740	4,760	4,830	4,980
376 - L -	538,690	538,770	539,680	540,180	541,060
376 - Z -	5,210	5,240	5,590	5,920	6,230
376 - L -	541,190	541,530	542,190	542,720	542,950
376 - Z -	6,260	6,400	6,490	6,470	6,360
376 - L -	543,190	543,430	543,690	544,190	544,390
376 - Z -	6,280	6,120	5,890	5,520	5,320
376 - L -	544,690	544,870	545,690	546,190	548,230
376 - Z -	5,070	5,030	4,700	4,650	4,710
376 - L -	548,710	549,190	550,200	551,260	551,780
376 - Z -	4,780	4,760	4,860	4,830	4,720
376 - L -	555,890	556,910	560,200	561,920	562,420
376 - Z -	4,630	4,630	4,630	4,910	4,950
376 - L -	563,200	567,200	568,200	568,480	568,700
376 - Z -	4,950	5,450	5,650	5,680	5,730
376 - L -	568,970	569,700	570,200	570,700	570,940
376 - Z -	5,680	5,830	6,010	6,000	6,140
376 - L -	571,200	571,450	571,700	572,460	574,200
376 - Z -	6,390	6,430	6,220	6,130	6,410

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
376 - L -	574,500	575,010	575,200	575,700	576,200
376 - Z -	6,370	6,480	6,490	6,590	6,580
376 - L -	576,700	577,200	577,340	577,700	578,540
376 - Z -	6,650	6,620	6,650	6,660	6,990
376 - L -	578,800	579,280	579,770	580,200	580,730
376 - Z -	7,020	6,950	7,060	7,340	7,220
376 - L -	581,200	581,710	582,230	582,750	583,780
376 - Z -	6,810	6,760	6,790	6,570	6,710
376 - L -	584,200	584,300	584,700	585,210	585,710
376 - Z -	6,740	6,710	6,700	6,570	6,500
376 - L -	585,880	586,210	586,400	586,710	587,210
376 - Z -	6,450	6,270	6,250	6,260	6,180
376 - L -	587,460	587,710	587,980	588,210	588,510
376 - Z -	6,110	6,090	5,980	5,790	5,730
376 - L -	588,710	589,040	589,210	589,560	589,710
376 - Z -	5,770	5,760	5,700	5,770	5,810
376 - L -	590,090	590,210	590,490	590,710	591,210
376 - Z -	5,840	5,810	5,950	6,040	5,790
376 - L -	591,710	592,220	592,760	593,290	593,720
376 - Z -	5,950	6,070	5,890	5,990	5,910
376 - L -	593,820	594,220	594,360	594,720	594,890
376 - Z -	5,910	6,220	6,430	6,700	6,690
376 - L -	595,720	596,220	596,500	596,720	597,040
376 - Z -	6,760	6,630	6,670	6,670	6,760
376 - L -	597,580	599,750	600,290	600,740	600,840
376 - Z -	5,320	5,060	4,860	4,840	4,820
376 - L -	601,380	602,460	602,970	603,240	603,400
376 - Z -	4,820	4,620	4,700	4,770	4,760
376 - L -	603,960	604,630	605,250	605,590	606,260
376 - Z -	4,990	4,810	4,850	4,760	4,890
376 - L -	606,450	606,760	607,070	607,260	607,580
376 - Z -	4,860	4,910	4,840	4,850	4,600
376 - L -	607,760	607,970	608,260	608,500	609,270
376 - Z -	4,610	4,540	4,660	4,680	4,900
376 - L -	609,650	610,270	610,780	610,850	611,330
376 - Z -	4,720	4,610	4,550	4,590	4,810
376 - L -	611,780	612,280	612,450	612,790	613,010
376 - Z -	4,960	4,960	4,980	4,980	5,000
376 - L -	613,790	614,130	614,370	614,690	616,970
376 - Z -	5,150	5,090	5,100	5,170	5,350
376 - L -	621,850	626,760	627,390	631,940	636,490
376 - Z -	5,220	5,150	5,110	5,120	5,180
376 - L -	637,000	641,560	642,070	646,660	647,280
376 - Z -	5,150	5,200	5,250	5,300	5,260
376 - L -	651,220	653,580	653,770	658,360	658,870
376 - Z -	5,400	5,410	5,440	5,350	5,390
376 - L -	659,890	660,400	660,910	661,300	661,430
376 - Z -	5,280	5,290	5,370	5,380	5,410
376 - L -	665,250	666,550	667,240	667,570	668,600
376 - Z -	5,700	5,700	5,720	5,770	5,800
376 - L -	669,110	669,250	669,630	669,920	671,690
376 - Z -	5,740	5,740	5,680	5,690	5,870
376 - L -	672,350	673,300	678,070	680,810	681,490
376 - Z -	5,820	5,880	5,810	5,600	5,440
376 - L -	681,980	683,010	683,540	684,040	684,220
376 - Z -	5,560	5,970	6,270	6,480	6,520
376 - L -	684,550	684,760	685,590	686,100	686,270
376 - Z -	6,510	6,530	6,830	6,600	6,600
376 - L -	686,610	687,130	687,660	689,190	689,760
376 - Z -	6,640	6,540	6,350	5,320	5,040
376 - L -	690,220	691,850	692,790	693,310	694,340
376 - Z -	5,030	4,670	4,220	4,100	3,990
376 - L -	694,850	695,370	695,880	696,400	697,150
376 - Z -	3,990	4,020	4,210	4,290	4,250

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
376 - L -	697,430	697,940	698,460	698,970	699,490
376 - Z -	4,200	4,420	4,790	5,080	5,130
376 - L -	700,000	701,030	701,300	703,610	704,120
376 - Z -	5,000	4,590	4,640	4,180	4,190
376 - L -	704,390	705,150	705,400	706,080	706,180
376 - Z -	4,260	4,340	4,300	4,320	4,300
376 - L -	706,770	707,210	707,730	708,240	708,580
376 - Z -	4,300	4,240	4,360	4,620	4,590
376 - L -	708,820	709,270	711,330	711,850	712,230
376 - Z -	4,550	4,380	4,310	4,170	3,880
376 - L -	712,360	712,910	713,390	713,910	714,420
376 - Z -	3,790	3,180	2,920	2,400	2,370
376 - L -	714,850	714,960	715,650	715,970	716,480
376 - Z -	2,590	2,670	3,230	3,560	3,690
376 - L -	717,510	720,090	720,430	721,800	722,140
376 - Z -	3,830	3,810	3,770	3,770	3,710
376 - L -	723,220	723,840	726,780	727,290	728,320
376 - Z -	3,770	3,690	3,590	3,620	3,500
376 - L -	731,410	731,930	732,440	733,990	738,110
376 - Z -	3,450	3,510	3,540	3,420	3,650
376 - L -	738,470	739,300	739,710	742,970	743,260
376 - Z -	3,580	3,590	3,640	3,680	3,720
376 - L -	743,660	747,380	747,890	748,440	748,920
376 - Z -	3,710	3,930	3,910	3,960	3,970
376 - L -	749,440	749,800	753,560	755,100	755,620
376 - Z -	4,040	4,010	4,180	4,110	4,200
376 - L -	758,000	759,220	761,280	761,790	762,100
376 - Z -	4,200	4,280	4,240	4,280	4,250
376 - L -	765,910	766,200	766,940	767,460	769,000
376 - Z -	4,390	4,350	4,340	4,420	4,400
376 - L -	769,620	772,090	772,610	773,120	774,150
376 - Z -	4,330	4,400	4,470	4,480	4,430
376 - L -	774,670	775,080	775,180	775,760	776,730
376 - Z -	4,470	4,440	4,450	4,430	4,480
376 - L -	778,270	778,790	779,860	780,330	780,850
376 - Z -	4,450	4,380	4,360	4,410	4,340
376 - L -	782,600	783,420	784,450	786,000	787,030
376 - Z -	4,310	4,190	4,170	4,310	4,230
376 - L -	787,540	788,060	788,740	789,090	789,430
376 - Z -	4,300	4,200	4,150	4,160	4,080
376 - L -	790,140	790,630	790,790	791,150	792,690
376 - Z -	3,990	3,770	3,770	3,700	3,800
376 - L -	792,840	793,210	795,270	795,780	796,300
376 - Z -	3,790	3,740	3,810	3,760	3,770
376 - L -	796,810	801,440	801,720	802,680	802,990
376 - Z -	3,750	3,840	3,880	3,910	3,890
376 - L -	805,820	806,080	806,870	807,620	807,870
376 - Z -	3,900	3,870	3,920	3,870	3,880
376 - L -	808,140	808,710	809,680	809,920	814,700
376 - Z -	3,850	3,900	3,860	3,890	3,910
376 - L -	816,890	818,120	818,800	819,980	820,500
376 - Z -	3,820	3,570	3,380	3,170	3,030
376 - L -	823,070	823,600	824,620	825,690	826,160
376 - Z -	2,800	2,870	2,890	3,140	3,190
376 - L -	826,680	827,190	827,780	831,960	832,860
376 - Z -	3,340	3,400	3,380	3,530	3,460
376 - L -	833,370	833,920	834,050	836,460	838,610
376 - Z -	3,480	3,570	3,570	3,540	3,450
376 - L -	839,040	842,120	842,420	843,670	844,080
376 - Z -	3,480	3,490	3,460	3,480	3,440
376 - L -	844,180	844,700	847,790	848,180	848,690
376 - Z -	3,440	3,390	3,360	3,430	3,420
376 - L -	849,330	849,850	850,230	850,360	851,590
376 - Z -	3,290	3,110	3,070	3,050	3,010

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
376 - L -	852,280	852,420	852,960	853,450	854,330
376 - Z -	2,890	2,850	2,760	2,620	2,460
376 - L -	854,480	854,966	855,010	855,043	855,510
376 - Z -	2,410	2,355	2,350	2,357	2,450
376 - L -	855,820	857,060	857,570	857,740	858,090
376 - Z -	2,470	2,920	3,230	3,300	3,500
376 - L -	858,600	859,150	859,630	859,790	860,470
376 - Z -	3,510	3,610	3,870	3,920	4,010
376 - L -	860,660	861,240	861,690	861,840	862,210
376 - Z -	3,990	4,060	4,010	4,030	4,040
376 - L -	862,720	863,330	863,750	864,570	864,780
376 - Z -	4,270	4,340	4,190	4,230	4,220
376 - L -	865,300	865,810	865,940	866,330	867,360
376 - Z -	4,120	4,180	4,130	4,070	4,080
376 - L -	867,870	868,390	868,670	868,900	869,420
376 - Z -	4,040	4,080	4,000	4,020	3,910
376 - L -	869,600	869,930	870,040	870,450	870,720
376 - Z -	3,910	3,960	3,960	4,030	3,990
376 - L -	870,960	872,090	873,020	874,140	874,910
376 - Z -	4,010	4,240	4,230	4,360	4,350
376 - L -	900,000				
376 - Z -	4,350				
375 - L -	-25,000	4,500	119,700	160,150	160,290
375 - Z -	-4,400	-4,400	-4,250	-4,250	-4,300
375 - L -	160,900	161,510	161,838	162,330	166,250
375 - Z -	-4,600	-4,900	-5,000	-5,150	-5,900
375 - L -	166,930	171,220	171,443	172,240	175,233
375 - Z -	-6,030	-6,930	-7,000	-7,250	-8,000
375 - L -	176,670	177,280	177,890	182,250	182,648
375 - Z -	-8,360	-8,470	-8,780	-9,920	-10,000
375 - L -	183,890	184,790	185,270	185,510	185,678
375 - Z -	-10,250	-10,210	-10,290	-10,390	-10,500
375 - L -	186,441	187,020	188,124	188,659	188,730
375 - Z -	-11,000	-11,380	-12,000	-12,300	-12,340
375 - L -	188,880	189,950	191,530	191,840	192,310
375 - Z -	-12,400	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580
375 - L -	192,650	193,960	194,480	195,310	196,271
375 - Z -	-13,600	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280
375 - L -	196,610	196,950	197,330	198,180	199,120
375 - Z -	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540
375 - L -	199,840	201,095	202,660	203,480	204,330
375 - Z -	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940
375 - L -	205,590	206,180	208,430	210,640	215,610
375 - Z -	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010
375 - L -	216,890	220,430	224,930	229,440	233,190
375 - Z -	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050
375 - L -	234,260	236,040	239,620	244,140	248,560
375 - Z -	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860
375 - L -	249,720	252,280	257,210	261,440	266,060
375 - Z -	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940
375 - L -	268,290	270,830	275,260	278,720	281,811
375 - Z -	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478
375 - L -	283,450	284,955	287,130	290,520	290,600
375 - Z -	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735
375 - L -	294,736	295,250	297,243	299,720	304,160
375 - Z -	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460
375 - L -	309,140	312,600	317,400	321,970	322,000
375 - Z -	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510
375 - L -	326,690	330,770	332,450	336,910	341,020
375 - Z -	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560
375 - L -	345,030	349,800	354,020	355,574	358,910
375 - Z -	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160
375 - L -	363,580	364,590	366,580	369,020	373,890
375 - Z -	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
375 - L -	374,780	376,590	378,380	378,410	379,640
375 - Z -	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020
375 - L -	380,770	382,200	386,930	391,010	394,910
375 - Z -	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870
375 - L -	399,450	402,948	403,830	408,540	412,340
375 - Z -	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940
375 - L -	413,310	415,960	417,320	419,290	423,360
375 - Z -	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830
375 - L -	427,750	430,340	434,870	436,830	437,288
375 - Z -	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650
375 - L -	437,800	437,894	438,060	438,520	438,920
375 - Z -	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610
375 - L -	439,320	440,175	442,610	445,570	449,813
375 - Z -	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750
375 - L -	450,450	451,514	453,550	455,913	457,300
375 - Z -	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230
375 - L -	459,180	461,570	461,860	462,750	463,320
375 - Z -	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360
375 - L -	463,840	464,160	464,450	465,080	465,090
375 - Z -	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990
375 - L -	465,108	465,119	465,124	465,126	465,133
375 - Z -	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000
375 - L -	465,146	465,150	465,176	465,189	465,255
375 - Z -	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000
375 - L -	465,280	465,332	465,354	465,365	465,379
375 - Z -	-1,430	-0,250	0,250	0,500	0,830
375 - L -	465,380	465,610	465,890	466,450	466,910
375 - Z -	0,850	0,750	0,710	0,700	0,760
375 - L -	467,290	467,420	472,340	477,130	477,640
375 - Z -	0,760	0,740	0,730	0,770	0,790
375 - L -	482,550	484,770	485,130	485,270	485,560
375 - Z -	0,830	0,860	1,000	1,020	0,980
375 - L -	485,780	485,990	486,290	486,420	486,850
375 - Z -	1,040	1,180	1,020	0,970	1,000
375 - L -	488,150	488,580	489,840	490,350	490,639
375 - Z -	0,890	0,940	0,910	0,950	0,878
375 - L -	490,750	491,180	491,202	491,360	491,870
375 - Z -	0,850	0,850	0,881	1,110	1,200
375 - L -	492,032	492,220	492,329	492,380	494,230
375 - Z -	1,468	1,780	2,066	2,200	2,300
375 - L -	494,400	494,660	495,100	495,420	495,540
375 - Z -	2,340	2,340	2,530	2,920	3,050
375 - L -	495,980	496,348	496,575	496,930	497,300
375 - Z -	3,190	3,380	3,497	3,680	3,610
375 - L -	497,440	497,740	497,940	498,180	498,610
375 - Z -	3,660	3,680	3,720	3,830	3,960
375 - L -	498,960	499,050	499,490	499,970	500,470
375 - Z -	3,980	4,010	4,100	4,550	4,730
375 - L -	500,810	500,980	501,250	501,700	502,370
375 - Z -	4,940	4,990	5,100	5,050	5,150
375 - L -	503,030	503,250	503,500	503,920	504,010
375 - Z -	5,330	5,260	5,230	5,300	5,250
375 - L -	504,130	504,510	504,800	505,020	505,250
375 - Z -	5,240	5,250	5,360	5,350	5,250
375 - L -	505,520	506,030	506,530	507,030	507,540
375 - Z -	5,150	5,190	5,030	5,350	5,260
375 - L -	507,920	508,550	508,820	509,050	509,260
375 - Z -	5,330	5,280	5,120	5,040	4,940
375 - L -	509,550	509,710	510,160	510,610	511,070
375 - Z -	4,860	4,970	5,030	4,960	5,020
375 - L -	511,570	512,070	512,400	512,580	513,080
375 - Z -	5,340	5,470	5,640	5,690	5,960
375 - L -	513,580	513,760	514,090	514,660	515,110
375 - Z -	6,020	6,060	6,030	6,180	6,380

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
375 - L -	515,600	516,100	516,470	516,600	516,930
375 - Z -	6,310	6,440	6,300	6,280	6,250
375 - L -	517,380	517,610	517,830	518,110	518,280
375 - Z -	6,290	6,230	6,140	5,980	5,980
375 - L -	518,610	519,190	519,650	520,120	520,620
375 - Z -	5,960	5,850	5,710	5,610	5,590
375 - L -	521,030	521,480	521,630	521,940	522,400
375 - Z -	5,530	5,550	5,600	5,540	5,420
375 - L -	524,690	525,220	525,650	527,000	527,650
375 - Z -	5,110	5,160	5,150	4,920	4,900
375 - L -	527,930	529,320	529,660	530,240	530,710
375 - Z -	4,850	4,750	4,770	4,740	4,750
375 - L -	531,170	531,700	532,170	532,670	533,050
375 - Z -	4,730	4,770	4,860	4,770	4,770
375 - L -	534,170	534,450	534,920	535,180	536,180
375 - Z -	4,790	4,770	4,770	4,740	4,760
375 - L -	536,320	537,740	538,690	538,770	539,680
375 - Z -	4,830	4,980	5,210	5,240	5,590
375 - L -	540,180	541,060	541,190	541,530	542,190
375 - Z -	5,920	6,230	6,260	6,400	6,490
375 - L -	542,720	542,950	543,190	543,430	543,690
375 - Z -	6,470	6,360	6,280	6,120	5,890
375 - L -	544,190	544,390	544,690	544,870	545,690
375 - Z -	5,520	5,320	5,070	5,030	4,700
375 - L -	546,190	548,230	548,710	549,190	550,200
375 - Z -	4,650	4,710	4,780	4,760	4,860
375 - L -	551,260	551,780	555,890	556,910	560,200
375 - Z -	4,830	4,720	4,630	4,630	4,630
375 - L -	561,920	562,420	563,200	567,200	568,200
375 - Z -	4,910	4,950	4,950	5,450	5,650
375 - L -	568,480	568,700	568,970	569,700	570,200
375 - Z -	5,680	5,730	5,680	5,830	6,010
375 - L -	570,700	570,940	571,200	571,450	571,700
375 - Z -	6,000	6,140	6,390	6,430	6,220
375 - L -	572,460	574,200	574,500	575,010	575,200
375 - Z -	6,130	6,410	6,370	6,480	6,490
375 - L -	575,700	576,200	576,700	577,200	577,340
375 - Z -	6,590	6,580	6,650	6,620	6,650
375 - L -	577,700	578,540	578,800	579,280	579,770
375 - Z -	6,660	6,990	7,020	6,950	7,060
375 - L -	580,200	580,730	581,200	581,710	582,230
375 - Z -	7,340	7,220	6,810	6,760	6,790
375 - L -	582,750	583,780	584,200	584,300	584,700
375 - Z -	6,570	6,710	6,740	6,710	6,700
375 - L -	585,210	585,710	585,880	586,210	586,400
375 - Z -	6,570	6,500	6,450	6,270	6,250
375 - L -	586,710	587,210	587,460	587,710	587,980
375 - Z -	6,260	6,180	6,110	6,090	5,980
375 - L -	588,210	588,510	588,710	589,040	589,210
375 - Z -	5,790	5,730	5,770	5,760	5,700
375 - L -	589,560	589,710	590,090	590,210	590,490
375 - Z -	5,770	5,810	5,840	5,810	5,950
375 - L -	590,710	591,210	591,710	592,220	592,760
375 - Z -	6,040	5,790	5,950	6,070	5,890
375 - L -	593,290	593,720	593,820	594,220	594,360
375 - Z -	5,990	5,910	5,910	6,220	6,430
375 - L -	594,720	594,890	595,720	596,220	596,500
375 - Z -	6,700	6,690	6,760	6,630	6,670
375 - L -	596,720	597,040	597,580	599,750	600,290
375 - Z -	6,670	6,760	5,320	5,060	4,860
375 - L -	600,740	600,840	601,380	602,460	602,970
375 - Z -	4,840	4,820	4,820	4,620	4,700
375 - L -	603,240	603,400	603,960	604,630	605,250
375 - Z -	4,770	4,760	4,990	4,810	4,850

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
375 - L -	605,590	606,260	606,450	606,760	607,070
375 - Z -	4,760	4,890	4,860	4,910	4,840
375 - L -	607,260	607,580	607,760	607,970	608,260
375 - Z -	4,850	4,600	4,610	4,540	4,660
375 - L -	608,500	609,270	609,650	610,270	610,780
375 - Z -	4,680	4,900	4,720	4,610	4,550
375 - L -	610,850	611,330	611,780	612,280	612,450
375 - Z -	4,590	4,810	4,960	4,960	4,980
375 - L -	612,790	613,010	613,790	614,130	614,370
375 - Z -	4,980	5,000	5,150	5,090	5,100
375 - L -	614,690	616,970	621,850	626,760	627,390
375 - Z -	5,170	5,350	5,220	5,150	5,110
375 - L -	631,940	636,490	637,000	641,560	642,070
375 - Z -	5,120	5,180	5,150	5,200	5,250
375 - L -	646,660	647,280	651,220	653,580	653,770
375 - Z -	5,300	5,260	5,400	5,410	5,440
375 - L -	658,360	658,870	659,890	660,400	660,910
375 - Z -	5,350	5,390	5,280	5,290	5,370
375 - L -	661,300	661,430	665,250	666,550	667,240
375 - Z -	5,380	5,410	5,700	5,700	5,720
375 - L -	667,570	668,600	669,110	669,250	669,630
375 - Z -	5,770	5,800	5,740	5,740	5,680
375 - L -	669,920	671,690	672,350	673,300	678,070
375 - Z -	5,690	5,870	5,820	5,880	5,810
375 - L -	680,810	681,490	681,980	683,010	683,540
375 - Z -	5,600	5,440	5,560	5,970	6,270
375 - L -	684,040	684,220	684,550	684,760	685,590
375 - Z -	6,480	6,520	6,510	6,530	6,830
375 - L -	686,100	686,270	686,610	687,130	687,660
375 - Z -	6,600	6,600	6,640	6,540	6,350
375 - L -	689,190	689,760	690,220	691,850	692,790
375 - Z -	5,320	5,040	5,030	4,670	4,220
375 - L -	693,310	694,340	694,850	695,370	695,880
375 - Z -	4,100	3,990	3,990	4,020	4,210
375 - L -	696,400	697,150	697,430	697,940	698,460
375 - Z -	4,290	4,250	4,200	4,420	4,790
375 - L -	698,970	699,490	700,000	701,030	701,300
375 - Z -	5,080	5,130	5,000	4,590	4,640
375 - L -	703,610	704,120	704,390	705,150	705,400
375 - Z -	4,180	4,190	4,260	4,340	4,300
375 - L -	706,080	706,180	706,770	707,210	707,730
375 - Z -	4,320	4,300	4,300	4,240	4,360
375 - L -	708,240	708,580	708,820	709,270	711,330
375 - Z -	4,620	4,590	4,550	4,380	4,310
375 - L -	711,850	712,230	712,360	712,910	713,390
375 - Z -	4,170	3,880	3,790	3,180	2,920
375 - L -	713,910	714,420	714,850	714,960	715,650
375 - Z -	2,400	2,370	2,590	2,670	3,230
375 - L -	715,970	716,480	717,510	720,090	720,430
375 - Z -	3,560	3,690	3,830	3,810	3,770
375 - L -	721,800	722,140	723,220	723,840	726,780
375 - Z -	3,770	3,710	3,770	3,690	3,590
375 - L -	727,290	728,320	731,410	731,930	732,440
375 - Z -	3,620	3,500	3,450	3,510	3,540
375 - L -	733,990	738,110	738,470	739,300	739,710
375 - Z -	3,420	3,650	3,580	3,590	3,640
375 - L -	742,970	743,260	743,660	747,380	747,890
375 - Z -	3,680	3,720	3,710	3,930	3,910
375 - L -	748,440	748,920	749,440	749,800	753,560
375 - Z -	3,960	3,970	4,040	4,010	4,180
375 - L -	755,100	755,620	758,000	759,220	761,280
375 - Z -	4,110	4,200	4,200	4,280	4,240
375 - L -	761,790	762,100	765,910	766,200	766,940
375 - Z -	4,280	4,250	4,390	4,350	4,340

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
375 - L -	767,460	769,000	769,620	772,090	772,610
375 - Z -	4,420	4,400	4,330	4,400	4,470
375 - L -	773,120	774,150	774,670	775,080	775,180
375 - Z -	4,480	4,430	4,470	4,440	4,450
375 - L -	775,760	776,730	778,270	778,790	779,860
375 - Z -	4,430	4,480	4,450	4,380	4,360
375 - L -	780,330	780,850	782,600	783,420	784,450
375 - Z -	4,410	4,340	4,310	4,190	4,170
375 - L -	786,000	787,030	787,540	788,060	788,740
375 - Z -	4,310	4,230	4,300	4,200	4,150
375 - L -	789,090	789,430	790,140	790,630	790,790
375 - Z -	4,160	4,080	3,990	3,770	3,770
375 - L -	791,150	792,690	792,840	793,210	795,270
375 - Z -	3,700	3,800	3,790	3,740	3,810
375 - L -	795,780	796,300	796,810	801,440	801,720
375 - Z -	3,760	3,770	3,750	3,840	3,880
375 - L -	802,680	802,990	805,820	806,080	806,870
375 - Z -	3,910	3,890	3,900	3,870	3,920
375 - L -	807,620	807,870	808,140	808,710	809,680
375 - Z -	3,870	3,880	3,850	3,900	3,860
375 - L -	809,920	814,700	816,890	818,120	818,800
375 - Z -	3,890	3,910	3,820	3,570	3,380
375 - L -	819,980	820,500	823,070	823,600	824,620
375 - Z -	3,170	3,030	2,800	2,870	2,890
375 - L -	825,690	826,160	826,680	827,190	827,780
375 - Z -	3,140	3,190	3,340	3,400	3,380
375 - L -	831,960	832,860	833,370	833,920	834,050
375 - Z -	3,530	3,460	3,480	3,570	3,570
375 - L -	836,460	838,610	839,040	842,120	842,420
375 - Z -	3,540	3,450	3,480	3,490	3,460
375 - L -	843,670	844,080	844,180	844,700	847,790
375 - Z -	3,480	3,440	3,440	3,390	3,360
375 - L -	848,180	848,690	849,330	849,850	850,230
375 - Z -	3,430	3,420	3,290	3,110	3,070
375 - L -	850,360	851,590	852,280	852,420	852,960
375 - Z -	3,050	3,010	2,890	2,850	2,760
375 - L -	853,450	854,330	854,480	854,966	855,010
375 - Z -	2,620	2,460	2,410	2,355	2,350
375 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
375 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
375 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
375 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
375 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
375 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
375 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
375 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
375 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
375 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
375 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
375 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
375 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
375 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
375 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
375 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
375 - L -	874,140	874,910	900,000		
375 - Z -	4,360	4,350	4,350		
374 - L -	-25,000	4,500	119,700	160,150	160,290
374 - Z -	-5,300	-5,300	-4,250	-4,250	-4,300
374 - L -	160,900	161,510	161,838	162,330	166,250
374 - Z -	-4,600	-4,900	-5,000	-5,150	-5,900
374 - L -	166,930	171,220	171,443	172,240	175,233
374 - Z -	-6,030	-6,930	-7,000	-7,250	-8,000
374 - L -	176,670	177,280	177,890	182,250	182,648
374 - Z -	-8,360	-8,470	-8,780	-9,920	-10,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
374 - L -	183,890	184,790	185,270	185,510	185,678
374 - Z -	-10,250	-10,210	-10,290	-10,390	-10,500
374 - L -	186,441	187,020	188,124	188,659	188,730
374 - Z -	-11,000	-11,380	-12,000	-12,300	-12,340
374 - L -	188,880	189,950	191,530	191,840	192,310
374 - Z -	-12,400	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580
374 - L -	192,650	193,960	194,480	195,310	196,271
374 - Z -	-13,600	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280
374 - L -	196,610	196,950	197,330	198,180	199,120
374 - Z -	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540
374 - L -	199,840	201,095	202,660	203,480	204,330
374 - Z -	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940
374 - L -	205,590	206,180	208,430	210,640	215,610
374 - Z -	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010
374 - L -	216,890	220,430	224,930	229,440	233,190
374 - Z -	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050
374 - L -	234,260	236,040	239,620	244,140	248,560
374 - Z -	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860
374 - L -	249,720	252,280	257,210	261,440	266,060
374 - Z -	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940
374 - L -	268,290	270,830	275,260	278,720	281,811
374 - Z -	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478
374 - L -	283,450	284,955	287,130	290,520	290,600
374 - Z -	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735
374 - L -	294,736	295,250	297,243	299,720	304,160
374 - Z -	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460
374 - L -	309,140	312,600	317,400	321,970	322,000
374 - Z -	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510
374 - L -	326,690	330,770	332,450	336,910	341,020
374 - Z -	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560
374 - L -	345,030	349,800	354,020	355,574	358,910
374 - Z -	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160
374 - L -	363,580	364,590	366,580	369,020	373,890
374 - Z -	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700
374 - L -	374,780	376,590	378,380	378,410	379,640
374 - Z -	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020
374 - L -	380,770	382,200	386,930	391,010	394,910
374 - Z -	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870
374 - L -	399,450	402,948	403,830	408,540	412,340
374 - Z -	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940
374 - L -	413,310	415,960	417,320	419,290	423,360
374 - Z -	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830
374 - L -	427,750	430,340	434,870	436,830	437,288
374 - Z -	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650
374 - L -	437,800	437,894	438,060	438,520	438,920
374 - Z -	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610
374 - L -	439,320	440,175	442,610	445,570	449,813
374 - Z -	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750
374 - L -	450,450	451,514	453,550	455,913	457,300
374 - Z -	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230
374 - L -	459,180	461,570	461,860	462,750	463,320
374 - Z -	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360
374 - L -	463,840	464,160	464,450	465,080	465,090
374 - Z -	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990
374 - L -	465,108	465,119	465,124	465,126	465,133
374 - Z -	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000
374 - L -	465,146	465,150	465,176	465,189	465,255
374 - Z -	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000
374 - L -	465,280	465,332	465,354	465,365	465,379
374 - Z -	-1,430	-0,250	0,250	0,500	0,830
374 - L -	465,380	465,610	465,890	466,450	466,910
374 - Z -	0,850	0,750	0,710	0,700	0,760
374 - L -	467,290	467,420	472,340	477,130	477,640
374 - Z -	0,760	0,740	0,730	0,770	0,790

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
374 - L -	482,550	484,770	485,130	485,270	485,560
374 - Z -	0,830	0,860	1,000	1,020	0,980
374 - L -	485,780	485,990	486,290	486,420	486,850
374 - Z -	1,040	1,180	1,020	0,970	1,000
374 - L -	488,150	488,580	489,840	490,350	490,639
374 - Z -	0,890	0,940	0,910	0,950	0,878
374 - L -	490,750	491,180	491,202	491,360	491,870
374 - Z -	0,850	0,850	0,881	1,110	1,200
374 - L -	492,032	492,220	492,329	492,380	494,230
374 - Z -	1,468	1,780	2,066	2,200	2,300
374 - L -	494,400	494,660	495,100	495,420	495,540
374 - Z -	2,340	2,340	2,530	2,920	3,050
374 - L -	495,980	496,348	496,575	496,930	497,300
374 - Z -	3,190	3,380	3,497	3,680	3,610
374 - L -	497,440	497,740	497,940	498,180	498,610
374 - Z -	3,660	3,680	3,720	3,830	3,960
374 - L -	498,960	499,050	499,490	499,970	500,470
374 - Z -	3,980	4,010	4,100	4,550	4,730
374 - L -	500,810	500,980	501,250	501,700	502,370
374 - Z -	4,940	4,990	5,100	5,050	5,150
374 - L -	503,030	503,250	503,500	503,920	504,010
374 - Z -	5,330	5,260	5,230	5,300	5,250
374 - L -	504,130	504,510	504,800	505,020	505,250
374 - Z -	5,240	5,250	5,360	5,350	5,250
374 - L -	505,520	506,030	506,530	507,030	507,540
374 - Z -	5,150	5,190	5,030	5,350	5,260
374 - L -	507,920	508,550	508,820	509,050	509,260
374 - Z -	5,330	5,280	5,120	5,040	4,940
374 - L -	509,550	509,710	510,160	510,610	511,070
374 - Z -	4,860	4,970	5,030	4,960	5,020
374 - L -	511,570	512,070	512,400	512,580	513,080
374 - Z -	5,340	5,470	5,640	5,690	5,960
374 - L -	513,580	513,760	514,090	514,660	515,110
374 - Z -	6,020	6,060	6,030	6,180	6,380
374 - L -	515,600	516,100	516,470	516,600	516,930
374 - Z -	6,310	6,440	6,300	6,280	6,250
374 - L -	517,380	517,610	517,830	518,110	518,280
374 - Z -	6,290	6,230	6,140	5,980	5,980
374 - L -	518,610	519,190	519,650	520,120	520,620
374 - Z -	5,960	5,850	5,710	5,610	5,590
374 - L -	521,030	521,480	521,630	521,940	522,400
374 - Z -	5,530	5,550	5,600	5,540	5,420
374 - L -	524,690	525,220	525,650	527,000	527,650
374 - Z -	5,110	5,160	5,150	4,920	4,900
374 - L -	527,930	529,320	529,660	530,240	530,710
374 - Z -	4,850	4,750	4,770	4,740	4,750
374 - L -	531,170	531,700	532,170	532,670	533,050
374 - Z -	4,730	4,770	4,860	4,770	4,770
374 - L -	534,170	534,450	534,920	535,180	536,180
374 - Z -	4,790	4,770	4,770	4,740	4,760
374 - L -	536,320	537,740	538,690	538,770	539,680
374 - Z -	4,830	4,980	5,210	5,240	5,590
374 - L -	540,180	541,060	541,190	541,530	542,190
374 - Z -	5,920	6,230	6,260	6,400	6,490
374 - L -	542,720	542,950	543,190	543,430	543,690
374 - Z -	6,470	6,360	6,280	6,120	5,890
374 - L -	544,190	544,390	544,690	544,870	545,690
374 - Z -	5,520	5,320	5,070	5,030	4,700
374 - L -	546,190	548,230	548,710	549,190	550,200
374 - Z -	4,650	4,710	4,780	4,760	4,860
374 - L -	551,260	551,780	555,890	556,910	560,200
374 - Z -	4,830	4,720	4,630	4,630	4,630
374 - L -	561,920	562,420	563,200	567,200	568,200
374 - Z -	4,910	4,950	4,950	5,450	5,650

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
374 - L -	568,480	568,700	568,970	569,700	570,200
374 - Z -	5,680	5,730	5,680	5,830	6,010
374 - L -	570,700	570,940	571,200	571,450	571,700
374 - Z -	6,000	6,140	6,390	6,430	6,220
374 - L -	572,460	574,200	574,500	575,010	575,200
374 - Z -	6,130	6,410	6,370	6,480	6,490
374 - L -	575,700	576,200	576,700	577,200	577,340
374 - Z -	6,590	6,580	6,650	6,620	6,650
374 - L -	577,700	578,540	578,800	579,280	579,770
374 - Z -	6,660	6,990	7,020	6,950	7,060
374 - L -	580,200	580,730	581,200	581,710	582,230
374 - Z -	7,340	7,220	6,810	6,760	6,790
374 - L -	582,750	583,780	584,200	584,300	584,700
374 - Z -	6,570	6,710	6,740	6,710	6,700
374 - L -	585,210	585,710	585,880	586,210	586,400
374 - Z -	6,570	6,500	6,450	6,270	6,250
374 - L -	586,710	587,210	587,460	587,710	587,980
374 - Z -	6,260	6,180	6,110	6,090	5,980
374 - L -	588,210	588,510	588,710	589,040	589,210
374 - Z -	5,790	5,730	5,770	5,760	5,700
374 - L -	589,560	589,710	590,090	590,210	590,490
374 - Z -	5,770	5,810	5,840	5,810	5,950
374 - L -	590,710	591,210	591,710	592,220	592,760
374 - Z -	6,040	5,790	5,950	6,070	5,890
374 - L -	593,290	593,720	593,820	594,220	594,360
374 - Z -	5,990	5,910	5,910	6,220	6,430
374 - L -	594,720	594,890	595,720	596,220	596,500
374 - Z -	6,700	6,690	6,760	6,630	6,670
374 - L -	596,720	597,040	597,580	599,750	600,290
374 - Z -	6,670	6,760	5,320	5,060	4,860
374 - L -	600,740	600,840	601,380	602,460	602,970
374 - Z -	4,840	4,820	4,820	4,620	4,700
374 - L -	603,240	603,400	603,960	604,630	605,250
374 - Z -	4,770	4,760	4,990	4,810	4,850
374 - L -	605,590	606,260	606,450	606,760	607,070
374 - Z -	4,760	4,890	4,860	4,910	4,840
374 - L -	607,260	607,580	607,760	607,970	608,260
374 - Z -	4,850	4,600	4,610	4,540	4,660
374 - L -	608,500	609,270	609,650	610,270	610,780
374 - Z -	4,680	4,900	4,720	4,610	4,550
374 - L -	610,850	611,330	611,780	612,280	612,450
374 - Z -	4,590	4,810	4,960	4,960	4,980
374 - L -	612,790	613,010	613,790	614,130	614,370
374 - Z -	4,980	5,000	5,150	5,090	5,100
374 - L -	614,690	616,970	621,850	626,760	627,390
374 - Z -	5,170	5,350	5,220	5,150	5,110
374 - L -	631,940	636,490	637,000	641,560	642,070
374 - Z -	5,120	5,180	5,150	5,200	5,250
374 - L -	646,660	647,280	651,220	653,580	653,770
374 - Z -	5,300	5,260	5,400	5,410	5,440
374 - L -	658,360	658,870	659,890	660,400	660,910
374 - Z -	5,350	5,390	5,280	5,290	5,370
374 - L -	661,300	661,430	665,250	666,550	667,240
374 - Z -	5,380	5,410	5,700	5,700	5,720
374 - L -	667,570	668,600	669,110	669,250	669,630
374 - Z -	5,770	5,800	5,740	5,740	5,680
374 - L -	669,920	671,690	672,350	673,300	678,070
374 - Z -	5,690	5,870	5,820	5,880	5,810
374 - L -	680,810	681,490	681,980	683,010	683,540
374 - Z -	5,600	5,440	5,560	5,970	6,270
374 - L -	684,040	684,220	684,550	684,760	685,590
374 - Z -	6,480	6,520	6,510	6,530	6,830
374 - L -	686,100	686,270	686,610	687,130	687,660
374 - Z -	6,600	6,600	6,640	6,540	6,350

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
374 - L -	689,190	689,760	690,220	691,850	692,790
374 - Z -	5,320	5,040	5,030	4,670	4,220
374 - L -	693,310	694,340	694,850	695,370	695,880
374 - Z -	4,100	3,990	3,990	4,020	4,210
374 - L -	696,400	697,150	697,430	697,940	698,460
374 - Z -	4,290	4,250	4,200	4,420	4,790
374 - L -	698,970	699,490	700,000	701,030	701,300
374 - Z -	5,080	5,130	5,000	4,590	4,640
374 - L -	703,610	704,120	704,390	705,150	705,400
374 - Z -	4,180	4,190	4,260	4,340	4,300
374 - L -	706,080	706,180	706,770	707,210	707,730
374 - Z -	4,320	4,300	4,300	4,240	4,360
374 - L -	708,240	708,580	708,820	709,270	711,330
374 - Z -	4,620	4,590	4,550	4,380	4,310
374 - L -	711,850	712,230	712,360	712,910	713,390
374 - Z -	4,170	3,880	3,790	3,180	2,920
374 - L -	713,910	714,420	714,850	714,960	715,650
374 - Z -	2,400	2,370	2,590	2,670	3,230
374 - L -	715,970	716,480	717,510	720,090	720,430
374 - Z -	3,560	3,690	3,830	3,810	3,770
374 - L -	721,800	722,140	723,220	723,840	726,780
374 - Z -	3,770	3,710	3,770	3,690	3,590
374 - L -	727,290	728,320	731,410	731,930	732,440
374 - Z -	3,620	3,500	3,450	3,510	3,540
374 - L -	733,990	738,110	738,470	739,300	739,710
374 - Z -	3,420	3,650	3,580	3,590	3,640
374 - L -	742,970	743,260	743,660	747,380	747,890
374 - Z -	3,680	3,720	3,710	3,930	3,910
374 - L -	748,440	748,920	749,440	749,800	753,560
374 - Z -	3,960	3,970	4,040	4,010	4,180
374 - L -	755,100	755,620	758,000	759,220	761,280
374 - Z -	4,110	4,200	4,200	4,280	4,240
374 - L -	761,790	762,100	765,910	766,200	766,940
374 - Z -	4,280	4,250	4,390	4,350	4,340
374 - L -	767,460	769,000	769,620	772,090	772,610
374 - Z -	4,420	4,400	4,330	4,400	4,470
374 - L -	773,120	774,150	774,670	775,080	775,180
374 - Z -	4,480	4,430	4,470	4,440	4,450
374 - L -	775,760	776,730	778,270	778,790	779,860
374 - Z -	4,430	4,480	4,450	4,380	4,360
374 - L -	780,330	780,850	782,600	783,420	784,450
374 - Z -	4,410	4,340	4,310	4,190	4,170
374 - L -	786,000	787,030	787,540	788,060	788,740
374 - Z -	4,310	4,230	4,300	4,200	4,150
374 - L -	789,090	789,430	790,140	790,630	790,790
374 - Z -	4,160	4,080	3,990	3,770	3,770
374 - L -	791,150	792,690	792,840	793,210	795,270
374 - Z -	3,700	3,800	3,790	3,740	3,810
374 - L -	795,780	796,300	796,810	801,440	801,720
374 - Z -	3,760	3,770	3,750	3,840	3,880
374 - L -	802,680	802,990	805,820	806,080	806,870
374 - Z -	3,910	3,890	3,900	3,870	3,920
374 - L -	807,620	807,870	808,140	808,710	809,680
374 - Z -	3,870	3,880	3,850	3,900	3,860
374 - L -	809,920	814,700	816,890	818,120	818,800
374 - Z -	3,890	3,910	3,820	3,570	3,380
374 - L -	819,980	820,500	823,070	823,600	824,620
374 - Z -	3,170	3,030	2,800	2,870	2,890
374 - L -	825,690	826,160	826,680	827,190	827,780
374 - Z -	3,140	3,190	3,340	3,400	3,380
374 - L -	831,960	832,860	833,370	833,920	834,050
374 - Z -	3,530	3,460	3,480	3,570	3,570
374 - L -	836,460	838,610	839,040	842,120	842,420
374 - Z -	3,540	3,450	3,480	3,490	3,460

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
374 - L -	843,670	844,080	844,180	844,700	847,790
374 - Z -	3,480	3,440	3,440	3,390	3,360
374 - L -	848,180	848,690	849,330	849,850	850,230
374 - Z -	3,430	3,420	3,290	3,110	3,070
374 - L -	850,360	851,590	852,280	852,420	852,960
374 - Z -	3,050	3,010	2,890	2,850	2,760
374 - L -	853,450	854,330	854,480	854,966	855,010
374 - Z -	2,620	2,460	2,410	2,355	2,350
374 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
374 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
374 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
374 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
374 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
374 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
374 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
374 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
374 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
374 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
374 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
374 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
374 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
374 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
374 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
374 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
374 - L -	874,140	874,910	900,000		
374 - Z -	4,360	4,350	4,350		
373 - L -	-25,000	4,500	119,700	160,900	161,510
373 - Z -	-5,300	-5,300	-4,600	-4,600	-4,900
373 - L -	161,838	162,330	166,250	166,930	171,220
373 - Z -	-5,000	-5,150	-5,900	-6,030	-6,930
373 - L -	171,443	172,240	175,233	176,670	177,280
373 - Z -	-7,000	-7,250	-8,000	-8,360	-8,470
373 - L -	177,890	182,250	182,648	183,890	184,790
373 - Z -	-8,780	-9,920	-10,000	-10,250	-10,210
373 - L -	185,270	185,510	185,678	186,441	187,020
373 - Z -	-10,290	-10,390	-10,500	-11,000	-11,380
373 - L -	188,124	188,659	188,730	188,880	189,950
373 - Z -	-12,000	-12,300	-12,340	-12,400	-12,930
373 - L -	191,530	191,840	192,310	192,650	193,960
373 - Z -	-13,330	-13,450	-13,580	-13,600	-13,480
373 - L -	194,480	195,310	196,271	196,610	196,950
373 - Z -	-13,520	-13,770	-14,280	-14,460	-14,590
373 - L -	197,330	198,180	199,120	199,840	201,095
373 - Z -	-14,690	-14,690	-14,540	-14,710	-15,168
373 - L -	202,660	203,480	204,330	205,590	206,180
373 - Z -	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550	-15,830
373 - L -	208,430	210,640	215,610	216,890	220,430
373 - Z -	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970	-15,860
373 - L -	224,930	229,440	233,190	234,260	236,040
373 - Z -	-15,960	-16,050	-16,050	-15,960	-15,900
373 - L -	239,620	244,140	248,560	249,720	252,280
373 - Z -	-16,070	-15,990	-15,860	-15,780	-15,770
373 - L -	257,210	261,440	266,060	268,290	270,830
373 - Z -	-15,890	-15,960	-15,940	-16,010	-16,250
373 - L -	275,260	278,720	281,811	283,450	284,955
373 - Z -	-16,440	-16,400	-16,478	-16,520	-16,594
373 - L -	287,130	290,520	290,600	294,736	295,250
373 - Z -	-16,700	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430
373 - L -	297,243	299,720	304,160	309,140	312,600
373 - Z -	-16,461	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800
373 - L -	317,400	321,970	322,000	326,690	330,770
373 - Z -	-16,580	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820
373 - L -	332,450	336,910	341,020	345,030	349,800
373 - Z -	-16,730	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
373 - L -	354,020	355,574	358,910	363,580	364,590
373 - Z -	-16,280	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900
373 - L -	366,580	369,020	373,890	374,780	376,590
373 - Z -	-15,824	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710
373 - L -	378,380	378,410	379,640	380,770	382,200
373 - Z -	-16,050	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600
373 - L -	386,930	391,010	394,910	399,450	402,948
373 - Z -	-15,670	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760
373 - L -	403,830	408,540	412,340	413,310	415,960
373 - Z -	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650
373 - L -	417,320	419,290	423,360	427,750	430,340
373 - Z -	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980
373 - L -	434,870	436,830	437,288	437,800	437,894
373 - Z -	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395
373 - L -	438,060	438,520	438,920	439,320	440,175
373 - Z -	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250
373 - L -	442,610	445,570	449,813	450,450	451,514
373 - Z -	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400
373 - L -	453,550	455,913	457,300	459,180	461,570
373 - Z -	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330
373 - L -	461,860	462,750	463,320	463,840	464,160
373 - Z -	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190
373 - L -	464,450	465,080	465,090	465,108	465,119
373 - Z -	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298
373 - L -	465,124	465,126	465,133	465,146	465,150
373 - Z -	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390
373 - L -	465,176	465,189	465,255	465,280	465,332
373 - Z -	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250
373 - L -	465,354	465,365	465,379	465,380	465,610
373 - Z -	0,250	0,500	0,830	0,850	0,750
373 - L -	465,890	466,450	466,910	467,290	467,420
373 - Z -	0,710	0,700	0,760	0,760	0,740
373 - L -	472,340	477,130	477,640	482,550	484,770
373 - Z -	0,730	0,770	0,790	0,830	0,860
373 - L -	485,130	485,270	485,560	485,780	485,990
373 - Z -	1,000	1,020	0,980	1,040	1,180
373 - L -	486,290	486,420	486,850	488,150	488,580
373 - Z -	1,020	0,970	1,000	0,890	0,940
373 - L -	489,840	490,350	490,639	490,750	491,180
373 - Z -	0,910	0,950	0,878	0,850	0,850
373 - L -	491,202	491,360	491,870	492,032	492,220
373 - Z -	0,881	1,110	1,200	1,468	1,780
373 - L -	492,329	492,380	494,230	494,400	494,660
373 - Z -	2,066	2,200	2,300	2,340	2,340
373 - L -	495,100	495,420	495,540	495,980	496,348
373 - Z -	2,530	2,920	3,050	3,190	3,380
373 - L -	496,575	496,930	497,300	497,440	497,740
373 - Z -	3,497	3,680	3,610	3,660	3,680
373 - L -	497,940	498,180	498,610	498,960	499,050
373 - Z -	3,720	3,830	3,960	3,980	4,010
373 - L -	499,490	499,970	500,470	500,810	500,980
373 - Z -	4,100	4,550	4,730	4,940	4,990
373 - L -	501,250	501,700	502,370	503,030	503,250
373 - Z -	5,100	5,050	5,150	5,330	5,260
373 - L -	503,500	503,920	504,010	504,130	504,510
373 - Z -	5,230	5,300	5,250	5,240	5,250
373 - L -	504,800	505,020	505,250	505,520	506,030
373 - Z -	5,360	5,350	5,250	5,150	5,190
373 - L -	506,530	507,030	507,540	507,920	508,550
373 - Z -	5,030	5,350	5,260	5,330	5,280
373 - L -	508,820	509,050	509,260	509,550	509,710
373 - Z -	5,120	5,040	4,940	4,860	4,970
373 - L -	510,160	510,610	511,070	511,570	512,070
373 - Z -	5,030	4,960	5,020	5,340	5,470

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
373 - L -	512,400	512,580	513,080	513,580	513,760
373 - Z -	5,640	5,690	5,960	6,020	6,060
373 - L -	514,090	514,660	515,110	515,600	516,100
373 - Z -	6,030	6,180	6,380	6,310	6,440
373 - L -	516,470	516,600	516,930	517,380	517,610
373 - Z -	6,300	6,280	6,250	6,290	6,230
373 - L -	517,830	518,110	518,280	518,610	519,190
373 - Z -	6,140	5,980	5,980	5,960	5,850
373 - L -	519,650	520,120	520,620	521,030	521,480
373 - Z -	5,710	5,610	5,590	5,530	5,550
373 - L -	521,630	521,940	522,400	524,690	525,220
373 - Z -	5,600	5,540	5,420	5,110	5,160
373 - L -	525,650	527,000	527,650	527,930	529,320
373 - Z -	5,150	4,920	4,900	4,850	4,750
373 - L -	529,660	530,240	530,710	531,170	531,700
373 - Z -	4,770	4,740	4,750	4,730	4,770
373 - L -	532,170	532,670	533,050	534,170	534,450
373 - Z -	4,860	4,770	4,770	4,790	4,770
373 - L -	534,920	535,180	536,180	536,320	537,740
373 - Z -	4,770	4,740	4,760	4,830	4,980
373 - L -	538,690	538,770	539,680	540,180	541,060
373 - Z -	5,210	5,240	5,590	5,920	6,230
373 - L -	541,190	541,530	542,190	542,720	542,950
373 - Z -	6,260	6,400	6,490	6,470	6,360
373 - L -	543,190	543,430	543,690	544,190	544,390
373 - Z -	6,280	6,120	5,890	5,520	5,320
373 - L -	544,690	544,870	545,690	546,190	548,230
373 - Z -	5,070	5,030	4,700	4,650	4,710
373 - L -	548,710	549,190	550,200	551,260	551,780
373 - Z -	4,780	4,760	4,860	4,830	4,720
373 - L -	555,890	556,910	560,200	561,920	562,420
373 - Z -	4,630	4,630	4,630	4,910	4,950
373 - L -	563,200	567,200	568,200	568,480	568,700
373 - Z -	4,950	5,450	5,650	5,680	5,730
373 - L -	568,970	569,700	570,200	570,700	570,940
373 - Z -	5,680	5,830	6,010	6,000	6,140
373 - L -	571,200	571,450	571,700	572,460	574,200
373 - Z -	6,390	6,430	6,220	6,130	6,410
373 - L -	574,500	575,010	575,200	575,700	576,200
373 - Z -	6,370	6,480	6,490	6,590	6,580
373 - L -	576,700	577,200	577,340	577,700	578,540
373 - Z -	6,650	6,620	6,650	6,660	6,990
373 - L -	578,800	579,280	579,770	580,200	580,730
373 - Z -	7,020	6,950	7,060	7,340	7,220
373 - L -	581,200	581,710	582,230	582,750	583,780
373 - Z -	6,810	6,760	6,790	6,570	6,710
373 - L -	584,200	584,300	584,700	585,210	585,710
373 - Z -	6,740	6,710	6,700	6,570	6,500
373 - L -	585,880	586,210	586,400	586,710	587,210
373 - Z -	6,450	6,270	6,250	6,260	6,180
373 - L -	587,460	587,710	587,980	588,210	588,510
373 - Z -	6,110	6,090	5,980	5,790	5,730
373 - L -	588,710	589,040	589,210	589,560	589,710
373 - Z -	5,770	5,760	5,700	5,770	5,810
373 - L -	590,090	590,210	590,490	590,710	591,210
373 - Z -	5,840	5,810	5,950	6,040	5,790
373 - L -	591,710	592,220	592,760	593,290	593,720
373 - Z -	5,950	6,070	5,890	5,990	5,910
373 - L -	593,820	594,220	594,360	594,720	594,890
373 - Z -	5,910	6,220	6,430	6,700	6,690
373 - L -	595,720	596,220	596,500	596,720	597,040
373 - Z -	6,760	6,630	6,670	6,670	6,760
373 - L -	597,580	599,750	600,290	600,740	600,840
373 - Z -	5,320	5,060	4,860	4,840	4,820

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
373 - L -	601,380	602,460	602,970	603,240	603,400
373 - Z -	4,820	4,620	4,700	4,770	4,760
373 - L -	603,960	604,630	605,250	605,590	606,260
373 - Z -	4,990	4,810	4,850	4,760	4,890
373 - L -	606,450	606,760	607,070	607,260	607,580
373 - Z -	4,860	4,910	4,840	4,850	4,600
373 - L -	607,760	607,970	608,260	608,500	609,270
373 - Z -	4,610	4,540	4,660	4,680	4,900
373 - L -	609,650	610,270	610,780	610,850	611,330
373 - Z -	4,720	4,610	4,550	4,590	4,810
373 - L -	611,780	612,280	612,450	612,790	613,010
373 - Z -	4,960	4,960	4,980	4,980	5,000
373 - L -	613,790	614,130	614,370	614,690	616,970
373 - Z -	5,150	5,090	5,100	5,170	5,350
373 - L -	621,850	626,760	627,390	631,940	636,490
373 - Z -	5,220	5,150	5,110	5,120	5,180
373 - L -	637,000	641,560	642,070	646,660	647,280
373 - Z -	5,150	5,200	5,250	5,300	5,260
373 - L -	651,220	653,580	653,770	658,360	658,870
373 - Z -	5,400	5,410	5,440	5,350	5,390
373 - L -	659,890	660,400	660,910	661,300	661,430
373 - Z -	5,280	5,290	5,370	5,380	5,410
373 - L -	665,250	666,550	667,240	667,570	668,600
373 - Z -	5,700	5,700	5,720	5,770	5,800
373 - L -	669,110	669,250	669,630	669,920	671,690
373 - Z -	5,740	5,740	5,680	5,690	5,870
373 - L -	672,350	673,300	678,070	680,810	681,490
373 - Z -	5,820	5,880	5,810	5,600	5,440
373 - L -	681,980	683,010	683,540	684,040	684,220
373 - Z -	5,560	5,970	6,270	6,480	6,520
373 - L -	684,550	684,760	685,590	686,100	686,270
373 - Z -	6,510	6,530	6,830	6,600	6,600
373 - L -	686,610	687,130	687,660	689,190	689,760
373 - Z -	6,640	6,540	6,350	5,320	5,040
373 - L -	690,220	691,850	692,790	693,310	694,340
373 - Z -	5,030	4,670	4,220	4,100	3,990
373 - L -	694,850	695,370	695,880	696,400	697,150
373 - Z -	3,990	4,020	4,210	4,290	4,250
373 - L -	697,430	697,940	698,460	698,970	699,490
373 - Z -	4,200	4,420	4,790	5,080	5,130
373 - L -	700,000	701,030	701,300	703,610	704,120
373 - Z -	5,000	4,590	4,640	4,180	4,190
373 - L -	704,390	705,150	705,400	706,080	706,180
373 - Z -	4,260	4,340	4,300	4,320	4,300
373 - L -	706,770	707,210	707,730	708,240	708,580
373 - Z -	4,300	4,240	4,360	4,620	4,590
373 - L -	708,820	709,270	711,330	711,850	712,230
373 - Z -	4,550	4,380	4,310	4,170	3,880
373 - L -	712,360	712,910	713,390	713,910	714,420
373 - Z -	3,790	3,180	2,920	2,400	2,370
373 - L -	714,850	714,960	715,650	715,970	716,480
373 - Z -	2,590	2,670	3,230	3,560	3,690
373 - L -	717,510	720,090	720,430	721,800	722,140
373 - Z -	3,830	3,810	3,770	3,770	3,710
373 - L -	723,220	723,840	726,780	727,290	728,320
373 - Z -	3,770	3,690	3,590	3,620	3,500
373 - L -	731,410	731,930	732,440	733,990	738,110
373 - Z -	3,450	3,510	3,540	3,420	3,650
373 - L -	738,470	739,300	739,710	742,970	743,260
373 - Z -	3,580	3,590	3,640	3,680	3,720
373 - L -	743,660	747,380	747,890	748,440	748,920
373 - Z -	3,710	3,930	3,910	3,960	3,970
373 - L -	749,440	749,800	753,560	755,100	755,620
373 - Z -	4,040	4,010	4,180	4,110	4,200

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
373 - L -	758,000	759,220	761,280	761,790	762,100
373 - Z -	4,200	4,280	4,240	4,280	4,250
373 - L -	765,910	766,200	766,940	767,460	769,000
373 - Z -	4,390	4,350	4,340	4,420	4,400
373 - L -	769,620	772,090	772,610	773,120	774,150
373 - Z -	4,330	4,400	4,470	4,480	4,430
373 - L -	774,670	775,080	775,180	775,760	776,730
373 - Z -	4,470	4,440	4,450	4,430	4,480
373 - L -	778,270	778,790	779,860	780,330	780,850
373 - Z -	4,450	4,380	4,360	4,410	4,340
373 - L -	782,600	783,420	784,450	786,000	787,030
373 - Z -	4,310	4,190	4,170	4,310	4,230
373 - L -	787,540	788,060	788,740	789,090	789,430
373 - Z -	4,300	4,200	4,150	4,160	4,080
373 - L -	790,140	790,630	790,790	791,150	792,690
373 - Z -	3,990	3,770	3,770	3,700	3,800
373 - L -	792,840	793,210	795,270	795,780	796,300
373 - Z -	3,790	3,740	3,810	3,760	3,770
373 - L -	796,810	801,440	801,720	802,680	802,990
373 - Z -	3,750	3,840	3,880	3,910	3,890
373 - L -	805,820	806,080	806,870	807,620	807,870
373 - Z -	3,900	3,870	3,920	3,870	3,880
373 - L -	808,140	808,710	809,680	809,920	814,700
373 - Z -	3,850	3,900	3,860	3,890	3,910
373 - L -	816,890	818,120	818,800	819,980	820,500
373 - Z -	3,820	3,570	3,380	3,170	3,030
373 - L -	823,070	823,600	824,620	825,690	826,160
373 - Z -	2,800	2,870	2,890	3,140	3,190
373 - L -	826,680	827,190	827,780	831,960	832,860
373 - Z -	3,340	3,400	3,380	3,530	3,460
373 - L -	833,370	833,920	834,050	836,460	838,610
373 - Z -	3,480	3,570	3,570	3,540	3,450
373 - L -	839,040	842,120	842,420	843,670	844,080
373 - Z -	3,480	3,490	3,460	3,480	3,440
373 - L -	844,180	844,700	847,790	848,180	848,690
373 - Z -	3,440	3,390	3,360	3,430	3,420
373 - L -	849,330	849,850	850,230	850,360	851,590
373 - Z -	3,290	3,110	3,070	3,050	3,010
373 - L -	852,280	852,420	852,960	853,450	854,330
373 - Z -	2,890	2,850	2,760	2,620	2,460
373 - L -	854,480	854,966	855,010	855,043	855,510
373 - Z -	2,410	2,355	2,350	2,357	2,450
373 - L -	855,820	857,060	857,570	857,740	858,090
373 - Z -	2,470	2,920	3,230	3,300	3,500
373 - L -	858,600	859,150	859,630	859,790	860,470
373 - Z -	3,510	3,610	3,870	3,920	4,010
373 - L -	860,660	861,240	861,690	861,840	862,210
373 - Z -	3,990	4,060	4,010	4,030	4,040
373 - L -	862,720	863,330	863,750	864,570	864,780
373 - Z -	4,270	4,340	4,190	4,230	4,220
373 - L -	865,300	865,810	865,940	866,330	867,360
373 - Z -	4,120	4,180	4,130	4,070	4,080
373 - L -	867,870	868,390	868,670	868,900	869,420
373 - Z -	4,040	4,080	4,000	4,020	3,910
373 - L -	869,600	869,930	870,040	870,450	870,720
373 - Z -	3,910	3,960	3,960	4,030	3,990
373 - L -	870,960	872,090	873,020	874,140	874,910
373 - Z -	4,010	4,240	4,230	4,360	4,350
373 - L -	900,000				
373 - Z -	4,350				
372 - L -	-25,000	4,500	119,700	161,838	162,330
372 - Z -	-5,300	-5,300	-5,000	-5,000	-5,150
372 - L -	166,250	166,930	171,220	171,443	172,240
372 - Z -	-5,900	-6,030	-6,930	-7,000	-7,250

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
372 - L -	175,233	176,670	177,280	177,890	182,250
372 - Z -	-8,000	-8,360	-8,470	-8,780	-9,920
372 - L -	182,648	183,890	184,790	185,270	185,510
372 - Z -	-10,000	-10,250	-10,210	-10,290	-10,390
372 - L -	185,678	186,441	187,020	188,124	188,659
372 - Z -	-10,500	-11,000	-11,380	-12,000	-12,300
372 - L -	188,730	188,880	189,950	191,530	191,840
372 - Z -	-12,340	-12,400	-12,930	-13,330	-13,450
372 - L -	192,310	192,650	193,960	194,480	195,310
372 - Z -	-13,580	-13,600	-13,480	-13,520	-13,770
372 - L -	196,271	196,610	196,950	197,330	198,180
372 - Z -	-14,280	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690
372 - L -	199,120	199,840	201,095	202,660	203,480
372 - Z -	-14,540	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930
372 - L -	204,330	205,590	206,180	208,430	210,640
372 - Z -	-15,940	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970
372 - L -	215,610	216,890	220,430	224,930	229,440
372 - Z -	-16,010	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050
372 - L -	233,190	234,260	236,040	239,620	244,140
372 - Z -	-16,050	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990
372 - L -	248,560	249,720	252,280	257,210	261,440
372 - Z -	-15,860	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960
372 - L -	266,060	268,290	270,830	275,260	278,720
372 - Z -	-15,940	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400
372 - L -	281,811	283,450	284,955	287,130	290,520
372 - Z -	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740
372 - L -	290,600	294,736	295,250	297,243	299,720
372 - Z -	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500
372 - L -	304,160	309,140	312,600	317,400	321,970
372 - Z -	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510
372 - L -	322,000	326,690	330,770	332,450	336,910
372 - Z -	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550
372 - L -	341,020	345,030	349,800	354,020	355,574
372 - Z -	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242
372 - L -	358,910	363,580	364,590	366,580	369,020
372 - Z -	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730
372 - L -	373,890	374,780	376,590	378,380	378,410
372 - Z -	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050
372 - L -	379,640	380,770	382,200	386,930	391,010
372 - Z -	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860
372 - L -	394,910	399,450	402,948	403,830	408,540
372 - Z -	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050
372 - L -	412,340	413,310	415,960	417,320	419,290
372 - Z -	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000
372 - L -	423,360	427,750	430,340	434,870	436,830
372 - Z -	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820
372 - L -	437,288	437,800	437,894	438,060	438,520
372 - Z -	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860
372 - L -	438,920	439,320	440,175	442,610	445,570
372 - Z -	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550
372 - L -	449,813	450,450	451,514	453,550	455,913
372 - Z -	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500
372 - L -	457,300	459,180	461,570	461,860	462,750
372 - Z -	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410
372 - L -	463,320	463,840	464,160	464,450	465,080
372 - Z -	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040
372 - L -	465,090	465,108	465,119	465,124	465,126
372 - Z -	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600
372 - L -	465,133	465,146	465,150	465,176	465,189
372 - Z -	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500
372 - L -	465,255	465,280	465,332	465,354	465,365
372 - Z -	-2,000	-1,430	-0,250	0,250	0,500
372 - L -	465,379	465,380	465,610	465,890	466,450
372 - Z -	0,830	0,850	0,750	0,710	0,700

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
372 - L -	466,910	467,290	467,420	472,340	477,130
372 - Z -	0,760	0,760	0,740	0,730	0,770
372 - L -	477,640	482,550	484,770	485,130	485,270
372 - Z -	0,790	0,830	0,860	1,000	1,020
372 - L -	485,560	485,780	485,990	486,290	486,420
372 - Z -	0,980	1,040	1,180	1,020	0,970
372 - L -	486,850	488,150	488,580	489,840	490,350
372 - Z -	1,000	0,890	0,940	0,910	0,950
372 - L -	490,639	490,750	491,180	491,202	491,360
372 - Z -	0,878	0,850	0,850	0,881	1,110
372 - L -	491,870	492,032	492,220	492,329	492,380
372 - Z -	1,200	1,468	1,780	2,066	2,200
372 - L -	494,230	494,400	494,660	495,100	495,420
372 - Z -	2,300	2,340	2,340	2,530	2,920
372 - L -	495,540	495,980	496,348	496,575	496,930
372 - Z -	3,050	3,190	3,380	3,497	3,680
372 - L -	497,300	497,440	497,740	497,940	498,180
372 - Z -	3,610	3,660	3,680	3,720	3,830
372 - L -	498,610	498,960	499,050	499,490	499,970
372 - Z -	3,960	3,980	4,010	4,100	4,550
372 - L -	500,470	500,810	500,980	501,250	501,700
372 - Z -	4,730	4,940	4,990	5,100	5,050
372 - L -	502,370	503,030	503,250	503,500	503,920
372 - Z -	5,150	5,330	5,260	5,230	5,300
372 - L -	504,010	504,130	504,510	504,800	505,020
372 - Z -	5,250	5,240	5,250	5,360	5,350
372 - L -	505,250	505,520	506,030	506,530	507,030
372 - Z -	5,250	5,150	5,190	5,030	5,350
372 - L -	507,540	507,920	508,550	508,820	509,050
372 - Z -	5,260	5,330	5,280	5,120	5,040
372 - L -	509,260	509,550	509,710	510,160	510,610
372 - Z -	4,940	4,860	4,970	5,030	4,960
372 - L -	511,070	511,570	512,070	512,400	512,580
372 - Z -	5,020	5,340	5,470	5,640	5,690
372 - L -	513,080	513,580	513,760	514,090	514,660
372 - Z -	5,960	6,020	6,060	6,030	6,180
372 - L -	515,110	515,600	516,100	516,470	516,600
372 - Z -	6,380	6,310	6,440	6,300	6,280
372 - L -	516,930	517,380	517,610	517,830	518,110
372 - Z -	6,250	6,290	6,230	6,140	5,980
372 - L -	518,280	518,610	519,190	519,650	520,120
372 - Z -	5,980	5,960	5,850	5,710	5,610
372 - L -	520,620	521,030	521,480	521,630	521,940
372 - Z -	5,590	5,530	5,550	5,600	5,540
372 - L -	522,400	524,690	525,220	525,650	527,000
372 - Z -	5,420	5,110	5,160	5,150	4,920
372 - L -	527,650	527,930	529,320	529,660	530,240
372 - Z -	4,900	4,850	4,750	4,770	4,740
372 - L -	530,710	531,170	531,700	532,170	532,670
372 - Z -	4,750	4,730	4,770	4,860	4,770
372 - L -	533,050	534,170	534,450	534,920	535,180
372 - Z -	4,770	4,790	4,770	4,770	4,740
372 - L -	536,180	536,320	537,740	538,690	538,770
372 - Z -	4,760	4,830	4,980	5,210	5,240
372 - L -	539,680	540,180	541,060	541,190	541,530
372 - Z -	5,590	5,920	6,230	6,260	6,400
372 - L -	542,190	542,720	542,950	543,190	543,430
372 - Z -	6,490	6,470	6,360	6,280	6,120
372 - L -	543,690	544,190	544,390	544,690	544,870
372 - Z -	5,890	5,520	5,320	5,070	5,030
372 - L -	545,690	546,190	548,230	548,710	549,190
372 - Z -	4,700	4,650	4,710	4,780	4,760
372 - L -	550,200	551,260	551,780	555,890	556,910
372 - Z -	4,860	4,830	4,720	4,630	4,630

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
372 - L -	560,200	561,920	562,420	563,200	567,200
372 - Z -	4,630	4,910	4,950	4,950	5,450
372 - L -	568,200	568,480	568,700	568,970	569,700
372 - Z -	5,650	5,680	5,730	5,680	5,830
372 - L -	570,200	570,700	570,940	571,200	571,450
372 - Z -	6,010	6,000	6,140	6,390	6,430
372 - L -	571,700	572,460	574,200	574,500	575,010
372 - Z -	6,220	6,130	6,410	6,370	6,480
372 - L -	575,200	575,700	576,200	576,700	577,200
372 - Z -	6,490	6,590	6,580	6,650	6,620
372 - L -	577,340	577,700	578,540	578,800	579,280
372 - Z -	6,650	6,660	6,990	7,020	6,950
372 - L -	579,770	580,200	580,730	581,200	581,710
372 - Z -	7,060	7,340	7,220	6,810	6,760
372 - L -	582,230	582,750	583,780	584,200	584,300
372 - Z -	6,790	6,570	6,710	6,740	6,710
372 - L -	584,700	585,210	585,710	585,880	586,210
372 - Z -	6,700	6,570	6,500	6,450	6,270
372 - L -	586,400	586,710	587,210	587,460	587,710
372 - Z -	6,250	6,260	6,180	6,110	6,090
372 - L -	587,980	588,210	588,510	588,710	589,040
372 - Z -	5,980	5,790	5,730	5,770	5,760
372 - L -	589,210	589,560	589,710	590,090	590,210
372 - Z -	5,700	5,770	5,810	5,840	5,810
372 - L -	590,490	590,710	591,210	591,710	592,220
372 - Z -	5,950	6,040	5,790	5,950	6,070
372 - L -	592,760	593,290	593,720	593,820	594,220
372 - Z -	5,890	5,990	5,910	5,910	6,220
372 - L -	594,360	594,720	594,890	595,720	596,220
372 - Z -	6,430	6,700	6,690	6,760	6,630
372 - L -	596,500	596,720	597,040	597,580	599,750
372 - Z -	6,670	6,670	6,760	5,320	5,060
372 - L -	600,290	600,740	600,840	601,380	602,460
372 - Z -	4,860	4,840	4,820	4,820	4,620
372 - L -	602,970	603,240	603,400	603,960	604,630
372 - Z -	4,700	4,770	4,760	4,990	4,810
372 - L -	605,250	605,590	606,260	606,450	606,760
372 - Z -	4,850	4,760	4,890	4,860	4,910
372 - L -	607,070	607,260	607,580	607,760	607,970
372 - Z -	4,840	4,850	4,600	4,610	4,540
372 - L -	608,260	608,500	609,270	609,650	610,270
372 - Z -	4,660	4,680	4,900	4,720	4,610
372 - L -	610,780	610,850	611,330	611,780	612,280
372 - Z -	4,550	4,590	4,810	4,960	4,960
372 - L -	612,450	612,790	613,010	613,790	614,130
372 - Z -	4,980	4,980	5,000	5,150	5,090
372 - L -	614,370	614,690	616,970	621,850	626,760
372 - Z -	5,100	5,170	5,350	5,220	5,150
372 - L -	627,390	631,940	636,490	637,000	641,560
372 - Z -	5,110	5,120	5,180	5,150	5,200
372 - L -	642,070	646,660	647,280	651,220	653,580
372 - Z -	5,250	5,300	5,260	5,400	5,410
372 - L -	653,770	658,360	658,870	659,890	660,400
372 - Z -	5,440	5,350	5,390	5,280	5,290
372 - L -	660,910	661,300	661,430	665,250	666,550
372 - Z -	5,370	5,380	5,410	5,700	5,700
372 - L -	667,240	667,570	668,600	669,110	669,250
372 - Z -	5,720	5,770	5,800	5,740	5,740
372 - L -	669,630	669,920	671,690	672,350	673,300
372 - Z -	5,680	5,690	5,870	5,820	5,880
372 - L -	678,070	680,810	681,490	681,980	683,010
372 - Z -	5,810	5,600	5,440	5,560	5,970
372 - L -	683,540	684,040	684,220	684,550	684,760
372 - Z -	6,270	6,480	6,520	6,510	6,530

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
372 - L -	685,590	686,100	686,270	686,610	687,130
372 - Z -	6,830	6,600	6,600	6,640	6,540
372 - L -	687,660	689,190	689,760	690,220	691,850
372 - Z -	6,350	5,320	5,040	5,030	4,670
372 - L -	692,790	693,310	694,340	694,850	695,370
372 - Z -	4,220	4,100	3,990	3,990	4,020
372 - L -	695,880	696,400	697,150	697,430	697,940
372 - Z -	4,210	4,290	4,250	4,200	4,420
372 - L -	698,460	698,970	699,490	700,000	701,030
372 - Z -	4,790	5,080	5,130	5,000	4,590
372 - L -	701,300	703,610	704,120	704,390	705,150
372 - Z -	4,640	4,180	4,190	4,260	4,340
372 - L -	705,400	706,080	706,180	706,770	707,210
372 - Z -	4,300	4,320	4,300	4,300	4,240
372 - L -	707,730	708,240	708,580	708,820	709,270
372 - Z -	4,360	4,620	4,590	4,550	4,380
372 - L -	711,330	711,850	712,230	712,360	712,910
372 - Z -	4,310	4,170	3,880	3,790	3,180
372 - L -	713,390	713,910	714,420	714,850	714,960
372 - Z -	2,920	2,400	2,370	2,590	2,670
372 - L -	715,650	715,970	716,480	717,510	720,090
372 - Z -	3,230	3,560	3,690	3,830	3,810
372 - L -	720,430	721,800	722,140	723,220	723,840
372 - Z -	3,770	3,770	3,710	3,770	3,690
372 - L -	726,780	727,290	728,320	731,410	731,930
372 - Z -	3,590	3,620	3,500	3,450	3,510
372 - L -	732,440	733,990	738,110	738,470	739,300
372 - Z -	3,540	3,420	3,650	3,580	3,590
372 - L -	739,710	742,970	743,260	743,660	747,380
372 - Z -	3,640	3,680	3,720	3,710	3,930
372 - L -	747,890	748,440	748,920	749,440	749,800
372 - Z -	3,910	3,960	3,970	4,040	4,010
372 - L -	753,560	755,100	755,620	758,000	759,220
372 - Z -	4,180	4,110	4,200	4,200	4,280
372 - L -	761,280	761,790	762,100	765,910	766,200
372 - Z -	4,240	4,280	4,250	4,390	4,350
372 - L -	766,940	767,460	769,000	769,620	772,090
372 - Z -	4,340	4,420	4,400	4,330	4,400
372 - L -	772,610	773,120	774,150	774,670	775,080
372 - Z -	4,470	4,480	4,430	4,470	4,440
372 - L -	775,180	775,760	776,730	778,270	778,790
372 - Z -	4,450	4,430	4,480	4,450	4,380
372 - L -	779,860	780,330	780,850	782,600	783,420
372 - Z -	4,360	4,410	4,340	4,310	4,190
372 - L -	784,450	786,000	787,030	787,540	788,060
372 - Z -	4,170	4,310	4,230	4,300	4,200
372 - L -	788,740	789,090	789,430	790,140	790,630
372 - Z -	4,150	4,160	4,080	3,990	3,770
372 - L -	790,790	791,150	792,690	792,840	793,210
372 - Z -	3,770	3,700	3,800	3,790	3,740
372 - L -	795,270	795,780	796,300	796,810	801,440
372 - Z -	3,810	3,760	3,770	3,750	3,840
372 - L -	801,720	802,680	802,990	805,820	806,080
372 - Z -	3,880	3,910	3,890	3,900	3,870
372 - L -	806,870	807,620	807,870	808,140	808,710
372 - Z -	3,920	3,870	3,880	3,850	3,900
372 - L -	809,680	809,920	814,700	816,890	818,120
372 - Z -	3,860	3,890	3,910	3,820	3,570
372 - L -	818,800	819,980	820,500	823,070	823,600
372 - Z -	3,380	3,170	3,030	2,800	2,870
372 - L -	824,620	825,690	826,160	826,680	827,190
372 - Z -	2,890	3,140	3,190	3,340	3,400
372 - L -	827,780	831,960	832,860	833,370	833,920
372 - Z -	3,380	3,530	3,460	3,480	3,570

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
372 - L -	834,050	836,460	838,610	839,040	842,120
372 - Z -	3,570	3,540	3,450	3,480	3,490
372 - L -	842,420	843,670	844,080	844,180	844,700
372 - Z -	3,460	3,480	3,440	3,440	3,390
372 - L -	847,790	848,180	848,690	849,330	849,850
372 - Z -	3,360	3,430	3,420	3,290	3,110
372 - L -	850,230	850,360	851,590	852,280	852,420
372 - Z -	3,070	3,050	3,010	2,890	2,850
372 - L -	852,960	853,450	854,330	854,480	854,966
372 - Z -	2,760	2,620	2,460	2,410	2,355
372 - L -	855,010	855,043	855,510	855,820	857,060
372 - Z -	2,350	2,357	2,450	2,470	2,920
372 - L -	857,570	857,740	858,090	858,600	859,150
372 - Z -	3,230	3,300	3,500	3,510	3,610
372 - L -	859,630	859,790	860,470	860,660	861,240
372 - Z -	3,870	3,920	4,010	3,990	4,060
372 - L -	861,690	861,840	862,210	862,720	863,330
372 - Z -	4,010	4,030	4,040	4,270	4,340
372 - L -	863,750	864,570	864,780	865,300	865,810
372 - Z -	4,190	4,230	4,220	4,120	4,180
372 - L -	865,940	866,330	867,360	867,870	868,390
372 - Z -	4,130	4,070	4,080	4,040	4,080
372 - L -	868,670	868,900	869,420	869,600	869,930
372 - Z -	4,000	4,020	3,910	3,910	3,960
372 - L -	870,040	870,450	870,720	870,960	872,090
372 - Z -	3,960	4,030	3,990	4,010	4,240
372 - L -	873,020	874,140	874,910	900,000	
372 - Z -	4,230	4,360	4,350	4,350	
371 - L -	-25,000	4,500	119,700	166,250	166,930
371 - Z -	-5,300	-5,300	-5,900	-5,900	-6,030
371 - L -	171,220	171,443	172,240	175,233	176,670
371 - Z -	-6,930	-7,000	-7,250	-8,000	-8,360
371 - L -	177,280	177,890	182,250	182,648	183,890
371 - Z -	-8,470	-8,780	-9,920	-10,000	-10,250
371 - L -	184,790	185,270	185,510	185,678	186,441
371 - Z -	-10,210	-10,290	-10,390	-10,500	-11,000
371 - L -	187,020	188,124	188,659	188,730	188,880
371 - Z -	-11,380	-12,000	-12,300	-12,340	-12,400
371 - L -	189,950	191,530	191,840	192,310	192,650
371 - Z -	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580	-13,600
371 - L -	193,960	194,480	195,310	196,271	196,610
371 - Z -	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280	-14,460
371 - L -	196,950	197,330	198,180	199,120	199,840
371 - Z -	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540	-14,710
371 - L -	201,095	202,660	203,480	204,330	205,590
371 - Z -	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550
371 - L -	206,180	208,430	210,640	215,610	216,890
371 - Z -	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970
371 - L -	220,430	224,930	229,440	233,190	234,260
371 - Z -	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050	-15,960
371 - L -	236,040	239,620	244,140	248,560	249,720
371 - Z -	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860	-15,780
371 - L -	252,280	257,210	261,440	266,060	268,290
371 - Z -	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940	-16,010
371 - L -	270,830	275,260	278,720	281,811	283,450
371 - Z -	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478	-16,520
371 - L -	284,955	287,130	290,520	290,600	294,736
371 - Z -	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735	-16,464
371 - L -	295,250	297,243	299,720	304,160	309,140
371 - Z -	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460	-16,720
371 - L -	312,600	317,400	321,970	322,000	326,690
371 - Z -	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510	-16,760
371 - L -	330,770	332,450	336,910	341,020	345,030
371 - Z -	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560	-16,540

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
371 - L -	349,800	354,020	355,574	358,910	363,580
371 - Z -	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160	-15,950
371 - L -	364,590	366,580	369,020	373,890	374,780
371 - Z -	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700	-15,703
371 - L -	376,590	378,380	378,410	379,640	380,770
371 - Z -	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020	-15,740
371 - L -	382,200	386,930	391,010	394,910	399,450
371 - Z -	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870	-15,760
371 - L -	402,948	403,830	408,540	412,340	413,310
371 - Z -	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030
371 - L -	415,960	417,320	419,290	423,360	427,750
371 - Z -	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850
371 - L -	430,340	434,870	436,830	437,288	437,800
371 - Z -	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460
371 - L -	437,894	438,060	438,520	438,920	439,320
371 - Z -	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380
371 - L -	440,175	442,610	445,570	449,813	450,450
371 - Z -	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630
371 - L -	451,514	453,550	455,913	457,300	459,180
371 - Z -	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150
371 - L -	461,570	461,860	462,750	463,320	463,840
371 - Z -	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160
371 - L -	464,160	464,450	465,080	465,090	465,108
371 - Z -	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324
371 - L -	465,119	465,124	465,126	465,133	465,146
371 - Z -	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750
371 - L -	465,150	465,176	465,189	465,255	465,280
371 - Z -	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430
371 - L -	465,332	465,354	465,365	465,379	465,380
371 - Z -	-0,250	0,250	0,500	0,830	0,850
371 - L -	465,610	465,890	466,450	466,910	467,290
371 - Z -	0,750	0,710	0,700	0,760	0,760
371 - L -	467,420	472,340	477,130	477,640	482,550
371 - Z -	0,740	0,730	0,770	0,790	0,830
371 - L -	484,770	485,130	485,270	485,560	485,780
371 - Z -	0,860	1,000	1,020	0,980	1,040
371 - L -	485,990	486,290	486,420	486,850	488,150
371 - Z -	1,180	1,020	0,970	1,000	0,890
371 - L -	488,580	489,840	490,350	490,639	490,750
371 - Z -	0,940	0,910	0,950	0,878	0,850
371 - L -	491,180	491,202	491,360	491,870	492,032
371 - Z -	0,850	0,881	1,110	1,200	1,468
371 - L -	492,220	492,329	492,380	494,230	494,400
371 - Z -	1,780	2,066	2,200	2,300	2,340
371 - L -	494,660	495,100	495,420	495,540	495,980
371 - Z -	2,340	2,530	2,920	3,050	3,190
371 - L -	496,348	496,575	496,930	497,300	497,440
371 - Z -	3,380	3,497	3,680	3,610	3,660
371 - L -	497,740	497,940	498,180	498,610	498,960
371 - Z -	3,680	3,720	3,830	3,960	3,980
371 - L -	499,050	499,490	499,970	500,470	500,810
371 - Z -	4,010	4,100	4,550	4,730	4,940
371 - L -	500,980	501,250	501,700	502,370	503,030
371 - Z -	4,990	5,100	5,050	5,150	5,330
371 - L -	503,250	503,500	503,920	504,010	504,130
371 - Z -	5,260	5,230	5,300	5,250	5,240
371 - L -	504,510	504,800	505,020	505,250	505,520
371 - Z -	5,250	5,360	5,350	5,250	5,150
371 - L -	506,030	506,530	507,030	507,540	507,920
371 - Z -	5,190	5,030	5,350	5,260	5,330
371 - L -	508,550	508,820	509,050	509,260	509,550
371 - Z -	5,280	5,120	5,040	4,940	4,860
371 - L -	509,710	510,160	510,610	511,070	511,570
371 - Z -	4,970	5,030	4,960	5,020	5,340

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
371 - L -	512,070	512,400	512,580	513,080	513,580
371 - Z -	5,470	5,640	5,690	5,960	6,020
371 - L -	513,760	514,090	514,660	515,110	515,600
371 - Z -	6,060	6,030	6,180	6,380	6,310
371 - L -	516,100	516,470	516,600	516,930	517,380
371 - Z -	6,440	6,300	6,280	6,250	6,290
371 - L -	517,610	517,830	518,110	518,280	518,610
371 - Z -	6,230	6,140	5,980	5,980	5,960
371 - L -	519,190	519,650	520,120	520,620	521,030
371 - Z -	5,850	5,710	5,610	5,590	5,530
371 - L -	521,480	521,630	521,940	522,400	524,690
371 - Z -	5,550	5,600	5,540	5,420	5,110
371 - L -	525,220	525,650	527,000	527,650	527,930
371 - Z -	5,160	5,150	4,920	4,900	4,850
371 - L -	529,320	529,660	530,240	530,710	531,170
371 - Z -	4,750	4,770	4,740	4,750	4,730
371 - L -	531,700	532,170	532,670	533,050	534,170
371 - Z -	4,770	4,860	4,770	4,770	4,790
371 - L -	534,450	534,920	535,180	536,180	536,320
371 - Z -	4,770	4,770	4,740	4,760	4,830
371 - L -	537,740	538,690	538,770	539,680	540,180
371 - Z -	4,980	5,210	5,240	5,590	5,920
371 - L -	541,060	541,190	541,530	542,190	542,720
371 - Z -	6,230	6,260	6,400	6,490	6,470
371 - L -	542,950	543,190	543,430	543,690	544,190
371 - Z -	6,360	6,280	6,120	5,890	5,520
371 - L -	544,390	544,690	544,870	545,690	546,190
371 - Z -	5,320	5,070	5,030	4,700	4,650
371 - L -	548,230	548,710	549,190	550,200	551,260
371 - Z -	4,710	4,780	4,760	4,860	4,830
371 - L -	551,780	555,890	556,910	560,200	561,920
371 - Z -	4,720	4,630	4,630	4,630	4,910
371 - L -	562,420	563,200	567,200	568,200	568,480
371 - Z -	4,950	4,950	5,450	5,650	5,680
371 - L -	568,700	568,970	569,700	570,200	570,700
371 - Z -	5,730	5,680	5,830	6,010	6,000
371 - L -	570,940	571,200	571,450	571,700	572,460
371 - Z -	6,140	6,390	6,430	6,220	6,130
371 - L -	574,200	574,500	575,010	575,200	575,700
371 - Z -	6,410	6,370	6,480	6,490	6,590
371 - L -	576,200	576,700	577,200	577,340	577,700
371 - Z -	6,580	6,650	6,620	6,650	6,660
371 - L -	578,540	578,800	579,280	579,770	580,200
371 - Z -	6,990	7,020	6,950	7,060	7,340
371 - L -	580,730	581,200	581,710	582,230	582,750
371 - Z -	7,220	6,810	6,760	6,790	6,570
371 - L -	583,780	584,200	584,300	584,700	585,210
371 - Z -	6,710	6,740	6,710	6,700	6,570
371 - L -	585,710	585,880	586,210	586,400	586,710
371 - Z -	6,500	6,450	6,270	6,250	6,260
371 - L -	587,210	587,460	587,710	587,980	588,210
371 - Z -	6,180	6,110	6,090	5,980	5,790
371 - L -	588,510	588,710	589,040	589,210	589,560
371 - Z -	5,730	5,770	5,760	5,700	5,770
371 - L -	589,710	590,090	590,210	590,490	590,710
371 - Z -	5,810	5,840	5,810	5,950	6,040
371 - L -	591,210	591,710	592,220	592,760	593,290
371 - Z -	5,790	5,950	6,070	5,890	5,990
371 - L -	593,720	593,820	594,220	594,360	594,720
371 - Z -	5,910	5,910	6,220	6,430	6,700
371 - L -	594,890	595,720	596,220	596,500	596,720
371 - Z -	6,690	6,760	6,630	6,670	6,670
371 - L -	597,040	597,580	599,750	600,290	600,740
371 - Z -	6,760	5,320	5,060	4,860	4,840

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
371 - L -	600,840	601,380	602,460	602,970	603,240
371 - Z -	4,820	4,820	4,620	4,700	4,770
371 - L -	603,400	603,960	604,630	605,250	605,590
371 - Z -	4,760	4,990	4,810	4,850	4,760
371 - L -	606,260	606,450	606,760	607,070	607,260
371 - Z -	4,890	4,860	4,910	4,840	4,850
371 - L -	607,580	607,760	607,970	608,260	608,500
371 - Z -	4,600	4,610	4,540	4,660	4,680
371 - L -	609,270	609,650	610,270	610,780	610,850
371 - Z -	4,900	4,720	4,610	4,550	4,590
371 - L -	611,330	611,780	612,280	612,450	612,790
371 - Z -	4,810	4,960	4,960	4,980	4,980
371 - L -	613,010	613,790	614,130	614,370	614,690
371 - Z -	5,000	5,150	5,090	5,100	5,170
371 - L -	616,970	621,850	626,760	627,390	631,940
371 - Z -	5,350	5,220	5,150	5,110	5,120
371 - L -	636,490	637,000	641,560	642,070	646,660
371 - Z -	5,180	5,150	5,200	5,250	5,300
371 - L -	647,280	651,220	653,580	653,770	658,360
371 - Z -	5,260	5,400	5,410	5,440	5,350
371 - L -	658,870	659,890	660,400	660,910	661,300
371 - Z -	5,390	5,280	5,290	5,370	5,380
371 - L -	661,430	665,250	666,550	667,240	667,570
371 - Z -	5,410	5,700	5,700	5,720	5,770
371 - L -	668,600	669,110	669,250	669,630	669,920
371 - Z -	5,800	5,740	5,740	5,680	5,690
371 - L -	671,690	672,350	673,300	678,070	680,810
371 - Z -	5,870	5,820	5,880	5,810	5,600
371 - L -	681,490	681,980	683,010	683,540	684,040
371 - Z -	5,440	5,560	5,970	6,270	6,480
371 - L -	684,220	684,550	684,760	685,590	686,100
371 - Z -	6,520	6,510	6,530	6,830	6,600
371 - L -	686,270	686,610	687,130	687,660	689,190
371 - Z -	6,600	6,640	6,540	6,350	5,320
371 - L -	689,760	690,220	691,850	692,790	693,310
371 - Z -	5,040	5,030	4,670	4,220	4,100
371 - L -	694,340	694,850	695,370	695,880	696,400
371 - Z -	3,990	3,990	4,020	4,210	4,290
371 - L -	697,150	697,430	697,940	698,460	698,970
371 - Z -	4,250	4,200	4,420	4,790	5,080
371 - L -	699,490	700,000	701,030	701,300	703,610
371 - Z -	5,130	5,000	4,590	4,640	4,180
371 - L -	704,120	704,390	705,150	705,400	706,080
371 - Z -	4,190	4,260	4,340	4,300	4,320
371 - L -	706,180	706,770	707,210	707,730	708,240
371 - Z -	4,300	4,300	4,240	4,360	4,620
371 - L -	708,580	708,820	709,270	711,330	711,850
371 - Z -	4,590	4,550	4,380	4,310	4,170
371 - L -	712,230	712,360	712,910	713,390	713,910
371 - Z -	3,880	3,790	3,180	2,920	2,400
371 - L -	714,420	714,850	714,960	715,650	715,970
371 - Z -	2,370	2,590	2,670	3,230	3,560
371 - L -	716,480	717,510	720,090	720,430	721,800
371 - Z -	3,690	3,830	3,810	3,770	3,770
371 - L -	722,140	723,220	723,840	726,780	727,290
371 - Z -	3,710	3,770	3,690	3,590	3,620
371 - L -	728,320	731,410	731,930	732,440	733,990
371 - Z -	3,500	3,450	3,510	3,540	3,420
371 - L -	738,110	738,470	739,300	739,710	742,970
371 - Z -	3,650	3,580	3,590	3,640	3,680
371 - L -	743,260	743,660	747,380	747,890	748,440
371 - Z -	3,720	3,710	3,930	3,910	3,960
371 - L -	748,920	749,440	749,800	753,560	755,100
371 - Z -	3,970	4,040	4,010	4,180	4,110

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
371 - L -	755,620	758,000	759,220	761,280	761,790
371 - Z -	4,200	4,200	4,280	4,240	4,280
371 - L -	762,100	765,910	766,200	766,940	767,460
371 - Z -	4,250	4,390	4,350	4,340	4,420
371 - L -	769,000	769,620	772,090	772,610	773,120
371 - Z -	4,400	4,330	4,400	4,470	4,480
371 - L -	774,150	774,670	775,080	775,180	775,760
371 - Z -	4,430	4,470	4,440	4,450	4,430
371 - L -	776,730	778,270	778,790	779,860	780,330
371 - Z -	4,480	4,450	4,380	4,360	4,410
371 - L -	780,850	782,600	783,420	784,450	786,000
371 - Z -	4,340	4,310	4,190	4,170	4,310
371 - L -	787,030	787,540	788,060	788,740	789,090
371 - Z -	4,230	4,300	4,200	4,150	4,160
371 - L -	789,430	790,140	790,630	790,790	791,150
371 - Z -	4,080	3,990	3,770	3,770	3,700
371 - L -	792,690	792,840	793,210	795,270	795,780
371 - Z -	3,800	3,790	3,740	3,810	3,760
371 - L -	796,300	796,810	801,440	801,720	802,680
371 - Z -	3,770	3,750	3,840	3,880	3,910
371 - L -	802,990	805,820	806,080	806,870	807,620
371 - Z -	3,890	3,900	3,870	3,920	3,870
371 - L -	807,870	808,140	808,710	809,680	809,920
371 - Z -	3,880	3,850	3,900	3,860	3,890
371 - L -	814,700	816,890	818,120	818,800	819,980
371 - Z -	3,910	3,820	3,570	3,380	3,170
371 - L -	820,500	823,070	823,600	824,620	825,690
371 - Z -	3,030	2,800	2,870	2,890	3,140
371 - L -	826,160	826,680	827,190	827,780	831,960
371 - Z -	3,190	3,340	3,400	3,380	3,530
371 - L -	832,860	833,370	833,920	834,050	836,460
371 - Z -	3,460	3,480	3,570	3,570	3,540
371 - L -	838,610	839,040	842,120	842,420	843,670
371 - Z -	3,450	3,480	3,490	3,460	3,480
371 - L -	844,080	844,180	844,700	847,790	848,180
371 - Z -	3,440	3,440	3,390	3,360	3,430
371 - L -	848,690	849,330	849,850	850,230	850,360
371 - Z -	3,420	3,290	3,110	3,070	3,050
371 - L -	851,590	852,280	852,420	852,960	853,450
371 - Z -	3,010	2,890	2,850	2,760	2,620
371 - L -	854,330	854,480	854,966	855,010	855,043
371 - Z -	2,460	2,410	2,355	2,350	2,357
371 - L -	855,510	855,820	857,060	857,570	857,740
371 - Z -	2,450	2,470	2,920	3,230	3,300
371 - L -	858,090	858,600	859,150	859,630	859,790
371 - Z -	3,500	3,510	3,610	3,870	3,920
371 - L -	860,470	860,660	861,240	861,690	861,840
371 - Z -	4,010	3,990	4,060	4,010	4,030
371 - L -	862,210	862,720	863,330	863,750	864,570
371 - Z -	4,040	4,270	4,340	4,190	4,230
371 - L -	864,780	865,300	865,810	865,940	866,330
371 - Z -	4,220	4,120	4,180	4,130	4,070
371 - L -	867,360	867,870	868,390	868,670	868,900
371 - Z -	4,080	4,040	4,080	4,000	4,020
371 - L -	869,420	869,600	869,930	870,040	870,450
371 - Z -	3,910	3,910	3,960	3,960	4,030
371 - L -	870,720	870,960	872,090	873,020	874,140
371 - Z -	3,990	4,010	4,240	4,230	4,360
371 - L -	874,910	900,000			
371 - Z -	4,350	4,350			
370 - L -	-25,000	4,500	119,700	166,250	166,930
370 - Z -	-6,500	-6,500	-5,900	-5,900	-6,030
370 - L -	171,220	171,443	172,240	175,233	176,670
370 - Z -	-6,930	-7,000	-7,250	-8,000	-8,360

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
370 - L -	177,280	177,890	182,250	182,648	183,890
370 - Z -	-8,470	-8,780	-9,920	-10,000	-10,250
370 - L -	184,790	185,270	185,510	185,678	186,441
370 - Z -	-10,210	-10,290	-10,390	-10,500	-11,000
370 - L -	187,020	188,124	188,659	188,730	188,880
370 - Z -	-11,380	-12,000	-12,300	-12,340	-12,400
370 - L -	189,950	191,530	191,840	192,310	192,650
370 - Z -	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580	-13,600
370 - L -	193,960	194,480	195,310	196,271	196,610
370 - Z -	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280	-14,460
370 - L -	196,950	197,330	198,180	199,120	199,840
370 - Z -	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540	-14,710
370 - L -	201,095	202,660	203,480	204,330	205,590
370 - Z -	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550
370 - L -	206,180	208,430	210,640	215,610	216,890
370 - Z -	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970
370 - L -	220,430	224,930	229,440	233,190	234,260
370 - Z -	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050	-15,960
370 - L -	236,040	239,620	244,140	248,560	249,720
370 - Z -	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860	-15,780
370 - L -	252,280	257,210	261,440	266,060	268,290
370 - Z -	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940	-16,010
370 - L -	270,830	275,260	278,720	281,811	283,450
370 - Z -	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478	-16,520
370 - L -	284,955	287,130	290,520	290,600	294,736
370 - Z -	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735	-16,464
370 - L -	295,250	297,243	299,720	304,160	309,140
370 - Z -	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460	-16,720
370 - L -	312,600	317,400	321,970	322,000	326,690
370 - Z -	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510	-16,760
370 - L -	330,770	332,450	336,910	341,020	345,030
370 - Z -	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560	-16,540
370 - L -	349,800	354,020	355,574	358,910	363,580
370 - Z -	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160	-15,950
370 - L -	364,590	366,580	369,020	373,890	374,780
370 - Z -	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700	-15,703
370 - L -	376,590	378,380	378,410	379,640	380,770
370 - Z -	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020	-15,740
370 - L -	382,200	386,930	391,010	394,910	399,450
370 - Z -	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870	-15,760
370 - L -	402,948	403,830	408,540	412,340	413,310
370 - Z -	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030
370 - L -	415,960	417,320	419,290	423,360	427,750
370 - Z -	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850
370 - L -	430,340	434,870	436,830	437,288	437,800
370 - Z -	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460
370 - L -	437,894	438,060	438,520	438,920	439,320
370 - Z -	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380
370 - L -	440,175	442,610	445,570	449,813	450,450
370 - Z -	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630
370 - L -	451,514	453,550	455,913	457,300	459,180
370 - Z -	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150
370 - L -	461,570	461,860	462,750	463,320	463,840
370 - Z -	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160
370 - L -	464,160	464,450	465,080	465,090	465,108
370 - Z -	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324
370 - L -	465,119	465,124	465,126	465,133	465,146
370 - Z -	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750
370 - L -	465,150	465,176	465,189	465,255	465,280
370 - Z -	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430
370 - L -	465,332	465,354	465,365	465,379	465,380
370 - Z -	-0,250	0,250	0,500	0,830	0,850
370 - L -	465,610	465,890	466,450	466,910	467,290
370 - Z -	0,750	0,710	0,700	0,760	0,760

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
370 - L -	467,420	472,340	477,130	477,640	482,550
370 - Z -	0,740	0,730	0,770	0,790	0,830
370 - L -	484,770	485,130	485,270	485,560	485,780
370 - Z -	0,860	1,000	1,020	0,980	1,040
370 - L -	485,990	486,290	486,420	486,850	488,150
370 - Z -	1,180	1,020	0,970	1,000	0,890
370 - L -	488,580	489,840	490,350	490,639	490,750
370 - Z -	0,940	0,910	0,950	0,878	0,850
370 - L -	491,180	491,202	491,360	491,870	492,032
370 - Z -	0,850	0,881	1,110	1,200	1,468
370 - L -	492,220	492,329	492,380	494,230	494,400
370 - Z -	1,780	2,066	2,200	2,300	2,340
370 - L -	494,660	495,100	495,420	495,540	495,980
370 - Z -	2,340	2,530	2,920	3,050	3,190
370 - L -	496,348	496,575	496,930	497,300	497,440
370 - Z -	3,380	3,497	3,680	3,610	3,660
370 - L -	497,740	497,940	498,180	498,610	498,960
370 - Z -	3,680	3,720	3,830	3,960	3,980
370 - L -	499,050	499,490	499,970	500,470	500,810
370 - Z -	4,010	4,100	4,550	4,730	4,940
370 - L -	500,980	501,250	501,700	502,370	503,030
370 - Z -	4,990	5,100	5,050	5,150	5,330
370 - L -	503,250	503,500	503,920	504,010	504,130
370 - Z -	5,260	5,230	5,300	5,250	5,240
370 - L -	504,510	504,800	505,020	505,250	505,520
370 - Z -	5,250	5,360	5,350	5,250	5,150
370 - L -	506,030	506,530	507,030	507,540	507,920
370 - Z -	5,190	5,030	5,350	5,260	5,330
370 - L -	508,550	508,820	509,050	509,260	509,550
370 - Z -	5,280	5,120	5,040	4,940	4,860
370 - L -	509,710	510,160	510,610	511,070	511,570
370 - Z -	4,970	5,030	4,960	5,020	5,340
370 - L -	512,070	512,400	512,580	513,080	513,580
370 - Z -	5,470	5,640	5,690	5,960	6,020
370 - L -	513,760	514,090	514,660	515,110	515,600
370 - Z -	6,060	6,030	6,180	6,380	6,310
370 - L -	516,100	516,470	516,600	516,930	517,380
370 - Z -	6,440	6,300	6,280	6,250	6,290
370 - L -	517,610	517,830	518,110	518,280	518,610
370 - Z -	6,230	6,140	5,980	5,980	5,960
370 - L -	519,190	519,650	520,120	520,620	521,030
370 - Z -	5,850	5,710	5,610	5,590	5,530
370 - L -	521,480	521,630	521,940	522,400	524,690
370 - Z -	5,550	5,600	5,540	5,420	5,110
370 - L -	525,220	525,650	527,000	527,650	527,930
370 - Z -	5,160	5,150	4,920	4,900	4,850
370 - L -	529,320	529,660	530,240	530,710	531,170
370 - Z -	4,750	4,770	4,740	4,750	4,730
370 - L -	531,700	532,170	532,670	533,050	534,170
370 - Z -	4,770	4,860	4,770	4,770	4,790
370 - L -	534,450	534,920	535,180	536,180	536,320
370 - Z -	4,770	4,770	4,740	4,760	4,830
370 - L -	537,740	538,690	538,770	539,680	540,180
370 - Z -	4,980	5,210	5,240	5,590	5,920
370 - L -	541,060	541,190	541,530	542,190	542,720
370 - Z -	6,230	6,260	6,400	6,490	6,470
370 - L -	542,950	543,190	543,430	543,690	544,190
370 - Z -	6,360	6,280	6,120	5,890	5,520
370 - L -	544,390	544,690	544,870	545,690	546,190
370 - Z -	5,320	5,070	5,030	4,700	4,650
370 - L -	548,230	548,710	549,190	550,200	551,260
370 - Z -	4,710	4,780	4,760	4,860	4,830
370 - L -	551,780	555,890	556,910	560,200	561,920
370 - Z -	4,720	4,630	4,630	4,630	4,910

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
370 - L -	562,420	563,200	567,200	568,200	568,480
370 - Z -	4,950	4,950	5,450	5,650	5,680
370 - L -	568,700	568,970	569,700	570,200	570,700
370 - Z -	5,730	5,680	5,830	6,010	6,000
370 - L -	570,940	571,200	571,450	571,700	572,460
370 - Z -	6,140	6,390	6,430	6,220	6,130
370 - L -	574,200	574,500	575,010	575,200	575,700
370 - Z -	6,410	6,370	6,480	6,490	6,590
370 - L -	576,200	576,700	577,200	577,340	577,700
370 - Z -	6,580	6,650	6,620	6,650	6,660
370 - L -	578,540	578,800	579,280	579,770	580,200
370 - Z -	6,990	7,020	6,950	7,060	7,340
370 - L -	580,730	581,200	581,710	582,230	582,750
370 - Z -	7,220	6,810	6,760	6,790	6,570
370 - L -	583,780	584,200	584,300	584,700	585,210
370 - Z -	6,710	6,740	6,710	6,700	6,570
370 - L -	585,710	585,880	586,210	586,400	586,710
370 - Z -	6,500	6,450	6,270	6,250	6,260
370 - L -	587,210	587,460	587,710	587,980	588,210
370 - Z -	6,180	6,110	6,090	5,980	5,790
370 - L -	588,510	588,710	589,040	589,210	589,560
370 - Z -	5,730	5,770	5,760	5,700	5,770
370 - L -	589,710	590,090	590,210	590,490	590,710
370 - Z -	5,810	5,840	5,810	5,950	6,040
370 - L -	591,210	591,710	592,220	592,760	593,290
370 - Z -	5,790	5,950	6,070	5,890	5,990
370 - L -	593,720	593,820	594,220	594,360	594,720
370 - Z -	5,910	5,910	6,220	6,430	6,700
370 - L -	594,890	595,720	596,220	596,500	596,720
370 - Z -	6,690	6,760	6,630	6,670	6,670
370 - L -	597,040	597,580	599,750	600,290	600,740
370 - Z -	6,760	5,320	5,060	4,860	4,840
370 - L -	600,840	601,380	602,460	602,970	603,240
370 - Z -	4,820	4,820	4,620	4,700	4,770
370 - L -	603,400	603,960	604,630	605,250	605,590
370 - Z -	4,760	4,990	4,810	4,850	4,760
370 - L -	606,260	606,450	606,760	607,070	607,260
370 - Z -	4,890	4,860	4,910	4,840	4,850
370 - L -	607,580	607,760	607,970	608,260	608,500
370 - Z -	4,600	4,610	4,540	4,660	4,680
370 - L -	609,270	609,650	610,270	610,780	610,850
370 - Z -	4,900	4,720	4,610	4,550	4,590
370 - L -	611,330	611,780	612,280	612,450	612,790
370 - Z -	4,810	4,960	4,960	4,980	4,980
370 - L -	613,010	613,790	614,130	614,370	614,690
370 - Z -	5,000	5,150	5,090	5,100	5,170
370 - L -	616,970	621,850	626,760	627,390	631,940
370 - Z -	5,350	5,220	5,150	5,110	5,120
370 - L -	636,490	637,000	641,560	642,070	646,660
370 - Z -	5,180	5,150	5,200	5,250	5,300
370 - L -	647,280	651,220	653,580	653,770	658,360
370 - Z -	5,260	5,400	5,410	5,440	5,350
370 - L -	658,870	659,890	660,400	660,910	661,300
370 - Z -	5,390	5,280	5,290	5,370	5,380
370 - L -	661,430	665,250	666,550	667,240	667,570
370 - Z -	5,410	5,700	5,700	5,720	5,770
370 - L -	668,600	669,110	669,250	669,630	669,920
370 - Z -	5,800	5,740	5,740	5,680	5,690
370 - L -	671,690	672,350	673,300	678,070	680,810
370 - Z -	5,870	5,820	5,880	5,810	5,600
370 - L -	681,490	681,980	683,010	683,540	684,040
370 - Z -	5,440	5,560	5,970	6,270	6,480
370 - L -	684,220	684,550	684,760	685,590	686,100
370 - Z -	6,520	6,510	6,530	6,830	6,600

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
370 - L -	686,270	686,610	687,130	687,660	689,190
370 - Z -	6,600	6,640	6,540	6,350	5,320
370 - L -	689,760	690,220	691,850	692,790	693,310
370 - Z -	5,040	5,030	4,670	4,220	4,100
370 - L -	694,340	694,850	695,370	695,880	696,400
370 - Z -	3,990	3,990	4,020	4,210	4,290
370 - L -	697,150	697,430	697,940	698,460	698,970
370 - Z -	4,250	4,200	4,420	4,790	5,080
370 - L -	699,490	700,000	701,030	701,300	703,610
370 - Z -	5,130	5,000	4,590	4,640	4,180
370 - L -	704,120	704,390	705,150	705,400	706,080
370 - Z -	4,190	4,260	4,340	4,300	4,320
370 - L -	706,180	706,770	707,210	707,730	708,240
370 - Z -	4,300	4,300	4,240	4,360	4,620
370 - L -	708,580	708,820	709,270	711,330	711,850
370 - Z -	4,590	4,550	4,380	4,310	4,170
370 - L -	712,230	712,360	712,910	713,390	713,910
370 - Z -	3,880	3,790	3,180	2,920	2,400
370 - L -	714,420	714,850	714,960	715,650	715,970
370 - Z -	2,370	2,590	2,670	3,230	3,560
370 - L -	716,480	717,510	720,090	720,430	721,800
370 - Z -	3,690	3,830	3,810	3,770	3,770
370 - L -	722,140	723,220	723,840	726,780	727,290
370 - Z -	3,710	3,770	3,690	3,590	3,620
370 - L -	728,320	731,410	731,930	732,440	733,990
370 - Z -	3,500	3,450	3,510	3,540	3,420
370 - L -	738,110	738,470	739,300	739,710	742,970
370 - Z -	3,650	3,580	3,590	3,640	3,680
370 - L -	743,260	743,660	747,380	747,890	748,440
370 - Z -	3,720	3,710	3,930	3,910	3,960
370 - L -	748,920	749,440	749,800	753,560	755,100
370 - Z -	3,970	4,040	4,010	4,180	4,110
370 - L -	755,620	758,000	759,220	761,280	761,790
370 - Z -	4,200	4,200	4,280	4,240	4,280
370 - L -	762,100	765,910	766,200	766,940	767,460
370 - Z -	4,250	4,390	4,350	4,340	4,420
370 - L -	769,000	769,620	772,090	772,610	773,120
370 - Z -	4,400	4,330	4,400	4,470	4,480
370 - L -	774,150	774,670	775,080	775,180	775,760
370 - Z -	4,430	4,470	4,440	4,450	4,430
370 - L -	776,730	778,270	778,790	779,860	780,330
370 - Z -	4,480	4,450	4,380	4,360	4,410
370 - L -	780,850	782,600	783,420	784,450	786,000
370 - Z -	4,340	4,310	4,190	4,170	4,310
370 - L -	787,030	787,540	788,060	788,740	789,090
370 - Z -	4,230	4,300	4,200	4,150	4,160
370 - L -	789,430	790,140	790,630	790,790	791,150
370 - Z -	4,080	3,990	3,770	3,770	3,700
370 - L -	792,690	792,840	793,210	795,270	795,780
370 - Z -	3,800	3,790	3,740	3,810	3,760
370 - L -	796,300	796,810	801,440	801,720	802,680
370 - Z -	3,770	3,750	3,840	3,880	3,910
370 - L -	802,990	805,820	806,080	806,870	807,620
370 - Z -	3,890	3,900	3,870	3,920	3,870
370 - L -	807,870	808,140	808,710	809,680	809,920
370 - Z -	3,880	3,850	3,900	3,860	3,890
370 - L -	814,700	816,890	818,120	818,800	819,980
370 - Z -	3,910	3,820	3,570	3,380	3,170
370 - L -	820,500	823,070	823,600	824,620	825,690
370 - Z -	3,030	2,800	2,870	2,890	3,140
370 - L -	826,160	826,680	827,190	827,780	831,960
370 - Z -	3,190	3,340	3,400	3,380	3,530
370 - L -	832,860	833,370	833,920	834,050	836,460
370 - Z -	3,460	3,480	3,570	3,570	3,540

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
370 - L -	838,610	839,040	842,120	842,420	843,670
370 - Z -	3,450	3,480	3,490	3,460	3,480
370 - L -	844,080	844,180	844,700	847,790	848,180
370 - Z -	3,440	3,440	3,390	3,360	3,430
370 - L -	848,690	849,330	849,850	850,230	850,360
370 - Z -	3,420	3,290	3,110	3,070	3,050
370 - L -	851,590	852,280	852,420	852,960	853,450
370 - Z -	3,010	2,890	2,850	2,760	2,620
370 - L -	854,330	854,480	854,966	855,010	855,043
370 - Z -	2,460	2,410	2,355	2,350	2,357
370 - L -	855,510	855,820	857,060	857,570	857,740
370 - Z -	2,450	2,470	2,920	3,230	3,300
370 - L -	858,090	858,600	859,150	859,630	859,790
370 - Z -	3,500	3,510	3,610	3,870	3,920
370 - L -	860,470	860,660	861,240	861,690	861,840
370 - Z -	4,010	3,990	4,060	4,010	4,030
370 - L -	862,210	862,720	863,330	863,750	864,570
370 - Z -	4,040	4,270	4,340	4,190	4,230
370 - L -	864,780	865,300	865,810	865,940	866,330
370 - Z -	4,220	4,120	4,180	4,130	4,070
370 - L -	867,360	867,870	868,390	868,670	868,900
370 - Z -	4,080	4,040	4,080	4,000	4,020
370 - L -	869,420	869,600	869,930	870,040	870,450
370 - Z -	3,910	3,910	3,960	3,960	4,030
370 - L -	870,720	870,960	872,090	873,020	874,140
370 - Z -	3,990	4,010	4,240	4,230	4,360
370 - L -	874,910	900,000			
370 - Z -	4,350	4,350			
369 - L -	-25,000	4,500	119,700	171,443	172,240
369 - Z -	-6,500	-6,500	-7,000	-7,000	-7,250
369 - L -	175,233	176,670	177,280	177,890	182,250
369 - Z -	-8,000	-8,360	-8,470	-8,780	-9,920
369 - L -	182,648	183,890	184,790	185,270	185,510
369 - Z -	-10,000	-10,250	-10,210	-10,290	-10,390
369 - L -	185,678	186,441	187,020	188,124	188,659
369 - Z -	-10,500	-11,000	-11,380	-12,000	-12,300
369 - L -	188,730	188,880	189,950	191,530	191,840
369 - Z -	-12,340	-12,400	-12,930	-13,330	-13,450
369 - L -	192,310	192,650	193,960	194,480	195,310
369 - Z -	-13,580	-13,600	-13,480	-13,520	-13,770
369 - L -	196,271	196,610	196,950	197,330	198,180
369 - Z -	-14,280	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690
369 - L -	199,120	199,840	201,095	202,660	203,480
369 - Z -	-14,540	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930
369 - L -	204,330	205,590	206,180	208,430	210,640
369 - Z -	-15,940	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970
369 - L -	215,610	216,890	220,430	224,930	229,440
369 - Z -	-16,010	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050
369 - L -	233,190	234,260	236,040	239,620	244,140
369 - Z -	-16,050	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990
369 - L -	248,560	249,720	252,280	257,210	261,440
369 - Z -	-15,860	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960
369 - L -	266,060	268,290	270,830	275,260	278,720
369 - Z -	-15,940	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400
369 - L -	281,811	283,450	284,955	287,130	290,520
369 - Z -	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740
369 - L -	290,600	294,736	295,250	297,243	299,720
369 - Z -	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500
369 - L -	304,160	309,140	312,600	317,400	321,970
369 - Z -	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510
369 - L -	322,000	326,690	330,770	332,450	336,910
369 - Z -	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550
369 - L -	341,020	345,030	349,800	354,020	355,574
369 - Z -	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
369 - L -	358,910	363,580	364,590	366,580	369,020
369 - Z -	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730
369 - L -	373,890	374,780	376,590	378,380	378,410
369 - Z -	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050
369 - L -	379,640	380,770	382,200	386,930	391,010
369 - Z -	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860
369 - L -	394,910	399,450	402,948	403,830	408,540
369 - Z -	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050
369 - L -	412,340	413,310	415,960	417,320	419,290
369 - Z -	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000
369 - L -	423,360	427,750	430,340	434,870	436,830
369 - Z -	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820
369 - L -	437,288	437,800	437,894	438,060	438,520
369 - Z -	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860
369 - L -	438,920	439,320	440,175	442,610	445,570
369 - Z -	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550
369 - L -	449,813	450,450	451,514	453,550	455,913
369 - Z -	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500
369 - L -	457,300	459,180	461,570	461,860	462,750
369 - Z -	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410
369 - L -	463,320	463,840	464,160	464,450	465,080
369 - Z -	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040
369 - L -	465,090	465,108	465,119	465,124	465,126
369 - Z -	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600
369 - L -	465,133	465,146	465,150	465,176	465,189
369 - Z -	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500
369 - L -	465,255	465,280	465,332	465,354	465,365
369 - Z -	-2,000	-1,430	-0,250	0,250	0,500
369 - L -	465,379	465,380	465,610	465,890	466,450
369 - Z -	0,830	0,850	0,750	0,710	0,700
369 - L -	466,910	467,290	467,420	472,340	477,130
369 - Z -	0,760	0,760	0,740	0,730	0,770
369 - L -	477,640	482,550	484,770	485,130	485,270
369 - Z -	0,790	0,830	0,860	1,000	1,020
369 - L -	485,560	485,780	485,990	486,290	486,420
369 - Z -	0,980	1,040	1,180	1,020	0,970
369 - L -	486,850	488,150	488,580	489,840	490,350
369 - Z -	1,000	0,890	0,940	0,910	0,950
369 - L -	490,639	490,750	491,180	491,202	491,360
369 - Z -	0,878	0,850	0,850	0,881	1,110
369 - L -	491,870	492,032	492,220	492,329	492,380
369 - Z -	1,200	1,468	1,780	2,066	2,200
369 - L -	494,230	494,400	494,660	495,100	495,420
369 - Z -	2,300	2,340	2,340	2,530	2,920
369 - L -	495,540	495,980	496,348	496,575	496,930
369 - Z -	3,050	3,190	3,380	3,497	3,680
369 - L -	497,300	497,440	497,740	497,940	498,180
369 - Z -	3,610	3,660	3,680	3,720	3,830
369 - L -	498,610	498,960	499,050	499,490	499,970
369 - Z -	3,960	3,980	4,010	4,100	4,550
369 - L -	500,470	500,810	500,980	501,250	501,700
369 - Z -	4,730	4,940	4,990	5,100	5,050
369 - L -	502,370	503,030	503,250	503,500	503,920
369 - Z -	5,150	5,330	5,260	5,230	5,300
369 - L -	504,010	504,130	504,510	504,800	505,020
369 - Z -	5,250	5,240	5,250	5,360	5,350
369 - L -	505,250	505,520	506,030	506,530	507,030
369 - Z -	5,250	5,150	5,190	5,030	5,350
369 - L -	507,540	507,920	508,550	508,820	509,050
369 - Z -	5,260	5,330	5,280	5,120	5,040
369 - L -	509,260	509,550	509,710	510,160	510,610
369 - Z -	4,940	4,860	4,970	5,030	4,960
369 - L -	511,070	511,570	512,070	512,400	512,580
369 - Z -	5,020	5,340	5,470	5,640	5,690

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
369 - L -	513,080	513,580	513,760	514,090	514,660
369 - Z -	5,960	6,020	6,060	6,030	6,180
369 - L -	515,110	515,600	516,100	516,470	516,600
369 - Z -	6,380	6,310	6,440	6,300	6,280
369 - L -	516,930	517,380	517,610	517,830	518,110
369 - Z -	6,250	6,290	6,230	6,140	5,980
369 - L -	518,280	518,610	519,190	519,650	520,120
369 - Z -	5,980	5,960	5,850	5,710	5,610
369 - L -	520,620	521,030	521,480	521,630	521,940
369 - Z -	5,590	5,530	5,550	5,600	5,540
369 - L -	522,400	524,690	525,220	525,650	527,000
369 - Z -	5,420	5,110	5,160	5,150	4,920
369 - L -	527,650	527,930	529,320	529,660	530,240
369 - Z -	4,900	4,850	4,750	4,770	4,740
369 - L -	530,710	531,170	531,700	532,170	532,670
369 - Z -	4,750	4,730	4,770	4,860	4,770
369 - L -	533,050	534,170	534,450	534,920	535,180
369 - Z -	4,770	4,790	4,770	4,770	4,740
369 - L -	536,180	536,320	537,740	538,690	538,770
369 - Z -	4,760	4,830	4,980	5,210	5,240
369 - L -	539,680	540,180	541,060	541,190	541,530
369 - Z -	5,590	5,920	6,230	6,260	6,400
369 - L -	542,190	542,720	542,950	543,190	543,430
369 - Z -	6,490	6,470	6,360	6,280	6,120
369 - L -	543,690	544,190	544,390	544,690	544,870
369 - Z -	5,890	5,520	5,320	5,070	5,030
369 - L -	545,690	546,190	548,230	548,710	549,190
369 - Z -	4,700	4,650	4,710	4,780	4,760
369 - L -	550,200	551,260	551,780	555,890	556,910
369 - Z -	4,860	4,830	4,720	4,630	4,630
369 - L -	560,200	561,920	562,420	563,200	567,200
369 - Z -	4,630	4,910	4,950	4,950	5,450
369 - L -	568,200	568,480	568,700	568,970	569,700
369 - Z -	5,650	5,680	5,730	5,680	5,830
369 - L -	570,200	570,700	570,940	571,200	571,450
369 - Z -	6,010	6,000	6,140	6,390	6,430
369 - L -	571,700	572,460	574,200	574,500	575,010
369 - Z -	6,220	6,130	6,410	6,370	6,480
369 - L -	575,200	575,700	576,200	576,700	577,200
369 - Z -	6,490	6,590	6,580	6,650	6,620
369 - L -	577,340	577,700	578,540	578,800	579,280
369 - Z -	6,650	6,660	6,990	7,020	6,950
369 - L -	579,770	580,200	580,730	581,200	581,710
369 - Z -	7,060	7,340	7,220	6,810	6,760
369 - L -	582,230	582,750	583,780	584,200	584,300
369 - Z -	6,790	6,570	6,710	6,740	6,710
369 - L -	584,700	585,210	585,710	585,880	586,210
369 - Z -	6,700	6,570	6,500	6,450	6,270
369 - L -	586,400	586,710	587,210	587,460	587,710
369 - Z -	6,250	6,260	6,180	6,110	6,090
369 - L -	587,980	588,210	588,510	588,710	589,040
369 - Z -	5,980	5,790	5,730	5,770	5,760
369 - L -	589,210	589,560	589,710	590,090	590,210
369 - Z -	5,700	5,770	5,810	5,840	5,810
369 - L -	590,490	590,710	591,210	591,710	592,220
369 - Z -	5,950	6,040	5,790	5,950	6,070
369 - L -	592,760	593,290	593,720	593,820	594,220
369 - Z -	5,890	5,990	5,910	5,910	6,220
369 - L -	594,360	594,720	594,890	595,720	596,220
369 - Z -	6,430	6,700	6,690	6,760	6,630
369 - L -	596,500	596,720	597,040	597,580	599,750
369 - Z -	6,670	6,670	6,760	5,320	5,060
369 - L -	600,290	600,740	600,840	601,380	602,460
369 - Z -	4,860	4,840	4,820	4,820	4,620

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
369 - L -	602,970	603,240	603,400	603,960	604,630
369 - Z -	4,700	4,770	4,760	4,990	4,810
369 - L -	605,250	605,590	606,260	606,450	606,760
369 - Z -	4,850	4,760	4,890	4,860	4,910
369 - L -	607,070	607,260	607,580	607,760	607,970
369 - Z -	4,840	4,850	4,600	4,610	4,540
369 - L -	608,260	608,500	609,270	609,650	610,270
369 - Z -	4,660	4,680	4,900	4,720	4,610
369 - L -	610,780	610,850	611,330	611,780	612,280
369 - Z -	4,550	4,590	4,810	4,960	4,960
369 - L -	612,450	612,790	613,010	613,790	614,130
369 - Z -	4,980	4,980	5,000	5,150	5,090
369 - L -	614,370	614,690	616,970	621,850	626,760
369 - Z -	5,100	5,170	5,350	5,220	5,150
369 - L -	627,390	631,940	636,490	637,000	641,560
369 - Z -	5,110	5,120	5,180	5,150	5,200
369 - L -	642,070	646,660	647,280	651,220	653,580
369 - Z -	5,250	5,300	5,260	5,400	5,410
369 - L -	653,770	658,360	658,870	659,890	660,400
369 - Z -	5,440	5,350	5,390	5,280	5,290
369 - L -	660,910	661,300	661,430	665,250	666,550
369 - Z -	5,370	5,380	5,410	5,700	5,700
369 - L -	667,240	667,570	668,600	669,110	669,250
369 - Z -	5,720	5,770	5,800	5,740	5,740
369 - L -	669,630	669,920	671,690	672,350	673,300
369 - Z -	5,680	5,690	5,870	5,820	5,880
369 - L -	678,070	680,810	681,490	681,980	683,010
369 - Z -	5,810	5,600	5,440	5,560	5,970
369 - L -	683,540	684,040	684,220	684,550	684,760
369 - Z -	6,270	6,480	6,520	6,510	6,530
369 - L -	685,590	686,100	686,270	686,610	687,130
369 - Z -	6,830	6,600	6,600	6,640	6,540
369 - L -	687,660	689,190	689,760	690,220	691,850
369 - Z -	6,350	5,320	5,040	5,030	4,670
369 - L -	692,790	693,310	694,340	694,850	695,370
369 - Z -	4,220	4,100	3,990	3,990	4,020
369 - L -	695,880	696,400	697,150	697,430	697,940
369 - Z -	4,210	4,290	4,250	4,200	4,420
369 - L -	698,460	698,970	699,490	700,000	701,030
369 - Z -	4,790	5,080	5,130	5,000	4,590
369 - L -	701,300	703,610	704,120	704,390	705,150
369 - Z -	4,640	4,180	4,190	4,260	4,340
369 - L -	705,400	706,080	706,180	706,770	707,210
369 - Z -	4,300	4,320	4,300	4,300	4,240
369 - L -	707,730	708,240	708,580	708,820	709,270
369 - Z -	4,360	4,620	4,590	4,550	4,380
369 - L -	711,330	711,850	712,230	712,360	712,910
369 - Z -	4,310	4,170	3,880	3,790	3,180
369 - L -	713,390	713,910	714,420	714,850	714,960
369 - Z -	2,920	2,400	2,370	2,590	2,670
369 - L -	715,650	715,970	716,480	717,510	720,090
369 - Z -	3,230	3,560	3,690	3,830	3,810
369 - L -	720,430	721,800	722,140	723,220	723,840
369 - Z -	3,770	3,770	3,710	3,770	3,690
369 - L -	726,780	727,290	728,320	731,410	731,930
369 - Z -	3,590	3,620	3,500	3,450	3,510
369 - L -	732,440	733,990	738,110	738,470	739,300
369 - Z -	3,540	3,420	3,650	3,580	3,590
369 - L -	739,710	742,970	743,260	743,660	747,380
369 - Z -	3,640	3,680	3,720	3,710	3,930
369 - L -	747,890	748,440	748,920	749,440	749,800
369 - Z -	3,910	3,960	3,970	4,040	4,010
369 - L -	753,560	755,100	755,620	758,000	759,220
369 - Z -	4,180	4,110	4,200	4,200	4,280

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
369 - L -	761,280	761,790	762,100	765,910	766,200
369 - Z -	4,240	4,280	4,250	4,390	4,350
369 - L -	766,940	767,460	769,000	769,620	772,090
369 - Z -	4,340	4,420	4,400	4,330	4,400
369 - L -	772,610	773,120	774,150	774,670	775,080
369 - Z -	4,470	4,480	4,430	4,470	4,440
369 - L -	775,180	775,760	776,730	778,270	778,790
369 - Z -	4,450	4,430	4,480	4,450	4,380
369 - L -	779,860	780,330	780,850	782,600	783,420
369 - Z -	4,360	4,410	4,340	4,310	4,190
369 - L -	784,450	786,000	787,030	787,540	788,060
369 - Z -	4,170	4,310	4,230	4,300	4,200
369 - L -	788,740	789,090	789,430	790,140	790,630
369 - Z -	4,150	4,160	4,080	3,990	3,770
369 - L -	790,790	791,150	792,690	792,840	793,210
369 - Z -	3,770	3,700	3,800	3,790	3,740
369 - L -	795,270	795,780	796,300	796,810	801,440
369 - Z -	3,810	3,760	3,770	3,750	3,840
369 - L -	801,720	802,680	802,990	805,820	806,080
369 - Z -	3,880	3,910	3,890	3,900	3,870
369 - L -	806,870	807,620	807,870	808,140	808,710
369 - Z -	3,920	3,870	3,880	3,850	3,900
369 - L -	809,680	809,920	814,700	816,890	818,120
369 - Z -	3,860	3,890	3,910	3,820	3,570
369 - L -	818,800	819,980	820,500	823,070	823,600
369 - Z -	3,380	3,170	3,030	2,800	2,870
369 - L -	824,620	825,690	826,160	826,680	827,190
369 - Z -	2,890	3,140	3,190	3,340	3,400
369 - L -	827,780	831,960	832,860	833,370	833,920
369 - Z -	3,380	3,530	3,460	3,480	3,570
369 - L -	834,050	836,460	838,610	839,040	842,120
369 - Z -	3,570	3,540	3,450	3,480	3,490
369 - L -	842,420	843,670	844,080	844,180	844,700
369 - Z -	3,460	3,480	3,440	3,440	3,390
369 - L -	847,790	848,180	848,690	849,330	849,850
369 - Z -	3,360	3,430	3,420	3,290	3,110
369 - L -	850,230	850,360	851,590	852,280	852,420
369 - Z -	3,070	3,050	3,010	2,890	2,850
369 - L -	852,960	853,450	854,330	854,480	854,966
369 - Z -	2,760	2,620	2,460	2,410	2,355
369 - L -	855,010	855,043	855,510	855,820	857,060
369 - Z -	2,350	2,357	2,450	2,470	2,920
369 - L -	857,570	857,740	858,090	858,600	859,150
369 - Z -	3,230	3,300	3,500	3,510	3,610
369 - L -	859,630	859,790	860,470	860,660	861,240
369 - Z -	3,870	3,920	4,010	3,990	4,060
369 - L -	861,690	861,840	862,210	862,720	863,330
369 - Z -	4,010	4,030	4,040	4,270	4,340
369 - L -	863,750	864,570	864,780	865,300	865,810
369 - Z -	4,190	4,230	4,220	4,120	4,180
369 - L -	865,940	866,330	867,360	867,870	868,390
369 - Z -	4,130	4,070	4,080	4,040	4,080
369 - L -	868,670	868,900	869,420	869,600	869,930
369 - Z -	4,000	4,020	3,910	3,910	3,960
369 - L -	870,040	870,450	870,720	870,960	872,090
369 - Z -	3,960	4,030	3,990	4,010	4,240
369 - L -	873,020	874,140	874,910	900,000	
369 - Z -	4,230	4,360	4,350	4,350	
368 - L -	-25,000	4,500	119,700	171,443	172,240
368 - Z -	-8,000	-8,000	-7,000	-7,000	-7,250
368 - L -	175,233	176,670	177,280	177,890	182,250
368 - Z -	-8,000	-8,360	-8,470	-8,780	-9,920
368 - L -	182,648	183,890	184,790	185,270	185,510
368 - Z -	-10,000	-10,250	-10,210	-10,290	-10,390

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
368 - L -	185,678	186,441	187,020	188,124	188,659
368 - Z -	-10,500	-11,000	-11,380	-12,000	-12,300
368 - L -	188,730	188,880	189,950	191,530	191,840
368 - Z -	-12,340	-12,400	-12,930	-13,330	-13,450
368 - L -	192,310	192,650	193,960	194,480	195,310
368 - Z -	-13,580	-13,600	-13,480	-13,520	-13,770
368 - L -	196,271	196,610	196,950	197,330	198,180
368 - Z -	-14,280	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690
368 - L -	199,120	199,840	201,095	202,660	203,480
368 - Z -	-14,540	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930
368 - L -	204,330	205,590	206,180	208,430	210,640
368 - Z -	-15,940	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970
368 - L -	215,610	216,890	220,430	224,930	229,440
368 - Z -	-16,010	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050
368 - L -	233,190	234,260	236,040	239,620	244,140
368 - Z -	-16,050	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990
368 - L -	248,560	249,720	252,280	257,210	261,440
368 - Z -	-15,860	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960
368 - L -	266,060	268,290	270,830	275,260	278,720
368 - Z -	-15,940	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400
368 - L -	281,811	283,450	284,955	287,130	290,520
368 - Z -	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740
368 - L -	290,600	294,736	295,250	297,243	299,720
368 - Z -	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500
368 - L -	304,160	309,140	312,600	317,400	321,970
368 - Z -	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510
368 - L -	322,000	326,690	330,770	332,450	336,910
368 - Z -	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550
368 - L -	341,020	345,030	349,800	354,020	355,574
368 - Z -	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242
368 - L -	358,910	363,580	364,590	366,580	369,020
368 - Z -	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730
368 - L -	373,890	374,780	376,590	378,380	378,410
368 - Z -	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050
368 - L -	379,640	380,770	382,200	386,930	391,010
368 - Z -	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860
368 - L -	394,910	399,450	402,948	403,830	408,540
368 - Z -	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050
368 - L -	412,340	413,310	415,960	417,320	419,290
368 - Z -	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000
368 - L -	423,360	427,750	430,340	434,870	436,830
368 - Z -	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820
368 - L -	437,288	437,800	437,894	438,060	438,520
368 - Z -	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860
368 - L -	438,920	439,320	440,175	442,610	445,570
368 - Z -	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550
368 - L -	449,813	450,450	451,514	453,550	455,913
368 - Z -	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500
368 - L -	457,300	459,180	461,570	461,860	462,750
368 - Z -	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410
368 - L -	463,320	463,840	464,160	464,450	465,080
368 - Z -	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040
368 - L -	465,090	465,108	465,119	465,124	465,126
368 - Z -	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600
368 - L -	465,133	465,146	465,150	465,176	465,189
368 - Z -	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500
368 - L -	465,255	465,280	465,332	465,354	465,365
368 - Z -	-2,000	-1,430	-0,250	0,250	0,500
368 - L -	465,379	465,380	465,610	465,890	466,450
368 - Z -	0,830	0,850	0,750	0,710	0,700
368 - L -	466,910	467,290	467,420	472,340	477,130
368 - Z -	0,760	0,760	0,740	0,730	0,770
368 - L -	477,640	482,550	484,770	485,130	485,270
368 - Z -	0,790	0,830	0,860	1,000	1,020

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
368 - L -	485,560	485,780	485,990	486,290	486,420
368 - Z -	0,980	1,040	1,180	1,020	0,970
368 - L -	486,850	488,150	488,580	489,840	490,350
368 - Z -	1,000	0,890	0,940	0,910	0,950
368 - L -	490,639	490,750	491,180	491,202	491,360
368 - Z -	0,878	0,850	0,850	0,881	1,110
368 - L -	491,870	492,032	492,220	492,329	492,380
368 - Z -	1,200	1,468	1,780	2,066	2,200
368 - L -	494,230	494,400	494,660	495,100	495,420
368 - Z -	2,300	2,340	2,340	2,530	2,920
368 - L -	495,540	495,980	496,348	496,575	496,930
368 - Z -	3,050	3,190	3,380	3,497	3,680
368 - L -	497,300	497,440	497,740	497,940	498,180
368 - Z -	3,610	3,660	3,680	3,720	3,830
368 - L -	498,610	498,960	499,050	499,490	499,970
368 - Z -	3,960	3,980	4,010	4,100	4,550
368 - L -	500,470	500,810	500,980	501,250	501,700
368 - Z -	4,730	4,940	4,990	5,100	5,050
368 - L -	502,370	503,030	503,250	503,500	503,920
368 - Z -	5,150	5,330	5,260	5,230	5,300
368 - L -	504,010	504,130	504,510	504,800	505,020
368 - Z -	5,250	5,240	5,250	5,360	5,350
368 - L -	505,250	505,520	506,030	506,530	507,030
368 - Z -	5,250	5,150	5,190	5,030	5,350
368 - L -	507,540	507,920	508,550	508,820	509,050
368 - Z -	5,260	5,330	5,280	5,120	5,040
368 - L -	509,260	509,550	509,710	510,160	510,610
368 - Z -	4,940	4,860	4,970	5,030	4,960
368 - L -	511,070	511,570	512,070	512,400	512,580
368 - Z -	5,020	5,340	5,470	5,640	5,690
368 - L -	513,080	513,580	513,760	514,090	514,660
368 - Z -	5,960	6,020	6,060	6,030	6,180
368 - L -	515,110	515,600	516,100	516,470	516,600
368 - Z -	6,380	6,310	6,440	6,300	6,280
368 - L -	516,930	517,380	517,610	517,830	518,110
368 - Z -	6,250	6,290	6,230	6,140	5,980
368 - L -	518,280	518,610	519,190	519,650	520,120
368 - Z -	5,980	5,960	5,850	5,710	5,610
368 - L -	520,620	521,030	521,480	521,630	521,940
368 - Z -	5,590	5,530	5,550	5,600	5,540
368 - L -	522,400	524,690	525,220	525,650	527,000
368 - Z -	5,420	5,110	5,160	5,150	4,920
368 - L -	527,650	527,930	529,320	529,660	530,240
368 - Z -	4,900	4,850	4,750	4,770	4,740
368 - L -	530,710	531,170	531,700	532,170	532,670
368 - Z -	4,750	4,730	4,770	4,860	4,770
368 - L -	533,050	534,170	534,450	534,920	535,180
368 - Z -	4,770	4,790	4,770	4,770	4,740
368 - L -	536,180	536,320	537,740	538,690	538,770
368 - Z -	4,760	4,830	4,980	5,210	5,240
368 - L -	539,680	540,180	541,060	541,190	541,530
368 - Z -	5,590	5,920	6,230	6,260	6,400
368 - L -	542,190	542,720	542,950	543,190	543,430
368 - Z -	6,490	6,470	6,360	6,280	6,120
368 - L -	543,690	544,190	544,390	544,690	544,870
368 - Z -	5,890	5,520	5,320	5,070	5,030
368 - L -	545,690	546,190	548,230	548,710	549,190
368 - Z -	4,700	4,650	4,710	4,780	4,760
368 - L -	550,200	551,260	551,780	555,890	556,910
368 - Z -	4,860	4,830	4,720	4,630	4,630
368 - L -	560,200	561,920	562,420	563,200	567,200
368 - Z -	4,630	4,910	4,950	4,950	5,450
368 - L -	568,200	568,480	568,700	568,970	569,700
368 - Z -	5,650	5,680	5,730	5,680	5,830

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
368 - L -	570,200	570,700	570,940	571,200	571,450
368 - Z -	6,010	6,000	6,140	6,390	6,430
368 - L -	571,700	572,460	574,200	574,500	575,010
368 - Z -	6,220	6,130	6,410	6,370	6,480
368 - L -	575,200	575,700	576,200	576,700	577,200
368 - Z -	6,490	6,590	6,580	6,650	6,620
368 - L -	577,340	577,700	578,540	578,800	579,280
368 - Z -	6,650	6,660	6,990	7,020	6,950
368 - L -	579,770	580,200	580,730	581,200	581,710
368 - Z -	7,060	7,340	7,220	6,810	6,760
368 - L -	582,230	582,750	583,780	584,200	584,300
368 - Z -	6,790	6,570	6,710	6,740	6,710
368 - L -	584,700	585,210	585,710	585,880	586,210
368 - Z -	6,700	6,570	6,500	6,450	6,270
368 - L -	586,400	586,710	587,210	587,460	587,710
368 - Z -	6,250	6,260	6,180	6,110	6,090
368 - L -	587,980	588,210	588,510	588,710	589,040
368 - Z -	5,980	5,790	5,730	5,770	5,760
368 - L -	589,210	589,560	589,710	590,090	590,210
368 - Z -	5,700	5,770	5,810	5,840	5,810
368 - L -	590,490	590,710	591,210	591,710	592,220
368 - Z -	5,950	6,040	5,790	5,950	6,070
368 - L -	592,760	593,290	593,720	593,820	594,220
368 - Z -	5,890	5,990	5,910	5,910	6,220
368 - L -	594,360	594,720	594,890	595,720	596,220
368 - Z -	6,430	6,700	6,690	6,760	6,630
368 - L -	596,500	596,720	597,040	597,580	599,750
368 - Z -	6,670	6,670	6,760	5,320	5,060
368 - L -	600,290	600,740	600,840	601,380	602,460
368 - Z -	4,860	4,840	4,820	4,820	4,620
368 - L -	602,970	603,240	603,400	603,960	604,630
368 - Z -	4,700	4,770	4,760	4,990	4,810
368 - L -	605,250	605,590	606,260	606,450	606,760
368 - Z -	4,850	4,760	4,890	4,860	4,910
368 - L -	607,070	607,260	607,580	607,760	607,970
368 - Z -	4,840	4,850	4,600	4,610	4,540
368 - L -	608,260	608,500	609,270	609,650	610,270
368 - Z -	4,660	4,680	4,900	4,720	4,610
368 - L -	610,780	610,850	611,330	611,780	612,280
368 - Z -	4,550	4,590	4,810	4,960	4,960
368 - L -	612,450	612,790	613,010	613,790	614,130
368 - Z -	4,980	4,980	5,000	5,150	5,090
368 - L -	614,370	614,690	616,970	621,850	626,760
368 - Z -	5,100	5,170	5,350	5,220	5,150
368 - L -	627,390	631,940	636,490	637,000	641,560
368 - Z -	5,110	5,120	5,180	5,150	5,200
368 - L -	642,070	646,660	647,280	651,220	653,580
368 - Z -	5,250	5,300	5,260	5,400	5,410
368 - L -	653,770	658,360	658,870	659,890	660,400
368 - Z -	5,440	5,350	5,390	5,280	5,290
368 - L -	660,910	661,300	661,430	665,250	666,550
368 - Z -	5,370	5,380	5,410	5,700	5,700
368 - L -	667,240	667,570	668,600	669,110	669,250
368 - Z -	5,720	5,770	5,800	5,740	5,740
368 - L -	669,630	669,920	671,690	672,350	673,300
368 - Z -	5,680	5,690	5,870	5,820	5,880
368 - L -	678,070	680,810	681,490	681,980	683,010
368 - Z -	5,810	5,600	5,440	5,560	5,970
368 - L -	683,540	684,040	684,220	684,550	684,760
368 - Z -	6,270	6,480	6,520	6,510	6,530
368 - L -	685,590	686,100	686,270	686,610	687,130
368 - Z -	6,830	6,600	6,600	6,640	6,540
368 - L -	687,660	689,190	689,760	690,220	691,850
368 - Z -	6,350	5,320	5,040	5,030	4,670

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
368 - L -	692,790	693,310	694,340	694,850	695,370
368 - Z -	4,220	4,100	3,990	3,990	4,020
368 - L -	695,880	696,400	697,150	697,430	697,940
368 - Z -	4,210	4,290	4,250	4,200	4,420
368 - L -	698,460	698,970	699,490	700,000	701,030
368 - Z -	4,790	5,080	5,130	5,000	4,590
368 - L -	701,300	703,610	704,120	704,390	705,150
368 - Z -	4,640	4,180	4,190	4,260	4,340
368 - L -	705,400	706,080	706,180	706,770	707,210
368 - Z -	4,300	4,320	4,300	4,300	4,240
368 - L -	707,730	708,240	708,580	708,820	709,270
368 - Z -	4,360	4,620	4,590	4,550	4,380
368 - L -	711,330	711,850	712,230	712,360	712,910
368 - Z -	4,310	4,170	3,880	3,790	3,180
368 - L -	713,390	713,910	714,420	714,850	714,960
368 - Z -	2,920	2,400	2,370	2,590	2,670
368 - L -	715,650	715,970	716,480	717,510	720,090
368 - Z -	3,230	3,560	3,690	3,830	3,810
368 - L -	720,430	721,800	722,140	723,220	723,840
368 - Z -	3,770	3,770	3,710	3,770	3,690
368 - L -	726,780	727,290	728,320	731,410	731,930
368 - Z -	3,590	3,620	3,500	3,450	3,510
368 - L -	732,440	733,990	738,110	738,470	739,300
368 - Z -	3,540	3,420	3,650	3,580	3,590
368 - L -	739,710	742,970	743,260	743,660	747,380
368 - Z -	3,640	3,680	3,720	3,710	3,930
368 - L -	747,890	748,440	748,920	749,440	749,800
368 - Z -	3,910	3,960	3,970	4,040	4,010
368 - L -	753,560	755,100	755,620	758,000	759,220
368 - Z -	4,180	4,110	4,200	4,200	4,280
368 - L -	761,280	761,790	762,100	765,910	766,200
368 - Z -	4,240	4,280	4,250	4,390	4,350
368 - L -	766,940	767,460	769,000	769,620	772,090
368 - Z -	4,340	4,420	4,400	4,330	4,400
368 - L -	772,610	773,120	774,150	774,670	775,080
368 - Z -	4,470	4,480	4,430	4,470	4,440
368 - L -	775,180	775,760	776,730	778,270	778,790
368 - Z -	4,450	4,430	4,480	4,450	4,380
368 - L -	779,860	780,330	780,850	782,600	783,420
368 - Z -	4,360	4,410	4,340	4,310	4,190
368 - L -	784,450	786,000	787,030	787,540	788,060
368 - Z -	4,170	4,310	4,230	4,300	4,200
368 - L -	788,740	789,090	789,430	790,140	790,630
368 - Z -	4,150	4,160	4,080	3,990	3,770
368 - L -	790,790	791,150	792,690	792,840	793,210
368 - Z -	3,770	3,700	3,800	3,790	3,740
368 - L -	795,270	795,780	796,300	796,810	801,440
368 - Z -	3,810	3,760	3,770	3,750	3,840
368 - L -	801,720	802,680	802,990	805,820	806,080
368 - Z -	3,880	3,910	3,890	3,900	3,870
368 - L -	806,870	807,620	807,870	808,140	808,710
368 - Z -	3,920	3,870	3,880	3,850	3,900
368 - L -	809,680	809,920	814,700	816,890	818,120
368 - Z -	3,860	3,890	3,910	3,820	3,570
368 - L -	818,800	819,980	820,500	823,070	823,600
368 - Z -	3,380	3,170	3,030	2,800	2,870
368 - L -	824,620	825,690	826,160	826,680	827,190
368 - Z -	2,890	3,140	3,190	3,340	3,400
368 - L -	827,780	831,960	832,860	833,370	833,920
368 - Z -	3,380	3,530	3,460	3,480	3,570
368 - L -	834,050	836,460	838,610	839,040	842,120
368 - Z -	3,570	3,540	3,450	3,480	3,490
368 - L -	842,420	843,670	844,080	844,180	844,700
368 - Z -	3,460	3,480	3,440	3,440	3,390

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
368 - L -	847,790	848,180	848,690	849,330	849,850
368 - Z -	3,360	3,430	3,420	3,290	3,110
368 - L -	850,230	850,360	851,590	852,280	852,420
368 - Z -	3,070	3,050	3,010	2,890	2,850
368 - L -	852,960	853,450	854,330	854,480	854,966
368 - Z -	2,760	2,620	2,460	2,410	2,355
368 - L -	855,010	855,043	855,510	855,820	857,060
368 - Z -	2,350	2,357	2,450	2,470	2,920
368 - L -	857,570	857,740	858,090	858,600	859,150
368 - Z -	3,230	3,300	3,500	3,510	3,610
368 - L -	859,630	859,790	860,470	860,660	861,240
368 - Z -	3,870	3,920	4,010	3,990	4,060
368 - L -	861,690	861,840	862,210	862,720	863,330
368 - Z -	4,010	4,030	4,040	4,270	4,340
368 - L -	863,750	864,570	864,780	865,300	865,810
368 - Z -	4,190	4,230	4,220	4,120	4,180
368 - L -	865,940	866,330	867,360	867,870	868,390
368 - Z -	4,130	4,070	4,080	4,040	4,080
368 - L -	868,670	868,900	869,420	869,600	869,930
368 - Z -	4,000	4,020	3,910	3,910	3,960
368 - L -	870,040	870,450	870,720	870,960	872,090
368 - Z -	3,960	4,030	3,990	4,010	4,240
368 - L -	873,020	874,140	874,910	900,000	
368 - Z -	4,230	4,360	4,350	4,350	
367 - L -	-25,000	4,500	119,700	175,233	176,670
367 - Z -	-8,000	-8,000	-8,000	-8,000	-8,360
367 - L -	177,280	177,890	182,250	182,648	183,890
367 - Z -	-8,470	-8,780	-9,920	-10,000	-10,250
367 - L -	184,790	185,270	185,510	185,678	186,441
367 - Z -	-10,210	-10,290	-10,390	-10,500	-11,000
367 - L -	187,020	188,124	188,659	188,730	188,880
367 - Z -	-11,380	-12,000	-12,300	-12,340	-12,400
367 - L -	189,950	191,530	191,840	192,310	192,650
367 - Z -	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580	-13,600
367 - L -	193,960	194,480	195,310	196,271	196,610
367 - Z -	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280	-14,460
367 - L -	196,950	197,330	198,180	199,120	199,840
367 - Z -	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540	-14,710
367 - L -	201,095	202,660	203,480	204,330	205,590
367 - Z -	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550
367 - L -	206,180	208,430	210,640	215,610	216,890
367 - Z -	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970
367 - L -	220,430	224,930	229,440	233,190	234,260
367 - Z -	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050	-15,960
367 - L -	236,040	239,620	244,140	248,560	249,720
367 - Z -	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860	-15,780
367 - L -	252,280	257,210	261,440	266,060	268,290
367 - Z -	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940	-16,010
367 - L -	270,830	275,260	278,720	281,811	283,450
367 - Z -	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478	-16,520
367 - L -	284,955	287,130	290,520	290,600	294,736
367 - Z -	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735	-16,464
367 - L -	295,250	297,243	299,720	304,160	309,140
367 - Z -	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460	-16,720
367 - L -	312,600	317,400	321,970	322,000	326,690
367 - Z -	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510	-16,760
367 - L -	330,770	332,450	336,910	341,020	345,030
367 - Z -	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560	-16,540
367 - L -	349,800	354,020	355,574	358,910	363,580
367 - Z -	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160	-15,950
367 - L -	364,590	366,580	369,020	373,890	374,780
367 - Z -	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700	-15,703
367 - L -	376,590	378,380	378,410	379,640	380,770
367 - Z -	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020	-15,740

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
367 - L -	382,200	386,930	391,010	394,910	399,450
367 - Z -	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870	-15,760
367 - L -	402,948	403,830	408,540	412,340	413,310
367 - Z -	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030
367 - L -	415,960	417,320	419,290	423,360	427,750
367 - Z -	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850
367 - L -	430,340	434,870	436,830	437,288	437,800
367 - Z -	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460
367 - L -	437,894	438,060	438,520	438,920	439,320
367 - Z -	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380
367 - L -	440,175	442,610	445,570	449,813	450,450
367 - Z -	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630
367 - L -	451,514	453,550	455,913	457,300	459,180
367 - Z -	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150
367 - L -	461,570	461,860	462,750	463,320	463,840
367 - Z -	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160
367 - L -	464,160	464,450	465,080	465,090	465,108
367 - Z -	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324
367 - L -	465,119	465,124	465,126	465,133	465,146
367 - Z -	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750
367 - L -	465,150	465,176	465,189	465,255	465,280
367 - Z -	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430
367 - L -	465,332	465,354	465,365	465,379	465,380
367 - Z -	-0,250	0,250	0,500	0,830	0,850
367 - L -	465,610	465,890	466,450	466,910	467,290
367 - Z -	0,750	0,710	0,700	0,760	0,760
367 - L -	467,420	472,340	477,130	477,640	482,550
367 - Z -	0,740	0,730	0,770	0,790	0,830
367 - L -	484,770	485,130	485,270	485,560	485,780
367 - Z -	0,860	1,000	1,020	0,980	1,040
367 - L -	485,990	486,290	486,420	486,850	488,150
367 - Z -	1,180	1,020	0,970	1,000	0,890
367 - L -	488,580	489,840	490,350	490,639	490,750
367 - Z -	0,940	0,910	0,950	0,878	0,850
367 - L -	491,180	491,202	491,360	491,870	492,032
367 - Z -	0,850	0,881	1,110	1,200	1,468
367 - L -	492,220	492,329	492,380	494,230	494,400
367 - Z -	1,780	2,066	2,200	2,300	2,340
367 - L -	494,660	495,100	495,420	495,540	495,980
367 - Z -	2,340	2,530	2,920	3,050	3,190
367 - L -	496,348	496,575	496,930	497,300	497,440
367 - Z -	3,380	3,497	3,680	3,610	3,660
367 - L -	497,740	497,940	498,180	498,610	498,960
367 - Z -	3,680	3,720	3,830	3,960	3,980
367 - L -	499,050	499,490	499,970	500,470	500,810
367 - Z -	4,010	4,100	4,550	4,730	4,940
367 - L -	500,980	501,250	501,700	502,370	503,030
367 - Z -	4,990	5,100	5,050	5,150	5,330
367 - L -	503,250	503,500	503,920	504,010	504,130
367 - Z -	5,260	5,230	5,300	5,250	5,240
367 - L -	504,510	504,800	505,020	505,250	505,520
367 - Z -	5,250	5,360	5,350	5,250	5,150
367 - L -	506,030	506,530	507,030	507,540	507,920
367 - Z -	5,190	5,030	5,350	5,260	5,330
367 - L -	508,550	508,820	509,050	509,260	509,550
367 - Z -	5,280	5,120	5,040	4,940	4,860
367 - L -	509,710	510,160	510,610	511,070	511,570
367 - Z -	4,970	5,030	4,960	5,020	5,340
367 - L -	512,070	512,400	512,580	513,080	513,580
367 - Z -	5,470	5,640	5,690	5,960	6,020
367 - L -	513,760	514,090	514,660	515,110	515,600
367 - Z -	6,060	6,030	6,180	6,380	6,310
367 - L -	516,100	516,470	516,600	516,930	517,380
367 - Z -	6,440	6,300	6,280	6,250	6,290

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
367 - L -	517,610	517,830	518,110	518,280	518,610
367 - Z -	6,230	6,140	5,980	5,980	5,960
367 - L -	519,190	519,650	520,120	520,620	521,030
367 - Z -	5,850	5,710	5,610	5,590	5,530
367 - L -	521,480	521,630	521,940	522,400	524,690
367 - Z -	5,550	5,600	5,540	5,420	5,110
367 - L -	525,220	525,650	527,000	527,650	527,930
367 - Z -	5,160	5,150	4,920	4,900	4,850
367 - L -	529,320	529,660	530,240	530,710	531,170
367 - Z -	4,750	4,770	4,740	4,750	4,730
367 - L -	531,700	532,170	532,670	533,050	534,170
367 - Z -	4,770	4,860	4,770	4,770	4,790
367 - L -	534,450	534,920	535,180	536,180	536,320
367 - Z -	4,770	4,770	4,740	4,760	4,830
367 - L -	537,740	538,690	538,770	539,680	540,180
367 - Z -	4,980	5,210	5,240	5,590	5,920
367 - L -	541,060	541,190	541,530	542,190	542,720
367 - Z -	6,230	6,260	6,400	6,490	6,470
367 - L -	542,950	543,190	543,430	543,690	544,190
367 - Z -	6,360	6,280	6,120	5,890	5,520
367 - L -	544,390	544,690	544,870	545,690	546,190
367 - Z -	5,320	5,070	5,030	4,700	4,650
367 - L -	548,230	548,710	549,190	550,200	551,260
367 - Z -	4,710	4,780	4,760	4,860	4,830
367 - L -	551,780	555,890	556,910	560,200	561,920
367 - Z -	4,720	4,630	4,630	4,630	4,910
367 - L -	562,420	563,200	567,200	568,200	568,480
367 - Z -	4,950	4,950	5,450	5,650	5,680
367 - L -	568,700	568,970	569,700	570,200	570,700
367 - Z -	5,730	5,680	5,830	6,010	6,000
367 - L -	570,940	571,200	571,450	571,700	572,460
367 - Z -	6,140	6,390	6,430	6,220	6,130
367 - L -	574,200	574,500	575,010	575,200	575,700
367 - Z -	6,410	6,370	6,480	6,490	6,590
367 - L -	576,200	576,700	577,200	577,340	577,700
367 - Z -	6,580	6,650	6,620	6,650	6,660
367 - L -	578,540	578,800	579,280	579,770	580,200
367 - Z -	6,990	7,020	6,950	7,060	7,340
367 - L -	580,730	581,200	581,710	582,230	582,750
367 - Z -	7,220	6,810	6,760	6,790	6,570
367 - L -	583,780	584,200	584,300	584,700	585,210
367 - Z -	6,710	6,740	6,710	6,700	6,570
367 - L -	585,710	585,880	586,210	586,400	586,710
367 - Z -	6,500	6,450	6,270	6,250	6,260
367 - L -	587,210	587,460	587,710	587,980	588,210
367 - Z -	6,180	6,110	6,090	5,980	5,790
367 - L -	588,510	588,710	589,040	589,210	589,560
367 - Z -	5,730	5,770	5,760	5,700	5,770
367 - L -	589,710	590,090	590,210	590,490	590,710
367 - Z -	5,810	5,840	5,810	5,950	6,040
367 - L -	591,210	591,710	592,220	592,760	593,290
367 - Z -	5,790	5,950	6,070	5,890	5,990
367 - L -	593,720	593,820	594,220	594,360	594,720
367 - Z -	5,910	5,910	6,220	6,430	6,700
367 - L -	594,890	595,720	596,220	596,500	596,720
367 - Z -	6,690	6,760	6,630	6,670	6,670
367 - L -	597,040	597,580	599,750	600,290	600,740
367 - Z -	6,760	5,320	5,060	4,860	4,840
367 - L -	600,840	601,380	602,460	602,970	603,240
367 - Z -	4,820	4,820	4,620	4,700	4,770
367 - L -	603,400	603,960	604,630	605,250	605,590
367 - Z -	4,760	4,990	4,810	4,850	4,760
367 - L -	606,260	606,450	606,760	607,070	607,260
367 - Z -	4,890	4,860	4,910	4,840	4,850

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
367 - L -	607,580	607,760	607,970	608,260	608,500
367 - Z -	4,600	4,610	4,540	4,660	4,680
367 - L -	609,270	609,650	610,270	610,780	610,850
367 - Z -	4,900	4,720	4,610	4,550	4,590
367 - L -	611,330	611,780	612,280	612,450	612,790
367 - Z -	4,810	4,960	4,960	4,980	4,980
367 - L -	613,010	613,790	614,130	614,370	614,690
367 - Z -	5,000	5,150	5,090	5,100	5,170
367 - L -	616,970	621,850	626,760	627,390	631,940
367 - Z -	5,350	5,220	5,150	5,110	5,120
367 - L -	636,490	637,000	641,560	642,070	646,660
367 - Z -	5,180	5,150	5,200	5,250	5,300
367 - L -	647,280	651,220	653,580	653,770	658,360
367 - Z -	5,260	5,400	5,410	5,440	5,350
367 - L -	658,870	659,890	660,400	660,910	661,300
367 - Z -	5,390	5,280	5,290	5,370	5,380
367 - L -	661,430	665,250	666,550	667,240	667,570
367 - Z -	5,410	5,700	5,700	5,720	5,770
367 - L -	668,600	669,110	669,250	669,630	669,920
367 - Z -	5,800	5,740	5,740	5,680	5,690
367 - L -	671,690	672,350	673,300	678,070	680,810
367 - Z -	5,870	5,820	5,880	5,810	5,600
367 - L -	681,490	681,980	683,010	683,540	684,040
367 - Z -	5,440	5,560	5,970	6,270	6,480
367 - L -	684,220	684,550	684,760	685,590	686,100
367 - Z -	6,520	6,510	6,530	6,830	6,600
367 - L -	686,270	686,610	687,130	687,660	689,190
367 - Z -	6,600	6,640	6,540	6,350	5,320
367 - L -	689,760	690,220	691,850	692,790	693,310
367 - Z -	5,040	5,030	4,670	4,220	4,100
367 - L -	694,340	694,850	695,370	695,880	696,400
367 - Z -	3,990	3,990	4,020	4,210	4,290
367 - L -	697,150	697,430	697,940	698,460	698,970
367 - Z -	4,250	4,200	4,420	4,790	5,080
367 - L -	699,490	700,000	701,030	701,300	703,610
367 - Z -	5,130	5,000	4,590	4,640	4,180
367 - L -	704,120	704,390	705,150	705,400	706,080
367 - Z -	4,190	4,260	4,340	4,300	4,320
367 - L -	706,180	706,770	707,210	707,730	708,240
367 - Z -	4,300	4,300	4,240	4,360	4,620
367 - L -	708,580	708,820	709,270	711,330	711,850
367 - Z -	4,590	4,550	4,380	4,310	4,170
367 - L -	712,230	712,360	712,910	713,390	713,910
367 - Z -	3,880	3,790	3,180	2,920	2,400
367 - L -	714,420	714,850	714,960	715,650	715,970
367 - Z -	2,370	2,590	2,670	3,230	3,560
367 - L -	716,480	717,510	720,090	720,430	721,800
367 - Z -	3,690	3,830	3,810	3,770	3,770
367 - L -	722,140	723,220	723,840	726,780	727,290
367 - Z -	3,710	3,770	3,690	3,590	3,620
367 - L -	728,320	731,410	731,930	732,440	733,990
367 - Z -	3,500	3,450	3,510	3,540	3,420
367 - L -	738,110	738,470	739,300	739,710	742,970
367 - Z -	3,650	3,580	3,590	3,640	3,680
367 - L -	743,260	743,660	747,380	747,890	748,440
367 - Z -	3,720	3,710	3,930	3,910	3,960
367 - L -	748,920	749,440	749,800	753,560	755,100
367 - Z -	3,970	4,040	4,010	4,180	4,110
367 - L -	755,620	758,000	759,220	761,280	761,790
367 - Z -	4,200	4,200	4,280	4,240	4,280
367 - L -	762,100	765,910	766,200	766,940	767,460
367 - Z -	4,250	4,390	4,350	4,340	4,420
367 - L -	769,000	769,620	772,090	772,610	773,120
367 - Z -	4,400	4,330	4,400	4,470	4,480

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
367 - L -	774,150	774,670	775,080	775,180	775,760
367 - Z -	4,430	4,470	4,440	4,450	4,430
367 - L -	776,730	778,270	778,790	779,860	780,330
367 - Z -	4,480	4,450	4,380	4,360	4,410
367 - L -	780,850	782,600	783,420	784,450	786,000
367 - Z -	4,340	4,310	4,190	4,170	4,310
367 - L -	787,030	787,540	788,060	788,740	789,090
367 - Z -	4,230	4,300	4,200	4,150	4,160
367 - L -	789,430	790,140	790,630	790,790	791,150
367 - Z -	4,080	3,990	3,770	3,770	3,700
367 - L -	792,690	792,840	793,210	795,270	795,780
367 - Z -	3,800	3,790	3,740	3,810	3,760
367 - L -	796,300	796,810	801,440	801,720	802,680
367 - Z -	3,770	3,750	3,840	3,880	3,910
367 - L -	802,990	805,820	806,080	806,870	807,620
367 - Z -	3,890	3,900	3,870	3,920	3,870
367 - L -	807,870	808,140	808,710	809,680	809,920
367 - Z -	3,880	3,850	3,900	3,860	3,890
367 - L -	814,700	816,890	818,120	818,800	819,980
367 - Z -	3,910	3,820	3,570	3,380	3,170
367 - L -	820,500	823,070	823,600	824,620	825,690
367 - Z -	3,030	2,800	2,870	2,890	3,140
367 - L -	826,160	826,680	827,190	827,780	831,960
367 - Z -	3,190	3,340	3,400	3,380	3,530
367 - L -	832,860	833,370	833,920	834,050	836,460
367 - Z -	3,460	3,480	3,570	3,570	3,540
367 - L -	838,610	839,040	842,120	842,420	843,670
367 - Z -	3,450	3,480	3,490	3,460	3,480
367 - L -	844,080	844,180	844,700	847,790	848,180
367 - Z -	3,440	3,440	3,390	3,360	3,430
367 - L -	848,690	849,330	849,850	850,230	850,360
367 - Z -	3,420	3,290	3,110	3,070	3,050
367 - L -	851,590	852,280	852,420	852,960	853,450
367 - Z -	3,010	2,890	2,850	2,760	2,620
367 - L -	854,330	854,480	854,966	855,010	855,043
367 - Z -	2,460	2,410	2,355	2,350	2,357
367 - L -	855,510	855,820	857,060	857,570	857,740
367 - Z -	2,450	2,470	2,920	3,230	3,300
367 - L -	858,090	858,600	859,150	859,630	859,790
367 - Z -	3,500	3,510	3,610	3,870	3,920
367 - L -	860,470	860,660	861,240	861,690	861,840
367 - Z -	4,010	3,990	4,060	4,010	4,030
367 - L -	862,210	862,720	863,330	863,750	864,570
367 - Z -	4,040	4,270	4,340	4,190	4,230
367 - L -	864,780	865,300	865,810	865,940	866,330
367 - Z -	4,220	4,120	4,180	4,130	4,070
367 - L -	867,360	867,870	868,390	868,670	868,900
367 - Z -	4,080	4,040	4,080	4,000	4,020
367 - L -	869,420	869,600	869,930	870,040	870,450
367 - Z -	3,910	3,910	3,960	3,960	4,030
367 - L -	870,720	870,960	872,090	873,020	874,140
367 - Z -	3,990	4,010	4,240	4,230	4,360
367 - L -	874,910	900,000			
367 - Z -	4,350	4,350			
366 - L -	-25,000	4,500	119,700	175,233	176,670
366 - Z -	-9,000	-9,000	-8,000	-8,000	-8,360
366 - L -	177,280	177,890	182,250	182,648	183,890
366 - Z -	-8,470	-8,780	-9,920	-10,000	-10,250
366 - L -	184,790	185,270	185,510	185,678	186,441
366 - Z -	-10,210	-10,290	-10,390	-10,500	-11,000
366 - L -	187,020	188,124	188,659	188,730	188,880
366 - Z -	-11,380	-12,000	-12,300	-12,340	-12,400
366 - L -	189,950	191,530	191,840	192,310	192,650
366 - Z -	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580	-13,600

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
366 - L -	193,960	194,480	195,310	196,271	196,610
366 - Z -	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280	-14,460
366 - L -	196,950	197,330	198,180	199,120	199,840
366 - Z -	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540	-14,710
366 - L -	201,095	202,660	203,480	204,330	205,590
366 - Z -	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550
366 - L -	206,180	208,430	210,640	215,610	216,890
366 - Z -	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970
366 - L -	220,430	224,930	229,440	233,190	234,260
366 - Z -	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050	-15,960
366 - L -	236,040	239,620	244,140	248,560	249,720
366 - Z -	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860	-15,780
366 - L -	252,280	257,210	261,440	266,060	268,290
366 - Z -	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940	-16,010
366 - L -	270,830	275,260	278,720	281,811	283,450
366 - Z -	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478	-16,520
366 - L -	284,955	287,130	290,520	290,600	294,736
366 - Z -	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735	-16,464
366 - L -	295,250	297,243	299,720	304,160	309,140
366 - Z -	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460	-16,720
366 - L -	312,600	317,400	321,970	322,000	326,690
366 - Z -	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510	-16,760
366 - L -	330,770	332,450	336,910	341,020	345,030
366 - Z -	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560	-16,540
366 - L -	349,800	354,020	355,574	358,910	363,580
366 - Z -	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160	-15,950
366 - L -	364,590	366,580	369,020	373,890	374,780
366 - Z -	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700	-15,703
366 - L -	376,590	378,380	378,410	379,640	380,770
366 - Z -	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020	-15,740
366 - L -	382,200	386,930	391,010	394,910	399,450
366 - Z -	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870	-15,760
366 - L -	402,948	403,830	408,540	412,340	413,310
366 - Z -	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030
366 - L -	415,960	417,320	419,290	423,360	427,750
366 - Z -	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850
366 - L -	430,340	434,870	436,830	437,288	437,800
366 - Z -	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460
366 - L -	437,894	438,060	438,520	438,920	439,320
366 - Z -	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380
366 - L -	440,175	442,610	445,570	449,813	450,450
366 - Z -	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630
366 - L -	451,514	453,550	455,913	457,300	459,180
366 - Z -	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150
366 - L -	461,570	461,860	462,750	463,320	463,840
366 - Z -	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160
366 - L -	464,160	464,450	465,080	465,090	465,108
366 - Z -	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324
366 - L -	465,119	465,124	465,126	465,133	465,146
366 - Z -	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750
366 - L -	465,150	465,176	465,189	465,255	465,280
366 - Z -	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430
366 - L -	465,332	465,354	465,365	465,379	465,380
366 - Z -	-0,250	0,250	0,500	0,830	0,850
366 - L -	465,610	465,890	466,450	466,910	467,290
366 - Z -	0,750	0,710	0,700	0,760	0,760
366 - L -	467,420	472,340	477,130	477,640	482,550
366 - Z -	0,740	0,730	0,770	0,790	0,830
366 - L -	484,770	485,130	485,270	485,560	485,780
366 - Z -	0,860	1,000	1,020	0,980	1,040
366 - L -	485,990	486,290	486,420	486,850	488,150
366 - Z -	1,180	1,020	0,970	1,000	0,890
366 - L -	488,580	489,840	490,350	490,639	490,750
366 - Z -	0,940	0,910	0,950	0,878	0,850

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
366 - L -	491,180	491,202	491,360	491,870	492,032
366 - Z -	0,850	0,881	1,110	1,200	1,468
366 - L -	492,220	492,329	492,380	494,230	494,400
366 - Z -	1,780	2,066	2,200	2,300	2,340
366 - L -	494,660	495,100	495,420	495,540	495,980
366 - Z -	2,340	2,530	2,920	3,050	3,190
366 - L -	496,348	496,575	496,930	497,300	497,440
366 - Z -	3,380	3,497	3,680	3,610	3,660
366 - L -	497,740	497,940	498,180	498,610	498,960
366 - Z -	3,680	3,720	3,830	3,960	3,980
366 - L -	499,050	499,490	499,970	500,470	500,810
366 - Z -	4,010	4,100	4,550	4,730	4,940
366 - L -	500,980	501,250	501,700	502,370	503,030
366 - Z -	4,990	5,100	5,050	5,150	5,330
366 - L -	503,250	503,500	503,920	504,010	504,130
366 - Z -	5,260	5,230	5,300	5,250	5,240
366 - L -	504,510	504,800	505,020	505,250	505,520
366 - Z -	5,250	5,360	5,350	5,250	5,150
366 - L -	506,030	506,530	507,030	507,540	507,920
366 - Z -	5,190	5,030	5,350	5,260	5,330
366 - L -	508,550	508,820	509,050	509,260	509,550
366 - Z -	5,280	5,120	5,040	4,940	4,860
366 - L -	509,710	510,160	510,610	511,070	511,570
366 - Z -	4,970	5,030	4,960	5,020	5,340
366 - L -	512,070	512,400	512,580	513,080	513,580
366 - Z -	5,470	5,640	5,690	5,960	6,020
366 - L -	513,760	514,090	514,660	515,110	515,600
366 - Z -	6,060	6,030	6,180	6,380	6,310
366 - L -	516,100	516,470	516,600	516,930	517,380
366 - Z -	6,440	6,300	6,280	6,250	6,290
366 - L -	517,610	517,830	518,110	518,280	518,610
366 - Z -	6,230	6,140	5,980	5,980	5,960
366 - L -	519,190	519,650	520,120	520,620	521,030
366 - Z -	5,850	5,710	5,610	5,590	5,530
366 - L -	521,480	521,630	521,940	522,400	524,690
366 - Z -	5,550	5,600	5,540	5,420	5,110
366 - L -	525,220	525,650	527,000	527,650	527,930
366 - Z -	5,160	5,150	4,920	4,900	4,850
366 - L -	529,320	529,660	530,240	530,710	531,170
366 - Z -	4,750	4,770	4,740	4,750	4,730
366 - L -	531,700	532,170	532,670	533,050	534,170
366 - Z -	4,770	4,860	4,770	4,770	4,790
366 - L -	534,450	534,920	535,180	536,180	536,320
366 - Z -	4,770	4,770	4,740	4,760	4,830
366 - L -	537,740	538,690	538,770	539,680	540,180
366 - Z -	4,980	5,210	5,240	5,590	5,920
366 - L -	541,060	541,190	541,530	542,190	542,720
366 - Z -	6,230	6,260	6,400	6,490	6,470
366 - L -	542,950	543,190	543,430	543,690	544,190
366 - Z -	6,360	6,280	6,120	5,890	5,520
366 - L -	544,390	544,690	544,870	545,690	546,190
366 - Z -	5,320	5,070	5,030	4,700	4,650
366 - L -	548,230	548,710	549,190	550,200	551,260
366 - Z -	4,710	4,780	4,760	4,860	4,830
366 - L -	551,780	555,890	556,910	560,200	561,920
366 - Z -	4,720	4,630	4,630	4,630	4,910
366 - L -	562,420	563,200	567,200	568,200	568,480
366 - Z -	4,950	4,950	5,450	5,650	5,680
366 - L -	568,700	568,970	569,700	570,200	570,700
366 - Z -	5,730	5,680	5,830	6,010	6,000
366 - L -	570,940	571,200	571,450	571,700	572,460
366 - Z -	6,140	6,390	6,430	6,220	6,130
366 - L -	574,200	574,500	575,010	575,200	575,700
366 - Z -	6,410	6,370	6,480	6,490	6,590

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
366 - L -	576,200	576,700	577,200	577,340	577,700
366 - Z -	6,580	6,650	6,620	6,650	6,660
366 - L -	578,540	578,800	579,280	579,770	580,200
366 - Z -	6,990	7,020	6,950	7,060	7,340
366 - L -	580,730	581,200	581,710	582,230	582,750
366 - Z -	7,220	6,810	6,760	6,790	6,570
366 - L -	583,780	584,200	584,300	584,700	585,210
366 - Z -	6,710	6,740	6,710	6,700	6,570
366 - L -	585,710	585,880	586,210	586,400	586,710
366 - Z -	6,500	6,450	6,270	6,250	6,260
366 - L -	587,210	587,460	587,710	587,980	588,210
366 - Z -	6,180	6,110	6,090	5,980	5,790
366 - L -	588,510	588,710	589,040	589,210	589,560
366 - Z -	5,730	5,770	5,760	5,700	5,770
366 - L -	589,710	590,090	590,210	590,490	590,710
366 - Z -	5,810	5,840	5,810	5,950	6,040
366 - L -	591,210	591,710	592,220	592,760	593,290
366 - Z -	5,790	5,950	6,070	5,890	5,990
366 - L -	593,720	593,820	594,220	594,360	594,720
366 - Z -	5,910	5,910	6,220	6,430	6,700
366 - L -	594,890	595,720	596,220	596,500	596,720
366 - Z -	6,690	6,760	6,630	6,670	6,670
366 - L -	597,040	597,580	599,750	600,290	600,740
366 - Z -	6,760	5,320	5,060	4,860	4,840
366 - L -	600,840	601,380	602,460	602,970	603,240
366 - Z -	4,820	4,820	4,620	4,700	4,770
366 - L -	603,400	603,960	604,630	605,250	605,590
366 - Z -	4,760	4,990	4,810	4,850	4,760
366 - L -	606,260	606,450	606,760	607,070	607,260
366 - Z -	4,890	4,860	4,910	4,840	4,850
366 - L -	607,580	607,760	607,970	608,260	608,500
366 - Z -	4,600	4,610	4,540	4,660	4,680
366 - L -	609,270	609,650	610,270	610,780	610,850
366 - Z -	4,900	4,720	4,610	4,550	4,590
366 - L -	611,330	611,780	612,280	612,450	612,790
366 - Z -	4,810	4,960	4,960	4,980	4,980
366 - L -	613,010	613,790	614,130	614,370	614,690
366 - Z -	5,000	5,150	5,090	5,100	5,170
366 - L -	616,970	621,850	626,760	627,390	631,940
366 - Z -	5,350	5,220	5,150	5,110	5,120
366 - L -	636,490	637,000	641,560	642,070	646,660
366 - Z -	5,180	5,150	5,200	5,250	5,300
366 - L -	647,280	651,220	653,580	653,770	658,360
366 - Z -	5,260	5,400	5,410	5,440	5,350
366 - L -	658,870	659,890	660,400	660,910	661,300
366 - Z -	5,390	5,280	5,290	5,370	5,380
366 - L -	661,430	665,250	666,550	667,240	667,570
366 - Z -	5,410	5,700	5,700	5,720	5,770
366 - L -	668,600	669,110	669,250	669,630	669,920
366 - Z -	5,800	5,740	5,740	5,680	5,690
366 - L -	671,690	672,350	673,300	678,070	680,810
366 - Z -	5,870	5,820	5,880	5,810	5,600
366 - L -	681,490	681,980	683,010	683,540	684,040
366 - Z -	5,440	5,560	5,970	6,270	6,480
366 - L -	684,220	684,550	684,760	685,590	686,100
366 - Z -	6,520	6,510	6,530	6,830	6,600
366 - L -	686,270	686,610	687,130	687,660	689,190
366 - Z -	6,600	6,640	6,540	6,350	5,320
366 - L -	689,760	690,220	691,850	692,790	693,310
366 - Z -	5,040	5,030	4,670	4,220	4,100
366 - L -	694,340	694,850	695,370	695,880	696,400
366 - Z -	3,990	3,990	4,020	4,210	4,290
366 - L -	697,150	697,430	697,940	698,460	698,970
366 - Z -	4,250	4,200	4,420	4,790	5,080

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
366 - L -	699,490	700,000	701,030	701,300	703,610
366 - Z -	5,130	5,000	4,590	4,640	4,180
366 - L -	704,120	704,390	705,150	705,400	706,080
366 - Z -	4,190	4,260	4,340	4,300	4,320
366 - L -	706,180	706,770	707,210	707,730	708,240
366 - Z -	4,300	4,300	4,240	4,360	4,620
366 - L -	708,580	708,820	709,270	711,330	711,850
366 - Z -	4,590	4,550	4,380	4,310	4,170
366 - L -	712,230	712,360	712,910	713,390	713,910
366 - Z -	3,880	3,790	3,180	2,920	2,400
366 - L -	714,420	714,850	714,960	715,650	715,970
366 - Z -	2,370	2,590	2,670	3,230	3,560
366 - L -	716,480	717,510	720,090	720,430	721,800
366 - Z -	3,690	3,830	3,810	3,770	3,770
366 - L -	722,140	723,220	723,840	726,780	727,290
366 - Z -	3,710	3,770	3,690	3,590	3,620
366 - L -	728,320	731,410	731,930	732,440	733,990
366 - Z -	3,500	3,450	3,510	3,540	3,420
366 - L -	738,110	738,470	739,300	739,710	742,970
366 - Z -	3,650	3,580	3,590	3,640	3,680
366 - L -	743,260	743,660	747,380	747,890	748,440
366 - Z -	3,720	3,710	3,930	3,910	3,960
366 - L -	748,920	749,440	749,800	753,560	755,100
366 - Z -	3,970	4,040	4,010	4,180	4,110
366 - L -	755,620	758,000	759,220	761,280	761,790
366 - Z -	4,200	4,200	4,280	4,240	4,280
366 - L -	762,100	765,910	766,200	766,940	767,460
366 - Z -	4,250	4,390	4,350	4,340	4,420
366 - L -	769,000	769,620	772,090	772,610	773,120
366 - Z -	4,400	4,330	4,400	4,470	4,480
366 - L -	774,150	774,670	775,080	775,180	775,760
366 - Z -	4,430	4,470	4,440	4,450	4,430
366 - L -	776,730	778,270	778,790	779,860	780,330
366 - Z -	4,480	4,450	4,380	4,360	4,410
366 - L -	780,850	782,600	783,420	784,450	786,000
366 - Z -	4,340	4,310	4,190	4,170	4,310
366 - L -	787,030	787,540	788,060	788,740	789,090
366 - Z -	4,230	4,300	4,200	4,150	4,160
366 - L -	789,430	790,140	790,630	790,790	791,150
366 - Z -	4,080	3,990	3,770	3,770	3,700
366 - L -	792,690	792,840	793,210	795,270	795,780
366 - Z -	3,800	3,790	3,740	3,810	3,760
366 - L -	796,300	796,810	801,440	801,720	802,680
366 - Z -	3,770	3,750	3,840	3,880	3,910
366 - L -	802,990	805,820	806,080	806,870	807,620
366 - Z -	3,890	3,900	3,870	3,920	3,870
366 - L -	807,870	808,140	808,710	809,680	809,920
366 - Z -	3,880	3,850	3,900	3,860	3,890
366 - L -	814,700	816,890	818,120	818,800	819,980
366 - Z -	3,910	3,820	3,570	3,380	3,170
366 - L -	820,500	823,070	823,600	824,620	825,690
366 - Z -	3,030	2,800	2,870	2,890	3,140
366 - L -	826,160	826,680	827,190	827,780	831,960
366 - Z -	3,190	3,340	3,400	3,380	3,530
366 - L -	832,860	833,370	833,920	834,050	836,460
366 - Z -	3,460	3,480	3,570	3,570	3,540
366 - L -	838,610	839,040	842,120	842,420	843,670
366 - Z -	3,450	3,480	3,490	3,460	3,480
366 - L -	844,080	844,180	844,700	847,790	848,180
366 - Z -	3,440	3,440	3,390	3,360	3,430
366 - L -	848,690	849,330	849,850	850,230	850,360
366 - Z -	3,420	3,290	3,110	3,070	3,050
366 - L -	851,590	852,280	852,420	852,960	853,450
366 - Z -	3,010	2,890	2,850	2,760	2,620

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
366 - L -	854,330	854,480	854,966	855,010	855,043
366 - Z -	2,460	2,410	2,355	2,350	2,357
366 - L -	855,510	855,820	857,060	857,570	857,740
366 - Z -	2,450	2,470	2,920	3,230	3,300
366 - L -	858,090	858,600	859,150	859,630	859,790
366 - Z -	3,500	3,510	3,610	3,870	3,920
366 - L -	860,470	860,660	861,240	861,690	861,840
366 - Z -	4,010	3,990	4,060	4,010	4,030
366 - L -	862,210	862,720	863,330	863,750	864,570
366 - Z -	4,040	4,270	4,340	4,190	4,230
366 - L -	864,780	865,300	865,810	865,940	866,330
366 - Z -	4,220	4,120	4,180	4,130	4,070
366 - L -	867,360	867,870	868,390	868,670	868,900
366 - Z -	4,080	4,040	4,080	4,000	4,020
366 - L -	869,420	869,600	869,930	870,040	870,450
366 - Z -	3,910	3,910	3,960	3,960	4,030
366 - L -	870,720	870,960	872,090	873,020	874,140
366 - Z -	3,990	4,010	4,240	4,230	4,360
366 - L -	874,910	900,000			
366 - Z -	4,350	4,350			
365 - L -	-25,000	4,500	119,700	182,648	183,890
365 - Z -	-9,000	-9,000	-10,000	-10,000	-10,250
365 - L -	184,790	185,270	185,510	185,678	186,441
365 - Z -	-10,210	-10,290	-10,390	-10,500	-11,000
365 - L -	187,020	188,124	188,659	188,730	188,880
365 - Z -	-11,380	-12,000	-12,300	-12,340	-12,400
365 - L -	189,950	191,530	191,840	192,310	192,650
365 - Z -	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580	-13,600
365 - L -	193,960	194,480	195,310	196,271	196,610
365 - Z -	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280	-14,460
365 - L -	196,950	197,330	198,180	199,120	199,840
365 - Z -	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540	-14,710
365 - L -	201,095	202,660	203,480	204,330	205,590
365 - Z -	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550
365 - L -	206,180	208,430	210,640	215,610	216,890
365 - Z -	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970
365 - L -	220,430	224,930	229,440	233,190	234,260
365 - Z -	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050	-15,960
365 - L -	236,040	239,620	244,140	248,560	249,720
365 - Z -	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860	-15,780
365 - L -	252,280	257,210	261,440	266,060	268,290
365 - Z -	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940	-16,010
365 - L -	270,830	275,260	278,720	281,811	283,450
365 - Z -	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478	-16,520
365 - L -	284,955	287,130	290,520	290,600	294,736
365 - Z -	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735	-16,464
365 - L -	295,250	297,243	299,720	304,160	309,140
365 - Z -	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460	-16,720
365 - L -	312,600	317,400	321,970	322,000	326,690
365 - Z -	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510	-16,760
365 - L -	330,770	332,450	336,910	341,020	345,030
365 - Z -	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560	-16,540
365 - L -	349,800	354,020	355,574	358,910	363,580
365 - Z -	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160	-15,950
365 - L -	364,590	366,580	369,020	373,890	374,780
365 - Z -	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700	-15,703
365 - L -	376,590	378,380	378,410	379,640	380,770
365 - Z -	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020	-15,740
365 - L -	382,200	386,930	391,010	394,910	399,450
365 - Z -	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870	-15,760
365 - L -	402,948	403,830	408,540	412,340	413,310
365 - Z -	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030
365 - L -	415,960	417,320	419,290	423,360	427,750
365 - Z -	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
365 - L -	430,340	434,870	436,830	437,288	437,800
365 - Z -	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460
365 - L -	437,894	438,060	438,520	438,920	439,320
365 - Z -	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380
365 - L -	440,175	442,610	445,570	449,813	450,450
365 - Z -	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630
365 - L -	451,514	453,550	455,913	457,300	459,180
365 - Z -	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150
365 - L -	461,570	461,860	462,750	463,320	463,840
365 - Z -	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160
365 - L -	464,160	464,450	465,080	465,090	465,108
365 - Z -	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324
365 - L -	465,119	465,124	465,126	465,133	465,146
365 - Z -	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750
365 - L -	465,150	465,176	465,189	465,255	465,280
365 - Z -	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430
365 - L -	465,332	465,354	465,365	465,379	465,380
365 - Z -	-0,250	0,250	0,500	0,830	0,850
365 - L -	465,610	465,890	466,450	466,910	467,290
365 - Z -	0,750	0,710	0,700	0,760	0,760
365 - L -	467,420	472,340	477,130	477,640	482,550
365 - Z -	0,740	0,730	0,770	0,790	0,830
365 - L -	484,770	485,130	485,270	485,560	485,780
365 - Z -	0,860	1,000	1,020	0,980	1,040
365 - L -	485,990	486,290	486,420	486,850	488,150
365 - Z -	1,180	1,020	0,970	1,000	0,890
365 - L -	488,580	489,840	490,350	490,639	490,750
365 - Z -	0,940	0,910	0,950	0,878	0,850
365 - L -	491,180	491,202	491,360	491,870	492,032
365 - Z -	0,850	0,881	1,110	1,200	1,468
365 - L -	492,220	492,329	492,380	494,230	494,400
365 - Z -	1,780	2,066	2,200	2,300	2,340
365 - L -	494,660	495,100	495,420	495,540	495,980
365 - Z -	2,340	2,530	2,920	3,050	3,190
365 - L -	496,348	496,575	496,930	497,300	497,440
365 - Z -	3,380	3,497	3,680	3,610	3,660
365 - L -	497,740	497,940	498,180	498,610	498,960
365 - Z -	3,680	3,720	3,830	3,960	3,980
365 - L -	499,050	499,490	499,970	500,470	500,810
365 - Z -	4,010	4,100	4,550	4,730	4,940
365 - L -	500,980	501,250	501,700	502,370	503,030
365 - Z -	4,990	5,100	5,050	5,150	5,330
365 - L -	503,250	503,500	503,920	504,010	504,130
365 - Z -	5,260	5,230	5,300	5,250	5,240
365 - L -	504,510	504,800	505,020	505,250	505,520
365 - Z -	5,250	5,360	5,350	5,250	5,150
365 - L -	506,030	506,530	507,030	507,540	507,920
365 - Z -	5,190	5,030	5,350	5,260	5,330
365 - L -	508,550	508,820	509,050	509,260	509,550
365 - Z -	5,280	5,120	5,040	4,940	4,860
365 - L -	509,710	510,160	510,610	511,070	511,570
365 - Z -	4,970	5,030	4,960	5,020	5,340
365 - L -	512,070	512,400	512,580	513,080	513,580
365 - Z -	5,470	5,640	5,690	5,960	6,020
365 - L -	513,760	514,090	514,660	515,110	515,600
365 - Z -	6,060	6,030	6,180	6,380	6,310
365 - L -	516,100	516,470	516,600	516,930	517,380
365 - Z -	6,440	6,300	6,280	6,250	6,290
365 - L -	517,610	517,830	518,110	518,280	518,610
365 - Z -	6,230	6,140	5,980	5,980	5,960
365 - L -	519,190	519,650	520,120	520,620	521,030
365 - Z -	5,850	5,710	5,610	5,590	5,530
365 - L -	521,480	521,630	521,940	522,400	524,690
365 - Z -	5,550	5,600	5,540	5,420	5,110

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
365 - L -	525,220	525,650	527,000	527,650	527,930
365 - Z -	5,160	5,150	4,920	4,900	4,850
365 - L -	529,320	529,660	530,240	530,710	531,170
365 - Z -	4,750	4,770	4,740	4,750	4,730
365 - L -	531,700	532,170	532,670	533,050	534,170
365 - Z -	4,770	4,860	4,770	4,770	4,790
365 - L -	534,450	534,920	535,180	536,180	536,320
365 - Z -	4,770	4,770	4,740	4,760	4,830
365 - L -	537,740	538,690	538,770	539,680	540,180
365 - Z -	4,980	5,210	5,240	5,590	5,920
365 - L -	541,060	541,190	541,530	542,190	542,720
365 - Z -	6,230	6,260	6,400	6,490	6,470
365 - L -	542,950	543,190	543,430	543,690	544,190
365 - Z -	6,360	6,280	6,120	5,890	5,520
365 - L -	544,390	544,690	544,870	545,690	546,190
365 - Z -	5,320	5,070	5,030	4,700	4,650
365 - L -	548,230	548,710	549,190	550,200	551,260
365 - Z -	4,710	4,780	4,760	4,860	4,830
365 - L -	551,780	555,890	556,910	560,200	561,920
365 - Z -	4,720	4,630	4,630	4,630	4,910
365 - L -	562,420	563,200	567,200	568,200	568,480
365 - Z -	4,950	4,950	5,450	5,650	5,680
365 - L -	568,700	568,970	569,700	570,200	570,700
365 - Z -	5,730	5,680	5,830	6,010	6,000
365 - L -	570,940	571,200	571,450	571,700	572,460
365 - Z -	6,140	6,390	6,430	6,220	6,130
365 - L -	574,200	574,500	575,010	575,200	575,700
365 - Z -	6,410	6,370	6,480	6,490	6,590
365 - L -	576,200	576,700	577,200	577,340	577,700
365 - Z -	6,580	6,650	6,620	6,650	6,660
365 - L -	578,540	578,800	579,280	579,770	580,200
365 - Z -	6,990	7,020	6,950	7,060	7,340
365 - L -	580,730	581,200	581,710	582,230	582,750
365 - Z -	7,220	6,810	6,760	6,790	6,570
365 - L -	583,780	584,200	584,300	584,700	585,210
365 - Z -	6,710	6,740	6,710	6,700	6,570
365 - L -	585,710	585,880	586,210	586,400	586,710
365 - Z -	6,500	6,450	6,270	6,250	6,260
365 - L -	587,210	587,460	587,710	587,980	588,210
365 - Z -	6,180	6,110	6,090	5,980	5,790
365 - L -	588,510	588,710	589,040	589,210	589,560
365 - Z -	5,730	5,770	5,760	5,700	5,770
365 - L -	589,710	590,090	590,210	590,490	590,710
365 - Z -	5,810	5,840	5,810	5,950	6,040
365 - L -	591,210	591,710	592,220	592,760	593,290
365 - Z -	5,790	5,950	6,070	5,890	5,990
365 - L -	593,720	593,820	594,220	594,360	594,720
365 - Z -	5,910	5,910	6,220	6,430	6,700
365 - L -	594,890	595,720	596,220	596,500	596,720
365 - Z -	6,690	6,760	6,630	6,670	6,670
365 - L -	597,040	597,580	599,750	600,290	600,740
365 - Z -	6,760	5,320	5,060	4,860	4,840
365 - L -	600,840	601,380	602,460	602,970	603,240
365 - Z -	4,820	4,820	4,620	4,700	4,770
365 - L -	603,400	603,960	604,630	605,250	605,590
365 - Z -	4,760	4,990	4,810	4,850	4,760
365 - L -	606,260	606,450	606,760	607,070	607,260
365 - Z -	4,890	4,860	4,910	4,840	4,850
365 - L -	607,580	607,760	607,970	608,260	608,500
365 - Z -	4,600	4,610	4,540	4,660	4,680
365 - L -	609,270	609,650	610,270	610,780	610,850
365 - Z -	4,900	4,720	4,610	4,550	4,590
365 - L -	611,330	611,780	612,280	612,450	612,790
365 - Z -	4,810	4,960	4,960	4,980	4,980

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
365 - L -	613,010	613,790	614,130	614,370	614,690
365 - Z -	5,000	5,150	5,090	5,100	5,170
365 - L -	616,970	621,850	626,760	627,390	631,940
365 - Z -	5,350	5,220	5,150	5,110	5,120
365 - L -	636,490	637,000	641,560	642,070	646,660
365 - Z -	5,180	5,150	5,200	5,250	5,300
365 - L -	647,280	651,220	653,580	653,770	658,360
365 - Z -	5,260	5,400	5,410	5,440	5,350
365 - L -	658,870	659,890	660,400	660,910	661,300
365 - Z -	5,390	5,280	5,290	5,370	5,380
365 - L -	661,430	665,250	666,550	667,240	667,570
365 - Z -	5,410	5,700	5,700	5,720	5,770
365 - L -	668,600	669,110	669,250	669,630	669,920
365 - Z -	5,800	5,740	5,740	5,680	5,690
365 - L -	671,690	672,350	673,300	678,070	680,810
365 - Z -	5,870	5,820	5,880	5,810	5,600
365 - L -	681,490	681,980	683,010	683,540	684,040
365 - Z -	5,440	5,560	5,970	6,270	6,480
365 - L -	684,220	684,550	684,760	685,590	686,100
365 - Z -	6,520	6,510	6,530	6,830	6,600
365 - L -	686,270	686,610	687,130	687,660	689,190
365 - Z -	6,600	6,640	6,540	6,350	5,320
365 - L -	689,760	690,220	691,850	692,790	693,310
365 - Z -	5,040	5,030	4,670	4,220	4,100
365 - L -	694,340	694,850	695,370	695,880	696,400
365 - Z -	3,990	3,990	4,020	4,210	4,290
365 - L -	697,150	697,430	697,940	698,460	698,970
365 - Z -	4,250	4,200	4,420	4,790	5,080
365 - L -	699,490	700,000	701,030	701,300	703,610
365 - Z -	5,130	5,000	4,590	4,640	4,180
365 - L -	704,120	704,390	705,150	705,400	706,080
365 - Z -	4,190	4,260	4,340	4,300	4,320
365 - L -	706,180	706,770	707,210	707,730	708,240
365 - Z -	4,300	4,300	4,240	4,360	4,620
365 - L -	708,580	708,820	709,270	711,330	711,850
365 - Z -	4,590	4,550	4,380	4,310	4,170
365 - L -	712,230	712,360	712,910	713,390	713,910
365 - Z -	3,880	3,790	3,180	2,920	2,400
365 - L -	714,420	714,850	714,960	715,650	715,970
365 - Z -	2,370	2,590	2,670	3,230	3,560
365 - L -	716,480	717,510	720,090	720,430	721,800
365 - Z -	3,690	3,830	3,810	3,770	3,770
365 - L -	722,140	723,220	723,840	726,780	727,290
365 - Z -	3,710	3,770	3,690	3,590	3,620
365 - L -	728,320	731,410	731,930	732,440	733,990
365 - Z -	3,500	3,450	3,510	3,540	3,420
365 - L -	738,110	738,470	739,300	739,710	742,970
365 - Z -	3,650	3,580	3,590	3,640	3,680
365 - L -	743,260	743,660	747,380	747,890	748,440
365 - Z -	3,720	3,710	3,930	3,910	3,960
365 - L -	748,920	749,440	749,800	753,560	755,100
365 - Z -	3,970	4,040	4,010	4,180	4,110
365 - L -	755,620	758,000	759,220	761,280	761,790
365 - Z -	4,200	4,200	4,280	4,240	4,280
365 - L -	762,100	765,910	766,200	766,940	767,460
365 - Z -	4,250	4,390	4,350	4,340	4,420
365 - L -	769,000	769,620	772,090	772,610	773,120
365 - Z -	4,400	4,330	4,400	4,470	4,480
365 - L -	774,150	774,670	775,080	775,180	775,760
365 - Z -	4,430	4,470	4,440	4,450	4,430
365 - L -	776,730	778,270	778,790	779,860	780,330
365 - Z -	4,480	4,450	4,380	4,360	4,410
365 - L -	780,850	782,600	783,420	784,450	786,000
365 - Z -	4,340	4,310	4,190	4,170	4,310

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
365 - L -	787,030	787,540	788,060	788,740	789,090
365 - Z -	4,230	4,300	4,200	4,150	4,160
365 - L -	789,430	790,140	790,630	790,790	791,150
365 - Z -	4,080	3,990	3,770	3,770	3,700
365 - L -	792,690	792,840	793,210	795,270	795,780
365 - Z -	3,800	3,790	3,740	3,810	3,760
365 - L -	796,300	796,810	801,440	801,720	802,680
365 - Z -	3,770	3,750	3,840	3,880	3,910
365 - L -	802,990	805,820	806,080	806,870	807,620
365 - Z -	3,890	3,900	3,870	3,920	3,870
365 - L -	807,870	808,140	808,710	809,680	809,920
365 - Z -	3,880	3,850	3,900	3,860	3,890
365 - L -	814,700	816,890	818,120	818,800	819,980
365 - Z -	3,910	3,820	3,570	3,380	3,170
365 - L -	820,500	823,070	823,600	824,620	825,690
365 - Z -	3,030	2,800	2,870	2,890	3,140
365 - L -	826,160	826,680	827,190	827,780	831,960
365 - Z -	3,190	3,340	3,400	3,380	3,530
365 - L -	832,860	833,370	833,920	834,050	836,460
365 - Z -	3,460	3,480	3,570	3,570	3,540
365 - L -	838,610	839,040	842,120	842,420	843,670
365 - Z -	3,450	3,480	3,490	3,460	3,480
365 - L -	844,080	844,180	844,700	847,790	848,180
365 - Z -	3,440	3,440	3,390	3,360	3,430
365 - L -	848,690	849,330	849,850	850,230	850,360
365 - Z -	3,420	3,290	3,110	3,070	3,050
365 - L -	851,590	852,280	852,420	852,960	853,450
365 - Z -	3,010	2,890	2,850	2,760	2,620
365 - L -	854,330	854,480	854,966	855,010	855,043
365 - Z -	2,460	2,410	2,355	2,350	2,357
365 - L -	855,510	855,820	857,060	857,570	857,740
365 - Z -	2,450	2,470	2,920	3,230	3,300
365 - L -	858,090	858,600	859,150	859,630	859,790
365 - Z -	3,500	3,510	3,610	3,870	3,920
365 - L -	860,470	860,660	861,240	861,690	861,840
365 - Z -	4,010	3,990	4,060	4,010	4,030
365 - L -	862,210	862,720	863,330	863,750	864,570
365 - Z -	4,040	4,270	4,340	4,190	4,230
365 - L -	864,780	865,300	865,810	865,940	866,330
365 - Z -	4,220	4,120	4,180	4,130	4,070
365 - L -	867,360	867,870	868,390	868,670	868,900
365 - Z -	4,080	4,040	4,080	4,000	4,020
365 - L -	869,420	869,600	869,930	870,040	870,450
365 - Z -	3,910	3,910	3,960	3,960	4,030
365 - L -	870,720	870,960	872,090	873,020	874,140
365 - Z -	3,990	4,010	4,240	4,230	4,360
365 - L -	874,910	900,000			
365 - Z -	4,350	4,350			
364 - L -	-25,000	4,500	119,700	182,648	183,890
364 - Z -	-11,000	-11,000	-10,000	-10,000	-10,250
364 - L -	184,790	185,270	185,510	185,678	186,441
364 - Z -	-10,210	-10,290	-10,390	-10,500	-11,000
364 - L -	187,020	188,124	188,659	188,730	188,880
364 - Z -	-11,380	-12,000	-12,300	-12,340	-12,400
364 - L -	189,950	191,530	191,840	192,310	192,650
364 - Z -	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580	-13,600
364 - L -	193,960	194,480	195,310	196,271	196,610
364 - Z -	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280	-14,460
364 - L -	196,950	197,330	198,180	199,120	199,840
364 - Z -	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540	-14,710
364 - L -	201,095	202,660	203,480	204,330	205,590
364 - Z -	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550
364 - L -	206,180	208,430	210,640	215,610	216,890
364 - Z -	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
364 - L -	220,430	224,930	229,440	233,190	234,260
364 - Z -	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050	-15,960
364 - L -	236,040	239,620	244,140	248,560	249,720
364 - Z -	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860	-15,780
364 - L -	252,280	257,210	261,440	266,060	268,290
364 - Z -	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940	-16,010
364 - L -	270,830	275,260	278,720	281,811	283,450
364 - Z -	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478	-16,520
364 - L -	284,955	287,130	290,520	290,600	294,736
364 - Z -	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735	-16,464
364 - L -	295,250	297,243	299,720	304,160	309,140
364 - Z -	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460	-16,720
364 - L -	312,600	317,400	321,970	322,000	326,690
364 - Z -	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510	-16,760
364 - L -	330,770	332,450	336,910	341,020	345,030
364 - Z -	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560	-16,540
364 - L -	349,800	354,020	355,574	358,910	363,580
364 - Z -	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160	-15,950
364 - L -	364,590	366,580	369,020	373,890	374,780
364 - Z -	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700	-15,703
364 - L -	376,590	378,380	378,410	379,640	380,770
364 - Z -	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020	-15,740
364 - L -	382,200	386,930	391,010	394,910	399,450
364 - Z -	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870	-15,760
364 - L -	402,948	403,830	408,540	412,340	413,310
364 - Z -	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030
364 - L -	415,960	417,320	419,290	423,360	427,750
364 - Z -	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850
364 - L -	430,340	434,870	436,830	437,288	437,800
364 - Z -	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460
364 - L -	437,894	438,060	438,520	438,920	439,320
364 - Z -	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380
364 - L -	440,175	442,610	445,570	449,813	450,450
364 - Z -	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630
364 - L -	451,514	453,550	455,913	457,300	459,180
364 - Z -	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150
364 - L -	461,570	461,860	462,750	463,320	463,840
364 - Z -	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160
364 - L -	464,160	464,450	465,080	465,090	465,108
364 - Z -	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324
364 - L -	465,119	465,124	465,126	465,133	465,146
364 - Z -	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750
364 - L -	465,150	465,176	465,189	465,255	465,280
364 - Z -	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430
364 - L -	465,332	465,354	465,365	465,379	465,380
364 - Z -	-0,250	0,250	0,500	0,830	0,850
364 - L -	465,610	465,890	466,450	466,910	467,290
364 - Z -	0,750	0,710	0,700	0,760	0,760
364 - L -	467,420	472,340	477,130	477,640	482,550
364 - Z -	0,740	0,730	0,770	0,790	0,830
364 - L -	484,770	485,130	485,270	485,560	485,780
364 - Z -	0,860	1,000	1,020	0,980	1,040
364 - L -	485,990	486,290	486,420	486,850	488,150
364 - Z -	1,180	1,020	0,970	1,000	0,890
364 - L -	488,580	489,840	490,350	490,639	490,750
364 - Z -	0,940	0,910	0,950	0,878	0,850
364 - L -	491,180	491,202	491,360	491,870	492,032
364 - Z -	0,850	0,881	1,110	1,200	1,468
364 - L -	492,220	492,329	492,380	494,230	494,400
364 - Z -	1,780	2,066	2,200	2,300	2,340
364 - L -	494,660	495,100	495,420	495,540	495,980
364 - Z -	2,340	2,530	2,920	3,050	3,190
364 - L -	496,348	496,575	496,930	497,300	497,440
364 - Z -	3,380	3,497	3,680	3,610	3,660

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
364 - L -	497,740	497,940	498,180	498,610	498,960
364 - Z -	3,680	3,720	3,830	3,960	3,980
364 - L -	499,050	499,490	499,970	500,470	500,810
364 - Z -	4,010	4,100	4,550	4,730	4,940
364 - L -	500,980	501,250	501,700	502,370	503,030
364 - Z -	4,990	5,100	5,050	5,150	5,330
364 - L -	503,250	503,500	503,920	504,010	504,130
364 - Z -	5,260	5,230	5,300	5,250	5,240
364 - L -	504,510	504,800	505,020	505,250	505,520
364 - Z -	5,250	5,360	5,350	5,250	5,150
364 - L -	506,030	506,530	507,030	507,540	507,920
364 - Z -	5,190	5,030	5,350	5,260	5,330
364 - L -	508,550	508,820	509,050	509,260	509,550
364 - Z -	5,280	5,120	5,040	4,940	4,860
364 - L -	509,710	510,160	510,610	511,070	511,570
364 - Z -	4,970	5,030	4,960	5,020	5,340
364 - L -	512,070	512,400	512,580	513,080	513,580
364 - Z -	5,470	5,640	5,690	5,960	6,020
364 - L -	513,760	514,090	514,660	515,110	515,600
364 - Z -	6,060	6,030	6,180	6,380	6,310
364 - L -	516,100	516,470	516,600	516,930	517,380
364 - Z -	6,440	6,300	6,280	6,250	6,290
364 - L -	517,610	517,830	518,110	518,280	518,610
364 - Z -	6,230	6,140	5,980	5,980	5,960
364 - L -	519,190	519,650	520,120	520,620	521,030
364 - Z -	5,850	5,710	5,610	5,590	5,530
364 - L -	521,480	521,630	521,940	522,400	524,690
364 - Z -	5,550	5,600	5,540	5,420	5,110
364 - L -	525,220	525,650	527,000	527,650	527,930
364 - Z -	5,160	5,150	4,920	4,900	4,850
364 - L -	529,320	529,660	530,240	530,710	531,170
364 - Z -	4,750	4,770	4,740	4,750	4,730
364 - L -	531,700	532,170	532,670	533,050	534,170
364 - Z -	4,770	4,860	4,770	4,770	4,790
364 - L -	534,450	534,920	535,180	536,180	536,320
364 - Z -	4,770	4,770	4,740	4,760	4,830
364 - L -	537,740	538,690	538,770	539,680	540,180
364 - Z -	4,980	5,210	5,240	5,590	5,920
364 - L -	541,060	541,190	541,530	542,190	542,720
364 - Z -	6,230	6,260	6,400	6,490	6,470
364 - L -	542,950	543,190	543,430	543,690	544,190
364 - Z -	6,360	6,280	6,120	5,890	5,520
364 - L -	544,390	544,690	544,870	545,690	546,190
364 - Z -	5,320	5,070	5,030	4,700	4,650
364 - L -	548,230	548,710	549,190	550,200	551,260
364 - Z -	4,710	4,780	4,760	4,860	4,830
364 - L -	551,780	555,890	556,910	560,200	561,920
364 - Z -	4,720	4,630	4,630	4,630	4,910
364 - L -	562,420	563,200	567,200	568,200	568,480
364 - Z -	4,950	4,950	5,450	5,650	5,680
364 - L -	568,700	568,970	569,700	570,200	570,700
364 - Z -	5,730	5,680	5,830	6,010	6,000
364 - L -	570,940	571,200	571,450	571,700	572,460
364 - Z -	6,140	6,390	6,430	6,220	6,130
364 - L -	574,200	574,500	575,010	575,200	575,700
364 - Z -	6,410	6,370	6,480	6,490	6,590
364 - L -	576,200	576,700	577,200	577,340	577,700
364 - Z -	6,580	6,650	6,620	6,650	6,660
364 - L -	578,540	578,800	579,280	579,770	580,200
364 - Z -	6,990	7,020	6,950	7,060	7,340
364 - L -	580,730	581,200	581,710	582,230	582,750
364 - Z -	7,220	6,810	6,760	6,790	6,570
364 - L -	583,780	584,200	584,300	584,700	585,210
364 - Z -	6,710	6,740	6,710	6,700	6,570

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
364 - L -	585,710	585,880	586,210	586,400	586,710
364 - Z -	6,500	6,450	6,270	6,250	6,260
364 - L -	587,210	587,460	587,710	587,980	588,210
364 - Z -	6,180	6,110	6,090	5,980	5,790
364 - L -	588,510	588,710	589,040	589,210	589,560
364 - Z -	5,730	5,770	5,760	5,700	5,770
364 - L -	589,710	590,090	590,210	590,490	590,710
364 - Z -	5,810	5,840	5,810	5,950	6,040
364 - L -	591,210	591,710	592,220	592,760	593,290
364 - Z -	5,790	5,950	6,070	5,890	5,990
364 - L -	593,720	593,820	594,220	594,360	594,720
364 - Z -	5,910	5,910	6,220	6,430	6,700
364 - L -	594,890	595,720	596,220	596,500	596,720
364 - Z -	6,690	6,760	6,630	6,670	6,670
364 - L -	597,040	597,580	599,750	600,290	600,740
364 - Z -	6,760	5,320	5,060	4,860	4,840
364 - L -	600,840	601,380	602,460	602,970	603,240
364 - Z -	4,820	4,820	4,620	4,700	4,770
364 - L -	603,400	603,960	604,630	605,250	605,590
364 - Z -	4,760	4,990	4,810	4,850	4,760
364 - L -	606,260	606,450	606,760	607,070	607,260
364 - Z -	4,890	4,860	4,910	4,840	4,850
364 - L -	607,580	607,760	607,970	608,260	608,500
364 - Z -	4,600	4,610	4,540	4,660	4,680
364 - L -	609,270	609,650	610,270	610,780	610,850
364 - Z -	4,900	4,720	4,610	4,550	4,590
364 - L -	611,330	611,780	612,280	612,450	612,790
364 - Z -	4,810	4,960	4,960	4,980	4,980
364 - L -	613,010	613,790	614,130	614,370	614,690
364 - Z -	5,000	5,150	5,090	5,100	5,170
364 - L -	616,970	621,850	626,760	627,390	631,940
364 - Z -	5,350	5,220	5,150	5,110	5,120
364 - L -	636,490	637,000	641,560	642,070	646,660
364 - Z -	5,180	5,150	5,200	5,250	5,300
364 - L -	647,280	651,220	653,580	653,770	658,360
364 - Z -	5,260	5,400	5,410	5,440	5,350
364 - L -	658,870	659,890	660,400	660,910	661,300
364 - Z -	5,390	5,280	5,290	5,370	5,380
364 - L -	661,430	665,250	666,550	667,240	667,570
364 - Z -	5,410	5,700	5,700	5,720	5,770
364 - L -	668,600	669,110	669,250	669,630	669,920
364 - Z -	5,800	5,740	5,740	5,680	5,690
364 - L -	671,690	672,350	673,300	678,070	680,810
364 - Z -	5,870	5,820	5,880	5,810	5,600
364 - L -	681,490	681,980	683,010	683,540	684,040
364 - Z -	5,440	5,560	5,970	6,270	6,480
364 - L -	684,220	684,550	684,760	685,590	686,100
364 - Z -	6,520	6,510	6,530	6,830	6,600
364 - L -	686,270	686,610	687,130	687,660	689,190
364 - Z -	6,600	6,640	6,540	6,350	5,320
364 - L -	689,760	690,220	691,850	692,790	693,310
364 - Z -	5,040	5,030	4,670	4,220	4,100
364 - L -	694,340	694,850	695,370	695,880	696,400
364 - Z -	3,990	3,990	4,020	4,210	4,290
364 - L -	697,150	697,430	697,940	698,460	698,970
364 - Z -	4,250	4,200	4,420	4,790	5,080
364 - L -	699,490	700,000	701,030	701,300	703,610
364 - Z -	5,130	5,000	4,590	4,640	4,180
364 - L -	704,120	704,390	705,150	705,400	706,080
364 - Z -	4,190	4,260	4,340	4,300	4,320
364 - L -	706,180	706,770	707,210	707,730	708,240
364 - Z -	4,300	4,300	4,240	4,360	4,620
364 - L -	708,580	708,820	709,270	711,330	711,850
364 - Z -	4,590	4,550	4,380	4,310	4,170

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
364 - L -	712,230	712,360	712,910	713,390	713,910
364 - Z -	3,880	3,790	3,180	2,920	2,400
364 - L -	714,420	714,850	714,960	715,650	715,970
364 - Z -	2,370	2,590	2,670	3,230	3,560
364 - L -	716,480	717,510	720,090	720,430	721,800
364 - Z -	3,690	3,830	3,810	3,770	3,770
364 - L -	722,140	723,220	723,840	726,780	727,290
364 - Z -	3,710	3,770	3,690	3,590	3,620
364 - L -	728,320	731,410	731,930	732,440	733,990
364 - Z -	3,500	3,450	3,510	3,540	3,420
364 - L -	738,110	738,470	739,300	739,710	742,970
364 - Z -	3,650	3,580	3,590	3,640	3,680
364 - L -	743,260	743,660	747,380	747,890	748,440
364 - Z -	3,720	3,710	3,930	3,910	3,960
364 - L -	748,920	749,440	749,800	753,560	755,100
364 - Z -	3,970	4,040	4,010	4,180	4,110
364 - L -	755,620	758,000	759,220	761,280	761,790
364 - Z -	4,200	4,200	4,280	4,240	4,280
364 - L -	762,100	765,910	766,200	766,940	767,460
364 - Z -	4,250	4,390	4,350	4,340	4,420
364 - L -	769,000	769,620	772,090	772,610	773,120
364 - Z -	4,400	4,330	4,400	4,470	4,480
364 - L -	774,150	774,670	775,080	775,180	775,760
364 - Z -	4,430	4,470	4,440	4,450	4,430
364 - L -	776,730	778,270	778,790	779,860	780,330
364 - Z -	4,480	4,450	4,380	4,360	4,410
364 - L -	780,850	782,600	783,420	784,450	786,000
364 - Z -	4,340	4,310	4,190	4,170	4,310
364 - L -	787,030	787,540	788,060	788,740	789,090
364 - Z -	4,230	4,300	4,200	4,150	4,160
364 - L -	789,430	790,140	790,630	790,790	791,150
364 - Z -	4,080	3,990	3,770	3,770	3,700
364 - L -	792,690	792,840	793,210	795,270	795,780
364 - Z -	3,800	3,790	3,740	3,810	3,760
364 - L -	796,300	796,810	801,440	801,720	802,680
364 - Z -	3,770	3,750	3,840	3,880	3,910
364 - L -	802,990	805,820	806,080	806,870	807,620
364 - Z -	3,890	3,900	3,870	3,920	3,870
364 - L -	807,870	808,140	808,710	809,680	809,920
364 - Z -	3,880	3,850	3,900	3,860	3,890
364 - L -	814,700	816,890	818,120	818,800	819,980
364 - Z -	3,910	3,820	3,570	3,380	3,170
364 - L -	820,500	823,070	823,600	824,620	825,690
364 - Z -	3,030	2,800	2,870	2,890	3,140
364 - L -	826,160	826,680	827,190	827,780	831,960
364 - Z -	3,190	3,340	3,400	3,380	3,530
364 - L -	832,860	833,370	833,920	834,050	836,460
364 - Z -	3,460	3,480	3,570	3,570	3,540
364 - L -	838,610	839,040	842,120	842,420	843,670
364 - Z -	3,450	3,480	3,490	3,460	3,480
364 - L -	844,080	844,180	844,700	847,790	848,180
364 - Z -	3,440	3,440	3,390	3,360	3,430
364 - L -	848,690	849,330	849,850	850,230	850,360
364 - Z -	3,420	3,290	3,110	3,070	3,050
364 - L -	851,590	852,280	852,420	852,960	853,450
364 - Z -	3,010	2,890	2,850	2,760	2,620
364 - L -	854,330	854,480	854,966	855,010	855,043
364 - Z -	2,460	2,410	2,355	2,350	2,357
364 - L -	855,510	855,820	857,060	857,570	857,740
364 - Z -	2,450	2,470	2,920	3,230	3,300
364 - L -	858,090	858,600	859,150	859,630	859,790
364 - Z -	3,500	3,510	3,610	3,870	3,920
364 - L -	860,470	860,660	861,240	861,690	861,840
364 - Z -	4,010	3,990	4,060	4,010	4,030

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
364 - L -	862,210	862,720	863,330	863,750	864,570
364 - Z -	4,040	4,270	4,340	4,190	4,230
364 - L -	864,780	865,300	865,810	865,940	866,330
364 - Z -	4,220	4,120	4,180	4,130	4,070
364 - L -	867,360	867,870	868,390	868,670	868,900
364 - Z -	4,080	4,040	4,080	4,000	4,020
364 - L -	869,420	869,600	869,930	870,040	870,450
364 - Z -	3,910	3,910	3,960	3,960	4,030
364 - L -	870,720	870,960	872,090	873,020	874,140
364 - Z -	3,990	4,010	4,240	4,230	4,360
364 - L -	874,910	900,000			
364 - Z -	4,350	4,350			
363 - L -	-25,000	4,500	119,700	185,678	186,441
363 - Z -	-11,000	-11,000	-10,500	-10,500	-11,000
363 - L -	187,020	188,124	188,659	188,730	188,880
363 - Z -	-11,380	-12,000	-12,300	-12,340	-12,400
363 - L -	189,950	191,530	191,840	192,310	192,650
363 - Z -	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580	-13,600
363 - L -	193,960	194,480	195,310	196,271	196,610
363 - Z -	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280	-14,460
363 - L -	196,950	197,330	198,180	199,120	199,840
363 - Z -	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540	-14,710
363 - L -	201,095	202,660	203,480	204,330	205,590
363 - Z -	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550
363 - L -	206,180	208,430	210,640	215,610	216,890
363 - Z -	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970
363 - L -	220,430	224,930	229,440	233,190	234,260
363 - Z -	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050	-15,960
363 - L -	236,040	239,620	244,140	248,560	249,720
363 - Z -	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860	-15,780
363 - L -	252,280	257,210	261,440	266,060	268,290
363 - Z -	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940	-16,010
363 - L -	270,830	275,260	278,720	281,811	283,450
363 - Z -	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478	-16,520
363 - L -	284,955	287,130	290,520	290,600	294,736
363 - Z -	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735	-16,464
363 - L -	295,250	297,243	299,720	304,160	309,140
363 - Z -	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460	-16,720
363 - L -	312,600	317,400	321,970	322,000	326,690
363 - Z -	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510	-16,760
363 - L -	330,770	332,450	336,910	341,020	345,030
363 - Z -	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560	-16,540
363 - L -	349,800	354,020	355,574	358,910	363,580
363 - Z -	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160	-15,950
363 - L -	364,590	366,580	369,020	373,890	374,780
363 - Z -	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700	-15,703
363 - L -	376,590	378,380	378,410	379,640	380,770
363 - Z -	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020	-15,740
363 - L -	382,200	386,930	391,010	394,910	399,450
363 - Z -	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870	-15,760
363 - L -	402,948	403,830	408,540	412,340	413,310
363 - Z -	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030
363 - L -	415,960	417,320	419,290	423,360	427,750
363 - Z -	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850
363 - L -	430,340	434,870	436,830	437,288	437,800
363 - Z -	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460
363 - L -	437,894	438,060	438,520	438,920	439,320
363 - Z -	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380
363 - L -	440,175	442,610	445,570	449,813	450,450
363 - Z -	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630
363 - L -	451,514	453,550	455,913	457,300	459,180
363 - Z -	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150
363 - L -	461,570	461,860	462,750	463,320	463,840
363 - Z -	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
363 - L -	464,160	464,450	465,080	465,090	465,108
363 - Z -	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324
363 - L -	465,119	465,124	465,126	465,133	465,146
363 - Z -	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750
363 - L -	465,150	465,176	465,189	465,255	465,280
363 - Z -	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430
363 - L -	465,332	465,354	465,365	465,379	465,380
363 - Z -	-0,250	0,250	0,500	0,830	0,850
363 - L -	465,610	465,890	466,450	466,910	467,290
363 - Z -	0,750	0,710	0,700	0,760	0,760
363 - L -	467,420	472,340	477,130	477,640	482,550
363 - Z -	0,740	0,730	0,770	0,790	0,830
363 - L -	484,770	485,130	485,270	485,560	485,780
363 - Z -	0,860	1,000	1,020	0,980	1,040
363 - L -	485,990	486,290	486,420	486,850	488,150
363 - Z -	1,180	1,020	0,970	1,000	0,890
363 - L -	488,580	489,840	490,350	490,639	490,750
363 - Z -	0,940	0,910	0,950	0,878	0,850
363 - L -	491,180	491,202	491,360	491,870	492,032
363 - Z -	0,850	0,881	1,110	1,200	1,468
363 - L -	492,220	492,329	492,380	494,230	494,400
363 - Z -	1,780	2,066	2,200	2,300	2,340
363 - L -	494,660	495,100	495,420	495,540	495,980
363 - Z -	2,340	2,530	2,920	3,050	3,190
363 - L -	496,348	496,575	496,930	497,300	497,440
363 - Z -	3,380	3,497	3,680	3,610	3,660
363 - L -	497,740	497,940	498,180	498,610	498,960
363 - Z -	3,680	3,720	3,830	3,960	3,980
363 - L -	499,050	499,490	499,970	500,470	500,810
363 - Z -	4,010	4,100	4,550	4,730	4,940
363 - L -	500,980	501,250	501,700	502,370	503,030
363 - Z -	4,990	5,100	5,050	5,150	5,330
363 - L -	503,250	503,500	503,920	504,010	504,130
363 - Z -	5,260	5,230	5,300	5,250	5,240
363 - L -	504,510	504,800	505,020	505,250	505,520
363 - Z -	5,250	5,360	5,350	5,250	5,150
363 - L -	506,030	506,530	507,030	507,540	507,920
363 - Z -	5,190	5,030	5,350	5,260	5,330
363 - L -	508,550	508,820	509,050	509,260	509,550
363 - Z -	5,280	5,120	5,040	4,940	4,860
363 - L -	509,710	510,160	510,610	511,070	511,570
363 - Z -	4,970	5,030	4,960	5,020	5,340
363 - L -	512,070	512,400	512,580	513,080	513,580
363 - Z -	5,470	5,640	5,690	5,960	6,020
363 - L -	513,760	514,090	514,660	515,110	515,600
363 - Z -	6,060	6,030	6,180	6,380	6,310
363 - L -	516,100	516,470	516,600	516,930	517,380
363 - Z -	6,440	6,300	6,280	6,250	6,290
363 - L -	517,610	517,830	518,110	518,280	518,610
363 - Z -	6,230	6,140	5,980	5,980	5,960
363 - L -	519,190	519,650	520,120	520,620	521,030
363 - Z -	5,850	5,710	5,610	5,590	5,530
363 - L -	521,480	521,630	521,940	522,400	524,690
363 - Z -	5,550	5,600	5,540	5,420	5,110
363 - L -	525,220	525,650	527,000	527,650	527,930
363 - Z -	5,160	5,150	4,920	4,900	4,850
363 - L -	529,320	529,660	530,240	530,710	531,170
363 - Z -	4,750	4,770	4,740	4,750	4,730
363 - L -	531,700	532,170	532,670	533,050	534,170
363 - Z -	4,770	4,860	4,770	4,770	4,790
363 - L -	534,450	534,920	535,180	536,180	536,320
363 - Z -	4,770	4,770	4,740	4,760	4,830
363 - L -	537,740	538,690	538,770	539,680	540,180
363 - Z -	4,980	5,210	5,240	5,590	5,920

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
363 - L -	541,060	541,190	541,530	542,190	542,720
363 - Z -	6,230	6,260	6,400	6,490	6,470
363 - L -	542,950	543,190	543,430	543,690	544,190
363 - Z -	6,360	6,280	6,120	5,890	5,520
363 - L -	544,390	544,690	544,870	545,690	546,190
363 - Z -	5,320	5,070	5,030	4,700	4,650
363 - L -	548,230	548,710	549,190	550,200	551,260
363 - Z -	4,710	4,780	4,760	4,860	4,830
363 - L -	551,780	555,890	556,910	560,200	561,920
363 - Z -	4,720	4,630	4,630	4,630	4,910
363 - L -	562,420	563,200	567,200	568,200	568,480
363 - Z -	4,950	4,950	5,450	5,650	5,680
363 - L -	568,700	568,970	569,700	570,200	570,700
363 - Z -	5,730	5,680	5,830	6,010	6,000
363 - L -	570,940	571,200	571,450	571,700	572,460
363 - Z -	6,140	6,390	6,430	6,220	6,130
363 - L -	574,200	574,500	575,010	575,200	575,700
363 - Z -	6,410	6,370	6,480	6,490	6,590
363 - L -	576,200	576,700	577,200	577,340	577,700
363 - Z -	6,580	6,650	6,620	6,650	6,660
363 - L -	578,540	578,800	579,280	579,770	580,200
363 - Z -	6,990	7,020	6,950	7,060	7,340
363 - L -	580,730	581,200	581,710	582,230	582,750
363 - Z -	7,220	6,810	6,760	6,790	6,570
363 - L -	583,780	584,200	584,300	584,700	585,210
363 - Z -	6,710	6,740	6,710	6,700	6,570
363 - L -	585,710	585,880	586,210	586,400	586,710
363 - Z -	6,500	6,450	6,270	6,250	6,260
363 - L -	587,210	587,460	587,710	587,980	588,210
363 - Z -	6,180	6,110	6,090	5,980	5,790
363 - L -	588,510	588,710	589,040	589,210	589,560
363 - Z -	5,730	5,770	5,760	5,700	5,770
363 - L -	589,710	590,090	590,210	590,490	590,710
363 - Z -	5,810	5,840	5,810	5,950	6,040
363 - L -	591,210	591,710	592,220	592,760	593,290
363 - Z -	5,790	5,950	6,070	5,890	5,990
363 - L -	593,720	593,820	594,220	594,360	594,720
363 - Z -	5,910	5,910	6,220	6,430	6,700
363 - L -	594,890	595,720	596,220	596,500	596,720
363 - Z -	6,690	6,760	6,630	6,670	6,670
363 - L -	597,040	597,580	599,750	600,290	600,740
363 - Z -	6,760	5,320	5,060	4,860	4,840
363 - L -	600,840	601,380	602,460	602,970	603,240
363 - Z -	4,820	4,820	4,620	4,700	4,770
363 - L -	603,400	603,960	604,630	605,250	605,590
363 - Z -	4,760	4,990	4,810	4,850	4,760
363 - L -	606,260	606,450	606,760	607,070	607,260
363 - Z -	4,890	4,860	4,910	4,840	4,850
363 - L -	607,580	607,760	607,970	608,260	608,500
363 - Z -	4,600	4,610	4,540	4,660	4,680
363 - L -	609,270	609,650	610,270	610,780	610,850
363 - Z -	4,900	4,720	4,610	4,550	4,590
363 - L -	611,330	611,780	612,280	612,450	612,790
363 - Z -	4,810	4,960	4,960	4,980	4,980
363 - L -	613,010	613,790	614,130	614,370	614,690
363 - Z -	5,000	5,150	5,090	5,100	5,170
363 - L -	616,970	621,850	626,760	627,390	631,940
363 - Z -	5,350	5,220	5,150	5,110	5,120
363 - L -	636,490	637,000	641,560	642,070	646,660
363 - Z -	5,180	5,150	5,200	5,250	5,300
363 - L -	647,280	651,220	653,580	653,770	658,360
363 - Z -	5,260	5,400	5,410	5,440	5,350
363 - L -	658,870	659,890	660,400	660,910	661,300
363 - Z -	5,390	5,280	5,290	5,370	5,380

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
363 - L -	661,430	665,250	666,550	667,240	667,570
363 - Z -	5,410	5,700	5,700	5,720	5,770
363 - L -	668,600	669,110	669,250	669,630	669,920
363 - Z -	5,800	5,740	5,740	5,680	5,690
363 - L -	671,690	672,350	673,300	678,070	680,810
363 - Z -	5,870	5,820	5,880	5,810	5,600
363 - L -	681,490	681,980	683,010	683,540	684,040
363 - Z -	5,440	5,560	5,970	6,270	6,480
363 - L -	684,220	684,550	684,760	685,590	686,100
363 - Z -	6,520	6,510	6,530	6,830	6,600
363 - L -	686,270	686,610	687,130	687,660	689,190
363 - Z -	6,600	6,640	6,540	6,350	5,320
363 - L -	689,760	690,220	691,850	692,790	693,310
363 - Z -	5,040	5,030	4,670	4,220	4,100
363 - L -	694,340	694,850	695,370	695,880	696,400
363 - Z -	3,990	3,990	4,020	4,210	4,290
363 - L -	697,150	697,430	697,940	698,460	698,970
363 - Z -	4,250	4,200	4,420	4,790	5,080
363 - L -	699,490	700,000	701,030	701,300	703,610
363 - Z -	5,130	5,000	4,590	4,640	4,180
363 - L -	704,120	704,390	705,150	705,400	706,080
363 - Z -	4,190	4,260	4,340	4,300	4,320
363 - L -	706,180	706,770	707,210	707,730	708,240
363 - Z -	4,300	4,300	4,240	4,360	4,620
363 - L -	708,580	708,820	709,270	711,330	711,850
363 - Z -	4,590	4,550	4,380	4,310	4,170
363 - L -	712,230	712,360	712,910	713,390	713,910
363 - Z -	3,880	3,790	3,180	2,920	2,400
363 - L -	714,420	714,850	714,960	715,650	715,970
363 - Z -	2,370	2,590	2,670	3,230	3,560
363 - L -	716,480	717,510	720,090	720,430	721,800
363 - Z -	3,690	3,830	3,810	3,770	3,770
363 - L -	722,140	723,220	723,840	726,780	727,290
363 - Z -	3,710	3,770	3,690	3,590	3,620
363 - L -	728,320	731,410	731,930	732,440	733,990
363 - Z -	3,500	3,450	3,510	3,540	3,420
363 - L -	738,110	738,470	739,300	739,710	742,970
363 - Z -	3,650	3,580	3,590	3,640	3,680
363 - L -	743,260	743,660	747,380	747,890	748,440
363 - Z -	3,720	3,710	3,930	3,910	3,960
363 - L -	748,920	749,440	749,800	753,560	755,100
363 - Z -	3,970	4,040	4,010	4,180	4,110
363 - L -	755,620	758,000	759,220	761,280	761,790
363 - Z -	4,200	4,200	4,280	4,240	4,280
363 - L -	762,100	765,910	766,200	766,940	767,460
363 - Z -	4,250	4,390	4,350	4,340	4,420
363 - L -	769,000	769,620	772,090	772,610	773,120
363 - Z -	4,400	4,330	4,400	4,470	4,480
363 - L -	774,150	774,670	775,080	775,180	775,760
363 - Z -	4,430	4,470	4,440	4,450	4,430
363 - L -	776,730	778,270	778,790	779,860	780,330
363 - Z -	4,480	4,450	4,380	4,360	4,410
363 - L -	780,850	782,600	783,420	784,450	786,000
363 - Z -	4,340	4,310	4,190	4,170	4,310
363 - L -	787,030	787,540	788,060	788,740	789,090
363 - Z -	4,230	4,300	4,200	4,150	4,160
363 - L -	789,430	790,140	790,630	790,790	791,150
363 - Z -	4,080	3,990	3,770	3,770	3,700
363 - L -	792,690	792,840	793,210	795,270	795,780
363 - Z -	3,800	3,790	3,740	3,810	3,760
363 - L -	796,300	796,810	801,440	801,720	802,680
363 - Z -	3,770	3,750	3,840	3,880	3,910
363 - L -	802,990	805,820	806,080	806,870	807,620
363 - Z -	3,890	3,900	3,870	3,920	3,870

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
363 - L -	807,870	808,140	808,710	809,680	809,920
363 - Z -	3,880	3,850	3,900	3,860	3,890
363 - L -	814,700	816,890	818,120	818,800	819,980
363 - Z -	3,910	3,820	3,570	3,380	3,170
363 - L -	820,500	823,070	823,600	824,620	825,690
363 - Z -	3,030	2,800	2,870	2,890	3,140
363 - L -	826,160	826,680	827,190	827,780	831,960
363 - Z -	3,190	3,340	3,400	3,380	3,530
363 - L -	832,860	833,370	833,920	834,050	836,460
363 - Z -	3,460	3,480	3,570	3,570	3,540
363 - L -	838,610	839,040	842,120	842,420	843,670
363 - Z -	3,450	3,480	3,490	3,460	3,480
363 - L -	844,080	844,180	844,700	847,790	848,180
363 - Z -	3,440	3,440	3,390	3,360	3,430
363 - L -	848,690	849,330	849,850	850,230	850,360
363 - Z -	3,420	3,290	3,110	3,070	3,050
363 - L -	851,590	852,280	852,420	852,960	853,450
363 - Z -	3,010	2,890	2,850	2,760	2,620
363 - L -	854,330	854,480	854,966	855,010	855,043
363 - Z -	2,460	2,410	2,355	2,350	2,357
363 - L -	855,510	855,820	857,060	857,570	857,740
363 - Z -	2,450	2,470	2,920	3,230	3,300
363 - L -	858,090	858,600	859,150	859,630	859,790
363 - Z -	3,500	3,510	3,610	3,870	3,920
363 - L -	860,470	860,660	861,240	861,690	861,840
363 - Z -	4,010	3,990	4,060	4,010	4,030
363 - L -	862,210	862,720	863,330	863,750	864,570
363 - Z -	4,040	4,270	4,340	4,190	4,230
363 - L -	864,780	865,300	865,810	865,940	866,330
363 - Z -	4,220	4,120	4,180	4,130	4,070
363 - L -	867,360	867,870	868,390	868,670	868,900
363 - Z -	4,080	4,040	4,080	4,000	4,020
363 - L -	869,420	869,600	869,930	870,040	870,450
363 - Z -	3,910	3,910	3,960	3,960	4,030
363 - L -	870,720	870,960	872,090	873,020	874,140
363 - Z -	3,990	4,010	4,240	4,230	4,360
363 - L -	874,910	900,000			
363 - Z -	4,350	4,350			
362 - L -	-25,000	4,500	119,700	186,441	187,020
362 - Z -	-11,000	-11,000	-11,000	-11,000	-11,380
362 - L -	188,124	188,659	188,730	188,880	189,950
362 - Z -	-12,000	-12,300	-12,340	-12,400	-12,930
362 - L -	191,530	191,840	192,310	192,650	193,960
362 - Z -	-13,330	-13,450	-13,580	-13,600	-13,480
362 - L -	194,480	195,310	196,271	196,610	196,950
362 - Z -	-13,520	-13,770	-14,280	-14,460	-14,590
362 - L -	197,330	198,180	199,120	199,840	201,095
362 - Z -	-14,690	-14,690	-14,540	-14,710	-15,168
362 - L -	202,660	203,480	204,330	205,590	206,180
362 - Z -	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550	-15,830
362 - L -	208,430	210,640	215,610	216,890	220,430
362 - Z -	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970	-15,860
362 - L -	224,930	229,440	233,190	234,260	236,040
362 - Z -	-15,960	-16,050	-16,050	-15,960	-15,900
362 - L -	239,620	244,140	248,560	249,720	252,280
362 - Z -	-16,070	-15,990	-15,860	-15,780	-15,770
362 - L -	257,210	261,440	266,060	268,290	270,830
362 - Z -	-15,890	-15,960	-15,940	-16,010	-16,250
362 - L -	275,260	278,720	281,811	283,450	284,955
362 - Z -	-16,440	-16,400	-16,478	-16,520	-16,594
362 - L -	287,130	290,520	290,600	294,736	295,250
362 - Z -	-16,700	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430
362 - L -	297,243	299,720	304,160	309,140	312,600
362 - Z -	-16,461	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
362 - L -	317,400	321,970	322,000	326,690	330,770
362 - Z -	-16,580	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820
362 - L -	332,450	336,910	341,020	345,030	349,800
362 - Z -	-16,730	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350
362 - L -	354,020	355,574	358,910	363,580	364,590
362 - Z -	-16,280	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900
362 - L -	366,580	369,020	373,890	374,780	376,590
362 - Z -	-15,824	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710
362 - L -	378,380	378,410	379,640	380,770	382,200
362 - Z -	-16,050	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600
362 - L -	386,930	391,010	394,910	399,450	402,948
362 - Z -	-15,670	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760
362 - L -	403,830	408,540	412,340	413,310	415,960
362 - Z -	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650
362 - L -	417,320	419,290	423,360	427,750	430,340
362 - Z -	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980
362 - L -	434,870	436,830	437,288	437,800	437,894
362 - Z -	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395
362 - L -	438,060	438,520	438,920	439,320	440,175
362 - Z -	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250
362 - L -	442,610	445,570	449,813	450,450	451,514
362 - Z -	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400
362 - L -	453,550	455,913	457,300	459,180	461,570
362 - Z -	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330
362 - L -	461,860	462,750	463,320	463,840	464,160
362 - Z -	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190
362 - L -	464,450	465,080	465,090	465,108	465,119
362 - Z -	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298
362 - L -	465,124	465,126	465,133	465,146	465,150
362 - Z -	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390
362 - L -	465,176	465,189	465,255	465,280	465,332
362 - Z -	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250
362 - L -	465,354	465,365	465,379	465,380	465,610
362 - Z -	0,250	0,500	0,830	0,850	0,750
362 - L -	465,890	466,450	466,910	467,290	467,420
362 - Z -	0,710	0,700	0,760	0,760	0,740
362 - L -	472,340	477,130	477,640	482,550	484,770
362 - Z -	0,730	0,770	0,790	0,830	0,860
362 - L -	485,130	485,270	485,560	485,780	485,990
362 - Z -	1,000	1,020	0,980	1,040	1,180
362 - L -	486,290	486,420	486,850	488,150	488,580
362 - Z -	1,020	0,970	1,000	0,890	0,940
362 - L -	489,840	490,350	490,639	490,750	491,180
362 - Z -	0,910	0,950	0,878	0,850	0,850
362 - L -	491,202	491,360	491,870	492,032	492,220
362 - Z -	0,881	1,110	1,200	1,468	1,780
362 - L -	492,329	492,380	494,230	494,400	494,660
362 - Z -	2,066	2,200	2,300	2,340	2,340
362 - L -	495,100	495,420	495,540	495,980	496,348
362 - Z -	2,530	2,920	3,050	3,190	3,380
362 - L -	496,575	496,930	497,300	497,440	497,740
362 - Z -	3,497	3,680	3,610	3,660	3,680
362 - L -	497,940	498,180	498,610	498,960	499,050
362 - Z -	3,720	3,830	3,960	3,980	4,010
362 - L -	499,490	499,970	500,470	500,810	500,980
362 - Z -	4,100	4,550	4,730	4,940	4,990
362 - L -	501,250	501,700	502,370	503,030	503,250
362 - Z -	5,100	5,050	5,150	5,330	5,260
362 - L -	503,500	503,920	504,010	504,130	504,510
362 - Z -	5,230	5,300	5,250	5,240	5,250
362 - L -	504,800	505,020	505,250	505,520	506,030
362 - Z -	5,360	5,350	5,250	5,150	5,190
362 - L -	506,530	507,030	507,540	507,920	508,550
362 - Z -	5,030	5,350	5,260	5,330	5,280

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
362 - L -	508,820	509,050	509,260	509,550	509,710
362 - Z -	5,120	5,040	4,940	4,860	4,970
362 - L -	510,160	510,610	511,070	511,570	512,070
362 - Z -	5,030	4,960	5,020	5,340	5,470
362 - L -	512,400	512,580	513,080	513,580	513,760
362 - Z -	5,640	5,690	5,960	6,020	6,060
362 - L -	514,090	514,660	515,110	515,600	516,100
362 - Z -	6,030	6,180	6,380	6,310	6,440
362 - L -	516,470	516,600	516,930	517,380	517,610
362 - Z -	6,300	6,280	6,250	6,290	6,230
362 - L -	517,830	518,110	518,280	518,610	519,190
362 - Z -	6,140	5,980	5,980	5,960	5,850
362 - L -	519,650	520,120	520,620	521,030	521,480
362 - Z -	5,710	5,610	5,590	5,530	5,550
362 - L -	521,630	521,940	522,400	524,690	525,220
362 - Z -	5,600	5,540	5,420	5,110	5,160
362 - L -	525,650	527,000	527,650	527,930	529,320
362 - Z -	5,150	4,920	4,900	4,850	4,750
362 - L -	529,660	530,240	530,710	531,170	531,700
362 - Z -	4,770	4,740	4,750	4,730	4,770
362 - L -	532,170	532,670	533,050	534,170	534,450
362 - Z -	4,860	4,770	4,770	4,790	4,770
362 - L -	534,920	535,180	536,180	536,320	537,740
362 - Z -	4,770	4,740	4,760	4,830	4,980
362 - L -	538,690	538,770	539,680	540,180	541,060
362 - Z -	5,210	5,240	5,590	5,920	6,230
362 - L -	541,190	541,530	542,190	542,720	542,950
362 - Z -	6,260	6,400	6,490	6,470	6,360
362 - L -	543,190	543,430	543,690	544,190	544,390
362 - Z -	6,280	6,120	5,890	5,520	5,320
362 - L -	544,690	544,870	545,690	546,190	548,230
362 - Z -	5,070	5,030	4,700	4,650	4,710
362 - L -	548,710	549,190	550,200	551,260	551,780
362 - Z -	4,780	4,760	4,860	4,830	4,720
362 - L -	555,890	556,910	560,200	561,920	562,420
362 - Z -	4,630	4,630	4,630	4,910	4,950
362 - L -	563,200	567,200	568,200	568,480	568,700
362 - Z -	4,950	5,450	5,650	5,680	5,730
362 - L -	568,970	569,700	570,200	570,700	570,940
362 - Z -	5,680	5,830	6,010	6,000	6,140
362 - L -	571,200	571,450	571,700	572,460	574,200
362 - Z -	6,390	6,430	6,220	6,130	6,410
362 - L -	574,500	575,010	575,200	575,700	576,200
362 - Z -	6,370	6,480	6,490	6,590	6,580
362 - L -	576,700	577,200	577,340	577,700	578,540
362 - Z -	6,650	6,620	6,650	6,660	6,990
362 - L -	578,800	579,280	579,770	580,200	580,730
362 - Z -	7,020	6,950	7,060	7,340	7,220
362 - L -	581,200	581,710	582,230	582,750	583,780
362 - Z -	6,810	6,760	6,790	6,570	6,710
362 - L -	584,200	584,300	584,700	585,210	585,710
362 - Z -	6,740	6,710	6,700	6,570	6,500
362 - L -	585,880	586,210	586,400	586,710	587,210
362 - Z -	6,450	6,270	6,250	6,260	6,180
362 - L -	587,460	587,710	587,980	588,210	588,510
362 - Z -	6,110	6,090	5,980	5,790	5,730
362 - L -	588,710	589,040	589,210	589,560	589,710
362 - Z -	5,770	5,760	5,700	5,770	5,810
362 - L -	590,090	590,210	590,490	590,710	591,210
362 - Z -	5,840	5,810	5,950	6,040	5,790
362 - L -	591,710	592,220	592,760	593,290	593,720
362 - Z -	5,950	6,070	5,890	5,990	5,910
362 - L -	593,820	594,220	594,360	594,720	594,890
362 - Z -	5,910	6,220	6,430	6,700	6,690

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
362 - L -	595,720	596,220	596,500	596,720	597,040
362 - Z -	6,760	6,630	6,670	6,670	6,760
362 - L -	597,580	599,750	600,290	600,740	600,840
362 - Z -	5,320	5,060	4,860	4,840	4,820
362 - L -	601,380	602,460	602,970	603,240	603,400
362 - Z -	4,820	4,620	4,700	4,770	4,760
362 - L -	603,960	604,630	605,250	605,590	606,260
362 - Z -	4,990	4,810	4,850	4,760	4,890
362 - L -	606,450	606,760	607,070	607,260	607,580
362 - Z -	4,860	4,910	4,840	4,850	4,600
362 - L -	607,760	607,970	608,260	608,500	609,270
362 - Z -	4,610	4,540	4,660	4,680	4,900
362 - L -	609,650	610,270	610,780	610,850	611,330
362 - Z -	4,720	4,610	4,550	4,590	4,810
362 - L -	611,780	612,280	612,450	612,790	613,010
362 - Z -	4,960	4,960	4,980	4,980	5,000
362 - L -	613,790	614,130	614,370	614,690	616,970
362 - Z -	5,150	5,090	5,100	5,170	5,350
362 - L -	621,850	626,760	627,390	631,940	636,490
362 - Z -	5,220	5,150	5,110	5,120	5,180
362 - L -	637,000	641,560	642,070	646,660	647,280
362 - Z -	5,150	5,200	5,250	5,300	5,260
362 - L -	651,220	653,580	653,770	658,360	658,870
362 - Z -	5,400	5,410	5,440	5,350	5,390
362 - L -	659,890	660,400	660,910	661,300	661,430
362 - Z -	5,280	5,290	5,370	5,380	5,410
362 - L -	665,250	666,550	667,240	667,570	668,600
362 - Z -	5,700	5,700	5,720	5,770	5,800
362 - L -	669,110	669,250	669,630	669,920	671,690
362 - Z -	5,740	5,740	5,680	5,690	5,870
362 - L -	672,350	673,300	678,070	680,810	681,490
362 - Z -	5,820	5,880	5,810	5,600	5,440
362 - L -	681,980	683,010	683,540	684,040	684,220
362 - Z -	5,560	5,970	6,270	6,480	6,520
362 - L -	684,550	684,760	685,590	686,100	686,270
362 - Z -	6,510	6,530	6,830	6,600	6,600
362 - L -	686,610	687,130	687,660	689,190	689,760
362 - Z -	6,640	6,540	6,350	5,320	5,040
362 - L -	690,220	691,850	692,790	693,310	694,340
362 - Z -	5,030	4,670	4,220	4,100	3,990
362 - L -	694,850	695,370	695,880	696,400	697,150
362 - Z -	3,990	4,020	4,210	4,290	4,250
362 - L -	697,430	697,940	698,460	698,970	699,490
362 - Z -	4,200	4,420	4,790	5,080	5,130
362 - L -	700,000	701,030	701,300	703,610	704,120
362 - Z -	5,000	4,590	4,640	4,180	4,190
362 - L -	704,390	705,150	705,400	706,080	706,180
362 - Z -	4,260	4,340	4,300	4,320	4,300
362 - L -	706,770	707,210	707,730	708,240	708,580
362 - Z -	4,300	4,240	4,360	4,620	4,590
362 - L -	708,820	709,270	711,330	711,850	712,230
362 - Z -	4,550	4,380	4,310	4,170	3,880
362 - L -	712,360	712,910	713,390	713,910	714,420
362 - Z -	3,790	3,180	2,920	2,400	2,370
362 - L -	714,850	714,960	715,650	715,970	716,480
362 - Z -	2,590	2,670	3,230	3,560	3,690
362 - L -	717,510	720,090	720,430	721,800	722,140
362 - Z -	3,830	3,810	3,770	3,770	3,710
362 - L -	723,220	723,840	726,780	727,290	728,320
362 - Z -	3,770	3,690	3,590	3,620	3,500
362 - L -	731,410	731,930	732,440	733,990	738,110
362 - Z -	3,450	3,510	3,540	3,420	3,650
362 - L -	738,470	739,300	739,710	742,970	743,260
362 - Z -	3,580	3,590	3,640	3,680	3,720

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
362 - L -	743,660	747,380	747,890	748,440	748,920
362 - Z -	3,710	3,930	3,910	3,960	3,970
362 - L -	749,440	749,800	753,560	755,100	755,620
362 - Z -	4,040	4,010	4,180	4,110	4,200
362 - L -	758,000	759,220	761,280	761,790	762,100
362 - Z -	4,200	4,280	4,240	4,280	4,250
362 - L -	765,910	766,200	766,940	767,460	769,000
362 - Z -	4,390	4,350	4,340	4,420	4,400
362 - L -	769,620	772,090	772,610	773,120	774,150
362 - Z -	4,330	4,400	4,470	4,480	4,430
362 - L -	774,670	775,080	775,180	775,760	776,730
362 - Z -	4,470	4,440	4,450	4,430	4,480
362 - L -	778,270	778,790	779,860	780,330	780,850
362 - Z -	4,450	4,380	4,360	4,410	4,340
362 - L -	782,600	783,420	784,450	786,000	787,030
362 - Z -	4,310	4,190	4,170	4,310	4,230
362 - L -	787,540	788,060	788,740	789,090	789,430
362 - Z -	4,300	4,200	4,150	4,160	4,080
362 - L -	790,140	790,630	790,790	791,150	792,690
362 - Z -	3,990	3,770	3,770	3,700	3,800
362 - L -	792,840	793,210	795,270	795,780	796,300
362 - Z -	3,790	3,740	3,810	3,760	3,770
362 - L -	796,810	801,440	801,720	802,680	802,990
362 - Z -	3,750	3,840	3,880	3,910	3,890
362 - L -	805,820	806,080	806,870	807,620	807,870
362 - Z -	3,900	3,870	3,920	3,870	3,880
362 - L -	808,140	808,710	809,680	809,920	814,700
362 - Z -	3,850	3,900	3,860	3,890	3,910
362 - L -	816,890	818,120	818,800	819,980	820,500
362 - Z -	3,820	3,570	3,380	3,170	3,030
362 - L -	823,070	823,600	824,620	825,690	826,160
362 - Z -	2,800	2,870	2,890	3,140	3,190
362 - L -	826,680	827,190	827,780	831,960	832,860
362 - Z -	3,340	3,400	3,380	3,530	3,460
362 - L -	833,370	833,920	834,050	836,460	838,610
362 - Z -	3,480	3,570	3,570	3,540	3,450
362 - L -	839,040	842,120	842,420	843,670	844,080
362 - Z -	3,480	3,490	3,460	3,480	3,440
362 - L -	844,180	844,700	847,790	848,180	848,690
362 - Z -	3,440	3,390	3,360	3,430	3,420
362 - L -	849,330	849,850	850,230	850,360	851,590
362 - Z -	3,290	3,110	3,070	3,050	3,010
362 - L -	852,280	852,420	852,960	853,450	854,330
362 - Z -	2,890	2,850	2,760	2,620	2,460
362 - L -	854,480	854,966	855,010	855,043	855,510
362 - Z -	2,410	2,355	2,350	2,357	2,450
362 - L -	855,820	857,060	857,570	857,740	858,090
362 - Z -	2,470	2,920	3,230	3,300	3,500
362 - L -	858,600	859,150	859,630	859,790	860,470
362 - Z -	3,510	3,610	3,870	3,920	4,010
362 - L -	860,660	861,240	861,690	861,840	862,210
362 - Z -	3,990	4,060	4,010	4,030	4,040
362 - L -	862,720	863,330	863,750	864,570	864,780
362 - Z -	4,270	4,340	4,190	4,230	4,220
362 - L -	865,300	865,810	865,940	866,330	867,360
362 - Z -	4,120	4,180	4,130	4,070	4,080
362 - L -	867,870	868,390	868,670	868,900	869,420
362 - Z -	4,040	4,080	4,000	4,020	3,910
362 - L -	869,600	869,930	870,040	870,450	870,720
362 - Z -	3,910	3,960	3,960	4,030	3,990
362 - L -	870,960	872,090	873,020	874,140	874,910
362 - Z -	4,010	4,240	4,230	4,360	4,350
362 - L -	900,000				
362 - Z -	4,350				

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
361 - L -	-25,000	4,500	119,700	186,441	187,020
361 - Z -	-11,750	-11,750	-11,000	-11,000	-11,380
361 - L -	188,124	188,659	188,730	188,880	189,950
361 - Z -	-12,000	-12,300	-12,340	-12,400	-12,930
361 - L -	191,530	191,840	192,310	192,650	193,960
361 - Z -	-13,330	-13,450	-13,580	-13,600	-13,480
361 - L -	194,480	195,310	196,271	196,610	196,950
361 - Z -	-13,520	-13,770	-14,280	-14,460	-14,590
361 - L -	197,330	198,180	199,120	199,840	201,095
361 - Z -	-14,690	-14,690	-14,540	-14,710	-15,168
361 - L -	202,660	203,480	204,330	205,590	206,180
361 - Z -	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550	-15,830
361 - L -	208,430	210,640	215,610	216,890	220,430
361 - Z -	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970	-15,860
361 - L -	224,930	229,440	233,190	234,260	236,040
361 - Z -	-15,960	-16,050	-16,050	-15,960	-15,900
361 - L -	239,620	244,140	248,560	249,720	252,280
361 - Z -	-16,070	-15,990	-15,860	-15,780	-15,770
361 - L -	257,210	261,440	266,060	268,290	270,830
361 - Z -	-15,890	-15,960	-15,940	-16,010	-16,250
361 - L -	275,260	278,720	281,811	283,450	284,955
361 - Z -	-16,440	-16,400	-16,478	-16,520	-16,594
361 - L -	287,130	290,520	290,600	294,736	295,250
361 - Z -	-16,700	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430
361 - L -	297,243	299,720	304,160	309,140	312,600
361 - Z -	-16,461	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800
361 - L -	317,400	321,970	322,000	326,690	330,770
361 - Z -	-16,580	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820
361 - L -	332,450	336,910	341,020	345,030	349,800
361 - Z -	-16,730	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350
361 - L -	354,020	355,574	358,910	363,580	364,590
361 - Z -	-16,280	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900
361 - L -	366,580	369,020	373,890	374,780	376,590
361 - Z -	-15,824	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710
361 - L -	378,380	378,410	379,640	380,770	382,200
361 - Z -	-16,050	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600
361 - L -	386,930	391,010	394,910	399,450	402,948
361 - Z -	-15,670	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760
361 - L -	403,830	408,540	412,340	413,310	415,960
361 - Z -	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650
361 - L -	417,320	419,290	423,360	427,750	430,340
361 - Z -	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980
361 - L -	434,870	436,830	437,288	437,800	437,894
361 - Z -	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395
361 - L -	438,060	438,520	438,920	439,320	440,175
361 - Z -	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250
361 - L -	442,610	445,570	449,813	450,450	451,514
361 - Z -	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400
361 - L -	453,550	455,913	457,300	459,180	461,570
361 - Z -	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330
361 - L -	461,860	462,750	463,320	463,840	464,160
361 - Z -	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190
361 - L -	464,450	465,080	465,090	465,108	465,119
361 - Z -	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298
361 - L -	465,124	465,126	465,133	465,146	465,150
361 - Z -	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390
361 - L -	465,176	465,189	465,255	465,280	465,332
361 - Z -	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250
361 - L -	465,354	465,365	465,379	465,380	465,610
361 - Z -	0,250	0,500	0,830	0,850	0,750
361 - L -	465,890	466,450	466,910	467,290	467,420
361 - Z -	0,710	0,700	0,760	0,760	0,740
361 - L -	472,340	477,130	477,640	482,550	484,770
361 - Z -	0,730	0,770	0,790	0,830	0,860

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
361 - L -	485,130	485,270	485,560	485,780	485,990
361 - Z -	1,000	1,020	0,980	1,040	1,180
361 - L -	486,290	486,420	486,850	488,150	488,580
361 - Z -	1,020	0,970	1,000	0,890	0,940
361 - L -	489,840	490,350	490,639	490,750	491,180
361 - Z -	0,910	0,950	0,878	0,850	0,850
361 - L -	491,202	491,360	491,870	492,032	492,220
361 - Z -	0,881	1,110	1,200	1,468	1,780
361 - L -	492,329	492,380	494,230	494,400	494,660
361 - Z -	2,066	2,200	2,300	2,340	2,340
361 - L -	495,100	495,420	495,540	495,980	496,348
361 - Z -	2,530	2,920	3,050	3,190	3,380
361 - L -	496,575	496,930	497,300	497,440	497,740
361 - Z -	3,497	3,680	3,610	3,660	3,680
361 - L -	497,940	498,180	498,610	498,960	499,050
361 - Z -	3,720	3,830	3,960	3,980	4,010
361 - L -	499,490	499,970	500,470	500,810	500,980
361 - Z -	4,100	4,550	4,730	4,940	4,990
361 - L -	501,250	501,700	502,370	503,030	503,250
361 - Z -	5,100	5,050	5,150	5,330	5,260
361 - L -	503,500	503,920	504,010	504,130	504,510
361 - Z -	5,230	5,300	5,250	5,240	5,250
361 - L -	504,800	505,020	505,250	505,520	506,030
361 - Z -	5,360	5,350	5,250	5,150	5,190
361 - L -	506,530	507,030	507,540	507,920	508,550
361 - Z -	5,030	5,350	5,260	5,330	5,280
361 - L -	508,820	509,050	509,260	509,550	509,710
361 - Z -	5,120	5,040	4,940	4,860	4,970
361 - L -	510,160	510,610	511,070	511,570	512,070
361 - Z -	5,030	4,960	5,020	5,340	5,470
361 - L -	512,400	512,580	513,080	513,580	513,760
361 - Z -	5,640	5,690	5,960	6,020	6,060
361 - L -	514,090	514,660	515,110	515,600	516,100
361 - Z -	6,030	6,180	6,380	6,310	6,440
361 - L -	516,470	516,600	516,930	517,380	517,610
361 - Z -	6,300	6,280	6,250	6,290	6,230
361 - L -	517,830	518,110	518,280	518,610	519,190
361 - Z -	6,140	5,980	5,980	5,960	5,850
361 - L -	519,650	520,120	520,620	521,030	521,480
361 - Z -	5,710	5,610	5,590	5,530	5,550
361 - L -	521,630	521,940	522,400	524,690	525,220
361 - Z -	5,600	5,540	5,420	5,110	5,160
361 - L -	525,650	527,000	527,650	527,930	529,320
361 - Z -	5,150	4,920	4,900	4,850	4,750
361 - L -	529,660	530,240	530,710	531,170	531,700
361 - Z -	4,770	4,740	4,750	4,730	4,770
361 - L -	532,170	532,670	533,050	534,170	534,450
361 - Z -	4,860	4,770	4,770	4,790	4,770
361 - L -	534,920	535,180	536,180	536,320	537,740
361 - Z -	4,770	4,740	4,760	4,830	4,980
361 - L -	538,690	538,770	539,680	540,180	541,060
361 - Z -	5,210	5,240	5,590	5,920	6,230
361 - L -	541,190	541,530	542,190	542,720	542,950
361 - Z -	6,260	6,400	6,490	6,470	6,360
361 - L -	543,190	543,430	543,690	544,190	544,390
361 - Z -	6,280	6,120	5,890	5,520	5,320
361 - L -	544,690	544,870	545,690	546,190	548,230
361 - Z -	5,070	5,030	4,700	4,650	4,710
361 - L -	548,710	549,190	550,200	551,260	551,780
361 - Z -	4,780	4,760	4,860	4,830	4,720
361 - L -	555,890	556,910	560,200	561,920	562,420
361 - Z -	4,630	4,630	4,630	4,910	4,950
361 - L -	563,200	567,200	568,200	568,480	568,700
361 - Z -	4,950	5,450	5,650	5,680	5,730

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
361 - L -	568,970	569,700	570,200	570,700	570,940
361 - Z -	5,680	5,830	6,010	6,000	6,140
361 - L -	571,200	571,450	571,700	572,460	574,200
361 - Z -	6,390	6,430	6,220	6,130	6,410
361 - L -	574,500	575,010	575,200	575,700	576,200
361 - Z -	6,370	6,480	6,490	6,590	6,580
361 - L -	576,700	577,200	577,340	577,700	578,540
361 - Z -	6,650	6,620	6,650	6,660	6,990
361 - L -	578,800	579,280	579,770	580,200	580,730
361 - Z -	7,020	6,950	7,060	7,340	7,220
361 - L -	581,200	581,710	582,230	582,750	583,780
361 - Z -	6,810	6,760	6,790	6,570	6,710
361 - L -	584,200	584,300	584,700	585,210	585,710
361 - Z -	6,740	6,710	6,700	6,570	6,500
361 - L -	585,880	586,210	586,400	586,710	587,210
361 - Z -	6,450	6,270	6,250	6,260	6,180
361 - L -	587,460	587,710	587,980	588,210	588,510
361 - Z -	6,110	6,090	5,980	5,790	5,730
361 - L -	588,710	589,040	589,210	589,560	589,710
361 - Z -	5,770	5,760	5,700	5,770	5,810
361 - L -	590,090	590,210	590,490	590,710	591,210
361 - Z -	5,840	5,810	5,950	6,040	5,790
361 - L -	591,710	592,220	592,760	593,290	593,720
361 - Z -	5,950	6,070	5,890	5,990	5,910
361 - L -	593,820	594,220	594,360	594,720	594,890
361 - Z -	5,910	6,220	6,430	6,700	6,690
361 - L -	595,720	596,220	596,500	596,720	597,040
361 - Z -	6,760	6,630	6,670	6,670	6,760
361 - L -	597,580	599,750	600,290	600,740	600,840
361 - Z -	5,320	5,060	4,860	4,840	4,820
361 - L -	601,380	602,460	602,970	603,240	603,400
361 - Z -	4,820	4,620	4,700	4,770	4,760
361 - L -	603,960	604,630	605,250	605,590	606,260
361 - Z -	4,990	4,810	4,850	4,760	4,890
361 - L -	606,450	606,760	607,070	607,260	607,580
361 - Z -	4,860	4,910	4,840	4,850	4,600
361 - L -	607,760	607,970	608,260	608,500	609,270
361 - Z -	4,610	4,540	4,660	4,680	4,900
361 - L -	609,650	610,270	610,780	610,850	611,330
361 - Z -	4,720	4,610	4,550	4,590	4,810
361 - L -	611,780	612,280	612,450	612,790	613,010
361 - Z -	4,960	4,960	4,980	4,980	5,000
361 - L -	613,790	614,130	614,370	614,690	616,970
361 - Z -	5,150	5,090	5,100	5,170	5,350
361 - L -	621,850	626,760	627,390	631,940	636,490
361 - Z -	5,220	5,150	5,110	5,120	5,180
361 - L -	637,000	641,560	642,070	646,660	647,280
361 - Z -	5,150	5,200	5,250	5,300	5,260
361 - L -	651,220	653,580	653,770	658,360	658,870
361 - Z -	5,400	5,410	5,440	5,350	5,390
361 - L -	659,890	660,400	660,910	661,300	661,430
361 - Z -	5,280	5,290	5,370	5,380	5,410
361 - L -	665,250	666,550	667,240	667,570	668,600
361 - Z -	5,700	5,700	5,720	5,770	5,800
361 - L -	669,110	669,250	669,630	669,920	671,690
361 - Z -	5,740	5,740	5,680	5,690	5,870
361 - L -	672,350	673,300	678,070	680,810	681,490
361 - Z -	5,820	5,880	5,810	5,600	5,440
361 - L -	681,980	683,010	683,540	684,040	684,220
361 - Z -	5,560	5,970	6,270	6,480	6,520
361 - L -	684,550	684,760	685,590	686,100	686,270
361 - Z -	6,510	6,530	6,830	6,600	6,600
361 - L -	686,610	687,130	687,660	689,190	689,760
361 - Z -	6,640	6,540	6,350	5,320	5,040

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
361 - L -	690,220	691,850	692,790	693,310	694,340
361 - Z -	5,030	4,670	4,220	4,100	3,990
361 - L -	694,850	695,370	695,880	696,400	697,150
361 - Z -	3,990	4,020	4,210	4,290	4,250
361 - L -	697,430	697,940	698,460	698,970	699,490
361 - Z -	4,200	4,420	4,790	5,080	5,130
361 - L -	700,000	701,030	701,300	703,610	704,120
361 - Z -	5,000	4,590	4,640	4,180	4,190
361 - L -	704,390	705,150	705,400	706,080	706,180
361 - Z -	4,260	4,340	4,300	4,320	4,300
361 - L -	706,770	707,210	707,730	708,240	708,580
361 - Z -	4,300	4,240	4,360	4,620	4,590
361 - L -	708,820	709,270	711,330	711,850	712,230
361 - Z -	4,550	4,380	4,310	4,170	3,880
361 - L -	712,360	712,910	713,390	713,910	714,420
361 - Z -	3,790	3,180	2,920	2,400	2,370
361 - L -	714,850	714,960	715,650	715,970	716,480
361 - Z -	2,590	2,670	3,230	3,560	3,690
361 - L -	717,510	720,090	720,430	721,800	722,140
361 - Z -	3,830	3,810	3,770	3,770	3,710
361 - L -	723,220	723,840	726,780	727,290	728,320
361 - Z -	3,770	3,690	3,590	3,620	3,500
361 - L -	731,410	731,930	732,440	733,990	738,110
361 - Z -	3,450	3,510	3,540	3,420	3,650
361 - L -	738,470	739,300	739,710	742,970	743,260
361 - Z -	3,580	3,590	3,640	3,680	3,720
361 - L -	743,660	747,380	747,890	748,440	748,920
361 - Z -	3,710	3,930	3,910	3,960	3,970
361 - L -	749,440	749,800	753,560	755,100	755,620
361 - Z -	4,040	4,010	4,180	4,110	4,200
361 - L -	758,000	759,220	761,280	761,790	762,100
361 - Z -	4,200	4,280	4,240	4,280	4,250
361 - L -	765,910	766,200	766,940	767,460	769,000
361 - Z -	4,390	4,350	4,340	4,420	4,400
361 - L -	769,620	772,090	772,610	773,120	774,150
361 - Z -	4,330	4,400	4,470	4,480	4,430
361 - L -	774,670	775,080	775,180	775,760	776,730
361 - Z -	4,470	4,440	4,450	4,430	4,480
361 - L -	778,270	778,790	779,860	780,330	780,850
361 - Z -	4,450	4,380	4,360	4,410	4,340
361 - L -	782,600	783,420	784,450	786,000	787,030
361 - Z -	4,310	4,190	4,170	4,310	4,230
361 - L -	787,540	788,060	788,740	789,090	789,430
361 - Z -	4,300	4,200	4,150	4,160	4,080
361 - L -	790,140	790,630	790,790	791,150	792,690
361 - Z -	3,990	3,770	3,770	3,700	3,800
361 - L -	792,840	793,210	795,270	795,780	796,300
361 - Z -	3,790	3,740	3,810	3,760	3,770
361 - L -	796,810	801,440	801,720	802,680	802,990
361 - Z -	3,750	3,840	3,880	3,910	3,890
361 - L -	805,820	806,080	806,870	807,620	807,870
361 - Z -	3,900	3,870	3,920	3,870	3,880
361 - L -	808,140	808,710	809,680	809,920	814,700
361 - Z -	3,850	3,900	3,860	3,890	3,910
361 - L -	816,890	818,120	818,800	819,980	820,500
361 - Z -	3,820	3,570	3,380	3,170	3,030
361 - L -	823,070	823,600	824,620	825,690	826,160
361 - Z -	2,800	2,870	2,890	3,140	3,190
361 - L -	826,680	827,190	827,780	831,960	832,860
361 - Z -	3,340	3,400	3,380	3,530	3,460
361 - L -	833,370	833,920	834,050	836,460	838,610
361 - Z -	3,480	3,570	3,570	3,540	3,450
361 - L -	839,040	842,120	842,420	843,670	844,080
361 - Z -	3,480	3,490	3,460	3,480	3,440

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
361 - L -	844,180	844,700	847,790	848,180	848,690
361 - Z -	3,440	3,390	3,360	3,430	3,420
361 - L -	849,330	849,850	850,230	850,360	851,590
361 - Z -	3,290	3,110	3,070	3,050	3,010
361 - L -	852,280	852,420	852,960	853,450	854,330
361 - Z -	2,890	2,850	2,760	2,620	2,460
361 - L -	854,480	854,966	855,010	855,043	855,510
361 - Z -	2,410	2,355	2,350	2,357	2,450
361 - L -	855,820	857,060	857,570	857,740	858,090
361 - Z -	2,470	2,920	3,230	3,300	3,500
361 - L -	858,600	859,150	859,630	859,790	860,470
361 - Z -	3,510	3,610	3,870	3,920	4,010
361 - L -	860,660	861,240	861,690	861,840	862,210
361 - Z -	3,990	4,060	4,010	4,030	4,040
361 - L -	862,720	863,330	863,750	864,570	864,780
361 - Z -	4,270	4,340	4,190	4,230	4,220
361 - L -	865,300	865,810	865,940	866,330	867,360
361 - Z -	4,120	4,180	4,130	4,070	4,080
361 - L -	867,870	868,390	868,670	868,900	869,420
361 - Z -	4,040	4,080	4,000	4,020	3,910
361 - L -	869,600	869,930	870,040	870,450	870,720
361 - Z -	3,910	3,960	3,960	4,030	3,990
361 - L -	870,960	872,090	873,020	874,140	874,910
361 - Z -	4,010	4,240	4,230	4,360	4,350
361 - L -	900,000				
361 - Z -	4,350				
360 - L -	-25,000	4,500	119,700	188,124	188,659
360 - Z -	-11,750	-11,750	-12,000	-12,000	-12,300
360 - L -	188,730	188,880	189,950	191,530	191,840
360 - Z -	-12,340	-12,400	-12,930	-13,330	-13,450
360 - L -	192,310	192,650	193,960	194,480	195,310
360 - Z -	-13,580	-13,600	-13,480	-13,520	-13,770
360 - L -	196,271	196,610	196,950	197,330	198,180
360 - Z -	-14,280	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690
360 - L -	199,120	199,840	201,095	202,660	203,480
360 - Z -	-14,540	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930
360 - L -	204,330	205,590	206,180	208,430	210,640
360 - Z -	-15,940	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970
360 - L -	215,610	216,890	220,430	224,930	229,440
360 - Z -	-16,010	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050
360 - L -	233,190	234,260	236,040	239,620	244,140
360 - Z -	-16,050	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990
360 - L -	248,560	249,720	252,280	257,210	261,440
360 - Z -	-15,860	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960
360 - L -	266,060	268,290	270,830	275,260	278,720
360 - Z -	-15,940	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400
360 - L -	281,811	283,450	284,955	287,130	290,520
360 - Z -	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740
360 - L -	290,600	294,736	295,250	297,243	299,720
360 - Z -	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500
360 - L -	304,160	309,140	312,600	317,400	321,970
360 - Z -	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510
360 - L -	322,000	326,690	330,770	332,450	336,910
360 - Z -	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550
360 - L -	341,020	345,030	349,800	354,020	355,574
360 - Z -	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242
360 - L -	358,910	363,580	364,590	366,580	369,020
360 - Z -	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730
360 - L -	373,890	374,780	376,590	378,380	378,410
360 - Z -	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050
360 - L -	379,640	380,770	382,200	386,930	391,010
360 - Z -	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860
360 - L -	394,910	399,450	402,948	403,830	408,540
360 - Z -	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
360 - L -	412,340	413,310	415,960	417,320	419,290
360 - Z -	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000
360 - L -	423,360	427,750	430,340	434,870	436,830
360 - Z -	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820
360 - L -	437,288	437,800	437,894	438,060	438,520
360 - Z -	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860
360 - L -	438,920	439,320	440,175	442,610	445,570
360 - Z -	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550
360 - L -	449,813	450,450	451,514	453,550	455,913
360 - Z -	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500
360 - L -	457,300	459,180	461,570	461,860	462,750
360 - Z -	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410
360 - L -	463,320	463,840	464,160	464,450	465,080
360 - Z -	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040
360 - L -	465,090	465,108	465,119	465,124	465,126
360 - Z -	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600
360 - L -	465,133	465,146	465,150	465,176	465,189
360 - Z -	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500
360 - L -	465,255	465,280	465,332	465,354	465,365
360 - Z -	-2,000	-1,430	-0,250	0,250	0,500
360 - L -	465,379	465,380	465,610	465,890	466,450
360 - Z -	0,830	0,850	0,750	0,710	0,700
360 - L -	466,910	467,290	467,420	472,340	477,130
360 - Z -	0,760	0,760	0,740	0,730	0,770
360 - L -	477,640	482,550	484,770	485,130	485,270
360 - Z -	0,790	0,830	0,860	1,000	1,020
360 - L -	485,560	485,780	485,990	486,290	486,420
360 - Z -	0,980	1,040	1,180	1,020	0,970
360 - L -	486,850	488,150	488,580	489,840	490,350
360 - Z -	1,000	0,890	0,940	0,910	0,950
360 - L -	490,639	490,750	491,180	491,202	491,360
360 - Z -	0,878	0,850	0,850	0,881	1,110
360 - L -	491,870	492,032	492,220	492,329	492,380
360 - Z -	1,200	1,468	1,780	2,066	2,200
360 - L -	494,230	494,400	494,660	495,100	495,420
360 - Z -	2,300	2,340	2,340	2,530	2,920
360 - L -	495,540	495,980	496,348	496,575	496,930
360 - Z -	3,050	3,190	3,380	3,497	3,680
360 - L -	497,300	497,440	497,740	497,940	498,180
360 - Z -	3,610	3,660	3,680	3,720	3,830
360 - L -	498,610	498,960	499,050	499,490	499,970
360 - Z -	3,960	3,980	4,010	4,100	4,550
360 - L -	500,470	500,810	500,980	501,250	501,700
360 - Z -	4,730	4,940	4,990	5,100	5,050
360 - L -	502,370	503,030	503,250	503,500	503,920
360 - Z -	5,150	5,330	5,260	5,230	5,300
360 - L -	504,010	504,130	504,510	504,800	505,020
360 - Z -	5,250	5,240	5,250	5,360	5,350
360 - L -	505,250	505,520	506,030	506,530	507,030
360 - Z -	5,250	5,150	5,190	5,030	5,350
360 - L -	507,540	507,920	508,550	508,820	509,050
360 - Z -	5,260	5,330	5,280	5,120	5,040
360 - L -	509,260	509,550	509,710	510,160	510,610
360 - Z -	4,940	4,860	4,970	5,030	4,960
360 - L -	511,070	511,570	512,070	512,400	512,580
360 - Z -	5,020	5,340	5,470	5,640	5,690
360 - L -	513,080	513,580	513,760	514,090	514,660
360 - Z -	5,960	6,020	6,060	6,030	6,180
360 - L -	515,110	515,600	516,100	516,470	516,600
360 - Z -	6,380	6,310	6,440	6,300	6,280
360 - L -	516,930	517,380	517,610	517,830	518,110
360 - Z -	6,250	6,290	6,230	6,140	5,980
360 - L -	518,280	518,610	519,190	519,650	520,120
360 - Z -	5,980	5,960	5,850	5,710	5,610

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
360 - L -	520,620	521,030	521,480	521,630	521,940
360 - Z -	5,590	5,530	5,550	5,600	5,540
360 - L -	522,400	524,690	525,220	525,650	527,000
360 - Z -	5,420	5,110	5,160	5,150	4,920
360 - L -	527,650	527,930	529,320	529,660	530,240
360 - Z -	4,900	4,850	4,750	4,770	4,740
360 - L -	530,710	531,170	531,700	532,170	532,670
360 - Z -	4,750	4,730	4,770	4,860	4,770
360 - L -	533,050	534,170	534,450	534,920	535,180
360 - Z -	4,770	4,790	4,770	4,770	4,740
360 - L -	536,180	536,320	537,740	538,690	538,770
360 - Z -	4,760	4,830	4,980	5,210	5,240
360 - L -	539,680	540,180	541,060	541,190	541,530
360 - Z -	5,590	5,920	6,230	6,260	6,400
360 - L -	542,190	542,720	542,950	543,190	543,430
360 - Z -	6,490	6,470	6,360	6,280	6,120
360 - L -	543,690	544,190	544,390	544,690	544,870
360 - Z -	5,890	5,520	5,320	5,070	5,030
360 - L -	545,690	546,190	548,230	548,710	549,190
360 - Z -	4,700	4,650	4,710	4,780	4,760
360 - L -	550,200	551,260	551,780	555,890	556,910
360 - Z -	4,860	4,830	4,720	4,630	4,630
360 - L -	560,200	561,920	562,420	563,200	567,200
360 - Z -	4,630	4,910	4,950	4,950	5,450
360 - L -	568,200	568,480	568,700	568,970	569,700
360 - Z -	5,650	5,680	5,730	5,680	5,830
360 - L -	570,200	570,700	570,940	571,200	571,450
360 - Z -	6,010	6,000	6,140	6,390	6,430
360 - L -	571,700	572,460	574,200	574,500	575,010
360 - Z -	6,220	6,130	6,410	6,370	6,480
360 - L -	575,200	575,700	576,200	576,700	577,200
360 - Z -	6,490	6,590	6,580	6,650	6,620
360 - L -	577,340	577,700	578,540	578,800	579,280
360 - Z -	6,650	6,660	6,990	7,020	6,950
360 - L -	579,770	580,200	580,730	581,200	581,710
360 - Z -	7,060	7,340	7,220	6,810	6,760
360 - L -	582,230	582,750	583,780	584,200	584,300
360 - Z -	6,790	6,570	6,710	6,740	6,710
360 - L -	584,700	585,210	585,710	585,880	586,210
360 - Z -	6,700	6,570	6,500	6,450	6,270
360 - L -	586,400	586,710	587,210	587,460	587,710
360 - Z -	6,250	6,260	6,180	6,110	6,090
360 - L -	587,980	588,210	588,510	588,710	589,040
360 - Z -	5,980	5,790	5,730	5,770	5,760
360 - L -	589,210	589,560	589,710	590,090	590,210
360 - Z -	5,700	5,770	5,810	5,840	5,810
360 - L -	590,490	590,710	591,210	591,710	592,220
360 - Z -	5,950	6,040	5,790	5,950	6,070
360 - L -	592,760	593,290	593,720	593,820	594,220
360 - Z -	5,890	5,990	5,910	5,910	6,220
360 - L -	594,360	594,720	594,890	595,720	596,220
360 - Z -	6,430	6,700	6,690	6,760	6,630
360 - L -	596,500	596,720	597,040	597,580	599,750
360 - Z -	6,670	6,670	6,760	5,320	5,060
360 - L -	600,290	600,740	600,840	601,380	602,460
360 - Z -	4,860	4,840	4,820	4,820	4,620
360 - L -	602,970	603,240	603,400	603,960	604,630
360 - Z -	4,700	4,770	4,760	4,990	4,810
360 - L -	605,250	605,590	606,260	606,450	606,760
360 - Z -	4,850	4,760	4,890	4,860	4,910
360 - L -	607,070	607,260	607,580	607,760	607,970
360 - Z -	4,840	4,850	4,600	4,610	4,540
360 - L -	608,260	608,500	609,270	609,650	610,270
360 - Z -	4,660	4,680	4,900	4,720	4,610

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
360 - L -	610,780	610,850	611,330	611,780	612,280
360 - Z -	4,550	4,590	4,810	4,960	4,960
360 - L -	612,450	612,790	613,010	613,790	614,130
360 - Z -	4,980	4,980	5,000	5,150	5,090
360 - L -	614,370	614,690	616,970	621,850	626,760
360 - Z -	5,100	5,170	5,350	5,220	5,150
360 - L -	627,390	631,940	636,490	637,000	641,560
360 - Z -	5,110	5,120	5,180	5,150	5,200
360 - L -	642,070	646,660	647,280	651,220	653,580
360 - Z -	5,250	5,300	5,260	5,400	5,410
360 - L -	653,770	658,360	658,870	659,890	660,400
360 - Z -	5,440	5,350	5,390	5,280	5,290
360 - L -	660,910	661,300	661,430	665,250	666,550
360 - Z -	5,370	5,380	5,410	5,700	5,700
360 - L -	667,240	667,570	668,600	669,110	669,250
360 - Z -	5,720	5,770	5,800	5,740	5,740
360 - L -	669,630	669,920	671,690	672,350	673,300
360 - Z -	5,680	5,690	5,870	5,820	5,880
360 - L -	678,070	680,810	681,490	681,980	683,010
360 - Z -	5,810	5,600	5,440	5,560	5,970
360 - L -	683,540	684,040	684,220	684,550	684,760
360 - Z -	6,270	6,480	6,520	6,510	6,530
360 - L -	685,590	686,100	686,270	686,610	687,130
360 - Z -	6,830	6,600	6,600	6,640	6,540
360 - L -	687,660	689,190	689,760	690,220	691,850
360 - Z -	6,350	5,320	5,040	5,030	4,670
360 - L -	692,790	693,310	694,340	694,850	695,370
360 - Z -	4,220	4,100	3,990	3,990	4,020
360 - L -	695,880	696,400	697,150	697,430	697,940
360 - Z -	4,210	4,290	4,250	4,200	4,420
360 - L -	698,460	698,970	699,490	700,000	701,030
360 - Z -	4,790	5,080	5,130	5,000	4,590
360 - L -	701,300	703,610	704,120	704,390	705,150
360 - Z -	4,640	4,180	4,190	4,260	4,340
360 - L -	705,400	706,080	706,180	706,770	707,210
360 - Z -	4,300	4,320	4,300	4,300	4,240
360 - L -	707,730	708,240	708,580	708,820	709,270
360 - Z -	4,360	4,620	4,590	4,550	4,380
360 - L -	711,330	711,850	712,230	712,360	712,910
360 - Z -	4,310	4,170	3,880	3,790	3,180
360 - L -	713,390	713,910	714,420	714,850	714,960
360 - Z -	2,920	2,400	2,370	2,590	2,670
360 - L -	715,650	715,970	716,480	717,510	720,090
360 - Z -	3,230	3,560	3,690	3,830	3,810
360 - L -	720,430	721,800	722,140	723,220	723,840
360 - Z -	3,770	3,770	3,710	3,770	3,690
360 - L -	726,780	727,290	728,320	731,410	731,930
360 - Z -	3,590	3,620	3,500	3,450	3,510
360 - L -	732,440	733,990	738,110	738,470	739,300
360 - Z -	3,540	3,420	3,650	3,580	3,590
360 - L -	739,710	742,970	743,260	743,660	747,380
360 - Z -	3,640	3,680	3,720	3,710	3,930
360 - L -	747,890	748,440	748,920	749,440	749,800
360 - Z -	3,910	3,960	3,970	4,040	4,010
360 - L -	753,560	755,100	755,620	758,000	759,220
360 - Z -	4,180	4,110	4,200	4,200	4,280
360 - L -	761,280	761,790	762,100	765,910	766,200
360 - Z -	4,240	4,280	4,250	4,390	4,350
360 - L -	766,940	767,460	769,000	769,620	772,090
360 - Z -	4,340	4,420	4,400	4,330	4,400
360 - L -	772,610	773,120	774,150	774,670	775,080
360 - Z -	4,470	4,480	4,430	4,470	4,440
360 - L -	775,180	775,760	776,730	778,270	778,790
360 - Z -	4,450	4,430	4,480	4,450	4,380

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
360 - L -	779,860	780,330	780,850	782,600	783,420
360 - Z -	4,360	4,410	4,340	4,310	4,190
360 - L -	784,450	786,000	787,030	787,540	788,060
360 - Z -	4,170	4,310	4,230	4,300	4,200
360 - L -	788,740	789,090	789,430	790,140	790,630
360 - Z -	4,150	4,160	4,080	3,990	3,770
360 - L -	790,790	791,150	792,690	792,840	793,210
360 - Z -	3,770	3,700	3,800	3,790	3,740
360 - L -	795,270	795,780	796,300	796,810	801,440
360 - Z -	3,810	3,760	3,770	3,750	3,840
360 - L -	801,720	802,680	802,990	805,820	806,080
360 - Z -	3,880	3,910	3,890	3,900	3,870
360 - L -	806,870	807,620	807,870	808,140	808,710
360 - Z -	3,920	3,870	3,880	3,850	3,900
360 - L -	809,680	809,920	814,700	816,890	818,120
360 - Z -	3,860	3,890	3,910	3,820	3,570
360 - L -	818,800	819,980	820,500	823,070	823,600
360 - Z -	3,380	3,170	3,030	2,800	2,870
360 - L -	824,620	825,690	826,160	826,680	827,190
360 - Z -	2,890	3,140	3,190	3,340	3,400
360 - L -	827,780	831,960	832,860	833,370	833,920
360 - Z -	3,380	3,530	3,460	3,480	3,570
360 - L -	834,050	836,460	838,610	839,040	842,120
360 - Z -	3,570	3,540	3,450	3,480	3,490
360 - L -	842,420	843,670	844,080	844,180	844,700
360 - Z -	3,460	3,480	3,440	3,440	3,390
360 - L -	847,790	848,180	848,690	849,330	849,850
360 - Z -	3,360	3,430	3,420	3,290	3,110
360 - L -	850,230	850,360	851,590	852,280	852,420
360 - Z -	3,070	3,050	3,010	2,890	2,850
360 - L -	852,960	853,450	854,330	854,480	854,966
360 - Z -	2,760	2,620	2,460	2,410	2,355
360 - L -	855,010	855,043	855,510	855,820	857,060
360 - Z -	2,350	2,357	2,450	2,470	2,920
360 - L -	857,570	857,740	858,090	858,600	859,150
360 - Z -	3,230	3,300	3,500	3,510	3,610
360 - L -	859,630	859,790	860,470	860,660	861,240
360 - Z -	3,870	3,920	4,010	3,990	4,060
360 - L -	861,690	861,840	862,210	862,720	863,330
360 - Z -	4,010	4,030	4,040	4,270	4,340
360 - L -	863,750	864,570	864,780	865,300	865,810
360 - Z -	4,190	4,230	4,220	4,120	4,180
360 - L -	865,940	866,330	867,360	867,870	868,390
360 - Z -	4,130	4,070	4,080	4,040	4,080
360 - L -	868,670	868,900	869,420	869,600	869,930
360 - Z -	4,000	4,020	3,910	3,910	3,960
360 - L -	870,040	870,450	870,720	870,960	872,090
360 - Z -	3,960	4,030	3,990	4,010	4,240
360 - L -	873,020	874,140	874,910	900,000	
360 - Z -	4,230	4,360	4,350	4,350	
359 - L -	-25,000	4,500	119,700	188,124	188,659
359 - Z -	-12,600	-12,600	-12,000	-12,000	-12,300
359 - L -	188,730	188,880	189,950	191,530	191,840
359 - Z -	-12,340	-12,400	-12,930	-13,330	-13,450
359 - L -	192,310	192,650	193,960	194,480	195,310
359 - Z -	-13,580	-13,600	-13,480	-13,520	-13,770
359 - L -	196,271	196,610	196,950	197,330	198,180
359 - Z -	-14,280	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690
359 - L -	199,120	199,840	201,095	202,660	203,480
359 - Z -	-14,540	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930
359 - L -	204,330	205,590	206,180	208,430	210,640
359 - Z -	-15,940	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970
359 - L -	215,610	216,890	220,430	224,930	229,440
359 - Z -	-16,010	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
359 - L -	233,190	234,260	236,040	239,620	244,140
359 - Z -	-16,050	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990
359 - L -	248,560	249,720	252,280	257,210	261,440
359 - Z -	-15,860	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960
359 - L -	266,060	268,290	270,830	275,260	278,720
359 - Z -	-15,940	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400
359 - L -	281,811	283,450	284,955	287,130	290,520
359 - Z -	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740
359 - L -	290,600	294,736	295,250	297,243	299,720
359 - Z -	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500
359 - L -	304,160	309,140	312,600	317,400	321,970
359 - Z -	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510
359 - L -	322,000	326,690	330,770	332,450	336,910
359 - Z -	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550
359 - L -	341,020	345,030	349,800	354,020	355,574
359 - Z -	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242
359 - L -	358,910	363,580	364,590	366,580	369,020
359 - Z -	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730
359 - L -	373,890	374,780	376,590	378,380	378,410
359 - Z -	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050
359 - L -	379,640	380,770	382,200	386,930	391,010
359 - Z -	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860
359 - L -	394,910	399,450	402,948	403,830	408,540
359 - Z -	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050
359 - L -	412,340	413,310	415,960	417,320	419,290
359 - Z -	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000
359 - L -	423,360	427,750	430,340	434,870	436,830
359 - Z -	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820
359 - L -	437,288	437,800	437,894	438,060	438,520
359 - Z -	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860
359 - L -	438,920	439,320	440,175	442,610	445,570
359 - Z -	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550
359 - L -	449,813	450,450	451,514	453,550	455,913
359 - Z -	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500
359 - L -	457,300	459,180	461,570	461,860	462,750
359 - Z -	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410
359 - L -	463,320	463,840	464,160	464,450	465,080
359 - Z -	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040
359 - L -	465,090	465,108	465,119	465,124	465,126
359 - Z -	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600
359 - L -	465,133	465,146	465,150	465,176	465,189
359 - Z -	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500
359 - L -	465,255	465,280	465,332	465,354	465,365
359 - Z -	-2,000	-1,430	-0,250	0,250	0,500
359 - L -	465,379	465,380	465,610	465,890	466,450
359 - Z -	0,830	0,850	0,750	0,710	0,700
359 - L -	466,910	467,290	467,420	472,340	477,130
359 - Z -	0,760	0,760	0,740	0,730	0,770
359 - L -	477,640	482,550	484,770	485,130	485,270
359 - Z -	0,790	0,830	0,860	1,000	1,020
359 - L -	485,560	485,780	485,990	486,290	486,420
359 - Z -	0,980	1,040	1,180	1,020	0,970
359 - L -	486,850	488,150	488,580	489,840	490,350
359 - Z -	1,000	0,890	0,940	0,910	0,950
359 - L -	490,639	490,750	491,180	491,202	491,360
359 - Z -	0,878	0,850	0,850	0,881	1,110
359 - L -	491,870	492,032	492,220	492,329	492,380
359 - Z -	1,200	1,468	1,780	2,066	2,200
359 - L -	494,230	494,400	494,660	495,100	495,420
359 - Z -	2,300	2,340	2,340	2,530	2,920
359 - L -	495,540	495,980	496,348	496,575	496,930
359 - Z -	3,050	3,190	3,380	3,497	3,680
359 - L -	497,300	497,440	497,740	497,940	498,180
359 - Z -	3,610	3,660	3,680	3,720	3,830

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
359 - L -	498,610	498,960	499,050	499,490	499,970
359 - Z -	3,960	3,980	4,010	4,100	4,550
359 - L -	500,470	500,810	500,980	501,250	501,700
359 - Z -	4,730	4,940	4,990	5,100	5,050
359 - L -	502,370	503,030	503,250	503,500	503,920
359 - Z -	5,150	5,330	5,260	5,230	5,300
359 - L -	504,010	504,130	504,510	504,800	505,020
359 - Z -	5,250	5,240	5,250	5,360	5,350
359 - L -	505,250	505,520	506,030	506,530	507,030
359 - Z -	5,250	5,150	5,190	5,030	5,350
359 - L -	507,540	507,920	508,550	508,820	509,050
359 - Z -	5,260	5,330	5,280	5,120	5,040
359 - L -	509,260	509,550	509,710	510,160	510,610
359 - Z -	4,940	4,860	4,970	5,030	4,960
359 - L -	511,070	511,570	512,070	512,400	512,580
359 - Z -	5,020	5,340	5,470	5,640	5,690
359 - L -	513,080	513,580	513,760	514,090	514,660
359 - Z -	5,960	6,020	6,060	6,030	6,180
359 - L -	515,110	515,600	516,100	516,470	516,600
359 - Z -	6,380	6,310	6,440	6,300	6,280
359 - L -	516,930	517,380	517,610	517,830	518,110
359 - Z -	6,250	6,290	6,230	6,140	5,980
359 - L -	518,280	518,610	519,190	519,650	520,120
359 - Z -	5,980	5,960	5,850	5,710	5,610
359 - L -	520,620	521,030	521,480	521,630	521,940
359 - Z -	5,590	5,530	5,550	5,600	5,540
359 - L -	522,400	524,690	525,220	525,650	527,000
359 - Z -	5,420	5,110	5,160	5,150	4,920
359 - L -	527,650	527,930	529,320	529,660	530,240
359 - Z -	4,900	4,850	4,750	4,770	4,740
359 - L -	530,710	531,170	531,700	532,170	532,670
359 - Z -	4,750	4,730	4,770	4,860	4,770
359 - L -	533,050	534,170	534,450	534,920	535,180
359 - Z -	4,770	4,790	4,770	4,770	4,740
359 - L -	536,180	536,320	537,740	538,690	538,770
359 - Z -	4,760	4,830	4,980	5,210	5,240
359 - L -	539,680	540,180	541,060	541,190	541,530
359 - Z -	5,590	5,920	6,230	6,260	6,400
359 - L -	542,190	542,720	542,950	543,190	543,430
359 - Z -	6,490	6,470	6,360	6,280	6,120
359 - L -	543,690	544,190	544,390	544,690	544,870
359 - Z -	5,890	5,520	5,320	5,070	5,030
359 - L -	545,690	546,190	548,230	548,710	549,190
359 - Z -	4,700	4,650	4,710	4,780	4,760
359 - L -	550,200	551,260	551,780	555,890	556,910
359 - Z -	4,860	4,830	4,720	4,630	4,630
359 - L -	560,200	561,920	562,420	563,200	567,200
359 - Z -	4,630	4,910	4,950	4,950	5,450
359 - L -	568,200	568,480	568,700	568,970	569,700
359 - Z -	5,650	5,680	5,730	5,680	5,830
359 - L -	570,200	570,700	570,940	571,200	571,450
359 - Z -	6,010	6,000	6,140	6,390	6,430
359 - L -	571,700	572,460	574,200	574,500	575,010
359 - Z -	6,220	6,130	6,410	6,370	6,480
359 - L -	575,200	575,700	576,200	576,700	577,200
359 - Z -	6,490	6,590	6,580	6,650	6,620
359 - L -	577,340	577,700	578,540	578,800	579,280
359 - Z -	6,650	6,660	6,990	7,020	6,950
359 - L -	579,770	580,200	580,730	581,200	581,710
359 - Z -	7,060	7,340	7,220	6,810	6,760
359 - L -	582,230	582,750	583,780	584,200	584,300
359 - Z -	6,790	6,570	6,710	6,740	6,710
359 - L -	584,700	585,210	585,710	585,880	586,210
359 - Z -	6,700	6,570	6,500	6,450	6,270

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
359 - L -	586,400	586,710	587,210	587,460	587,710
359 - Z -	6,250	6,260	6,180	6,110	6,090
359 - L -	587,980	588,210	588,510	588,710	589,040
359 - Z -	5,980	5,790	5,730	5,770	5,760
359 - L -	589,210	589,560	589,710	590,090	590,210
359 - Z -	5,700	5,770	5,810	5,840	5,810
359 - L -	590,490	590,710	591,210	591,710	592,220
359 - Z -	5,950	6,040	5,790	5,950	6,070
359 - L -	592,760	593,290	593,720	593,820	594,220
359 - Z -	5,890	5,990	5,910	5,910	6,220
359 - L -	594,360	594,720	594,890	595,720	596,220
359 - Z -	6,430	6,700	6,690	6,760	6,630
359 - L -	596,500	596,720	597,040	597,580	599,750
359 - Z -	6,670	6,670	6,760	5,320	5,060
359 - L -	600,290	600,740	600,840	601,380	602,460
359 - Z -	4,860	4,840	4,820	4,820	4,620
359 - L -	602,970	603,240	603,400	603,960	604,630
359 - Z -	4,700	4,770	4,760	4,990	4,810
359 - L -	605,250	605,590	606,260	606,450	606,760
359 - Z -	4,850	4,760	4,890	4,860	4,910
359 - L -	607,070	607,260	607,580	607,760	607,970
359 - Z -	4,840	4,850	4,600	4,610	4,540
359 - L -	608,260	608,500	609,270	609,650	610,270
359 - Z -	4,660	4,680	4,900	4,720	4,610
359 - L -	610,780	610,850	611,330	611,780	612,280
359 - Z -	4,550	4,590	4,810	4,960	4,960
359 - L -	612,450	612,790	613,010	613,790	614,130
359 - Z -	4,980	4,980	5,000	5,150	5,090
359 - L -	614,370	614,690	616,970	621,850	626,760
359 - Z -	5,100	5,170	5,350	5,220	5,150
359 - L -	627,390	631,940	636,490	637,000	641,560
359 - Z -	5,110	5,120	5,180	5,150	5,200
359 - L -	642,070	646,660	647,280	651,220	653,580
359 - Z -	5,250	5,300	5,260	5,400	5,410
359 - L -	653,770	658,360	658,870	659,890	660,400
359 - Z -	5,440	5,350	5,390	5,280	5,290
359 - L -	660,910	661,300	661,430	665,250	666,550
359 - Z -	5,370	5,380	5,410	5,700	5,700
359 - L -	667,240	667,570	668,600	669,110	669,250
359 - Z -	5,720	5,770	5,800	5,740	5,740
359 - L -	669,630	669,920	671,690	672,350	673,300
359 - Z -	5,680	5,690	5,870	5,820	5,880
359 - L -	678,070	680,810	681,490	681,980	683,010
359 - Z -	5,810	5,600	5,440	5,560	5,970
359 - L -	683,540	684,040	684,220	684,550	684,760
359 - Z -	6,270	6,480	6,520	6,510	6,530
359 - L -	685,590	686,100	686,270	686,610	687,130
359 - Z -	6,830	6,600	6,600	6,640	6,540
359 - L -	687,660	689,190	689,760	690,220	691,850
359 - Z -	6,350	5,320	5,040	5,030	4,670
359 - L -	692,790	693,310	694,340	694,850	695,370
359 - Z -	4,220	4,100	3,990	3,990	4,020
359 - L -	695,880	696,400	697,150	697,430	697,940
359 - Z -	4,210	4,290	4,250	4,200	4,420
359 - L -	698,460	698,970	699,490	700,000	701,030
359 - Z -	4,790	5,080	5,130	5,000	4,590
359 - L -	701,300	703,610	704,120	704,390	705,150
359 - Z -	4,640	4,180	4,190	4,260	4,340
359 - L -	705,400	706,080	706,180	706,770	707,210
359 - Z -	4,300	4,320	4,300	4,300	4,240
359 - L -	707,730	708,240	708,580	708,820	709,270
359 - Z -	4,360	4,620	4,590	4,550	4,380
359 - L -	711,330	711,850	712,230	712,360	712,910
359 - Z -	4,310	4,170	3,880	3,790	3,180

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
359 - L -	713,390	713,910	714,420	714,850	714,960
359 - Z -	2,920	2,400	2,370	2,590	2,670
359 - L -	715,650	715,970	716,480	717,510	720,090
359 - Z -	3,230	3,560	3,690	3,830	3,810
359 - L -	720,430	721,800	722,140	723,220	723,840
359 - Z -	3,770	3,770	3,710	3,770	3,690
359 - L -	726,780	727,290	728,320	731,410	731,930
359 - Z -	3,590	3,620	3,500	3,450	3,510
359 - L -	732,440	733,990	738,110	738,470	739,300
359 - Z -	3,540	3,420	3,650	3,580	3,590
359 - L -	739,710	742,970	743,260	743,660	747,380
359 - Z -	3,640	3,680	3,720	3,710	3,930
359 - L -	747,890	748,440	748,920	749,440	749,800
359 - Z -	3,910	3,960	3,970	4,040	4,010
359 - L -	753,560	755,100	755,620	758,000	759,220
359 - Z -	4,180	4,110	4,200	4,200	4,280
359 - L -	761,280	761,790	762,100	765,910	766,200
359 - Z -	4,240	4,280	4,250	4,390	4,350
359 - L -	766,940	767,460	769,000	769,620	772,090
359 - Z -	4,340	4,420	4,400	4,330	4,400
359 - L -	772,610	773,120	774,150	774,670	775,080
359 - Z -	4,470	4,480	4,430	4,470	4,440
359 - L -	775,180	775,760	776,730	778,270	778,790
359 - Z -	4,450	4,430	4,480	4,450	4,380
359 - L -	779,860	780,330	780,850	782,600	783,420
359 - Z -	4,360	4,410	4,340	4,310	4,190
359 - L -	784,450	786,000	787,030	787,540	788,060
359 - Z -	4,170	4,310	4,230	4,300	4,200
359 - L -	788,740	789,090	789,430	790,140	790,630
359 - Z -	4,150	4,160	4,080	3,990	3,770
359 - L -	790,790	791,150	792,690	792,840	793,210
359 - Z -	3,770	3,700	3,800	3,790	3,740
359 - L -	795,270	795,780	796,300	796,810	801,440
359 - Z -	3,810	3,760	3,770	3,750	3,840
359 - L -	801,720	802,680	802,990	805,820	806,080
359 - Z -	3,880	3,910	3,890	3,900	3,870
359 - L -	806,870	807,620	807,870	808,140	808,710
359 - Z -	3,920	3,870	3,880	3,850	3,900
359 - L -	809,680	809,920	814,700	816,890	818,120
359 - Z -	3,860	3,890	3,910	3,820	3,570
359 - L -	818,800	819,980	820,500	823,070	823,600
359 - Z -	3,380	3,170	3,030	2,800	2,870
359 - L -	824,620	825,690	826,160	826,680	827,190
359 - Z -	2,890	3,140	3,190	3,340	3,400
359 - L -	827,780	831,960	832,860	833,370	833,920
359 - Z -	3,380	3,530	3,460	3,480	3,570
359 - L -	834,050	836,460	838,610	839,040	842,120
359 - Z -	3,570	3,540	3,450	3,480	3,490
359 - L -	842,420	843,670	844,080	844,180	844,700
359 - Z -	3,460	3,480	3,440	3,440	3,390
359 - L -	847,790	848,180	848,690	849,330	849,850
359 - Z -	3,360	3,430	3,420	3,290	3,110
359 - L -	850,230	850,360	851,590	852,280	852,420
359 - Z -	3,070	3,050	3,010	2,890	2,850
359 - L -	852,960	853,450	854,330	854,480	854,966
359 - Z -	2,760	2,620	2,460	2,410	2,355
359 - L -	855,010	855,043	855,510	855,820	857,060
359 - Z -	2,350	2,357	2,450	2,470	2,920
359 - L -	857,570	857,740	858,090	858,600	859,150
359 - Z -	3,230	3,300	3,500	3,510	3,610
359 - L -	859,630	859,790	860,470	860,660	861,240
359 - Z -	3,870	3,920	4,010	3,990	4,060
359 - L -	861,690	861,840	862,210	862,720	863,330
359 - Z -	4,010	4,030	4,040	4,270	4,340

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
359 - L -	863,750	864,570	864,780	865,300	865,810
359 - Z -	4,190	4,230	4,220	4,120	4,180
359 - L -	865,940	866,330	867,360	867,870	868,390
359 - Z -	4,130	4,070	4,080	4,040	4,080
359 - L -	868,670	868,900	869,420	869,600	869,930
359 - Z -	4,000	4,020	3,910	3,910	3,960
359 - L -	870,040	870,450	870,720	870,960	872,090
359 - Z -	3,960	4,030	3,990	4,010	4,240
359 - L -	873,020	874,140	874,910	900,000	
359 - Z -	4,230	4,360	4,350	4,350	
358 - L -	-25,000	4,500	119,700	188,659	188,730
358 - Z -	-12,600	-12,600	-12,300	-12,300	-12,340
358 - L -	188,880	189,950	191,530	191,840	192,310
358 - Z -	-12,400	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580
358 - L -	192,650	193,960	194,480	195,310	196,271
358 - Z -	-13,600	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280
358 - L -	196,610	196,950	197,330	198,180	199,120
358 - Z -	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540
358 - L -	199,840	201,095	202,660	203,480	204,330
358 - Z -	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940
358 - L -	205,590	206,180	208,430	210,640	215,610
358 - Z -	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010
358 - L -	216,890	220,430	224,930	229,440	233,190
358 - Z -	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050
358 - L -	234,260	236,040	239,620	244,140	248,560
358 - Z -	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860
358 - L -	249,720	252,280	257,210	261,440	266,060
358 - Z -	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940
358 - L -	268,290	270,830	275,260	278,720	281,811
358 - Z -	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478
358 - L -	283,450	284,955	287,130	290,520	290,600
358 - Z -	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735
358 - L -	294,736	295,250	297,243	299,720	304,160
358 - Z -	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460
358 - L -	309,140	312,600	317,400	321,970	322,000
358 - Z -	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510
358 - L -	326,690	330,770	332,450	336,910	341,020
358 - Z -	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560
358 - L -	345,030	349,800	354,020	355,574	358,910
358 - Z -	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160
358 - L -	363,580	364,590	366,580	369,020	373,890
358 - Z -	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700
358 - L -	374,780	376,590	378,380	378,410	379,640
358 - Z -	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020
358 - L -	380,770	382,200	386,930	391,010	394,910
358 - Z -	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870
358 - L -	399,450	402,948	403,830	408,540	412,340
358 - Z -	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940
358 - L -	413,310	415,960	417,320	419,290	423,360
358 - Z -	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830
358 - L -	427,750	430,340	434,870	436,830	437,288
358 - Z -	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650
358 - L -	437,800	437,894	438,060	438,520	438,920
358 - Z -	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610
358 - L -	439,320	440,175	442,610	445,570	449,813
358 - Z -	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750
358 - L -	450,450	451,514	453,550	455,913	457,300
358 - Z -	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230
358 - L -	459,180	461,570	461,860	462,750	463,320
358 - Z -	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360
358 - L -	463,840	464,160	464,450	465,080	465,090
358 - Z -	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990
358 - L -	465,108	465,119	465,124	465,126	465,133
358 - Z -	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
358 - L -	465,146	465,150	465,176	465,189	465,255
358 - Z -	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000
358 - L -	465,280	465,332	465,354	465,365	465,379
358 - Z -	-1,430	-0,250	0,250	0,500	0,830
358 - L -	465,380	465,610	465,890	466,450	466,910
358 - Z -	0,850	0,750	0,710	0,700	0,760
358 - L -	467,290	467,420	472,340	477,130	477,640
358 - Z -	0,760	0,740	0,730	0,770	0,790
358 - L -	482,550	484,770	485,130	485,270	485,560
358 - Z -	0,830	0,860	1,000	1,020	0,980
358 - L -	485,780	485,990	486,290	486,420	486,850
358 - Z -	1,040	1,180	1,020	0,970	1,000
358 - L -	488,150	488,580	489,840	490,350	490,639
358 - Z -	0,890	0,940	0,910	0,950	0,878
358 - L -	490,750	491,180	491,202	491,360	491,870
358 - Z -	0,850	0,850	0,881	1,110	1,200
358 - L -	492,032	492,220	492,329	492,380	494,230
358 - Z -	1,468	1,780	2,066	2,200	2,300
358 - L -	494,400	494,660	495,100	495,420	495,540
358 - Z -	2,340	2,340	2,530	2,920	3,050
358 - L -	495,980	496,348	496,575	496,930	497,300
358 - Z -	3,190	3,380	3,497	3,680	3,610
358 - L -	497,440	497,740	497,940	498,180	498,610
358 - Z -	3,660	3,680	3,720	3,830	3,960
358 - L -	498,960	499,050	499,490	499,970	500,470
358 - Z -	3,980	4,010	4,100	4,550	4,730
358 - L -	500,810	500,980	501,250	501,700	502,370
358 - Z -	4,940	4,990	5,100	5,050	5,150
358 - L -	503,030	503,250	503,500	503,920	504,010
358 - Z -	5,330	5,260	5,230	5,300	5,250
358 - L -	504,130	504,510	504,800	505,020	505,250
358 - Z -	5,240	5,250	5,360	5,350	5,250
358 - L -	505,520	506,030	506,530	507,030	507,540
358 - Z -	5,150	5,190	5,030	5,350	5,260
358 - L -	507,920	508,550	508,820	509,050	509,260
358 - Z -	5,330	5,280	5,120	5,040	4,940
358 - L -	509,550	509,710	510,160	510,610	511,070
358 - Z -	4,860	4,970	5,030	4,960	5,020
358 - L -	511,570	512,070	512,400	512,580	513,080
358 - Z -	5,340	5,470	5,640	5,690	5,960
358 - L -	513,580	513,760	514,090	514,660	515,110
358 - Z -	6,020	6,060	6,030	6,180	6,380
358 - L -	515,600	516,100	516,470	516,600	516,930
358 - Z -	6,310	6,440	6,300	6,280	6,250
358 - L -	517,380	517,610	517,830	518,110	518,280
358 - Z -	6,290	6,230	6,140	5,980	5,980
358 - L -	518,610	519,190	519,650	520,120	520,620
358 - Z -	5,960	5,850	5,710	5,610	5,590
358 - L -	521,030	521,480	521,630	521,940	522,400
358 - Z -	5,530	5,550	5,600	5,540	5,420
358 - L -	524,690	525,220	525,650	527,000	527,650
358 - Z -	5,110	5,160	5,150	4,920	4,900
358 - L -	527,930	529,320	529,660	530,240	530,710
358 - Z -	4,850	4,750	4,770	4,740	4,750
358 - L -	531,170	531,700	532,170	532,670	533,050
358 - Z -	4,730	4,770	4,860	4,770	4,770
358 - L -	534,170	534,450	534,920	535,180	536,180
358 - Z -	4,790	4,770	4,770	4,740	4,760
358 - L -	536,320	537,740	538,690	538,770	539,680
358 - Z -	4,830	4,980	5,210	5,240	5,590
358 - L -	540,180	541,060	541,190	541,530	542,190
358 - Z -	5,920	6,230	6,260	6,400	6,490
358 - L -	542,720	542,950	543,190	543,430	543,690
358 - Z -	6,470	6,360	6,280	6,120	5,890

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
358 - L -	544,190	544,390	544,690	544,870	545,690
358 - Z -	5,520	5,320	5,070	5,030	4,700
358 - L -	546,190	548,230	548,710	549,190	550,200
358 - Z -	4,650	4,710	4,780	4,760	4,860
358 - L -	551,260	551,780	555,890	556,910	560,200
358 - Z -	4,830	4,720	4,630	4,630	4,630
358 - L -	561,920	562,420	563,200	567,200	568,200
358 - Z -	4,910	4,950	4,950	5,450	5,650
358 - L -	568,480	568,700	568,970	569,700	570,200
358 - Z -	5,680	5,730	5,680	5,830	6,010
358 - L -	570,700	570,940	571,200	571,450	571,700
358 - Z -	6,000	6,140	6,390	6,430	6,220
358 - L -	572,460	574,200	574,500	575,010	575,200
358 - Z -	6,130	6,410	6,370	6,480	6,490
358 - L -	575,700	576,200	576,700	577,200	577,340
358 - Z -	6,590	6,580	6,650	6,620	6,650
358 - L -	577,700	578,540	578,800	579,280	579,770
358 - Z -	6,660	6,990	7,020	6,950	7,060
358 - L -	580,200	580,730	581,200	581,710	582,230
358 - Z -	7,340	7,220	6,810	6,760	6,790
358 - L -	582,750	583,780	584,200	584,300	584,700
358 - Z -	6,570	6,710	6,740	6,710	6,700
358 - L -	585,210	585,710	585,880	586,210	586,400
358 - Z -	6,570	6,500	6,450	6,270	6,250
358 - L -	586,710	587,210	587,460	587,710	587,980
358 - Z -	6,260	6,180	6,110	6,090	5,980
358 - L -	588,210	588,510	588,710	589,040	589,210
358 - Z -	5,790	5,730	5,770	5,760	5,700
358 - L -	589,560	589,710	590,090	590,210	590,490
358 - Z -	5,770	5,810	5,840	5,810	5,950
358 - L -	590,710	591,210	591,710	592,220	592,760
358 - Z -	6,040	5,790	5,950	6,070	5,890
358 - L -	593,290	593,720	593,820	594,220	594,360
358 - Z -	5,990	5,910	5,910	6,220	6,430
358 - L -	594,720	594,890	595,720	596,220	596,500
358 - Z -	6,700	6,690	6,760	6,630	6,670
358 - L -	596,720	597,040	597,580	599,750	600,290
358 - Z -	6,670	6,760	5,320	5,060	4,860
358 - L -	600,740	600,840	601,380	602,460	602,970
358 - Z -	4,840	4,820	4,820	4,620	4,700
358 - L -	603,240	603,400	603,960	604,630	605,250
358 - Z -	4,770	4,760	4,990	4,810	4,850
358 - L -	605,590	606,260	606,450	606,760	607,070
358 - Z -	4,760	4,890	4,860	4,910	4,840
358 - L -	607,260	607,580	607,760	607,970	608,260
358 - Z -	4,850	4,600	4,610	4,540	4,660
358 - L -	608,500	609,270	609,650	610,270	610,780
358 - Z -	4,680	4,900	4,720	4,610	4,550
358 - L -	610,850	611,330	611,780	612,280	612,450
358 - Z -	4,590	4,810	4,960	4,960	4,980
358 - L -	612,790	613,010	613,790	614,130	614,370
358 - Z -	4,980	5,000	5,150	5,090	5,100
358 - L -	614,690	616,970	621,850	626,760	627,390
358 - Z -	5,170	5,350	5,220	5,150	5,110
358 - L -	631,940	636,490	637,000	641,560	642,070
358 - Z -	5,120	5,180	5,150	5,200	5,250
358 - L -	646,660	647,280	651,220	653,580	653,770
358 - Z -	5,300	5,260	5,400	5,410	5,440
358 - L -	658,360	658,870	659,890	660,400	660,910
358 - Z -	5,350	5,390	5,280	5,290	5,370
358 - L -	661,300	661,430	665,250	666,550	667,240
358 - Z -	5,380	5,410	5,700	5,700	5,720
358 - L -	667,570	668,600	669,110	669,250	669,630
358 - Z -	5,770	5,800	5,740	5,740	5,680

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
358 - L -	669,920	671,690	672,350	673,300	678,070
358 - Z -	5,690	5,870	5,820	5,880	5,810
358 - L -	680,810	681,490	681,980	683,010	683,540
358 - Z -	5,600	5,440	5,560	5,970	6,270
358 - L -	684,040	684,220	684,550	684,760	685,590
358 - Z -	6,480	6,520	6,510	6,530	6,830
358 - L -	686,100	686,270	686,610	687,130	687,660
358 - Z -	6,600	6,600	6,640	6,540	6,350
358 - L -	689,190	689,760	690,220	691,850	692,790
358 - Z -	5,320	5,040	5,030	4,670	4,220
358 - L -	693,310	694,340	694,850	695,370	695,880
358 - Z -	4,100	3,990	3,990	4,020	4,210
358 - L -	696,400	697,150	697,430	697,940	698,460
358 - Z -	4,290	4,250	4,200	4,420	4,790
358 - L -	698,970	699,490	700,000	701,030	701,300
358 - Z -	5,080	5,130	5,000	4,590	4,640
358 - L -	703,610	704,120	704,390	705,150	705,400
358 - Z -	4,180	4,190	4,260	4,340	4,300
358 - L -	706,080	706,180	706,770	707,210	707,730
358 - Z -	4,320	4,300	4,300	4,240	4,360
358 - L -	708,240	708,580	708,820	709,270	711,330
358 - Z -	4,620	4,590	4,550	4,380	4,310
358 - L -	711,850	712,230	712,360	712,910	713,390
358 - Z -	4,170	3,880	3,790	3,180	2,920
358 - L -	713,910	714,420	714,850	714,960	715,650
358 - Z -	2,400	2,370	2,590	2,670	3,230
358 - L -	715,970	716,480	717,510	720,090	720,430
358 - Z -	3,560	3,690	3,830	3,810	3,770
358 - L -	721,800	722,140	723,220	723,840	726,780
358 - Z -	3,770	3,710	3,770	3,690	3,590
358 - L -	727,290	728,320	731,410	731,930	732,440
358 - Z -	3,620	3,500	3,450	3,510	3,540
358 - L -	733,990	738,110	738,470	739,300	739,710
358 - Z -	3,420	3,650	3,580	3,590	3,640
358 - L -	742,970	743,260	743,660	747,380	747,890
358 - Z -	3,680	3,720	3,710	3,930	3,910
358 - L -	748,440	748,920	749,440	749,800	753,560
358 - Z -	3,960	3,970	4,040	4,010	4,180
358 - L -	755,100	755,620	758,000	759,220	761,280
358 - Z -	4,110	4,200	4,200	4,280	4,240
358 - L -	761,790	762,100	765,910	766,200	766,940
358 - Z -	4,280	4,250	4,390	4,350	4,340
358 - L -	767,460	769,000	769,620	772,090	772,610
358 - Z -	4,420	4,400	4,330	4,400	4,470
358 - L -	773,120	774,150	774,670	775,080	775,180
358 - Z -	4,480	4,430	4,470	4,440	4,450
358 - L -	775,760	776,730	778,270	778,790	779,860
358 - Z -	4,430	4,480	4,450	4,380	4,360
358 - L -	780,330	780,850	782,600	783,420	784,450
358 - Z -	4,410	4,340	4,310	4,190	4,170
358 - L -	786,000	787,030	787,540	788,060	788,740
358 - Z -	4,310	4,230	4,300	4,200	4,150
358 - L -	789,090	789,430	790,140	790,630	790,790
358 - Z -	4,160	4,080	3,990	3,770	3,770
358 - L -	791,150	792,690	792,840	793,210	795,270
358 - Z -	3,700	3,800	3,790	3,740	3,810
358 - L -	795,780	796,300	796,810	801,440	801,720
358 - Z -	3,760	3,770	3,750	3,840	3,880
358 - L -	802,680	802,990	805,820	806,080	806,870
358 - Z -	3,910	3,890	3,900	3,870	3,920
358 - L -	807,620	807,870	808,140	808,710	809,680
358 - Z -	3,870	3,880	3,850	3,900	3,860
358 - L -	809,920	814,700	816,890	818,120	818,800
358 - Z -	3,890	3,910	3,820	3,570	3,380

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
358 - L -	819,980	820,500	823,070	823,600	824,620
358 - Z -	3,170	3,030	2,800	2,870	2,890
358 - L -	825,690	826,160	826,680	827,190	827,780
358 - Z -	3,140	3,190	3,340	3,400	3,380
358 - L -	831,960	832,860	833,370	833,920	834,050
358 - Z -	3,530	3,460	3,480	3,570	3,570
358 - L -	836,460	838,610	839,040	842,120	842,420
358 - Z -	3,540	3,450	3,480	3,490	3,460
358 - L -	843,670	844,080	844,180	844,700	847,790
358 - Z -	3,480	3,440	3,440	3,390	3,360
358 - L -	848,180	848,690	849,330	849,850	850,230
358 - Z -	3,430	3,420	3,290	3,110	3,070
358 - L -	850,360	851,590	852,280	852,420	852,960
358 - Z -	3,050	3,010	2,890	2,850	2,760
358 - L -	853,450	854,330	854,480	854,966	855,010
358 - Z -	2,620	2,460	2,410	2,355	2,350
358 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
358 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
358 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
358 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
358 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
358 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
358 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
358 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
358 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
358 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
358 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
358 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
358 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
358 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
358 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
358 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
358 - L -	874,140	874,910	900,000		
358 - Z -	4,360	4,350	4,350		
357 - L -	-25,000	4,500	119,700	188,659	188,730
357 - Z -	-13,000	-13,000	-12,300	-12,300	-12,340
357 - L -	188,880	189,950	191,530	191,840	192,310
357 - Z -	-12,400	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580
357 - L -	192,650	193,960	194,480	195,310	196,271
357 - Z -	-13,600	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280
357 - L -	196,610	196,950	197,330	198,180	199,120
357 - Z -	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540
357 - L -	199,840	201,095	202,660	203,480	204,330
357 - Z -	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940
357 - L -	205,590	206,180	208,430	210,640	215,610
357 - Z -	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010
357 - L -	216,890	220,430	224,930	229,440	233,190
357 - Z -	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050
357 - L -	234,260	236,040	239,620	244,140	248,560
357 - Z -	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860
357 - L -	249,720	252,280	257,210	261,440	266,060
357 - Z -	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940
357 - L -	268,290	270,830	275,260	278,720	281,811
357 - Z -	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478
357 - L -	283,450	284,955	287,130	290,520	290,600
357 - Z -	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735
357 - L -	294,736	295,250	297,243	299,720	304,160
357 - Z -	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460
357 - L -	309,140	312,600	317,400	321,970	322,000
357 - Z -	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510
357 - L -	326,690	330,770	332,450	336,910	341,020
357 - Z -	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560
357 - L -	345,030	349,800	354,020	355,574	358,910
357 - Z -	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
357 - L -	363,580	364,590	366,580	369,020	373,890
357 - Z -	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700
357 - L -	374,780	376,590	378,380	378,410	379,640
357 - Z -	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020
357 - L -	380,770	382,200	386,930	391,010	394,910
357 - Z -	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870
357 - L -	399,450	402,948	403,830	408,540	412,340
357 - Z -	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940
357 - L -	413,310	415,960	417,320	419,290	423,360
357 - Z -	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830
357 - L -	427,750	430,340	434,870	436,830	437,288
357 - Z -	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650
357 - L -	437,800	437,894	438,060	438,520	438,920
357 - Z -	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610
357 - L -	439,320	440,175	442,610	445,570	449,813
357 - Z -	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750
357 - L -	450,450	451,514	453,550	455,913	457,300
357 - Z -	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230
357 - L -	459,180	461,570	461,860	462,750	463,320
357 - Z -	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360
357 - L -	463,840	464,160	464,450	465,080	465,090
357 - Z -	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990
357 - L -	465,108	465,119	465,124	465,126	465,133
357 - Z -	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000
357 - L -	465,146	465,150	465,176	465,189	465,255
357 - Z -	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000
357 - L -	465,280	465,332	465,354	465,365	465,379
357 - Z -	-1,430	-0,250	0,250	0,500	0,830
357 - L -	465,380	465,610	465,890	466,450	466,910
357 - Z -	0,850	0,750	0,710	0,700	0,760
357 - L -	467,290	467,420	472,340	477,130	477,640
357 - Z -	0,760	0,740	0,730	0,770	0,790
357 - L -	482,550	484,770	485,130	485,270	485,560
357 - Z -	0,830	0,860	1,000	1,020	0,980
357 - L -	485,780	485,990	486,290	486,420	486,850
357 - Z -	1,040	1,180	1,020	0,970	1,000
357 - L -	488,150	488,580	489,840	490,350	490,639
357 - Z -	0,890	0,940	0,910	0,950	0,878
357 - L -	490,750	491,180	491,202	491,360	491,870
357 - Z -	0,850	0,850	0,881	1,110	1,200
357 - L -	492,032	492,220	492,329	492,380	494,230
357 - Z -	1,468	1,780	2,066	2,200	2,300
357 - L -	494,400	494,660	495,100	495,420	495,540
357 - Z -	2,340	2,340	2,530	2,920	3,050
357 - L -	495,980	496,348	496,575	496,930	497,300
357 - Z -	3,190	3,380	3,497	3,680	3,610
357 - L -	497,440	497,740	497,940	498,180	498,610
357 - Z -	3,660	3,680	3,720	3,830	3,960
357 - L -	498,960	499,050	499,490	499,970	500,470
357 - Z -	3,980	4,010	4,100	4,550	4,730
357 - L -	500,810	500,980	501,250	501,700	502,370
357 - Z -	4,940	4,990	5,100	5,050	5,150
357 - L -	503,030	503,250	503,500	503,920	504,010
357 - Z -	5,330	5,260	5,230	5,300	5,250
357 - L -	504,130	504,510	504,800	505,020	505,250
357 - Z -	5,240	5,250	5,360	5,350	5,250
357 - L -	505,520	506,030	506,530	507,030	507,540
357 - Z -	5,150	5,190	5,030	5,350	5,260
357 - L -	507,920	508,550	508,820	509,050	509,260
357 - Z -	5,330	5,280	5,120	5,040	4,940
357 - L -	509,550	509,710	510,160	510,610	511,070
357 - Z -	4,860	4,970	5,030	4,960	5,020
357 - L -	511,570	512,070	512,400	512,580	513,080
357 - Z -	5,340	5,470	5,640	5,690	5,960

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
357 - L -	513,580	513,760	514,090	514,660	515,110
357 - Z -	6,020	6,060	6,030	6,180	6,380
357 - L -	515,600	516,100	516,470	516,600	516,930
357 - Z -	6,310	6,440	6,300	6,280	6,250
357 - L -	517,380	517,610	517,830	518,110	518,280
357 - Z -	6,290	6,230	6,140	5,980	5,980
357 - L -	518,610	519,190	519,650	520,120	520,620
357 - Z -	5,960	5,850	5,710	5,610	5,590
357 - L -	521,030	521,480	521,630	521,940	522,400
357 - Z -	5,530	5,550	5,600	5,540	5,420
357 - L -	524,690	525,220	525,650	527,000	527,650
357 - Z -	5,110	5,160	5,150	4,920	4,900
357 - L -	527,930	529,320	529,660	530,240	530,710
357 - Z -	4,850	4,750	4,770	4,740	4,750
357 - L -	531,170	531,700	532,170	532,670	533,050
357 - Z -	4,730	4,770	4,860	4,770	4,770
357 - L -	534,170	534,450	534,920	535,180	536,180
357 - Z -	4,790	4,770	4,770	4,740	4,760
357 - L -	536,320	537,740	538,690	538,770	539,680
357 - Z -	4,830	4,980	5,210	5,240	5,590
357 - L -	540,180	541,060	541,190	541,530	542,190
357 - Z -	5,920	6,230	6,260	6,400	6,490
357 - L -	542,720	542,950	543,190	543,430	543,690
357 - Z -	6,470	6,360	6,280	6,120	5,890
357 - L -	544,190	544,390	544,690	544,870	545,690
357 - Z -	5,520	5,320	5,070	5,030	4,700
357 - L -	546,190	548,230	548,710	549,190	550,200
357 - Z -	4,650	4,710	4,780	4,760	4,860
357 - L -	551,260	551,780	555,890	556,910	560,200
357 - Z -	4,830	4,720	4,630	4,630	4,630
357 - L -	561,920	562,420	563,200	567,200	568,200
357 - Z -	4,910	4,950	4,950	5,450	5,650
357 - L -	568,480	568,700	568,970	569,700	570,200
357 - Z -	5,680	5,730	5,680	5,830	6,010
357 - L -	570,700	570,940	571,200	571,450	571,700
357 - Z -	6,000	6,140	6,390	6,430	6,220
357 - L -	572,460	574,200	574,500	575,010	575,200
357 - Z -	6,130	6,410	6,370	6,480	6,490
357 - L -	575,700	576,200	576,700	577,200	577,340
357 - Z -	6,590	6,580	6,650	6,620	6,650
357 - L -	577,700	578,540	578,800	579,280	579,770
357 - Z -	6,660	6,990	7,020	6,950	7,060
357 - L -	580,200	580,730	581,200	581,710	582,230
357 - Z -	7,340	7,220	6,810	6,760	6,790
357 - L -	582,750	583,780	584,200	584,300	584,700
357 - Z -	6,570	6,710	6,740	6,710	6,700
357 - L -	585,210	585,710	585,880	586,210	586,400
357 - Z -	6,570	6,500	6,450	6,270	6,250
357 - L -	586,710	587,210	587,460	587,710	587,980
357 - Z -	6,260	6,180	6,110	6,090	5,980
357 - L -	588,210	588,510	588,710	589,040	589,210
357 - Z -	5,790	5,730	5,770	5,760	5,700
357 - L -	589,560	589,710	590,090	590,210	590,490
357 - Z -	5,770	5,810	5,840	5,810	5,950
357 - L -	590,710	591,210	591,710	592,220	592,760
357 - Z -	6,040	5,790	5,950	6,070	5,890
357 - L -	593,290	593,720	593,820	594,220	594,360
357 - Z -	5,990	5,910	5,910	6,220	6,430
357 - L -	594,720	594,890	595,720	596,220	596,500
357 - Z -	6,700	6,690	6,760	6,630	6,670
357 - L -	596,720	597,040	597,580	599,750	600,290
357 - Z -	6,670	6,760	5,320	5,060	4,860
357 - L -	600,740	600,840	601,380	602,460	602,970
357 - Z -	4,840	4,820	4,820	4,620	4,700

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
357 - L -	603,240	603,400	603,960	604,630	605,250
357 - Z -	4,770	4,760	4,990	4,810	4,850
357 - L -	605,590	606,260	606,450	606,760	607,070
357 - Z -	4,760	4,890	4,860	4,910	4,840
357 - L -	607,260	607,580	607,760	607,970	608,260
357 - Z -	4,850	4,600	4,610	4,540	4,660
357 - L -	608,500	609,270	609,650	610,270	610,780
357 - Z -	4,680	4,900	4,720	4,610	4,550
357 - L -	610,850	611,330	611,780	612,280	612,450
357 - Z -	4,590	4,810	4,960	4,960	4,980
357 - L -	612,790	613,010	613,790	614,130	614,370
357 - Z -	4,980	5,000	5,150	5,090	5,100
357 - L -	614,690	616,970	621,850	626,760	627,390
357 - Z -	5,170	5,350	5,220	5,150	5,110
357 - L -	631,940	636,490	637,000	641,560	642,070
357 - Z -	5,120	5,180	5,150	5,200	5,250
357 - L -	646,660	647,280	651,220	653,580	653,770
357 - Z -	5,300	5,260	5,400	5,410	5,440
357 - L -	658,360	658,870	659,890	660,400	660,910
357 - Z -	5,350	5,390	5,280	5,290	5,370
357 - L -	661,300	661,430	665,250	666,550	667,240
357 - Z -	5,380	5,410	5,700	5,700	5,720
357 - L -	667,570	668,600	669,110	669,250	669,630
357 - Z -	5,770	5,800	5,740	5,740	5,680
357 - L -	669,920	671,690	672,350	673,300	678,070
357 - Z -	5,690	5,870	5,820	5,880	5,810
357 - L -	680,810	681,490	681,980	683,010	683,540
357 - Z -	5,600	5,440	5,560	5,970	6,270
357 - L -	684,040	684,220	684,550	684,760	685,590
357 - Z -	6,480	6,520	6,510	6,530	6,830
357 - L -	686,100	686,270	686,610	687,130	687,660
357 - Z -	6,600	6,600	6,640	6,540	6,350
357 - L -	689,190	689,760	690,220	691,850	692,790
357 - Z -	5,320	5,040	5,030	4,670	4,220
357 - L -	693,310	694,340	694,850	695,370	695,880
357 - Z -	4,100	3,990	3,990	4,020	4,210
357 - L -	696,400	697,150	697,430	697,940	698,460
357 - Z -	4,290	4,250	4,200	4,420	4,790
357 - L -	698,970	699,490	700,000	701,030	701,300
357 - Z -	5,080	5,130	5,000	4,590	4,640
357 - L -	703,610	704,120	704,390	705,150	705,400
357 - Z -	4,180	4,190	4,260	4,340	4,300
357 - L -	706,080	706,180	706,770	707,210	707,730
357 - Z -	4,320	4,300	4,300	4,240	4,360
357 - L -	708,240	708,580	708,820	709,270	711,330
357 - Z -	4,620	4,590	4,550	4,380	4,310
357 - L -	711,850	712,230	712,360	712,910	713,390
357 - Z -	4,170	3,880	3,790	3,180	2,920
357 - L -	713,910	714,420	714,850	714,960	715,650
357 - Z -	2,400	2,370	2,590	2,670	3,230
357 - L -	715,970	716,480	717,510	720,090	720,430
357 - Z -	3,560	3,690	3,830	3,810	3,770
357 - L -	721,800	722,140	723,220	723,840	726,780
357 - Z -	3,770	3,710	3,770	3,690	3,590
357 - L -	727,290	728,320	731,410	731,930	732,440
357 - Z -	3,620	3,500	3,450	3,510	3,540
357 - L -	733,990	738,110	738,470	739,300	739,710
357 - Z -	3,420	3,650	3,580	3,590	3,640
357 - L -	742,970	743,260	743,660	747,380	747,890
357 - Z -	3,680	3,720	3,710	3,930	3,910
357 - L -	748,440	748,920	749,440	749,800	753,560
357 - Z -	3,960	3,970	4,040	4,010	4,180
357 - L -	755,100	755,620	758,000	759,220	761,280
357 - Z -	4,110	4,200	4,200	4,280	4,240

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
357 - L -	761,790	762,100	765,910	766,200	766,940
357 - Z -	4,280	4,250	4,390	4,350	4,340
357 - L -	767,460	769,000	769,620	772,090	772,610
357 - Z -	4,420	4,400	4,330	4,400	4,470
357 - L -	773,120	774,150	774,670	775,080	775,180
357 - Z -	4,480	4,430	4,470	4,440	4,450
357 - L -	775,760	776,730	778,270	778,790	779,860
357 - Z -	4,430	4,480	4,450	4,380	4,360
357 - L -	780,330	780,850	782,600	783,420	784,450
357 - Z -	4,410	4,340	4,310	4,190	4,170
357 - L -	786,000	787,030	787,540	788,060	788,740
357 - Z -	4,310	4,230	4,300	4,200	4,150
357 - L -	789,090	789,430	790,140	790,630	790,790
357 - Z -	4,160	4,080	3,990	3,770	3,770
357 - L -	791,150	792,690	792,840	793,210	795,270
357 - Z -	3,700	3,800	3,790	3,740	3,810
357 - L -	795,780	796,300	796,810	801,440	801,720
357 - Z -	3,760	3,770	3,750	3,840	3,880
357 - L -	802,680	802,990	805,820	806,080	806,870
357 - Z -	3,910	3,890	3,900	3,870	3,920
357 - L -	807,620	807,870	808,140	808,710	809,680
357 - Z -	3,870	3,880	3,850	3,900	3,860
357 - L -	809,920	814,700	816,890	818,120	818,800
357 - Z -	3,890	3,910	3,820	3,570	3,380
357 - L -	819,980	820,500	823,070	823,600	824,620
357 - Z -	3,170	3,030	2,800	2,870	2,890
357 - L -	825,690	826,160	826,680	827,190	827,780
357 - Z -	3,140	3,190	3,340	3,400	3,380
357 - L -	831,960	832,860	833,370	833,920	834,050
357 - Z -	3,530	3,460	3,480	3,570	3,570
357 - L -	836,460	838,610	839,040	842,120	842,420
357 - Z -	3,540	3,450	3,480	3,490	3,460
357 - L -	843,670	844,080	844,180	844,700	847,790
357 - Z -	3,480	3,440	3,440	3,390	3,360
357 - L -	848,180	848,690	849,330	849,850	850,230
357 - Z -	3,430	3,420	3,290	3,110	3,070
357 - L -	850,360	851,590	852,280	852,420	852,960
357 - Z -	3,050	3,010	2,890	2,850	2,760
357 - L -	853,450	854,330	854,480	854,966	855,010
357 - Z -	2,620	2,460	2,410	2,355	2,350
357 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
357 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
357 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
357 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
357 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
357 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
357 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
357 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
357 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
357 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
357 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
357 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
357 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
357 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
357 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
357 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
357 - L -	874,140	874,910	900,000		
357 - Z -	4,360	4,350	4,350		
356 - L -	-25,000	4,500	119,700	188,659	188,730
356 - Z -	-14,250	-14,250	-12,300	-12,300	-12,340
356 - L -	188,880	189,950	191,530	191,840	192,310
356 - Z -	-12,400	-12,930	-13,330	-13,450	-13,580
356 - L -	192,650	193,960	194,480	195,310	196,271
356 - Z -	-13,600	-13,480	-13,520	-13,770	-14,280

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
356 - L -	196,610	196,950	197,330	198,180	199,120
356 - Z -	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540
356 - L -	199,840	201,095	202,660	203,480	204,330
356 - Z -	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940
356 - L -	205,590	206,180	208,430	210,640	215,610
356 - Z -	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010
356 - L -	216,890	220,430	224,930	229,440	233,190
356 - Z -	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050
356 - L -	234,260	236,040	239,620	244,140	248,560
356 - Z -	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860
356 - L -	249,720	252,280	257,210	261,440	266,060
356 - Z -	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940
356 - L -	268,290	270,830	275,260	278,720	281,811
356 - Z -	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478
356 - L -	283,450	284,955	287,130	290,520	290,600
356 - Z -	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735
356 - L -	294,736	295,250	297,243	299,720	304,160
356 - Z -	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460
356 - L -	309,140	312,600	317,400	321,970	322,000
356 - Z -	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510
356 - L -	326,690	330,770	332,450	336,910	341,020
356 - Z -	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560
356 - L -	345,030	349,800	354,020	355,574	358,910
356 - Z -	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160
356 - L -	363,580	364,590	366,580	369,020	373,890
356 - Z -	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700
356 - L -	374,780	376,590	378,380	378,410	379,640
356 - Z -	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020
356 - L -	380,770	382,200	386,930	391,010	394,910
356 - Z -	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870
356 - L -	399,450	402,948	403,830	408,540	412,340
356 - Z -	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940
356 - L -	413,310	415,960	417,320	419,290	423,360
356 - Z -	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830
356 - L -	427,750	430,340	434,870	436,830	437,288
356 - Z -	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650
356 - L -	437,800	437,894	438,060	438,520	438,920
356 - Z -	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610
356 - L -	439,320	440,175	442,610	445,570	449,813
356 - Z -	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750
356 - L -	450,450	451,514	453,550	455,913	457,300
356 - Z -	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230
356 - L -	459,180	461,570	461,860	462,750	463,320
356 - Z -	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360
356 - L -	463,840	464,160	464,450	465,080	465,090
356 - Z -	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990
356 - L -	465,108	465,119	465,124	465,126	465,133
356 - Z -	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000
356 - L -	465,146	465,150	465,176	465,189	465,255
356 - Z -	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000
356 - L -	465,280	465,332	465,354	465,365	465,379
356 - Z -	-1,430	-0,250	0,250	0,500	0,830
356 - L -	465,380	465,610	465,890	466,450	466,910
356 - Z -	0,850	0,750	0,710	0,700	0,760
356 - L -	467,290	467,420	472,340	477,130	477,640
356 - Z -	0,760	0,740	0,730	0,770	0,790
356 - L -	482,550	484,770	485,130	485,270	485,560
356 - Z -	0,830	0,860	1,000	1,020	0,980
356 - L -	485,780	485,990	486,290	486,420	486,850
356 - Z -	1,040	1,180	1,020	0,970	1,000
356 - L -	488,150	488,580	489,840	490,350	490,639
356 - Z -	0,890	0,940	0,910	0,950	0,878
356 - L -	490,750	491,180	491,202	491,360	491,870
356 - Z -	0,850	0,850	0,881	1,110	1,200

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
356 - L -	492,032	492,220	492,329	492,380	494,230
356 - Z -	1,468	1,780	2,066	2,200	2,300
356 - L -	494,400	494,660	495,100	495,420	495,540
356 - Z -	2,340	2,340	2,530	2,920	3,050
356 - L -	495,980	496,348	496,575	496,930	497,300
356 - Z -	3,190	3,380	3,497	3,680	3,610
356 - L -	497,440	497,740	497,940	498,180	498,610
356 - Z -	3,660	3,680	3,720	3,830	3,960
356 - L -	498,960	499,050	499,490	499,970	500,470
356 - Z -	3,980	4,010	4,100	4,550	4,730
356 - L -	500,810	500,980	501,250	501,700	502,370
356 - Z -	4,940	4,990	5,100	5,050	5,150
356 - L -	503,030	503,250	503,500	503,920	504,010
356 - Z -	5,330	5,260	5,230	5,300	5,250
356 - L -	504,130	504,510	504,800	505,020	505,250
356 - Z -	5,240	5,250	5,360	5,350	5,250
356 - L -	505,520	506,030	506,530	507,030	507,540
356 - Z -	5,150	5,190	5,030	5,350	5,260
356 - L -	507,920	508,550	508,820	509,050	509,260
356 - Z -	5,330	5,280	5,120	5,040	4,940
356 - L -	509,550	509,710	510,160	510,610	511,070
356 - Z -	4,860	4,970	5,030	4,960	5,020
356 - L -	511,570	512,070	512,400	512,580	513,080
356 - Z -	5,340	5,470	5,640	5,690	5,960
356 - L -	513,580	513,760	514,090	514,660	515,110
356 - Z -	6,020	6,060	6,030	6,180	6,380
356 - L -	515,600	516,100	516,470	516,600	516,930
356 - Z -	6,310	6,440	6,300	6,280	6,250
356 - L -	517,380	517,610	517,830	518,110	518,280
356 - Z -	6,290	6,230	6,140	5,980	5,980
356 - L -	518,610	519,190	519,650	520,120	520,620
356 - Z -	5,960	5,850	5,710	5,610	5,590
356 - L -	521,030	521,480	521,630	521,940	522,400
356 - Z -	5,530	5,550	5,600	5,540	5,420
356 - L -	524,690	525,220	525,650	527,000	527,650
356 - Z -	5,110	5,160	5,150	4,920	4,900
356 - L -	527,930	529,320	529,660	530,240	530,710
356 - Z -	4,850	4,750	4,770	4,740	4,750
356 - L -	531,170	531,700	532,170	532,670	533,050
356 - Z -	4,730	4,770	4,860	4,770	4,770
356 - L -	534,170	534,450	534,920	535,180	536,180
356 - Z -	4,790	4,770	4,770	4,740	4,760
356 - L -	536,320	537,740	538,690	538,770	539,680
356 - Z -	4,830	4,980	5,210	5,240	5,590
356 - L -	540,180	541,060	541,190	541,530	542,190
356 - Z -	5,920	6,230	6,260	6,400	6,490
356 - L -	542,720	542,950	543,190	543,430	543,690
356 - Z -	6,470	6,360	6,280	6,120	5,890
356 - L -	544,190	544,390	544,690	544,870	545,690
356 - Z -	5,520	5,320	5,070	5,030	4,700
356 - L -	546,190	548,230	548,710	549,190	550,200
356 - Z -	4,650	4,710	4,780	4,760	4,860
356 - L -	551,260	551,780	555,890	556,910	560,200
356 - Z -	4,830	4,720	4,630	4,630	4,630
356 - L -	561,920	562,420	563,200	567,200	568,200
356 - Z -	4,910	4,950	4,950	5,450	5,650
356 - L -	568,480	568,700	568,970	569,700	570,200
356 - Z -	5,680	5,730	5,680	5,830	6,010
356 - L -	570,700	570,940	571,200	571,450	571,700
356 - Z -	6,000	6,140	6,390	6,430	6,220
356 - L -	572,460	574,200	574,500	575,010	575,200
356 - Z -	6,130	6,410	6,370	6,480	6,490
356 - L -	575,700	576,200	576,700	577,200	577,340
356 - Z -	6,590	6,580	6,650	6,620	6,650

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
356 - L -	577,700	578,540	578,800	579,280	579,770
356 - Z -	6,660	6,990	7,020	6,950	7,060
356 - L -	580,200	580,730	581,200	581,710	582,230
356 - Z -	7,340	7,220	6,810	6,760	6,790
356 - L -	582,750	583,780	584,200	584,300	584,700
356 - Z -	6,570	6,710	6,740	6,710	6,700
356 - L -	585,210	585,710	585,880	586,210	586,400
356 - Z -	6,570	6,500	6,450	6,270	6,250
356 - L -	586,710	587,210	587,460	587,710	587,980
356 - Z -	6,260	6,180	6,110	6,090	5,980
356 - L -	588,210	588,510	588,710	589,040	589,210
356 - Z -	5,790	5,730	5,770	5,760	5,700
356 - L -	589,560	589,710	590,090	590,210	590,490
356 - Z -	5,770	5,810	5,840	5,810	5,950
356 - L -	590,710	591,210	591,710	592,220	592,760
356 - Z -	6,040	5,790	5,950	6,070	5,890
356 - L -	593,290	593,720	593,820	594,220	594,360
356 - Z -	5,990	5,910	5,910	6,220	6,430
356 - L -	594,720	594,890	595,720	596,220	596,500
356 - Z -	6,700	6,690	6,760	6,630	6,670
356 - L -	596,720	597,040	597,580	599,750	600,290
356 - Z -	6,670	6,760	5,320	5,060	4,860
356 - L -	600,740	600,840	601,380	602,460	602,970
356 - Z -	4,840	4,820	4,820	4,620	4,700
356 - L -	603,240	603,400	603,960	604,630	605,250
356 - Z -	4,770	4,760	4,990	4,810	4,850
356 - L -	605,590	606,260	606,450	606,760	607,070
356 - Z -	4,760	4,890	4,860	4,910	4,840
356 - L -	607,260	607,580	607,760	607,970	608,260
356 - Z -	4,850	4,600	4,610	4,540	4,660
356 - L -	608,500	609,270	609,650	610,270	610,780
356 - Z -	4,680	4,900	4,720	4,610	4,550
356 - L -	610,850	611,330	611,780	612,280	612,450
356 - Z -	4,590	4,810	4,960	4,960	4,980
356 - L -	612,790	613,010	613,790	614,130	614,370
356 - Z -	4,980	5,000	5,150	5,090	5,100
356 - L -	614,690	616,970	621,850	626,760	627,390
356 - Z -	5,170	5,350	5,220	5,150	5,110
356 - L -	631,940	636,490	637,000	641,560	642,070
356 - Z -	5,120	5,180	5,150	5,200	5,250
356 - L -	646,660	647,280	651,220	653,580	653,770
356 - Z -	5,300	5,260	5,400	5,410	5,440
356 - L -	658,360	658,870	659,890	660,400	660,910
356 - Z -	5,350	5,390	5,280	5,290	5,370
356 - L -	661,300	661,430	665,250	666,550	667,240
356 - Z -	5,380	5,410	5,700	5,700	5,720
356 - L -	667,570	668,600	669,110	669,250	669,630
356 - Z -	5,770	5,800	5,740	5,740	5,680
356 - L -	669,920	671,690	672,350	673,300	678,070
356 - Z -	5,690	5,870	5,820	5,880	5,810
356 - L -	680,810	681,490	681,980	683,010	683,540
356 - Z -	5,600	5,440	5,560	5,970	6,270
356 - L -	684,040	684,220	684,550	684,760	685,590
356 - Z -	6,480	6,520	6,510	6,530	6,830
356 - L -	686,100	686,270	686,610	687,130	687,660
356 - Z -	6,600	6,600	6,640	6,540	6,350
356 - L -	689,190	689,760	690,220	691,850	692,790
356 - Z -	5,320	5,040	5,030	4,670	4,220
356 - L -	693,310	694,340	694,850	695,370	695,880
356 - Z -	4,100	3,990	3,990	4,020	4,210
356 - L -	696,400	697,150	697,430	697,940	698,460
356 - Z -	4,290	4,250	4,200	4,420	4,790
356 - L -	698,970	699,490	700,000	701,030	701,300
356 - Z -	5,080	5,130	5,000	4,590	4,640

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
356 - L -	703,610	704,120	704,390	705,150	705,400
356 - Z -	4,180	4,190	4,260	4,340	4,300
356 - L -	706,080	706,180	706,770	707,210	707,730
356 - Z -	4,320	4,300	4,300	4,240	4,360
356 - L -	708,240	708,580	708,820	709,270	711,330
356 - Z -	4,620	4,590	4,550	4,380	4,310
356 - L -	711,850	712,230	712,360	712,910	713,390
356 - Z -	4,170	3,880	3,790	3,180	2,920
356 - L -	713,910	714,420	714,850	714,960	715,650
356 - Z -	2,400	2,370	2,590	2,670	3,230
356 - L -	715,970	716,480	717,510	720,090	720,430
356 - Z -	3,560	3,690	3,830	3,810	3,770
356 - L -	721,800	722,140	723,220	723,840	726,780
356 - Z -	3,770	3,710	3,770	3,690	3,590
356 - L -	727,290	728,320	731,410	731,930	732,440
356 - Z -	3,620	3,500	3,450	3,510	3,540
356 - L -	733,990	738,110	738,470	739,300	739,710
356 - Z -	3,420	3,650	3,580	3,590	3,640
356 - L -	742,970	743,260	743,660	747,380	747,890
356 - Z -	3,680	3,720	3,710	3,930	3,910
356 - L -	748,440	748,920	749,440	749,800	753,560
356 - Z -	3,960	3,970	4,040	4,010	4,180
356 - L -	755,100	755,620	758,000	759,220	761,280
356 - Z -	4,110	4,200	4,200	4,280	4,240
356 - L -	761,790	762,100	765,910	766,200	766,940
356 - Z -	4,280	4,250	4,390	4,350	4,340
356 - L -	767,460	769,000	769,620	772,090	772,610
356 - Z -	4,420	4,400	4,330	4,400	4,470
356 - L -	773,120	774,150	774,670	775,080	775,180
356 - Z -	4,480	4,430	4,470	4,440	4,450
356 - L -	775,760	776,730	778,270	778,790	779,860
356 - Z -	4,430	4,480	4,450	4,380	4,360
356 - L -	780,330	780,850	782,600	783,420	784,450
356 - Z -	4,410	4,340	4,310	4,190	4,170
356 - L -	786,000	787,030	787,540	788,060	788,740
356 - Z -	4,310	4,230	4,300	4,200	4,150
356 - L -	789,090	789,430	790,140	790,630	790,790
356 - Z -	4,160	4,080	3,990	3,770	3,770
356 - L -	791,150	792,690	792,840	793,210	795,270
356 - Z -	3,700	3,800	3,790	3,740	3,810
356 - L -	795,780	796,300	796,810	801,440	801,720
356 - Z -	3,760	3,770	3,750	3,840	3,880
356 - L -	802,680	802,990	805,820	806,080	806,870
356 - Z -	3,910	3,890	3,900	3,870	3,920
356 - L -	807,620	807,870	808,140	808,710	809,680
356 - Z -	3,870	3,880	3,850	3,900	3,860
356 - L -	809,920	814,700	816,890	818,120	818,800
356 - Z -	3,890	3,910	3,820	3,570	3,380
356 - L -	819,980	820,500	823,070	823,600	824,620
356 - Z -	3,170	3,030	2,800	2,870	2,890
356 - L -	825,690	826,160	826,680	827,190	827,780
356 - Z -	3,140	3,190	3,340	3,400	3,380
356 - L -	831,960	832,860	833,370	833,920	834,050
356 - Z -	3,530	3,460	3,480	3,570	3,570
356 - L -	836,460	838,610	839,040	842,120	842,420
356 - Z -	3,540	3,450	3,480	3,490	3,460
356 - L -	843,670	844,080	844,180	844,700	847,790
356 - Z -	3,480	3,440	3,440	3,390	3,360
356 - L -	848,180	848,690	849,330	849,850	850,230
356 - Z -	3,430	3,420	3,290	3,110	3,070
356 - L -	850,360	851,590	852,280	852,420	852,960
356 - Z -	3,050	3,010	2,890	2,850	2,760
356 - L -	853,450	854,330	854,480	854,966	855,010
356 - Z -	2,620	2,460	2,410	2,355	2,350

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
356 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
356 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
356 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
356 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
356 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
356 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
356 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
356 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
356 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
356 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
356 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
356 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
356 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
356 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
356 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
356 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
356 - L -	874,140	874,910	900,000		
356 - Z -	4,360	4,350	4,350		
355 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	196,271
355 - Z -	-14,250	-14,250	-12,300	-14,280	-14,280
355 - L -	196,610	196,950	197,330	198,180	199,120
355 - Z -	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540
355 - L -	199,840	201,095	202,660	203,480	204,330
355 - Z -	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940
355 - L -	205,590	206,180	208,430	210,640	215,610
355 - Z -	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010
355 - L -	216,890	220,430	224,930	229,440	233,190
355 - Z -	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050
355 - L -	234,260	236,040	239,620	244,140	248,560
355 - Z -	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860
355 - L -	249,720	252,280	257,210	261,440	266,060
355 - Z -	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940
355 - L -	268,290	270,830	275,260	278,720	281,811
355 - Z -	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478
355 - L -	283,450	284,955	287,130	290,520	290,600
355 - Z -	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735
355 - L -	294,736	295,250	297,243	299,720	304,160
355 - Z -	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460
355 - L -	309,140	312,600	317,400	321,970	322,000
355 - Z -	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510
355 - L -	326,690	330,770	332,450	336,910	341,020
355 - Z -	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560
355 - L -	345,030	349,800	354,020	355,574	358,910
355 - Z -	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160
355 - L -	363,580	364,590	366,580	369,020	373,890
355 - Z -	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700
355 - L -	374,780	376,590	378,380	378,410	379,640
355 - Z -	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020
355 - L -	380,770	382,200	386,930	391,010	394,910
355 - Z -	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870
355 - L -	399,450	402,948	403,830	408,540	412,340
355 - Z -	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940
355 - L -	413,310	415,960	417,320	419,290	423,360
355 - Z -	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830
355 - L -	427,750	430,340	434,870	436,830	437,288
355 - Z -	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650
355 - L -	437,800	437,894	438,060	438,520	438,920
355 - Z -	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610
355 - L -	439,320	440,175	442,610	445,570	449,813
355 - Z -	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750
355 - L -	450,450	451,514	453,550	455,913	457,300
355 - Z -	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230
355 - L -	459,180	461,570	461,860	462,750	463,320
355 - Z -	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
355 - L -	463,840	464,160	464,450	465,080	465,090
355 - Z -	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990
355 - L -	465,108	465,119	465,124	465,126	465,133
355 - Z -	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000
355 - L -	465,146	465,150	465,176	465,189	465,255
355 - Z -	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000
355 - L -	465,280	465,332	465,354	465,365	465,379
355 - Z -	-1,430	-0,250	0,250	0,500	0,830
355 - L -	465,380	465,610	465,890	466,450	466,910
355 - Z -	0,850	0,750	0,710	0,700	0,760
355 - L -	467,290	467,420	472,340	477,130	477,640
355 - Z -	0,760	0,740	0,730	0,770	0,790
355 - L -	482,550	484,770	485,130	485,270	485,560
355 - Z -	0,830	0,860	1,000	1,020	0,980
355 - L -	485,780	485,990	486,290	486,420	486,850
355 - Z -	1,040	1,180	1,020	0,970	1,000
355 - L -	488,150	488,580	489,840	490,350	490,639
355 - Z -	0,890	0,940	0,910	0,950	0,878
355 - L -	490,750	491,180	491,202	491,360	491,870
355 - Z -	0,850	0,850	0,881	1,110	1,200
355 - L -	492,032	492,220	492,329	492,380	494,230
355 - Z -	1,468	1,780	2,066	2,200	2,300
355 - L -	494,400	494,660	495,100	495,420	495,540
355 - Z -	2,340	2,340	2,530	2,920	3,050
355 - L -	495,980	496,348	496,575	496,930	497,300
355 - Z -	3,190	3,380	3,497	3,680	3,610
355 - L -	497,440	497,740	497,940	498,180	498,610
355 - Z -	3,660	3,680	3,720	3,830	3,960
355 - L -	498,960	499,050	499,490	499,970	500,470
355 - Z -	3,980	4,010	4,100	4,550	4,730
355 - L -	500,810	500,980	501,250	501,700	502,370
355 - Z -	4,940	4,990	5,100	5,050	5,150
355 - L -	503,030	503,250	503,500	503,920	504,010
355 - Z -	5,330	5,260	5,230	5,300	5,250
355 - L -	504,130	504,510	504,800	505,020	505,250
355 - Z -	5,240	5,250	5,360	5,350	5,250
355 - L -	505,520	506,030	506,530	507,030	507,540
355 - Z -	5,150	5,190	5,030	5,350	5,260
355 - L -	507,920	508,550	508,820	509,050	509,260
355 - Z -	5,330	5,280	5,120	5,040	4,940
355 - L -	509,550	509,710	510,160	510,610	511,070
355 - Z -	4,860	4,970	5,030	4,960	5,020
355 - L -	511,570	512,070	512,400	512,580	513,080
355 - Z -	5,340	5,470	5,640	5,690	5,960
355 - L -	513,580	513,760	514,090	514,660	515,110
355 - Z -	6,020	6,060	6,030	6,180	6,380
355 - L -	515,600	516,100	516,470	516,600	516,930
355 - Z -	6,310	6,440	6,300	6,280	6,250
355 - L -	517,380	517,610	517,830	518,110	518,280
355 - Z -	6,290	6,230	6,140	5,980	5,980
355 - L -	518,610	519,190	519,650	520,120	520,620
355 - Z -	5,960	5,850	5,710	5,610	5,590
355 - L -	521,030	521,480	521,630	521,940	522,400
355 - Z -	5,530	5,550	5,600	5,540	5,420
355 - L -	524,690	525,220	525,650	527,000	527,650
355 - Z -	5,110	5,160	5,150	4,920	4,900
355 - L -	527,930	529,320	529,660	530,240	530,710
355 - Z -	4,850	4,750	4,770	4,740	4,750
355 - L -	531,170	531,700	532,170	532,670	533,050
355 - Z -	4,730	4,770	4,860	4,770	4,770
355 - L -	534,170	534,450	534,920	535,180	536,180
355 - Z -	4,790	4,770	4,770	4,740	4,760
355 - L -	536,320	537,740	538,690	538,770	539,680
355 - Z -	4,830	4,980	5,210	5,240	5,590

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
355 - L -	540,180	541,060	541,190	541,530	542,190
355 - Z -	5,920	6,230	6,260	6,400	6,490
355 - L -	542,720	542,950	543,190	543,430	543,690
355 - Z -	6,470	6,360	6,280	6,120	5,890
355 - L -	544,190	544,390	544,690	544,870	545,690
355 - Z -	5,520	5,320	5,070	5,030	4,700
355 - L -	546,190	548,230	548,710	549,190	550,200
355 - Z -	4,650	4,710	4,780	4,760	4,860
355 - L -	551,260	551,780	555,890	556,910	560,200
355 - Z -	4,830	4,720	4,630	4,630	4,630
355 - L -	561,920	562,420	563,200	567,200	568,200
355 - Z -	4,910	4,950	4,950	5,450	5,650
355 - L -	568,480	568,700	568,970	569,700	570,200
355 - Z -	5,680	5,730	5,680	5,830	6,010
355 - L -	570,700	570,940	571,200	571,450	571,700
355 - Z -	6,000	6,140	6,390	6,430	6,220
355 - L -	572,460	574,200	574,500	575,010	575,200
355 - Z -	6,130	6,410	6,370	6,480	6,490
355 - L -	575,700	576,200	576,700	577,200	577,340
355 - Z -	6,590	6,580	6,650	6,620	6,650
355 - L -	577,700	578,540	578,800	579,280	579,770
355 - Z -	6,660	6,990	7,020	6,950	7,060
355 - L -	580,200	580,730	581,200	581,710	582,230
355 - Z -	7,340	7,220	6,810	6,760	6,790
355 - L -	582,750	583,780	584,200	584,300	584,700
355 - Z -	6,570	6,710	6,740	6,710	6,700
355 - L -	585,210	585,710	585,880	586,210	586,400
355 - Z -	6,570	6,500	6,450	6,270	6,250
355 - L -	586,710	587,210	587,460	587,710	587,980
355 - Z -	6,260	6,180	6,110	6,090	5,980
355 - L -	588,210	588,510	588,710	589,040	589,210
355 - Z -	5,790	5,730	5,770	5,760	5,700
355 - L -	589,560	589,710	590,090	590,210	590,490
355 - Z -	5,770	5,810	5,840	5,810	5,950
355 - L -	590,710	591,210	591,710	592,220	592,760
355 - Z -	6,040	5,790	5,950	6,070	5,890
355 - L -	593,290	593,720	593,820	594,220	594,360
355 - Z -	5,990	5,910	5,910	6,220	6,430
355 - L -	594,720	594,890	595,720	596,220	596,500
355 - Z -	6,700	6,690	6,760	6,630	6,670
355 - L -	596,720	597,040	597,580	599,750	600,290
355 - Z -	6,670	6,760	5,320	5,060	4,860
355 - L -	600,740	600,840	601,380	602,460	602,970
355 - Z -	4,840	4,820	4,820	4,620	4,700
355 - L -	603,240	603,400	603,960	604,630	605,250
355 - Z -	4,770	4,760	4,990	4,810	4,850
355 - L -	605,590	606,260	606,450	606,760	607,070
355 - Z -	4,760	4,890	4,860	4,910	4,840
355 - L -	607,260	607,580	607,760	607,970	608,260
355 - Z -	4,850	4,600	4,610	4,540	4,660
355 - L -	608,500	609,270	609,650	610,270	610,780
355 - Z -	4,680	4,900	4,720	4,610	4,550
355 - L -	610,850	611,330	611,780	612,280	612,450
355 - Z -	4,590	4,810	4,960	4,960	4,980
355 - L -	612,790	613,010	613,790	614,130	614,370
355 - Z -	4,980	5,000	5,150	5,090	5,100
355 - L -	614,690	616,970	621,850	626,760	627,390
355 - Z -	5,170	5,350	5,220	5,150	5,110
355 - L -	631,940	636,490	637,000	641,560	642,070
355 - Z -	5,120	5,180	5,150	5,200	5,250
355 - L -	646,660	647,280	651,220	653,580	653,770
355 - Z -	5,300	5,260	5,400	5,410	5,440
355 - L -	658,360	658,870	659,890	660,400	660,910
355 - Z -	5,350	5,390	5,280	5,290	5,370

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
355 - L -	661,300	661,430	665,250	666,550	667,240
355 - Z -	5,380	5,410	5,700	5,700	5,720
355 - L -	667,570	668,600	669,110	669,250	669,630
355 - Z -	5,770	5,800	5,740	5,740	5,680
355 - L -	669,920	671,690	672,350	673,300	678,070
355 - Z -	5,690	5,870	5,820	5,880	5,810
355 - L -	680,810	681,490	681,980	683,010	683,540
355 - Z -	5,600	5,440	5,560	5,970	6,270
355 - L -	684,040	684,220	684,550	684,760	685,590
355 - Z -	6,480	6,520	6,510	6,530	6,830
355 - L -	686,100	686,270	686,610	687,130	687,660
355 - Z -	6,600	6,600	6,640	6,540	6,350
355 - L -	689,190	689,760	690,220	691,850	692,790
355 - Z -	5,320	5,040	5,030	4,670	4,220
355 - L -	693,310	694,340	694,850	695,370	695,880
355 - Z -	4,100	3,990	3,990	4,020	4,210
355 - L -	696,400	697,150	697,430	697,940	698,460
355 - Z -	4,290	4,250	4,200	4,420	4,790
355 - L -	698,970	699,490	700,000	701,030	701,300
355 - Z -	5,080	5,130	5,000	4,590	4,640
355 - L -	703,610	704,120	704,390	705,150	705,400
355 - Z -	4,180	4,190	4,260	4,340	4,300
355 - L -	706,080	706,180	706,770	707,210	707,730
355 - Z -	4,320	4,300	4,300	4,240	4,360
355 - L -	708,240	708,580	708,820	709,270	711,330
355 - Z -	4,620	4,590	4,550	4,380	4,310
355 - L -	711,850	712,230	712,360	712,910	713,390
355 - Z -	4,170	3,880	3,790	3,180	2,920
355 - L -	713,910	714,420	714,850	714,960	715,650
355 - Z -	2,400	2,370	2,590	2,670	3,230
355 - L -	715,970	716,480	717,510	720,090	720,430
355 - Z -	3,560	3,690	3,830	3,810	3,770
355 - L -	721,800	722,140	723,220	723,840	726,780
355 - Z -	3,770	3,710	3,770	3,690	3,590
355 - L -	727,290	728,320	731,410	731,930	732,440
355 - Z -	3,620	3,500	3,450	3,510	3,540
355 - L -	733,990	738,110	738,470	739,300	739,710
355 - Z -	3,420	3,650	3,580	3,590	3,640
355 - L -	742,970	743,260	743,660	747,380	747,890
355 - Z -	3,680	3,720	3,710	3,930	3,910
355 - L -	748,440	748,920	749,440	749,800	753,560
355 - Z -	3,960	3,970	4,040	4,010	4,180
355 - L -	755,100	755,620	758,000	759,220	761,280
355 - Z -	4,110	4,200	4,200	4,280	4,240
355 - L -	761,790	762,100	765,910	766,200	766,940
355 - Z -	4,280	4,250	4,390	4,350	4,340
355 - L -	767,460	769,000	769,620	772,090	772,610
355 - Z -	4,420	4,400	4,330	4,400	4,470
355 - L -	773,120	774,150	774,670	775,080	775,180
355 - Z -	4,480	4,430	4,470	4,440	4,450
355 - L -	775,760	776,730	778,270	778,790	779,860
355 - Z -	4,430	4,480	4,450	4,380	4,360
355 - L -	780,330	780,850	782,600	783,420	784,450
355 - Z -	4,410	4,340	4,310	4,190	4,170
355 - L -	786,000	787,030	787,540	788,060	788,740
355 - Z -	4,310	4,230	4,300	4,200	4,150
355 - L -	789,090	789,430	790,140	790,630	790,790
355 - Z -	4,160	4,080	3,990	3,770	3,770
355 - L -	791,150	792,690	792,840	793,210	795,270
355 - Z -	3,700	3,800	3,790	3,740	3,810
355 - L -	795,780	796,300	796,810	801,440	801,720
355 - Z -	3,760	3,770	3,750	3,840	3,880
355 - L -	802,680	802,990	805,820	806,080	806,870
355 - Z -	3,910	3,890	3,900	3,870	3,920

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
355 - L -	807,620	807,870	808,140	808,710	809,680
355 - Z -	3,870	3,880	3,850	3,900	3,860
355 - L -	809,920	814,700	816,890	818,120	818,800
355 - Z -	3,890	3,910	3,820	3,570	3,380
355 - L -	819,980	820,500	823,070	823,600	824,620
355 - Z -	3,170	3,030	2,800	2,870	2,890
355 - L -	825,690	826,160	826,680	827,190	827,780
355 - Z -	3,140	3,190	3,340	3,400	3,380
355 - L -	831,960	832,860	833,370	833,920	834,050
355 - Z -	3,530	3,460	3,480	3,570	3,570
355 - L -	836,460	838,610	839,040	842,120	842,420
355 - Z -	3,540	3,450	3,480	3,490	3,460
355 - L -	843,670	844,080	844,180	844,700	847,790
355 - Z -	3,480	3,440	3,440	3,390	3,360
355 - L -	848,180	848,690	849,330	849,850	850,230
355 - Z -	3,430	3,420	3,290	3,110	3,070
355 - L -	850,360	851,590	852,280	852,420	852,960
355 - Z -	3,050	3,010	2,890	2,850	2,760
355 - L -	853,450	854,330	854,480	854,966	855,010
355 - Z -	2,620	2,460	2,410	2,355	2,350
355 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
355 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
355 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
355 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
355 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
355 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
355 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
355 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
355 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
355 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
355 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
355 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
355 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
355 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
355 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
355 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
355 - L -	874,140	874,910	900,000		
355 - Z -	4,360	4,350	4,350		
354 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	196,271
354 - Z -	-14,250	-14,250	-14,250	-14,280	-14,280
354 - L -	196,610	196,950	197,330	198,180	199,120
354 - Z -	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540
354 - L -	199,840	201,095	202,660	203,480	204,330
354 - Z -	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940
354 - L -	205,590	206,180	208,430	210,640	215,610
354 - Z -	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010
354 - L -	216,890	220,430	224,930	229,440	233,190
354 - Z -	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050
354 - L -	234,260	236,040	239,620	244,140	248,560
354 - Z -	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860
354 - L -	249,720	252,280	257,210	261,440	266,060
354 - Z -	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940
354 - L -	268,290	270,830	275,260	278,720	281,811
354 - Z -	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478
354 - L -	283,450	284,955	287,130	290,520	290,600
354 - Z -	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735
354 - L -	294,736	295,250	297,243	299,720	304,160
354 - Z -	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460
354 - L -	309,140	312,600	317,400	321,970	322,000
354 - Z -	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510
354 - L -	326,690	330,770	332,450	336,910	341,020
354 - Z -	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560
354 - L -	345,030	349,800	354,020	355,574	358,910
354 - Z -	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
354 - L -	363,580	364,590	366,580	369,020	373,890
354 - Z -	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700
354 - L -	374,780	376,590	378,380	378,410	379,640
354 - Z -	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020
354 - L -	380,770	382,200	386,930	391,010	394,910
354 - Z -	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870
354 - L -	399,450	402,948	403,830	408,540	412,340
354 - Z -	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940
354 - L -	413,310	415,960	417,320	419,290	423,360
354 - Z -	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830
354 - L -	427,750	430,340	434,870	436,830	437,288
354 - Z -	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650
354 - L -	437,800	437,894	438,060	438,520	438,920
354 - Z -	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610
354 - L -	439,320	440,175	442,610	445,570	449,813
354 - Z -	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750
354 - L -	450,450	451,514	453,550	455,913	457,300
354 - Z -	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230
354 - L -	459,180	461,570	461,860	462,750	463,320
354 - Z -	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360
354 - L -	463,840	464,160	464,450	465,080	465,090
354 - Z -	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990
354 - L -	465,108	465,119	465,124	465,126	465,133
354 - Z -	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000
354 - L -	465,146	465,150	465,176	465,189	465,255
354 - Z -	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000
354 - L -	465,280	465,332	465,354	465,365	465,379
354 - Z -	-1,430	-0,250	0,250	0,500	0,830
354 - L -	465,380	465,610	465,890	466,450	466,910
354 - Z -	0,850	0,750	0,710	0,700	0,760
354 - L -	467,290	467,420	472,340	477,130	477,640
354 - Z -	0,760	0,740	0,730	0,770	0,790
354 - L -	482,550	484,770	485,130	485,270	485,560
354 - Z -	0,830	0,860	1,000	1,020	0,980
354 - L -	485,780	485,990	486,290	486,420	486,850
354 - Z -	1,040	1,180	1,020	0,970	1,000
354 - L -	488,150	488,580	489,840	490,350	490,639
354 - Z -	0,890	0,940	0,910	0,950	0,878
354 - L -	490,750	491,180	491,202	491,360	491,870
354 - Z -	0,850	0,850	0,881	1,110	1,200
354 - L -	492,032	492,220	492,329	492,380	494,230
354 - Z -	1,468	1,780	2,066	2,200	2,300
354 - L -	494,400	494,660	495,100	495,420	495,540
354 - Z -	2,340	2,340	2,530	2,920	3,050
354 - L -	495,980	496,348	496,575	496,930	497,300
354 - Z -	3,190	3,380	3,497	3,680	3,610
354 - L -	497,440	497,740	497,940	498,180	498,610
354 - Z -	3,660	3,680	3,720	3,830	3,960
354 - L -	498,960	499,050	499,490	499,970	500,470
354 - Z -	3,980	4,010	4,100	4,550	4,730
354 - L -	500,810	500,980	501,250	501,700	502,370
354 - Z -	4,940	4,990	5,100	5,050	5,150
354 - L -	503,030	503,250	503,500	503,920	504,010
354 - Z -	5,330	5,260	5,230	5,300	5,250
354 - L -	504,130	504,510	504,800	505,020	505,250
354 - Z -	5,240	5,250	5,360	5,350	5,250
354 - L -	505,520	506,030	506,530	507,030	507,540
354 - Z -	5,150	5,190	5,030	5,350	5,260
354 - L -	507,920	508,550	508,820	509,050	509,260
354 - Z -	5,330	5,280	5,120	5,040	4,940
354 - L -	509,550	509,710	510,160	510,610	511,070
354 - Z -	4,860	4,970	5,030	4,960	5,020
354 - L -	511,570	512,070	512,400	512,580	513,080
354 - Z -	5,340	5,470	5,640	5,690	5,960

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
354 - L -	513,580	513,760	514,090	514,660	515,110
354 - Z -	6,020	6,060	6,030	6,180	6,380
354 - L -	515,600	516,100	516,470	516,600	516,930
354 - Z -	6,310	6,440	6,300	6,280	6,250
354 - L -	517,380	517,610	517,830	518,110	518,280
354 - Z -	6,290	6,230	6,140	5,980	5,980
354 - L -	518,610	519,190	519,650	520,120	520,620
354 - Z -	5,960	5,850	5,710	5,610	5,590
354 - L -	521,030	521,480	521,630	521,940	522,400
354 - Z -	5,530	5,550	5,600	5,540	5,420
354 - L -	524,690	525,220	525,650	527,000	527,650
354 - Z -	5,110	5,160	5,150	4,920	4,900
354 - L -	527,930	529,320	529,660	530,240	530,710
354 - Z -	4,850	4,750	4,770	4,740	4,750
354 - L -	531,170	531,700	532,170	532,670	533,050
354 - Z -	4,730	4,770	4,860	4,770	4,770
354 - L -	534,170	534,450	534,920	535,180	536,180
354 - Z -	4,790	4,770	4,770	4,740	4,760
354 - L -	536,320	537,740	538,690	538,770	539,680
354 - Z -	4,830	4,980	5,210	5,240	5,590
354 - L -	540,180	541,060	541,190	541,530	542,190
354 - Z -	5,920	6,230	6,260	6,400	6,490
354 - L -	542,720	542,950	543,190	543,430	543,690
354 - Z -	6,470	6,360	6,280	6,120	5,890
354 - L -	544,190	544,390	544,690	544,870	545,690
354 - Z -	5,520	5,320	5,070	5,030	4,700
354 - L -	546,190	548,230	548,710	549,190	550,200
354 - Z -	4,650	4,710	4,780	4,760	4,860
354 - L -	551,260	551,780	555,890	556,910	560,200
354 - Z -	4,830	4,720	4,630	4,630	4,630
354 - L -	561,920	562,420	563,200	567,200	568,200
354 - Z -	4,910	4,950	4,950	5,450	5,650
354 - L -	568,480	568,700	568,970	569,700	570,200
354 - Z -	5,680	5,730	5,680	5,830	6,010
354 - L -	570,700	570,940	571,200	571,450	571,700
354 - Z -	6,000	6,140	6,390	6,430	6,220
354 - L -	572,460	574,200	574,500	575,010	575,200
354 - Z -	6,130	6,410	6,370	6,480	6,490
354 - L -	575,700	576,200	576,700	577,200	577,340
354 - Z -	6,590	6,580	6,650	6,620	6,650
354 - L -	577,700	578,540	578,800	579,280	579,770
354 - Z -	6,660	6,990	7,020	6,950	7,060
354 - L -	580,200	580,730	581,200	581,710	582,230
354 - Z -	7,340	7,220	6,810	6,760	6,790
354 - L -	582,750	583,780	584,200	584,300	584,700
354 - Z -	6,570	6,710	6,740	6,710	6,700
354 - L -	585,210	585,710	585,880	586,210	586,400
354 - Z -	6,570	6,500	6,450	6,270	6,250
354 - L -	586,710	587,210	587,460	587,710	587,980
354 - Z -	6,260	6,180	6,110	6,090	5,980
354 - L -	588,210	588,510	588,710	589,040	589,210
354 - Z -	5,790	5,730	5,770	5,760	5,700
354 - L -	589,560	589,710	590,090	590,210	590,490
354 - Z -	5,770	5,810	5,840	5,810	5,950
354 - L -	590,710	591,210	591,710	592,220	592,760
354 - Z -	6,040	5,790	5,950	6,070	5,890
354 - L -	593,290	593,720	593,820	594,220	594,360
354 - Z -	5,990	5,910	5,910	6,220	6,430
354 - L -	594,720	594,890	595,720	596,220	596,500
354 - Z -	6,700	6,690	6,760	6,630	6,670
354 - L -	596,720	597,040	597,580	599,750	600,290
354 - Z -	6,670	6,760	5,320	5,060	4,860
354 - L -	600,740	600,840	601,380	602,460	602,970
354 - Z -	4,840	4,820	4,820	4,620	4,700

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
354 - L -	603,240	603,400	603,960	604,630	605,250
354 - Z -	4,770	4,760	4,990	4,810	4,850
354 - L -	605,590	606,260	606,450	606,760	607,070
354 - Z -	4,760	4,890	4,860	4,910	4,840
354 - L -	607,260	607,580	607,760	607,970	608,260
354 - Z -	4,850	4,600	4,610	4,540	4,660
354 - L -	608,500	609,270	609,650	610,270	610,780
354 - Z -	4,680	4,900	4,720	4,610	4,550
354 - L -	610,850	611,330	611,780	612,280	612,450
354 - Z -	4,590	4,810	4,960	4,960	4,980
354 - L -	612,790	613,010	613,790	614,130	614,370
354 - Z -	4,980	5,000	5,150	5,090	5,100
354 - L -	614,690	616,970	621,850	626,760	627,390
354 - Z -	5,170	5,350	5,220	5,150	5,110
354 - L -	631,940	636,490	637,000	641,560	642,070
354 - Z -	5,120	5,180	5,150	5,200	5,250
354 - L -	646,660	647,280	651,220	653,580	653,770
354 - Z -	5,300	5,260	5,400	5,410	5,440
354 - L -	658,360	658,870	659,890	660,400	660,910
354 - Z -	5,350	5,390	5,280	5,290	5,370
354 - L -	661,300	661,430	665,250	666,550	667,240
354 - Z -	5,380	5,410	5,700	5,700	5,720
354 - L -	667,570	668,600	669,110	669,250	669,630
354 - Z -	5,770	5,800	5,740	5,740	5,680
354 - L -	669,920	671,690	672,350	673,300	678,070
354 - Z -	5,690	5,870	5,820	5,880	5,810
354 - L -	680,810	681,490	681,980	683,010	683,540
354 - Z -	5,600	5,440	5,560	5,970	6,270
354 - L -	684,040	684,220	684,550	684,760	685,590
354 - Z -	6,480	6,520	6,510	6,530	6,830
354 - L -	686,100	686,270	686,610	687,130	687,660
354 - Z -	6,600	6,600	6,640	6,540	6,350
354 - L -	689,190	689,760	690,220	691,850	692,790
354 - Z -	5,320	5,040	5,030	4,670	4,220
354 - L -	693,310	694,340	694,850	695,370	695,880
354 - Z -	4,100	3,990	3,990	4,020	4,210
354 - L -	696,400	697,150	697,430	697,940	698,460
354 - Z -	4,290	4,250	4,200	4,420	4,790
354 - L -	698,970	699,490	700,000	701,030	701,300
354 - Z -	5,080	5,130	5,000	4,590	4,640
354 - L -	703,610	704,120	704,390	705,150	705,400
354 - Z -	4,180	4,190	4,260	4,340	4,300
354 - L -	706,080	706,180	706,770	707,210	707,730
354 - Z -	4,320	4,300	4,300	4,240	4,360
354 - L -	708,240	708,580	708,820	709,270	711,330
354 - Z -	4,620	4,590	4,550	4,380	4,310
354 - L -	711,850	712,230	712,360	712,910	713,390
354 - Z -	4,170	3,880	3,790	3,180	2,920
354 - L -	713,910	714,420	714,850	714,960	715,650
354 - Z -	2,400	2,370	2,590	2,670	3,230
354 - L -	715,970	716,480	717,510	720,090	720,430
354 - Z -	3,560	3,690	3,830	3,810	3,770
354 - L -	721,800	722,140	723,220	723,840	726,780
354 - Z -	3,770	3,710	3,770	3,690	3,590
354 - L -	727,290	728,320	731,410	731,930	732,440
354 - Z -	3,620	3,500	3,450	3,510	3,540
354 - L -	733,990	738,110	738,470	739,300	739,710
354 - Z -	3,420	3,650	3,580	3,590	3,640
354 - L -	742,970	743,260	743,660	747,380	747,890
354 - Z -	3,680	3,720	3,710	3,930	3,910
354 - L -	748,440	748,920	749,440	749,800	753,560
354 - Z -	3,960	3,970	4,040	4,010	4,180
354 - L -	755,100	755,620	758,000	759,220	761,280
354 - Z -	4,110	4,200	4,200	4,280	4,240

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
354 - L -	761,790	762,100	765,910	766,200	766,940
354 - Z -	4,280	4,250	4,390	4,350	4,340
354 - L -	767,460	769,000	769,620	772,090	772,610
354 - Z -	4,420	4,400	4,330	4,400	4,470
354 - L -	773,120	774,150	774,670	775,080	775,180
354 - Z -	4,480	4,430	4,470	4,440	4,450
354 - L -	775,760	776,730	778,270	778,790	779,860
354 - Z -	4,430	4,480	4,450	4,380	4,360
354 - L -	780,330	780,850	782,600	783,420	784,450
354 - Z -	4,410	4,340	4,310	4,190	4,170
354 - L -	786,000	787,030	787,540	788,060	788,740
354 - Z -	4,310	4,230	4,300	4,200	4,150
354 - L -	789,090	789,430	790,140	790,630	790,790
354 - Z -	4,160	4,080	3,990	3,770	3,770
354 - L -	791,150	792,690	792,840	793,210	795,270
354 - Z -	3,700	3,800	3,790	3,740	3,810
354 - L -	795,780	796,300	796,810	801,440	801,720
354 - Z -	3,760	3,770	3,750	3,840	3,880
354 - L -	802,680	802,990	805,820	806,080	806,870
354 - Z -	3,910	3,890	3,900	3,870	3,920
354 - L -	807,620	807,870	808,140	808,710	809,680
354 - Z -	3,870	3,880	3,850	3,900	3,860
354 - L -	809,920	814,700	816,890	818,120	818,800
354 - Z -	3,890	3,910	3,820	3,570	3,380
354 - L -	819,980	820,500	823,070	823,600	824,620
354 - Z -	3,170	3,030	2,800	2,870	2,890
354 - L -	825,690	826,160	826,680	827,190	827,780
354 - Z -	3,140	3,190	3,340	3,400	3,380
354 - L -	831,960	832,860	833,370	833,920	834,050
354 - Z -	3,530	3,460	3,480	3,570	3,570
354 - L -	836,460	838,610	839,040	842,120	842,420
354 - Z -	3,540	3,450	3,480	3,490	3,460
354 - L -	843,670	844,080	844,180	844,700	847,790
354 - Z -	3,480	3,440	3,440	3,390	3,360
354 - L -	848,180	848,690	849,330	849,850	850,230
354 - Z -	3,430	3,420	3,290	3,110	3,070
354 - L -	850,360	851,590	852,280	852,420	852,960
354 - Z -	3,050	3,010	2,890	2,850	2,760
354 - L -	853,450	854,330	854,480	854,966	855,010
354 - Z -	2,620	2,460	2,410	2,355	2,350
354 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
354 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
354 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
354 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
354 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
354 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
354 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
354 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
354 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
354 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
354 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
354 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
354 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
354 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
354 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
354 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
354 - L -	874,140	874,910	900,000		
354 - Z -	4,360	4,350	4,350		
353 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	196,271
353 - Z -	-17,000	-17,000	-16,000	-14,280	-14,280
353 - L -	196,610	196,950	197,330	198,180	199,120
353 - Z -	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540
353 - L -	199,840	201,095	202,660	203,480	204,330
353 - Z -	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
353 - L -	205,590	206,180	208,430	210,640	215,610
353 - Z -	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010
353 - L -	216,890	220,430	224,930	229,440	233,190
353 - Z -	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050
353 - L -	234,260	236,040	239,620	244,140	248,560
353 - Z -	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860
353 - L -	249,720	252,280	257,210	261,440	266,060
353 - Z -	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940
353 - L -	268,290	270,830	275,260	278,720	281,811
353 - Z -	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478
353 - L -	283,450	284,955	287,130	290,520	290,600
353 - Z -	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735
353 - L -	294,736	295,250	297,243	299,720	304,160
353 - Z -	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460
353 - L -	309,140	312,600	317,400	321,970	322,000
353 - Z -	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510
353 - L -	326,690	330,770	332,450	336,910	341,020
353 - Z -	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560
353 - L -	345,030	349,800	354,020	355,574	358,910
353 - Z -	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160
353 - L -	363,580	364,590	366,580	369,020	373,890
353 - Z -	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700
353 - L -	374,780	376,590	378,380	378,410	379,640
353 - Z -	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020
353 - L -	380,770	382,200	386,930	391,010	394,910
353 - Z -	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870
353 - L -	399,450	402,948	403,830	408,540	412,340
353 - Z -	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940
353 - L -	413,310	415,960	417,320	419,290	423,360
353 - Z -	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830
353 - L -	427,750	430,340	434,870	436,830	437,288
353 - Z -	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650
353 - L -	437,800	437,894	438,060	438,520	438,920
353 - Z -	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610
353 - L -	439,320	440,175	442,610	445,570	449,813
353 - Z -	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750
353 - L -	450,450	451,514	453,550	455,913	457,300
353 - Z -	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230
353 - L -	459,180	461,570	461,860	462,750	463,320
353 - Z -	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360
353 - L -	463,840	464,160	464,450	465,080	465,090
353 - Z -	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990
353 - L -	465,108	465,119	465,124	465,126	465,133
353 - Z -	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000
353 - L -	465,146	465,150	465,176	465,189	465,255
353 - Z -	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000
353 - L -	465,280	465,332	465,354	465,365	465,379
353 - Z -	-1,430	-0,250	0,250	0,500	0,830
353 - L -	465,380	465,610	465,890	466,450	466,910
353 - Z -	0,850	0,750	0,710	0,700	0,760
353 - L -	467,290	467,420	472,340	477,130	477,640
353 - Z -	0,760	0,740	0,730	0,770	0,790
353 - L -	482,550	484,770	485,130	485,270	485,560
353 - Z -	0,830	0,860	1,000	1,020	0,980
353 - L -	485,780	485,990	486,290	486,420	486,850
353 - Z -	1,040	1,180	1,020	0,970	1,000
353 - L -	488,150	488,580	489,840	490,350	490,639
353 - Z -	0,890	0,940	0,910	0,950	0,878
353 - L -	490,750	491,180	491,202	491,360	491,870
353 - Z -	0,850	0,850	0,881	1,110	1,200
353 - L -	492,032	492,220	492,329	492,380	494,230
353 - Z -	1,468	1,780	2,066	2,200	2,300
353 - L -	494,400	494,660	495,100	495,420	495,540
353 - Z -	2,340	2,340	2,530	2,920	3,050

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
353 - L -	495,980	496,348	496,575	496,930	497,300
353 - Z -	3,190	3,380	3,497	3,680	3,610
353 - L -	497,440	497,740	497,940	498,180	498,610
353 - Z -	3,660	3,680	3,720	3,830	3,960
353 - L -	498,960	499,050	499,490	499,970	500,470
353 - Z -	3,980	4,010	4,100	4,550	4,730
353 - L -	500,810	500,980	501,250	501,700	502,370
353 - Z -	4,940	4,990	5,100	5,050	5,150
353 - L -	503,030	503,250	503,500	503,920	504,010
353 - Z -	5,330	5,260	5,230	5,300	5,250
353 - L -	504,130	504,510	504,800	505,020	505,250
353 - Z -	5,240	5,250	5,360	5,350	5,250
353 - L -	505,520	506,030	506,530	507,030	507,540
353 - Z -	5,150	5,190	5,030	5,350	5,260
353 - L -	507,920	508,550	508,820	509,050	509,260
353 - Z -	5,330	5,280	5,120	5,040	4,940
353 - L -	509,550	509,710	510,160	510,610	511,070
353 - Z -	4,860	4,970	5,030	4,960	5,020
353 - L -	511,570	512,070	512,400	512,580	513,080
353 - Z -	5,340	5,470	5,640	5,690	5,960
353 - L -	513,580	513,760	514,090	514,660	515,110
353 - Z -	6,020	6,060	6,030	6,180	6,380
353 - L -	515,600	516,100	516,470	516,600	516,930
353 - Z -	6,310	6,440	6,300	6,280	6,250
353 - L -	517,380	517,610	517,830	518,110	518,280
353 - Z -	6,290	6,230	6,140	5,980	5,980
353 - L -	518,610	519,190	519,650	520,120	520,620
353 - Z -	5,960	5,850	5,710	5,610	5,590
353 - L -	521,030	521,480	521,630	521,940	522,400
353 - Z -	5,530	5,550	5,600	5,540	5,420
353 - L -	524,690	525,220	525,650	527,000	527,650
353 - Z -	5,110	5,160	5,150	4,920	4,900
353 - L -	527,930	529,320	529,660	530,240	530,710
353 - Z -	4,850	4,750	4,770	4,740	4,750
353 - L -	531,170	531,700	532,170	532,670	533,050
353 - Z -	4,730	4,770	4,860	4,770	4,770
353 - L -	534,170	534,450	534,920	535,180	536,180
353 - Z -	4,790	4,770	4,770	4,740	4,760
353 - L -	536,320	537,740	538,690	538,770	539,680
353 - Z -	4,830	4,980	5,210	5,240	5,590
353 - L -	540,180	541,060	541,190	541,530	542,190
353 - Z -	5,920	6,230	6,260	6,400	6,490
353 - L -	542,720	542,950	543,190	543,430	543,690
353 - Z -	6,470	6,360	6,280	6,120	5,890
353 - L -	544,190	544,390	544,690	544,870	545,690
353 - Z -	5,520	5,320	5,070	5,030	4,700
353 - L -	546,190	548,230	548,710	549,190	550,200
353 - Z -	4,650	4,710	4,780	4,760	4,860
353 - L -	551,260	551,780	555,890	556,910	560,200
353 - Z -	4,830	4,720	4,630	4,630	4,630
353 - L -	561,920	562,420	563,200	567,200	568,200
353 - Z -	4,910	4,950	4,950	5,450	5,650
353 - L -	568,480	568,700	568,970	569,700	570,200
353 - Z -	5,680	5,730	5,680	5,830	6,010
353 - L -	570,700	570,940	571,200	571,450	571,700
353 - Z -	6,000	6,140	6,390	6,430	6,220
353 - L -	572,460	574,200	574,500	575,010	575,200
353 - Z -	6,130	6,410	6,370	6,480	6,490
353 - L -	575,700	576,200	576,700	577,200	577,340
353 - Z -	6,590	6,580	6,650	6,620	6,650
353 - L -	577,700	578,540	578,800	579,280	579,770
353 - Z -	6,660	6,990	7,020	6,950	7,060
353 - L -	580,200	580,730	581,200	581,710	582,230
353 - Z -	7,340	7,220	6,810	6,760	6,790

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
353 - L -	582,750	583,780	584,200	584,300	584,700
353 - Z -	6,570	6,710	6,740	6,710	6,700
353 - L -	585,210	585,710	585,880	586,210	586,400
353 - Z -	6,570	6,500	6,450	6,270	6,250
353 - L -	586,710	587,210	587,460	587,710	587,980
353 - Z -	6,260	6,180	6,110	6,090	5,980
353 - L -	588,210	588,510	588,710	589,040	589,210
353 - Z -	5,790	5,730	5,770	5,760	5,700
353 - L -	589,560	589,710	590,090	590,210	590,490
353 - Z -	5,770	5,810	5,840	5,810	5,950
353 - L -	590,710	591,210	591,710	592,220	592,760
353 - Z -	6,040	5,790	5,950	6,070	5,890
353 - L -	593,290	593,720	593,820	594,220	594,360
353 - Z -	5,990	5,910	5,910	6,220	6,430
353 - L -	594,720	594,890	595,720	596,220	596,500
353 - Z -	6,700	6,690	6,760	6,630	6,670
353 - L -	596,720	597,040	597,580	599,750	600,290
353 - Z -	6,670	6,760	5,320	5,060	4,860
353 - L -	600,740	600,840	601,380	602,460	602,970
353 - Z -	4,840	4,820	4,820	4,620	4,700
353 - L -	603,240	603,400	603,960	604,630	605,250
353 - Z -	4,770	4,760	4,990	4,810	4,850
353 - L -	605,590	606,260	606,450	606,760	607,070
353 - Z -	4,760	4,890	4,860	4,910	4,840
353 - L -	607,260	607,580	607,760	607,970	608,260
353 - Z -	4,850	4,600	4,610	4,540	4,660
353 - L -	608,500	609,270	609,650	610,270	610,780
353 - Z -	4,680	4,900	4,720	4,610	4,550
353 - L -	610,850	611,330	611,780	612,280	612,450
353 - Z -	4,590	4,810	4,960	4,960	4,980
353 - L -	612,790	613,010	613,790	614,130	614,370
353 - Z -	4,980	5,000	5,150	5,090	5,100
353 - L -	614,690	616,970	621,850	626,760	627,390
353 - Z -	5,170	5,350	5,220	5,150	5,110
353 - L -	631,940	636,490	637,000	641,560	642,070
353 - Z -	5,120	5,180	5,150	5,200	5,250
353 - L -	646,660	647,280	651,220	653,580	653,770
353 - Z -	5,300	5,260	5,400	5,410	5,440
353 - L -	658,360	658,870	659,890	660,400	660,910
353 - Z -	5,350	5,390	5,280	5,290	5,370
353 - L -	661,300	661,430	665,250	666,550	667,240
353 - Z -	5,380	5,410	5,700	5,700	5,720
353 - L -	667,570	668,600	669,110	669,250	669,630
353 - Z -	5,770	5,800	5,740	5,740	5,680
353 - L -	669,920	671,690	672,350	673,300	678,070
353 - Z -	5,690	5,870	5,820	5,880	5,810
353 - L -	680,810	681,490	681,980	683,010	683,540
353 - Z -	5,600	5,440	5,560	5,970	6,270
353 - L -	684,040	684,220	684,550	684,760	685,590
353 - Z -	6,480	6,520	6,510	6,530	6,830
353 - L -	686,100	686,270	686,610	687,130	687,660
353 - Z -	6,600	6,600	6,640	6,540	6,350
353 - L -	689,190	689,760	690,220	691,850	692,790
353 - Z -	5,320	5,040	5,030	4,670	4,220
353 - L -	693,310	694,340	694,850	695,370	695,880
353 - Z -	4,100	3,990	3,990	4,020	4,210
353 - L -	696,400	697,150	697,430	697,940	698,460
353 - Z -	4,290	4,250	4,200	4,420	4,790
353 - L -	698,970	699,490	700,000	701,030	701,300
353 - Z -	5,080	5,130	5,000	4,590	4,640
353 - L -	703,610	704,120	704,390	705,150	705,400
353 - Z -	4,180	4,190	4,260	4,340	4,300
353 - L -	706,080	706,180	706,770	707,210	707,730
353 - Z -	4,320	4,300	4,300	4,240	4,360

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
353 - L -	708,240	708,580	708,820	709,270	711,330
353 - Z -	4,620	4,590	4,550	4,380	4,310
353 - L -	711,850	712,230	712,360	712,910	713,390
353 - Z -	4,170	3,880	3,790	3,180	2,920
353 - L -	713,910	714,420	714,850	714,960	715,650
353 - Z -	2,400	2,370	2,590	2,670	3,230
353 - L -	715,970	716,480	717,510	720,090	720,430
353 - Z -	3,560	3,690	3,830	3,810	3,770
353 - L -	721,800	722,140	723,220	723,840	726,780
353 - Z -	3,770	3,710	3,770	3,690	3,590
353 - L -	727,290	728,320	731,410	731,930	732,440
353 - Z -	3,620	3,500	3,450	3,510	3,540
353 - L -	733,990	738,110	738,470	739,300	739,710
353 - Z -	3,420	3,650	3,580	3,590	3,640
353 - L -	742,970	743,260	743,660	747,380	747,890
353 - Z -	3,680	3,720	3,710	3,930	3,910
353 - L -	748,440	748,920	749,440	749,800	753,560
353 - Z -	3,960	3,970	4,040	4,010	4,180
353 - L -	755,100	755,620	758,000	759,220	761,280
353 - Z -	4,110	4,200	4,200	4,280	4,240
353 - L -	761,790	762,100	765,910	766,200	766,940
353 - Z -	4,280	4,250	4,390	4,350	4,340
353 - L -	767,460	769,000	769,620	772,090	772,610
353 - Z -	4,420	4,400	4,330	4,400	4,470
353 - L -	773,120	774,150	774,670	775,080	775,180
353 - Z -	4,480	4,430	4,470	4,440	4,450
353 - L -	775,760	776,730	778,270	778,790	779,860
353 - Z -	4,430	4,480	4,450	4,380	4,360
353 - L -	780,330	780,850	782,600	783,420	784,450
353 - Z -	4,410	4,340	4,310	4,190	4,170
353 - L -	786,000	787,030	787,540	788,060	788,740
353 - Z -	4,310	4,230	4,300	4,200	4,150
353 - L -	789,090	789,430	790,140	790,630	790,790
353 - Z -	4,160	4,080	3,990	3,770	3,770
353 - L -	791,150	792,690	792,840	793,210	795,270
353 - Z -	3,700	3,800	3,790	3,740	3,810
353 - L -	795,780	796,300	796,810	801,440	801,720
353 - Z -	3,760	3,770	3,750	3,840	3,880
353 - L -	802,680	802,990	805,820	806,080	806,870
353 - Z -	3,910	3,890	3,900	3,870	3,920
353 - L -	807,620	807,870	808,140	808,710	809,680
353 - Z -	3,870	3,880	3,850	3,900	3,860
353 - L -	809,920	814,700	816,890	818,120	818,800
353 - Z -	3,890	3,910	3,820	3,570	3,380
353 - L -	819,980	820,500	823,070	823,600	824,620
353 - Z -	3,170	3,030	2,800	2,870	2,890
353 - L -	825,690	826,160	826,680	827,190	827,780
353 - Z -	3,140	3,190	3,340	3,400	3,380
353 - L -	831,960	832,860	833,370	833,920	834,050
353 - Z -	3,530	3,460	3,480	3,570	3,570
353 - L -	836,460	838,610	839,040	842,120	842,420
353 - Z -	3,540	3,450	3,480	3,490	3,460
353 - L -	843,670	844,080	844,180	844,700	847,790
353 - Z -	3,480	3,440	3,440	3,390	3,360
353 - L -	848,180	848,690	849,330	849,850	850,230
353 - Z -	3,430	3,420	3,290	3,110	3,070
353 - L -	850,360	851,590	852,280	852,420	852,960
353 - Z -	3,050	3,010	2,890	2,850	2,760
353 - L -	853,450	854,330	854,480	854,966	855,010
353 - Z -	2,620	2,460	2,410	2,355	2,350
353 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
353 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
353 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
353 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
353 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
353 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
353 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
353 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
353 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
353 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
353 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
353 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
353 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
353 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
353 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
353 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
353 - L -	874,140	874,910	900,000		
353 - Z -	4,360	4,350	4,350		
352 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	196,271
352 - Z -	-17,000	-17,000	-17,000	-14,280	-14,280
352 - L -	196,610	196,950	197,330	198,180	199,120
352 - Z -	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540
352 - L -	199,840	201,095	202,660	203,480	204,330
352 - Z -	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940
352 - L -	205,590	206,180	208,430	210,640	215,610
352 - Z -	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010
352 - L -	216,890	220,430	224,930	229,440	233,190
352 - Z -	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050
352 - L -	234,260	236,040	239,620	244,140	248,560
352 - Z -	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860
352 - L -	249,720	252,280	257,210	261,440	266,060
352 - Z -	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940
352 - L -	268,290	270,830	275,260	278,720	281,811
352 - Z -	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478
352 - L -	283,450	284,955	287,130	290,520	290,600
352 - Z -	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735
352 - L -	294,736	295,250	297,243	299,720	304,160
352 - Z -	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460
352 - L -	309,140	312,600	317,400	321,970	322,000
352 - Z -	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510
352 - L -	326,690	330,770	332,450	336,910	341,020
352 - Z -	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560
352 - L -	345,030	349,800	354,020	355,574	358,910
352 - Z -	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160
352 - L -	363,580	364,590	366,580	369,020	373,890
352 - Z -	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700
352 - L -	374,780	376,590	378,380	378,410	379,640
352 - Z -	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020
352 - L -	380,770	382,200	386,930	391,010	394,910
352 - Z -	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870
352 - L -	399,450	402,948	403,830	408,540	412,340
352 - Z -	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940
352 - L -	413,310	415,960	417,320	419,290	423,360
352 - Z -	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830
352 - L -	427,750	430,340	434,870	436,830	437,288
352 - Z -	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650
352 - L -	437,800	437,894	438,060	438,520	438,920
352 - Z -	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610
352 - L -	439,320	440,175	442,610	445,570	449,813
352 - Z -	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750
352 - L -	450,450	451,514	453,550	455,913	457,300
352 - Z -	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230
352 - L -	459,180	461,570	461,860	462,750	463,320
352 - Z -	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360
352 - L -	463,840	464,160	464,450	465,080	465,090
352 - Z -	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990
352 - L -	465,108	465,119	465,124	465,126	465,133
352 - Z -	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
352 - L -	465,146	465,150	465,176	465,189	465,255
352 - Z -	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000
352 - L -	465,280	465,332	465,354	465,365	465,379
352 - Z -	-1,430	-0,250	0,250	0,500	0,830
352 - L -	465,380	465,610	465,890	466,450	466,910
352 - Z -	0,850	0,750	0,710	0,700	0,760
352 - L -	467,290	467,420	472,340	477,130	477,640
352 - Z -	0,760	0,740	0,730	0,770	0,790
352 - L -	482,550	484,770	485,130	485,270	485,560
352 - Z -	0,830	0,860	1,000	1,020	0,980
352 - L -	485,780	485,990	486,290	486,420	486,850
352 - Z -	1,040	1,180	1,020	0,970	1,000
352 - L -	488,150	488,580	489,840	490,350	490,639
352 - Z -	0,890	0,940	0,910	0,950	0,878
352 - L -	490,750	491,180	491,202	491,360	491,870
352 - Z -	0,850	0,850	0,881	1,110	1,200
352 - L -	492,032	492,220	492,329	492,380	494,230
352 - Z -	1,468	1,780	2,066	2,200	2,300
352 - L -	494,400	494,660	495,100	495,420	495,540
352 - Z -	2,340	2,340	2,530	2,920	3,050
352 - L -	495,980	496,348	496,575	496,930	497,300
352 - Z -	3,190	3,380	3,497	3,680	3,610
352 - L -	497,440	497,740	497,940	498,180	498,610
352 - Z -	3,660	3,680	3,720	3,830	3,960
352 - L -	498,960	499,050	499,490	499,970	500,470
352 - Z -	3,980	4,010	4,100	4,550	4,730
352 - L -	500,810	500,980	501,250	501,700	502,370
352 - Z -	4,940	4,990	5,100	5,050	5,150
352 - L -	503,030	503,250	503,500	503,920	504,010
352 - Z -	5,330	5,260	5,230	5,300	5,250
352 - L -	504,130	504,510	504,800	505,020	505,250
352 - Z -	5,240	5,250	5,360	5,350	5,250
352 - L -	505,520	506,030	506,530	507,030	507,540
352 - Z -	5,150	5,190	5,030	5,350	5,260
352 - L -	507,920	508,550	508,820	509,050	509,260
352 - Z -	5,330	5,280	5,120	5,040	4,940
352 - L -	509,550	509,710	510,160	510,610	511,070
352 - Z -	4,860	4,970	5,030	4,960	5,020
352 - L -	511,570	512,070	512,400	512,580	513,080
352 - Z -	5,340	5,470	5,640	5,690	5,960
352 - L -	513,580	513,760	514,090	514,660	515,110
352 - Z -	6,020	6,060	6,030	6,180	6,380
352 - L -	515,600	516,100	516,470	516,600	516,930
352 - Z -	6,310	6,440	6,300	6,280	6,250
352 - L -	517,380	517,610	517,830	518,110	518,280
352 - Z -	6,290	6,230	6,140	5,980	5,980
352 - L -	518,610	519,190	519,650	520,120	520,620
352 - Z -	5,960	5,850	5,710	5,610	5,590
352 - L -	521,030	521,480	521,630	521,940	522,400
352 - Z -	5,530	5,550	5,600	5,540	5,420
352 - L -	524,690	525,220	525,650	527,000	527,650
352 - Z -	5,110	5,160	5,150	4,920	4,900
352 - L -	527,930	529,320	529,660	530,240	530,710
352 - Z -	4,850	4,750	4,770	4,740	4,750
352 - L -	531,170	531,700	532,170	532,670	533,050
352 - Z -	4,730	4,770	4,860	4,770	4,770
352 - L -	534,170	534,450	534,920	535,180	536,180
352 - Z -	4,790	4,770	4,770	4,740	4,760
352 - L -	536,320	537,740	538,690	538,770	539,680
352 - Z -	4,830	4,980	5,210	5,240	5,590
352 - L -	540,180	541,060	541,190	541,530	542,190
352 - Z -	5,920	6,230	6,260	6,400	6,490
352 - L -	542,720	542,950	543,190	543,430	543,690
352 - Z -	6,470	6,360	6,280	6,120	5,890

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
352 - L -	544,190	544,390	544,690	544,870	545,690
352 - Z -	5,520	5,320	5,070	5,030	4,700
352 - L -	546,190	548,230	548,710	549,190	550,200
352 - Z -	4,650	4,710	4,780	4,760	4,860
352 - L -	551,260	551,780	555,890	556,910	560,200
352 - Z -	4,830	4,720	4,630	4,630	4,630
352 - L -	561,920	562,420	563,200	567,200	568,200
352 - Z -	4,910	4,950	4,950	5,450	5,650
352 - L -	568,480	568,700	568,970	569,700	570,200
352 - Z -	5,680	5,730	5,680	5,830	6,010
352 - L -	570,700	570,940	571,200	571,450	571,700
352 - Z -	6,000	6,140	6,390	6,430	6,220
352 - L -	572,460	574,200	574,500	575,010	575,200
352 - Z -	6,130	6,410	6,370	6,480	6,490
352 - L -	575,700	576,200	576,700	577,200	577,340
352 - Z -	6,590	6,580	6,650	6,620	6,650
352 - L -	577,700	578,540	578,800	579,280	579,770
352 - Z -	6,660	6,990	7,020	6,950	7,060
352 - L -	580,200	580,730	581,200	581,710	582,230
352 - Z -	7,340	7,220	6,810	6,760	6,790
352 - L -	582,750	583,780	584,200	584,300	584,700
352 - Z -	6,570	6,710	6,740	6,710	6,700
352 - L -	585,210	585,710	585,880	586,210	586,400
352 - Z -	6,570	6,500	6,450	6,270	6,250
352 - L -	586,710	587,210	587,460	587,710	587,980
352 - Z -	6,260	6,180	6,110	6,090	5,980
352 - L -	588,210	588,510	588,710	589,040	589,210
352 - Z -	5,790	5,730	5,770	5,760	5,700
352 - L -	589,560	589,710	590,090	590,210	590,490
352 - Z -	5,770	5,810	5,840	5,810	5,950
352 - L -	590,710	591,210	591,710	592,220	592,760
352 - Z -	6,040	5,790	5,950	6,070	5,890
352 - L -	593,290	593,720	593,820	594,220	594,360
352 - Z -	5,990	5,910	5,910	6,220	6,430
352 - L -	594,720	594,890	595,720	596,220	596,500
352 - Z -	6,700	6,690	6,760	6,630	6,670
352 - L -	596,720	597,040	597,580	599,750	600,290
352 - Z -	6,670	6,760	5,320	5,060	4,860
352 - L -	600,740	600,840	601,380	602,460	602,970
352 - Z -	4,840	4,820	4,820	4,620	4,700
352 - L -	603,240	603,400	603,960	604,630	605,250
352 - Z -	4,770	4,760	4,990	4,810	4,850
352 - L -	605,590	606,260	606,450	606,760	607,070
352 - Z -	4,760	4,890	4,860	4,910	4,840
352 - L -	607,260	607,580	607,760	607,970	608,260
352 - Z -	4,850	4,600	4,610	4,540	4,660
352 - L -	608,500	609,270	609,650	610,270	610,780
352 - Z -	4,680	4,900	4,720	4,610	4,550
352 - L -	610,850	611,330	611,780	612,280	612,450
352 - Z -	4,590	4,810	4,960	4,960	4,980
352 - L -	612,790	613,010	613,790	614,130	614,370
352 - Z -	4,980	5,000	5,150	5,090	5,100
352 - L -	614,690	616,970	621,850	626,760	627,390
352 - Z -	5,170	5,350	5,220	5,150	5,110
352 - L -	631,940	636,490	637,000	641,560	642,070
352 - Z -	5,120	5,180	5,150	5,200	5,250
352 - L -	646,660	647,280	651,220	653,580	653,770
352 - Z -	5,300	5,260	5,400	5,410	5,440
352 - L -	658,360	658,870	659,890	660,400	660,910
352 - Z -	5,350	5,390	5,280	5,290	5,370
352 - L -	661,300	661,430	665,250	666,550	667,240
352 - Z -	5,380	5,410	5,700	5,700	5,720
352 - L -	667,570	668,600	669,110	669,250	669,630
352 - Z -	5,770	5,800	5,740	5,740	5,680

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
352 - L -	669,920	671,690	672,350	673,300	678,070
352 - Z -	5,690	5,870	5,820	5,880	5,810
352 - L -	680,810	681,490	681,980	683,010	683,540
352 - Z -	5,600	5,440	5,560	5,970	6,270
352 - L -	684,040	684,220	684,550	684,760	685,590
352 - Z -	6,480	6,520	6,510	6,530	6,830
352 - L -	686,100	686,270	686,610	687,130	687,660
352 - Z -	6,600	6,600	6,640	6,540	6,350
352 - L -	689,190	689,760	690,220	691,850	692,790
352 - Z -	5,320	5,040	5,030	4,670	4,220
352 - L -	693,310	694,340	694,850	695,370	695,880
352 - Z -	4,100	3,990	3,990	4,020	4,210
352 - L -	696,400	697,150	697,430	697,940	698,460
352 - Z -	4,290	4,250	4,200	4,420	4,790
352 - L -	698,970	699,490	700,000	701,030	701,300
352 - Z -	5,080	5,130	5,000	4,590	4,640
352 - L -	703,610	704,120	704,390	705,150	705,400
352 - Z -	4,180	4,190	4,260	4,340	4,300
352 - L -	706,080	706,180	706,770	707,210	707,730
352 - Z -	4,320	4,300	4,300	4,240	4,360
352 - L -	708,240	708,580	708,820	709,270	711,330
352 - Z -	4,620	4,590	4,550	4,380	4,310
352 - L -	711,850	712,230	712,360	712,910	713,390
352 - Z -	4,170	3,880	3,790	3,180	2,920
352 - L -	713,910	714,420	714,850	714,960	715,650
352 - Z -	2,400	2,370	2,590	2,670	3,230
352 - L -	715,970	716,480	717,510	720,090	720,430
352 - Z -	3,560	3,690	3,830	3,810	3,770
352 - L -	721,800	722,140	723,220	723,840	726,780
352 - Z -	3,770	3,710	3,770	3,690	3,590
352 - L -	727,290	728,320	731,410	731,930	732,440
352 - Z -	3,620	3,500	3,450	3,510	3,540
352 - L -	733,990	738,110	738,470	739,300	739,710
352 - Z -	3,420	3,650	3,580	3,590	3,640
352 - L -	742,970	743,260	743,660	747,380	747,890
352 - Z -	3,680	3,720	3,710	3,930	3,910
352 - L -	748,440	748,920	749,440	749,800	753,560
352 - Z -	3,960	3,970	4,040	4,010	4,180
352 - L -	755,100	755,620	758,000	759,220	761,280
352 - Z -	4,110	4,200	4,200	4,280	4,240
352 - L -	761,790	762,100	765,910	766,200	766,940
352 - Z -	4,280	4,250	4,390	4,350	4,340
352 - L -	767,460	769,000	769,620	772,090	772,610
352 - Z -	4,420	4,400	4,330	4,400	4,470
352 - L -	773,120	774,150	774,670	775,080	775,180
352 - Z -	4,480	4,430	4,470	4,440	4,450
352 - L -	775,760	776,730	778,270	778,790	779,860
352 - Z -	4,430	4,480	4,450	4,380	4,360
352 - L -	780,330	780,850	782,600	783,420	784,450
352 - Z -	4,410	4,340	4,310	4,190	4,170
352 - L -	786,000	787,030	787,540	788,060	788,740
352 - Z -	4,310	4,230	4,300	4,200	4,150
352 - L -	789,090	789,430	790,140	790,630	790,790
352 - Z -	4,160	4,080	3,990	3,770	3,770
352 - L -	791,150	792,690	792,840	793,210	795,270
352 - Z -	3,700	3,800	3,790	3,740	3,810
352 - L -	795,780	796,300	796,810	801,440	801,720
352 - Z -	3,760	3,770	3,750	3,840	3,880
352 - L -	802,680	802,990	805,820	806,080	806,870
352 - Z -	3,910	3,890	3,900	3,870	3,920
352 - L -	807,620	807,870	808,140	808,710	809,680
352 - Z -	3,870	3,880	3,850	3,900	3,860
352 - L -	809,920	814,700	816,890	818,120	818,800
352 - Z -	3,890	3,910	3,820	3,570	3,380

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
352 - L -	819,980	820,500	823,070	823,600	824,620
352 - Z -	3,170	3,030	2,800	2,870	2,890
352 - L -	825,690	826,160	826,680	827,190	827,780
352 - Z -	3,140	3,190	3,340	3,400	3,380
352 - L -	831,960	832,860	833,370	833,920	834,050
352 - Z -	3,530	3,460	3,480	3,570	3,570
352 - L -	836,460	838,610	839,040	842,120	842,420
352 - Z -	3,540	3,450	3,480	3,490	3,460
352 - L -	843,670	844,080	844,180	844,700	847,790
352 - Z -	3,480	3,440	3,440	3,390	3,360
352 - L -	848,180	848,690	849,330	849,850	850,230
352 - Z -	3,430	3,420	3,290	3,110	3,070
352 - L -	850,360	851,590	852,280	852,420	852,960
352 - Z -	3,050	3,010	2,890	2,850	2,760
352 - L -	853,450	854,330	854,480	854,966	855,010
352 - Z -	2,620	2,460	2,410	2,355	2,350
352 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
352 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
352 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
352 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
352 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
352 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
352 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
352 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
352 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
352 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
352 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
352 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
352 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
352 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
352 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
352 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
352 - L -	874,140	874,910	900,000		
352 - Z -	4,360	4,350	4,350		
351 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	196,271
351 - Z -	-17,500	-17,500	-17,000	-14,280	-14,280
351 - L -	196,610	196,950	197,330	198,180	199,120
351 - Z -	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540
351 - L -	199,840	201,095	202,660	203,480	204,330
351 - Z -	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940
351 - L -	205,590	206,180	208,430	210,640	215,610
351 - Z -	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010
351 - L -	216,890	220,430	224,930	229,440	233,190
351 - Z -	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050
351 - L -	234,260	236,040	239,620	244,140	248,560
351 - Z -	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860
351 - L -	249,720	252,280	257,210	261,440	266,060
351 - Z -	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940
351 - L -	268,290	270,830	275,260	278,720	281,811
351 - Z -	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478
351 - L -	283,450	284,955	287,130	290,520	290,600
351 - Z -	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735
351 - L -	294,736	295,250	297,243	299,720	304,160
351 - Z -	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460
351 - L -	309,140	312,600	317,400	321,970	322,000
351 - Z -	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510
351 - L -	326,690	330,770	332,450	336,910	341,020
351 - Z -	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560
351 - L -	345,030	349,800	354,020	355,574	358,910
351 - Z -	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160
351 - L -	363,580	364,590	366,580	369,020	373,890
351 - Z -	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700
351 - L -	374,780	376,590	378,380	378,410	379,640
351 - Z -	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
351 - L -	380,770	382,200	386,930	391,010	394,910
351 - Z -	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870
351 - L -	399,450	402,948	403,830	408,540	412,340
351 - Z -	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940
351 - L -	413,310	415,960	417,320	419,290	423,360
351 - Z -	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830
351 - L -	427,750	430,340	434,870	436,830	437,288
351 - Z -	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650
351 - L -	437,800	437,894	438,060	438,520	438,920
351 - Z -	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610
351 - L -	439,320	440,175	442,610	445,570	449,813
351 - Z -	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750
351 - L -	450,450	451,514	453,550	455,913	457,300
351 - Z -	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230
351 - L -	459,180	461,570	461,860	462,750	463,320
351 - Z -	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360
351 - L -	463,840	464,160	464,450	465,080	465,090
351 - Z -	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990
351 - L -	465,108	465,119	465,124	465,126	465,133
351 - Z -	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000
351 - L -	465,146	465,150	465,176	465,189	465,255
351 - Z -	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000
351 - L -	465,280	465,332	465,354	465,365	465,379
351 - Z -	-1,430	-0,250	0,250	0,500	0,830
351 - L -	465,380	465,610	465,890	466,450	466,910
351 - Z -	0,850	0,750	0,710	0,700	0,760
351 - L -	467,290	467,420	472,340	477,130	477,640
351 - Z -	0,760	0,740	0,730	0,770	0,790
351 - L -	482,550	484,770	485,130	485,270	485,560
351 - Z -	0,830	0,860	1,000	1,020	0,980
351 - L -	485,780	485,990	486,290	486,420	486,850
351 - Z -	1,040	1,180	1,020	0,970	1,000
351 - L -	488,150	488,580	489,840	490,350	490,639
351 - Z -	0,890	0,940	0,910	0,950	0,878
351 - L -	490,750	491,180	491,202	491,360	491,870
351 - Z -	0,850	0,850	0,881	1,110	1,200
351 - L -	492,032	492,220	492,329	492,380	494,230
351 - Z -	1,468	1,780	2,066	2,200	2,300
351 - L -	494,400	494,660	495,100	495,420	495,540
351 - Z -	2,340	2,340	2,530	2,920	3,050
351 - L -	495,980	496,348	496,575	496,930	497,300
351 - Z -	3,190	3,380	3,497	3,680	3,610
351 - L -	497,440	497,740	497,940	498,180	498,610
351 - Z -	3,660	3,680	3,720	3,830	3,960
351 - L -	498,960	499,050	499,490	499,970	500,470
351 - Z -	3,980	4,010	4,100	4,550	4,730
351 - L -	500,810	500,980	501,250	501,700	502,370
351 - Z -	4,940	4,990	5,100	5,050	5,150
351 - L -	503,030	503,250	503,500	503,920	504,010
351 - Z -	5,330	5,260	5,230	5,300	5,250
351 - L -	504,130	504,510	504,800	505,020	505,250
351 - Z -	5,240	5,250	5,360	5,350	5,250
351 - L -	505,520	506,030	506,530	507,030	507,540
351 - Z -	5,150	5,190	5,030	5,350	5,260
351 - L -	507,920	508,550	508,820	509,050	509,260
351 - Z -	5,330	5,280	5,120	5,040	4,940
351 - L -	509,550	509,710	510,160	510,610	511,070
351 - Z -	4,860	4,970	5,030	4,960	5,020
351 - L -	511,570	512,070	512,400	512,580	513,080
351 - Z -	5,340	5,470	5,640	5,690	5,960
351 - L -	513,580	513,760	514,090	514,660	515,110
351 - Z -	6,020	6,060	6,030	6,180	6,380
351 - L -	515,600	516,100	516,470	516,600	516,930
351 - Z -	6,310	6,440	6,300	6,280	6,250

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
351 - L -	517,380	517,610	517,830	518,110	518,280
351 - Z -	6,290	6,230	6,140	5,980	5,980
351 - L -	518,610	519,190	519,650	520,120	520,620
351 - Z -	5,960	5,850	5,710	5,610	5,590
351 - L -	521,030	521,480	521,630	521,940	522,400
351 - Z -	5,530	5,550	5,600	5,540	5,420
351 - L -	524,690	525,220	525,650	527,000	527,650
351 - Z -	5,110	5,160	5,150	4,920	4,900
351 - L -	527,930	529,320	529,660	530,240	530,710
351 - Z -	4,850	4,750	4,770	4,740	4,750
351 - L -	531,170	531,700	532,170	532,670	533,050
351 - Z -	4,730	4,770	4,860	4,770	4,770
351 - L -	534,170	534,450	534,920	535,180	536,180
351 - Z -	4,790	4,770	4,770	4,740	4,760
351 - L -	536,320	537,740	538,690	538,770	539,680
351 - Z -	4,830	4,980	5,210	5,240	5,590
351 - L -	540,180	541,060	541,190	541,530	542,190
351 - Z -	5,920	6,230	6,260	6,400	6,490
351 - L -	542,720	542,950	543,190	543,430	543,690
351 - Z -	6,470	6,360	6,280	6,120	5,890
351 - L -	544,190	544,390	544,690	544,870	545,690
351 - Z -	5,520	5,320	5,070	5,030	4,700
351 - L -	546,190	548,230	548,710	549,190	550,200
351 - Z -	4,650	4,710	4,780	4,760	4,860
351 - L -	551,260	551,780	555,890	556,910	560,200
351 - Z -	4,830	4,720	4,630	4,630	4,630
351 - L -	561,920	562,420	563,200	567,200	568,200
351 - Z -	4,910	4,950	4,950	5,450	5,650
351 - L -	568,480	568,700	568,970	569,700	570,200
351 - Z -	5,680	5,730	5,680	5,830	6,010
351 - L -	570,700	570,940	571,200	571,450	571,700
351 - Z -	6,000	6,140	6,390	6,430	6,220
351 - L -	572,460	574,200	574,500	575,010	575,200
351 - Z -	6,130	6,410	6,370	6,480	6,490
351 - L -	575,700	576,200	576,700	577,200	577,340
351 - Z -	6,590	6,580	6,650	6,620	6,650
351 - L -	577,700	578,540	578,800	579,280	579,770
351 - Z -	6,660	6,990	7,020	6,950	7,060
351 - L -	580,200	580,730	581,200	581,710	582,230
351 - Z -	7,340	7,220	6,810	6,760	6,790
351 - L -	582,750	583,780	584,200	584,300	584,700
351 - Z -	6,570	6,710	6,740	6,710	6,700
351 - L -	585,210	585,710	585,880	586,210	586,400
351 - Z -	6,570	6,500	6,450	6,270	6,250
351 - L -	586,710	587,210	587,460	587,710	587,980
351 - Z -	6,260	6,180	6,110	6,090	5,980
351 - L -	588,210	588,510	588,710	589,040	589,210
351 - Z -	5,790	5,730	5,770	5,760	5,700
351 - L -	589,560	589,710	590,090	590,210	590,490
351 - Z -	5,770	5,810	5,840	5,810	5,950
351 - L -	590,710	591,210	591,710	592,220	592,760
351 - Z -	6,040	5,790	5,950	6,070	5,890
351 - L -	593,290	593,720	593,820	594,220	594,360
351 - Z -	5,990	5,910	5,910	6,220	6,430
351 - L -	594,720	594,890	595,720	596,220	596,500
351 - Z -	6,700	6,690	6,760	6,630	6,670
351 - L -	596,720	597,040	597,580	599,750	600,290
351 - Z -	6,670	6,760	5,320	5,060	4,860
351 - L -	600,740	600,840	601,380	602,460	602,970
351 - Z -	4,840	4,820	4,820	4,620	4,700
351 - L -	603,240	603,400	603,960	604,630	605,250
351 - Z -	4,770	4,760	4,990	4,810	4,850
351 - L -	605,590	606,260	606,450	606,760	607,070
351 - Z -	4,760	4,890	4,860	4,910	4,840

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
351 - L -	607,260	607,580	607,760	607,970	608,260
351 - Z -	4,850	4,600	4,610	4,540	4,660
351 - L -	608,500	609,270	609,650	610,270	610,780
351 - Z -	4,680	4,900	4,720	4,610	4,550
351 - L -	610,850	611,330	611,780	612,280	612,450
351 - Z -	4,590	4,810	4,960	4,960	4,980
351 - L -	612,790	613,010	613,790	614,130	614,370
351 - Z -	4,980	5,000	5,150	5,090	5,100
351 - L -	614,690	616,970	621,850	626,760	627,390
351 - Z -	5,170	5,350	5,220	5,150	5,110
351 - L -	631,940	636,490	637,000	641,560	642,070
351 - Z -	5,120	5,180	5,150	5,200	5,250
351 - L -	646,660	647,280	651,220	653,580	653,770
351 - Z -	5,300	5,260	5,400	5,410	5,440
351 - L -	658,360	658,870	659,890	660,400	660,910
351 - Z -	5,350	5,390	5,280	5,290	5,370
351 - L -	661,300	661,430	665,250	666,550	667,240
351 - Z -	5,380	5,410	5,700	5,700	5,720
351 - L -	667,570	668,600	669,110	669,250	669,630
351 - Z -	5,770	5,800	5,740	5,740	5,680
351 - L -	669,920	671,690	672,350	673,300	678,070
351 - Z -	5,690	5,870	5,820	5,880	5,810
351 - L -	680,810	681,490	681,980	683,010	683,540
351 - Z -	5,600	5,440	5,560	5,970	6,270
351 - L -	684,040	684,220	684,550	684,760	685,590
351 - Z -	6,480	6,520	6,510	6,530	6,830
351 - L -	686,100	686,270	686,610	687,130	687,660
351 - Z -	6,600	6,600	6,640	6,540	6,350
351 - L -	689,190	689,760	690,220	691,850	692,790
351 - Z -	5,320	5,040	5,030	4,670	4,220
351 - L -	693,310	694,340	694,850	695,370	695,880
351 - Z -	4,100	3,990	3,990	4,020	4,210
351 - L -	696,400	697,150	697,430	697,940	698,460
351 - Z -	4,290	4,250	4,200	4,420	4,790
351 - L -	698,970	699,490	700,000	701,030	701,300
351 - Z -	5,080	5,130	5,000	4,590	4,640
351 - L -	703,610	704,120	704,390	705,150	705,400
351 - Z -	4,180	4,190	4,260	4,340	4,300
351 - L -	706,080	706,180	706,770	707,210	707,730
351 - Z -	4,320	4,300	4,300	4,240	4,360
351 - L -	708,240	708,580	708,820	709,270	711,330
351 - Z -	4,620	4,590	4,550	4,380	4,310
351 - L -	711,850	712,230	712,360	712,910	713,390
351 - Z -	4,170	3,880	3,790	3,180	2,920
351 - L -	713,910	714,420	714,850	714,960	715,650
351 - Z -	2,400	2,370	2,590	2,670	3,230
351 - L -	715,970	716,480	717,510	720,090	720,430
351 - Z -	3,560	3,690	3,830	3,810	3,770
351 - L -	721,800	722,140	723,220	723,840	726,780
351 - Z -	3,770	3,710	3,770	3,690	3,590
351 - L -	727,290	728,320	731,410	731,930	732,440
351 - Z -	3,620	3,500	3,450	3,510	3,540
351 - L -	733,990	738,110	738,470	739,300	739,710
351 - Z -	3,420	3,650	3,580	3,590	3,640
351 - L -	742,970	743,260	743,660	747,380	747,890
351 - Z -	3,680	3,720	3,710	3,930	3,910
351 - L -	748,440	748,920	749,440	749,800	753,560
351 - Z -	3,960	3,970	4,040	4,010	4,180
351 - L -	755,100	755,620	758,000	759,220	761,280
351 - Z -	4,110	4,200	4,200	4,280	4,240
351 - L -	761,790	762,100	765,910	766,200	766,940
351 - Z -	4,280	4,250	4,390	4,350	4,340
351 - L -	767,460	769,000	769,620	772,090	772,610
351 - Z -	4,420	4,400	4,330	4,400	4,470

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
351 - L -	773,120	774,150	774,670	775,080	775,180
351 - Z -	4,480	4,430	4,470	4,440	4,450
351 - L -	775,760	776,730	778,270	778,790	779,860
351 - Z -	4,430	4,480	4,450	4,380	4,360
351 - L -	780,330	780,850	782,600	783,420	784,450
351 - Z -	4,410	4,340	4,310	4,190	4,170
351 - L -	786,000	787,030	787,540	788,060	788,740
351 - Z -	4,310	4,230	4,300	4,200	4,150
351 - L -	789,090	789,430	790,140	790,630	790,790
351 - Z -	4,160	4,080	3,990	3,770	3,770
351 - L -	791,150	792,690	792,840	793,210	795,270
351 - Z -	3,700	3,800	3,790	3,740	3,810
351 - L -	795,780	796,300	796,810	801,440	801,720
351 - Z -	3,760	3,770	3,750	3,840	3,880
351 - L -	802,680	802,990	805,820	806,080	806,870
351 - Z -	3,910	3,890	3,900	3,870	3,920
351 - L -	807,620	807,870	808,140	808,710	809,680
351 - Z -	3,870	3,880	3,850	3,900	3,860
351 - L -	809,920	814,700	816,890	818,120	818,800
351 - Z -	3,890	3,910	3,820	3,570	3,380
351 - L -	819,980	820,500	823,070	823,600	824,620
351 - Z -	3,170	3,030	2,800	2,870	2,890
351 - L -	825,690	826,160	826,680	827,190	827,780
351 - Z -	3,140	3,190	3,340	3,400	3,380
351 - L -	831,960	832,860	833,370	833,920	834,050
351 - Z -	3,530	3,460	3,480	3,570	3,570
351 - L -	836,460	838,610	839,040	842,120	842,420
351 - Z -	3,540	3,450	3,480	3,490	3,460
351 - L -	843,670	844,080	844,180	844,700	847,790
351 - Z -	3,480	3,440	3,440	3,390	3,360
351 - L -	848,180	848,690	849,330	849,850	850,230
351 - Z -	3,430	3,420	3,290	3,110	3,070
351 - L -	850,360	851,590	852,280	852,420	852,960
351 - Z -	3,050	3,010	2,890	2,850	2,760
351 - L -	853,450	854,330	854,480	854,966	855,010
351 - Z -	2,620	2,460	2,410	2,355	2,350
351 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
351 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
351 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
351 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
351 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
351 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
351 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
351 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
351 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
351 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
351 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
351 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
351 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
351 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
351 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
351 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
351 - L -	874,140	874,910	900,000		
351 - Z -	4,360	4,350	4,350		
350 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	196,271
350 - Z -	-17,500	-17,500	-17,300	-14,280	-14,280
350 - L -	196,610	196,950	197,330	198,180	199,120
350 - Z -	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540
350 - L -	199,840	201,095	202,660	203,480	204,330
350 - Z -	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940
350 - L -	205,590	206,180	208,430	210,640	215,610
350 - Z -	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010
350 - L -	216,890	220,430	224,930	229,440	233,190
350 - Z -	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
350 - L -	234,260	236,040	239,620	244,140	248,560
350 - Z -	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860
350 - L -	249,720	252,280	257,210	261,440	266,060
350 - Z -	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940
350 - L -	268,290	270,830	275,260	278,720	281,811
350 - Z -	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478
350 - L -	283,450	284,955	287,130	290,520	290,600
350 - Z -	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735
350 - L -	294,736	295,250	297,243	299,720	304,160
350 - Z -	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460
350 - L -	309,140	312,600	317,400	321,970	322,000
350 - Z -	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510
350 - L -	326,690	330,770	332,450	336,910	341,020
350 - Z -	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560
350 - L -	345,030	349,800	354,020	355,574	358,910
350 - Z -	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160
350 - L -	363,580	364,590	366,580	369,020	373,890
350 - Z -	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700
350 - L -	374,780	376,590	378,380	378,410	379,640
350 - Z -	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020
350 - L -	380,770	382,200	386,930	391,010	394,910
350 - Z -	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870
350 - L -	399,450	402,948	403,830	408,540	412,340
350 - Z -	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940
350 - L -	413,310	415,960	417,320	419,290	423,360
350 - Z -	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830
350 - L -	427,750	430,340	434,870	436,830	437,288
350 - Z -	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650
350 - L -	437,800	437,894	438,060	438,520	438,920
350 - Z -	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610
350 - L -	439,320	440,175	442,610	445,570	449,813
350 - Z -	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750
350 - L -	450,450	451,514	453,550	455,913	457,300
350 - Z -	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230
350 - L -	459,180	461,570	461,860	462,750	463,320
350 - Z -	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360
350 - L -	463,840	464,160	464,450	465,080	465,090
350 - Z -	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990
350 - L -	465,108	465,119	465,124	465,126	465,133
350 - Z -	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000
350 - L -	465,146	465,150	465,176	465,189	465,255
350 - Z -	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000
350 - L -	465,280	465,332	465,354	465,365	465,379
350 - Z -	-1,430	-0,250	0,250	0,500	0,830
350 - L -	465,380	465,610	465,890	466,450	466,910
350 - Z -	0,850	0,750	0,710	0,700	0,760
350 - L -	467,290	467,420	472,340	477,130	477,640
350 - Z -	0,760	0,740	0,730	0,770	0,790
350 - L -	482,550	484,770	485,130	485,270	485,560
350 - Z -	0,830	0,860	1,000	1,020	0,980
350 - L -	485,780	485,990	486,290	486,420	486,850
350 - Z -	1,040	1,180	1,020	0,970	1,000
350 - L -	488,150	488,580	489,840	490,350	490,639
350 - Z -	0,890	0,940	0,910	0,950	0,878
350 - L -	490,750	491,180	491,202	491,360	491,870
350 - Z -	0,850	0,850	0,881	1,110	1,200
350 - L -	492,032	492,220	492,329	492,380	494,230
350 - Z -	1,468	1,780	2,066	2,200	2,300
350 - L -	494,400	494,660	495,100	495,420	495,540
350 - Z -	2,340	2,340	2,530	2,920	3,050
350 - L -	495,980	496,348	496,575	496,930	497,300
350 - Z -	3,190	3,380	3,497	3,680	3,610
350 - L -	497,440	497,740	497,940	498,180	498,610
350 - Z -	3,660	3,680	3,720	3,830	3,960

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
350 - L -	498,960	499,050	499,490	499,970	500,470
350 - Z -	3,980	4,010	4,100	4,550	4,730
350 - L -	500,810	500,980	501,250	501,700	502,370
350 - Z -	4,940	4,990	5,100	5,050	5,150
350 - L -	503,030	503,250	503,500	503,920	504,010
350 - Z -	5,330	5,260	5,230	5,300	5,250
350 - L -	504,130	504,510	504,800	505,020	505,250
350 - Z -	5,240	5,250	5,360	5,350	5,250
350 - L -	505,520	506,030	506,530	507,030	507,540
350 - Z -	5,150	5,190	5,030	5,350	5,260
350 - L -	507,920	508,550	508,820	509,050	509,260
350 - Z -	5,330	5,280	5,120	5,040	4,940
350 - L -	509,550	509,710	510,160	510,610	511,070
350 - Z -	4,860	4,970	5,030	4,960	5,020
350 - L -	511,570	512,070	512,400	512,580	513,080
350 - Z -	5,340	5,470	5,640	5,690	5,960
350 - L -	513,580	513,760	514,090	514,660	515,110
350 - Z -	6,020	6,060	6,030	6,180	6,380
350 - L -	515,600	516,100	516,470	516,600	516,930
350 - Z -	6,310	6,440	6,300	6,280	6,250
350 - L -	517,380	517,610	517,830	518,110	518,280
350 - Z -	6,290	6,230	6,140	5,980	5,980
350 - L -	518,610	519,190	519,650	520,120	520,620
350 - Z -	5,960	5,850	5,710	5,610	5,590
350 - L -	521,030	521,480	521,630	521,940	522,400
350 - Z -	5,530	5,550	5,600	5,540	5,420
350 - L -	524,690	525,220	525,650	527,000	527,650
350 - Z -	5,110	5,160	5,150	4,920	4,900
350 - L -	527,930	529,320	529,660	530,240	530,710
350 - Z -	4,850	4,750	4,770	4,740	4,750
350 - L -	531,170	531,700	532,170	532,670	533,050
350 - Z -	4,730	4,770	4,860	4,770	4,770
350 - L -	534,170	534,450	534,920	535,180	536,180
350 - Z -	4,790	4,770	4,770	4,740	4,760
350 - L -	536,320	537,740	538,690	538,770	539,680
350 - Z -	4,830	4,980	5,210	5,240	5,590
350 - L -	540,180	541,060	541,190	541,530	542,190
350 - Z -	5,920	6,230	6,260	6,400	6,490
350 - L -	542,720	542,950	543,190	543,430	543,690
350 - Z -	6,470	6,360	6,280	6,120	5,890
350 - L -	544,190	544,390	544,690	544,870	545,690
350 - Z -	5,520	5,320	5,070	5,030	4,700
350 - L -	546,190	548,230	548,710	549,190	550,200
350 - Z -	4,650	4,710	4,780	4,760	4,860
350 - L -	551,260	551,780	555,890	556,910	560,200
350 - Z -	4,830	4,720	4,630	4,630	4,630
350 - L -	561,920	562,420	563,200	567,200	568,200
350 - Z -	4,910	4,950	4,950	5,450	5,650
350 - L -	568,480	568,700	568,970	569,700	570,200
350 - Z -	5,680	5,730	5,680	5,830	6,010
350 - L -	570,700	570,940	571,200	571,450	571,700
350 - Z -	6,000	6,140	6,390	6,430	6,220
350 - L -	572,460	574,200	574,500	575,010	575,200
350 - Z -	6,130	6,410	6,370	6,480	6,490
350 - L -	575,700	576,200	576,700	577,200	577,340
350 - Z -	6,590	6,580	6,650	6,620	6,650
350 - L -	577,700	578,540	578,800	579,280	579,770
350 - Z -	6,660	6,990	7,020	6,950	7,060
350 - L -	580,200	580,730	581,200	581,710	582,230
350 - Z -	7,340	7,220	6,810	6,760	6,790
350 - L -	582,750	583,780	584,200	584,300	584,700
350 - Z -	6,570	6,710	6,740	6,710	6,700
350 - L -	585,210	585,710	585,880	586,210	586,400
350 - Z -	6,570	6,500	6,450	6,270	6,250

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
350 - L -	586,710	587,210	587,460	587,710	587,980
350 - Z -	6,260	6,180	6,110	6,090	5,980
350 - L -	588,210	588,510	588,710	589,040	589,210
350 - Z -	5,790	5,730	5,770	5,760	5,700
350 - L -	589,560	589,710	590,090	590,210	590,490
350 - Z -	5,770	5,810	5,840	5,810	5,950
350 - L -	590,710	591,210	591,710	592,220	592,760
350 - Z -	6,040	5,790	5,950	6,070	5,890
350 - L -	593,290	593,720	593,820	594,220	594,360
350 - Z -	5,990	5,910	5,910	6,220	6,430
350 - L -	594,720	594,890	595,720	596,220	596,500
350 - Z -	6,700	6,690	6,760	6,630	6,670
350 - L -	596,720	597,040	597,580	599,750	600,290
350 - Z -	6,670	6,760	5,320	5,060	4,860
350 - L -	600,740	600,840	601,380	602,460	602,970
350 - Z -	4,840	4,820	4,820	4,620	4,700
350 - L -	603,240	603,400	603,960	604,630	605,250
350 - Z -	4,770	4,760	4,990	4,810	4,850
350 - L -	605,590	606,260	606,450	606,760	607,070
350 - Z -	4,760	4,890	4,860	4,910	4,840
350 - L -	607,260	607,580	607,760	607,970	608,260
350 - Z -	4,850	4,600	4,610	4,540	4,660
350 - L -	608,500	609,270	609,650	610,270	610,780
350 - Z -	4,680	4,900	4,720	4,610	4,550
350 - L -	610,850	611,330	611,780	612,280	612,450
350 - Z -	4,590	4,810	4,960	4,960	4,980
350 - L -	612,790	613,010	613,790	614,130	614,370
350 - Z -	4,980	5,000	5,150	5,090	5,100
350 - L -	614,690	616,970	621,850	626,760	627,390
350 - Z -	5,170	5,350	5,220	5,150	5,110
350 - L -	631,940	636,490	637,000	641,560	642,070
350 - Z -	5,120	5,180	5,150	5,200	5,250
350 - L -	646,660	647,280	651,220	653,580	653,770
350 - Z -	5,300	5,260	5,400	5,410	5,440
350 - L -	658,360	658,870	659,890	660,400	660,910
350 - Z -	5,350	5,390	5,280	5,290	5,370
350 - L -	661,300	661,430	665,250	666,550	667,240
350 - Z -	5,380	5,410	5,700	5,700	5,720
350 - L -	667,570	668,600	669,110	669,250	669,630
350 - Z -	5,770	5,800	5,740	5,740	5,680
350 - L -	669,920	671,690	672,350	673,300	678,070
350 - Z -	5,690	5,870	5,820	5,880	5,810
350 - L -	680,810	681,490	681,980	683,010	683,540
350 - Z -	5,600	5,440	5,560	5,970	6,270
350 - L -	684,040	684,220	684,550	684,760	685,590
350 - Z -	6,480	6,520	6,510	6,530	6,830
350 - L -	686,100	686,270	686,610	687,130	687,660
350 - Z -	6,600	6,600	6,640	6,540	6,350
350 - L -	689,190	689,760	690,220	691,850	692,790
350 - Z -	5,320	5,040	5,030	4,670	4,220
350 - L -	693,310	694,340	694,850	695,370	695,880
350 - Z -	4,100	3,990	3,990	4,020	4,210
350 - L -	696,400	697,150	697,430	697,940	698,460
350 - Z -	4,290	4,250	4,200	4,420	4,790
350 - L -	698,970	699,490	700,000	701,030	701,300
350 - Z -	5,080	5,130	5,000	4,590	4,640
350 - L -	703,610	704,120	704,390	705,150	705,400
350 - Z -	4,180	4,190	4,260	4,340	4,300
350 - L -	706,080	706,180	706,770	707,210	707,730
350 - Z -	4,320	4,300	4,300	4,240	4,360
350 - L -	708,240	708,580	708,820	709,270	711,330
350 - Z -	4,620	4,590	4,550	4,380	4,310
350 - L -	711,850	712,230	712,360	712,910	713,390
350 - Z -	4,170	3,880	3,790	3,180	2,920

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
350 - L -	713,910	714,420	714,850	714,960	715,650
350 - Z -	2,400	2,370	2,590	2,670	3,230
350 - L -	715,970	716,480	717,510	720,090	720,430
350 - Z -	3,560	3,690	3,830	3,810	3,770
350 - L -	721,800	722,140	723,220	723,840	726,780
350 - Z -	3,770	3,710	3,770	3,690	3,590
350 - L -	727,290	728,320	731,410	731,930	732,440
350 - Z -	3,620	3,500	3,450	3,510	3,540
350 - L -	733,990	738,110	738,470	739,300	739,710
350 - Z -	3,420	3,650	3,580	3,590	3,640
350 - L -	742,970	743,260	743,660	747,380	747,890
350 - Z -	3,680	3,720	3,710	3,930	3,910
350 - L -	748,440	748,920	749,440	749,800	753,560
350 - Z -	3,960	3,970	4,040	4,010	4,180
350 - L -	755,100	755,620	758,000	759,220	761,280
350 - Z -	4,110	4,200	4,200	4,280	4,240
350 - L -	761,790	762,100	765,910	766,200	766,940
350 - Z -	4,280	4,250	4,390	4,350	4,340
350 - L -	767,460	769,000	769,620	772,090	772,610
350 - Z -	4,420	4,400	4,330	4,400	4,470
350 - L -	773,120	774,150	774,670	775,080	775,180
350 - Z -	4,480	4,430	4,470	4,440	4,450
350 - L -	775,760	776,730	778,270	778,790	779,860
350 - Z -	4,430	4,480	4,450	4,380	4,360
350 - L -	780,330	780,850	782,600	783,420	784,450
350 - Z -	4,410	4,340	4,310	4,190	4,170
350 - L -	786,000	787,030	787,540	788,060	788,740
350 - Z -	4,310	4,230	4,300	4,200	4,150
350 - L -	789,090	789,430	790,140	790,630	790,790
350 - Z -	4,160	4,080	3,990	3,770	3,770
350 - L -	791,150	792,690	792,840	793,210	795,270
350 - Z -	3,700	3,800	3,790	3,740	3,810
350 - L -	795,780	796,300	796,810	801,440	801,720
350 - Z -	3,760	3,770	3,750	3,840	3,880
350 - L -	802,680	802,990	805,820	806,080	806,870
350 - Z -	3,910	3,890	3,900	3,870	3,920
350 - L -	807,620	807,870	808,140	808,710	809,680
350 - Z -	3,870	3,880	3,850	3,900	3,860
350 - L -	809,920	814,700	816,890	818,120	818,800
350 - Z -	3,890	3,910	3,820	3,570	3,380
350 - L -	819,980	820,500	823,070	823,600	824,620
350 - Z -	3,170	3,030	2,800	2,870	2,890
350 - L -	825,690	826,160	826,680	827,190	827,780
350 - Z -	3,140	3,190	3,340	3,400	3,380
350 - L -	831,960	832,860	833,370	833,920	834,050
350 - Z -	3,530	3,460	3,480	3,570	3,570
350 - L -	836,460	838,610	839,040	842,120	842,420
350 - Z -	3,540	3,450	3,480	3,490	3,460
350 - L -	843,670	844,080	844,180	844,700	847,790
350 - Z -	3,480	3,440	3,440	3,390	3,360
350 - L -	848,180	848,690	849,330	849,850	850,230
350 - Z -	3,430	3,420	3,290	3,110	3,070
350 - L -	850,360	851,590	852,280	852,420	852,960
350 - Z -	3,050	3,010	2,890	2,850	2,760
350 - L -	853,450	854,330	854,480	854,966	855,010
350 - Z -	2,620	2,460	2,410	2,355	2,350
350 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
350 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
350 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
350 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
350 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
350 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
350 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
350 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
350 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
350 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
350 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
350 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
350 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
350 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
350 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
350 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
350 - L -	874,140	874,910	900,000		
350 - Z -	4,360	4,350	4,350		
349 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	196,271
349 - Z -	-18,100	-18,100	-17,300	-14,280	-14,280
349 - L -	196,610	196,950	197,330	198,180	199,120
349 - Z -	-14,460	-14,590	-14,690	-14,690	-14,540
349 - L -	199,840	201,095	202,660	203,480	204,330
349 - Z -	-14,710	-15,168	-15,740	-15,930	-15,940
349 - L -	205,590	206,180	208,430	210,640	215,610
349 - Z -	-15,550	-15,830	-16,090	-15,970	-16,010
349 - L -	216,890	220,430	224,930	229,440	233,190
349 - Z -	-15,970	-15,860	-15,960	-16,050	-16,050
349 - L -	234,260	236,040	239,620	244,140	248,560
349 - Z -	-15,960	-15,900	-16,070	-15,990	-15,860
349 - L -	249,720	252,280	257,210	261,440	266,060
349 - Z -	-15,780	-15,770	-15,890	-15,960	-15,940
349 - L -	268,290	270,830	275,260	278,720	281,811
349 - Z -	-16,010	-16,250	-16,440	-16,400	-16,478
349 - L -	283,450	284,955	287,130	290,520	290,600
349 - Z -	-16,520	-16,594	-16,700	-16,740	-16,735
349 - L -	294,736	295,250	297,243	299,720	304,160
349 - Z -	-16,464	-16,430	-16,461	-16,500	-16,460
349 - L -	309,140	312,600	317,400	321,970	322,000
349 - Z -	-16,720	-16,800	-16,580	-16,510	-16,510
349 - L -	326,690	330,770	332,450	336,910	341,020
349 - Z -	-16,760	-16,820	-16,730	-16,550	-16,560
349 - L -	345,030	349,800	354,020	355,574	358,910
349 - Z -	-16,540	-16,350	-16,280	-16,242	-16,160
349 - L -	363,580	364,590	366,580	369,020	373,890
349 - Z -	-15,950	-15,900	-15,824	-15,730	-15,700
349 - L -	374,780	376,590	378,380	378,410	379,640
349 - Z -	-15,703	-15,710	-16,050	-16,050	-16,020
349 - L -	380,770	382,200	386,930	391,010	394,910
349 - Z -	-15,740	-15,600	-15,670	-15,860	-15,870
349 - L -	399,450	402,948	403,830	408,540	412,340
349 - Z -	-15,760	-15,760	-15,760	-16,050	-15,940
349 - L -	413,310	415,960	417,320	419,290	423,360
349 - Z -	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000	-15,830
349 - L -	427,750	430,340	434,870	436,830	437,288
349 - Z -	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820	-15,650
349 - L -	437,800	437,894	438,060	438,520	438,920
349 - Z -	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860	-14,610
349 - L -	439,320	440,175	442,610	445,570	449,813
349 - Z -	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550	-12,750
349 - L -	450,450	451,514	453,550	455,913	457,300
349 - Z -	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500	-11,230
349 - L -	459,180	461,570	461,860	462,750	463,320
349 - Z -	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410	-11,360
349 - L -	463,840	464,160	464,450	465,080	465,090
349 - Z -	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040	-9,990
349 - L -	465,108	465,119	465,124	465,126	465,133
349 - Z -	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600	-6,000
349 - L -	465,146	465,150	465,176	465,189	465,255
349 - Z -	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500	-2,000
349 - L -	465,280	465,332	465,354	465,365	465,379
349 - Z -	-1,430	-0,250	0,250	0,500	0,830

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
349 - L -	465,380	465,610	465,890	466,450	466,910
349 - Z -	0,850	0,750	0,710	0,700	0,760
349 - L -	467,290	467,420	472,340	477,130	477,640
349 - Z -	0,760	0,740	0,730	0,770	0,790
349 - L -	482,550	484,770	485,130	485,270	485,560
349 - Z -	0,830	0,860	1,000	1,020	0,980
349 - L -	485,780	485,990	486,290	486,420	486,850
349 - Z -	1,040	1,180	1,020	0,970	1,000
349 - L -	488,150	488,580	489,840	490,350	490,639
349 - Z -	0,890	0,940	0,910	0,950	0,878
349 - L -	490,750	491,180	491,202	491,360	491,870
349 - Z -	0,850	0,850	0,881	1,110	1,200
349 - L -	492,032	492,220	492,329	492,380	494,230
349 - Z -	1,468	1,780	2,066	2,200	2,300
349 - L -	494,400	494,660	495,100	495,420	495,540
349 - Z -	2,340	2,340	2,530	2,920	3,050
349 - L -	495,980	496,348	496,575	496,930	497,300
349 - Z -	3,190	3,380	3,497	3,680	3,610
349 - L -	497,440	497,740	497,940	498,180	498,610
349 - Z -	3,660	3,680	3,720	3,830	3,960
349 - L -	498,960	499,050	499,490	499,970	500,470
349 - Z -	3,980	4,010	4,100	4,550	4,730
349 - L -	500,810	500,980	501,250	501,700	502,370
349 - Z -	4,940	4,990	5,100	5,050	5,150
349 - L -	503,030	503,250	503,500	503,920	504,010
349 - Z -	5,330	5,260	5,230	5,300	5,250
349 - L -	504,130	504,510	504,800	505,020	505,250
349 - Z -	5,240	5,250	5,360	5,350	5,250
349 - L -	505,520	506,030	506,530	507,030	507,540
349 - Z -	5,150	5,190	5,030	5,350	5,260
349 - L -	507,920	508,550	508,820	509,050	509,260
349 - Z -	5,330	5,280	5,120	5,040	4,940
349 - L -	509,550	509,710	510,160	510,610	511,070
349 - Z -	4,860	4,970	5,030	4,960	5,020
349 - L -	511,570	512,070	512,400	512,580	513,080
349 - Z -	5,340	5,470	5,640	5,690	5,960
349 - L -	513,580	513,760	514,090	514,660	515,110
349 - Z -	6,020	6,060	6,030	6,180	6,380
349 - L -	515,600	516,100	516,470	516,600	516,930
349 - Z -	6,310	6,440	6,300	6,280	6,250
349 - L -	517,380	517,610	517,830	518,110	518,280
349 - Z -	6,290	6,230	6,140	5,980	5,980
349 - L -	518,610	519,190	519,650	520,120	520,620
349 - Z -	5,960	5,850	5,710	5,610	5,590
349 - L -	521,030	521,480	521,630	521,940	522,400
349 - Z -	5,530	5,550	5,600	5,540	5,420
349 - L -	524,690	525,220	525,650	527,000	527,650
349 - Z -	5,110	5,160	5,150	4,920	4,900
349 - L -	527,930	529,320	529,660	530,240	530,710
349 - Z -	4,850	4,750	4,770	4,740	4,750
349 - L -	531,170	531,700	532,170	532,670	533,050
349 - Z -	4,730	4,770	4,860	4,770	4,770
349 - L -	534,170	534,450	534,920	535,180	536,180
349 - Z -	4,790	4,770	4,770	4,740	4,760
349 - L -	536,320	537,740	538,690	538,770	539,680
349 - Z -	4,830	4,980	5,210	5,240	5,590
349 - L -	540,180	541,060	541,190	541,530	542,190
349 - Z -	5,920	6,230	6,260	6,400	6,490
349 - L -	542,720	542,950	543,190	543,430	543,690
349 - Z -	6,470	6,360	6,280	6,120	5,890
349 - L -	544,190	544,390	544,690	544,870	545,690
349 - Z -	5,520	5,320	5,070	5,030	4,700
349 - L -	546,190	548,230	548,710	549,190	550,200
349 - Z -	4,650	4,710	4,780	4,760	4,860

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
349 - L -	551,260	551,780	555,890	556,910	560,200
349 - Z -	4,830	4,720	4,630	4,630	4,630
349 - L -	561,920	562,420	563,200	567,200	568,200
349 - Z -	4,910	4,950	4,950	5,450	5,650
349 - L -	568,480	568,700	568,970	569,700	570,200
349 - Z -	5,680	5,730	5,680	5,830	6,010
349 - L -	570,700	570,940	571,200	571,450	571,700
349 - Z -	6,000	6,140	6,390	6,430	6,220
349 - L -	572,460	574,200	574,500	575,010	575,200
349 - Z -	6,130	6,410	6,370	6,480	6,490
349 - L -	575,700	576,200	576,700	577,200	577,340
349 - Z -	6,590	6,580	6,650	6,620	6,650
349 - L -	577,700	578,540	578,800	579,280	579,770
349 - Z -	6,660	6,990	7,020	6,950	7,060
349 - L -	580,200	580,730	581,200	581,710	582,230
349 - Z -	7,340	7,220	6,810	6,760	6,790
349 - L -	582,750	583,780	584,200	584,300	584,700
349 - Z -	6,570	6,710	6,740	6,710	6,700
349 - L -	585,210	585,710	585,880	586,210	586,400
349 - Z -	6,570	6,500	6,450	6,270	6,250
349 - L -	586,710	587,210	587,460	587,710	587,980
349 - Z -	6,260	6,180	6,110	6,090	5,980
349 - L -	588,210	588,510	588,710	589,040	589,210
349 - Z -	5,790	5,730	5,770	5,760	5,700
349 - L -	589,560	589,710	590,090	590,210	590,490
349 - Z -	5,770	5,810	5,840	5,810	5,950
349 - L -	590,710	591,210	591,710	592,220	592,760
349 - Z -	6,040	5,790	5,950	6,070	5,890
349 - L -	593,290	593,720	593,820	594,220	594,360
349 - Z -	5,990	5,910	5,910	6,220	6,430
349 - L -	594,720	594,890	595,720	596,220	596,500
349 - Z -	6,700	6,690	6,760	6,630	6,670
349 - L -	596,720	597,040	597,580	599,750	600,290
349 - Z -	6,670	6,760	5,320	5,060	4,860
349 - L -	600,740	600,840	601,380	602,460	602,970
349 - Z -	4,840	4,820	4,820	4,620	4,700
349 - L -	603,240	603,400	603,960	604,630	605,250
349 - Z -	4,770	4,760	4,990	4,810	4,850
349 - L -	605,590	606,260	606,450	606,760	607,070
349 - Z -	4,760	4,890	4,860	4,910	4,840
349 - L -	607,260	607,580	607,760	607,970	608,260
349 - Z -	4,850	4,600	4,610	4,540	4,660
349 - L -	608,500	609,270	609,650	610,270	610,780
349 - Z -	4,680	4,900	4,720	4,610	4,550
349 - L -	610,850	611,330	611,780	612,280	612,450
349 - Z -	4,590	4,810	4,960	4,960	4,980
349 - L -	612,790	613,010	613,790	614,130	614,370
349 - Z -	4,980	5,000	5,150	5,090	5,100
349 - L -	614,690	616,970	621,850	626,760	627,390
349 - Z -	5,170	5,350	5,220	5,150	5,110
349 - L -	631,940	636,490	637,000	641,560	642,070
349 - Z -	5,120	5,180	5,150	5,200	5,250
349 - L -	646,660	647,280	651,220	653,580	653,770
349 - Z -	5,300	5,260	5,400	5,410	5,440
349 - L -	658,360	658,870	659,890	660,400	660,910
349 - Z -	5,350	5,390	5,280	5,290	5,370
349 - L -	661,300	661,430	665,250	666,550	667,240
349 - Z -	5,380	5,410	5,700	5,700	5,720
349 - L -	667,570	668,600	669,110	669,250	669,630
349 - Z -	5,770	5,800	5,740	5,740	5,680
349 - L -	669,920	671,690	672,350	673,300	678,070
349 - Z -	5,690	5,870	5,820	5,880	5,810
349 - L -	680,810	681,490	681,980	683,010	683,540
349 - Z -	5,600	5,440	5,560	5,970	6,270

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
349 - L -	684,040	684,220	684,550	684,760	685,590
349 - Z -	6,480	6,520	6,510	6,530	6,830
349 - L -	686,100	686,270	686,610	687,130	687,660
349 - Z -	6,600	6,600	6,640	6,540	6,350
349 - L -	689,190	689,760	690,220	691,850	692,790
349 - Z -	5,320	5,040	5,030	4,670	4,220
349 - L -	693,310	694,340	694,850	695,370	695,880
349 - Z -	4,100	3,990	3,990	4,020	4,210
349 - L -	696,400	697,150	697,430	697,940	698,460
349 - Z -	4,290	4,250	4,200	4,420	4,790
349 - L -	698,970	699,490	700,000	701,030	701,300
349 - Z -	5,080	5,130	5,000	4,590	4,640
349 - L -	703,610	704,120	704,390	705,150	705,400
349 - Z -	4,180	4,190	4,260	4,340	4,300
349 - L -	706,080	706,180	706,770	707,210	707,730
349 - Z -	4,320	4,300	4,300	4,240	4,360
349 - L -	708,240	708,580	708,820	709,270	711,330
349 - Z -	4,620	4,590	4,550	4,380	4,310
349 - L -	711,850	712,230	712,360	712,910	713,390
349 - Z -	4,170	3,880	3,790	3,180	2,920
349 - L -	713,910	714,420	714,850	714,960	715,650
349 - Z -	2,400	2,370	2,590	2,670	3,230
349 - L -	715,970	716,480	717,510	720,090	720,430
349 - Z -	3,560	3,690	3,830	3,810	3,770
349 - L -	721,800	722,140	723,220	723,840	726,780
349 - Z -	3,770	3,710	3,770	3,690	3,590
349 - L -	727,290	728,320	731,410	731,930	732,440
349 - Z -	3,620	3,500	3,450	3,510	3,540
349 - L -	733,990	738,110	738,470	739,300	739,710
349 - Z -	3,420	3,650	3,580	3,590	3,640
349 - L -	742,970	743,260	743,660	747,380	747,890
349 - Z -	3,680	3,720	3,710	3,930	3,910
349 - L -	748,440	748,920	749,440	749,800	753,560
349 - Z -	3,960	3,970	4,040	4,010	4,180
349 - L -	755,100	755,620	758,000	759,220	761,280
349 - Z -	4,110	4,200	4,200	4,280	4,240
349 - L -	761,790	762,100	765,910	766,200	766,940
349 - Z -	4,280	4,250	4,390	4,350	4,340
349 - L -	767,460	769,000	769,620	772,090	772,610
349 - Z -	4,420	4,400	4,330	4,400	4,470
349 - L -	773,120	774,150	774,670	775,080	775,180
349 - Z -	4,480	4,430	4,470	4,440	4,450
349 - L -	775,760	776,730	778,270	778,790	779,860
349 - Z -	4,430	4,480	4,450	4,380	4,360
349 - L -	780,330	780,850	782,600	783,420	784,450
349 - Z -	4,410	4,340	4,310	4,190	4,170
349 - L -	786,000	787,030	787,540	788,060	788,740
349 - Z -	4,310	4,230	4,300	4,200	4,150
349 - L -	789,090	789,430	790,140	790,630	790,790
349 - Z -	4,160	4,080	3,990	3,770	3,770
349 - L -	791,150	792,690	792,840	793,210	795,270
349 - Z -	3,700	3,800	3,790	3,740	3,810
349 - L -	795,780	796,300	796,810	801,440	801,720
349 - Z -	3,760	3,770	3,750	3,840	3,880
349 - L -	802,680	802,990	805,820	806,080	806,870
349 - Z -	3,910	3,890	3,900	3,870	3,920
349 - L -	807,620	807,870	808,140	808,710	809,680
349 - Z -	3,870	3,880	3,850	3,900	3,860
349 - L -	809,920	814,700	816,890	818,120	818,800
349 - Z -	3,890	3,910	3,820	3,570	3,380
349 - L -	819,980	820,500	823,070	823,600	824,620
349 - Z -	3,170	3,030	2,800	2,870	2,890
349 - L -	825,690	826,160	826,680	827,190	827,780
349 - Z -	3,140	3,190	3,340	3,400	3,380

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
349 - L -	831,960	832,860	833,370	833,920	834,050
349 - Z -	3,530	3,460	3,480	3,570	3,570
349 - L -	836,460	838,610	839,040	842,120	842,420
349 - Z -	3,540	3,450	3,480	3,490	3,460
349 - L -	843,670	844,080	844,180	844,700	847,790
349 - Z -	3,480	3,440	3,440	3,390	3,360
349 - L -	848,180	848,690	849,330	849,850	850,230
349 - Z -	3,430	3,420	3,290	3,110	3,070
349 - L -	850,360	851,590	852,280	852,420	852,960
349 - Z -	3,050	3,010	2,890	2,850	2,760
349 - L -	853,450	854,330	854,480	854,966	855,010
349 - Z -	2,620	2,460	2,410	2,355	2,350
349 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
349 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
349 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
349 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
349 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
349 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
349 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
349 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
349 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
349 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
349 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
349 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
349 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
349 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
349 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
349 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
349 - L -	874,140	874,910	900,000		
349 - Z -	4,360	4,350	4,350		
348 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	201,095
348 - Z -	-18,100	-18,100	-17,300	-14,280	-15,168
348 - L -	202,660	203,480	204,330	205,590	206,180
348 - Z -	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550	-15,830
348 - L -	208,430	210,640	215,610	216,890	220,430
348 - Z -	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970	-15,860
348 - L -	224,930	229,440	233,190	234,260	236,040
348 - Z -	-15,960	-16,050	-16,050	-15,960	-15,900
348 - L -	239,620	244,140	248,560	249,720	252,280
348 - Z -	-16,070	-15,990	-15,860	-15,780	-15,770
348 - L -	257,210	261,440	266,060	268,290	270,830
348 - Z -	-15,890	-15,960	-15,940	-16,010	-16,250
348 - L -	275,260	278,720	281,811	283,450	284,955
348 - Z -	-16,440	-16,400	-16,478	-16,520	-16,594
348 - L -	287,130	290,520	290,600	294,736	295,250
348 - Z -	-16,700	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430
348 - L -	297,243	299,720	304,160	309,140	312,600
348 - Z -	-16,461	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800
348 - L -	317,400	321,970	322,000	326,690	330,770
348 - Z -	-16,580	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820
348 - L -	332,450	336,910	341,020	345,030	349,800
348 - Z -	-16,730	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350
348 - L -	354,020	355,574	358,910	363,580	364,590
348 - Z -	-16,280	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900
348 - L -	366,580	369,020	373,890	374,780	376,590
348 - Z -	-15,824	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710
348 - L -	378,380	378,410	379,640	380,770	382,200
348 - Z -	-16,050	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600
348 - L -	386,930	391,010	394,910	399,450	402,948
348 - Z -	-15,670	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760
348 - L -	403,830	408,540	412,340	413,310	415,960
348 - Z -	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650
348 - L -	417,320	419,290	423,360	427,750	430,340
348 - Z -	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
348 - L -	434,870	436,830	437,288	437,800	437,894
348 - Z -	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395
348 - L -	438,060	438,520	438,920	439,320	440,175
348 - Z -	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250
348 - L -	442,610	445,570	449,813	450,450	451,514
348 - Z -	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400
348 - L -	453,550	455,913	457,300	459,180	461,570
348 - Z -	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330
348 - L -	461,860	462,750	463,320	463,840	464,160
348 - Z -	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190
348 - L -	464,450	465,080	465,090	465,108	465,119
348 - Z -	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298
348 - L -	465,124	465,126	465,133	465,146	465,150
348 - Z -	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390
348 - L -	465,176	465,189	465,255	465,280	465,332
348 - Z -	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250
348 - L -	465,354	465,365	465,379	465,380	465,610
348 - Z -	0,250	0,500	0,830	0,850	0,750
348 - L -	465,890	466,450	466,910	467,290	467,420
348 - Z -	0,710	0,700	0,760	0,760	0,740
348 - L -	472,340	477,130	477,640	482,550	484,770
348 - Z -	0,730	0,770	0,790	0,830	0,860
348 - L -	485,130	485,270	485,560	485,780	485,990
348 - Z -	1,000	1,020	0,980	1,040	1,180
348 - L -	486,290	486,420	486,850	488,150	488,580
348 - Z -	1,020	0,970	1,000	0,890	0,940
348 - L -	489,840	490,350	490,639	490,750	491,180
348 - Z -	0,910	0,950	0,878	0,850	0,850
348 - L -	491,202	491,360	491,870	492,032	492,220
348 - Z -	0,881	1,110	1,200	1,468	1,780
348 - L -	492,329	492,380	494,230	494,400	494,660
348 - Z -	2,066	2,200	2,300	2,340	2,340
348 - L -	495,100	495,420	495,540	495,980	496,348
348 - Z -	2,530	2,920	3,050	3,190	3,380
348 - L -	496,575	496,930	497,300	497,440	497,740
348 - Z -	3,497	3,680	3,610	3,660	3,680
348 - L -	497,940	498,180	498,610	498,960	499,050
348 - Z -	3,720	3,830	3,960	3,980	4,010
348 - L -	499,490	499,970	500,470	500,810	500,980
348 - Z -	4,100	4,550	4,730	4,940	4,990
348 - L -	501,250	501,700	502,370	503,030	503,250
348 - Z -	5,100	5,050	5,150	5,330	5,260
348 - L -	503,500	503,920	504,010	504,130	504,510
348 - Z -	5,230	5,300	5,250	5,240	5,250
348 - L -	504,800	505,020	505,250	505,520	506,030
348 - Z -	5,360	5,350	5,250	5,150	5,190
348 - L -	506,530	507,030	507,540	507,920	508,550
348 - Z -	5,030	5,350	5,260	5,330	5,280
348 - L -	508,820	509,050	509,260	509,550	509,710
348 - Z -	5,120	5,040	4,940	4,860	4,970
348 - L -	510,160	510,610	511,070	511,570	512,070
348 - Z -	5,030	4,960	5,020	5,340	5,470
348 - L -	512,400	512,580	513,080	513,580	513,760
348 - Z -	5,640	5,690	5,960	6,020	6,060
348 - L -	514,090	514,660	515,110	515,600	516,100
348 - Z -	6,030	6,180	6,380	6,310	6,440
348 - L -	516,470	516,600	516,930	517,380	517,610
348 - Z -	6,300	6,280	6,250	6,290	6,230
348 - L -	517,830	518,110	518,280	518,610	519,190
348 - Z -	6,140	5,980	5,980	5,960	5,850
348 - L -	519,650	520,120	520,620	521,030	521,480
348 - Z -	5,710	5,610	5,590	5,530	5,550
348 - L -	521,630	521,940	522,400	524,690	525,220
348 - Z -	5,600	5,540	5,420	5,110	5,160

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
348 - L -	525,650	527,000	527,650	527,930	529,320
348 - Z -	5,150	4,920	4,900	4,850	4,750
348 - L -	529,660	530,240	530,710	531,170	531,700
348 - Z -	4,770	4,740	4,750	4,730	4,770
348 - L -	532,170	532,670	533,050	534,170	534,450
348 - Z -	4,860	4,770	4,770	4,790	4,770
348 - L -	534,920	535,180	536,180	536,320	537,740
348 - Z -	4,770	4,740	4,760	4,830	4,980
348 - L -	538,690	538,770	539,680	540,180	541,060
348 - Z -	5,210	5,240	5,590	5,920	6,230
348 - L -	541,190	541,530	542,190	542,720	542,950
348 - Z -	6,260	6,400	6,490	6,470	6,360
348 - L -	543,190	543,430	543,690	544,190	544,390
348 - Z -	6,280	6,120	5,890	5,520	5,320
348 - L -	544,690	544,870	545,690	546,190	548,230
348 - Z -	5,070	5,030	4,700	4,650	4,710
348 - L -	548,710	549,190	550,200	551,260	551,780
348 - Z -	4,780	4,760	4,860	4,830	4,720
348 - L -	555,890	556,910	560,200	561,920	562,420
348 - Z -	4,630	4,630	4,630	4,910	4,950
348 - L -	563,200	567,200	568,200	568,480	568,700
348 - Z -	4,950	5,450	5,650	5,680	5,730
348 - L -	568,970	569,700	570,200	570,700	570,940
348 - Z -	5,680	5,830	6,010	6,000	6,140
348 - L -	571,200	571,450	571,700	572,460	574,200
348 - Z -	6,390	6,430	6,220	6,130	6,410
348 - L -	574,500	575,010	575,200	575,700	576,200
348 - Z -	6,370	6,480	6,490	6,590	6,580
348 - L -	576,700	577,200	577,340	577,700	578,540
348 - Z -	6,650	6,620	6,650	6,660	6,990
348 - L -	578,800	579,280	579,770	580,200	580,730
348 - Z -	7,020	6,950	7,060	7,340	7,220
348 - L -	581,200	581,710	582,230	582,750	583,780
348 - Z -	6,810	6,760	6,790	6,570	6,710
348 - L -	584,200	584,300	584,700	585,210	585,710
348 - Z -	6,740	6,710	6,700	6,570	6,500
348 - L -	585,880	586,210	586,400	586,710	587,210
348 - Z -	6,450	6,270	6,250	6,260	6,180
348 - L -	587,460	587,710	587,980	588,210	588,510
348 - Z -	6,110	6,090	5,980	5,790	5,730
348 - L -	588,710	589,040	589,210	589,560	589,710
348 - Z -	5,770	5,760	5,700	5,770	5,810
348 - L -	590,090	590,210	590,490	590,710	591,210
348 - Z -	5,840	5,810	5,950	6,040	5,790
348 - L -	591,710	592,220	592,760	593,290	593,720
348 - Z -	5,950	6,070	5,890	5,990	5,910
348 - L -	593,820	594,220	594,360	594,720	594,890
348 - Z -	5,910	6,220	6,430	6,700	6,690
348 - L -	595,720	596,220	596,500	596,720	597,040
348 - Z -	6,760	6,630	6,670	6,670	6,760
348 - L -	597,580	599,750	600,290	600,740	600,840
348 - Z -	5,320	5,060	4,860	4,840	4,820
348 - L -	601,380	602,460	602,970	603,240	603,400
348 - Z -	4,820	4,620	4,700	4,770	4,760
348 - L -	603,960	604,630	605,250	605,590	606,260
348 - Z -	4,990	4,810	4,850	4,760	4,890
348 - L -	606,450	606,760	607,070	607,260	607,580
348 - Z -	4,860	4,910	4,840	4,850	4,600
348 - L -	607,760	607,970	608,260	608,500	609,270
348 - Z -	4,610	4,540	4,660	4,680	4,900
348 - L -	609,650	610,270	610,780	610,850	611,330
348 - Z -	4,720	4,610	4,550	4,590	4,810
348 - L -	611,780	612,280	612,450	612,790	613,010
348 - Z -	4,960	4,960	4,980	4,980	5,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
348 - L -	613,790	614,130	614,370	614,690	616,970
348 - Z -	5,150	5,090	5,100	5,170	5,350
348 - L -	621,850	626,760	627,390	631,940	636,490
348 - Z -	5,220	5,150	5,110	5,120	5,180
348 - L -	637,000	641,560	642,070	646,660	647,280
348 - Z -	5,150	5,200	5,250	5,300	5,260
348 - L -	651,220	653,580	653,770	658,360	658,870
348 - Z -	5,400	5,410	5,440	5,350	5,390
348 - L -	659,890	660,400	660,910	661,300	661,430
348 - Z -	5,280	5,290	5,370	5,380	5,410
348 - L -	665,250	666,550	667,240	667,570	668,600
348 - Z -	5,700	5,700	5,720	5,770	5,800
348 - L -	669,110	669,250	669,630	669,920	671,690
348 - Z -	5,740	5,740	5,680	5,690	5,870
348 - L -	672,350	673,300	678,070	680,810	681,490
348 - Z -	5,820	5,880	5,810	5,600	5,440
348 - L -	681,980	683,010	683,540	684,040	684,220
348 - Z -	5,560	5,970	6,270	6,480	6,520
348 - L -	684,550	684,760	685,590	686,100	686,270
348 - Z -	6,510	6,530	6,830	6,600	6,600
348 - L -	686,610	687,130	687,660	689,190	689,760
348 - Z -	6,640	6,540	6,350	5,320	5,040
348 - L -	690,220	691,850	692,790	693,310	694,340
348 - Z -	5,030	4,670	4,220	4,100	3,990
348 - L -	694,850	695,370	695,880	696,400	697,150
348 - Z -	3,990	4,020	4,210	4,290	4,250
348 - L -	697,430	697,940	698,460	698,970	699,490
348 - Z -	4,200	4,420	4,790	5,080	5,130
348 - L -	700,000	701,030	701,300	703,610	704,120
348 - Z -	5,000	4,590	4,640	4,180	4,190
348 - L -	704,390	705,150	705,400	706,080	706,180
348 - Z -	4,260	4,340	4,300	4,320	4,300
348 - L -	706,770	707,210	707,730	708,240	708,580
348 - Z -	4,300	4,240	4,360	4,620	4,590
348 - L -	708,820	709,270	711,330	711,850	712,230
348 - Z -	4,550	4,380	4,310	4,170	3,880
348 - L -	712,360	712,910	713,390	713,910	714,420
348 - Z -	3,790	3,180	2,920	2,400	2,370
348 - L -	714,850	714,960	715,650	715,970	716,480
348 - Z -	2,590	2,670	3,230	3,560	3,690
348 - L -	717,510	720,090	720,430	721,800	722,140
348 - Z -	3,830	3,810	3,770	3,770	3,710
348 - L -	723,220	723,840	726,780	727,290	728,320
348 - Z -	3,770	3,690	3,590	3,620	3,500
348 - L -	731,410	731,930	732,440	733,990	738,110
348 - Z -	3,450	3,510	3,540	3,420	3,650
348 - L -	738,470	739,300	739,710	742,970	743,260
348 - Z -	3,580	3,590	3,640	3,680	3,720
348 - L -	743,660	747,380	747,890	748,440	748,920
348 - Z -	3,710	3,930	3,910	3,960	3,970
348 - L -	749,440	749,800	753,560	755,100	755,620
348 - Z -	4,040	4,010	4,180	4,110	4,200
348 - L -	758,000	759,220	761,280	761,790	762,100
348 - Z -	4,200	4,280	4,240	4,280	4,250
348 - L -	765,910	766,200	766,940	767,460	769,000
348 - Z -	4,390	4,350	4,340	4,420	4,400
348 - L -	769,620	772,090	772,610	773,120	774,150
348 - Z -	4,330	4,400	4,470	4,480	4,430
348 - L -	774,670	775,080	775,180	775,760	776,730
348 - Z -	4,470	4,440	4,450	4,430	4,480
348 - L -	778,270	778,790	779,860	780,330	780,850
348 - Z -	4,450	4,380	4,360	4,410	4,340
348 - L -	782,600	783,420	784,450	786,000	787,030
348 - Z -	4,310	4,190	4,170	4,310	4,230

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
348 - L -	787,540	788,060	788,740	789,090	789,430
348 - Z -	4,300	4,200	4,150	4,160	4,080
348 - L -	790,140	790,630	790,790	791,150	792,690
348 - Z -	3,990	3,770	3,770	3,700	3,800
348 - L -	792,840	793,210	795,270	795,780	796,300
348 - Z -	3,790	3,740	3,810	3,760	3,770
348 - L -	796,810	801,440	801,720	802,680	802,990
348 - Z -	3,750	3,840	3,880	3,910	3,890
348 - L -	805,820	806,080	806,870	807,620	807,870
348 - Z -	3,900	3,870	3,920	3,870	3,880
348 - L -	808,140	808,710	809,680	809,920	814,700
348 - Z -	3,850	3,900	3,860	3,890	3,910
348 - L -	816,890	818,120	818,800	819,980	820,500
348 - Z -	3,820	3,570	3,380	3,170	3,030
348 - L -	823,070	823,600	824,620	825,690	826,160
348 - Z -	2,800	2,870	2,890	3,140	3,190
348 - L -	826,680	827,190	827,780	831,960	832,860
348 - Z -	3,340	3,400	3,380	3,530	3,460
348 - L -	833,370	833,920	834,050	836,460	838,610
348 - Z -	3,480	3,570	3,570	3,540	3,450
348 - L -	839,040	842,120	842,420	843,670	844,080
348 - Z -	3,480	3,490	3,460	3,480	3,440
348 - L -	844,180	844,700	847,790	848,180	848,690
348 - Z -	3,440	3,390	3,360	3,430	3,420
348 - L -	849,330	849,850	850,230	850,360	851,590
348 - Z -	3,290	3,110	3,070	3,050	3,010
348 - L -	852,280	852,420	852,960	853,450	854,330
348 - Z -	2,890	2,850	2,760	2,620	2,460
348 - L -	854,480	854,966	855,010	855,043	855,510
348 - Z -	2,410	2,355	2,350	2,357	2,450
348 - L -	855,820	857,060	857,570	857,740	858,090
348 - Z -	2,470	2,920	3,230	3,300	3,500
348 - L -	858,600	859,150	859,630	859,790	860,470
348 - Z -	3,510	3,610	3,870	3,920	4,010
348 - L -	860,660	861,240	861,690	861,840	862,210
348 - Z -	3,990	4,060	4,010	4,030	4,040
348 - L -	862,720	863,330	863,750	864,570	864,780
348 - Z -	4,270	4,340	4,190	4,230	4,220
348 - L -	865,300	865,810	865,940	866,330	867,360
348 - Z -	4,120	4,180	4,130	4,070	4,080
348 - L -	867,870	868,390	868,670	868,900	869,420
348 - Z -	4,040	4,080	4,000	4,020	3,910
348 - L -	869,600	869,930	870,040	870,450	870,720
348 - Z -	3,910	3,960	3,960	4,030	3,990
348 - L -	870,960	872,090	873,020	874,140	874,910
348 - Z -	4,010	4,240	4,230	4,360	4,350
348 - L -	900,000				
348 - Z -	4,350				
347 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	201,095
347 - Z -	-18,100	-18,100	-17,300	-14,280	-15,168
347 - L -	202,660	203,480	204,330	205,590	206,180
347 - Z -	-15,740	-15,930	-15,940	-15,550	-15,830
347 - L -	208,430	210,640	215,610	216,890	222,400
347 - Z -	-16,090	-15,970	-16,010	-15,970	-16,250
347 - L -	280,400	281,811	283,450	284,955	287,130
347 - Z -	-16,480	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700
347 - L -	290,520	290,600	294,736	295,250	297,243
347 - Z -	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461
347 - L -	299,720	304,160	309,140	312,600	317,400
347 - Z -	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580
347 - L -	321,970	322,000	326,690	330,770	332,450
347 - Z -	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730
347 - L -	336,910	341,020	345,030	349,800	354,020
347 - Z -	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
347 - L -	355,574	358,910	363,580	364,590	366,580
347 - Z -	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824
347 - L -	369,020	373,890	374,780	376,590	378,380
347 - Z -	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050
347 - L -	378,410	379,640	380,770	382,200	386,930
347 - Z -	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670
347 - L -	391,010	394,910	399,450	402,948	403,830
347 - Z -	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760
347 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
347 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
347 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
347 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
347 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
347 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
347 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
347 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
347 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
347 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
347 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
347 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
347 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
347 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
347 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
347 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
347 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
347 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
347 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
347 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
347 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
347 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
347 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
347 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
347 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
347 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
347 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
347 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
347 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
347 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
347 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
347 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
347 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
347 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
347 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
347 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
347 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
347 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
347 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
347 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
347 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
347 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
347 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
347 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
347 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
347 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
347 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
347 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
347 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
347 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
347 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
347 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
347 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
347 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
347 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
347 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
347 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
347 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
347 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
347 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
347 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
347 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
347 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
347 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
347 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
347 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
347 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
347 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
347 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
347 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
347 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
347 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
347 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
347 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
347 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
347 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
347 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
347 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
347 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
347 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
347 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
347 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
347 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
347 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
347 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
347 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
347 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
347 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
347 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
347 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
347 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
347 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
347 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
347 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
347 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
347 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
347 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
347 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
347 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
347 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
347 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
347 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
347 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
347 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
347 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
347 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
347 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
347 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
347 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
347 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
347 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
347 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
347 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
347 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
347 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
347 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
347 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
347 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
347 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
347 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
347 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
347 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
347 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
347 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
347 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
347 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
347 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
347 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
347 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
347 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
347 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
347 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
347 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
347 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
347 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
347 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
347 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
347 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
347 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
347 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
347 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
347 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
347 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
347 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
347 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
347 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
347 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
347 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
347 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
347 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
347 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
347 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
347 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
347 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
347 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
347 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
347 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
347 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
347 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
347 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
347 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
347 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
347 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
347 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
347 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
347 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
347 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
347 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
347 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
347 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
347 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
347 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
347 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
347 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
347 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
347 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
347 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
347 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
347 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
347 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
347 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
347 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
347 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
347 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
347 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
347 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
347 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
347 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
347 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
347 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
347 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
347 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
347 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
347 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
347 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
347 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
347 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
347 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
347 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
347 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
347 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
347 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
347 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
347 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
347 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
347 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
347 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
347 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
347 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
347 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
347 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
347 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
347 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
347 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
347 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
347 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
347 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
347 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
347 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
347 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
347 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
347 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
347 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
347 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
347 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
347 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
347 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
347 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
347 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
347 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
347 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
347 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
347 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
347 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
347 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
347 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
347 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
347 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
347 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
347 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
347 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
347 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
346 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
346 - Z -	-18,100	-18,100	-17,300	-18,300	-16,250
346 - L -	280,400	281,811	283,450	284,955	287,130
346 - Z -	-16,480	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700
346 - L -	290,520	290,600	294,736	295,250	297,243
346 - Z -	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
346 - L -	299,720	304,160	309,140	312,600	317,400
346 - Z -	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580
346 - L -	321,970	322,000	326,690	330,770	332,450
346 - Z -	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730
346 - L -	336,910	341,020	345,030	349,800	354,020
346 - Z -	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280
346 - L -	355,574	358,910	363,580	364,590	366,580
346 - Z -	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824
346 - L -	369,020	373,890	374,780	376,590	378,380
346 - Z -	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050
346 - L -	378,410	379,640	380,770	382,200	386,930
346 - Z -	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670
346 - L -	391,010	394,910	399,450	402,948	403,830
346 - Z -	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760
346 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
346 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
346 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
346 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
346 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
346 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
346 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
346 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
346 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
346 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
346 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
346 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
346 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
346 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
346 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
346 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
346 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
346 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
346 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
346 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
346 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
346 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
346 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
346 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
346 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
346 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
346 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
346 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
346 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
346 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
346 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
346 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
346 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
346 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
346 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
346 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
346 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
346 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
346 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
346 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
346 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
346 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
346 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
346 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
346 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
346 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
346 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
346 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
346 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
346 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
346 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
346 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
346 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
346 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
346 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
346 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
346 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
346 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
346 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
346 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
346 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
346 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
346 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
346 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
346 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
346 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
346 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
346 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
346 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
346 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
346 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
346 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
346 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
346 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
346 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
346 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
346 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
346 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
346 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
346 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
346 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
346 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
346 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
346 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
346 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
346 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
346 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
346 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
346 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
346 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
346 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
346 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
346 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
346 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
346 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
346 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
346 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
346 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
346 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
346 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
346 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
346 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
346 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
346 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
346 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
346 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
346 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
346 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
346 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
346 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
346 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
346 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
346 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
346 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
346 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
346 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
346 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
346 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
346 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
346 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
346 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
346 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
346 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
346 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
346 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
346 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
346 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
346 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
346 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
346 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
346 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
346 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
346 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
346 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
346 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
346 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
346 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
346 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
346 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
346 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
346 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
346 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
346 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
346 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
346 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
346 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
346 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
346 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
346 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
346 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
346 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
346 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
346 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
346 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
346 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
346 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
346 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
346 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
346 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
346 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
346 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
346 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
346 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
346 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
346 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
346 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
346 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
346 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
346 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
346 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
346 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
346 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
346 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
346 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
346 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
346 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
346 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
346 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
346 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
346 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
346 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
346 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
346 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
346 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
346 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
346 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
346 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
346 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
346 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
346 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
346 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
346 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
346 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
346 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
346 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
346 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
346 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
346 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
346 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
346 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
346 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
346 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
346 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
346 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
346 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
346 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
346 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
346 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
346 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
346 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
346 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
346 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
346 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
346 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
346 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
346 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
346 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
346 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
346 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
346 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
346 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
346 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
346 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
346 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
346 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
346 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
346 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
346 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
346 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
346 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
346 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
346 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
346 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
346 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
346 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
346 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
346 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
346 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
346 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
346 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
346 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
346 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
345 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
345 - Z -	-18,100	-18,100	-17,750	-18,300	-16,250
345 - L -	280,400	281,811	283,450	284,955	287,130
345 - Z -	-16,480	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700
345 - L -	290,520	290,600	294,736	295,250	297,243
345 - Z -	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461
345 - L -	299,720	304,160	309,140	312,600	317,400
345 - Z -	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580
345 - L -	321,970	322,000	326,690	330,770	332,450
345 - Z -	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730
345 - L -	336,910	341,020	345,030	349,800	354,020
345 - Z -	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280
345 - L -	355,574	358,910	363,580	364,590	366,580
345 - Z -	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824
345 - L -	369,020	373,890	374,780	376,590	378,380
345 - Z -	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050
345 - L -	378,410	379,640	380,770	382,200	386,930
345 - Z -	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670
345 - L -	391,010	394,910	399,450	402,948	403,830
345 - Z -	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760
345 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
345 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
345 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
345 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
345 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
345 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
345 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
345 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
345 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
345 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
345 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
345 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
345 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
345 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
345 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
345 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
345 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
345 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
345 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
345 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
345 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
345 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
345 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
345 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
345 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
345 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
345 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
345 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
345 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
345 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
345 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
345 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
345 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
345 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
345 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
345 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
345 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
345 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
345 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
345 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
345 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
345 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
345 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
345 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
345 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
345 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
345 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
345 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
345 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
345 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
345 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
345 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
345 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
345 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
345 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
345 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
345 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
345 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
345 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
345 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
345 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
345 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
345 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
345 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
345 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
345 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
345 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
345 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
345 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
345 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
345 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
345 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
345 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
345 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
345 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
345 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
345 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
345 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
345 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
345 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
345 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
345 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
345 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
345 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
345 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
345 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
345 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
345 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
345 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
345 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
345 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
345 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
345 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
345 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
345 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
345 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
345 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
345 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
345 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
345 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
345 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
345 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
345 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
345 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
345 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
345 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
345 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
345 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
345 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
345 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
345 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
345 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
345 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
345 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
345 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
345 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
345 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
345 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
345 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
345 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
345 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
345 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
345 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
345 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
345 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
345 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
345 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
345 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
345 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
345 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
345 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
345 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
345 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
345 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
345 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
345 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
345 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
345 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
345 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
345 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
345 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
345 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
345 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
345 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
345 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
345 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
345 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
345 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
345 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
345 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
345 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
345 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
345 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
345 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
345 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
345 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
345 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
345 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
345 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
345 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
345 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
345 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
345 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
345 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
345 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
345 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
345 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
345 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
345 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
345 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
345 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
345 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
345 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
345 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
345 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
345 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
345 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
345 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
345 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
345 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
345 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
345 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
345 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
345 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
345 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
345 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
345 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
345 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
345 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
345 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
345 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
345 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
345 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
345 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
345 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
345 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
345 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
345 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
345 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
345 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
345 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
345 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
345 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
345 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
345 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
345 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
345 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
345 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
345 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
345 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
345 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
345 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
345 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
345 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
345 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
345 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
345 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
345 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
345 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
345 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
345 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
345 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
345 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
345 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
345 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
345 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
345 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
345 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
345 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
345 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
345 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
345 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
345 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
345 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
345 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
345 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
345 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
345 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
345 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
345 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
345 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
345 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
344 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
344 - Z -	-18,100	-18,100	-18,000	-18,300	-16,250
344 - L -	280,400	281,811	283,450	284,955	287,130
344 - Z -	-16,480	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700
344 - L -	290,520	290,600	294,736	295,250	297,243
344 - Z -	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461
344 - L -	299,720	304,160	309,140	312,600	317,400
344 - Z -	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580
344 - L -	321,970	322,000	326,690	330,770	332,450
344 - Z -	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730
344 - L -	336,910	341,020	345,030	349,800	354,020
344 - Z -	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280
344 - L -	355,574	358,910	363,580	364,590	366,580
344 - Z -	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824
344 - L -	369,020	373,890	374,780	376,590	378,380
344 - Z -	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050
344 - L -	378,410	379,640	380,770	382,200	386,930
344 - Z -	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670
344 - L -	391,010	394,910	399,450	402,948	403,830
344 - Z -	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760
344 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
344 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
344 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
344 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
344 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
344 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
344 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
344 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
344 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
344 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
344 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
344 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
344 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
344 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
344 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
344 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
344 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
344 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
344 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
344 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
344 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
344 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
344 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
344 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
344 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
344 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
344 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
344 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
344 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
344 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
344 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
344 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
344 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
344 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
344 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
344 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
344 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
344 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
344 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
344 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
344 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
344 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
344 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
344 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
344 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
344 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
344 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
344 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
344 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
344 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
344 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
344 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
344 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
344 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
344 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
344 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
344 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
344 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
344 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
344 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
344 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
344 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
344 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
344 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
344 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
344 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
344 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
344 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
344 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
344 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
344 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
344 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
344 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
344 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
344 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
344 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
344 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
344 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
344 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
344 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
344 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
344 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
344 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
344 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
344 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
344 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
344 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
344 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
344 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
344 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
344 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
344 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
344 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
344 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
344 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
344 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
344 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
344 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
344 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
344 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
344 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
344 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
344 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
344 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
344 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
344 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
344 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
344 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
344 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
344 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
344 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
344 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
344 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
344 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
344 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
344 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
344 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
344 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
344 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
344 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
344 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
344 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
344 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
344 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
344 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
344 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
344 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
344 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
344 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
344 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
344 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
344 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
344 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
344 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
344 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
344 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
344 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
344 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
344 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
344 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
344 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
344 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
344 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
344 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
344 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
344 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
344 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
344 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
344 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
344 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
344 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
344 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
344 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
344 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
344 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
344 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
344 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
344 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
344 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
344 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
344 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
344 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
344 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
344 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
344 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
344 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
344 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
344 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
344 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
344 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
344 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
344 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
344 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
344 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
344 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
344 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
344 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
344 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
344 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
344 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
344 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
344 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
344 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
344 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
344 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
344 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
344 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
344 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
344 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
344 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
344 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
344 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
344 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
344 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
344 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
344 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
344 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
344 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
344 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
344 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
344 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
344 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
344 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
344 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
344 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
344 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
344 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
344 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
344 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
344 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
344 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
344 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
344 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
344 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
344 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
344 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
344 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
344 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
344 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
344 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
344 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
344 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
344 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
344 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
344 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
344 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
344 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
344 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
344 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
344 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
344 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
344 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
344 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
344 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
344 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
344 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
344 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
344 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
344 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
344 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
344 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
344 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
343 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
343 - Z -	-18,100	-18,100	-18,250	-18,300	-16,250
343 - L -	280,400	281,811	283,450	284,955	287,130
343 - Z -	-16,480	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700
343 - L -	290,520	290,600	294,736	295,250	297,243
343 - Z -	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461
343 - L -	299,720	304,160	309,140	312,600	317,400
343 - Z -	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580
343 - L -	321,970	322,000	326,690	330,770	332,450
343 - Z -	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730
343 - L -	336,910	341,020	345,030	349,800	354,020
343 - Z -	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280
343 - L -	355,574	358,910	363,580	364,590	366,580
343 - Z -	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824
343 - L -	369,020	373,890	374,780	376,590	378,380
343 - Z -	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050
343 - L -	378,410	379,640	380,770	382,200	386,930
343 - Z -	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670
343 - L -	391,010	394,910	399,450	402,948	403,830
343 - Z -	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760
343 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
343 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
343 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
343 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
343 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
343 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
343 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
343 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
343 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
343 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
343 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
343 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
343 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
343 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
343 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
343 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
343 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
343 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
343 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
343 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
343 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
343 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
343 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
343 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
343 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
343 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
343 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
343 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
343 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
343 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
343 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
343 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
343 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
343 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
343 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
343 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
343 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
343 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
343 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
343 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
343 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
343 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
343 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
343 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
343 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
343 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
343 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
343 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
343 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
343 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
343 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
343 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
343 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
343 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
343 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
343 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
343 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
343 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
343 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
343 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
343 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
343 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
343 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
343 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
343 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
343 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
343 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
343 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
343 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
343 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
343 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
343 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
343 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
343 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
343 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
343 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
343 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
343 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
343 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
343 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
343 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
343 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
343 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
343 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
343 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
343 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
343 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
343 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
343 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
343 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
343 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
343 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
343 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
343 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
343 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
343 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
343 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
343 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
343 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
343 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
343 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
343 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
343 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
343 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
343 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
343 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
343 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
343 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
343 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
343 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
343 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
343 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
343 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
343 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
343 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
343 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
343 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
343 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
343 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
343 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
343 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
343 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
343 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
343 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
343 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
343 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
343 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
343 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
343 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
343 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
343 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
343 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
343 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
343 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
343 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
343 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
343 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
343 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
343 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
343 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
343 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
343 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
343 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
343 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
343 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
343 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
343 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
343 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
343 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
343 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
343 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
343 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
343 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
343 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
343 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
343 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
343 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
343 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
343 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
343 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
343 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
343 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
343 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
343 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
343 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
343 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
343 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
343 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
343 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
343 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
343 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
343 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
343 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
343 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
343 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
343 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
343 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
343 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
343 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
343 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
343 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
343 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
343 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
343 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
343 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
343 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
343 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
343 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
343 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
343 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
343 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
343 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
343 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
343 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
343 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
343 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
343 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
343 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
343 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
343 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
343 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
343 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
343 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
343 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
343 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
343 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
343 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
343 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
343 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
343 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
343 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
343 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
343 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
343 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
343 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
343 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
343 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
343 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
343 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
343 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
343 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
343 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
343 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
343 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
343 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
343 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
343 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
343 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
343 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
343 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
343 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
343 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
343 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
343 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
343 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
343 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
343 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
343 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
343 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
343 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
343 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
343 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
342 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
342 - Z -	-21,250	-21,250	-18,250	-18,300	-16,250
342 - L -	280,400	281,811	283,450	284,955	287,130
342 - Z -	-16,480	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700
342 - L -	290,520	290,600	294,736	295,250	297,243
342 - Z -	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461
342 - L -	299,720	304,160	309,140	312,600	317,400
342 - Z -	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580
342 - L -	321,970	322,000	326,690	330,770	332,450
342 - Z -	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730
342 - L -	336,910	341,020	345,030	349,800	354,020
342 - Z -	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280
342 - L -	355,574	358,910	363,580	364,590	366,580
342 - Z -	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824
342 - L -	369,020	373,890	374,780	376,590	378,380
342 - Z -	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050
342 - L -	378,410	379,640	380,770	382,200	386,930
342 - Z -	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670
342 - L -	391,010	394,910	399,450	402,948	403,830
342 - Z -	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760
342 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
342 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
342 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
342 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
342 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
342 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
342 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
342 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
342 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
342 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
342 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
342 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
342 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
342 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
342 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
342 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
342 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
342 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
342 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
342 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
342 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
342 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
342 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
342 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
342 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
342 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
342 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
342 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
342 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
342 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
342 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
342 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
342 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
342 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
342 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
342 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
342 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
342 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
342 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
342 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
342 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
342 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
342 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
342 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
342 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
342 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
342 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
342 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
342 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
342 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
342 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
342 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
342 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
342 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
342 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
342 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
342 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
342 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
342 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
342 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
342 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
342 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
342 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
342 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
342 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
342 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
342 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
342 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
342 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
342 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
342 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
342 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
342 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
342 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
342 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
342 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
342 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
342 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
342 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
342 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
342 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
342 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
342 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
342 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
342 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
342 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
342 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
342 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
342 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
342 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
342 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
342 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
342 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
342 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
342 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
342 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
342 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
342 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
342 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
342 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
342 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
342 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
342 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
342 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
342 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
342 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
342 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
342 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
342 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
342 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
342 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
342 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
342 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
342 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
342 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
342 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
342 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
342 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
342 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
342 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
342 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
342 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
342 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
342 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
342 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
342 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
342 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
342 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
342 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
342 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
342 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
342 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
342 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
342 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
342 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
342 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
342 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
342 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
342 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
342 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
342 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
342 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
342 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
342 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
342 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
342 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
342 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
342 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
342 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
342 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
342 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
342 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
342 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
342 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
342 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
342 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
342 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
342 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
342 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
342 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
342 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
342 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
342 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
342 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
342 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
342 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
342 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
342 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
342 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
342 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
342 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
342 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
342 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
342 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
342 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
342 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
342 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
342 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
342 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
342 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
342 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
342 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
342 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
342 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
342 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
342 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
342 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
342 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
342 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
342 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
342 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
342 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
342 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
342 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
342 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
342 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
342 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
342 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
342 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
342 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
342 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
342 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
342 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
342 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
342 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
342 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
342 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
342 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
342 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
342 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
342 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
342 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
342 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
342 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
342 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
342 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
342 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
342 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
342 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
342 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
342 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
342 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
342 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
342 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
342 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
342 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
342 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
342 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
342 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
342 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
342 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
342 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
342 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
342 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
342 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
342 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
342 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
342 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
342 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
342 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
342 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
342 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
341 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
341 - Z -	-21,250	-21,250	-18,500	-18,300	-16,250
341 - L -	280,400	281,811	283,450	284,955	287,130
341 - Z -	-16,480	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700
341 - L -	290,520	290,600	294,736	295,250	297,243
341 - Z -	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461
341 - L -	299,720	304,160	309,140	312,600	317,400
341 - Z -	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580
341 - L -	321,970	322,000	326,690	330,770	332,450
341 - Z -	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730
341 - L -	336,910	341,020	345,030	349,800	354,020
341 - Z -	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280
341 - L -	355,574	358,910	363,580	364,590	366,580
341 - Z -	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824
341 - L -	369,020	373,890	374,780	376,590	378,380
341 - Z -	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050
341 - L -	378,410	379,640	380,770	382,200	386,930
341 - Z -	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670
341 - L -	391,010	394,910	399,450	402,948	403,830
341 - Z -	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760
341 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
341 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
341 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
341 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
341 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
341 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
341 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
341 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
341 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
341 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
341 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
341 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
341 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
341 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
341 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
341 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
341 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
341 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
341 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
341 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
341 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
341 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
341 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
341 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
341 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
341 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
341 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
341 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
341 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
341 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
341 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
341 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
341 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
341 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
341 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
341 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
341 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
341 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
341 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
341 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
341 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
341 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
341 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
341 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
341 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
341 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
341 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
341 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
341 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
341 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
341 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
341 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
341 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
341 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
341 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
341 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
341 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
341 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
341 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
341 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
341 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
341 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
341 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
341 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
341 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
341 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
341 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
341 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
341 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
341 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
341 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
341 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
341 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
341 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
341 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
341 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
341 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
341 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
341 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
341 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
341 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
341 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
341 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
341 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
341 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
341 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
341 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
341 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
341 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
341 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
341 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
341 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
341 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
341 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
341 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
341 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
341 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
341 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
341 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
341 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
341 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
341 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
341 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
341 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
341 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
341 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
341 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
341 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
341 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
341 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
341 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
341 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
341 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
341 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
341 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
341 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
341 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
341 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
341 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
341 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
341 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
341 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
341 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
341 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
341 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
341 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
341 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
341 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
341 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
341 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
341 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
341 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
341 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
341 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
341 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
341 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
341 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
341 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
341 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
341 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
341 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
341 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
341 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
341 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
341 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
341 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
341 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
341 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
341 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
341 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
341 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
341 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
341 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
341 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
341 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
341 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
341 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
341 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
341 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
341 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
341 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
341 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
341 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
341 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
341 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
341 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
341 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
341 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
341 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
341 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
341 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
341 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
341 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
341 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
341 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
341 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
341 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
341 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
341 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
341 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
341 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
341 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
341 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
341 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
341 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
341 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
341 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
341 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
341 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
341 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
341 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
341 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
341 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
341 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
341 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
341 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
341 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
341 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
341 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
341 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
341 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
341 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
341 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
341 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
341 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
341 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
341 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
341 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
341 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
341 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
341 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
341 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
341 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
341 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
341 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
341 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
341 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
341 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
341 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
341 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
341 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
341 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
341 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
341 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
341 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
341 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
341 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
341 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
341 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
341 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
341 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
341 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
341 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
341 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
341 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
341 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
341 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
341 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
341 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
341 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
341 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
341 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
340 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
340 - Z -	-21,250	-21,250	-19,000	-18,300	-16,250
340 - L -	280,400	281,811	283,450	284,955	287,130
340 - Z -	-16,480	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700
340 - L -	290,520	290,600	294,736	295,250	297,243
340 - Z -	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461
340 - L -	299,720	304,160	309,140	312,600	317,400
340 - Z -	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580
340 - L -	321,970	322,000	326,690	330,770	332,450
340 - Z -	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730
340 - L -	336,910	341,020	345,030	349,800	354,020
340 - Z -	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280
340 - L -	355,574	358,910	363,580	364,590	366,580
340 - Z -	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824
340 - L -	369,020	373,890	374,780	376,590	378,380
340 - Z -	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050
340 - L -	378,410	379,640	380,770	382,200	386,930
340 - Z -	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670
340 - L -	391,010	394,910	399,450	402,948	403,830
340 - Z -	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760
340 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
340 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
340 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
340 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
340 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
340 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
340 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
340 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
340 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
340 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
340 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
340 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
340 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
340 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
340 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
340 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
340 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
340 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
340 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
340 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
340 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
340 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
340 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
340 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
340 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
340 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
340 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
340 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
340 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
340 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
340 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
340 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
340 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
340 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
340 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
340 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
340 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
340 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
340 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
340 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
340 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
340 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
340 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
340 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
340 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
340 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
340 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
340 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
340 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
340 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
340 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
340 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
340 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
340 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
340 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
340 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
340 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
340 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
340 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
340 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
340 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
340 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
340 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
340 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
340 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
340 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
340 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
340 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
340 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
340 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
340 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
340 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
340 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
340 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
340 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
340 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
340 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
340 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
340 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
340 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
340 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
340 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
340 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
340 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
340 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
340 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
340 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
340 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
340 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
340 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
340 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
340 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
340 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
340 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
340 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
340 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
340 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
340 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
340 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
340 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
340 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
340 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
340 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
340 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
340 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
340 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
340 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
340 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
340 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
340 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
340 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
340 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
340 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
340 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
340 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
340 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
340 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
340 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
340 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
340 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
340 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
340 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
340 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
340 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
340 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
340 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
340 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
340 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
340 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
340 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
340 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
340 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
340 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
340 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
340 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
340 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
340 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
340 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
340 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
340 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
340 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
340 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
340 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
340 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
340 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
340 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
340 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
340 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
340 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
340 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
340 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
340 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
340 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
340 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
340 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
340 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
340 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
340 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
340 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
340 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
340 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
340 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
340 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
340 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
340 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
340 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
340 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
340 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
340 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
340 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
340 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
340 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
340 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
340 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
340 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
340 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
340 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
340 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
340 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
340 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
340 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
340 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
340 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
340 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
340 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
340 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
340 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
340 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
340 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
340 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
340 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
340 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
340 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
340 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
340 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
340 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
340 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
340 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
340 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
340 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
340 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
340 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
340 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
340 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
340 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
340 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
340 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
340 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
340 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
340 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
340 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
340 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
340 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
340 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
340 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
340 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
340 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
340 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
340 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
340 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
340 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
340 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
340 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
340 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
340 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
340 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
340 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
340 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
340 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
340 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
340 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
340 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
340 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
340 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
340 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
340 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
340 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
340 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
340 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
340 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
340 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
340 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
339 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
339 - Z -	-21,250	-21,250	-19,000	-18,300	-17,000
339 - L -	280,400	281,811	283,450	284,955	287,130
339 - Z -	-16,480	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700
339 - L -	290,520	290,600	294,736	295,250	297,243
339 - Z -	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461
339 - L -	299,720	304,160	309,140	312,600	317,400
339 - Z -	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580
339 - L -	321,970	322,000	326,690	330,770	332,450
339 - Z -	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730
339 - L -	336,910	341,020	345,030	349,800	354,020
339 - Z -	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280
339 - L -	355,574	358,910	363,580	364,590	366,580
339 - Z -	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824
339 - L -	369,020	373,890	374,780	376,590	378,380
339 - Z -	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050
339 - L -	378,410	379,640	380,770	382,200	386,930
339 - Z -	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670
339 - L -	391,010	394,910	399,450	402,948	403,830
339 - Z -	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760
339 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
339 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
339 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
339 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
339 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
339 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
339 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
339 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
339 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
339 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
339 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
339 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
339 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
339 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
339 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
339 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
339 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
339 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
339 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
339 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
339 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
339 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
339 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
339 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
339 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
339 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
339 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
339 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
339 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
339 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
339 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
339 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
339 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
339 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
339 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
339 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
339 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
339 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
339 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
339 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
339 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
339 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
339 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
339 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
339 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
339 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
339 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
339 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
339 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
339 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
339 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
339 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
339 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
339 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
339 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
339 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
339 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
339 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
339 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
339 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
339 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
339 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
339 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
339 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
339 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
339 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
339 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
339 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
339 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
339 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
339 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
339 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
339 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
339 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
339 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
339 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
339 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
339 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
339 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
339 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
339 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
339 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
339 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
339 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
339 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
339 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
339 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
339 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
339 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
339 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
339 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
339 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
339 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
339 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
339 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
339 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
339 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
339 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
339 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
339 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
339 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
339 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
339 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
339 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
339 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
339 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
339 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
339 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
339 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
339 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
339 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
339 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
339 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
339 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
339 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
339 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
339 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
339 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
339 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
339 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
339 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
339 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
339 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
339 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
339 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
339 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
339 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
339 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
339 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
339 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
339 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
339 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
339 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
339 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
339 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
339 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
339 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
339 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
339 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
339 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
339 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
339 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
339 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
339 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
339 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
339 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
339 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
339 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
339 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
339 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
339 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
339 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
339 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
339 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
339 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
339 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
339 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
339 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
339 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
339 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
339 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
339 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
339 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
339 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
339 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
339 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
339 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
339 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
339 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
339 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
339 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
339 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
339 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
339 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
339 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
339 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
339 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
339 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
339 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
339 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
339 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
339 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
339 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
339 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
339 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
339 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
339 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
339 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
339 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
339 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
339 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
339 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
339 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
339 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
339 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
339 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
339 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
339 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
339 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
339 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
339 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
339 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
339 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
339 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
339 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
339 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
339 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
339 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
339 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
339 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
339 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
339 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
339 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
339 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
339 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
339 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
339 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
339 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
339 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
339 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
339 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
339 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
339 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
339 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
339 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
339 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
339 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
339 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
339 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
339 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
339 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
339 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
339 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
339 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
339 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
339 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
339 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
339 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
339 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
339 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
339 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
339 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
338 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
338 - Z -	-21,250	-21,250	-19,000	-18,500	-17,000
338 - L -	280,400	281,811	283,450	284,955	287,130
338 - Z -	-16,480	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700
338 - L -	290,520	290,600	294,736	295,250	297,243
338 - Z -	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461
338 - L -	299,720	304,160	309,140	312,600	317,400
338 - Z -	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580
338 - L -	321,970	322,000	326,690	330,770	332,450
338 - Z -	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730
338 - L -	336,910	341,020	345,030	349,800	354,020
338 - Z -	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280
338 - L -	355,574	358,910	363,580	364,590	366,580
338 - Z -	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824
338 - L -	369,020	373,890	374,780	376,590	378,380
338 - Z -	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050
338 - L -	378,410	379,640	380,770	382,200	386,930
338 - Z -	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670
338 - L -	391,010	394,910	399,450	402,948	403,830
338 - Z -	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760
338 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
338 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
338 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
338 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
338 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
338 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
338 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
338 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
338 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
338 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
338 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
338 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
338 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
338 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
338 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
338 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
338 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
338 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
338 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
338 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
338 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
338 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
338 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
338 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
338 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
338 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
338 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
338 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
338 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
338 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
338 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
338 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
338 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
338 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
338 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
338 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
338 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
338 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
338 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
338 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
338 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
338 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
338 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
338 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
338 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
338 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
338 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
338 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
338 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
338 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
338 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
338 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
338 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
338 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
338 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
338 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
338 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
338 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
338 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
338 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
338 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
338 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
338 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
338 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
338 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
338 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
338 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
338 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
338 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
338 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
338 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
338 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
338 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
338 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
338 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
338 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
338 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
338 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
338 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
338 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
338 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
338 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
338 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
338 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
338 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
338 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
338 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
338 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
338 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
338 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
338 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
338 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
338 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
338 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
338 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
338 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
338 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
338 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
338 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
338 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
338 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
338 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
338 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
338 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
338 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
338 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
338 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
338 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
338 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
338 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
338 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
338 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
338 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
338 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
338 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
338 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
338 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
338 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
338 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
338 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
338 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
338 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
338 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
338 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
338 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
338 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
338 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
338 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
338 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
338 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
338 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
338 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
338 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
338 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
338 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
338 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
338 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
338 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
338 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
338 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
338 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
338 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
338 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
338 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
338 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
338 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
338 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
338 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
338 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
338 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
338 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
338 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
338 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
338 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
338 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
338 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
338 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
338 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
338 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
338 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
338 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
338 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
338 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
338 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
338 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
338 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
338 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
338 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
338 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
338 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
338 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
338 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
338 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
338 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
338 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
338 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
338 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
338 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
338 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
338 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
338 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
338 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
338 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
338 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
338 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
338 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
338 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
338 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
338 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
338 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
338 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
338 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
338 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
338 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
338 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
338 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
338 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
338 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
338 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
338 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
338 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
338 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
338 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
338 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
338 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
338 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
338 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
338 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
338 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
338 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
338 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
338 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
338 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
338 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
338 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
338 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
338 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
338 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
338 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
338 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
338 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
338 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
338 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
338 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
338 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
338 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
338 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
338 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
338 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
338 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
338 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
338 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
338 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
338 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
338 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
338 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
338 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
338 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
338 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
338 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
338 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
338 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
337 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
337 - Z -	-21,250	-21,250	-19,500	-18,500	-17,000
337 - L -	280,400	281,811	283,450	284,955	287,130
337 - Z -	-16,480	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700
337 - L -	290,520	290,600	294,736	295,250	297,243
337 - Z -	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461
337 - L -	299,720	304,160	309,140	312,600	317,400
337 - Z -	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580
337 - L -	321,970	322,000	326,690	330,770	332,450
337 - Z -	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730
337 - L -	336,910	341,020	345,030	349,800	354,020
337 - Z -	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280
337 - L -	355,574	358,910	363,580	364,590	366,580
337 - Z -	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824
337 - L -	369,020	373,890	374,780	376,590	378,380
337 - Z -	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
337 - L -	378,410	379,640	380,770	382,200	386,930
337 - Z -	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670
337 - L -	391,010	394,910	399,450	402,948	403,830
337 - Z -	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760
337 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
337 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
337 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
337 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
337 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
337 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
337 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
337 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
337 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
337 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
337 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
337 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
337 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
337 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
337 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
337 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
337 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
337 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
337 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
337 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
337 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
337 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
337 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
337 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
337 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
337 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
337 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
337 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
337 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
337 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
337 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
337 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
337 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
337 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
337 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
337 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
337 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
337 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
337 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
337 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
337 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
337 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
337 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
337 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
337 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
337 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
337 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
337 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
337 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
337 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
337 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
337 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
337 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
337 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
337 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
337 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
337 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
337 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
337 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
337 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
337 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
337 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
337 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
337 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
337 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
337 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
337 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
337 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
337 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
337 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
337 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
337 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
337 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
337 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
337 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
337 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
337 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
337 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
337 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
337 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
337 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
337 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
337 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
337 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
337 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
337 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
337 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
337 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
337 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
337 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
337 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
337 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
337 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
337 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
337 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
337 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
337 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
337 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
337 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
337 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
337 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
337 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
337 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
337 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
337 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
337 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
337 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
337 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
337 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
337 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
337 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
337 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
337 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
337 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
337 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
337 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
337 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
337 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
337 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
337 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
337 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
337 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
337 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
337 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
337 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
337 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
337 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
337 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
337 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
337 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
337 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
337 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
337 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
337 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
337 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
337 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
337 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
337 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
337 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
337 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
337 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
337 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
337 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
337 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
337 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
337 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
337 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
337 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
337 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
337 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
337 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
337 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
337 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
337 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
337 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
337 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
337 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
337 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
337 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
337 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
337 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
337 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
337 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
337 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
337 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
337 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
337 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
337 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
337 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
337 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
337 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
337 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
337 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
337 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
337 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
337 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
337 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
337 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
337 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
337 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
337 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
337 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
337 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
337 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
337 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
337 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
337 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
337 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
337 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
337 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
337 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
337 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
337 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
337 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
337 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
337 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
337 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
337 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
337 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
337 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
337 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
337 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
337 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
337 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
337 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
337 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
337 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
337 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
337 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
337 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
337 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
337 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
337 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
337 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
337 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
337 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
337 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
337 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
337 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
337 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
337 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
337 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
337 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
337 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
337 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
337 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
337 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
337 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
337 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
337 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
337 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
337 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
337 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
337 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
337 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
337 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
337 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
337 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
337 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
337 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
337 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
337 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
336 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
336 - Z -	-21,250	-21,250	-19,500	-19,000	-17,000
336 - L -	280,400	281,811	283,450	284,955	287,130
336 - Z -	-16,480	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700
336 - L -	290,520	290,600	294,736	295,250	297,243
336 - Z -	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461
336 - L -	299,720	304,160	309,140	312,600	317,400
336 - Z -	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580
336 - L -	321,970	322,000	326,690	330,770	332,450
336 - Z -	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
336 - L -	336,910	341,020	345,030	349,800	354,020
336 - Z -	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280
336 - L -	355,574	358,910	363,580	364,590	366,580
336 - Z -	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824
336 - L -	369,020	373,890	374,780	376,590	378,380
336 - Z -	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050
336 - L -	378,410	379,640	380,770	382,200	386,930
336 - Z -	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670
336 - L -	391,010	394,910	399,450	402,948	403,830
336 - Z -	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760
336 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
336 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
336 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
336 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
336 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
336 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
336 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
336 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
336 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
336 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
336 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
336 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
336 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
336 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
336 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
336 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
336 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
336 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
336 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
336 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
336 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
336 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
336 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
336 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
336 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
336 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
336 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
336 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
336 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
336 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
336 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
336 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
336 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
336 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
336 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
336 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
336 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
336 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
336 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
336 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
336 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
336 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
336 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
336 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
336 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
336 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
336 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
336 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
336 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
336 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
336 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
336 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
336 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
336 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
336 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
336 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
336 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
336 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
336 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
336 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
336 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
336 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
336 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
336 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
336 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
336 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
336 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
336 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
336 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
336 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
336 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
336 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
336 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
336 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
336 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
336 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
336 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
336 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
336 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
336 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
336 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
336 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
336 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
336 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
336 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
336 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
336 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
336 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
336 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
336 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
336 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
336 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
336 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
336 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
336 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
336 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
336 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
336 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
336 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
336 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
336 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
336 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
336 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
336 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
336 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
336 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
336 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
336 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
336 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
336 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
336 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
336 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
336 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
336 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
336 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
336 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
336 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
336 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
336 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
336 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
336 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
336 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
336 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
336 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
336 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
336 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
336 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
336 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
336 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
336 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
336 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
336 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
336 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
336 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
336 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
336 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
336 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
336 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
336 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
336 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
336 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
336 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
336 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
336 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
336 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
336 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
336 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
336 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
336 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
336 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
336 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
336 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
336 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
336 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
336 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
336 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
336 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
336 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
336 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
336 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
336 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
336 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
336 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
336 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
336 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
336 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
336 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
336 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
336 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
336 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
336 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
336 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
336 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
336 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
336 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
336 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
336 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
336 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
336 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
336 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
336 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
336 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
336 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
336 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
336 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
336 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
336 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
336 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
336 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
336 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
336 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
336 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
336 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
336 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
336 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
336 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
336 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
336 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
336 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
336 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
336 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
336 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
336 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
336 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
336 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
336 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
336 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
336 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
336 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
336 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
336 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
336 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
336 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
336 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
336 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
336 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
336 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
336 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
336 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
336 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
336 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
336 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
336 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
336 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
336 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
336 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
336 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
336 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
336 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
336 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
336 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
336 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
336 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
336 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
336 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
336 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
336 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
336 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
336 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
336 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
336 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
336 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
335 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
335 - Z -	-21,250	-21,250	-19,750	-19,000	-17,000
335 - L -	280,400	281,811	283,450	284,955	287,130
335 - Z -	-16,480	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
335 - L -	290,520	290,600	294,736	295,250	297,243
335 - Z -	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461
335 - L -	299,720	304,160	309,140	312,600	317,400
335 - Z -	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580
335 - L -	321,970	322,000	326,690	330,770	332,450
335 - Z -	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730
335 - L -	336,910	341,020	345,030	349,800	354,020
335 - Z -	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280
335 - L -	355,574	358,910	363,580	364,590	366,580
335 - Z -	-16,242	-16,160	-15,950	-15,900	-15,824
335 - L -	369,020	373,890	374,780	376,590	378,380
335 - Z -	-15,730	-15,700	-15,703	-15,710	-16,050
335 - L -	378,410	379,640	380,770	382,200	386,930
335 - Z -	-16,050	-16,020	-15,740	-15,600	-15,670
335 - L -	391,010	394,910	399,450	402,948	403,830
335 - Z -	-15,860	-15,870	-15,760	-15,760	-15,760
335 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
335 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
335 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
335 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
335 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
335 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
335 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
335 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
335 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
335 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
335 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
335 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
335 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
335 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
335 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
335 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
335 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
335 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
335 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
335 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
335 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
335 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
335 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
335 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
335 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
335 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
335 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
335 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
335 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
335 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
335 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
335 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
335 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
335 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
335 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
335 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
335 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
335 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
335 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
335 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
335 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
335 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
335 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
335 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
335 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
335 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
335 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
335 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
335 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
335 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
335 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
335 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
335 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
335 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
335 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
335 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
335 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
335 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
335 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
335 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
335 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
335 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
335 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
335 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
335 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
335 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
335 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
335 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
335 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
335 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
335 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
335 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
335 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
335 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
335 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
335 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
335 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
335 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
335 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
335 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
335 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
335 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
335 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
335 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
335 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
335 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
335 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
335 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
335 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
335 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
335 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
335 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
335 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
335 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
335 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
335 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
335 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
335 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
335 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
335 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
335 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
335 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
335 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
335 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
335 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
335 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
335 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
335 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
335 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
335 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
335 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
335 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
335 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
335 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
335 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
335 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
335 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
335 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
335 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
335 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
335 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
335 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
335 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
335 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
335 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
335 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
335 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
335 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
335 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
335 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
335 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
335 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
335 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
335 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
335 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
335 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
335 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
335 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
335 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
335 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
335 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
335 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
335 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
335 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
335 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
335 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
335 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
335 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
335 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
335 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
335 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
335 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
335 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
335 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
335 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
335 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
335 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
335 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
335 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
335 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
335 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
335 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
335 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
335 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
335 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
335 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
335 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
335 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
335 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
335 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
335 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
335 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
335 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
335 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
335 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
335 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
335 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
335 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
335 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
335 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
335 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
335 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
335 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
335 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
335 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
335 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
335 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
335 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
335 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
335 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
335 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
335 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
335 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
335 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
335 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
335 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
335 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
335 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
335 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
335 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
335 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
335 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
335 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
335 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
335 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
335 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
335 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
335 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
335 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
335 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
335 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
335 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
335 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
335 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
335 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
335 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
335 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
335 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
335 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
335 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
335 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
335 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
335 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
335 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
335 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
335 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
335 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
335 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
335 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
335 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
335 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
335 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
335 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
335 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
335 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
335 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
335 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
335 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
335 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
335 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
335 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
335 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
334 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
334 - Z -	-21,250	-21,250	-19,750	-19,000	-17,000
334 - L -	280,400	281,811	283,450	284,955	287,130
334 - Z -	-16,480	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700
334 - L -	290,520	290,600	294,736	295,250	297,243
334 - Z -	-16,740	-16,735	-16,464	-16,430	-16,461
334 - L -	299,720	304,160	309,140	312,600	317,400
334 - Z -	-16,500	-16,460	-16,720	-16,800	-16,580
334 - L -	321,970	322,000	326,690	330,770	332,450
334 - Z -	-16,510	-16,510	-16,760	-16,820	-16,730
334 - L -	336,910	341,020	345,030	349,800	354,020
334 - Z -	-16,550	-16,560	-16,540	-16,350	-16,280
334 - L -	355,574	378,400	402,948	403,830	408,540
334 - Z -	-16,242	-16,100	-15,760	-15,760	-16,050
334 - L -	412,340	413,310	415,960	417,320	419,290
334 - Z -	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670	-16,000
334 - L -	423,360	427,750	430,340	434,870	436,830
334 - Z -	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950	-15,820
334 - L -	437,288	437,800	437,894	438,060	438,520
334 - Z -	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280	-14,860
334 - L -	438,920	439,320	440,175	442,610	445,570
334 - Z -	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880	-13,550
334 - L -	449,813	450,450	451,514	453,550	455,913
334 - Z -	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960	-11,500
334 - L -	457,300	459,180	461,570	461,860	462,750
334 - Z -	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320	-11,410
334 - L -	463,320	463,840	464,160	464,450	465,080
334 - Z -	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120	-11,040
334 - L -	465,090	465,108	465,119	465,124	465,126
334 - Z -	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800	-6,600
334 - L -	465,133	465,146	465,150	465,176	465,189
334 - Z -	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800	-3,500
334 - L -	465,255	465,280	465,332	465,354	465,365
334 - Z -	-2,000	-1,430	-0,250	0,250	0,500
334 - L -	465,379	465,380	465,610	465,890	466,450
334 - Z -	0,830	0,850	0,750	0,710	0,700
334 - L -	466,910	467,290	467,420	472,340	477,130
334 - Z -	0,760	0,760	0,740	0,730	0,770
334 - L -	477,640	482,550	484,770	485,130	485,270
334 - Z -	0,790	0,830	0,860	1,000	1,020
334 - L -	485,560	485,780	485,990	486,290	486,420
334 - Z -	0,980	1,040	1,180	1,020	0,970
334 - L -	486,850	488,150	488,580	489,840	490,350
334 - Z -	1,000	0,890	0,940	0,910	0,950
334 - L -	490,639	490,750	491,180	491,202	491,360
334 - Z -	0,878	0,850	0,850	0,881	1,110
334 - L -	491,870	492,032	492,220	492,329	492,380
334 - Z -	1,200	1,468	1,780	2,066	2,200
334 - L -	494,230	494,400	494,660	495,100	495,420
334 - Z -	2,300	2,340	2,340	2,530	2,920
334 - L -	495,540	495,980	496,348	496,575	496,930
334 - Z -	3,050	3,190	3,380	3,497	3,680
334 - L -	497,300	497,440	497,740	497,940	498,180
334 - Z -	3,610	3,660	3,680	3,720	3,830
334 - L -	498,610	498,960	499,050	499,490	499,970
334 - Z -	3,960	3,980	4,010	4,100	4,550
334 - L -	500,470	500,810	500,980	501,250	501,700
334 - Z -	4,730	4,940	4,990	5,100	5,050
334 - L -	502,370	503,030	503,250	503,500	503,920
334 - Z -	5,150	5,330	5,260	5,230	5,300
334 - L -	504,010	504,130	504,510	504,800	505,020
334 - Z -	5,250	5,240	5,250	5,360	5,350

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
334 - L -	505,250	505,520	506,030	506,530	507,030
334 - Z -	5,250	5,150	5,190	5,030	5,350
334 - L -	507,540	507,920	508,550	508,820	509,050
334 - Z -	5,260	5,330	5,280	5,120	5,040
334 - L -	509,260	509,550	509,710	510,160	510,610
334 - Z -	4,940	4,860	4,970	5,030	4,960
334 - L -	511,070	511,570	512,070	512,400	512,580
334 - Z -	5,020	5,340	5,470	5,640	5,690
334 - L -	513,080	513,580	513,760	514,090	514,660
334 - Z -	5,960	6,020	6,060	6,030	6,180
334 - L -	515,110	515,600	516,100	516,470	516,600
334 - Z -	6,380	6,310	6,440	6,300	6,280
334 - L -	516,930	517,380	517,610	517,830	518,110
334 - Z -	6,250	6,290	6,230	6,140	5,980
334 - L -	518,280	518,610	519,190	519,650	520,120
334 - Z -	5,980	5,960	5,850	5,710	5,610
334 - L -	520,620	521,030	521,480	521,630	521,940
334 - Z -	5,590	5,530	5,550	5,600	5,540
334 - L -	522,400	524,690	525,220	525,650	527,000
334 - Z -	5,420	5,110	5,160	5,150	4,920
334 - L -	527,650	527,930	529,320	529,660	530,240
334 - Z -	4,900	4,850	4,750	4,770	4,740
334 - L -	530,710	531,170	531,700	532,170	532,670
334 - Z -	4,750	4,730	4,770	4,860	4,770
334 - L -	533,050	534,170	534,450	534,920	535,180
334 - Z -	4,770	4,790	4,770	4,770	4,740
334 - L -	536,180	536,320	537,740	538,690	538,770
334 - Z -	4,760	4,830	4,980	5,210	5,240
334 - L -	539,680	540,180	541,060	541,190	541,530
334 - Z -	5,590	5,920	6,230	6,260	6,400
334 - L -	542,190	542,720	542,950	543,190	543,430
334 - Z -	6,490	6,470	6,360	6,280	6,120
334 - L -	543,690	544,190	544,390	544,690	544,870
334 - Z -	5,890	5,520	5,320	5,070	5,030
334 - L -	545,690	546,190	548,230	548,710	549,190
334 - Z -	4,700	4,650	4,710	4,780	4,760
334 - L -	550,200	551,260	551,780	555,890	556,910
334 - Z -	4,860	4,830	4,720	4,630	4,630
334 - L -	560,200	561,920	562,420	563,200	567,200
334 - Z -	4,630	4,910	4,950	4,950	5,450
334 - L -	568,200	568,480	568,700	568,970	569,700
334 - Z -	5,650	5,680	5,730	5,680	5,830
334 - L -	570,200	570,700	570,940	571,200	571,450
334 - Z -	6,010	6,000	6,140	6,390	6,430
334 - L -	571,700	572,460	574,200	574,500	575,010
334 - Z -	6,220	6,130	6,410	6,370	6,480
334 - L -	575,200	575,700	576,200	576,700	577,200
334 - Z -	6,490	6,590	6,580	6,650	6,620
334 - L -	577,340	577,700	578,540	578,800	579,280
334 - Z -	6,650	6,660	6,990	7,020	6,950
334 - L -	579,770	580,200	580,730	581,200	581,710
334 - Z -	7,060	7,340	7,220	6,810	6,760
334 - L -	582,230	582,750	583,780	584,200	584,300
334 - Z -	6,790	6,570	6,710	6,740	6,710
334 - L -	584,700	585,210	585,710	585,880	586,210
334 - Z -	6,700	6,570	6,500	6,450	6,270
334 - L -	586,400	586,710	587,210	587,460	587,710
334 - Z -	6,250	6,260	6,180	6,110	6,090
334 - L -	587,980	588,210	588,510	588,710	589,040
334 - Z -	5,980	5,790	5,730	5,770	5,760
334 - L -	589,210	589,560	589,710	590,090	590,210
334 - Z -	5,700	5,770	5,810	5,840	5,810
334 - L -	590,490	590,710	591,210	591,710	592,220
334 - Z -	5,950	6,040	5,790	5,950	6,070

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
334 - L -	592,760	593,290	593,720	593,820	594,220
334 - Z -	5,890	5,990	5,910	5,910	6,220
334 - L -	594,360	594,720	594,890	595,720	596,220
334 - Z -	6,430	6,700	6,690	6,760	6,630
334 - L -	596,500	596,720	597,040	597,580	599,750
334 - Z -	6,670	6,670	6,760	5,320	5,060
334 - L -	600,290	600,740	600,840	601,380	602,460
334 - Z -	4,860	4,840	4,820	4,820	4,620
334 - L -	602,970	603,240	603,400	603,960	604,630
334 - Z -	4,700	4,770	4,760	4,990	4,810
334 - L -	605,250	605,590	606,260	606,450	606,760
334 - Z -	4,850	4,760	4,890	4,860	4,910
334 - L -	607,070	607,260	607,580	607,760	607,970
334 - Z -	4,840	4,850	4,600	4,610	4,540
334 - L -	608,260	608,500	609,270	609,650	610,270
334 - Z -	4,660	4,680	4,900	4,720	4,610
334 - L -	610,780	610,850	611,330	611,780	612,280
334 - Z -	4,550	4,590	4,810	4,960	4,960
334 - L -	612,450	612,790	613,010	613,790	614,130
334 - Z -	4,980	4,980	5,000	5,150	5,090
334 - L -	614,370	614,690	616,970	621,850	626,760
334 - Z -	5,100	5,170	5,350	5,220	5,150
334 - L -	627,390	631,940	636,490	637,000	641,560
334 - Z -	5,110	5,120	5,180	5,150	5,200
334 - L -	642,070	646,660	647,280	651,220	653,580
334 - Z -	5,250	5,300	5,260	5,400	5,410
334 - L -	653,770	658,360	658,870	659,890	660,400
334 - Z -	5,440	5,350	5,390	5,280	5,290
334 - L -	660,910	661,300	661,430	665,250	666,550
334 - Z -	5,370	5,380	5,410	5,700	5,700
334 - L -	667,240	667,570	668,600	669,110	669,250
334 - Z -	5,720	5,770	5,800	5,740	5,740
334 - L -	669,630	669,920	671,690	672,350	673,300
334 - Z -	5,680	5,690	5,870	5,820	5,880
334 - L -	678,070	680,810	681,490	681,980	683,010
334 - Z -	5,810	5,600	5,440	5,560	5,970
334 - L -	683,540	684,040	684,220	684,550	684,760
334 - Z -	6,270	6,480	6,520	6,510	6,530
334 - L -	685,590	686,100	686,270	686,610	687,130
334 - Z -	6,830	6,600	6,600	6,640	6,540
334 - L -	687,660	689,190	689,760	690,220	691,850
334 - Z -	6,350	5,320	5,040	5,030	4,670
334 - L -	692,790	693,310	694,340	694,850	695,370
334 - Z -	4,220	4,100	3,990	3,990	4,020
334 - L -	695,880	696,400	697,150	697,430	697,940
334 - Z -	4,210	4,290	4,250	4,200	4,420
334 - L -	698,460	698,970	699,490	700,000	701,030
334 - Z -	4,790	5,080	5,130	5,000	4,590
334 - L -	701,300	703,610	704,120	704,390	705,150
334 - Z -	4,640	4,180	4,190	4,260	4,340
334 - L -	705,400	706,080	706,180	706,770	707,210
334 - Z -	4,300	4,320	4,300	4,300	4,240
334 - L -	707,730	708,240	708,580	708,820	709,270
334 - Z -	4,360	4,620	4,590	4,550	4,380
334 - L -	711,330	711,850	712,230	712,360	712,910
334 - Z -	4,310	4,170	3,880	3,790	3,180
334 - L -	713,390	713,910	714,420	714,850	714,960
334 - Z -	2,920	2,400	2,370	2,590	2,670
334 - L -	715,650	715,970	716,480	717,510	720,090
334 - Z -	3,230	3,560	3,690	3,830	3,810
334 - L -	720,430	721,800	722,140	723,220	723,840
334 - Z -	3,770	3,770	3,710	3,770	3,690
334 - L -	726,780	727,290	728,320	731,410	731,930
334 - Z -	3,590	3,620	3,500	3,450	3,510

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
334 - L -	732,440	733,990	738,110	738,470	739,300
334 - Z -	3,540	3,420	3,650	3,580	3,590
334 - L -	739,710	742,970	743,260	743,660	747,380
334 - Z -	3,640	3,680	3,720	3,710	3,930
334 - L -	747,890	748,440	748,920	749,440	749,800
334 - Z -	3,910	3,960	3,970	4,040	4,010
334 - L -	753,560	755,100	755,620	758,000	759,220
334 - Z -	4,180	4,110	4,200	4,200	4,280
334 - L -	761,280	761,790	762,100	765,910	766,200
334 - Z -	4,240	4,280	4,250	4,390	4,350
334 - L -	766,940	767,460	769,000	769,620	772,090
334 - Z -	4,340	4,420	4,400	4,330	4,400
334 - L -	772,610	773,120	774,150	774,670	775,080
334 - Z -	4,470	4,480	4,430	4,470	4,440
334 - L -	775,180	775,760	776,730	778,270	778,790
334 - Z -	4,450	4,430	4,480	4,450	4,380
334 - L -	779,860	780,330	780,850	782,600	783,420
334 - Z -	4,360	4,410	4,340	4,310	4,190
334 - L -	784,450	786,000	787,030	787,540	788,060
334 - Z -	4,170	4,310	4,230	4,300	4,200
334 - L -	788,740	789,090	789,430	790,140	790,630
334 - Z -	4,150	4,160	4,080	3,990	3,770
334 - L -	790,790	791,150	792,690	792,840	793,210
334 - Z -	3,770	3,700	3,800	3,790	3,740
334 - L -	795,270	795,780	796,300	796,810	801,440
334 - Z -	3,810	3,760	3,770	3,750	3,840
334 - L -	801,720	802,680	802,990	805,820	806,080
334 - Z -	3,880	3,910	3,890	3,900	3,870
334 - L -	806,870	807,620	807,870	808,140	808,710
334 - Z -	3,920	3,870	3,880	3,850	3,900
334 - L -	809,680	809,920	814,700	816,890	818,120
334 - Z -	3,860	3,890	3,910	3,820	3,570
334 - L -	818,800	819,980	820,500	823,070	823,600
334 - Z -	3,380	3,170	3,030	2,800	2,870
334 - L -	824,620	825,690	826,160	826,680	827,190
334 - Z -	2,890	3,140	3,190	3,340	3,400
334 - L -	827,780	831,960	832,860	833,370	833,920
334 - Z -	3,380	3,530	3,460	3,480	3,570
334 - L -	834,050	836,460	838,610	839,040	842,120
334 - Z -	3,570	3,540	3,450	3,480	3,490
334 - L -	842,420	843,670	844,080	844,180	844,700
334 - Z -	3,460	3,480	3,440	3,440	3,390
334 - L -	847,790	848,180	848,690	849,330	849,850
334 - Z -	3,360	3,430	3,420	3,290	3,110
334 - L -	850,230	850,360	851,590	852,280	852,420
334 - Z -	3,070	3,050	3,010	2,890	2,850
334 - L -	852,960	853,450	854,330	854,480	854,966
334 - Z -	2,760	2,620	2,460	2,410	2,355
334 - L -	855,010	855,043	855,510	855,820	857,060
334 - Z -	2,350	2,357	2,450	2,470	2,920
334 - L -	857,570	857,740	858,090	858,600	859,150
334 - Z -	3,230	3,300	3,500	3,510	3,610
334 - L -	859,630	859,790	860,470	860,660	861,240
334 - Z -	3,870	3,920	4,010	3,990	4,060
334 - L -	861,690	861,840	862,210	862,720	863,330
334 - Z -	4,010	4,030	4,040	4,270	4,340
334 - L -	863,750	864,570	864,780	865,300	865,810
334 - Z -	4,190	4,230	4,220	4,120	4,180
334 - L -	865,940	866,330	867,360	867,870	868,390
334 - Z -	4,130	4,070	4,080	4,040	4,080
334 - L -	868,670	868,900	869,420	869,600	869,930
334 - Z -	4,000	4,020	3,910	3,910	3,960
334 - L -	870,040	870,450	870,720	870,960	872,090
334 - Z -	3,960	4,030	3,990	4,010	4,240

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
334 - L -	873,020	874,140	874,910	900,000	
334 - Z -	4,230	4,360	4,350	4,350	
333 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
333 - Z -	-21,250	-21,250	-19,750	-19,000	-17,000
333 - L -	280,400	281,811	283,450	284,955	287,130
333 - Z -	-16,480	-16,478	-16,520	-16,594	-16,700
333 - L -	290,520	290,600	325,300	378,400	402,948
333 - Z -	-16,740	-16,735	-17,600	-16,100	-15,760
333 - L -	403,830	408,540	412,340	413,310	415,960
333 - Z -	-15,760	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650
333 - L -	417,320	419,290	423,360	427,750	430,340
333 - Z -	-15,670	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980
333 - L -	434,870	436,830	437,288	437,800	437,894
333 - Z -	-15,950	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395
333 - L -	438,060	438,520	438,920	439,320	440,175
333 - Z -	-15,280	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250
333 - L -	442,610	445,570	449,813	450,450	451,514
333 - Z -	-13,880	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400
333 - L -	453,550	455,913	457,300	459,180	461,570
333 - Z -	-11,960	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330
333 - L -	461,860	462,750	463,320	463,840	464,160
333 - Z -	-11,320	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190
333 - L -	464,450	465,080	465,090	465,108	465,119
333 - Z -	-11,120	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298
333 - L -	465,124	465,126	465,133	465,146	465,150
333 - Z -	-6,800	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390
333 - L -	465,176	465,189	465,255	465,280	465,332
333 - Z -	-3,800	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250
333 - L -	465,354	465,365	465,379	465,380	465,610
333 - Z -	0,250	0,500	0,830	0,850	0,750
333 - L -	465,890	466,450	466,910	467,290	467,420
333 - Z -	0,710	0,700	0,760	0,760	0,740
333 - L -	472,340	477,130	477,640	482,550	484,770
333 - Z -	0,730	0,770	0,790	0,830	0,860
333 - L -	485,130	485,270	485,560	485,780	485,990
333 - Z -	1,000	1,020	0,980	1,040	1,180
333 - L -	486,290	486,420	486,850	488,150	488,580
333 - Z -	1,020	0,970	1,000	0,890	0,940
333 - L -	489,840	490,350	490,639	490,750	491,180
333 - Z -	0,910	0,950	0,878	0,850	0,850
333 - L -	491,202	491,360	491,870	492,032	492,220
333 - Z -	0,881	1,110	1,200	1,468	1,780
333 - L -	492,329	492,380	494,230	494,400	494,660
333 - Z -	2,066	2,200	2,300	2,340	2,340
333 - L -	495,100	495,420	495,540	495,980	496,348
333 - Z -	2,530	2,920	3,050	3,190	3,380
333 - L -	496,575	496,930	497,300	497,440	497,740
333 - Z -	3,497	3,680	3,610	3,660	3,680
333 - L -	497,940	498,180	498,610	498,960	499,050
333 - Z -	3,720	3,830	3,960	3,980	4,010
333 - L -	499,490	499,970	500,470	500,810	500,980
333 - Z -	4,100	4,550	4,730	4,940	4,990
333 - L -	501,250	501,700	502,370	503,030	503,250
333 - Z -	5,100	5,050	5,150	5,330	5,260
333 - L -	503,500	503,920	504,010	504,130	504,510
333 - Z -	5,230	5,300	5,250	5,240	5,250
333 - L -	504,800	505,020	505,250	505,520	506,030
333 - Z -	5,360	5,350	5,250	5,150	5,190
333 - L -	506,530	507,030	507,540	507,920	508,550
333 - Z -	5,030	5,350	5,260	5,330	5,280
333 - L -	508,820	509,050	509,260	509,550	509,710
333 - Z -	5,120	5,040	4,940	4,860	4,970
333 - L -	510,160	510,610	511,070	511,570	512,070
333 - Z -	5,030	4,960	5,020	5,340	5,470

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
333 - L -	512,400	512,580	513,080	513,580	513,760
333 - Z -	5,640	5,690	5,960	6,020	6,060
333 - L -	514,090	514,660	515,110	515,600	516,100
333 - Z -	6,030	6,180	6,380	6,310	6,440
333 - L -	516,470	516,600	516,930	517,380	517,610
333 - Z -	6,300	6,280	6,250	6,290	6,230
333 - L -	517,830	518,110	518,280	518,610	519,190
333 - Z -	6,140	5,980	5,980	5,960	5,850
333 - L -	519,650	520,120	520,620	521,030	521,480
333 - Z -	5,710	5,610	5,590	5,530	5,550
333 - L -	521,630	521,940	522,400	524,690	525,220
333 - Z -	5,600	5,540	5,420	5,110	5,160
333 - L -	525,650	527,000	527,650	527,930	529,320
333 - Z -	5,150	4,920	4,900	4,850	4,750
333 - L -	529,660	530,240	530,710	531,170	531,700
333 - Z -	4,770	4,740	4,750	4,730	4,770
333 - L -	532,170	532,670	533,050	534,170	534,450
333 - Z -	4,860	4,770	4,770	4,790	4,770
333 - L -	534,920	535,180	536,180	536,320	537,740
333 - Z -	4,770	4,740	4,760	4,830	4,980
333 - L -	538,690	538,770	539,680	540,180	541,060
333 - Z -	5,210	5,240	5,590	5,920	6,230
333 - L -	541,190	541,530	542,190	542,720	542,950
333 - Z -	6,260	6,400	6,490	6,470	6,360
333 - L -	543,190	543,430	543,690	544,190	544,390
333 - Z -	6,280	6,120	5,890	5,520	5,320
333 - L -	544,690	544,870	545,690	546,190	548,230
333 - Z -	5,070	5,030	4,700	4,650	4,710
333 - L -	548,710	549,190	550,200	551,260	551,780
333 - Z -	4,780	4,760	4,860	4,830	4,720
333 - L -	555,890	556,910	560,200	561,920	562,420
333 - Z -	4,630	4,630	4,630	4,910	4,950
333 - L -	563,200	567,200	568,200	568,480	568,700
333 - Z -	4,950	5,450	5,650	5,680	5,730
333 - L -	568,970	569,700	570,200	570,700	570,940
333 - Z -	5,680	5,830	6,010	6,000	6,140
333 - L -	571,200	571,450	571,700	572,460	574,200
333 - Z -	6,390	6,430	6,220	6,130	6,410
333 - L -	574,500	575,010	575,200	575,700	576,200
333 - Z -	6,370	6,480	6,490	6,590	6,580
333 - L -	576,700	577,200	577,340	577,700	578,540
333 - Z -	6,650	6,620	6,650	6,660	6,990
333 - L -	578,800	579,280	579,770	580,200	580,730
333 - Z -	7,020	6,950	7,060	7,340	7,220
333 - L -	581,200	581,710	582,230	582,750	583,780
333 - Z -	6,810	6,760	6,790	6,570	6,710
333 - L -	584,200	584,300	584,700	585,210	585,710
333 - Z -	6,740	6,710	6,700	6,570	6,500
333 - L -	585,880	586,210	586,400	586,710	587,210
333 - Z -	6,450	6,270	6,250	6,260	6,180
333 - L -	587,460	587,710	587,980	588,210	588,510
333 - Z -	6,110	6,090	5,980	5,790	5,730
333 - L -	588,710	589,040	589,210	589,560	589,710
333 - Z -	5,770	5,760	5,700	5,770	5,810
333 - L -	590,090	590,210	590,490	590,710	591,210
333 - Z -	5,840	5,810	5,950	6,040	5,790
333 - L -	591,710	592,220	592,760	593,290	593,720
333 - Z -	5,950	6,070	5,890	5,990	5,910
333 - L -	593,820	594,220	594,360	594,720	594,890
333 - Z -	5,910	6,220	6,430	6,700	6,690
333 - L -	595,720	596,220	596,500	596,720	597,040
333 - Z -	6,760	6,630	6,670	6,670	6,760
333 - L -	597,580	599,750	600,290	600,740	600,840
333 - Z -	5,320	5,060	4,860	4,840	4,820

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
333 - L -	601,380	602,460	602,970	603,240	603,400
333 - Z -	4,820	4,620	4,700	4,770	4,760
333 - L -	603,960	604,630	605,250	605,590	606,260
333 - Z -	4,990	4,810	4,850	4,760	4,890
333 - L -	606,450	606,760	607,070	607,260	607,580
333 - Z -	4,860	4,910	4,840	4,850	4,600
333 - L -	607,760	607,970	608,260	608,500	609,270
333 - Z -	4,610	4,540	4,660	4,680	4,900
333 - L -	609,650	610,270	610,780	610,850	611,330
333 - Z -	4,720	4,610	4,550	4,590	4,810
333 - L -	611,780	612,280	612,450	612,790	613,010
333 - Z -	4,960	4,960	4,980	4,980	5,000
333 - L -	613,790	614,130	614,370	614,690	616,970
333 - Z -	5,150	5,090	5,100	5,170	5,350
333 - L -	621,850	626,760	627,390	631,940	636,490
333 - Z -	5,220	5,150	5,110	5,120	5,180
333 - L -	637,000	641,560	642,070	646,660	647,280
333 - Z -	5,150	5,200	5,250	5,300	5,260
333 - L -	651,220	653,580	653,770	658,360	658,870
333 - Z -	5,400	5,410	5,440	5,350	5,390
333 - L -	659,890	660,400	660,910	661,300	661,430
333 - Z -	5,280	5,290	5,370	5,380	5,410
333 - L -	665,250	666,550	667,240	667,570	668,600
333 - Z -	5,700	5,700	5,720	5,770	5,800
333 - L -	669,110	669,250	669,630	669,920	671,690
333 - Z -	5,740	5,740	5,680	5,690	5,870
333 - L -	672,350	673,300	678,070	680,810	681,490
333 - Z -	5,820	5,880	5,810	5,600	5,440
333 - L -	681,980	683,010	683,540	684,040	684,220
333 - Z -	5,560	5,970	6,270	6,480	6,520
333 - L -	684,550	684,760	685,590	686,100	686,270
333 - Z -	6,510	6,530	6,830	6,600	6,600
333 - L -	686,610	687,130	687,660	689,190	689,760
333 - Z -	6,640	6,540	6,350	5,320	5,040
333 - L -	690,220	691,850	692,790	693,310	694,340
333 - Z -	5,030	4,670	4,220	4,100	3,990
333 - L -	694,850	695,370	695,880	696,400	697,150
333 - Z -	3,990	4,020	4,210	4,290	4,250
333 - L -	697,430	697,940	698,460	698,970	699,490
333 - Z -	4,200	4,420	4,790	5,080	5,130
333 - L -	700,000	701,030	701,300	703,610	704,120
333 - Z -	5,000	4,590	4,640	4,180	4,190
333 - L -	704,390	705,150	705,400	706,080	706,180
333 - Z -	4,260	4,340	4,300	4,320	4,300
333 - L -	706,770	707,210	707,730	708,240	708,580
333 - Z -	4,300	4,240	4,360	4,620	4,590
333 - L -	708,820	709,270	711,330	711,850	712,230
333 - Z -	4,550	4,380	4,310	4,170	3,880
333 - L -	712,360	712,910	713,390	713,910	714,420
333 - Z -	3,790	3,180	2,920	2,400	2,370
333 - L -	714,850	714,960	715,650	715,970	716,480
333 - Z -	2,590	2,670	3,230	3,560	3,690
333 - L -	717,510	720,090	720,430	721,800	722,140
333 - Z -	3,830	3,810	3,770	3,770	3,710
333 - L -	723,220	723,840	726,780	727,290	728,320
333 - Z -	3,770	3,690	3,590	3,620	3,500
333 - L -	731,410	731,930	732,440	733,990	738,110
333 - Z -	3,450	3,510	3,540	3,420	3,650
333 - L -	738,470	739,300	739,710	742,970	743,260
333 - Z -	3,580	3,590	3,640	3,680	3,720
333 - L -	743,660	747,380	747,890	748,440	748,920
333 - Z -	3,710	3,930	3,910	3,960	3,970
333 - L -	749,440	749,800	753,560	755,100	755,620
333 - Z -	4,040	4,010	4,180	4,110	4,200

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
333 - L -	758,000	759,220	761,280	761,790	762,100
333 - Z -	4,200	4,280	4,240	4,280	4,250
333 - L -	765,910	766,200	766,940	767,460	769,000
333 - Z -	4,390	4,350	4,340	4,420	4,400
333 - L -	769,620	772,090	772,610	773,120	774,150
333 - Z -	4,330	4,400	4,470	4,480	4,430
333 - L -	774,670	775,080	775,180	775,760	776,730
333 - Z -	4,470	4,440	4,450	4,430	4,480
333 - L -	778,270	778,790	779,860	780,330	780,850
333 - Z -	4,450	4,380	4,360	4,410	4,340
333 - L -	782,600	783,420	784,450	786,000	787,030
333 - Z -	4,310	4,190	4,170	4,310	4,230
333 - L -	787,540	788,060	788,740	789,090	789,430
333 - Z -	4,300	4,200	4,150	4,160	4,080
333 - L -	790,140	790,630	790,790	791,150	792,690
333 - Z -	3,990	3,770	3,770	3,700	3,800
333 - L -	792,840	793,210	795,270	795,780	796,300
333 - Z -	3,790	3,740	3,810	3,760	3,770
333 - L -	796,810	801,440	801,720	802,680	802,990
333 - Z -	3,750	3,840	3,880	3,910	3,890
333 - L -	805,820	806,080	806,870	807,620	807,870
333 - Z -	3,900	3,870	3,920	3,870	3,880
333 - L -	808,140	808,710	809,680	809,920	814,700
333 - Z -	3,850	3,900	3,860	3,890	3,910
333 - L -	816,890	818,120	818,800	819,980	820,500
333 - Z -	3,820	3,570	3,380	3,170	3,030
333 - L -	823,070	823,600	824,620	825,690	826,160
333 - Z -	2,800	2,870	2,890	3,140	3,190
333 - L -	826,680	827,190	827,780	831,960	832,860
333 - Z -	3,340	3,400	3,380	3,530	3,460
333 - L -	833,370	833,920	834,050	836,460	838,610
333 - Z -	3,480	3,570	3,570	3,540	3,450
333 - L -	839,040	842,120	842,420	843,670	844,080
333 - Z -	3,480	3,490	3,460	3,480	3,440
333 - L -	844,180	844,700	847,790	848,180	848,690
333 - Z -	3,440	3,390	3,360	3,430	3,420
333 - L -	849,330	849,850	850,230	850,360	851,590
333 - Z -	3,290	3,110	3,070	3,050	3,010
333 - L -	852,280	852,420	852,960	853,450	854,330
333 - Z -	2,890	2,850	2,760	2,620	2,460
333 - L -	854,480	854,966	855,010	855,043	855,510
333 - Z -	2,410	2,355	2,350	2,357	2,450
333 - L -	855,820	857,060	857,570	857,740	858,090
333 - Z -	2,470	2,920	3,230	3,300	3,500
333 - L -	858,600	859,150	859,630	859,790	860,470
333 - Z -	3,510	3,610	3,870	3,920	4,010
333 - L -	860,660	861,240	861,690	861,840	862,210
333 - Z -	3,990	4,060	4,010	4,030	4,040
333 - L -	862,720	863,330	863,750	864,570	864,780
333 - Z -	4,270	4,340	4,190	4,230	4,220
333 - L -	865,300	865,810	865,940	866,330	867,360
333 - Z -	4,120	4,180	4,130	4,070	4,080
333 - L -	867,870	868,390	868,670	868,900	869,420
333 - Z -	4,040	4,080	4,000	4,020	3,910
333 - L -	869,600	869,930	870,040	870,450	870,720
333 - Z -	3,910	3,960	3,960	4,030	3,990
333 - L -	870,960	872,090	873,020	874,140	874,910
333 - Z -	4,010	4,240	4,230	4,360	4,350
333 - L -	900,000				
333 - Z -	4,350				
332 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
332 - Z -	-21,250	-21,250	-19,750	-19,000	-17,000
332 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
332 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
332 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
332 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
332 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
332 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
332 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
332 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
332 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
332 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
332 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
332 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
332 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
332 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
332 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
332 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
332 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
332 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
332 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
332 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
332 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
332 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
332 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
332 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
332 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
332 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
332 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
332 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
332 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
332 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
332 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
332 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
332 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
332 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
332 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
332 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
332 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
332 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
332 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
332 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
332 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
332 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
332 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
332 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
332 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
332 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
332 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
332 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
332 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
332 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
332 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
332 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
332 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
332 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
332 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
332 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
332 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
332 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
332 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
332 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
332 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
332 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
332 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
332 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
332 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
332 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
332 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
332 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
332 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
332 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
332 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
332 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
332 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
332 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
332 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
332 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
332 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
332 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
332 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
332 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
332 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
332 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
332 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
332 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
332 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
332 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
332 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
332 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
332 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
332 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
332 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
332 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
332 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
332 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
332 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
332 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
332 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
332 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
332 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
332 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
332 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
332 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
332 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
332 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
332 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
332 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
332 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
332 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
332 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
332 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
332 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
332 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
332 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
332 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
332 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
332 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
332 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
332 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
332 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
332 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
332 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
332 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
332 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
332 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
332 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
332 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
332 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
332 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
332 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
332 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
332 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
332 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
332 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
332 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
332 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
332 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
332 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
332 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
332 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
332 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
332 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
332 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
332 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
332 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
332 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
332 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
332 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
332 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
332 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
332 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
332 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
332 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
332 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
332 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
332 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
332 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
332 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
332 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
332 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
332 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
332 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
332 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
332 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
332 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
332 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
332 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
332 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
332 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
332 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
332 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
332 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
332 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
332 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
332 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
332 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
332 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
332 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
332 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
332 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
332 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
332 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
332 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
332 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
332 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
332 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
332 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
332 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
332 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
332 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
332 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
332 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
332 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
332 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
332 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
332 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
332 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
332 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
332 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
332 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
332 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
332 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
332 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
332 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
332 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
332 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
332 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
332 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
332 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
332 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
332 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
332 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
332 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
332 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
332 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
332 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
332 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
332 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
332 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
332 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
332 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
332 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
332 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
332 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
332 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
332 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
332 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
332 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
332 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
332 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
332 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
332 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
332 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
332 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
332 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
332 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
332 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
332 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
332 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
332 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
332 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
332 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
332 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
332 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
332 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
331 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
331 - Z -	-21,250	-21,250	-19,750	-19,000	-20,250
331 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
331 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
331 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
331 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
331 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
331 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
331 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
331 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
331 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
331 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
331 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
331 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
331 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
331 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
331 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
331 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
331 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
331 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
331 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
331 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
331 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
331 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
331 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
331 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
331 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
331 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
331 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
331 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
331 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
331 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
331 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
331 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
331 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
331 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
331 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
331 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
331 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
331 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
331 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
331 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
331 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
331 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
331 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
331 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
331 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
331 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
331 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
331 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
331 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
331 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
331 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
331 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
331 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
331 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
331 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
331 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
331 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
331 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
331 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
331 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
331 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
331 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
331 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
331 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
331 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
331 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
331 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
331 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
331 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
331 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
331 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
331 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
331 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
331 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
331 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
331 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
331 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
331 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
331 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
331 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
331 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
331 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
331 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
331 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
331 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
331 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
331 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
331 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
331 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
331 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
331 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
331 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
331 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
331 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
331 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
331 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
331 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
331 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
331 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
331 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
331 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
331 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
331 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
331 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
331 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
331 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
331 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
331 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
331 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
331 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
331 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
331 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
331 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
331 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
331 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
331 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
331 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
331 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
331 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
331 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
331 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
331 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
331 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
331 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
331 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
331 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
331 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
331 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
331 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
331 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
331 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
331 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
331 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
331 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
331 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
331 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
331 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
331 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
331 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
331 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
331 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
331 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
331 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
331 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
331 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
331 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
331 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
331 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
331 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
331 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
331 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
331 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
331 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
331 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
331 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
331 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
331 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
331 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
331 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
331 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
331 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
331 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
331 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
331 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
331 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
331 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
331 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
331 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
331 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
331 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
331 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
331 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
331 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
331 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
331 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
331 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
331 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
331 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
331 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
331 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
331 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
331 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
331 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
331 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
331 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
331 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
331 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
331 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
331 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
331 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
331 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
331 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
331 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
331 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
331 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
331 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
331 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
331 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
331 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
331 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
331 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
331 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
331 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
331 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
331 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
331 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
331 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
331 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
331 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
331 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
331 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
331 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
331 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
331 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
331 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
331 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
331 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
331 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
331 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
331 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
331 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
331 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
331 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
331 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
331 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
331 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
331 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
331 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
331 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
331 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
331 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
331 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
331 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
331 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
331 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
331 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
331 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
331 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
331 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
331 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
331 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
331 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
331 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
331 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
330 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
330 - Z -	-21,250	-21,250	-19,750	-20,000	-20,250
330 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
330 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
330 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
330 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
330 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
330 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
330 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
330 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
330 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
330 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
330 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
330 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
330 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
330 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
330 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
330 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
330 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
330 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
330 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
330 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
330 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
330 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
330 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
330 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
330 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
330 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
330 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
330 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
330 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
330 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
330 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
330 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
330 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
330 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
330 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
330 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
330 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
330 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
330 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
330 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
330 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
330 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
330 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
330 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
330 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
330 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
330 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
330 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
330 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
330 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
330 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
330 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
330 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
330 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
330 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
330 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
330 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
330 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
330 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
330 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
330 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
330 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
330 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
330 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
330 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
330 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
330 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
330 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
330 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
330 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
330 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
330 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
330 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
330 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
330 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
330 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
330 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
330 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
330 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
330 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
330 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
330 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
330 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
330 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
330 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
330 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
330 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
330 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
330 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
330 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
330 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
330 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
330 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
330 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
330 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
330 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
330 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
330 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
330 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
330 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
330 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
330 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
330 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
330 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
330 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
330 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
330 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
330 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
330 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
330 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
330 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
330 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
330 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
330 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
330 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
330 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
330 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
330 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
330 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
330 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
330 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
330 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
330 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
330 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
330 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
330 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
330 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
330 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
330 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
330 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
330 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
330 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
330 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
330 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
330 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
330 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
330 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
330 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
330 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
330 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
330 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
330 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
330 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
330 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
330 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
330 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
330 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
330 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
330 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
330 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
330 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
330 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
330 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
330 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
330 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
330 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
330 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
330 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
330 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
330 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
330 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
330 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
330 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
330 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
330 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
330 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
330 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
330 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
330 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
330 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
330 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
330 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
330 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
330 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
330 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
330 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
330 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
330 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
330 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
330 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
330 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
330 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
330 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
330 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
330 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
330 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
330 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
330 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
330 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
330 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
330 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
330 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
330 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
330 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
330 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
330 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
330 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
330 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
330 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
330 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
330 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
330 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
330 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
330 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
330 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
330 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
330 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
330 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
330 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
330 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
330 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
330 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
330 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
330 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
330 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
330 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
330 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
330 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
330 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
330 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
330 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
330 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
330 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
330 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
330 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
330 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
330 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
330 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
330 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
330 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
330 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
330 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
330 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
330 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
330 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
330 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
330 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
330 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
330 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
330 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
330 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
330 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
330 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
330 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
329 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
329 - Z -	-21,250	-21,250	-21,750	-21,000	-20,250
329 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
329 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
329 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
329 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
329 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
329 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
329 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
329 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
329 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
329 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
329 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
329 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
329 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
329 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
329 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
329 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
329 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
329 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
329 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
329 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
329 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
329 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
329 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
329 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
329 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
329 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
329 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
329 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
329 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
329 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
329 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
329 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
329 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
329 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
329 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
329 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
329 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
329 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
329 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
329 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
329 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
329 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
329 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
329 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
329 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
329 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
329 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
329 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
329 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
329 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
329 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
329 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
329 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
329 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
329 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
329 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
329 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
329 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
329 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
329 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
329 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
329 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
329 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
329 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
329 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
329 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
329 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
329 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
329 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
329 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
329 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
329 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
329 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
329 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
329 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
329 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
329 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
329 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
329 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
329 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
329 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
329 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
329 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
329 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
329 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
329 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
329 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
329 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
329 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
329 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
329 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
329 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
329 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
329 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
329 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
329 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
329 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
329 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
329 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
329 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
329 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
329 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
329 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
329 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
329 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
329 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
329 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
329 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
329 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
329 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
329 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
329 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
329 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
329 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
329 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
329 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
329 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
329 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
329 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
329 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
329 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
329 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
329 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
329 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
329 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
329 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
329 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
329 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
329 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
329 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
329 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
329 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
329 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
329 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
329 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
329 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
329 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
329 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
329 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
329 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
329 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
329 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
329 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
329 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
329 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
329 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
329 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
329 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
329 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
329 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
329 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
329 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
329 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
329 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
329 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
329 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
329 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
329 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
329 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
329 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
329 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
329 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
329 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
329 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
329 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
329 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
329 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
329 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
329 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
329 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
329 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
329 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
329 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
329 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
329 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
329 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
329 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
329 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
329 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
329 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
329 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
329 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
329 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
329 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
329 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
329 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
329 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
329 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
329 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
329 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
329 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
329 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
329 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
329 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
329 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
329 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
329 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
329 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
329 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
329 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
329 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
329 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
329 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
329 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
329 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
329 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
329 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
329 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
329 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
329 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
329 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
329 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
329 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
329 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
329 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
329 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
329 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
329 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
329 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
329 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
329 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
329 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
329 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
329 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
329 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
329 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
329 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
329 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
329 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
329 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
329 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
329 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
329 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
329 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
329 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
329 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
329 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
329 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
329 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
329 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
329 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
329 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
329 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
329 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
328 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
328 - Z -	-22,750	-22,750	-21,750	-21,000	-20,250
328 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
328 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
328 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
328 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
328 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
328 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
328 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
328 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
328 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
328 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
328 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
328 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
328 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
328 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
328 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
328 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
328 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
328 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
328 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
328 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
328 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
328 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
328 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
328 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
328 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
328 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
328 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
328 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
328 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
328 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
328 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
328 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
328 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
328 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
328 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
328 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
328 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
328 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
328 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
328 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
328 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
328 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
328 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
328 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
328 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
328 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
328 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
328 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
328 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
328 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
328 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
328 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030
328 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
328 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
328 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
328 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
328 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
328 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
328 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
328 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
328 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
328 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
328 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
328 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
328 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
328 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
328 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
328 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
328 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
328 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
328 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
328 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
328 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
328 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
328 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
328 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
328 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
328 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
328 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
328 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
328 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
328 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
328 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
328 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
328 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
328 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
328 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
328 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
328 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
328 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
328 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
328 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
328 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
328 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
328 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
328 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
328 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
328 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
328 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
328 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
328 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
328 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
328 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
328 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
328 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
328 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
328 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
328 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
328 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
328 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
328 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
328 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
328 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
328 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
328 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
328 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910
328 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
328 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
328 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
328 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
328 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
328 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
328 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
328 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
328 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
328 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
328 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
328 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
328 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
328 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
328 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
328 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
328 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
328 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
328 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
328 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
328 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
328 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
328 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
328 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
328 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
328 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
328 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
328 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
328 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
328 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
328 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
328 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
328 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
328 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
328 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
328 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
328 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
328 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
328 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
328 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
328 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
328 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
328 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
328 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
328 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
328 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
328 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
328 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
328 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
328 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
328 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
328 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
328 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
328 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
328 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
328 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
328 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
328 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
328 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
328 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
328 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
328 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
328 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
328 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580
328 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
328 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
328 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
328 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
328 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
328 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
328 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
328 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
328 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
328 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
328 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
328 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
328 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
328 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
328 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
328 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
328 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
328 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
328 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
328 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
328 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
328 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
328 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
328 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
328 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
328 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
328 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
328 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
328 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
328 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
328 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
328 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
328 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
328 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
328 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
328 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
328 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
328 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
328 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
328 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
328 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
328 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
328 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
328 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
328 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
328 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
328 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
328 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
328 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
328 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
328 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
328 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
328 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
328 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
328 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
328 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
328 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
328 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
328 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
328 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
328 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
328 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
328 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
328 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350
327 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
327 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
327 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
327 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
327 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
327 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
327 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
327 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
327 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
327 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
327 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
327 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
327 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
327 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
327 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
327 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
327 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
327 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
327 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
327 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
327 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
327 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
327 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
327 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
327 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
327 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
327 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
327 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
327 - L -	477,130	477,640	482,550	484,770	485,130
327 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,860	1,000
327 - L -	485,270	485,560	485,780	485,990	486,290
327 - Z -	1,020	0,980	1,040	1,180	1,020
327 - L -	486,420	486,850	488,150	488,580	489,840
327 - Z -	0,970	1,000	0,890	0,940	0,910
327 - L -	490,350	490,639	490,750	491,180	491,202
327 - Z -	0,950	0,878	0,850	0,850	0,881
327 - L -	491,360	491,870	492,032	492,220	492,329
327 - Z -	1,110	1,200	1,468	1,780	2,066
327 - L -	492,380	494,230	494,400	494,660	495,100
327 - Z -	2,200	2,300	2,340	2,340	2,530
327 - L -	495,420	495,540	495,980	496,348	496,575
327 - Z -	2,920	3,050	3,190	3,380	3,497
327 - L -	496,930	497,300	497,440	497,740	497,940
327 - Z -	3,680	3,610	3,660	3,680	3,720
327 - L -	498,180	498,610	498,960	499,050	499,490
327 - Z -	3,830	3,960	3,980	4,010	4,100
327 - L -	499,970	500,470	500,810	500,980	501,250
327 - Z -	4,550	4,730	4,940	4,990	5,100
327 - L -	501,700	502,370	503,030	503,250	503,500
327 - Z -	5,050	5,150	5,330	5,260	5,230
327 - L -	503,920	504,010	504,130	504,510	504,800
327 - Z -	5,300	5,250	5,240	5,250	5,360
327 - L -	505,020	505,250	505,520	506,030	506,530
327 - Z -	5,350	5,250	5,150	5,190	5,030

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
327 - L -	507,030	507,540	507,920	508,550	508,820
327 - Z -	5,350	5,260	5,330	5,280	5,120
327 - L -	509,050	509,260	509,550	509,710	510,160
327 - Z -	5,040	4,940	4,860	4,970	5,030
327 - L -	510,610	511,070	511,570	512,070	512,400
327 - Z -	4,960	5,020	5,340	5,470	5,640
327 - L -	512,580	513,080	513,580	513,760	514,090
327 - Z -	5,690	5,960	6,020	6,060	6,030
327 - L -	514,660	515,110	515,600	516,100	516,470
327 - Z -	6,180	6,380	6,310	6,440	6,300
327 - L -	516,600	516,930	517,380	517,610	517,830
327 - Z -	6,280	6,250	6,290	6,230	6,140
327 - L -	518,110	518,280	518,610	519,190	519,650
327 - Z -	5,980	5,980	5,960	5,850	5,710
327 - L -	520,120	520,620	521,030	521,480	521,630
327 - Z -	5,610	5,590	5,530	5,550	5,600
327 - L -	521,940	522,400	524,690	525,220	525,650
327 - Z -	5,540	5,420	5,110	5,160	5,150
327 - L -	527,000	527,650	527,930	529,320	529,660
327 - Z -	4,920	4,900	4,850	4,750	4,770
327 - L -	530,240	530,710	531,170	531,700	532,170
327 - Z -	4,740	4,750	4,730	4,770	4,860
327 - L -	532,670	533,050	534,170	534,450	534,920
327 - Z -	4,770	4,770	4,790	4,770	4,770
327 - L -	535,180	536,180	536,320	537,740	538,690
327 - Z -	4,740	4,760	4,830	4,980	5,210
327 - L -	538,770	539,680	540,180	541,060	541,190
327 - Z -	5,240	5,590	5,920	6,230	6,260
327 - L -	541,530	542,190	542,720	542,950	543,190
327 - Z -	6,400	6,490	6,470	6,360	6,280
327 - L -	543,430	543,690	544,190	544,390	544,690
327 - Z -	6,120	5,890	5,520	5,320	5,070
327 - L -	544,870	545,690	546,190	548,230	548,710
327 - Z -	5,030	4,700	4,650	4,710	4,780
327 - L -	549,190	550,200	551,260	551,780	555,890
327 - Z -	4,760	4,860	4,830	4,720	4,630
327 - L -	556,910	560,200	561,920	562,420	563,200
327 - Z -	4,630	4,630	4,910	4,950	4,950
327 - L -	567,200	568,200	568,480	568,700	568,970
327 - Z -	5,450	5,650	5,680	5,730	5,680
327 - L -	569,700	570,200	570,700	570,940	571,200
327 - Z -	5,830	6,010	6,000	6,140	6,390
327 - L -	571,450	571,700	572,460	574,200	574,500
327 - Z -	6,430	6,220	6,130	6,410	6,370
327 - L -	575,010	575,200	575,700	576,200	576,700
327 - Z -	6,480	6,490	6,590	6,580	6,650
327 - L -	577,200	577,340	577,700	578,540	578,800
327 - Z -	6,620	6,650	6,660	6,990	7,020
327 - L -	579,280	579,770	580,200	580,730	581,200
327 - Z -	6,950	7,060	7,340	7,220	6,810
327 - L -	581,710	582,230	582,750	583,780	584,200
327 - Z -	6,760	6,790	6,570	6,710	6,740
327 - L -	584,300	584,700	585,210	585,710	585,880
327 - Z -	6,710	6,700	6,570	6,500	6,450
327 - L -	586,210	586,400	586,710	587,210	587,460
327 - Z -	6,270	6,250	6,260	6,180	6,110
327 - L -	587,710	587,980	588,210	588,510	588,710
327 - Z -	6,090	5,980	5,790	5,730	5,770
327 - L -	589,040	589,210	589,560	589,710	590,090
327 - Z -	5,760	5,700	5,770	5,810	5,840
327 - L -	590,210	590,490	590,710	591,210	591,710
327 - Z -	5,810	5,950	6,040	5,790	5,950
327 - L -	592,220	592,760	593,290	593,720	593,820
327 - Z -	6,070	5,890	5,990	5,910	5,910

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
327 - L -	594,220	594,360	594,720	594,890	595,720
327 - Z -	6,220	6,430	6,700	6,690	6,760
327 - L -	596,220	596,500	596,720	597,040	597,580
327 - Z -	6,630	6,670	6,670	6,760	5,320
327 - L -	599,750	600,290	600,740	600,840	601,380
327 - Z -	5,060	4,860	4,840	4,820	4,820
327 - L -	602,460	602,970	603,240	603,400	603,960
327 - Z -	4,620	4,700	4,770	4,760	4,990
327 - L -	604,630	605,250	605,590	606,260	606,450
327 - Z -	4,810	4,850	4,760	4,890	4,860
327 - L -	606,760	607,070	607,260	607,580	607,760
327 - Z -	4,910	4,840	4,850	4,600	4,610
327 - L -	607,970	608,260	608,500	609,270	609,650
327 - Z -	4,540	4,660	4,680	4,900	4,720
327 - L -	610,270	610,780	610,850	611,330	611,780
327 - Z -	4,610	4,550	4,590	4,810	4,960
327 - L -	612,280	612,450	612,790	613,010	613,790
327 - Z -	4,960	4,980	4,980	5,000	5,150
327 - L -	614,130	614,370	614,690	616,970	621,850
327 - Z -	5,090	5,100	5,170	5,350	5,220
327 - L -	626,760	627,390	631,940	636,490	637,000
327 - Z -	5,150	5,110	5,120	5,180	5,150
327 - L -	641,560	642,070	646,660	647,280	651,220
327 - Z -	5,200	5,250	5,300	5,260	5,400
327 - L -	653,580	653,770	658,360	658,870	659,890
327 - Z -	5,410	5,440	5,350	5,390	5,280
327 - L -	660,400	660,910	661,300	661,430	665,250
327 - Z -	5,290	5,370	5,380	5,410	5,700
327 - L -	666,550	667,240	667,570	668,600	669,110
327 - Z -	5,700	5,720	5,770	5,800	5,740
327 - L -	669,250	669,630	669,920	671,690	672,350
327 - Z -	5,740	5,680	5,690	5,870	5,820
327 - L -	673,300	678,070	680,810	681,490	681,980
327 - Z -	5,880	5,810	5,600	5,440	5,560
327 - L -	683,010	683,540	684,040	684,220	684,550
327 - Z -	5,970	6,270	6,480	6,520	6,510
327 - L -	684,760	685,590	686,100	686,270	686,610
327 - Z -	6,530	6,830	6,600	6,600	6,640
327 - L -	687,130	687,660	689,190	689,760	690,220
327 - Z -	6,540	6,350	5,320	5,040	5,030
327 - L -	691,850	692,790	693,310	694,340	694,850
327 - Z -	4,670	4,220	4,100	3,990	3,990
327 - L -	695,370	695,880	696,400	697,150	697,430
327 - Z -	4,020	4,210	4,290	4,250	4,200
327 - L -	697,940	698,460	698,970	699,490	700,000
327 - Z -	4,420	4,790	5,080	5,130	5,000
327 - L -	701,030	701,300	703,610	704,120	704,390
327 - Z -	4,590	4,640	4,180	4,190	4,260
327 - L -	705,150	705,400	706,080	706,180	706,770
327 - Z -	4,340	4,300	4,320	4,300	4,300
327 - L -	707,210	707,730	708,240	708,580	708,820
327 - Z -	4,240	4,360	4,620	4,590	4,550
327 - L -	709,270	711,330	711,850	712,230	712,360
327 - Z -	4,380	4,310	4,170	3,880	3,790
327 - L -	712,910	713,390	713,910	714,420	714,850
327 - Z -	3,180	2,920	2,400	2,370	2,590
327 - L -	714,960	715,650	715,970	716,480	717,510
327 - Z -	2,670	3,230	3,560	3,690	3,830
327 - L -	720,090	720,430	721,800	722,140	723,220
327 - Z -	3,810	3,770	3,770	3,710	3,770
327 - L -	723,840	726,780	727,290	728,320	731,410
327 - Z -	3,690	3,590	3,620	3,500	3,450
327 - L -	731,930	732,440	733,990	738,110	738,470
327 - Z -	3,510	3,540	3,420	3,650	3,580

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
327 - L -	739,300	739,710	742,970	743,260	743,660
327 - Z -	3,590	3,640	3,680	3,720	3,710
327 - L -	747,380	747,890	748,440	748,920	749,440
327 - Z -	3,930	3,910	3,960	3,970	4,040
327 - L -	749,800	753,560	755,100	755,620	758,000
327 - Z -	4,010	4,180	4,110	4,200	4,200
327 - L -	759,220	761,280	761,790	762,100	765,910
327 - Z -	4,280	4,240	4,280	4,250	4,390
327 - L -	766,200	766,940	767,460	769,000	769,620
327 - Z -	4,350	4,340	4,420	4,400	4,330
327 - L -	772,090	772,610	773,120	774,150	774,670
327 - Z -	4,400	4,470	4,480	4,430	4,470
327 - L -	775,080	775,180	775,760	776,730	778,270
327 - Z -	4,440	4,450	4,430	4,480	4,450
327 - L -	778,790	779,860	780,330	780,850	782,600
327 - Z -	4,380	4,360	4,410	4,340	4,310
327 - L -	783,420	784,450	786,000	787,030	787,540
327 - Z -	4,190	4,170	4,310	4,230	4,300
327 - L -	788,060	788,740	789,090	789,430	790,140
327 - Z -	4,200	4,150	4,160	4,080	3,990
327 - L -	790,630	790,790	791,150	792,690	792,840
327 - Z -	3,770	3,770	3,700	3,800	3,790
327 - L -	793,210	795,270	795,780	796,300	796,810
327 - Z -	3,740	3,810	3,760	3,770	3,750
327 - L -	801,440	801,720	802,680	802,990	805,820
327 - Z -	3,840	3,880	3,910	3,890	3,900
327 - L -	806,080	806,870	807,620	807,870	808,140
327 - Z -	3,870	3,920	3,870	3,880	3,850
327 - L -	808,710	809,680	809,920	814,700	816,890
327 - Z -	3,900	3,860	3,890	3,910	3,820
327 - L -	818,120	818,800	819,980	820,500	823,070
327 - Z -	3,570	3,380	3,170	3,030	2,800
327 - L -	823,600	824,620	825,690	826,160	826,680
327 - Z -	2,870	2,890	3,140	3,190	3,340
327 - L -	827,190	827,780	831,960	832,860	833,370
327 - Z -	3,400	3,380	3,530	3,460	3,480
327 - L -	833,920	834,050	836,460	838,610	839,040
327 - Z -	3,570	3,570	3,540	3,450	3,480
327 - L -	842,120	842,420	843,670	844,080	844,180
327 - Z -	3,490	3,460	3,480	3,440	3,440
327 - L -	844,700	847,790	848,180	848,690	849,330
327 - Z -	3,390	3,360	3,430	3,420	3,290
327 - L -	849,850	850,230	850,360	851,590	852,280
327 - Z -	3,110	3,070	3,050	3,010	2,890
327 - L -	852,420	852,960	853,450	854,330	854,480
327 - Z -	2,850	2,760	2,620	2,460	2,410
327 - L -	854,966	855,010	855,043	855,510	855,820
327 - Z -	2,355	2,350	2,357	2,450	2,470
327 - L -	857,060	857,570	857,740	858,090	858,600
327 - Z -	2,920	3,230	3,300	3,500	3,510
327 - L -	859,150	859,630	859,790	860,470	860,660
327 - Z -	3,610	3,870	3,920	4,010	3,990
327 - L -	861,240	861,690	861,840	862,210	862,720
327 - Z -	4,060	4,010	4,030	4,040	4,270
327 - L -	863,330	863,750	864,570	864,780	865,300
327 - Z -	4,340	4,190	4,230	4,220	4,120
327 - L -	865,810	865,940	866,330	867,360	867,870
327 - Z -	4,180	4,130	4,070	4,080	4,040
327 - L -	868,390	868,670	868,900	869,420	869,600
327 - Z -	4,080	4,000	4,020	3,910	3,910
327 - L -	869,930	870,040	870,450	870,720	870,960
327 - Z -	3,960	3,960	4,030	3,990	4,010
327 - L -	872,090	873,020	874,140	874,910	900,000
327 - Z -	4,240	4,230	4,360	4,350	4,350

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
326 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
326 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
326 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
326 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
326 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
326 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
326 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
326 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
326 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
326 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
326 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
326 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
326 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
326 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
326 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
326 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
326 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
326 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
326 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
326 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
326 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
326 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
326 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
326 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
326 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
326 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
326 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
326 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
326 - L -	477,130	477,640	482,550	490,639	490,750
326 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,878	0,850
326 - L -	491,180	491,202	491,360	491,870	492,032
326 - Z -	0,850	0,881	1,110	1,200	1,468
326 - L -	492,220	492,329	492,380	494,230	494,400
326 - Z -	1,780	2,066	2,200	2,300	2,340
326 - L -	494,660	495,100	495,420	495,540	495,980
326 - Z -	2,340	2,530	2,920	3,050	3,190
326 - L -	496,348	496,575	496,930	497,300	497,440
326 - Z -	3,380	3,497	3,680	3,610	3,660
326 - L -	497,740	497,940	498,180	498,610	498,960
326 - Z -	3,680	3,720	3,830	3,960	3,980
326 - L -	499,050	499,490	499,970	500,470	500,810
326 - Z -	4,010	4,100	4,550	4,730	4,940
326 - L -	500,980	501,250	501,700	502,370	503,030
326 - Z -	4,990	5,100	5,050	5,150	5,330
326 - L -	503,250	503,500	503,920	504,010	504,130
326 - Z -	5,260	5,230	5,300	5,250	5,240
326 - L -	504,510	504,800	505,020	505,250	505,520
326 - Z -	5,250	5,360	5,350	5,250	5,150
326 - L -	506,030	506,530	507,030	507,540	507,920
326 - Z -	5,190	5,030	5,350	5,260	5,330
326 - L -	508,550	508,820	509,050	509,260	509,550
326 - Z -	5,280	5,120	5,040	4,940	4,860
326 - L -	509,710	510,160	510,610	511,070	511,570
326 - Z -	4,970	5,030	4,960	5,020	5,340
326 - L -	512,070	512,400	512,580	513,080	513,580
326 - Z -	5,470	5,640	5,690	5,960	6,020
326 - L -	513,760	514,090	514,660	515,110	515,600
326 - Z -	6,060	6,030	6,180	6,380	6,310
326 - L -	516,100	516,470	516,600	516,930	517,380
326 - Z -	6,440	6,300	6,280	6,250	6,290
326 - L -	517,610	517,830	518,110	518,280	518,610
326 - Z -	6,230	6,140	5,980	5,980	5,960
326 - L -	519,190	519,650	520,120	520,620	521,030
326 - Z -	5,850	5,710	5,610	5,590	5,530

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
326 - L -	521,480	521,630	521,940	522,400	524,690
326 - Z -	5,550	5,600	5,540	5,420	5,110
326 - L -	525,220	525,650	527,000	527,650	527,930
326 - Z -	5,160	5,150	4,920	4,900	4,850
326 - L -	529,320	529,660	530,240	530,710	531,170
326 - Z -	4,750	4,770	4,740	4,750	4,730
326 - L -	531,700	532,170	532,670	533,050	534,170
326 - Z -	4,770	4,860	4,770	4,770	4,790
326 - L -	534,450	534,920	535,180	536,180	536,320
326 - Z -	4,770	4,770	4,740	4,760	4,830
326 - L -	537,740	538,690	538,770	539,680	540,180
326 - Z -	4,980	5,210	5,240	5,590	5,920
326 - L -	541,060	541,190	541,530	542,190	542,720
326 - Z -	6,230	6,260	6,400	6,490	6,470
326 - L -	542,950	543,190	543,430	543,690	544,190
326 - Z -	6,360	6,280	6,120	5,890	5,520
326 - L -	544,390	544,690	544,870	545,690	546,190
326 - Z -	5,320	5,070	5,030	4,700	4,650
326 - L -	548,230	548,710	549,190	550,200	551,260
326 - Z -	4,710	4,780	4,760	4,860	4,830
326 - L -	551,780	555,890	556,910	560,200	561,920
326 - Z -	4,720	4,630	4,630	4,630	4,910
326 - L -	562,420	563,200	567,200	568,200	568,480
326 - Z -	4,950	4,950	5,450	5,650	5,680
326 - L -	568,700	568,970	569,700	570,200	570,700
326 - Z -	5,730	5,680	5,830	6,010	6,000
326 - L -	570,940	571,200	571,450	571,700	572,460
326 - Z -	6,140	6,390	6,430	6,220	6,130
326 - L -	574,200	574,500	575,010	575,200	575,700
326 - Z -	6,410	6,370	6,480	6,490	6,590
326 - L -	576,200	576,700	577,200	577,340	577,700
326 - Z -	6,580	6,650	6,620	6,650	6,660
326 - L -	578,540	578,800	579,280	579,770	580,200
326 - Z -	6,990	7,020	6,950	7,060	7,340
326 - L -	580,730	581,200	581,710	582,230	582,750
326 - Z -	7,220	6,810	6,760	6,790	6,570
326 - L -	583,780	584,200	584,300	584,700	585,210
326 - Z -	6,710	6,740	6,710	6,700	6,570
326 - L -	585,710	585,880	586,210	586,400	586,710
326 - Z -	6,500	6,450	6,270	6,250	6,260
326 - L -	587,210	587,460	587,710	587,980	588,210
326 - Z -	6,180	6,110	6,090	5,980	5,790
326 - L -	588,510	588,710	589,040	589,210	589,560
326 - Z -	5,730	5,770	5,760	5,700	5,770
326 - L -	589,710	590,090	590,210	590,490	590,710
326 - Z -	5,810	5,840	5,810	5,950	6,040
326 - L -	591,210	591,710	592,220	592,760	593,290
326 - Z -	5,790	5,950	6,070	5,890	5,990
326 - L -	593,720	593,820	594,220	594,360	594,720
326 - Z -	5,910	5,910	6,220	6,430	6,700
326 - L -	594,890	595,720	596,220	596,500	596,720
326 - Z -	6,690	6,760	6,630	6,670	6,670
326 - L -	597,040	597,580	599,750	600,290	600,740
326 - Z -	6,760	5,320	5,060	4,860	4,840
326 - L -	600,840	601,380	602,460	602,970	603,240
326 - Z -	4,820	4,820	4,620	4,700	4,770
326 - L -	603,400	603,960	604,630	605,250	605,590
326 - Z -	4,760	4,990	4,810	4,850	4,760
326 - L -	606,260	606,450	606,760	607,070	607,260
326 - Z -	4,890	4,860	4,910	4,840	4,850
326 - L -	607,580	607,760	607,970	608,260	608,500
326 - Z -	4,600	4,610	4,540	4,660	4,680
326 - L -	609,270	609,650	610,270	610,780	610,850
326 - Z -	4,900	4,720	4,610	4,550	4,590

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
326 - L -	611,330	611,780	612,280	612,450	612,790
326 - Z -	4,810	4,960	4,960	4,980	4,980
326 - L -	613,010	613,790	614,130	614,370	614,690
326 - Z -	5,000	5,150	5,090	5,100	5,170
326 - L -	616,970	621,850	626,760	627,390	631,940
326 - Z -	5,350	5,220	5,150	5,110	5,120
326 - L -	636,490	637,000	641,560	642,070	646,660
326 - Z -	5,180	5,150	5,200	5,250	5,300
326 - L -	647,280	651,220	653,580	653,770	658,360
326 - Z -	5,260	5,400	5,410	5,440	5,350
326 - L -	658,870	659,890	660,400	660,910	661,300
326 - Z -	5,390	5,280	5,290	5,370	5,380
326 - L -	661,430	665,250	666,550	667,240	667,570
326 - Z -	5,410	5,700	5,700	5,720	5,770
326 - L -	668,600	669,110	669,250	669,630	669,920
326 - Z -	5,800	5,740	5,740	5,680	5,690
326 - L -	671,690	672,350	673,300	678,070	680,810
326 - Z -	5,870	5,820	5,880	5,810	5,600
326 - L -	681,490	681,980	683,010	683,540	684,040
326 - Z -	5,440	5,560	5,970	6,270	6,480
326 - L -	684,220	684,550	684,760	685,590	686,100
326 - Z -	6,520	6,510	6,530	6,830	6,600
326 - L -	686,270	686,610	687,130	687,660	689,190
326 - Z -	6,600	6,640	6,540	6,350	5,320
326 - L -	689,760	690,220	691,850	692,790	693,310
326 - Z -	5,040	5,030	4,670	4,220	4,100
326 - L -	694,340	694,850	695,370	695,880	696,400
326 - Z -	3,990	3,990	4,020	4,210	4,290
326 - L -	697,150	697,430	697,940	698,460	698,970
326 - Z -	4,250	4,200	4,420	4,790	5,080
326 - L -	699,490	700,000	701,030	701,300	703,610
326 - Z -	5,130	5,000	4,590	4,640	4,180
326 - L -	704,120	704,390	705,150	705,400	706,080
326 - Z -	4,190	4,260	4,340	4,300	4,320
326 - L -	706,180	706,770	707,210	707,730	708,240
326 - Z -	4,300	4,300	4,240	4,360	4,620
326 - L -	708,580	708,820	709,270	711,330	711,850
326 - Z -	4,590	4,550	4,380	4,310	4,170
326 - L -	712,230	712,360	712,910	713,390	713,910
326 - Z -	3,880	3,790	3,180	2,920	2,400
326 - L -	714,420	714,850	714,960	715,650	715,970
326 - Z -	2,370	2,590	2,670	3,230	3,560
326 - L -	716,480	717,510	720,090	720,430	721,800
326 - Z -	3,690	3,830	3,810	3,770	3,770
326 - L -	722,140	723,220	723,840	726,780	727,290
326 - Z -	3,710	3,770	3,690	3,590	3,620
326 - L -	728,320	731,410	731,930	732,440	733,990
326 - Z -	3,500	3,450	3,510	3,540	3,420
326 - L -	738,110	738,470	739,300	739,710	742,970
326 - Z -	3,650	3,580	3,590	3,640	3,680
326 - L -	743,260	743,660	747,380	747,890	748,440
326 - Z -	3,720	3,710	3,930	3,910	3,960
326 - L -	748,920	749,440	749,800	753,560	755,100
326 - Z -	3,970	4,040	4,010	4,180	4,110
326 - L -	755,620	758,000	759,220	761,280	761,790
326 - Z -	4,200	4,200	4,280	4,240	4,280
326 - L -	762,100	765,910	766,200	766,940	767,460
326 - Z -	4,250	4,390	4,350	4,340	4,420
326 - L -	769,000	769,620	772,090	772,610	773,120
326 - Z -	4,400	4,330	4,400	4,470	4,480
326 - L -	774,150	774,670	775,080	775,180	775,760
326 - Z -	4,430	4,470	4,440	4,450	4,430
326 - L -	776,730	778,270	778,790	779,860	780,330
326 - Z -	4,480	4,450	4,380	4,360	4,410

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
326 - L -	780,850	782,600	783,420	784,450	786,000
326 - Z -	4,340	4,310	4,190	4,170	4,310
326 - L -	787,030	787,540	788,060	788,740	789,090
326 - Z -	4,230	4,300	4,200	4,150	4,160
326 - L -	789,430	790,140	790,630	790,790	791,150
326 - Z -	4,080	3,990	3,770	3,770	3,700
326 - L -	792,690	792,840	793,210	795,270	795,780
326 - Z -	3,800	3,790	3,740	3,810	3,760
326 - L -	796,300	796,810	801,440	801,720	802,680
326 - Z -	3,770	3,750	3,840	3,880	3,910
326 - L -	802,990	805,820	806,080	806,870	807,620
326 - Z -	3,890	3,900	3,870	3,920	3,870
326 - L -	807,870	808,140	808,710	809,680	809,920
326 - Z -	3,880	3,850	3,900	3,860	3,890
326 - L -	814,700	816,890	818,120	818,800	819,980
326 - Z -	3,910	3,820	3,570	3,380	3,170
326 - L -	820,500	823,070	823,600	824,620	825,690
326 - Z -	3,030	2,800	2,870	2,890	3,140
326 - L -	826,160	826,680	827,190	827,780	831,960
326 - Z -	3,190	3,340	3,400	3,380	3,530
326 - L -	832,860	833,370	833,920	834,050	836,460
326 - Z -	3,460	3,480	3,570	3,570	3,540
326 - L -	838,610	839,040	842,120	842,420	843,670
326 - Z -	3,450	3,480	3,490	3,460	3,480
326 - L -	844,080	844,180	844,700	847,790	848,180
326 - Z -	3,440	3,440	3,390	3,360	3,430
326 - L -	848,690	849,330	849,850	850,230	850,360
326 - Z -	3,420	3,290	3,110	3,070	3,050
326 - L -	851,590	852,280	852,420	852,960	853,450
326 - Z -	3,010	2,890	2,850	2,760	2,620
326 - L -	854,330	854,480	854,966	855,010	855,043
326 - Z -	2,460	2,410	2,355	2,350	2,357
326 - L -	855,510	855,820	857,060	857,570	857,740
326 - Z -	2,450	2,470	2,920	3,230	3,300
326 - L -	858,090	858,600	859,150	859,630	859,790
326 - Z -	3,500	3,510	3,610	3,870	3,920
326 - L -	860,470	860,660	861,240	861,690	861,840
326 - Z -	4,010	3,990	4,060	4,010	4,030
326 - L -	862,210	862,720	863,330	863,750	864,570
326 - Z -	4,040	4,270	4,340	4,190	4,230
326 - L -	864,780	865,300	865,810	865,940	866,330
326 - Z -	4,220	4,120	4,180	4,130	4,070
326 - L -	867,360	867,870	868,390	868,670	868,900
326 - Z -	4,080	4,040	4,080	4,000	4,020
326 - L -	869,420	869,600	869,930	870,040	870,450
326 - Z -	3,910	3,910	3,960	3,960	4,030
326 - L -	870,720	870,960	872,090	873,020	874,140
326 - Z -	3,990	4,010	4,240	4,230	4,360
326 - L -	874,910	900,000			
326 - Z -	4,350	4,350			
325 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
325 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
325 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
325 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
325 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
325 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
325 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
325 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
325 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
325 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
325 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
325 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
325 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
325 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
325 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
325 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
325 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
325 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
325 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
325 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
325 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
325 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
325 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
325 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
325 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
325 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
325 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
325 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
325 - L -	477,130	477,640	482,550	490,639	490,750
325 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,878	0,850
325 - L -	491,180	491,202	491,360	491,870	492,032
325 - Z -	0,850	0,881	1,110	1,200	1,468
325 - L -	492,220	492,329	492,380	494,230	494,400
325 - Z -	1,780	2,066	2,200	2,300	2,340
325 - L -	494,660	495,100	495,420	495,540	495,980
325 - Z -	2,340	2,530	2,920	3,050	3,190
325 - L -	496,348	496,575	553,800	593,500	644,400
325 - Z -	3,380	3,497	3,860	1,510	1,430
325 - L -	699,200	750,100	791,600	854,966	855,010
325 - Z -	1,320	1,200	1,020	2,355	2,350
325 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
325 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
325 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
325 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
325 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
325 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
325 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
325 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
325 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
325 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
325 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
325 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
325 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
325 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
325 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
325 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
325 - L -	874,140	874,910	900,000		
325 - Z -	4,360	4,350	4,350		
324 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
324 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
324 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
324 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
324 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
324 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
324 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
324 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
324 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
324 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
324 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
324 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
324 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
324 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
324 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
324 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
324 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
324 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
324 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
324 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
324 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
324 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
324 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
324 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
324 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
324 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
324 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
324 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
324 - L -	477,130	477,640	482,550	490,639	490,750
324 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,878	0,850
324 - L -	491,180	491,202	491,360	491,870	492,032
324 - Z -	0,850	0,881	1,110	1,200	1,468
324 - L -	492,220	492,329	492,380	494,230	494,400
324 - Z -	1,780	2,066	2,200	2,300	2,340
324 - L -	494,660	495,100	495,420	495,540	495,980
324 - Z -	2,340	2,530	2,920	3,050	3,190
324 - L -	496,348	553,800	593,500	644,400	699,200
324 - Z -	3,380	3,250	1,510	1,430	1,320
324 - L -	750,100	791,600	854,966	855,010	855,043
324 - Z -	1,200	1,020	2,355	2,350	2,357
324 - L -	855,510	855,820	857,060	857,570	857,740
324 - Z -	2,450	2,470	2,920	3,230	3,300
324 - L -	858,090	858,600	859,150	859,630	859,790
324 - Z -	3,500	3,510	3,610	3,870	3,920
324 - L -	860,470	860,660	861,240	861,690	861,840
324 - Z -	4,010	3,990	4,060	4,010	4,030
324 - L -	862,210	862,720	863,330	863,750	864,570
324 - Z -	4,040	4,270	4,340	4,190	4,230
324 - L -	864,780	865,300	865,810	865,940	866,330
324 - Z -	4,220	4,120	4,180	4,130	4,070
324 - L -	867,360	867,870	868,390	868,670	868,900
324 - Z -	4,080	4,040	4,080	4,000	4,020
324 - L -	869,420	869,600	869,930	870,040	870,450
324 - Z -	3,910	3,910	3,960	3,960	4,030
324 - L -	870,720	870,960	872,090	873,020	874,140
324 - Z -	3,990	4,010	4,240	4,230	4,360
324 - L -	874,910	900,000			
324 - Z -	4,350	4,350			
323 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
323 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
323 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
323 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
323 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
323 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
323 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
323 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
323 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
323 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
323 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
323 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
323 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
323 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
323 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
323 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
323 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
323 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
323 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
323 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
323 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
323 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
323 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
323 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
323 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
323 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
323 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
323 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
323 - L -	477,130	477,640	482,550	490,639	490,750
323 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,878	0,850
323 - L -	491,180	491,202	491,360	491,870	492,032
323 - Z -	0,850	0,881	1,110	1,200	1,468
323 - L -	492,220	492,329	553,800	593,500	644,400
323 - Z -	1,780	2,066	2,500	1,510	1,430
323 - L -	699,200	750,100	791,600	854,966	855,010
323 - Z -	1,320	1,200	1,020	2,355	2,350
323 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
323 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
323 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
323 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
323 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
323 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
323 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
323 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
323 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
323 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
323 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
323 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
323 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
323 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
323 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
323 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
323 - L -	874,140	874,910	900,000		
323 - Z -	4,360	4,350	4,350		
322 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
322 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
322 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
322 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
322 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
322 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
322 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
322 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
322 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
322 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
322 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
322 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
322 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
322 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
322 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
322 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
322 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
322 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
322 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
322 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
322 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
322 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
322 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
322 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
322 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
322 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
322 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
322 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
322 - L -	477,130	477,640	482,550	490,639	490,750
322 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,878	0,850
322 - L -	491,180	491,202	491,360	491,870	492,032
322 - Z -	0,850	0,881	1,110	1,200	1,468
322 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
322 - Z -	1,250	1,510	1,430	1,320	1,200
322 - L -	791,600	854,966	855,010	855,043	855,510
322 - Z -	1,020	2,355	2,350	2,357	2,450

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
322 - L -	855,820	857,060	857,570	857,740	858,090
322 - Z -	2,470	2,920	3,230	3,300	3,500
322 - L -	858,600	859,150	859,630	859,790	860,470
322 - Z -	3,510	3,610	3,870	3,920	4,010
322 - L -	860,660	861,240	861,690	861,840	862,210
322 - Z -	3,990	4,060	4,010	4,030	4,040
322 - L -	862,720	863,330	863,750	864,570	864,780
322 - Z -	4,270	4,340	4,190	4,230	4,220
322 - L -	865,300	865,810	865,940	866,330	867,360
322 - Z -	4,120	4,180	4,130	4,070	4,080
322 - L -	867,870	868,390	868,670	868,900	869,420
322 - Z -	4,040	4,080	4,000	4,020	3,910
322 - L -	869,600	869,930	870,040	870,450	870,720
322 - Z -	3,910	3,960	3,960	4,030	3,990
322 - L -	870,960	872,090	873,020	874,140	874,910
322 - Z -	4,010	4,240	4,230	4,360	4,350
322 - L -	900,000				
322 - Z -	4,350				
321 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
321 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
321 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
321 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
321 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
321 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
321 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
321 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
321 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
321 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
321 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
321 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
321 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
321 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
321 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
321 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
321 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
321 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
321 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
321 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
321 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
321 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
321 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
321 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
321 - L -	465,365	465,379	465,380	465,610	465,890
321 - Z -	0,500	0,830	0,850	0,750	0,710
321 - L -	466,450	466,910	467,290	467,420	472,340
321 - Z -	0,700	0,760	0,760	0,740	0,730
321 - L -	477,130	477,640	482,550	490,639	490,750
321 - Z -	0,770	0,790	0,830	0,878	0,850
321 - L -	491,180	491,202	553,800	593,500	644,400
321 - Z -	0,850	0,881	1,250	1,510	1,430
321 - L -	699,200	750,100	791,600	854,966	855,010
321 - Z -	1,320	1,200	1,020	2,355	2,350
321 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
321 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
321 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
321 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
321 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
321 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
321 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
321 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
321 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
321 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
321 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
321 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
321 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
321 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
321 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
321 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
321 - L -	874,140	874,910	900,000		
321 - Z -	4,360	4,350	4,350		
320 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
320 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
320 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
320 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
320 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
320 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
320 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
320 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
320 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
320 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
320 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
320 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
320 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
320 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
320 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
320 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
320 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
320 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
320 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
320 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
320 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
320 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
320 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
320 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
320 - L -	465,365	482,900	553,800	593,500	644,400
320 - Z -	0,500	0,500	1,250	1,510	1,430
320 - L -	699,200	750,100	791,600	854,966	855,010
320 - Z -	1,320	1,200	1,020	2,355	2,350
320 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
320 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
320 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
320 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
320 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
320 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
320 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
320 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
320 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
320 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
320 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
320 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
320 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
320 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
320 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
320 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
320 - L -	874,140	874,910	900,000		
320 - Z -	4,360	4,350	4,350		
319 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
319 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
319 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
319 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
319 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
319 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
319 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
319 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
319 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
319 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
319 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
319 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
319 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
319 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
319 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
319 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
319 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
319 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
319 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
319 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
319 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
319 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
319 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
319 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
319 - L -	465,365	482,900	553,800	593,500	644,400
319 - Z -	0,500	0,500	1,250	0,500	1,430
319 - L -	699,200	750,100	791,600	854,966	855,010
319 - Z -	1,320	1,200	1,020	2,355	2,350
319 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
319 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230
319 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
319 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
319 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
319 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
319 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
319 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
319 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
319 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
319 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
319 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
319 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
319 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
319 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
319 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
319 - L -	874,140	874,910	900,000		
319 - Z -	4,360	4,350	4,350		
318 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
318 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
318 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
318 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
318 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
318 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
318 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
318 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
318 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
318 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
318 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
318 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
318 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
318 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
318 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
318 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
318 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
318 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
318 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
318 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
318 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
318 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
318 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
318 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
318 - L -	465,365	482,900	553,800	593,500	644,400
318 - Z -	0,500	0,500	0,000	0,500	1,430
318 - L -	699,200	750,100	791,600	854,966	855,010
318 - Z -	1,320	1,200	1,020	2,355	2,350
318 - L -	855,043	855,510	855,820	857,060	857,570
318 - Z -	2,357	2,450	2,470	2,920	3,230

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
318 - L -	857,740	858,090	858,600	859,150	859,630
318 - Z -	3,300	3,500	3,510	3,610	3,870
318 - L -	859,790	860,470	860,660	861,240	861,690
318 - Z -	3,920	4,010	3,990	4,060	4,010
318 - L -	861,840	862,210	862,720	863,330	863,750
318 - Z -	4,030	4,040	4,270	4,340	4,190
318 - L -	864,570	864,780	865,300	865,810	865,940
318 - Z -	4,230	4,220	4,120	4,180	4,130
318 - L -	866,330	867,360	867,870	868,390	868,670
318 - Z -	4,070	4,080	4,040	4,080	4,000
318 - L -	868,900	869,420	869,600	869,930	870,040
318 - Z -	4,020	3,910	3,910	3,960	3,960
318 - L -	870,450	870,720	870,960	872,090	873,020
318 - Z -	4,030	3,990	4,010	4,240	4,230
318 - L -	874,140	874,910	900,000		
318 - Z -	4,360	4,350	4,350		
317 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
317 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
317 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
317 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
317 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
317 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
317 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
317 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
317 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
317 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
317 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
317 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
317 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
317 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
317 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
317 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
317 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
317 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
317 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
317 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
317 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
317 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
317 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	465,354
317 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	0,250
317 - L -	482,900	553,800	593,500	644,400	699,200
317 - Z -	0,250	0,000	0,500	1,430	1,320
317 - L -	750,100	791,600	854,966	855,010	855,043
317 - Z -	1,200	1,020	2,355	2,350	2,357
317 - L -	855,510	855,820	857,060	857,570	857,740
317 - Z -	2,450	2,470	2,920	3,230	3,300
317 - L -	858,090	858,600	859,150	859,630	859,790
317 - Z -	3,500	3,510	3,610	3,870	3,920
317 - L -	860,470	860,660	861,240	861,690	861,840
317 - Z -	4,010	3,990	4,060	4,010	4,030
317 - L -	862,210	862,720	863,330	863,750	864,570
317 - Z -	4,040	4,270	4,340	4,190	4,230
317 - L -	864,780	865,300	865,810	865,940	866,330
317 - Z -	4,220	4,120	4,180	4,130	4,070
317 - L -	867,360	867,870	868,390	868,670	868,900
317 - Z -	4,080	4,040	4,080	4,000	4,020
317 - L -	869,420	869,600	869,930	870,040	870,450
317 - Z -	3,910	3,910	3,960	3,960	4,030
317 - L -	870,720	870,960	872,090	873,020	874,140
317 - Z -	3,990	4,010	4,240	4,230	4,360
317 - L -	874,910	900,000			
317 - Z -	4,350	4,350			
316 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
316 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
316 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
316 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
316 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
316 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
316 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
316 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
316 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
316 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
316 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
316 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
316 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
316 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
316 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
316 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
316 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
316 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
316 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
316 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
316 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
316 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
316 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	482,900
316 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	-0,250
316 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
316 - Z -	0,000	0,500	1,430	1,320	1,200
316 - L -	791,600	854,966	855,010	855,043	855,510
316 - Z -	1,020	2,355	2,350	2,357	2,450
316 - L -	855,820	857,060	857,570	857,740	858,090
316 - Z -	2,470	2,920	3,230	3,300	3,500
316 - L -	858,600	859,150	859,630	859,790	860,470
316 - Z -	3,510	3,610	3,870	3,920	4,010
316 - L -	860,660	861,240	861,690	861,840	862,210
316 - Z -	3,990	4,060	4,010	4,030	4,040
316 - L -	862,720	863,330	863,750	864,570	864,780
316 - Z -	4,270	4,340	4,190	4,230	4,220
316 - L -	865,300	865,810	865,940	866,330	867,360
316 - Z -	4,120	4,180	4,130	4,070	4,080
316 - L -	867,870	868,390	868,670	868,900	869,420
316 - Z -	4,040	4,080	4,000	4,020	3,910
316 - L -	869,600	869,930	870,040	870,450	870,720
316 - Z -	3,910	3,960	3,960	4,030	3,990
316 - L -	870,960	872,090	873,020	874,140	874,910
316 - Z -	4,010	4,240	4,230	4,360	4,350
316 - L -	900,000				
316 - Z -	4,350				
315 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
315 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
315 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
315 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
315 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
315 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
315 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
315 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
315 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
315 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
315 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
315 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
315 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
315 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
315 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
315 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
315 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
315 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
315 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
315 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
315 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
315 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
315 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	482,900
315 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	-0,250
315 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
315 - Z -	0,000	0,500	1,430	0,800	1,200
315 - L -	791,600	854,966	855,010	855,043	855,510
315 - Z -	1,020	2,355	2,350	2,357	2,450
315 - L -	855,820	857,060	857,570	857,740	858,090
315 - Z -	2,470	2,920	3,230	3,300	3,500
315 - L -	858,600	859,150	859,630	859,790	860,470
315 - Z -	3,510	3,610	3,870	3,920	4,010
315 - L -	860,660	861,240	861,690	861,840	862,210
315 - Z -	3,990	4,060	4,010	4,030	4,040
315 - L -	862,720	863,330	863,750	864,570	864,780
315 - Z -	4,270	4,340	4,190	4,230	4,220
315 - L -	865,300	865,810	865,940	866,330	867,360
315 - Z -	4,120	4,180	4,130	4,070	4,080
315 - L -	867,870	868,390	868,670	868,900	869,420
315 - Z -	4,040	4,080	4,000	4,020	3,910
315 - L -	869,600	869,930	870,040	870,450	870,720
315 - Z -	3,910	3,960	3,960	4,030	3,990
315 - L -	870,960	872,090	873,020	874,140	874,910
315 - Z -	4,010	4,240	4,230	4,360	4,350
315 - L -	900,000				
315 - Z -	4,350				
314 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
314 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
314 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
314 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
314 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
314 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
314 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
314 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
314 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
314 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
314 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
314 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
314 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
314 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
314 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
314 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
314 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
314 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
314 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
314 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
314 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
314 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
314 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	482,900
314 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	-0,250
314 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
314 - Z -	0,000	0,500	0,000	0,800	1,200
314 - L -	791,600	854,966	855,010	855,043	855,510
314 - Z -	1,020	2,355	2,350	2,357	2,450
314 - L -	855,820	857,060	857,570	857,740	858,090
314 - Z -	2,470	2,920	3,230	3,300	3,500
314 - L -	858,600	859,150	859,630	859,790	860,470
314 - Z -	3,510	3,610	3,870	3,920	4,010
314 - L -	860,660	861,240	861,690	861,840	862,210
314 - Z -	3,990	4,060	4,010	4,030	4,040
314 - L -	862,720	863,330	863,750	864,570	864,780
314 - Z -	4,270	4,340	4,190	4,230	4,220
314 - L -	865,300	865,810	865,940	866,330	867,360
314 - Z -	4,120	4,180	4,130	4,070	4,080

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
314 - L -	867,870	868,390	868,670	868,900	869,420
314 - Z -	4,040	4,080	4,000	4,020	3,910
314 - L -	869,600	869,930	870,040	870,450	870,720
314 - Z -	3,910	3,960	3,960	4,030	3,990
314 - L -	870,960	872,090	873,020	874,140	874,910
314 - Z -	4,010	4,240	4,230	4,360	4,350
314 - L -	900,000				
314 - Z -	4,350				
313 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
313 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
313 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
313 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
313 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
313 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
313 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
313 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
313 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
313 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
313 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
313 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
313 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
313 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
313 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
313 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
313 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
313 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
313 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
313 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
313 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
313 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
313 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	482,900
313 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	-0,250
313 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
313 - Z -	0,000	-1,000	0,000	0,800	1,200
313 - L -	791,600	854,966	855,010	855,043	855,510
313 - Z -	1,020	2,355	2,350	2,357	2,450
313 - L -	855,820	857,060	857,570	857,740	858,090
313 - Z -	2,470	2,920	3,230	3,300	3,500
313 - L -	858,600	859,150	859,630	859,790	860,470
313 - Z -	3,510	3,610	3,870	3,920	4,010
313 - L -	860,660	861,240	861,690	861,840	862,210
313 - Z -	3,990	4,060	4,010	4,030	4,040
313 - L -	862,720	863,330	863,750	864,570	864,780
313 - Z -	4,270	4,340	4,190	4,230	4,220
313 - L -	865,300	865,810	865,940	866,330	867,360
313 - Z -	4,120	4,180	4,130	4,070	4,080
313 - L -	867,870	868,390	868,670	868,900	869,420
313 - Z -	4,040	4,080	4,000	4,020	3,910
313 - L -	869,600	869,930	870,040	870,450	870,720
313 - Z -	3,910	3,960	3,960	4,030	3,990
313 - L -	870,960	872,090	873,020	874,140	874,910
313 - Z -	4,010	4,240	4,230	4,360	4,350
313 - L -	900,000				
313 - Z -	4,350				
312 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
312 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
312 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
312 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
312 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
312 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
312 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
312 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
312 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
312 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
312 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
312 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
312 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
312 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
312 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
312 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
312 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
312 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
312 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
312 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
312 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
312 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
312 - L -	465,189	465,255	465,280	465,332	482,900
312 - Z -	-3,500	-2,000	-1,430	-0,250	-0,250
312 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
312 - Z -	-1,000	-1,000	0,000	0,800	1,200
312 - L -	791,600	854,966	855,010	855,043	855,510
312 - Z -	1,020	2,355	2,350	2,357	2,450
312 - L -	855,820	857,060	857,570	857,740	858,090
312 - Z -	2,470	2,920	3,230	3,300	3,500
312 - L -	858,600	859,150	859,630	859,790	860,470
312 - Z -	3,510	3,610	3,870	3,920	4,010
312 - L -	860,660	861,240	861,690	861,840	862,210
312 - Z -	3,990	4,060	4,010	4,030	4,040
312 - L -	862,720	863,330	863,750	864,570	864,780
312 - Z -	4,270	4,340	4,190	4,230	4,220
312 - L -	865,300	865,810	865,940	866,330	867,360
312 - Z -	4,120	4,180	4,130	4,070	4,080
312 - L -	867,870	868,390	868,670	868,900	869,420
312 - Z -	4,040	4,080	4,000	4,020	3,910
312 - L -	869,600	869,930	870,040	870,450	870,720
312 - Z -	3,910	3,960	3,960	4,030	3,990
312 - L -	870,960	872,090	873,020	874,140	874,910
312 - Z -	4,010	4,240	4,230	4,360	4,350
312 - L -	900,000				
312 - Z -	4,350				
311 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
311 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
311 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
311 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
311 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
311 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
311 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
311 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
311 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
311 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
311 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
311 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
311 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
311 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
311 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
311 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
311 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
311 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
311 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
311 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
311 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
311 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
311 - L -	465,189	465,255	482,900	553,800	593,500
311 - Z -	-3,500	-2,000	-2,000	-1,000	-1,000
311 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	854,966
311 - Z -	0,000	0,800	1,200	1,020	2,355
311 - L -	855,010	855,043	855,510	855,820	857,060
311 - Z -	2,350	2,357	2,450	2,470	2,920

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
311 - L -	857,570	857,740	858,090	858,600	859,150
311 - Z -	3,230	3,300	3,500	3,510	3,610
311 - L -	859,630	859,790	860,470	860,660	861,240
311 - Z -	3,870	3,920	4,010	3,990	4,060
311 - L -	861,690	861,840	862,210	862,720	863,330
311 - Z -	4,010	4,030	4,040	4,270	4,340
311 - L -	863,750	864,570	864,780	865,300	865,810
311 - Z -	4,190	4,230	4,220	4,120	4,180
311 - L -	865,940	866,330	867,360	867,870	868,390
311 - Z -	4,130	4,070	4,080	4,040	4,080
311 - L -	868,670	868,900	869,420	869,600	869,930
311 - Z -	4,000	4,020	3,910	3,910	3,960
311 - L -	870,040	870,450	870,720	870,960	872,090
311 - Z -	3,960	4,030	3,990	4,010	4,240
311 - L -	873,020	874,140	874,910	900,000	
311 - Z -	4,230	4,360	4,350	4,350	
310 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
310 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
310 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
310 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
310 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
310 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
310 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
310 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
310 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
310 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
310 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
310 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
310 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
310 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
310 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
310 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
310 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
310 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
310 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
310 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
310 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
310 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
310 - L -	465,189	465,255	482,900	553,800	593,500
310 - Z -	-3,500	-2,000	-2,000	-1,000	-1,000
310 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	854,966
310 - Z -	0,000	0,800	0,750	1,020	2,355
310 - L -	855,010	855,043	855,510	855,820	857,060
310 - Z -	2,350	2,357	2,450	2,470	2,920
310 - L -	857,570	857,740	858,090	858,600	859,150
310 - Z -	3,230	3,300	3,500	3,510	3,610
310 - L -	859,630	859,790	860,470	860,660	861,240
310 - Z -	3,870	3,920	4,010	3,990	4,060
310 - L -	861,690	861,840	862,210	862,720	863,330
310 - Z -	4,010	4,030	4,040	4,270	4,340
310 - L -	863,750	864,570	864,780	865,300	865,810
310 - Z -	4,190	4,230	4,220	4,120	4,180
310 - L -	865,940	866,330	867,360	867,870	868,390
310 - Z -	4,130	4,070	4,080	4,040	4,080
310 - L -	868,670	868,900	869,420	869,600	869,930
310 - Z -	4,000	4,020	3,910	3,910	3,960
310 - L -	870,040	870,450	870,720	870,960	872,090
310 - Z -	3,960	4,030	3,990	4,010	4,240
310 - L -	873,020	874,140	874,910	900,000	
310 - Z -	4,230	4,360	4,350	4,350	
309 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
309 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
309 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
309 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
309 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
309 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
309 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
309 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
309 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
309 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
309 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
309 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
309 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
309 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
309 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
309 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
309 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
309 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
309 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
309 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
309 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
309 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
309 - L -	465,189	465,255	482,900	553,800	593,500
309 - Z -	-3,500	-2,000	-2,000	-1,000	-1,000
309 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	854,966
309 - Z -	0,000	0,250	0,750	1,020	2,355
309 - L -	855,010	855,043	855,510	855,820	857,060
309 - Z -	2,350	2,357	2,450	2,470	2,920
309 - L -	857,570	857,740	858,090	858,600	859,150
309 - Z -	3,230	3,300	3,500	3,510	3,610
309 - L -	859,630	859,790	860,470	860,660	861,240
309 - Z -	3,870	3,920	4,010	3,990	4,060
309 - L -	861,690	861,840	862,210	862,720	863,330
309 - Z -	4,010	4,030	4,040	4,270	4,340
309 - L -	863,750	864,570	864,780	865,300	865,810
309 - Z -	4,190	4,230	4,220	4,120	4,180
309 - L -	865,940	866,330	867,360	867,870	868,390
309 - Z -	4,130	4,070	4,080	4,040	4,080
309 - L -	868,670	868,900	869,420	869,600	869,930
309 - Z -	4,000	4,020	3,910	3,910	3,960
309 - L -	870,040	870,450	870,720	870,960	872,090
309 - Z -	3,960	4,030	3,990	4,010	4,240
309 - L -	873,020	874,140	874,910	900,000	
309 - Z -	4,230	4,360	4,350	4,350	
308 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
308 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
308 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
308 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
308 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
308 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
308 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
308 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
308 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
308 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
308 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
308 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
308 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
308 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
308 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
308 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
308 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
308 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
308 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
308 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
308 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
308 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
308 - L -	465,189	465,255	482,900	553,800	593,500
308 - Z -	-3,500	-2,000	-2,000	-1,000	-1,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
308 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	854,966
308 - Z -	0,000	0,250	0,750	1,020	2,355
308 - L -	855,010	855,043	860,900	900,000	
308 - Z -	2,350	2,357	2,480	2,480	
307 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
307 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
307 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
307 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
307 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
307 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
307 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
307 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
307 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
307 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
307 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
307 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
307 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
307 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
307 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
307 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
307 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
307 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
307 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
307 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
307 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
307 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
307 - L -	465,189	465,255	482,900	553,800	593,500
307 - Z -	-3,500	-2,000	-2,000	-1,000	-1,000
307 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
307 - Z -	0,000	0,250	0,750	1,020	2,000
307 - L -	900,000				
307 - Z -	2,000				
306 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
306 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
306 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
306 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
306 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
306 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
306 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
306 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
306 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
306 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
306 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
306 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
306 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
306 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
306 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
306 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
306 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
306 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
306 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
306 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
306 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
306 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
306 - L -	465,189	465,255	482,900	553,800	593,500
306 - Z -	-3,500	-2,000	-2,000	-1,000	-1,000
306 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
306 - Z -	0,000	0,250	0,750	1,020	1,750
306 - L -	900,000				
306 - Z -	1,750				
305 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
305 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
305 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
305 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
305 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
305 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
305 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
305 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
305 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
305 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
305 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
305 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
305 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
305 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
305 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
305 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
305 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
305 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
305 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
305 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
305 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
305 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
305 - L -	465,189	465,255	482,900	553,800	593,500
305 - Z -	-3,500	-2,000	-2,000	-1,000	-1,000
305 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
305 - Z -	0,000	0,250	0,750	1,020	1,250
305 - L -	900,000				
305 - Z -	1,250				
304 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
304 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
304 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
304 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
304 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
304 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
304 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
304 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
304 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
304 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
304 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
304 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
304 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
304 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
304 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
304 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
304 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
304 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
304 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
304 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
304 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
304 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
304 - L -	465,189	465,255	482,900	553,800	593,500
304 - Z -	-3,500	-2,000	-2,000	-1,000	-1,000
304 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
304 - Z -	0,000	0,250	0,750	1,020	1,000
304 - L -	900,000				
304 - Z -	1,000				
303 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
303 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
303 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
303 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
303 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
303 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
303 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
303 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
303 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
303 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
303 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
303 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
303 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
303 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
303 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
303 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
303 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
303 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
303 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
303 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
303 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
303 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
303 - L -	465,189	465,255	482,900	553,800	593,500
303 - Z -	-3,500	-2,000	-2,000	-1,000	-1,000
303 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
303 - Z -	0,000	0,250	0,750	0,500	1,000
303 - L -	900,000				
303 - Z -	1,000				
302 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
302 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
302 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
302 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
302 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
302 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
302 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
302 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
302 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
302 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
302 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
302 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
302 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
302 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
302 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
302 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
302 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
302 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
302 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
302 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
302 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
302 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
302 - L -	465,189	465,255	482,900	553,800	593,500
302 - Z -	-3,500	-2,000	-2,000	-1,000	-1,000
302 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
302 - Z -	0,000	0,250	0,250	0,500	1,000
302 - L -	900,000				
302 - Z -	1,000				
301 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
301 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
301 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
301 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
301 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
301 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
301 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
301 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
301 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
301 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
301 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
301 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
301 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
301 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
301 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
301 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
301 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
301 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
301 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
301 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
301 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
301 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
301 - L -	465,189	465,255	482,900	553,800	593,500
301 - Z -	-3,500	-2,000	-2,000	-1,000	-1,000
301 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
301 - Z -	0,000	-0,250	0,250	0,500	1,000
301 - L -	900,000				
301 - Z -	1,000				
300 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
300 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
300 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
300 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
300 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
300 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
300 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
300 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
300 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
300 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
300 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
300 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
300 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
300 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
300 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
300 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
300 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
300 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
300 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
300 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
300 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
300 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
300 - L -	465,189	465,255	482,900	553,800	593,500
300 - Z -	-3,500	-2,000	-2,000	-1,000	-1,000
300 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
300 - Z -	-1,250	-0,250	0,250	0,500	1,000
300 - L -	900,000				
300 - Z -	1,000				
299 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
299 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
299 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
299 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
299 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
299 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
299 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
299 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
299 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
299 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
299 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
299 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
299 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
299 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
299 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
299 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
299 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
299 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
299 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
299 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
299 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
299 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
299 - L -	465,189	465,255	482,900	553,800	593,500
299 - Z -	-3,500	-2,000	-2,000	-1,000	-1,750
299 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
299 - Z -	-1,250	-0,250	0,250	0,500	1,000
299 - L -	900,000				
299 - Z -	1,000				

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
298 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
298 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
298 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
298 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
298 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
298 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
298 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
298 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
298 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
298 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
298 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
298 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
298 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
298 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
298 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
298 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
298 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
298 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
298 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
298 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
298 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
298 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
298 - L -	465,189	465,255	482,900	553,800	593,500
298 - Z -	-3,500	-2,000	-2,000	-2,700	-1,750
298 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
298 - Z -	-1,250	-0,250	0,250	0,500	1,000
298 - L -	900,000				
298 - Z -	1,000				
297 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
297 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
297 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
297 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
297 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
297 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
297 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
297 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
297 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
297 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
297 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
297 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
297 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
297 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
297 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
297 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
297 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
297 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
297 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
297 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
297 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
297 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
297 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
297 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-1,750	-1,250
297 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
297 - Z -	-0,250	0,250	0,500	1,000	1,000
296 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
296 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
296 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
296 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
296 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
296 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
296 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
296 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
296 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
296 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
296 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
296 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
296 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
296 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
296 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
296 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
296 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
296 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
296 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
296 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
296 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
296 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
296 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
296 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-1,750	-1,250
296 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
296 - Z -	-0,250	0,250	0,000	1,000	1,000
295 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
295 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
295 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
295 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
295 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
295 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
295 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
295 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
295 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
295 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
295 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
295 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
295 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
295 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
295 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
295 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
295 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
295 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
295 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
295 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
295 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
295 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
295 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
295 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-1,750	-1,250
295 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
295 - Z -	-0,250	-0,500	0,000	1,000	1,000
294 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
294 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
294 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
294 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
294 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
294 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
294 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
294 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
294 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
294 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
294 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
294 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
294 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
294 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
294 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
294 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
294 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
294 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
294 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
294 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
294 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
294 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
294 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
294 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-1,750	-1,250
294 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
294 - Z -	-0,600	-0,500	0,000	1,000	1,000
293 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
293 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
293 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
293 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
293 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
293 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
293 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
293 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
293 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
293 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
293 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
293 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
293 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
293 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
293 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
293 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
293 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
293 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
293 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
293 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
293 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
293 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
293 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
293 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-1,750	-1,250
293 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
293 - Z -	-0,600	-0,500	0,000	-0,100	-0,100
292 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
292 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
292 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
292 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
292 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
292 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
292 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
292 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
292 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
292 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
292 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
292 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
292 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
292 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
292 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
292 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
292 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
292 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
292 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
292 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
292 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
292 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
292 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
292 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-1,750	-1,250
292 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
292 - Z -	-0,600	-0,500	-0,250	-0,100	-0,100
291 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
291 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
291 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
291 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
291 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
291 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
291 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
291 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
291 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
291 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
291 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
291 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
291 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
291 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
291 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
291 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
291 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
291 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
291 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
291 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
291 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
291 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
291 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
291 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-1,750	-1,250
291 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
291 - Z -	-0,600	-0,500	-0,750	-0,100	-0,100
290 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
290 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
290 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
290 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
290 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
290 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
290 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
290 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
290 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
290 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
290 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
290 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
290 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
290 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
290 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
290 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
290 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
290 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
290 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
290 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
290 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
290 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
290 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
290 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-1,750	-1,250
290 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
290 - Z -	-0,600	-1,200	-0,750	-0,100	-0,100
289 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
289 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
289 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
289 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
289 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
289 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
289 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
289 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
289 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
289 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
289 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
289 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
289 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
289 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
289 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
289 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
289 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
289 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
289 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
289 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
289 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
289 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
289 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
289 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-1,750	-1,250
289 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
289 - Z -	-0,800	-1,200	-0,750	-0,100	-0,100
288 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
288 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
288 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
288 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
288 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
288 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
288 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
288 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
288 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
288 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
288 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
288 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
288 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
288 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
288 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
288 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
288 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
288 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
288 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
288 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
288 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
288 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
288 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
288 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-1,750	-1,250
288 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
288 - Z -	-1,000	-1,200	-0,750	-0,100	-0,100
287 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
287 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
287 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
287 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
287 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
287 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
287 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
287 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
287 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
287 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
287 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
287 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
287 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
287 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
287 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
287 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
287 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
287 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
287 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
287 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
287 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
287 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
287 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
287 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-1,750	-1,250
287 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
287 - Z -	-1,250	-1,200	-0,750	-0,100	-0,100
286 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
286 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
286 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
286 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
286 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
286 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
286 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
286 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
286 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
286 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
286 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
286 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
286 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
286 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
286 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
286 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
286 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
286 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
286 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
286 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
286 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
286 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
286 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
286 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-1,750	-1,250
286 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
286 - Z -	-1,250	-1,200	-0,750	-0,750	-0,750
285 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
285 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
285 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
285 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
285 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
285 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
285 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
285 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
285 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
285 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
285 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
285 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
285 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
285 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
285 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
285 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
285 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
285 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
285 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
285 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
285 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
285 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
285 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
285 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-1,750	-1,250
285 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
285 - Z -	-1,250	-1,200	-1,000	-0,750	-0,750
284 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
284 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
284 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
284 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
284 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
284 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
284 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
284 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
284 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
284 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
284 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
284 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
284 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
284 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
284 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
284 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
284 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
284 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
284 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
284 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
284 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
284 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
284 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
284 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-1,750	-1,250
284 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
284 - Z -	-1,250	-1,400	-1,000	-0,750	-0,750
283 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
283 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
283 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
283 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
283 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
283 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
283 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
283 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
283 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
283 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
283 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
283 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
283 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
283 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
283 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
283 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
283 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
283 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
283 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
283 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
283 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
283 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
283 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
283 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-1,750	-1,250
283 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
283 - Z -	-1,750	-1,400	-1,000	-0,750	-0,750
282 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
282 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
282 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
282 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
282 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
282 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
282 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
282 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
282 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
282 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
282 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
282 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
282 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
282 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
282 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
282 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
282 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
282 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
282 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
282 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
282 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
282 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
282 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
282 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-1,750	-2,250
282 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
282 - Z -	-1,750	-1,400	-1,000	-0,750	-0,750
281 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
281 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
281 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
281 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
281 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
281 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
281 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
281 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
281 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
281 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
281 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
281 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
281 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
281 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
281 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
281 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
281 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
281 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
281 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
281 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
281 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
281 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
281 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
281 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-2,250	-2,250
281 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
281 - Z -	-1,750	-1,400	-1,000	-0,750	-0,750
280 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
280 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
280 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
280 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
280 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
280 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
280 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
280 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
280 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
280 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
280 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
280 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
280 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
280 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
280 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
280 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
280 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
280 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
280 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
280 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
280 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
280 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
280 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
280 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-2,250	-2,250
280 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
280 - Z -	-1,750	-1,400	-1,750	-0,750	-0,750
279 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
279 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
279 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
279 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
279 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
279 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
279 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
279 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
279 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
279 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
279 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
279 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
279 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
279 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
279 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
279 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
279 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
279 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
279 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
279 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
279 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
279 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
279 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
279 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-2,250	-2,250
279 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
279 - Z -	-1,750	-2,000	-1,750	-0,750	-0,750
278 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
278 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
278 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
278 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
278 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
278 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
278 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
278 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
278 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
278 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
278 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
278 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
278 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
278 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
278 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
278 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
278 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
278 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
278 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
278 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
278 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
278 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
278 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
278 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-2,250	-2,250
278 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
278 - Z -	-2,400	-2,000	-1,750	-0,750	-0,750
277 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
277 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
277 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
277 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
277 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
277 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
277 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
277 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
277 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
277 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
277 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
277 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
277 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
277 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
277 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
277 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
277 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
277 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
277 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
277 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
277 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
277 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
277 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
277 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-2,250	-3,000
277 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
277 - Z -	-2,400	-2,000	-1,750	-0,750	-0,750
276 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
276 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
276 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
276 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
276 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
276 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
276 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
276 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
276 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
276 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
276 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
276 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
276 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
276 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
276 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
276 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
276 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
276 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
276 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
276 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
276 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
276 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
276 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
276 - Z -	-3,500	-3,500	-2,700	-2,750	-3,000
276 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
276 - Z -	-2,400	-2,000	-1,750	-0,750	-0,750
275 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
275 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
275 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
275 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
275 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
275 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
275 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
275 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
275 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
275 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
275 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
275 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
275 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
275 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
275 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
275 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
275 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
275 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
275 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
275 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
275 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
275 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
275 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
275 - Z -	-3,500	-3,500	-2,900	-2,750	-3,000
275 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
275 - Z -	-2,400	-2,000	-1,750	-0,750	-0,750
274 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
274 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
274 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
274 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
274 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
274 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
274 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
274 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
274 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
274 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
274 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
274 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
274 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
274 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
274 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
274 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
274 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
274 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
274 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
274 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
274 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
274 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
274 - L -	465,189	482,900	553,800	593,500	644,400
274 - Z -	-3,500	-3,500	-3,750	-2,750	-3,000
274 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
274 - Z -	-2,400	-2,000	-1,750	-0,750	-0,750
273 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
273 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
273 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
273 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
273 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
273 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
273 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
273 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
273 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
273 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
273 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
273 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
273 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
273 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
273 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
273 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
273 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
273 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
273 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
273 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
273 - L -	465,126	465,133	465,146	465,150	465,176
273 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,390	-3,800
273 - L -	482,900	553,800	593,500	644,400	699,200
273 - Z -	-3,800	-3,750	-2,750	-3,000	-2,400
273 - L -	750,100	791,600	860,900	900,000	
273 - Z -	-2,000	-1,750	-0,750	-0,750	
272 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
272 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
272 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
272 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
272 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
272 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
272 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
272 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
272 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
272 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
272 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
272 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
272 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
272 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
272 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
272 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
272 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
272 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
272 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
272 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
272 - L -	465,126	465,133	465,146	482,900	553,800
272 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,750	-3,750
272 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
272 - Z -	-2,750	-3,000	-2,400	-2,000	-1,750
272 - L -	860,900	900,000			
272 - Z -	-0,750	-0,750			

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
271 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
271 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
271 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
271 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
271 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
271 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
271 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
271 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
271 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
271 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
271 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
271 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
271 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
271 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
271 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
271 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
271 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
271 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
271 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
271 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
271 - L -	465,126	465,133	465,146	482,900	553,800
271 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,750	-3,750
271 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
271 - Z -	-2,750	-3,000	-2,800	-2,000	-1,750
271 - L -	860,900	900,000			
271 - Z -	-0,750	-0,750			
270 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
270 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
270 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
270 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
270 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
270 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
270 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
270 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
270 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
270 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
270 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
270 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
270 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
270 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
270 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
270 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
270 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
270 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
270 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
270 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
270 - L -	465,126	465,133	465,146	482,900	553,800
270 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,750	-3,750
270 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
270 - Z -	-2,750	-3,750	-2,800	-2,000	-1,750
270 - L -	860,900	900,000			
270 - Z -	-0,750	-0,750			
269 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
269 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
269 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
269 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
269 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
269 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
269 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
269 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
269 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
269 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
269 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
269 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
269 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
269 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
269 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
269 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
269 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
269 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
269 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
269 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
269 - L -	465,126	465,133	465,146	482,900	553,800
269 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,750	-3,750
269 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
269 - Z -	-4,000	-3,750	-2,800	-2,000	-1,750
269 - L -	860,900	900,000			
269 - Z -	-0,750	-0,750			
268 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
268 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
268 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
268 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
268 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
268 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
268 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
268 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
268 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
268 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
268 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
268 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
268 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
268 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
268 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
268 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
268 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
268 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
268 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
268 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
268 - L -	465,126	465,133	465,146	482,900	553,800
268 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,750	-4,500
268 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
268 - Z -	-4,000	-3,750	-2,800	-2,000	-1,750
268 - L -	860,900	900,000			
268 - Z -	-0,750	-0,750			
267 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
267 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
267 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
267 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
267 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
267 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
267 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
267 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
267 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
267 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
267 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
267 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
267 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
267 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
267 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
267 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
267 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
267 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
267 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
267 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
267 - L -	465,126	465,133	465,146	482,900	553,800
267 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,750	-4,500
267 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
267 - Z -	-4,000	-3,750	-2,800	-2,000	-2,250

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
267 - L -	860,900	900,000			
267 - Z -	-0,750	-0,750			
266 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
266 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
266 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
266 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
266 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
266 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
266 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
266 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
266 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
266 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
266 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
266 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
266 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
266 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
266 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
266 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
266 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
266 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
266 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
266 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
266 - L -	465,126	465,133	465,146	482,900	553,800
266 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,750	-4,500
266 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
266 - Z -	-4,000	-3,750	-2,800	-3,500	-2,250
266 - L -	860,900	900,000			
266 - Z -	-0,750	-0,750			
265 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
265 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
265 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
265 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
265 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
265 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
265 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
265 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
265 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
265 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
265 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
265 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
265 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
265 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
265 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
265 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
265 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
265 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
265 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
265 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
265 - L -	465,126	465,133	465,146	482,900	553,800
265 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,750	-4,500
265 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
265 - Z -	-4,000	-3,750	-3,750	-3,500	-2,250
265 - L -	860,900	900,000			
265 - Z -	-0,750	-0,750			
264 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
264 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
264 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
264 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
264 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
264 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
264 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
264 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
264 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
264 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
264 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
264 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
264 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
264 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
264 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
264 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
264 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
264 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
264 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
264 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
264 - L -	465,126	465,133	465,146	482,900	553,800
264 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,750	-4,500
264 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
264 - Z -	-4,000	-4,750	-3,750	-3,500	-2,250
264 - L -	860,900	900,000			
264 - Z -	-0,750	-0,750			
263 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
263 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
263 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
263 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
263 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
263 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
263 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
263 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
263 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
263 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
263 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
263 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
263 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
263 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
263 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
263 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
263 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
263 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
263 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
263 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
263 - L -	465,126	465,133	465,146	482,900	553,800
263 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,750	-4,500
263 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
263 - Z -	-4,500	-4,750	-3,750	-3,500	-2,250
263 - L -	860,900	900,000			
263 - Z -	-0,750	-0,750			
262 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
262 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
262 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
262 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
262 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
262 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
262 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
262 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
262 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
262 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
262 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
262 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
262 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
262 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
262 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
262 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
262 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
262 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
262 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
262 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
262 - L -	465,126	465,133	465,146	482,900	553,800
262 - Z -	-6,600	-6,000	-4,750	-4,750	-4,800

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
262 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
262 - Z -	-4,500	-4,750	-3,750	-3,500	-2,250
262 - L -	860,900	900,000			
262 - Z -	-0,750	-0,750			
261 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
261 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
261 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
261 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
261 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
261 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
261 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
261 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
261 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
261 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
261 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
261 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
261 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
261 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
261 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
261 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
261 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
261 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
261 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
261 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
261 - L -	465,126	465,133	482,900	553,800	593,500
261 - Z -	-6,600	-6,000	-6,000	-4,800	-4,500
261 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
261 - Z -	-4,750	-3,750	-3,500	-2,250	-0,750
261 - L -	900,000				
261 - Z -	-0,750				
260 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
260 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
260 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
260 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
260 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
260 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
260 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
260 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
260 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
260 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
260 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
260 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
260 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
260 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
260 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
260 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
260 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
260 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
260 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
260 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
260 - L -	465,126	465,133	482,900	553,800	593,500
260 - Z -	-6,600	-6,000	-6,000	-4,800	-5,000
260 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
260 - Z -	-4,750	-3,750	-3,500	-2,250	-0,750
260 - L -	900,000				
260 - Z -	-0,750				
259 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
259 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
259 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
259 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
259 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
259 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
259 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
259 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
259 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
259 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
259 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
259 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
259 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
259 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
259 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
259 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
259 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
259 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
259 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
259 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
259 - L -	465,126	465,133	482,900	553,800	593,500
259 - Z -	-6,600	-6,000	-6,000	-5,800	-5,000
259 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
259 - Z -	-4,750	-3,750	-3,500	-2,250	-0,750
259 - L -	900,000				
259 - Z -	-0,750				
258 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
258 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
258 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
258 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
258 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
258 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
258 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
258 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
258 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
258 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
258 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
258 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
258 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
258 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
258 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
258 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
258 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
258 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
258 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
258 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
258 - L -	465,126	465,133	482,900	553,800	593,500
258 - Z -	-6,600	-6,000	-6,000	-5,800	-5,000
258 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
258 - Z -	-4,750	-3,750	-3,500	-2,250	-3,800
258 - L -	900,000				
258 - Z -	-3,800				
257 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
257 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
257 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
257 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
257 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
257 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
257 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
257 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
257 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
257 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
257 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
257 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
257 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
257 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
257 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
257 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
257 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
257 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
257 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
257 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
257 - L -	465,126	465,133	482,900	553,800	593,500
257 - Z -	-6,600	-6,000	-6,000	-5,800	-5,000
257 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
257 - Z -	-4,750	-3,750	-3,500	-2,750	-3,800
257 - L -	900,000				
257 - Z -	-3,800				
256 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
256 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
256 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
256 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
256 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
256 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
256 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
256 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
256 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
256 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
256 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
256 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
256 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
256 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
256 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
256 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
256 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
256 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
256 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
256 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
256 - L -	465,126	465,133	482,900	553,800	593,500
256 - Z -	-6,600	-6,000	-6,000	-5,800	-5,000
256 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
256 - Z -	-4,750	-3,750	-3,500	-3,600	-3,800
256 - L -	900,000				
256 - Z -	-3,800				
255 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
255 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
255 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
255 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
255 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
255 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
255 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
255 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
255 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
255 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
255 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
255 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
255 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
255 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
255 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
255 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
255 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
255 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
255 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
255 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
255 - L -	465,126	465,133	482,900	553,800	593,500
255 - Z -	-6,600	-6,000	-6,000	-5,800	-5,000
255 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
255 - Z -	-4,750	-3,750	-4,250	-3,600	-3,800
255 - L -	900,000				
255 - Z -	-3,800				
254 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
254 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
254 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
254 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
254 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
254 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
254 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
254 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
254 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
254 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
254 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
254 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
254 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
254 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
254 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
254 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
254 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
254 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
254 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
254 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
254 - L -	465,126	465,133	482,900	553,800	593,500
254 - Z -	-6,600	-6,000	-6,000	-5,800	-5,000
254 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
254 - Z -	-4,750	-5,250	-4,250	-3,600	-3,800
254 - L -	900,000				
254 - Z -	-3,800				
253 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
253 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
253 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
253 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
253 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
253 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
253 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
253 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
253 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
253 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
253 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
253 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
253 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
253 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
253 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
253 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
253 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
253 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
253 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
253 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
253 - L -	465,126	465,133	482,900	553,800	593,500
253 - Z -	-6,600	-6,000	-6,000	-5,800	-5,000
253 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
253 - Z -	-5,500	-5,250	-4,250	-3,600	-3,800
253 - L -	900,000				
253 - Z -	-3,800				
252 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
252 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
252 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
252 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
252 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
252 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
252 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
252 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
252 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
252 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
252 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
252 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
252 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
252 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
252 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
252 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
252 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
252 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
252 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
252 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
252 - L -	465,126	465,133	482,900	553,800	593,500
252 - Z -	-6,600	-6,000	-6,000	-5,800	-5,600
252 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
252 - Z -	-5,500	-5,250	-4,250	-3,600	-3,800
252 - L -	900,000				
252 - Z -	-3,800				
251 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
251 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
251 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
251 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
251 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
251 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
251 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
251 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
251 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
251 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
251 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
251 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
251 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
251 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
251 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
251 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
251 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
251 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
251 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
251 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
251 - L -	465,126	465,133	482,900	553,800	593,500
251 - Z -	-6,600	-6,000	-6,000	-6,500	-5,600
251 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	860,900
251 - Z -	-5,500	-5,250	-4,250	-3,600	-3,800
251 - L -	900,000				
251 - Z -	-3,800				
250 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
250 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
250 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
250 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
250 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
250 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
250 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
250 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
250 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
250 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
250 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
250 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
250 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
250 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
250 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
250 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
250 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
250 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
250 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
250 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
250 - L -	465,126	482,900	553,800	593,500	644,400
250 - Z -	-6,600	-6,600	-6,500	-5,600	-5,500
250 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
250 - Z -	-5,250	-4,250	-3,600	-3,800	-3,800
249 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
249 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
249 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
249 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
249 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
249 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
249 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
249 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
249 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
249 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
249 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
249 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
249 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
249 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
249 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
249 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
249 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
249 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
249 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	465,124
249 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-6,800
249 - L -	482,900	553,800	593,500	644,400	699,200
249 - Z -	-6,800	-6,500	-5,600	-5,500	-5,250
249 - L -	750,100	791,600	860,900	900,000	
249 - Z -	-4,250	-3,600	-3,800	-3,800	
248 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
248 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
248 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
248 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
248 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
248 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
248 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
248 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
248 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
248 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
248 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
248 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
248 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
248 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
248 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
248 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
248 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
248 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
248 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	482,900
248 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-7,300
248 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
248 - Z -	-6,500	-5,600	-5,500	-5,250	-4,250
248 - L -	791,600	860,900	900,000		
248 - Z -	-3,600	-3,800	-3,800		
247 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
247 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
247 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
247 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
247 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
247 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
247 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
247 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
247 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
247 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
247 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
247 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
247 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
247 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
247 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
247 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
247 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
247 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
247 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	482,900
247 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-7,300
247 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
247 - Z -	-6,500	-5,600	-5,500	-5,250	-4,250

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
247 - L -	791,600	860,900	900,000		
247 - Z -	-5,250	-3,800	-3,800		
246 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
246 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
246 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
246 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
246 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
246 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
246 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
246 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
246 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
246 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
246 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
246 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
246 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
246 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
246 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
246 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
246 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
246 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
246 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	482,900
246 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-7,300
246 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
246 - Z -	-6,500	-5,600	-5,500	-5,250	-5,250
246 - L -	791,600	860,900	900,000		
246 - Z -	-5,250	-3,800	-3,800		
245 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
245 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
245 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
245 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
245 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
245 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
245 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
245 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
245 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
245 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
245 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
245 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
245 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
245 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
245 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
245 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
245 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
245 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
245 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	482,900
245 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-7,300
245 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
245 - Z -	-6,500	-5,600	-5,500	-6,000	-5,250
245 - L -	791,600	860,900	900,000		
245 - Z -	-5,250	-3,800	-3,800		
244 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
244 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
244 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
244 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
244 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
244 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
244 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
244 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
244 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
244 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
244 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
244 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
244 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
244 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
244 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
244 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
244 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
244 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
244 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	482,900
244 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-7,300
244 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
244 - Z -	-6,500	-5,600	-6,250	-6,000	-5,250
244 - L -	791,600	860,900	900,000		
244 - Z -	-5,250	-3,800	-3,800		
243 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
243 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
243 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
243 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
243 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
243 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
243 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
243 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
243 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
243 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
243 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
243 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
243 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
243 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
243 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
243 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
243 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
243 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
243 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	482,900
243 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-7,300
243 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
243 - Z -	-6,500	-6,500	-6,250	-6,000	-5,250
243 - L -	791,600	860,900	900,000		
243 - Z -	-5,250	-3,800	-3,800		
242 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
242 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
242 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
242 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
242 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
242 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
242 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
242 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
242 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
242 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
242 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
242 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
242 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
242 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
242 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
242 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
242 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
242 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
242 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	482,900
242 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-7,300
242 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
242 - Z -	-6,500	-6,500	-6,500	-6,000	-5,250
242 - L -	791,600	860,900	900,000		
242 - Z -	-5,250	-3,800	-3,800		
241 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
241 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
241 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
241 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
241 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
241 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
241 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
241 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
241 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
241 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
241 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
241 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
241 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
241 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
241 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
241 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
241 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
241 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
241 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	482,900
241 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-7,300
241 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
241 - Z -	-6,500	-7,250	-6,500	-6,000	-5,250
241 - L -	791,600	860,900	900,000		
241 - Z -	-5,250	-3,800	-3,800		
240 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
240 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
240 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
240 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
240 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
240 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
240 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
240 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
240 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
240 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
240 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
240 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
240 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
240 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
240 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
240 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
240 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
240 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
240 - L -	465,080	465,090	465,108	465,119	482,900
240 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-7,298	-7,300
240 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
240 - Z -	-8,250	-7,250	-6,500	-6,000	-5,250
240 - L -	791,600	860,900	900,000		
240 - Z -	-5,250	-3,800	-3,800		
239 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
239 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
239 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
239 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
239 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
239 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
239 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
239 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
239 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
239 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
239 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
239 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
239 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
239 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
239 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
239 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
239 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
239 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
239 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
239 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
239 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
239 - Z -	-7,250	-6,500	-6,000	-5,250	-5,250

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
239 - L -	860,900	900,000			
239 - Z -	-3,800	-3,800			
238 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
238 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
238 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
238 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
238 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
238 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
238 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
238 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
238 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
238 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
238 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
238 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
238 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
238 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
238 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
238 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
238 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
238 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
238 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
238 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
238 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
238 - Z -	-7,250	-6,500	-6,000	-5,250	-5,250
238 - L -	860,900	900,000			
238 - Z -	-4,250	-4,250			
237 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
237 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
237 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
237 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
237 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
237 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
237 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
237 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
237 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
237 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
237 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
237 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
237 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
237 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
237 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
237 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
237 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
237 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
237 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
237 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
237 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
237 - Z -	-7,250	-6,500	-6,000	-5,250	-5,250
237 - L -	860,900	900,000			
237 - Z -	-4,750	-4,750			
236 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
236 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
236 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
236 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
236 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
236 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
236 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
236 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
236 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
236 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
236 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
236 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
236 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
236 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
236 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
236 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
236 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
236 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
236 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
236 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
236 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
236 - Z -	-7,250	-6,500	-6,000	-5,250	-5,250
236 - L -	860,900	900,000			
236 - Z -	-5,250	-5,250			
235 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
235 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
235 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
235 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
235 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
235 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
235 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
235 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
235 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
235 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
235 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
235 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
235 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
235 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
235 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
235 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
235 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
235 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
235 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
235 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
235 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
235 - Z -	-7,250	-6,500	-6,000	-5,250	-5,250
235 - L -	860,900	900,000			
235 - Z -	-6,000	-6,000			
234 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
234 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
234 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
234 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
234 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
234 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
234 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
234 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
234 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
234 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
234 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
234 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
234 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
234 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
234 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
234 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
234 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
234 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
234 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
234 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
234 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
234 - Z -	-7,250	-6,500	-6,000	-5,250	-5,750
234 - L -	860,900	900,000			
234 - Z -	-6,000	-6,000			
233 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
233 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
233 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
233 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
233 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
233 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
233 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
233 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
233 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
233 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
233 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
233 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
233 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
233 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
233 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
233 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
233 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
233 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
233 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
233 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
233 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
233 - Z -	-7,250	-6,500	-6,000	-6,000	-5,750
233 - L -	860,900	900,000			
233 - Z -	-6,000	-6,000			
232 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
232 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
232 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
232 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
232 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
232 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
232 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
232 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
232 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
232 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
232 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
232 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
232 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
232 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
232 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
232 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
232 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
232 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
232 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
232 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
232 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
232 - Z -	-7,250	-6,500	-6,000	-6,000	-6,200
232 - L -	860,900	900,000			
232 - Z -	-6,000	-6,000			
231 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
231 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
231 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
231 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
231 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
231 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
231 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
231 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
231 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
231 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
231 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
231 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
231 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
231 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
231 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
231 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
231 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
231 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
231 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
231 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
231 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
231 - Z -	-7,250	-6,500	-6,000	-6,300	-6,200

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
231 - L -	860,900	900,000			
231 - Z -	-6,000	-6,000			
230 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
230 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
230 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
230 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
230 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
230 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
230 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
230 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
230 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
230 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
230 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
230 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
230 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
230 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
230 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
230 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
230 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
230 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
230 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
230 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
230 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
230 - Z -	-7,250	-6,500	-6,750	-6,300	-6,200
230 - L -	860,900	900,000			
230 - Z -	-6,000	-6,000			
229 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
229 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
229 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
229 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
229 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
229 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
229 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
229 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
229 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
229 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
229 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
229 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
229 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
229 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
229 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
229 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
229 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
229 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
229 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
229 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
229 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
229 - Z -	-7,250	-7,250	-6,750	-6,300	-6,200
229 - L -	860,900	900,000			
229 - Z -	-6,000	-6,000			
228 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
228 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
228 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
228 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
228 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
228 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
228 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
228 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
228 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
228 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
228 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
228 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
228 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
228 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
228 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
228 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
228 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
228 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
228 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
228 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
228 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
228 - Z -	-7,500	-7,250	-6,750	-6,300	-6,200
228 - L -	860,900	900,000			
228 - Z -	-6,000	-6,000			
227 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
227 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
227 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
227 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
227 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
227 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
227 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
227 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
227 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
227 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
227 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
227 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
227 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
227 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
227 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
227 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
227 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
227 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
227 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
227 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
227 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
227 - Z -	-7,500	-7,250	-6,750	-6,300	-6,500
227 - L -	860,900	900,000			
227 - Z -	-6,000	-6,000			
226 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
226 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
226 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
226 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
226 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
226 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
226 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
226 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
226 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
226 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
226 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
226 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
226 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
226 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
226 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
226 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
226 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
226 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
226 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
226 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
226 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
226 - Z -	-7,500	-7,250	-6,750	-6,300	-7,000
226 - L -	860,900	900,000			
226 - Z -	-6,000	-6,000			
225 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
225 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
225 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
225 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
225 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
225 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
225 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
225 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
225 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
225 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
225 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
225 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
225 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
225 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
225 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
225 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
225 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
225 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
225 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
225 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
225 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
225 - Z -	-7,500	-7,250	-6,750	-8,000	-7,000
225 - L -	860,900	900,000			
225 - Z -	-6,000	-6,000			
224 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
224 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
224 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
224 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
224 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
224 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
224 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
224 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
224 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
224 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
224 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
224 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
224 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
224 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
224 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
224 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
224 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
224 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
224 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
224 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
224 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
224 - Z -	-7,500	-7,250	-7,100	-8,000	-7,000
224 - L -	860,900	900,000			
224 - Z -	-6,000	-6,000			
223 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
223 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
223 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
223 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
223 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
223 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
223 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
223 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
223 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
223 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
223 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
223 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
223 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
223 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
223 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
223 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
223 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
223 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
223 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
223 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
223 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
223 - Z -	-7,500	-7,500	-7,100	-8,000	-7,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
223 - L -	860,900	900,000			
223 - Z -	-6,000	-6,000			
222 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
222 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
222 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
222 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
222 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
222 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
222 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
222 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
222 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
222 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
222 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
222 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
222 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
222 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
222 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
222 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
222 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
222 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
222 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
222 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
222 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
222 - Z -	-8,000	-7,500	-7,100	-8,000	-7,000
222 - L -	860,900	900,000			
222 - Z -	-6,000	-6,000			
221 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
221 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
221 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
221 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
221 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
221 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
221 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
221 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
221 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
221 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
221 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
221 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
221 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
221 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
221 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
221 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
221 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
221 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
221 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
221 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
221 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
221 - Z -	-8,000	-7,500	-8,000	-8,000	-7,000
221 - L -	860,900	900,000			
221 - Z -	-6,000	-6,000			
220 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
220 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
220 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
220 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
220 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
220 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
220 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
220 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
220 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
220 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
220 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
220 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
220 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
220 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
220 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
220 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
220 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
220 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
220 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
220 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
220 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
220 - Z -	-8,000	-8,000	-8,000	-8,000	-7,000
220 - L -	860,900	900,000			
220 - Z -	-6,000	-6,000			
219 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
219 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
219 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
219 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
219 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
219 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
219 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
219 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
219 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
219 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
219 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
219 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
219 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
219 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
219 - L -	455,913	457,300	459,180	461,570	461,860
219 - Z -	-11,500	-11,230	-11,150	-11,330	-11,320
219 - L -	462,750	463,320	463,840	464,160	464,450
219 - Z -	-11,410	-11,360	-11,160	-11,190	-11,120
219 - L -	465,080	465,090	465,108	482,900	553,800
219 - Z -	-11,040	-9,990	-8,324	-8,300	-8,250
219 - L -	593,500	644,400	699,200	750,100	791,600
219 - Z -	-8,000	-8,000	-9,250	-8,000	-7,000
219 - L -	860,900	900,000			
219 - Z -	-6,000	-6,000			
218 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
218 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
218 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
218 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
218 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
218 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
218 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
218 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
218 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
218 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
218 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
218 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
218 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
218 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
218 - L -	455,913	482,900	553,800	593,500	644,400
218 - Z -	-11,500	-11,500	-10,200	-9,000	-10,000
218 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
218 - Z -	-9,250	-8,000	-7,000	-6,000	-6,000
217 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
217 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
217 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
217 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
217 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
217 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
217 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
217 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
217 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
217 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
217 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
217 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
217 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
217 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
217 - L -	455,913	482,900	553,800	593,500	644,400
217 - Z -	-11,500	-11,500	-10,200	-9,750	-10,000
217 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
217 - Z -	-9,250	-8,000	-7,000	-6,000	-6,000
216 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
216 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
216 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
216 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
216 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
216 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
216 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
216 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
216 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
216 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
216 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
216 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
216 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
216 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
216 - L -	455,913	482,900	553,800	593,500	644,400
216 - Z -	-11,500	-11,500	-10,200	-10,250	-10,000
216 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
216 - Z -	-9,250	-8,000	-7,000	-6,000	-6,000
215 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
215 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
215 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
215 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
215 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
215 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
215 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
215 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
215 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
215 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
215 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
215 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
215 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
215 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
215 - L -	455,913	482,900	553,800	593,500	644,400
215 - Z -	-11,500	-11,500	-10,400	-10,250	-10,000
215 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
215 - Z -	-9,250	-8,000	-7,000	-6,000	-6,000
214 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
214 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
214 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
214 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
214 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
214 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
214 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
214 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
214 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
214 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
214 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
214 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
214 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
214 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
214 - L -	455,913	482,900	553,800	593,500	644,400
214 - Z -	-11,500	-11,500	-10,400	-10,250	-10,400
214 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
214 - Z -	-9,250	-8,000	-7,000	-6,000	-6,000
213 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
213 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
213 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
213 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
213 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
213 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
213 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
213 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
213 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
213 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
213 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
213 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
213 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	453,550
213 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-11,960
213 - L -	455,913	482,900	553,800	593,500	644,400
213 - Z -	-11,500	-11,500	-12,400	-12,000	-12,000
213 - L -	699,200	750,100	791,600	860,900	900,000
213 - Z -	-11,000	-8,000	-7,000	-6,000	-6,000
212 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
212 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
212 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
212 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
212 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
212 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
212 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
212 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
212 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
212 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
212 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
212 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
212 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	482,900
212 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-12,400
212 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
212 - Z -	-12,400	-12,000	-12,000	-11,000	-8,000
212 - L -	791,600	860,900	900,000		
212 - Z -	-7,000	-6,000	-6,000		
211 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
211 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
211 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
211 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
211 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
211 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
211 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
211 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
211 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
211 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
211 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
211 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
211 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	482,900
211 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-12,400
211 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
211 - Z -	-12,400	-12,000	-12,000	-11,500	-8,000
211 - L -	791,600	860,900	900,000		
211 - Z -	-7,000	-6,000	-6,000		
210 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
210 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
210 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
210 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
210 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
210 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
210 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
210 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
210 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
210 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
210 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
210 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
210 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	482,900
210 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-12,400

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
210 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
210 - Z -	-12,400	-12,000	-12,000	-11,500	-8,000
210 - L -	791,600	860,900	900,000		
210 - Z -	-7,000	-6,250	-6,250		
209 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
209 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
209 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
209 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
209 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
209 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
209 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
209 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
209 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
209 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
209 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
209 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
209 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	482,900
209 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-12,400
209 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
209 - Z -	-12,400	-12,000	-12,000	-11,500	-8,000
209 - L -	791,600	860,900	900,000		
209 - Z -	-8,000	-6,250	-6,250		
208 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
208 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
208 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
208 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
208 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
208 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
208 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
208 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
208 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
208 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
208 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
208 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
208 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	482,900
208 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-12,400
208 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
208 - Z -	-12,400	-12,000	-12,000	-11,500	-8,000
208 - L -	791,600	860,900	900,000		
208 - Z -	-8,000	-7,500	-7,500		
207 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
207 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
207 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
207 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
207 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
207 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
207 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
207 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
207 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
207 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
207 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
207 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
207 - L -	445,570	449,813	450,450	451,514	482,900
207 - Z -	-13,550	-12,750	-12,630	-12,400	-12,400
207 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
207 - Z -	-12,400	-12,000	-12,000	-12,750	-12,000
207 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
207 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
206 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
206 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
206 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
206 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
206 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
206 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
206 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
206 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
206 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
206 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
206 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	442,610
206 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-13,880
206 - L -	445,570	449,813	482,900	553,800	593,500
206 - Z -	-13,550	-12,750	-12,750	-12,800	-12,500
206 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	856,193
206 - Z -	-12,300	-12,750	-12,000	-12,000	-12,000
206 - L -	860,900	900,000			
206 - Z -	-7,500	-7,500			
205 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
205 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
205 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
205 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
205 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
205 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
205 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
205 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
205 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
205 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
205 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	482,900
205 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-14,250
205 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
205 - Z -	-12,800	-12,500	-12,300	-12,750	-12,000
205 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
205 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
204 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
204 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
204 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
204 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
204 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
204 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
204 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
204 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
204 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
204 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
204 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	482,900
204 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-14,250
204 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
204 - Z -	-12,800	-12,500	-13,000	-12,750	-12,000
204 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
204 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
203 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
203 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
203 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
203 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
203 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
203 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
203 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
203 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
203 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
203 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
203 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	482,900
203 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-14,250
203 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
203 - Z -	-12,800	-13,500	-13,000	-12,750	-12,000
203 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
203 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
202 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
202 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
202 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
202 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
202 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
202 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
202 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
202 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
202 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	438,060
202 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,280
202 - L -	438,520	438,920	439,320	440,175	482,900
202 - Z -	-14,860	-14,610	-14,380	-14,250	-14,250
202 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
202 - Z -	-14,300	-13,500	-13,000	-12,750	-12,000
202 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
202 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
201 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
201 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
201 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
201 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
201 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
201 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
201 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
201 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
201 - L -	436,830	437,288	437,800	437,894	482,900
201 - Z -	-15,820	-15,650	-15,460	-15,395	-15,000
201 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
201 - Z -	-14,300	-13,500	-13,000	-12,750	-12,000
201 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
201 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
200 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
200 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
200 - L -	280,400	325,300	378,400	402,948	403,830
200 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-15,760	-15,760
200 - L -	408,540	412,340	413,310	415,960	417,320
200 - Z -	-16,050	-15,940	-16,030	-15,650	-15,670
200 - L -	419,290	423,360	427,750	430,340	434,870
200 - Z -	-16,000	-15,830	-15,850	-15,980	-15,950
200 - L -	436,830	437,288	482,900	553,800	593,500
200 - Z -	-15,820	-15,650	-15,750	-14,300	-13,500
200 - L -	644,400	699,200	750,100	791,600	856,193
200 - Z -	-13,000	-12,750	-12,000	-12,000	-12,000
200 - L -	860,900	900,000			
200 - Z -	-7,500	-7,500			
199 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
199 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
199 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
199 - Z -	-18,400	-17,600	-16,100	-18,250	-15,750
199 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
199 - Z -	-14,300	-13,500	-13,000	-12,750	-12,000
199 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
199 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
198 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
198 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
198 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
198 - Z -	-18,400	-17,600	-18,200	-18,250	-15,750
198 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
198 - Z -	-14,300	-13,500	-13,000	-12,750	-12,000
198 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
198 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
197 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
197 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
197 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
197 - Z -	-18,400	-17,600	-18,500	-18,250	-15,750
197 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
197 - Z -	-14,300	-13,500	-13,000	-12,750	-12,000
197 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
197 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
196 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
196 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
196 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
196 - Z -	-18,400	-21,400	-18,500	-18,250	-15,750
196 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
196 - Z -	-14,300	-13,500	-13,000	-12,750	-12,000
196 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
196 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
195 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
195 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
195 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
195 - Z -	-20,000	-21,400	-18,500	-18,250	-15,750
195 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
195 - Z -	-14,300	-13,500	-13,000	-12,750	-12,000
195 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
195 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
194 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
194 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-20,250
194 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
194 - Z -	-20,700	-21,400	-18,500	-18,250	-15,750
194 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
194 - Z -	-14,300	-13,500	-13,000	-12,750	-12,000
194 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
194 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
193 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
193 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
193 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
193 - Z -	-20,700	-21,400	-18,500	-18,250	-15,750
193 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
193 - Z -	-14,300	-13,500	-13,000	-12,750	-12,000
193 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
193 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
192 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
192 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
192 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
192 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
192 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
192 - Z -	-14,300	-13,500	-13,000	-12,750	-12,000
192 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
192 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
191 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
191 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
191 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
191 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
191 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
191 - Z -	-14,300	-13,500	-13,000	-12,750	-12,500
191 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
191 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
190 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
190 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
190 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
190 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
190 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
190 - Z -	-14,300	-13,500	-13,000	-13,250	-12,500
190 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
190 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
189 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
189 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
189 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
189 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
189 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
189 - Z -	-14,300	-14,000	-14,250	-13,250	-12,500
189 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
189 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
188 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
188 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
188 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
188 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
188 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
188 - Z -	-14,300	-15,000	-14,250	-13,250	-12,500
188 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
188 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
187 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
187 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
187 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
187 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
187 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
187 - Z -	-16,000	-15,000	-14,250	-13,250	-12,500
187 - L -	791,600	856,193	860,900	900,000	
187 - Z -	-12,000	-12,000	-7,500	-7,500	
186 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
186 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
186 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
186 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
186 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
186 - Z -	-16,000	-15,000	-14,250	-13,250	-12,500
186 - L -	791,600	855,775	856,193	860,900	900,000
186 - Z -	-12,400	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500
185 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
185 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
185 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
185 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
185 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
185 - Z -	-16,000	-15,000	-14,250	-13,250	-12,500
185 - L -	791,600	854,624	855,775	856,193	860,900
185 - Z -	-13,500	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500
185 - L -	900,000				
185 - Z -	-7,500				
184 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
184 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
184 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
184 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
184 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
184 - Z -	-16,000	-15,000	-14,250	-13,250	-15,000
184 - L -	791,600	854,101	854,624	855,775	856,193
184 - Z -	-14,000	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
184 - L -	860,900	900,000			
184 - Z -	-7,500	-7,500			
183 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
183 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
183 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
183 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
183 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
183 - Z -	-16,000	-15,000	-14,250	-15,000	-15,000
183 - L -	791,600	854,101	854,624	855,775	856,193
183 - Z -	-14,000	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
183 - L -	860,900	900,000			
183 - Z -	-7,500	-7,500			
182 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
182 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
182 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
182 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
182 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
182 - Z -	-16,000	-19,000	-16,250	-15,000	-15,000
182 - L -	791,600	854,101	854,624	855,775	856,193
182 - Z -	-14,000	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
182 - L -	860,900	900,000			
182 - Z -	-7,500	-7,500			

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
181 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
181 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
181 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
181 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
181 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
181 - Z -	-16,000	-19,000	-16,250	-15,000	-15,000
181 - L -	791,600	853,578	854,101	854,624	855,775
181 - Z -	-14,500	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400
181 - L -	856,193	860,900	900,000		
181 - Z -	-12,000	-7,500	-7,500		
180 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
180 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
180 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
180 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
180 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
180 - Z -	-16,000	-19,000	-16,250	-15,000	-16,250
180 - L -	791,600	852,270	853,578	854,101	854,624
180 - Z -	-15,750	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
180 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
180 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
179 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
179 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
179 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
179 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
179 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
179 - Z -	-16,000	-19,000	-16,250	-17,000	-16,250
179 - L -	791,600	852,270	853,578	854,101	854,624
179 - Z -	-15,750	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
179 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
179 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
178 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
178 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
178 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
178 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
178 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
178 - Z -	-16,000	-19,000	-16,750	-17,000	-16,250
178 - L -	791,600	852,270	853,578	854,101	854,624
178 - Z -	-15,750	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
178 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
178 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
177 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
177 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
177 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
177 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
177 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
177 - Z -	-16,000	-19,000	-17,500	-17,000	-16,250
177 - L -	791,600	852,270	853,578	854,101	854,624
177 - Z -	-15,750	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
177 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
177 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
176 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
176 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
176 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
176 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
176 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
176 - Z -	-16,000	-19,000	-18,250	-17,000	-16,250
176 - L -	791,600	852,270	853,578	854,101	854,624
176 - Z -	-15,750	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
176 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
176 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
175 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
175 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
175 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
175 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
175 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
175 - Z -	-16,000	-19,000	-18,250	-17,000	-17,100
175 - L -	791,600	851,172	852,270	853,578	854,101
175 - Z -	-16,800	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000
175 - L -	854,624	855,775	856,193	860,900	900,000
175 - Z -	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500
174 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
174 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
174 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
174 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
174 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
174 - Z -	-16,000	-19,000	-18,250	-17,000	-17,500
174 - L -	791,600	850,754	851,172	852,270	853,578
174 - Z -	-17,200	-17,200	-16,800	-15,750	-14,500
174 - L -	854,101	854,624	855,775	856,193	860,900
174 - Z -	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500
174 - L -	900,000				
174 - Z -	-7,500				
173 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
173 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
173 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
173 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
173 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
173 - Z -	-16,000	-19,000	-18,250	-17,000	-18,000
173 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
173 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
173 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
173 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
173 - L -	860,900	900,000			
173 - Z -	-7,500	-7,500			
172 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
172 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
172 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
172 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
172 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
172 - Z -	-16,000	-19,000	-18,250	-19,750	-18,000
172 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
172 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
172 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
172 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
172 - L -	860,900	900,000			
172 - Z -	-7,500	-7,500			
171 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
171 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
171 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
171 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
171 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
171 - Z -	-16,000	-19,000	-18,600	-19,750	-18,000
171 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
171 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
171 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
171 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
171 - L -	860,900	900,000			
171 - Z -	-7,500	-7,500			
170 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
170 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
170 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
170 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-18,250	-15,750
170 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
170 - Z -	-16,000	-19,000	-19,500	-19,750	-18,000
170 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
170 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
170 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
170 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
170 - L -	860,900	900,000			
170 - Z -	-7,500	-7,500			
169 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
169 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
169 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
169 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-19,000	-18,500
169 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
169 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
169 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
169 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
169 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
169 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
169 - L -	860,900	900,000			
169 - Z -	-7,500	-7,500			
168 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
168 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
168 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
168 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-19,600	-18,500
168 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
168 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
168 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
168 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
168 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
168 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
168 - L -	860,900	900,000			
168 - Z -	-7,500	-7,500			
167 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
167 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
167 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
167 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-19,600	-21,000
167 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
167 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
167 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
167 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
167 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
167 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
167 - L -	860,900	900,000			
167 - Z -	-7,500	-7,500			
166 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
166 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
166 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
166 - Z -	-20,700	-21,400	-19,600	-20,900	-21,000
166 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
166 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
166 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
166 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
166 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
166 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
166 - L -	860,900	900,000			
166 - Z -	-7,500	-7,500			
165 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
165 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
165 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
165 - Z -	-20,700	-21,400	-20,600	-20,900	-21,000
165 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
165 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
165 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
165 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
165 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
165 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
165 - L -	860,900	900,000			
165 - Z -	-7,500	-7,500			
164 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
164 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
164 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
164 - Z -	-20,700	-22,200	-20,600	-20,900	-21,000
164 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
164 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
164 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
164 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
164 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
164 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
164 - L -	860,900	900,000			
164 - Z -	-7,500	-7,500			
163 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
163 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-21,750
163 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
163 - Z -	-23,600	-22,200	-20,600	-20,900	-21,000
163 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
163 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
163 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
163 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
163 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
163 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
163 - L -	860,900	900,000			
163 - Z -	-7,500	-7,500			
162 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
162 - Z -	-23,250	-23,250	-21,750	-21,000	-22,250
162 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
162 - Z -	-23,600	-22,200	-20,600	-20,900	-21,000
162 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
162 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
162 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
162 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
162 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
162 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
162 - L -	860,900	900,000			
162 - Z -	-7,500	-7,500			
161 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
161 - Z -	-24,000	-24,000	-23,500	-24,500	-22,250
161 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
161 - Z -	-23,600	-22,200	-20,600	-20,900	-21,000
161 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
161 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
161 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
161 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
161 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
161 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
161 - L -	860,900	900,000			
161 - Z -	-7,500	-7,500			
160 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
160 - Z -	-24,750	-24,750	-23,500	-24,500	-22,250
160 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
160 - Z -	-23,600	-22,200	-20,600	-20,900	-21,000
160 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
160 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
160 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
160 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
160 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
160 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
160 - L -	860,900	900,000			
160 - Z -	-7,500	-7,500			
159 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
159 - Z -	-24,750	-24,750	-23,500	-24,500	-24,250
159 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
159 - Z -	-23,600	-22,200	-20,600	-20,900	-21,000
159 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
159 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
159 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
159 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
159 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
159 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
159 - L -	860,900	900,000			
159 - Z -	-7,500	-7,500			
158 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
158 - Z -	-24,750	-24,750	-23,500	-24,500	-25,500
158 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
158 - Z -	-23,600	-22,200	-20,600	-20,900	-21,000
158 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
158 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
158 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
158 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
158 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
158 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
158 - L -	860,900	900,000			
158 - Z -	-7,500	-7,500			
157 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
157 - Z -	-24,750	-24,750	-24,500	-25,750	-25,500
157 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
157 - Z -	-23,600	-22,200	-20,600	-20,900	-21,000
157 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
157 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
157 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
157 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
157 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
157 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
157 - L -	860,900	900,000			
157 - Z -	-7,500	-7,500			
156 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
156 - Z -	-26,750	-26,750	-25,000	-25,750	-25,500
156 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
156 - Z -	-23,600	-22,200	-20,600	-20,900	-21,000
156 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
156 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
156 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
156 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
156 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
156 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
156 - L -	860,900	900,000			
156 - Z -	-7,500	-7,500			
155 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
155 - Z -	-26,750	-26,750	-26,000	-25,750	-25,500
155 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
155 - Z -	-23,600	-22,200	-20,600	-20,900	-21,000
155 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
155 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
155 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
155 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
155 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
155 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
155 - L -	860,900	900,000			
155 - Z -	-7,500	-7,500			
154 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
154 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
154 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
154 - Z -	-23,600	-22,200	-20,600	-20,900	-21,000
154 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
154 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
154 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
154 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
154 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
154 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
154 - L -	860,900	900,000			
154 - Z -	-7,500	-7,500			
153 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
153 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
153 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
153 - Z -	-23,600	-23,400	-20,600	-20,900	-21,000
153 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
153 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
153 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
153 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
153 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
153 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
153 - L -	860,900	900,000			
153 - Z -	-7,500	-7,500			
152 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
152 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
152 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
152 - Z -	-23,600	-23,400	-20,600	-23,000	-21,000
152 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
152 - Z -	-19,750	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
152 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
152 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
152 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
152 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
152 - L -	860,900	900,000			
152 - Z -	-7,500	-7,500			
151 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
151 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
151 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
151 - Z -	-23,600	-23,400	-20,600	-23,000	-21,000
151 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
151 - Z -	-20,500	-19,750	-19,500	-19,750	-18,000
151 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
151 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
151 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
151 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
151 - L -	860,900	900,000			
151 - Z -	-7,500	-7,500			
150 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
150 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
150 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
150 - Z -	-23,600	-23,400	-20,600	-23,000	-21,000
150 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
150 - Z -	-20,500	-19,750	-20,000	-19,750	-18,000
150 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
150 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
150 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
150 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
150 - L -	860,900	900,000			
150 - Z -	-7,500	-7,500			
149 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
149 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
149 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
149 - Z -	-23,600	-23,400	-20,600	-23,000	-21,000
149 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
149 - Z -	-20,500	-19,750	-20,000	-19,750	-18,300
149 - L -	791,600	849,917	850,754	851,172	852,270
149 - Z -	-18,000	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
149 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
149 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
149 - L -	860,900	900,000			
149 - Z -	-7,500	-7,500			
148 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
148 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
148 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
148 - Z -	-23,600	-23,400	-20,600	-23,000	-21,000
148 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
148 - Z -	-20,500	-19,750	-20,000	-19,750	-18,300
148 - L -	791,600	849,289	849,917	850,754	851,172
148 - Z -	-18,600	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800
148 - L -	852,270	853,578	854,101	854,624	855,775
148 - Z -	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400
148 - L -	856,193	860,900	900,000		
148 - Z -	-12,000	-7,500	-7,500		
147 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
147 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
147 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
147 - Z -	-23,600	-23,400	-20,600	-23,000	-21,000
147 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
147 - Z -	-20,500	-19,750	-20,000	-19,750	-19,000
147 - L -	791,600	849,289	849,917	850,754	851,172
147 - Z -	-18,600	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800
147 - L -	852,270	853,578	854,101	854,624	855,775
147 - Z -	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400
147 - L -	856,193	860,900	900,000		
147 - Z -	-12,000	-7,500	-7,500		
146 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
146 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
146 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
146 - Z -	-23,600	-23,400	-20,600	-23,000	-21,000
146 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
146 - Z -	-20,500	-19,750	-20,000	-19,750	-19,000
146 - L -	791,600	848,766	849,289	849,917	850,754
146 - Z -	-19,100	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
146 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
146 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
146 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
146 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
145 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
145 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
145 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
145 - Z -	-23,600	-23,400	-20,600	-23,000	-21,000
145 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
145 - Z -	-20,500	-19,750	-20,000	-19,750	-19,000
145 - L -	791,600	848,557	848,766	849,289	849,917
145 - Z -	-19,300	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000
145 - L -	850,754	851,172	852,270	853,578	854,101
145 - Z -	-17,200	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000
145 - L -	854,624	855,775	856,193	860,900	900,000
145 - Z -	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500
144 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
144 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
144 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
144 - Z -	-23,600	-23,400	-20,600	-23,000	-21,000
144 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
144 - Z -	-20,500	-19,750	-20,000	-19,750	-19,000
144 - L -	791,600	847,825	848,557	848,766	849,289
144 - Z -	-20,000	-20,000	-19,300	-19,100	-18,600
144 - L -	849,917	850,754	851,172	852,270	853,578
144 - Z -	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750	-14,500
144 - L -	854,101	854,624	855,775	856,193	860,900
144 - Z -	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500
144 - L -	900,000				
144 - Z -	-7,500				
143 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
143 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
143 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
143 - Z -	-23,600	-23,400	-20,600	-23,000	-21,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
143 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
143 - Z -	-20,500	-19,750	-20,000	-19,750	-20,750
143 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
143 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
143 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
143 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
143 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
143 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
143 - L -	860,900	900,000			
143 - Z -	-7,500	-7,500			
142 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
142 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
142 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
142 - Z -	-23,600	-23,400	-20,600	-23,000	-21,000
142 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
142 - Z -	-20,500	-19,750	-20,000	-20,250	-20,750
142 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
142 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
142 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
142 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
142 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
142 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
142 - L -	860,900	900,000			
142 - Z -	-7,500	-7,500			
141 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
141 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
141 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
141 - Z -	-23,600	-23,400	-20,600	-23,000	-21,000
141 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
141 - Z -	-20,500	-20,500	-20,300	-20,250	-20,750
141 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
141 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
141 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
141 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
141 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
141 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
141 - L -	860,900	900,000			
141 - Z -	-7,500	-7,500			
140 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
140 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
140 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
140 - Z -	-23,600	-23,400	-20,600	-23,000	-21,000
140 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
140 - Z -	-21,250	-20,500	-20,300	-20,250	-20,750
140 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
140 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
140 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
140 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
140 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
140 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
140 - L -	860,900	900,000			
140 - Z -	-7,500	-7,500			
139 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
139 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
139 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
139 - Z -	-23,600	-23,400	-20,600	-23,000	-21,000
139 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
139 - Z -	-21,250	-21,000	-21,250	-20,250	-20,750
139 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
139 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
139 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
139 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
139 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
139 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
139 - L -	860,900	900,000			
139 - Z -	-7,500	-7,500			
138 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
138 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
138 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
138 - Z -	-23,600	-23,400	-20,600	-23,000	-21,000
138 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
138 - Z -	-21,250	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
138 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
138 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
138 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
138 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
138 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
138 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
138 - L -	860,900	900,000			
138 - Z -	-7,500	-7,500			
137 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
137 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
137 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
137 - Z -	-23,600	-23,400	-26,000	-23,700	-24,000
137 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
137 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
137 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
137 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
137 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
137 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
137 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
137 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
137 - L -	860,900	900,000			
137 - Z -	-7,500	-7,500			
136 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
136 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
136 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
136 - Z -	-23,600	-23,700	-26,000	-23,700	-24,000
136 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
136 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
136 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
136 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
136 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
136 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
136 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
136 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
136 - L -	860,900	900,000			
136 - Z -	-7,500	-7,500			
135 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
135 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
135 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
135 - Z -	-23,600	-24,400	-26,000	-23,700	-24,000
135 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
135 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
135 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
135 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
135 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
135 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
135 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
135 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
135 - L -	860,900	900,000			
135 - Z -	-7,500	-7,500			
134 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
134 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-25,500
134 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
134 - Z -	-24,100	-24,400	-26,000	-23,700	-24,000
134 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
134 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
134 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
134 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
134 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
134 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
134 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
134 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
134 - L -	860,900	900,000			
134 - Z -	-7,500	-7,500			
133 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
133 - Z -	-27,500	-27,500	-26,500	-25,750	-26,000
133 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
133 - Z -	-24,100	-24,400	-26,000	-23,700	-24,000
133 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
133 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
133 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
133 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
133 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
133 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
133 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
133 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
133 - L -	860,900	900,000			
133 - Z -	-7,500	-7,500			
132 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
132 - Z -	-27,500	-27,500	-28,250	-31,000	-26,000
132 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
132 - Z -	-24,100	-24,400	-26,000	-23,700	-24,000
132 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
132 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
132 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
132 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
132 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
132 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
132 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
132 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
132 - L -	860,900	900,000			
132 - Z -	-7,500	-7,500			
131 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
131 - Z -	-29,000	-29,000	-28,250	-31,000	-26,000
131 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
131 - Z -	-24,100	-24,400	-26,000	-23,700	-24,000
131 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
131 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
131 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
131 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
131 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
131 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
131 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
131 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
131 - L -	860,900	900,000			
131 - Z -	-7,500	-7,500			
130 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
130 - Z -	-30,000	-30,000	-28,250	-31,000	-26,000
130 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
130 - Z -	-24,100	-24,400	-26,000	-23,700	-24,000
130 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
130 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
130 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
130 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
130 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
130 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
130 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
130 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
130 - L -	860,900	900,000			
130 - Z -	-7,500	-7,500			

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
129 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
129 - Z -	-30,000	-30,000	-29,750	-31,000	-26,000
129 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
129 - Z -	-24,100	-24,400	-26,000	-23,700	-24,000
129 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
129 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
129 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
129 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
129 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
129 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
129 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
129 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
129 - L -	860,900	900,000			
129 - Z -	-7,500	-7,500			
128 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
128 - Z -	-31,000	-31,000	-29,750	-31,000	-26,000
128 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
128 - Z -	-24,100	-24,400	-26,000	-23,700	-24,000
128 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
128 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
128 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
128 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
128 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
128 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
128 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
128 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
128 - L -	860,900	900,000			
128 - Z -	-7,500	-7,500			
127 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
127 - Z -	-31,000	-31,000	-31,000	-31,000	-26,000
127 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
127 - Z -	-24,100	-24,400	-26,000	-23,700	-24,000
127 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
127 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
127 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
127 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
127 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
127 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
127 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
127 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
127 - L -	860,900	900,000			
127 - Z -	-7,500	-7,500			
126 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
126 - Z -	-31,500	-31,500	-32,250	-31,000	-26,000
126 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
126 - Z -	-24,100	-24,400	-26,000	-23,700	-24,000
126 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
126 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
126 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
126 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
126 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
126 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
126 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
126 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
126 - L -	860,900	900,000			
126 - Z -	-7,500	-7,500			
125 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
125 - Z -	-31,500	-31,500	-32,250	-31,000	-26,000
125 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
125 - Z -	-24,100	-24,700	-26,000	-23,700	-24,000
125 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
125 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
125 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
125 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
125 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
125 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
125 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
125 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
125 - L -	860,900	900,000			
125 - Z -	-7,500	-7,500			
124 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
124 - Z -	-31,500	-31,500	-32,250	-31,000	-26,000
124 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
124 - Z -	-27,250	-24,700	-26,000	-23,700	-24,000
124 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
124 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
124 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
124 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
124 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
124 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
124 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
124 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
124 - L -	860,900	900,000			
124 - Z -	-7,500	-7,500			
123 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
123 - Z -	-31,500	-31,500	-32,250	-31,000	-32,000
123 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
123 - Z -	-27,250	-24,700	-26,000	-23,700	-24,000
123 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
123 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
123 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
123 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
123 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
123 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
123 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
123 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
123 - L -	860,900	900,000			
123 - Z -	-7,500	-7,500			
122 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
122 - Z -	-31,500	-31,500	-32,250	-32,750	-32,000
122 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
122 - Z -	-27,250	-24,700	-26,000	-23,700	-24,000
122 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
122 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
122 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
122 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
122 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
122 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
122 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
122 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
122 - L -	860,900	900,000			
122 - Z -	-7,500	-7,500			
121 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
121 - Z -	-31,500	-31,500	-32,500	-32,750	-32,000
121 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
121 - Z -	-27,250	-24,700	-26,000	-23,700	-24,000
121 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
121 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
121 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
121 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
121 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
121 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
121 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
121 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
121 - L -	860,900	900,000			
121 - Z -	-7,500	-7,500			
120 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
120 - Z -	-34,500	-34,500	-32,500	-32,750	-32,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
120 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
120 - Z -	-27,250	-24,700	-26,000	-23,700	-24,000
120 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
120 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
120 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
120 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
120 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
120 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
120 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
120 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
120 - L -	860,900	900,000			
120 - Z -	-7,500	-7,500			
119 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
119 - Z -	-34,500	-34,500	-32,500	-32,750	-32,000
119 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
119 - Z -	-27,250	-25,200	-26,000	-23,700	-24,000
119 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
119 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
119 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
119 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
119 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
119 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
119 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
119 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
119 - L -	860,900	900,000			
119 - Z -	-7,500	-7,500			
118 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
118 - Z -	-34,500	-34,500	-32,500	-32,750	-32,000
118 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
118 - Z -	-27,250	-25,200	-26,000	-24,500	-24,000
118 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
118 - Z -	-25,500	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
118 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
118 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
118 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
118 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
118 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
118 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
118 - L -	860,900	900,000			
118 - Z -	-7,500	-7,500			
117 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
117 - Z -	-34,500	-34,500	-32,500	-32,750	-32,000
117 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
117 - Z -	-27,250	-26,500	-27,000	-25,600	-25,500
117 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
117 - Z -	-26,750	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
117 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
117 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
117 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
117 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
117 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
117 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
117 - L -	860,900	900,000			
117 - Z -	-7,500	-7,500			
116 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
116 - Z -	-34,500	-34,500	-32,500	-32,750	-32,000
116 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
116 - Z -	-30,000	-26,500	-27,000	-25,600	-25,500
116 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
116 - Z -	-26,750	-23,000	-21,250	-20,250	-20,750
116 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
116 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
116 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
116 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
116 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
116 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
116 - L -	860,900	900,000			
116 - Z -	-7,500	-7,500			
115 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
115 - Z -	-34,500	-34,500	-32,500	-32,750	-32,000
115 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
115 - Z -	-30,000	-26,500	-27,000	-25,600	-25,500
115 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
115 - Z -	-26,750	-23,000	-21,250	-21,000	-20,750
115 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
115 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
115 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
115 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
115 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
115 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
115 - L -	860,900	900,000			
115 - Z -	-7,500	-7,500			
114 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
114 - Z -	-34,500	-34,500	-32,500	-32,750	-32,000
114 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
114 - Z -	-30,000	-26,500	-27,000	-25,600	-25,500
114 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
114 - Z -	-26,750	-23,000	-21,250	-22,000	-20,750
114 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
114 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
114 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
114 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
114 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
114 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
114 - L -	860,900	900,000			
114 - Z -	-7,500	-7,500			
113 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
113 - Z -	-34,500	-34,500	-32,500	-32,750	-32,000
113 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
113 - Z -	-30,000	-26,500	-27,000	-25,600	-25,500
113 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
113 - Z -	-26,750	-23,000	-21,250	-22,000	-22,400
113 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
113 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
113 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
113 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
113 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
113 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
113 - L -	860,900	900,000			
113 - Z -	-7,500	-7,500			
112 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
112 - Z -	-34,500	-34,500	-32,500	-32,750	-32,000
112 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
112 - Z -	-30,000	-31,300	-34,500	-32,000	-31,000
112 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
112 - Z -	-28,750	-31,500	-23,500	-24,500	-22,400
112 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
112 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
112 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
112 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
112 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
112 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
112 - L -	860,900	900,000			
112 - Z -	-7,500	-7,500			
111 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
111 - Z -	-34,500	-34,500	-32,500	-32,750	-32,000
111 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
111 - Z -	-32,300	-31,300	-34,500	-32,000	-31,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
111 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
111 - Z -	-28,750	-31,500	-23,500	-24,500	-22,400
111 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
111 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
111 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
111 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
111 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
111 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
111 - L -	860,900	900,000			
111 - Z -	-7,500	-7,500			
110 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
110 - Z -	-34,500	-34,500	-35,000	-34,000	-37,000
110 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
110 - Z -	-32,300	-31,300	-34,500	-32,000	-31,000
110 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
110 - Z -	-28,750	-31,500	-23,500	-24,500	-22,400
110 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
110 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
110 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
110 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
110 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
110 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
110 - L -	860,900	900,000			
110 - Z -	-7,500	-7,500			
109 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
109 - Z -	-34,750	-34,750	-35,000	-34,000	-37,000
109 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
109 - Z -	-32,300	-31,300	-34,500	-32,000	-31,000
109 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
109 - Z -	-28,750	-31,500	-23,500	-24,500	-22,400
109 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
109 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
109 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
109 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
109 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
109 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
109 - L -	860,900	900,000			
109 - Z -	-7,500	-7,500			
108 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
108 - Z -	-34,750	-34,750	-35,000	-36,000	-37,000
108 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
108 - Z -	-32,300	-31,300	-34,500	-32,000	-31,000
108 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
108 - Z -	-28,750	-31,500	-23,500	-24,500	-22,400
108 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
108 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
108 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
108 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
108 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
108 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
108 - L -	860,900	900,000			
108 - Z -	-7,500	-7,500			
107 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
107 - Z -	-34,750	-34,750	-35,000	-37,750	-37,000
107 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
107 - Z -	-32,300	-31,300	-34,500	-32,000	-31,000
107 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
107 - Z -	-28,750	-31,500	-23,500	-24,500	-22,400
107 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
107 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
107 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
107 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
107 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
107 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
107 - L -	860,900	900,000			
107 - Z -	-7,500	-7,500			
106 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
106 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
106 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
106 - Z -	-32,300	-31,300	-34,500	-32,000	-31,000
106 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
106 - Z -	-28,750	-31,500	-23,500	-24,500	-22,400
106 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
106 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
106 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
106 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
106 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
106 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
106 - L -	860,900	900,000			
106 - Z -	-7,500	-7,500			
105 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
105 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
105 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
105 - Z -	-32,300	-35,000	-34,500	-32,000	-31,000
105 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
105 - Z -	-28,750	-31,500	-23,500	-24,500	-22,400
105 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
105 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
105 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
105 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
105 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
105 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
105 - L -	860,900	900,000			
105 - Z -	-7,500	-7,500			
104 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
104 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
104 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
104 - Z -	-35,250	-35,000	-34,500	-32,000	-31,000
104 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
104 - Z -	-28,750	-31,500	-23,500	-24,500	-22,400
104 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
104 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
104 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
104 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
104 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
104 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
104 - L -	860,900	900,000			
104 - Z -	-7,500	-7,500			
103 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
103 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
103 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
103 - Z -	-35,250	-35,000	-34,500	-32,000	-31,000
103 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
103 - Z -	-30,000	-31,500	-23,500	-24,500	-22,400
103 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
103 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
103 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
103 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
103 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
103 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
103 - L -	860,900	900,000			
103 - Z -	-7,500	-7,500			
102 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
102 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
102 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
102 - Z -	-35,250	-35,000	-34,500	-35,300	-33,000
102 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
102 - Z -	-32,500	-31,500	-23,500	-24,500	-22,400

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
102 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
102 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
102 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
102 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
102 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
102 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
102 - L -	860,900	900,000			
102 - Z -	-7,500	-7,500			
101 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
101 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
101 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
101 - Z -	-35,250	-35,000	-35,500	-35,300	-33,000
101 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
101 - Z -	-32,500	-31,500	-23,500	-24,500	-22,400
101 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
101 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
101 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
101 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
101 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
101 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
101 - L -	860,900	900,000			
101 - Z -	-7,500	-7,500			
100 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
100 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
100 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
100 - Z -	-35,250	-35,000	-36,900	-35,300	-33,000
100 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
100 - Z -	-32,500	-31,500	-23,500	-24,500	-22,400
100 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
100 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
100 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
100 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
100 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
100 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
100 - L -	860,900	900,000			
100 - Z -	-7,500	-7,500			
99 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
99 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
99 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
99 - Z -	-35,250	-35,000	-36,900	-35,300	-35,250
99 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
99 - Z -	-34,000	-31,500	-23,500	-24,500	-22,400
99 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
99 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
99 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
99 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
99 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
99 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
99 - L -	860,900	900,000			
99 - Z -	-7,500	-7,500			
98 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
98 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
98 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
98 - Z -	-35,250	-35,000	-36,900	-37,000	-35,250
98 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
98 - Z -	-34,000	-31,500	-23,500	-24,500	-22,400
98 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
98 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
98 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
98 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
98 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
98 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
98 - L -	860,900	900,000			
98 - Z -	-7,500	-7,500			

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
97 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
97 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
97 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
97 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-35,250
97 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
97 - Z -	-34,000	-31,500	-23,500	-24,500	-22,400
97 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
97 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
97 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
97 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
97 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
97 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
97 - L -	860,900	900,000			
97 - Z -	-7,500	-7,500			
96 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
96 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
96 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
96 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-35,250
96 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
96 - Z -	-34,000	-31,500	-26,000	-24,500	-22,400
96 - L -	791,600	847,040	847,825	848,557	848,766
96 - Z -	-20,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
96 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
96 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
96 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
96 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
96 - L -	860,900	900,000			
96 - Z -	-7,500	-7,500			
95 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
95 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
95 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
95 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-35,250
95 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
95 - Z -	-34,000	-31,500	-26,000	-24,500	-22,400
95 - L -	791,600	844,948	847,040	847,825	848,557
95 - Z -	-22,750	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300
95 - L -	848,766	849,289	849,917	850,754	851,172
95 - Z -	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800
95 - L -	852,270	853,578	854,101	854,624	855,775
95 - Z -	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400
95 - L -	856,193	860,900	900,000		
95 - Z -	-12,000	-7,500	-7,500		
94 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
94 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
94 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
94 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-35,250
94 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
94 - Z -	-34,000	-31,500	-26,000	-25,100	-22,750
94 - L -	791,600	844,948	847,040	847,825	848,557
94 - Z -	-22,750	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300
94 - L -	848,766	849,289	849,917	850,754	851,172
94 - Z -	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800
94 - L -	852,270	853,578	854,101	854,624	855,775
94 - Z -	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400
94 - L -	856,193	860,900	900,000		
94 - Z -	-12,000	-7,500	-7,500		
93 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
93 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
93 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
93 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-35,250
93 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
93 - Z -	-34,000	-31,500	-27,750	-25,100	-22,750
93 - L -	791,600	844,948	847,040	847,825	848,557
93 - Z -	-22,750	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
93 - L -	848,766	849,289	849,917	850,754	851,172
93 - Z -	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800
93 - L -	852,270	853,578	854,101	854,624	855,775
93 - Z -	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400
93 - L -	856,193	860,900	900,000		
93 - Z -	-12,000	-7,500	-7,500		
92 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
92 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
92 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
92 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-35,250
92 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
92 - Z -	-34,000	-31,500	-29,000	-25,100	-22,750
92 - L -	791,600	844,948	847,040	847,825	848,557
92 - Z -	-22,750	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300
92 - L -	848,766	849,289	849,917	850,754	851,172
92 - Z -	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800
92 - L -	852,270	853,578	854,101	854,624	855,775
92 - Z -	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400
92 - L -	856,193	860,900	900,000		
92 - Z -	-12,000	-7,500	-7,500		
91 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
91 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
91 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
91 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-35,250
91 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
91 - Z -	-34,000	-31,500	-30,000	-25,100	-22,750
91 - L -	791,600	844,948	847,040	847,825	848,557
91 - Z -	-22,750	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300
91 - L -	848,766	849,289	849,917	850,754	851,172
91 - Z -	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800
91 - L -	852,270	853,578	854,101	854,624	855,775
91 - Z -	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400
91 - L -	856,193	860,900	900,000		
91 - Z -	-12,000	-7,500	-7,500		
90 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
90 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
90 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
90 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-35,250
90 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
90 - Z -	-34,000	-31,500	-30,000	-25,100	-22,750
90 - L -	791,600	843,640	844,948	847,040	847,825
90 - Z -	-24,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
90 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
90 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
90 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
90 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
90 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
90 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
89 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
89 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
89 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
89 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-35,250
89 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
89 - Z -	-34,000	-31,500	-30,000	-34,250	-28,750
89 - L -	791,600	843,640	844,948	847,040	847,825
89 - Z -	-24,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
89 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
89 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
89 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
89 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
89 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
89 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
88 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
88 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
88 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
88 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-35,250
88 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
88 - Z -	-34,000	-31,500	-31,250	-34,250	-28,750
88 - L -	791,600	843,640	844,948	847,040	847,825
88 - Z -	-24,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
88 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
88 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
88 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
88 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
88 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
88 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
87 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
87 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
87 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
87 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-35,250
87 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
87 - Z -	-34,000	-31,500	-31,750	-34,250	-28,750
87 - L -	791,600	843,640	844,948	847,040	847,825
87 - Z -	-24,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
87 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
87 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
87 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
87 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
87 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
87 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
86 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
86 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
86 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
86 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-35,250
86 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
86 - Z -	-34,000	-31,500	-32,500	-34,250	-28,750
86 - L -	791,600	843,640	844,948	847,040	847,825
86 - Z -	-24,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
86 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
86 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
86 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
86 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
86 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
86 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
85 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
85 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
85 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
85 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-35,250
85 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
85 - Z -	-35,000	-35,500	-32,500	-34,250	-28,750
85 - L -	791,600	843,640	844,948	847,040	847,825
85 - Z -	-24,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
85 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
85 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
85 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
85 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
85 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
85 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
84 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
84 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
84 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
84 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-35,250
84 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
84 - Z -	-36,000	-35,500	-32,500	-34,250	-28,750
84 - L -	791,600	843,640	844,948	847,040	847,825
84 - Z -	-24,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
84 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
84 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
84 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
84 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
84 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
84 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
83 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
83 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
83 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
83 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-36,750
83 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
83 - Z -	-36,000	-35,500	-32,500	-34,250	-28,750
83 - L -	791,600	843,640	844,948	847,040	847,825
83 - Z -	-24,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
83 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
83 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
83 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
83 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
83 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
83 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
82 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
82 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
82 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
82 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-36,750
82 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
82 - Z -	-36,000	-35,500	-35,750	-34,250	-28,750
82 - L -	791,600	843,640	844,948	847,040	847,825
82 - Z -	-24,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
82 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
82 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
82 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
82 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
82 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
82 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
81 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
81 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
81 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
81 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-36,750
81 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
81 - Z -	-36,000	-35,500	-35,750	-34,250	-28,750
81 - L -	791,600	840,502	843,640	844,948	847,040
81 - Z -	-27,000	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750
81 - L -	847,825	848,557	848,766	849,289	849,917
81 - Z -	-20,000	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000
81 - L -	850,754	851,172	852,270	853,578	854,101
81 - Z -	-17,200	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000
81 - L -	854,624	855,775	856,193	860,900	900,000
81 - Z -	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500
80 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
80 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
80 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
80 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-36,750
80 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
80 - Z -	-36,000	-35,500	-35,750	-34,250	-28,750
80 - L -	791,600	839,456	840,502	843,640	844,948
80 - Z -	-28,000	-28,000	-27,000	-24,000	-22,750
80 - L -	847,040	847,825	848,557	848,766	849,289
80 - Z -	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100	-18,600
80 - L -	849,917	850,754	851,172	852,270	853,578
80 - Z -	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750	-14,500
80 - L -	854,101	854,624	855,775	856,193	860,900
80 - Z -	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500
80 - L -	900,000				
80 - Z -	-7,500				
79 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
79 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
79 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
79 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-36,750
79 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
79 - Z -	-36,000	-35,500	-35,750	-34,250	-28,750
79 - L -	791,600	838,410	839,456	840,502	843,640
79 - Z -	-29,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
79 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
79 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
79 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
79 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
79 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
79 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
79 - L -	860,900	900,000			
79 - Z -	-7,500	-7,500			
78 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
78 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
78 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
78 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-36,750
78 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
78 - Z -	-36,000	-35,500	-35,750	-34,250	-30,250
78 - L -	791,600	838,410	839,456	840,502	843,640
78 - Z -	-29,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
78 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
78 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
78 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
78 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
78 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
78 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
78 - L -	860,900	900,000			
78 - Z -	-7,500	-7,500			
77 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
77 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
77 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
77 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-36,750
77 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
77 - Z -	-36,000	-35,500	-35,750	-34,250	-30,250
77 - L -	791,600	837,364	838,410	839,456	840,502
77 - Z -	-30,000	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000
77 - L -	843,640	844,948	847,040	847,825	848,557
77 - Z -	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300
77 - L -	848,766	849,289	849,917	850,754	851,172
77 - Z -	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800
77 - L -	852,270	853,578	854,101	854,624	855,775
77 - Z -	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400
77 - L -	856,193	860,900	900,000		
77 - Z -	-12,000	-7,500	-7,500		
76 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
76 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
76 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
76 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-36,750
76 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
76 - Z -	-36,000	-35,500	-35,750	-34,250	-31,500
76 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
76 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
76 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
76 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
76 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
76 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
76 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
76 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
76 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
76 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
75 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
75 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
75 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
75 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-36,750
75 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
75 - Z -	-36,000	-35,500	-35,750	-34,250	-32,250
75 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
75 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
75 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
75 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
75 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
75 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
75 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
75 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
75 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
75 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
74 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
74 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
74 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
74 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-36,750
74 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
74 - Z -	-36,000	-35,500	-35,750	-34,250	-34,500
74 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
74 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
74 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
74 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
74 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
74 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
74 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
74 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
74 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
74 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
73 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
73 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
73 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
73 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-36,750
73 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
73 - Z -	-36,000	-35,500	-36,750	-35,750	-34,500
73 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
73 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
73 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
73 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
73 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
73 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
73 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
73 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
73 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
73 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
72 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
72 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-37,000
72 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
72 - Z -	-35,250	-35,000	-37,200	-37,000	-36,750
72 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
72 - Z -	-36,750	-36,000	-36,750	-35,750	-34,500
72 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
72 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
72 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
72 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
72 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
72 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
72 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
72 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
72 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
72 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
71 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
71 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-37,750	-39,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
71 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
71 - Z -	-42,750	-43,500	-42,000	-41,000	-42,600
71 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
71 - Z -	-43,500	-40,500	-37,250	-35,750	-34,500
71 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
71 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
71 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
71 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
71 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
71 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
71 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
71 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
71 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
71 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
70 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
70 - Z -	-34,750	-34,750	-35,400	-38,000	-39,000
70 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
70 - Z -	-42,750	-43,500	-42,000	-41,000	-42,600
70 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
70 - Z -	-43,500	-40,500	-37,250	-35,750	-34,500
70 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
70 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
70 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
70 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
70 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
70 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
70 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
70 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
70 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
70 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
69 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
69 - Z -	-40,000	-40,000	-40,000	-38,000	-39,000
69 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
69 - Z -	-42,750	-43,500	-42,000	-41,000	-42,600
69 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
69 - Z -	-43,500	-40,500	-37,250	-35,750	-34,500
69 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
69 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
69 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
69 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
69 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
69 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
69 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
69 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
69 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
69 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
68 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
68 - Z -	-40,000	-40,000	-40,000	-38,000	-41,700
68 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
68 - Z -	-42,750	-43,500	-42,000	-41,000	-42,600
68 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
68 - Z -	-43,500	-40,500	-37,250	-35,750	-34,500
68 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
68 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
68 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
68 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
68 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
68 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
68 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
68 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
68 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
68 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
67 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
67 - Z -	-40,000	-40,000	-40,000	-41,000	-43,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
67 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
67 - Z -	-44,000	-43,500	-42,000	-41,000	-42,600
67 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
67 - Z -	-43,500	-40,500	-37,250	-35,750	-34,500
67 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
67 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
67 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
67 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
67 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
67 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
67 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
67 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
67 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
67 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
66 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
66 - Z -	-40,000	-40,000	-40,000	-41,000	-43,500
66 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
66 - Z -	-44,000	-43,500	-42,000	-41,000	-42,600
66 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
66 - Z -	-43,500	-40,500	-37,250	-35,750	-34,500
66 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
66 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
66 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
66 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
66 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
66 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
66 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
66 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
66 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
66 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
65 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
65 - Z -	-40,000	-40,000	-40,000	-41,000	-44,250
65 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
65 - Z -	-44,000	-43,500	-42,000	-41,000	-42,600
65 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
65 - Z -	-43,500	-40,500	-37,250	-35,750	-34,500
65 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
65 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
65 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
65 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
65 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
65 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
65 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
65 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
65 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
65 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
64 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
64 - Z -	-41,250	-41,250	-42,250	-45,750	-45,000
64 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
64 - Z -	-44,000	-43,500	-42,000	-41,000	-42,600
64 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
64 - Z -	-43,500	-40,500	-37,250	-35,750	-34,500
64 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
64 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
64 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
64 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
64 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
64 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
64 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
64 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
64 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
64 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
63 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
63 - Z -	-43,500	-43,500	-45,000	-46,250	-48,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
63 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
63 - Z -	-44,000	-43,500	-42,000	-41,000	-42,600
63 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
63 - Z -	-43,500	-40,500	-37,250	-35,750	-34,500
63 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
63 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
63 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
63 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
63 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
63 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
63 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
63 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
63 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
63 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
62 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
62 - Z -	-43,500	-43,500	-46,000	-46,250	-48,000
62 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
62 - Z -	-44,000	-43,500	-42,000	-41,000	-42,600
62 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
62 - Z -	-43,500	-40,500	-37,250	-35,750	-34,500
62 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
62 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
62 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
62 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
62 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
62 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
62 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
62 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
62 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
62 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
61 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
61 - Z -	-43,500	-43,500	-46,000	-46,500	-48,000
61 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
61 - Z -	-44,000	-43,500	-42,000	-41,000	-42,600
61 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
61 - Z -	-43,500	-40,500	-37,250	-35,750	-34,500
61 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
61 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
61 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
61 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
61 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
61 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
61 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
61 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
61 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
61 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
60 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
60 - Z -	-43,500	-43,500	-46,000	-47,250	-48,000
60 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
60 - Z -	-44,000	-43,500	-42,000	-41,000	-42,600
60 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
60 - Z -	-43,500	-40,500	-37,250	-35,750	-34,500
60 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
60 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
60 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
60 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
60 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
60 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
60 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
60 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
60 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
60 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
59 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
59 - Z -	-43,500	-43,500	-46,000	-47,500	-48,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
59 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
59 - Z -	-44,000	-43,500	-42,000	-41,000	-42,600
59 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
59 - Z -	-43,500	-40,500	-37,250	-35,750	-34,500
59 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
59 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
59 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
59 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
59 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
59 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
59 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
59 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
59 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
59 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
58 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
58 - Z -	-43,500	-43,500	-46,000	-48,000	-48,000
58 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
58 - Z -	-44,000	-43,500	-42,000	-41,000	-42,600
58 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
58 - Z -	-43,500	-40,500	-37,250	-35,750	-34,500
58 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
58 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
58 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
58 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
58 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
58 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
58 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
58 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
58 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
58 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
57 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
57 - Z -	-43,500	-43,500	-46,000	-48,000	-48,000
57 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
57 - Z -	-44,000	-43,500	-42,000	-43,400	-42,600
57 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
57 - Z -	-43,500	-40,500	-37,250	-35,750	-34,500
57 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
57 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
57 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
57 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
57 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
57 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
57 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
57 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
57 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
57 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
56 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
56 - Z -	-43,500	-43,500	-46,000	-48,000	-48,000
56 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
56 - Z -	-44,000	-46,800	-43,500	-43,400	-42,600
56 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
56 - Z -	-43,500	-40,500	-37,250	-35,750	-34,500
56 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
56 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
56 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
56 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
56 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
56 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
56 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
56 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
56 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
56 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
55 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
55 - Z -	-43,500	-43,500	-46,000	-48,000	-48,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
55 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
55 - Z -	-44,000	-46,800	-43,500	-43,400	-42,600
55 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
55 - Z -	-43,500	-40,500	-38,000	-35,750	-34,500
55 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
55 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
55 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
55 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
55 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
55 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
55 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
55 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
55 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
55 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
54 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
54 - Z -	-43,500	-43,500	-46,000	-48,000	-48,000
54 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
54 - Z -	-44,000	-46,800	-43,500	-43,400	-42,600
54 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
54 - Z -	-43,500	-41,500	-39,000	-35,750	-34,500
54 - L -	791,600	833,807	837,364	838,410	839,456
54 - Z -	-33,400	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
54 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
54 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
54 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
54 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
54 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
54 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
54 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
54 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
53 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
53 - Z -	-43,500	-43,500	-46,000	-48,000	-48,000
53 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
53 - Z -	-44,000	-46,800	-43,500	-43,400	-42,600
53 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
53 - Z -	-43,500	-41,500	-39,000	-42,000	-42,300
53 - L -	791,600	825,857	833,807	837,364	838,410
53 - Z -	-41,000	-41,000	-33,400	-30,000	-29,000
53 - L -	839,456	840,502	843,640	844,948	847,040
53 - Z -	-28,000	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750
53 - L -	847,825	848,557	848,766	849,289	849,917
53 - Z -	-20,000	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000
53 - L -	850,754	851,172	852,270	853,578	854,101
53 - Z -	-17,200	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000
53 - L -	854,624	855,775	856,193	860,900	900,000
53 - Z -	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500
52 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
52 - Z -	-43,500	-43,500	-46,000	-48,000	-48,000
52 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
52 - Z -	-44,000	-46,800	-43,500	-43,400	-42,600
52 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
52 - Z -	-43,500	-41,500	-42,750	-42,000	-42,300
52 - L -	791,600	825,857	833,807	837,364	838,410
52 - Z -	-41,000	-41,000	-33,400	-30,000	-29,000
52 - L -	839,456	840,502	843,640	844,948	847,040
52 - Z -	-28,000	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750
52 - L -	847,825	848,557	848,766	849,289	849,917
52 - Z -	-20,000	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000
52 - L -	850,754	851,172	852,270	853,578	854,101
52 - Z -	-17,200	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000
52 - L -	854,624	855,775	856,193	860,900	900,000
52 - Z -	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500
51 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
51 - Z -	-43,500	-43,500	-46,000	-48,000	-48,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
51 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
51 - Z -	-44,000	-46,800	-43,500	-43,400	-42,600
51 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
51 - Z -	-43,500	-42,500	-42,750	-42,000	-42,300
51 - L -	791,600	825,857	833,807	837,364	838,410
51 - Z -	-41,000	-41,000	-33,400	-30,000	-29,000
51 - L -	839,456	840,502	843,640	844,948	847,040
51 - Z -	-28,000	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750
51 - L -	847,825	848,557	848,766	849,289	849,917
51 - Z -	-20,000	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000
51 - L -	850,754	851,172	852,270	853,578	854,101
51 - Z -	-17,200	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000
51 - L -	854,624	855,775	856,193	860,900	900,000
51 - Z -	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500
50 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
50 - Z -	-43,500	-43,500	-46,000	-48,000	-48,000
50 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
50 - Z -	-44,000	-46,800	-43,500	-43,400	-42,600
50 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
50 - Z -	-43,500	-43,250	-42,750	-42,000	-42,300
50 - L -	791,600	825,857	833,807	837,364	838,410
50 - Z -	-41,000	-41,000	-33,400	-30,000	-29,000
50 - L -	839,456	840,502	843,640	844,948	847,040
50 - Z -	-28,000	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750
50 - L -	847,825	848,557	848,766	849,289	849,917
50 - Z -	-20,000	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000
50 - L -	850,754	851,172	852,270	853,578	854,101
50 - Z -	-17,200	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000
50 - L -	854,624	855,775	856,193	860,900	900,000
50 - Z -	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500
49 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
49 - Z -	-43,500	-43,500	-46,000	-48,000	-48,000
49 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
49 - Z -	-44,000	-46,800	-43,500	-43,400	-44,500
49 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
49 - Z -	-44,500	-44,250	-42,750	-42,000	-42,300
49 - L -	791,600	825,857	833,807	837,364	838,410
49 - Z -	-41,000	-41,000	-33,400	-30,000	-29,000
49 - L -	839,456	840,502	843,640	844,948	847,040
49 - Z -	-28,000	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750
49 - L -	847,825	848,557	848,766	849,289	849,917
49 - Z -	-20,000	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000
49 - L -	850,754	851,172	852,270	853,578	854,101
49 - Z -	-17,200	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000
49 - L -	854,624	855,775	856,193	860,900	900,000
49 - Z -	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500
48 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
48 - Z -	-43,500	-43,500	-46,000	-48,000	-48,000
48 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
48 - Z -	-44,000	-46,800	-43,500	-43,400	-44,500
48 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
48 - Z -	-44,500	-44,250	-42,750	-42,000	-43,750
48 - L -	791,600	822,457	825,857	833,807	837,364
48 - Z -	-44,250	-44,250	-41,000	-33,400	-30,000
48 - L -	838,410	839,456	840,502	843,640	844,948
48 - Z -	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000	-22,750
48 - L -	847,040	847,825	848,557	848,766	849,289
48 - Z -	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100	-18,600
48 - L -	849,917	850,754	851,172	852,270	853,578
48 - Z -	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750	-14,500
48 - L -	854,101	854,624	855,775	856,193	860,900
48 - Z -	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500
48 - L -	900,000				
48 - Z -	-7,500				

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
47 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
47 - Z -	-43,500	-43,500	-46,000	-48,000	-48,000
47 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
47 - Z -	-44,000	-46,800	-43,500	-43,400	-44,500
47 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
47 - Z -	-44,500	-44,250	-42,750	-43,000	-43,750
47 - L -	791,600	822,457	825,857	833,807	837,364
47 - Z -	-44,250	-44,250	-41,000	-33,400	-30,000
47 - L -	838,410	839,456	840,502	843,640	844,948
47 - Z -	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000	-22,750
47 - L -	847,040	847,825	848,557	848,766	849,289
47 - Z -	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100	-18,600
47 - L -	849,917	850,754	851,172	852,270	853,578
47 - Z -	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750	-14,500
47 - L -	854,101	854,624	855,775	856,193	860,900
47 - Z -	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500
47 - L -	900,000				
47 - Z -	-7,500				
46 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
46 - Z -	-66,250	-66,250	-55,500	-61,250	-56,500
46 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
46 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
46 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
46 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
46 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
46 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
46 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
46 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
46 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
46 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
46 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
46 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
46 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
46 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
46 - L -	860,900	900,000			
46 - Z -	-7,500	-7,500			
45 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
45 - Z -	-66,250	-66,250	-56,700	-61,250	-56,500
45 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
45 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
45 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
45 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
45 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
45 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
45 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
45 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
45 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
45 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
45 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
45 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
45 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
45 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
45 - L -	860,900	900,000			
45 - Z -	-7,500	-7,500			
44 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
44 - Z -	-66,250	-66,250	-57,250	-61,250	-56,500
44 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
44 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
44 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
44 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
44 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
44 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
44 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
44 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
44 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
44 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
44 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
44 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
44 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
44 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
44 - L -	860,900	900,000			
44 - Z -	-7,500	-7,500			
43 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
43 - Z -	-66,250	-66,250	-57,750	-61,750	-57,800
43 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
43 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
43 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
43 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
43 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
43 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
43 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
43 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
43 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
43 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
43 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
43 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
43 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
43 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
43 - L -	860,900	900,000			
43 - Z -	-7,500	-7,500			
42 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
42 - Z -	-66,250	-66,250	-62,750	-61,750	-57,800
42 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
42 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
42 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
42 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
42 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
42 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
42 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
42 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
42 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
42 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
42 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
42 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
42 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
42 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
42 - L -	860,900	900,000			
42 - Z -	-7,500	-7,500			
41 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
41 - Z -	-66,250	-66,250	-63,500	-61,750	-57,800
41 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
41 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
41 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
41 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
41 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
41 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
41 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
41 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
41 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
41 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
41 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
41 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
41 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
41 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
41 - L -	860,900	900,000			
41 - Z -	-7,500	-7,500			
40 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
40 - Z -	-66,250	-66,250	-67,000	-67,250	-74,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
40 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
40 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
40 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
40 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
40 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
40 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
40 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
40 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
40 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
40 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
40 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
40 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
40 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
40 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
40 - L -	860,900	900,000			
40 - Z -	-7,500	-7,500			
39 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
39 - Z -	-67,750	-67,750	-67,000	-67,250	-74,000
39 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
39 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
39 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
39 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
39 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
39 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
39 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
39 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
39 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
39 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
39 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
39 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
39 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
39 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
39 - L -	860,900	900,000			
39 - Z -	-7,500	-7,500			
38 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
38 - Z -	-68,750	-68,750	-67,000	-67,250	-74,000
38 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
38 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
38 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
38 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
38 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
38 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
38 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
38 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
38 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
38 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
38 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
38 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
38 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
38 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
38 - L -	860,900	900,000			
38 - Z -	-7,500	-7,500			
37 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
37 - Z -	-70,000	-70,000	-67,000	-67,250	-74,000
37 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
37 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
37 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
37 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
37 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
37 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
37 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
37 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
37 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
37 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
37 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
37 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
37 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
37 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
37 - L -	860,900	900,000			
37 - Z -	-7,500	-7,500			
36 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
36 - Z -	-70,000	-70,000	-67,500	-68,250	-74,000
36 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
36 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
36 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
36 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
36 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
36 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
36 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
36 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
36 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
36 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
36 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
36 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
36 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
36 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
36 - L -	860,900	900,000			
36 - Z -	-7,500	-7,500			
35 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
35 - Z -	-70,750	-70,750	-67,500	-68,250	-74,000
35 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
35 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
35 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
35 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
35 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
35 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
35 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
35 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
35 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
35 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
35 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
35 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
35 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
35 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
35 - L -	860,900	900,000			
35 - Z -	-7,500	-7,500			
34 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
34 - Z -	-70,750	-70,750	-67,500	-69,000	-74,000
34 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
34 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
34 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
34 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
34 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
34 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
34 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
34 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
34 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
34 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
34 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
34 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
34 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
34 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
34 - L -	860,900	900,000			
34 - Z -	-7,500	-7,500			
33 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
33 - Z -	-70,750	-70,750	-67,500	-69,250	-74,000
33 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
33 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
33 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
33 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
33 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
33 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
33 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
33 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
33 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
33 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
33 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
33 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
33 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
33 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
33 - L -	860,900	900,000			
33 - Z -	-7,500	-7,500			
32 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
32 - Z -	-74,250	-74,250	-72,000	-75,300	-74,000
32 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
32 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
32 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
32 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
32 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
32 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
32 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
32 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
32 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
32 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
32 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
32 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
32 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
32 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
32 - L -	860,900	900,000			
32 - Z -	-7,500	-7,500			
31 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
31 - Z -	-74,250	-74,250	-73,000	-75,300	-74,000
31 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
31 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
31 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
31 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
31 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
31 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
31 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
31 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
31 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
31 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
31 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
31 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
31 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
31 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
31 - L -	860,900	900,000			
31 - Z -	-7,500	-7,500			
30 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
30 - Z -	-74,250	-74,250	-73,000	-76,000	-74,000
30 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
30 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
30 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
30 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
30 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
30 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
30 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
30 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
30 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
30 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
30 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
30 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
30 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
30 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
30 - L -	860,900	900,000			
30 - Z -	-7,500	-7,500			
29 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
29 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
29 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
29 - Z -	-65,600	-69,600	-74,000	-60,700	-61,500
29 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
29 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
29 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
29 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
29 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
29 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
29 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
29 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
29 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
29 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
29 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
29 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
29 - L -	860,900	900,000			
29 - Z -	-7,500	-7,500			
28 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
28 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
28 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
28 - Z -	-66,000	-70,400	-74,000	-60,700	-61,500
28 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
28 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
28 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
28 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
28 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
28 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
28 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
28 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
28 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
28 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
28 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
28 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
28 - L -	860,900	900,000			
28 - Z -	-7,500	-7,500			
27 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
27 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
27 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
27 - Z -	-66,700	-72,400	-74,000	-60,700	-61,500
27 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
27 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
27 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
27 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
27 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
27 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
27 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
27 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
27 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
27 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
27 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
27 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
27 - L -	860,900	900,000			
27 - Z -	-7,500	-7,500			
26 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
26 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
26 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
26 - Z -	-67,500	-73,600	-74,000	-60,700	-61,500
26 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
26 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
26 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
26 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
26 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
26 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
26 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
26 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
26 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
26 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
26 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
26 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
26 - L -	860,900	900,000			
26 - Z -	-7,500	-7,500			
25 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
25 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
25 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
25 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-60,700	-61,500
25 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
25 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
25 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
25 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
25 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
25 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
25 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
25 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
25 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
25 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
25 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
25 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
25 - L -	860,900	900,000			
25 - Z -	-7,500	-7,500			
24 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
24 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
24 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
24 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-61,000	-61,500
24 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
24 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
24 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
24 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
24 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
24 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
24 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
24 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
24 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
24 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
24 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
24 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
24 - L -	860,900	900,000			
24 - Z -	-7,500	-7,500			
23 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
23 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
23 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
23 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-61,000	-62,750
23 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
23 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
23 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
23 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
23 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
23 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
23 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
23 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
23 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
23 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
23 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
23 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
23 - L -	860,900	900,000			
23 - Z -	-7,500	-7,500			
22 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
22 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
22 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
22 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-66,000
22 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
22 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
22 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
22 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
22 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
22 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
22 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
22 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
22 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
22 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
22 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
22 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
22 - L -	860,900	900,000			
22 - Z -	-7,500	-7,500			
21 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
21 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
21 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
21 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-67,500
21 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
21 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
21 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
21 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
21 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
21 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
21 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
21 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
21 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
21 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
21 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
21 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
21 - L -	860,900	900,000			
21 - Z -	-7,500	-7,500			
20 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
20 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
20 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
20 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-68,750
20 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
20 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
20 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
20 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
20 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
20 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
20 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
20 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
20 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
20 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
20 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
20 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
20 - L -	860,900	900,000			
20 - Z -	-7,500	-7,500			
19 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
19 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
19 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
19 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
19 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
19 - Z -	-51,500	-64,750	-61,500	-63,250	-56,000
19 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
19 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
19 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
19 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
19 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
19 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
19 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
19 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
19 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
19 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
19 - L -	860,900	900,000			
19 - Z -	-7,500	-7,500			
18 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
18 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
18 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
18 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
18 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
18 - Z -	-51,500	-64,750	-62,750	-63,250	-56,000
18 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
18 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
18 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
18 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
18 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
18 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
18 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
18 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
18 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
18 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
18 - L -	860,900	900,000			
18 - Z -	-7,500	-7,500			
17 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
17 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
17 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
17 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
17 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
17 - Z -	-51,500	-64,750	-62,750	-63,250	-56,500
17 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
17 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
17 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
17 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
17 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
17 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
17 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
17 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
17 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
17 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
17 - L -	860,900	900,000			
17 - Z -	-7,500	-7,500			
16 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
16 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
16 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
16 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
16 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
16 - Z -	-51,500	-64,750	-62,750	-63,250	-62,000
16 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
16 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
16 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
16 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
16 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
16 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
16 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
16 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
16 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
16 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
16 - L -	860,900	900,000			
16 - Z -	-7,500	-7,500			

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
15 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
15 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
15 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
15 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
15 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
15 - Z -	-51,500	-64,750	-62,750	-64,250	-62,750
15 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
15 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
15 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
15 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
15 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
15 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
15 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
15 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
15 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
15 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
15 - L -	860,900	900,000			
15 - Z -	-7,500	-7,500			
14 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
14 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
14 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
14 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
14 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
14 - Z -	-51,500	-64,750	-64,500	-64,250	-62,750
14 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
14 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
14 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
14 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
14 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
14 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
14 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
14 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
14 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
14 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
14 - L -	860,900	900,000			
14 - Z -	-7,500	-7,500			
13 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
13 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
13 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
13 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
13 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
13 - Z -	-51,500	-65,250	-64,500	-64,250	-62,750
13 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
13 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
13 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
13 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000
13 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
13 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
13 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
13 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
13 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
13 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
13 - L -	860,900	900,000			
13 - Z -	-7,500	-7,500			
12 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
12 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
12 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
12 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
12 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
12 - Z -	-51,500	-65,250	-64,500	-64,250	-64,250
12 - L -	791,600	802,583	822,457	825,857	833,807
12 - Z -	-63,250	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400
12 - L -	837,364	838,410	839,456	840,502	843,640
12 - Z -	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
12 - L -	844,948	847,040	847,825	848,557	848,766
12 - Z -	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100
12 - L -	849,289	849,917	850,754	851,172	852,270
12 - Z -	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750
12 - L -	853,578	854,101	854,624	855,775	856,193
12 - Z -	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000
12 - L -	860,900	900,000			
12 - Z -	-7,500	-7,500			
11 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
11 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
11 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
11 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
11 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
11 - Z -	-51,500	-65,250	-64,500	-65,250	-66,000
11 - L -	791,600	802,322	802,583	822,457	825,857
11 - Z -	-63,500	-63,500	-63,250	-44,250	-41,000
11 - L -	833,807	837,364	838,410	839,456	840,502
11 - Z -	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000
11 - L -	843,640	844,948	847,040	847,825	848,557
11 - Z -	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300
11 - L -	848,766	849,289	849,917	850,754	851,172
11 - Z -	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800
11 - L -	852,270	853,578	854,101	854,624	855,775
11 - Z -	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400
11 - L -	856,193	860,900	900,000		
11 - Z -	-12,000	-7,500	-7,500		
10 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
10 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
10 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
10 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
10 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
10 - Z -	-51,500	-65,250	-65,750	-65,500	-66,000
10 - L -	791,600	802,322	802,583	822,457	825,857
10 - Z -	-63,500	-63,500	-63,250	-44,250	-41,000
10 - L -	833,807	837,364	838,410	839,456	840,502
10 - Z -	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000
10 - L -	843,640	844,948	847,040	847,825	848,557
10 - Z -	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300
10 - L -	848,766	849,289	849,917	850,754	851,172
10 - Z -	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800
10 - L -	852,270	853,578	854,101	854,624	855,775
10 - Z -	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400
10 - L -	856,193	860,900	900,000		
10 - Z -	-12,000	-7,500	-7,500		
9 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
9 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
9 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
9 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
9 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
9 - Z -	-51,500	-66,000	-65,750	-65,500	-66,000
9 - L -	791,600	802,322	802,583	822,457	825,857
9 - Z -	-63,500	-63,500	-63,250	-44,250	-41,000
9 - L -	833,807	837,364	838,410	839,456	840,502
9 - Z -	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000
9 - L -	843,640	844,948	847,040	847,825	848,557
9 - Z -	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300
9 - L -	848,766	849,289	849,917	850,754	851,172
9 - Z -	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800
9 - L -	852,270	853,578	854,101	854,624	855,775
9 - Z -	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400
9 - L -	856,193	860,900	900,000		
9 - Z -	-12,000	-7,500	-7,500		
8 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
8 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
8 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
8 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
8 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
8 - Z -	-51,500	-66,000	-66,500	-65,500	-66,000
8 - L -	791,600	802,322	802,583	822,457	825,857
8 - Z -	-63,500	-63,500	-63,250	-44,250	-41,000
8 - L -	833,807	837,364	838,410	839,456	840,502
8 - Z -	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000
8 - L -	843,640	844,948	847,040	847,825	848,557
8 - Z -	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300
8 - L -	848,766	849,289	849,917	850,754	851,172
8 - Z -	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800
8 - L -	852,270	853,578	854,101	854,624	855,775
8 - Z -	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400
8 - L -	856,193	860,900	900,000		
8 - Z -	-12,000	-7,500	-7,500		
7 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
7 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
7 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
7 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
7 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
7 - Z -	-51,500	-67,000	-66,500	-65,500	-66,000
7 - L -	791,600	802,322	802,583	822,457	825,857
7 - Z -	-63,500	-63,500	-63,250	-44,250	-41,000
7 - L -	833,807	837,364	838,410	839,456	840,502
7 - Z -	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000
7 - L -	843,640	844,948	847,040	847,825	848,557
7 - Z -	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300
7 - L -	848,766	849,289	849,917	850,754	851,172
7 - Z -	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800
7 - L -	852,270	853,578	854,101	854,624	855,775
7 - Z -	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400
7 - L -	856,193	860,900	900,000		
7 - Z -	-12,000	-7,500	-7,500		
6 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
6 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
6 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
6 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
6 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
6 - Z -	-51,500	-69,000	-66,500	-65,500	-66,000
6 - L -	791,600	802,322	802,583	822,457	825,857
6 - Z -	-63,500	-63,500	-63,250	-44,250	-41,000
6 - L -	833,807	837,364	838,410	839,456	840,502
6 - Z -	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000	-27,000
6 - L -	843,640	844,948	847,040	847,825	848,557
6 - Z -	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000	-19,300
6 - L -	848,766	849,289	849,917	850,754	851,172
6 - Z -	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200	-16,800
6 - L -	852,270	853,578	854,101	854,624	855,775
6 - Z -	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500	-12,400
6 - L -	856,193	860,900	900,000		
6 - Z -	-12,000	-7,500	-7,500		
5 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
5 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
5 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
5 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
5 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
5 - Z -	-51,500	-72,500	-72,500	-73,000	-69,600
5 - L -	791,600	794,215	802,322	802,583	822,457
5 - Z -	-71,250	-71,250	-63,500	-63,250	-44,250
5 - L -	825,857	833,807	837,364	838,410	839,456
5 - Z -	-41,000	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
5 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
5 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
5 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
5 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
5 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
5 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
5 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
5 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
4 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
4 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
4 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
4 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
4 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
4 - Z -	-51,500	-72,500	-72,500	-73,000	-70,600
4 - L -	791,600	794,215	802,322	802,583	822,457
4 - Z -	-71,250	-71,250	-63,500	-63,250	-44,250
4 - L -	825,857	833,807	837,364	838,410	839,456
4 - Z -	-41,000	-33,400	-30,000	-29,000	-28,000
4 - L -	840,502	843,640	844,948	847,040	847,825
4 - Z -	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750	-20,000
4 - L -	848,557	848,766	849,289	849,917	850,754
4 - Z -	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000	-17,200
4 - L -	851,172	852,270	853,578	854,101	854,624
4 - Z -	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000	-13,500
4 - L -	855,775	856,193	860,900	900,000	
4 - Z -	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500	
3 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
3 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
3 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
3 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
3 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
3 - Z -	-51,500	-72,500	-72,500	-73,000	-70,600
3 - L -	791,600	793,431	794,215	802,322	802,583
3 - Z -	-72,000	-72,000	-71,250	-63,500	-63,250
3 - L -	822,457	825,857	833,807	837,364	838,410
3 - Z -	-44,250	-41,000	-33,400	-30,000	-29,000
3 - L -	839,456	840,502	843,640	844,948	847,040
3 - Z -	-28,000	-27,000	-24,000	-22,750	-20,750
3 - L -	847,825	848,557	848,766	849,289	849,917
3 - Z -	-20,000	-19,300	-19,100	-18,600	-18,000
3 - L -	850,754	851,172	852,270	853,578	854,101
3 - Z -	-17,200	-16,800	-15,750	-14,500	-14,000
3 - L -	854,624	855,775	856,193	860,900	900,000
3 - Z -	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500	-7,500
2 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
2 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000
2 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
2 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
2 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
2 - Z -	-51,500	-72,500	-72,500	-73,000	-73,000
2 - L -	791,600	792,385	793,431	794,215	802,322
2 - Z -	-73,000	-73,000	-72,000	-71,250	-63,500
2 - L -	802,583	822,457	825,857	833,807	837,364
2 - Z -	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400	-30,000
2 - L -	838,410	839,456	840,502	843,640	844,948
2 - Z -	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000	-22,750
2 - L -	847,040	847,825	848,557	848,766	849,289
2 - Z -	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100	-18,600
2 - L -	849,917	850,754	851,172	852,270	853,578
2 - Z -	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750	-14,500
2 - L -	854,101	854,624	855,775	856,193	860,900
2 - Z -	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500
2 - L -	900,000				
2 - Z -	-7,500				
1 - L -	-25,000	4,500	119,700	183,600	222,400
1 - Z -	-74,250	-74,250	-73,500	-77,000	-74,000

Laagscheidingnummer	Coördinaten [m]				
1 - L -	280,400	325,300	378,400	414,500	482,900
1 - Z -	-70,000	-75,000	-74,000	-67,500	-72,000
1 - L -	553,800	593,500	644,400	699,200	750,100
1 - Z -	-51,500	-72,500	-72,500	-73,000	-73,000
1 - L -	791,600	792,385	793,431	794,215	802,322
1 - Z -	-73,750	-73,000	-72,000	-71,250	-63,500
1 - L -	802,583	822,457	825,857	833,807	837,364
1 - Z -	-63,250	-44,250	-41,000	-33,400	-30,000
1 - L -	838,410	839,456	840,502	843,640	844,948
1 - Z -	-29,000	-28,000	-27,000	-24,000	-22,750
1 - L -	847,040	847,825	848,557	848,766	849,289
1 - Z -	-20,750	-20,000	-19,300	-19,100	-18,600
1 - L -	849,917	850,754	851,172	852,270	853,578
1 - Z -	-18,000	-17,200	-16,800	-15,750	-14,500
1 - L -	854,101	854,624	855,775	856,193	860,900
1 - Z -	-14,000	-13,500	-12,400	-12,000	-7,500
1 - L -	900,000				
1 - Z -	-7,500				
0 - L -	-25,000	900,000			
0 - Z -	-78,687	-78,687			

3.3 PN-Lijnen

PN-lijnnummer	Coördinaten [m]				
1 - L -	-25,000	147,000	151,000	466,000	492,000
1 - Z -	0,100	0,100	-0,420	-0,420	1,000
1 - L -	900,000				
1 - Z -	1,000				
2 - L -	-25,000	900,000			
2 - Z -	-2,100	-2,100			
3 - L -	-25,000	900,000			
3 - Z -	-2,100	-1,100			

3.4 Freatische Lijn

Piezo lijn 1 is gebruikt als freatische lijn (grondwater).

3.5 Grondprofielen

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
387	Veen, slap	1	1
386	Veen, slap	1	1
385	Veen, slap	1	1
384	Veen, slap	1	1
383	Klei, zwak zandig slap	1	1
382	LG Zand	1	1
381	Klei, zwak zandig slap	1	1
380	MG Zand, st. siltig	1	1
379	Klei, zwak zandig m...	1	99
378	Klei, zwak zandig slap	1	1
377	Klei, zwak zandig m...	1	1
376	Veen, matig	1	1
375	Veen, matig	99	99
374	Klei, humeus matig	1	1
373	Veen, matig	1	1
372	Klei, humeus matig	1	1
371	Klei, humeus matig	99	99
370	Klei, zwak zandig slap	1	1
369	Klei, zwak zandig m...	99	99
368	Klei, schoon slap	1	1
367	Klei, zwak zandig slap	99	99
366	LG Zand	1	1
365	MG Zand, st. siltig	3	3

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
364	MG Zand, st. siltig	1	1
363	Klei, zwak zandig vast	1	1
362	Klei, zwak zandig m...	99	99
361	MG Zand, st. siltig	1	1
360	MG Zand, st. siltig	3	3
359	Veen, matig	99	99
358	Veen, matig	99	99
357	MG Zand, zw. siltig	2	2
356	MG Zand	1	1
355	MG Zand	2	2
354	MG Zand, st. siltig	2	2
353	MG Zand, zw. siltig	3	2
352	MG Zand, zw. siltig	2	2
351	Klei, zwak zandig vast	99	99
350	Veen, matig	99	99
349	LG Zand	1	1
348	Veen, slap	1	99
347	LG Zand	1	99
346	LG Zand	2	2
345	MG Zand	2	2
344	MG Zand, st. siltig	2	2
343	VG Zand	2	2
342	Klei, zwak zandig vast	99	99
341	LG Zand	2	2
340	Veen, slap	1	99
339	Klei, zwak zandig vast	1	1
338	MG Zand	2	2
337	MG Zand, st. siltig	2	2
336	MG Zand, st. siltig	2	2
335	Klei, schoon vast	1	99
334	Veen, slap	1	99
333	Veen, slap	1	99
332	Klei, schoon slap	99	99
331	MG Zand	2	2
330	VG Zand	2	2
329	MG Zand	2	2
328	VG Zand	2	2
327	LG Zand	1	1
326	Klei, humeus matig	1	1
325	MG Zand, st. siltig	1	1
324	Klei, zwak zandig vast	1	1
323	Klei, zwak zandig m...	1	1
322	Klei, zwak zandig m...	1	1
321	LG Zand	1	1
320	MG Zand	1	1
319	MG Zand, st. siltig	1	1
318	MG Zand, st. siltig	1	1
317	Klei, zwak zandig m...	1	1
316	Klei, humeus matig	1	1
315	MG Zand	1	1
314	MG Zand, zw. siltig	1	1
313	Klei, zwak zandig m...	1	1
312	MG Zand, st. siltig	1	1
311	Klei, humeus matig	1	1
310	MG Zand, zw. siltig	1	1
309	Klei, humeus matig	1	1
308	MG Zand, st. siltig	1	1
307	Klei, zwak zandig slap	1	1
306	Klei, humeus matig	1	1
305	LG Zand	1	1
304	Klei, humeus matig	1	1
303	MG Zand, zw. siltig	1	1
302	MG Zand, st. siltig	1	1

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
301	MG Zand, zw. siltig	1	1
300	MG Zand, st. siltig	1	1
299	Klei, humeus matig	1	99
298	Klei, schoon slap	1	99
297	MG Zand, st. siltig	1	1
296	Klei, zwak zandig m...	1	1
295	Klei, zwak zandig vast	1	1
294	Klei, zwak zandig slap	1	1
293	Veen, matig	1	1
292	Klei, zwak zandig vast	1	1
291	LG Zand	1	1
290	MG Zand, st. siltig	1	1
289	Klei, zwak zandig slap	1	1
288	Klei, zwak zandig m...	1	1
287	Veen, matig	1	1
286	Veen, matig	1	1
285	MG Zand, st. siltig	1	1
284	Klei, humeus matig	1	1
283	MG Zand, st. siltig	1	99
282	Klei, zwak zandig vast	1	1
281	Klei, humeus matig	1	1
280	Klei, zwak zandig m...	1	1
279	Klei, zwak zandig vast	1	99
278	LG Zand	99	99
277	LG Zand	99	99
276	Klei, zwak zandig m...	99	99
275	Klei, humeus matig	99	99
274	Klei, zwak zandig slap	99	99
273	Veen, matig	99	99
272	Veen, slap	99	99
271	Klei, zwak zandig slap	99	99
270	MG Zand, st. siltig	99	99
269	Veen, matig	99	99
268	Veen, matig	1	99
267	Klei, humeus matig	99	99
266	MG Zand, st. siltig	99	99
265	Klei, humeus matig	99	99
264	LG Zand	99	99
263	Veen, slap	99	99
262	Klei, zwak zandig slap	99	99
261	Veen, matig	99	99
260	Klei, zwak zandig vast	99	99
259	MG Zand, st. siltig	1	99
258	LG Zand	99	99
257	Klei, zwak zandig slap	99	99
256	Veen, matig	99	99
255	Veen, slap	99	99
254	LG Zand	99	99
253	Klei, zwak zandig slap	99	99
252	Klei, zwak zandig m...	99	99
251	LG Zand	99	99
250	Klei, humeus matig	99	99
249	Klei, zwak zandig slap	99	99
248	Veen, matig	99	99
247	Klei, humeus matig	99	99
246	Veen, matig	99	99
245	Klei, zwak zandig slap	99	99
244	MG Zand, st. siltig	99	99
243	LG Zand	99	99
242	Klei, zwak zandig slap	99	99
241	Klei, zwak zandig slap	99	99
240	Klei, zwak zandig m...	99	99
239	Veen, slap	99	99

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
238	Klei, humeus matig	99	99
237	Klei, zwak zandig slap	99	99
236	Klei, sterk zandig	99	99
235	Klei, zwak zandig m...	99	99
234	Klei, zwak zandig slap	99	99
233	Klei, humeus matig	99	99
232	Klei, zwak zandig vast	99	99
231	Klei, zwak zandig slap	99	99
230	Klei, zwak zandig slap	99	99
229	Klei, zwak zandig m...	99	99
228	Klei, zwak zandig m...	99	99
227	Klei, zwak zandig slap	99	99
226	Klei, zwak zandig slap	99	99
225	LG Zand	99	99
224	Klei, zwak zandig m...	99	99
223	Klei, zwak zandig slap	99	99
222	Klei, humeus matig	99	99
221	Klei, zwak zandig slap	99	99
220	Klei, zwak zandig slap	99	99
219	MG Zand, st. siltig	1	1
218	LG Zand	3	3
217	Klei, zwak zandig vast	99	99
216	Klei, zwak zandig m...	99	99
215	Klei, zwak zandig vast	99	99
214	MG Zand, st. siltig	3	3
213	MG Zand, zw. siltig	1	1
212	MG Zand, zw. siltig	3	3
211	LG Zand	3	3
210	Klei, humeus matig	99	99
209	Klei, zwak zandig slap	99	99
208	MG Zand, st. siltig	3	3
207	Veen, matig	99	99
206	MG Zand, zw. siltig	2	2
205	MG Zand, st. siltig	2	2
204	MG Zand, zw. siltig	2	2
203	MG Zand	2	2
202	MG Zand, st. siltig	1	1
201	Klei, zwak zandig vast	1	1
200	LG Zand	1	99
199	LG Zand	1	99
198	Klei, zwak zandig m...	99	99
197	Veen, matig	99	99
196	Klei, schoon vast	99	99
195	Klei, zwak zandig m...	99	99
194	Klei, zwak zandig slap	99	99
193	LG Zand	2	2
192	Veen, matig	99	99
191	MG Zand, zw. siltig	2	2
190	VG Zand	2	2
189	MG Zand, st. siltig	2	2
188	Klei, zwak zandig vast	99	99
187	Veen, matig	99	99
186	MG Zand, zw. siltig	2	2
185	MG Zand	2	2
184	Klei, zwak zandig vast	99	99
183	MG Zand, zw. siltig	2	2
182	VG Zand	2	2
181	MG Zand, zw. siltig	2	2
180	Klei, zwak zandig m...	99	99
179	MG Zand, st. siltig	2	2
178	VG Zand	2	2
177	MG Zand, st. siltig	2	2
176	MG Zand, st. siltig	2	2

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
175	Veen, matig	99	99
174	MG Zand, st. siltig	2	2
173	Klei, schoon matig	99	99
172	Klei, zwak zandig vast	99	99
171	MG Zand, zw. siltig	2	2
170	MG Zand, st. siltig	99	2
169	Klei, zwak zandig vast	99	99
168	LG Zand	2	2
167	MG Zand, st. siltig	2	2
166	MG Zand, st. siltig	2	2
165	Klei, zwak zandig slap	99	99
164	Klei, humeus matig	99	99
163	Klei, humeus matig	99	99
162	MG Zand	2	2
161	MG Zand, zw. siltig	2	2
160	Klei, schoon vast	99	99
159	LG Zand	2	2
158	MG Zand, st. siltig	2	2
157	MG Zand	2	2
156	MG Zand, zw. siltig	2	2
155	VG Zand	2	2
154	Klei, schoon vast	99	99
153	MG Zand	2	2
152	MG Zand, zw. siltig	2	2
151	VG Zand	2	2
150	Klei, zwak zandig slap	99	99
149	Klei, zwak zandig m...	99	99
148	MG Zand, st. siltig	2	2
147	MG Zand, zw. siltig	2	2
146	MG Zand, st. siltig	2	2
145	MG Zand	2	2
144	VG Zand	2	2
143	Klei, humeus matig	99	99
142	MG Zand	2	2
141	MG Zand, st. siltig	2	2
140	VG Zand	2	2
139	MG Zand	2	2
138	MG Zand, zw. siltig	2	2
137	Klei, zwak zandig vast	99	99
136	Klei, schoon slap	99	99
135	Veen, matig	99	99
134	Klei, zwak zandig m...	99	99
133	MG Zand	2	2
132	MG Zand, zw. siltig	2	2
131	MG Zand	2	2
130	MG Zand, zw. siltig	2	2
129	MG Zand, st. siltig	2	2
128	VG Zand	2	2
127	MG Zand	2	2
126	LG Zand	2	2
125	Klei, zwak zandig m...	99	99
124	MG Zand, zw. siltig	2	2
123	VG Zand	2	2
122	MG Zand, zw. siltig	2	2
121	VG Zand	2	2
120	Klei, sterk zandig	99	99
119	MG Zand	2	2
118	MG Zand, st. siltig	2	2
117	Klei, zwak zandig vast	99	99
116	Veen, matig	99	99
115	MG Zand, st. siltig	2	2
114	MG Zand	2	2
113	MG Zand, zw. siltig	2	2

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
112	LG Zand	2	2
111	MG Zand	2	2
110	Veen, matig	99	99
109	MG Zand, zw. siltig	2	2
108	MG Zand	2	2
107	VG Zand	2	2
106	MG Zand	2	2
105	MG Zand, st. siltig	2	2
104	MG Zand, st. siltig	2	2
103	MG Zand	2	2
102	MG Zand, st. siltig	2	2
101	MG Zand	2	2
100	VG Zand	2	2
99	MG Zand, st. siltig	2	2
98	MG Zand, st. siltig	2	2
97	MG Zand, st. siltig	2	2
96	MG Zand, zw. siltig	2	2
95	VG Zand	2	2
94	MG Zand	2	2
93	MG Zand, zw. siltig	2	2
92	VG Zand	2	2
91	MG Zand	2	2
90	MG Zand, zw. siltig	2	2
89	MG Zand	2	2
88	VG Zand	2	2
87	MG Zand, st. siltig	2	2
86	MG Zand	2	2
85	VG Zand	2	2
84	MG Zand	2	2
83	VG Zand	2	2
82	MG Zand, st. siltig	2	2
81	MG Zand	2	2
80	MG Zand, zw. siltig	2	2
79	VG Zand	2	2
78	MG Zand	2	2
77	MG Zand, zw. siltig	2	2
76	MG Zand, st. siltig	2	2
75	MG Zand, zw. siltig	2	2
74	MG Zand	2	2
73	MG Zand, zw. siltig	2	2
72	VG Zand	2	2
71	MG Zand, st. siltig	2	2
70	MG Zand	2	2
69	MG Zand	2	2
68	MG Zand, zw. siltig	2	2
67	Klei, zwak zandig m...	99	99
66	MG Zand	2	2
65	VG Zand	2	2
64	MG Zand	2	2
63	MG Zand, st. siltig	2	2
62	VG Zand	2	2
61	MG Zand	2	2
60	VG Zand	2	2
59	MG Zand	2	2
58	MG Zand, st. siltig	2	2
57	MG Zand	2	2
56	MG Zand	2	2
55	MG Zand, zw. siltig	2	2
54	VG Zand	2	2
53	MG Zand	2	2
52	MG Zand, st. siltig	2	2
51	VG Zand	2	2
50	MG Zand	2	2

Laag nummer	Materiaalnaam	Piezo lijn op boven	Piezo lijn op onder
49	MG Zand	2	2
48	MG Zand, zw. siltig	2	2
47	VG Zand	2	2
46	MG Zand	2	2
45	VG Zand	2	2
44	MG Zand	2	2
43	VG Zand	2	2
42	MG Zand	2	2
41	VG Zand	2	2
40	MG Zand	2	2
39	MG Zand, zw. siltig	2	2
38	MG Zand, st. siltig	2	2
37	MG Zand, zw. siltig	2	2
36	MG Zand	2	2
35	VG Zand	2	2
34	MG Zand, st. siltig	2	2
33	VG Zand	2	2
32	MG Zand	2	2
31	MG Zand, st. siltig	2	2
30	VG Zand	2	2
29	MG Zand, zw. siltig	2	2
28	VG Zand	2	2
27	MG Zand, zw. siltig	2	2
26	VG Zand	2	2
25	MG Zand, st. siltig	2	2
24	MG Zand, zw. siltig	2	2
23	VG Zand	2	2
22	MG Zand, zw. siltig	2	2
21	MG Zand, st. siltig	2	2
20	VG Zand	2	2
19	MG Zand, zw. siltig	2	2
18	MG Zand	2	2
17	VG Zand	2	2
16	MG Zand	2	2
15	VG Zand	2	2
14	MG Zand, zw. siltig	2	2
13	VG Zand	2	2
12	MG Zand, zw. siltig	2	2
11	MG Zand, st. siltig	2	2
10	VG Zand	2	2
9	MG Zand	2	2
8	MG Zand, zw. siltig	2	2
7	MG Zand	2	2
6	VG Zand	2	2
5	MG Zand, st. siltig	2	2
4	MG Zand	2	2
3	VG Zand	2	2
2	MG Zand, zw. siltig	2	2
1	VG Zand	2	2

3.6 Grenslagen

De grens tussen (cohesieve) ongedraineerde toplagen en onderliggende (niet-cohesieve) gedraineerde lagen ligt aan de bovenzijde van laag nummer 219: MG Zand, st. siltig

De grens tussen compressibele toplagen en de onderliggende niet-compressibele lagen ligt aan de bovenzijde van laag nummer 219: MG Zand, st. siltig

3.7 Grondeigenschappen

Naam	Gamma onverz [kN/m ³]	Gamma verz [kN/m ³]	Cohesie [kN/m ²]	Phi [gr]	Su top [kN/m ²]	Su onder [kN/m ²]
Veen, slap	10,00	10,00	1,00	15,00	10,00	10,00

Naam	Gamma onverz [kN/m ³]	Gamma verz [kN/m ³]	Cohesie [kN/m ²]	Phi [gr]	Su top [kN/m ²]	Su onder [kN/m ²]
Veen, matig	12,00	12,00	2,50	15,00	20,00	20,00
Klei, humeus slap	13,00	13,00	0,00	15,00	10,00	10,00
Klei, humeus matig	15,00	15,00	0,00	15,00	25,00	25,00
Klei, schoon slap	14,00	14,00	0,00	17,50	25,00	25,00
Klei, schoon matig	17,00	17,00	5,00	17,50	50,00	50,00
Klei, schoon vast	19,00	19,00	13,00	17,50	100,00	100,00
Klei, zwak zandig slap	15,00	15,00	0,00	22,50	40,00	40,00
Klei, zwak zandig m...	18,00	18,00	5,00	22,50	80,00	80,00
Klei, zwak zandig vast	20,00	20,00	13,00	22,50	120,00	120,00
Klei, sterk zandig	18,00	18,00	0,00	27,50	0,00	0,00
LG Zand	17,00	19,00	0,00	30,00	0,00	0,00
MG Zand, zw. siltig	18,00	20,00	0,00	27,00	0,00	0,00
MG Zand, st. siltig	18,00	20,00	0,00	25,00	0,00	0,00
MG Zand	18,00	20,00	0,00	32,50	0,00	0,00
VG Zand	19,00	21,00	0,00	35,00	0,00	0,00
Basisveen	12,00	12,00	2,50	15,00	20,00	20,00
Undetermined	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Naam	Grondtype	Emod 100 [kN/m ²]	Emod top [kN/m ²]	Emod onder [kN/m ²]
Veen, slap	Veen	500,00	-	-
Veen, matig	Veen	1000,00	-	-
Klei, humeus slap	Klei	500,00	-	-
Klei, humeus matig	Klei	1000,00	-	-
Klei, schoon slap	Klei	1000,00	-	-
Klei, schoon matig	Klei	2000,00	-	-
Klei, schoon vast	Klei	4000,00	-	-
Klei, zwak zandig slap	Klei	1500,00	-	-
Klei, zwak zandig m...	Klei	3000,00	-	-
Klei, zwak zandig vast	Klei	5000,00	-	-
Klei, sterk zandig	Klei	2000,00	-	-
LG Zand	Zand	15000,00	-	-
MG Zand, zw. siltig	Zand	35000,00	-	-
MG Zand, st. siltig	Zand	15000,00	-	-
MG Zand	Zand	45000,00	-	-
VG Zand	Zand	75000,00	-	-
Basisveen	Veen	1000,00	-	-
Undetermined	-	-	0,01	0,01

Naam	Adhesie A [kN/m ²]	Delta D [gr]	Nu [-]
Veen, slap	-	-	0,40
Veen, matig	-	-	0,40
Klei, humeus slap	-	-	0,35
Klei, humeus matig	-	-	0,35
Klei, schoon slap	-	-	0,35
Klei, schoon matig	-	-	0,35
Klei, schoon vast	-	-	0,35
Klei, zwak zandig slap	-	-	0,35
Klei, zwak zandig m...	-	-	0,35
Klei, zwak zandig vast	-	-	0,35
Klei, sterk zandig	-	-	0,35
LG Zand	-	-	0,30
MG Zand, zw. siltig	-	-	0,30
MG Zand, st. siltig	-	-	0,30
MG Zand	-	-	0,30
VG Zand	-	-	0,30
Basisveen	-	-	0,40
Undetermined	-	-	0,00

3.9 Berekenings Verticalen

Verticaal nr.	L-coörd. [m]	Z-coörd. [m]
1	5,000	-0,344
2	20,175	-4,695
3	35,350	-9,046
4	50,525	-13,398
5	65,700	-17,749
6	80,875	-22,101
7	96,050	-26,452
8	111,225	-30,803
9	126,400	-35,001
10	141,575	-38,655
11	156,750	-41,759
12	171,925	-44,324
13	187,100	-46,359
14	202,275	-47,872
15	217,450	-48,868
16	232,625	-49,350
17	247,800	-49,400
18	262,975	-49,400
19	278,150	-49,400
20	293,325	-49,400
21	308,500	-49,400
22	323,675	-49,400
23	338,850	-49,400
24	354,025	-49,400
25	369,200	-49,400
26	384,375	-49,400
27	399,550	-49,400
28	414,725	-49,400
29	429,900	-49,400
30	445,075	-49,400
31	460,250	-49,400
32	475,425	-49,400
33	490,600	-49,400
34	505,775	-49,400
35	520,950	-49,400
36	536,125	-49,358
37	551,300	-49,084
38	566,475	-48,553
39	581,650	-47,766
40	596,825	-46,722
41	612,000	-45,419
42	627,175	-43,857
43	642,350	-42,034
44	657,525	-39,950
45	672,700	-37,601
46	687,875	-34,985
47	703,050	-32,101
48	718,225	-28,954
49	733,400	-25,729
50	748,575	-22,503
51	763,750	-19,278
52	778,925	-16,052
53	794,100	-12,827
54	809,275	-9,601
55	824,450	-6,376
56	839,625	-3,150
57	854,800	0,076
58	869,975	3,301

Locaties berekenings verticalen; L is de horizontale coördinaat langs de leiding geprojecteerd op het horizontale vlak, opgehoogd met de intrede coördinaat.

3.10 Configuratie van de Pijpleiding

X coördinaat linker punt	0,000	[m]
Y coördinaat linker punt	0,000	[m]
Z coördinaat linker punt	1,090	[m]
X coördinaat rechter punt	819,200	[m]
Y coördinaat rechter punt	0,000	[m]
Z coördinaat rechter punt	4,350	[m]
Hoek links	16,0000	[gr]
Hoek rechts	12,0000	[gr]
Kromtestraal links	450,000	[m]
Kromtestraal rechts	900,000	[m]
Kromtestraal rollenbaan (intrekboog)	285,000	[m]
Diepste punt van de pijpleiding (hart boortracé)	-49,400	[m]
Hoek van de pijpleiding (tussen de stralen)	0,0000	[gr]
Aantal horizontale bochten	1	
De pijpleiding wordt van links naar rechts ingetrokken.		

Bocht nr.	X1-coörd. [m]	Y1-coörd. [m]	X2-coörd. [m]	Y2-coörd. [m]	Kromtestraal [m]	Richting
1	264,720	108,130	640,570	91,790	450,000	links

3.11 Materiaalgegevens van de Leiding

Materiaal	Staal
Kwaliteit	80CS22
Negatieve wanddikte tolerantie	0,00 [%]
Vloeigrens bij 20 graden Celsius (R _e)	415,00 [N/mm ²]
Vloeigrens bij ontwerp temperatuur (R _e (theta))	415,00 [N/mm ²]
Partiele materiaal factor	1,10 [-]
Partiele materiaal factor voor test druk	1,00 [-]
Elasticiteitsmodulus	205800,00 [N/mm ²]
Lineaire uitzettingscoëff. (alfa _g)	0,0000117 [mm/mmK]
Uitwendige diameter leiding	406,40 [mm]
Wanddikte (Nominaal)	7,40 [mm]
Volume gewicht leidingmateriaal	78,50 [kN/m ³]
Ontwerpdruk	66,20 [bar]
Incidentele druk	99,30 [bar]
Temperatuur variatie	45,00 [gr C]

3.12 Gegevens voor Leidingberekening

Leiding gevuld met water op rollenbaan	Nee
Percentage leiding gevuld met vloeistof	0 [%]
Volume gewicht vloeistof	10,00 [kN/m ³]
Opleghoek	120 [gr]
Belastingshoek	180 [gr]
Relatieve verplaatsing	10,00 [mm]
Samendrukkingsconstante	6,00 [-]
Beddingsconstante boorvloeistof (K _v)	500,00 [kN/m ³]
Hoek van inwendige wrijving boorvloeistof	15,00 [gr]
Wrijvingsfactor leiding-rollenbaan (f ₁)	0,10 [-]
Wrijvingscoëfficiënt leiding-boorvloeistof (f ₂)	0,000050 [N/mm ²]
Wrijvingsfactor leiding-grond (f ₃)	0,20 [-]

3.13 Boorvloeistof Gegevens

Uitwendige diameter boorgat pilotboring	0,250	[m]
Uitwendige diameter pilotbuis	0,130	[m]
Uitwendige diameter boorgat voorruimen	0,530	[m]
Uitwendige diameter buis voorruimen	0,130	[m]
Uitwendige diameter uiteindelijke boorgat	0,530	[m]
Uitwendige diameter leiding	0,406	[m]
Debiet tijdens pilotboring	1200,0000	[liter/minuut]
Debiet tijdens voorruimen	1200,0000	[liter/minuut]
Debiet tijdens intrekken	1200,0000	[liter/minuut]
Factor debietverlies tijdens pilotboring	0,30	[-]
Factor debietverlies tijdens voorruimen	0,20	[-]
Factor debietverlies tijdens intrekken	0,20	[-]
Volumegegewicht boorvloeistof	14,0	[kN/m ³]
Zwichtspanning boorvloeistof	0,014	[kN/m ²]
Viscositeit boorvloeistof	0,000040	[kN.s/m ²]

3.14 Factoren

Onzekerheidsfactor volumegegewicht		
van materiaaltypen onder en boven freatische lijn	1,10	[-]
Onzekerheidsfactor (gedraineerde) cohesie C	1,40	[-]
Onzekerheidsfactor ongedraineerde schuifsterkte Su	1,40	[-]
Onzekerheidsfactor Phi	1,10	[-]
Onzekerheidsfactor E-modulus	1,25	[-]
Onzekerheidsfactor beddingsconstante	2,00	[-]
Onzekerheidsfactor trekkracht (Staal)	1,40	[-]
Onzekerheidsfactor druk boorgat (Staal)	1,10	[-]
Onzekerheidsfactor kromte straal (Staal)	1,10	[-]
Onzekerheidsfactor buigend moment (Staal)	1,40	[-]
Belastingsfactor ontwerpdruk (Staal)	1,25	[-]
Belastingsfactor ontwerpdruk (combinatie) (Staal)	1,15	[-]
Belastingsfactor testdruk (Staal)	1,10	[-]
Belastingsfactor aanlegbelasting (Staal)	1,10	[-]
Belastingsfactor gereduc. neutr. grondspan. q _{n,r} (Staal)	1,50	[-]
Belastingsfactor temperatuur (Staal)	1,10	[-]
Belastingsfactor verkeersbelasting (Staal)	1,35	[-]
Importantie factor (S)	1,00	[-]
Toelaatbare deflectie stalen leiding	15,00	[%]
Toelaatb. deflectie stalen leiding bij inspectie ('piggability')	5,00	[%]
Toelaatbare deflectie polyetheen leiding	8,00	[%]
Toelaat. deflectie polyetheen leiding bij inspectie ('piggability')	5,00	[%]
Volumegegewicht water	10,00	[kN/m ³]
Veiligheidsfactor dekking (gedraineerde lagen)	0,50	[-]
Veiligheidsfactor dekking (ongedraineerde lagen)	0,50	[-]
Verhouding H/Do voor grens tussen ondiepe en diepe situatie	7,50	[-]

3.15 Rekenopties

Stress analyse optie : Standaard

4 Boorvloeistofdrukken

4.1 Boorvloeistof Gegevens

Verticaal nr.	Boorvloeistofdrukken pilot [kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
1	21	21	23	610
2	134	134	94	661
3	193	193	165	713
4	211	211	235	764
5	321	321	306	815
6	335	335	377	866
7	1044	1631	447	917
8	1301	2373	518	968
9	1250	2167	587	1017
10	1373	2383	647	1059
11	1634	2947	700	1093
12	1702	3078	746	1119
13	1476	2525	784	1138
14	1483	2553	814	1150
15	1539	2684	838	1155
16	1547	2701	854	1152
17	1549	2707	864	1143
18	1547	2704	873	1134
19	1544	2698	883	1124
20	1542	2695	892	1115
21	1540	2690	901	1106
22	1537	2683	911	1096
23	1574	2761	920	1087
24	1615	2846	930	1078
25	1666	2953	939	1068
26	1691	3004	948	1059
27	1688	2997	958	1049
28	1686	2993	967	1040
29	1686	2993	977	1031
30	1755	3137	986	1021
31	1817	3266	995	1012
32	2090	3834	1005	1003
33	2103	3860	1014	993
34	2300	4270	1023	984
35	2315	4302	1033	974
36	2283	4236	1042	964
37	2276	4224	1047	951
38	2282	4240	1049	934
39	2312	4309	1047	914
40	2272	4235	1042	890
41	2147	3986	1033	862
42	2051	3782	1021	831
43	1721	3045	1005	796
44	1788	3247	985	757
45	1659	2961	962	715
46	1476	2626	935	669
47	1082	1731	904	619
48	994	1596	869	565
49	908	1468	834	511
50	968	1727	798	456
51	716	1177	763	401
52	636	1047	727	346
53	480	765	692	292
54	340	490	656	237
55	222	222	620	182
56	88	88	585	127

Verticaal nr.	Boorvloeistofdrukken pilot [kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
57	101	101	549	73
58	25	25	514	18

Verticaal nr.	Boorvloeistofdrukken voorruimen [kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
1	20	20	21	23
2	160	160	84	94
3	228	228	147	165
4	230	230	211	235
5	386	386	274	306
6	340	340	337	377
7	897	1094	400	447
8	1255	1968	464	518
9	1250	2166	525	587
10	1372	2379	578	647
11	1590	2830	624	700
12	1689	3042	662	746
13	1516	2618	693	784
14	1404	2368	717	814
15	1505	2601	733	838
16	1531	2662	742	848
17	1539	2680	745	847
18	1539	2683	747	845
19	1538	2682	749	842
20	1536	2678	752	840
21	1533	2671	754	838
22	1527	2659	756	835
23	1566	2742	758	833
24	1609	2831	761	831
25	1661	2939	763	829
26	1685	2990	765	826
27	1681	2980	767	824
28	1679	2973	770	822
29	1679	2975	772	820
30	1748	3119	774	817
31	1810	3249	776	815
32	2083	3816	779	813
33	2096	3843	781	811
34	2293	4252	783	808
35	2308	4283	786	806
36	2276	4218	787	803
37	2269	4206	786	797
38	2272	4215	780	787
39	2298	4274	772	774
40	2252	4184	759	757
41	2119	3914	743	737
42	1971	3582	724	713
43	1719	3039	701	685
44	1850	3396	674	653
45	1449	2436	643	618
46	1510	2692	609	579
47	1081	1727	571	537
48	993	1593	529	490
49	911	1475	486	443
50	966	1720	443	395
51	651	1034	400	348
52	642	993	346	300
53	423	576	292	253
54	336	385	237	205
55	196	196	182	158
56	96	96	127	110

Verticaal nr.	Boorvloeistofdrukken voorruimen [kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
57	99	99	73	63
58	8	8	18	15

Verticaal nr.	Boorvloeistofdrukken intrekken [kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
1	20	20	23	21
2	160	160	92	84
3	228	228	162	147
4	230	230	231	211
5	386	386	301	274
6	340	340	371	337
7	897	1094	440	400
8	1255	1968	510	464
9	1250	2166	577	525
10	1372	2379	637	578
11	1590	2830	689	624
12	1689	3042	733	662
13	1516	2618	770	693
14	1404	2368	799	717
15	1505	2601	821	733
16	1531	2662	836	742
17	1539	2680	845	745
18	1539	2683	845	747
19	1538	2682	842	749
20	1536	2678	840	752
21	1533	2671	838	754
22	1527	2659	835	756
23	1566	2742	833	758
24	1609	2831	831	761
25	1661	2939	829	763
26	1685	2990	826	765
27	1681	2980	824	767
28	1679	2973	822	770
29	1679	2975	820	772
30	1748	3119	817	774
31	1810	3249	815	776
32	2083	3816	813	779
33	2096	3843	811	781
34	2293	4252	808	783
35	2308	4283	806	786
36	2276	4218	803	787
37	2269	4206	797	786
38	2272	4215	787	780
39	2298	4274	774	772
40	2252	4184	757	759
41	2119	3914	737	743
42	1971	3582	713	724
43	1719	3039	685	701
44	1850	3396	653	674
45	1449	2436	618	643
46	1510	2692	579	609
47	1081	1727	537	571
48	993	1593	490	529
49	911	1475	443	486
50	966	1720	395	443
51	651	1034	348	393
52	642	993	300	339
53	423	576	253	286
54	336	385	205	232
55	196	196	158	178
56	96	96	110	125

Verticaal nr.	Boorvloeistofdrukken intrekken [kN/m ²]			
	Max, deformatie	Max, gronddruk	Min, links	Min, rechts
57	99	99	63	71
58	8	8	15	17

4.2 Evenwicht tussen Waterdruk en Boorvloeistofdruk


Verticaal nr.	Hydrostatische kolomdruk			
	Boorvloeistof [kN/m ²]	Water [kN/m ²]	Veiligheidsfactor [-]	Resultaat
1	20	4	4,52	voldoet
2	81	48	1,69	voldoet
3	142	91	1,55	voldoet
4	203	113	1,80	voldoet
5	264	156	1,69	voldoet
6	325	200	1,62	voldoet
7	386	244	1,58	voldoet
8	447	287	1,56	voldoet
9	506	329	1,54	voldoet
10	558	366	1,53	voldoet
11	603	397	1,52	voldoet
12	640	422	1,52	voldoet
13	670	443	1,51	voldoet
14	692	458	1,51	voldoet
15	707	468	1,51	voldoet
16	715	473	1,51	voldoet
17	717	473	1,52	voldoet
18	718	473	1,52	voldoet
19	719	473	1,52	voldoet
20	720	473	1,52	voldoet
21	722	473	1,53	voldoet
22	723	473	1,53	voldoet
23	724	473	1,53	voldoet
24	725	473	1,53	voldoet
25	726	473	1,54	voldoet
26	727	473	1,54	voldoet
27	729	473	1,54	voldoet
28	730	473	1,54	voldoet
29	731	473	1,55	voldoet
30	732	473	1,55	voldoet
31	733	473	1,55	voldoet
32	734	473	1,55	voldoet
33	735	473	1,55	voldoet
34	737	473	1,56	voldoet
35	738	473	1,56	voldoet
36	738	473	1,56	voldoet
37	736	470	1,57	voldoet
38	729	465	1,57	voldoet
39	720	457	1,58	voldoet
40	706	446	1,58	voldoet
41	689	433	1,59	voldoet
42	668	418	1,60	voldoet
43	644	399	1,61	voldoet
44	616	378	1,63	voldoet
45	584	355	1,65	voldoet
46	549	329	1,67	voldoet
47	509	300	1,70	voldoet
48	466	269	1,74	voldoet
49	421	236	1,78	voldoet
50	376	204	1,84	voldoet
51	331	172	1,93	voldoet
52	286	140	2,05	voldoet
53	240	107	2,24	voldoet
54	195	84	2,32	voldoet

Verticaal nr.	Hydrostatische kolomdruk			
	Boorvloeistof [kN/m ²]	Water [kN/m ²]	Veiligheidsfactor [-]	Resultaat
55	150	53	2,85	voldoet
56	105	33	3,16	voldoet
57	60	9	6,47	voldoet
58	15	0	-	voldoet


De statische boorvloeistofdruk is berekend en kan worden vergeleken met de berekende grondwater druk. De veiligheids factor wordt bepaald door de verhouding van boorvloeistofdruk en grondwater druk. Deze moet hoger zijn dan de vereiste veiligheidsfactor van 1,10

4.3 Boorvloeistofdruk Grafieken


4.3.1 Boorvloeistofdrukken tijdens Pilotboring



4.3.2 Boorvloeistofdrukken tijdens Voorruimen



4.3.3 Boorvloeistofdrukken tijdens Ruim- en Intrekoperatie



5 Grondmechanische Data

5.1 Grondmechanische Parameters (Leiding: DN400 x 7,4mm 80CS22)

De volgende gegevens en uitgangspunten zijn gehanteerd voor de sterkteberekening:

Merk op: veiligheidsfactoren niet toegepast.

q _{v;p}	Passieve grondspanning	kN/m ²
q _{v;n}	Neutrale grondspanning	kN/m ²
q _{h;n}	Neutrale horizontale grondspanning	kN/m ²
q _{v;r;n}	Gereduceerde neutrale grondspanning	kN/m ²
q _{verkeer}	Verkeersbelasting	kN/m ²
q _{v;e}	Verticaal evenwichtsdraagvermogen	kN/m ²
q _{h;e}	Horizontaal evenwichtsdraagvermogen	kN/m ²
k _{v;bot}	Verticaal beddingsgetal omlaag	kN/m ³
k _{v;top}	Verticaal beddingsgetal omhoog	kN/m ³
k _h	Horizontaal beddinggetal	kN/m ³
t _{max}	Maximale wrijving leiding-boorvloeistof	kN/m ²
d _{max}	Corresponderende verplaatsing bij mobilisatie maximale wrijving	mm

Verticaal nr.	q _{v;p} [kN/m ²]	q _{v;n} [kN/m ²]	q _{h;n} [kN/m ²]	q _{v;r;n} [kN/m ²]	q _{verkeer} [kN/m ²]	q _{v;e} [kN/m ²]
1	21	11	7	11	0	94
2	79	35	16	25	0	223
3	361	54	23	36	0	871
4	853	123	36	55	0	3997
5	929	168	43	67	0	6503
6	2221	209	41	65	0	7348
7	2594	251	16	25	0	8978
8	2967	295	10	15	0	10392
9	1997	334	10	15	0	12800
10	2771	368	9	15	0	9931
11	3589	372	9	14	0	17456
12	3653	380	9	15	0	15990
13	2729	362	9	15	0	13014
14	2475	321	9	14	0	15080
15	3094	311	9	14	0	14582
16	3071	308	9	14	0	14449
17	3074	308	9	14	0	14468
18	3073	308	9	14	0	14460
19	3071	308	9	14	0	14452
20	3060	306	9	14	0	14387
21	3046	305	9	13	0	14311
22	3033	303	8	13	0	14235
23	3139	316	9	14	0	14846
24	3259	331	9	14	0	15539
25	3409	350	9	14	0	16413
26	3485	359	9	15	0	16857
27	3479	359	9	15	0	16821
28	3477	358	9	15	0	16812
29	3473	358	9	15	0	16788
30	3663	382	9	15	0	17907
31	3834	403	9	15	0	18921
32	4597	503	9	15	0	23586
33	4629	507	9	15	0	23788
34	5178	582	9	15	0	27275
35	5219	588	9	15	0	27543
36	5131	575	9	15	0	26975
37	5117	573	9	15	0	26881
38	5149	578	9	15	0	27092
39	5259	593	9	15	0	27801
40	5184	583	9	15	0	27315
41	4887	542	9	15	0	25420

Verticaal nr.	q_v;p [kN/m ²]	q_v;n [kN/m ²]	q_h;n [kN/m ²]	q_v;r;n [kN/m ²]	q_verkeer [kN/m ²]	q_v;e [kN/m ²]
42	4778	527	9	15	0	24728
43	3627	510	10	15	0	19284
44	3451	480	10	15	0	16895
45	4182	448	9	14	0	21024
46	3047	413	9	15	0	14535
47	2060	347	10	16	0	6712
48	1900	315	10	15	0	6099
49	1741	284	10	15	0	5503
50	2715	266	9	14	0	5833
51	1911	236	9	14	0	11064
52	964	206	10	16	0	3242
53	1083	163	12	19	0	3990
54	650	130	24	37	0	2048
55	235	93	25	39	0	624
56	393	74	29	45	0	813
57	67	26	17	26	0	203
58	10	7	5	7	0	40

Verticaal nr.	q_h;e [kN/m ²]	k_v;bot [kN/m ³]	k_v;top [kN/m ³]	k_h [kN/m ³]	t_max [kN/m ²]	d_max [mm]
1	34	4884	1	3419	0,05	7,5
2	79	658	935	461	0,05	7,5
3	361	11602	1691	8121	0,05	7,5
4	853	31585	17652	22109	0,05	7,5
5	929	94482	29173	66137	0,05	7,5
6	2221	64561	103672	45193	0,05	7,5
7	2594	83566	67452	58497	0,05	7,5
8	2967	98078	98418	68655	0,05	7,5
9	1997	110837	95577	77586	0,05	7,5
10	2771	112183	100816	78528	0,05	7,5
11	3589	181438	123894	127007	0,05	7,5
12	3653	128757	176737	90130	0,05	7,5
13	2729	136384	154706	95469	0,05	7,5
14	2475	168243	99740	117770	0,05	7,5
15	3094	165436	115520	115805	0,05	7,5
16	3071	164656	151369	115259	0,05	7,5
17	3074	164763	157310	115334	0,05	7,5
18	3073	164720	157265	115304	0,05	7,5
19	3071	164677	157221	115274	0,05	7,5
20	3060	164294	156822	115006	0,05	7,5
21	3046	163851	156360	114695	0,05	7,5
22	3033	163406	155897	114384	0,05	7,5
23	3139	166959	159594	116871	0,05	7,5
24	3259	170913	163702	119639	0,05	7,5
25	3409	175785	168754	123049	0,05	7,5
26	3485	178219	171274	124753	0,05	7,5
27	3479	178027	171076	124619	0,05	7,5
28	3477	177976	171023	124583	0,05	7,5
29	3473	177846	170888	124492	0,05	7,5
30	3663	183853	177100	128697	0,05	7,5
31	3834	189151	182567	132406	0,05	7,5
32	4597	212042	206093	148429	0,05	7,5
33	4629	212987	207061	149091	0,05	7,5
34	5178	228751	223187	160126	0,05	7,5
35	5219	229923	224383	160946	0,05	7,5
36	5131	227433	221840	159203	0,05	7,5
37	5117	227019	221418	158914	0,05	7,5
38	5149	227950	222369	159565	0,05	7,5
39	5259	231052	225536	161736	0,05	7,5
40	5184	228931	223371	160252	0,05	7,5
41	4887	220494	191456	154346	0,05	7,5
42	4778	217342	136217	152140	0,05	7,5
43	3627	187532	120485	131272	0,05	7,5

Verticaal nr.	q _{h;e} [kN/m ²]	k _{v;bot} [kN/m ³]	k _{v;top} [kN/m ³]	k _h [kN/m ³]	t _{max} [kN/m ²]	d _{max} [mm]
44	3451	119767	171553	83837	0,05	7,5
45	4182	199756	118384	139829	0,05	7,5
46	3047	143640	123074	100548	0,05	7,5
47	2060	82258	74644	57581	0,05	7,5
48	1900	73785	70823	51649	0,05	7,5
49	1741	70028	67997	49020	0,05	7,5
50	2715	72296	95025	50607	0,05	7,5
51	1911	120521	19664	84365	0,05	7,5
52	964	17142	71660	11999	0,05	7,5
53	1083	73217	19302	51252	0,05	7,5
54	651	19447	13711	13613	0,05	7,5
55	235	8041	1295	5629	0,05	7,5
56	393	1823	10620	1276	0,05	7,5
57	109	1997	2055	1398	0,05	7,5
58	20	2134	0	1494	0,05	7,5

Maximale grondspanning : q_{v;n;max} = 593 kN/m²
 Maximale gereduceerde grondspanning (incl. verkeersbelastingen) : q_{verkeer;max} = 67 kN/m²
 Maximale gereduceerde grondspanning : q_{v;r;n;max} = 67 kN/m²
 Maximale verticale beddingsconstante (zonder veiligheidsfactor)
 alleen voor verticalen in diepe situatie : k_{v;max} = 231052 kN/m³
 Maximale verticale beddingsconstante (veiligheidsfactor toegepast)
 alleen voor verticalen in diepe situatie : k_{v;max} = 462103 kN/m³

5.2 Young's Modulus per Laag per Verticaal

Laag nummer	Materiaalnaam	Bepalingtype
387	Veen, slap	Berekend met E100
386	Veen, slap	Berekend met E100
385	Veen, slap	Berekend met E100
384	Veen, slap	Berekend met E100
383	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
382	LG Zand	Berekend met E100
381	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
380	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
379	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
378	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
377	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
376	Veen, matig	Berekend met E100
375	Veen, matig	Berekend met E100
374	Klei, humeus matig	Berekend met E100
373	Veen, matig	Berekend met E100
372	Klei, humeus matig	Berekend met E100
371	Klei, humeus matig	Berekend met E100
370	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
369	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
368	Klei, schoon slap	Berekend met E100
367	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
366	LG Zand	Berekend met E100
365	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
364	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
363	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
362	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
361	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
360	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
359	Veen, matig	Berekend met E100
358	Veen, matig	Berekend met E100
357	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
356	MG Zand	Berekend met E100
355	MG Zand	Berekend met E100
354	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100

Laag nummer	Materiaalnaam	Bepalingtype
353	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
352	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
351	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
350	Veen, matig	Berekend met E100
349	LG Zand	Berekend met E100
348	Veen, slap	Berekend met E100
347	LG Zand	Berekend met E100
346	LG Zand	Berekend met E100
345	MG Zand	Berekend met E100
344	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
343	VG Zand	Berekend met E100
342	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
341	LG Zand	Berekend met E100
340	Veen, slap	Berekend met E100
339	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
338	MG Zand	Berekend met E100
337	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
336	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
335	Klei, schoon vast	Berekend met E100
334	Veen, slap	Berekend met E100
333	Veen, slap	Berekend met E100
332	Klei, schoon slap	Berekend met E100
331	MG Zand	Berekend met E100
330	VG Zand	Berekend met E100
329	MG Zand	Berekend met E100
328	VG Zand	Berekend met E100
327	LG Zand	Berekend met E100
326	Klei, humeus matig	Berekend met E100
325	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
324	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
323	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
322	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
321	LG Zand	Berekend met E100
320	MG Zand	Berekend met E100
319	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
318	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
317	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
316	Klei, humeus matig	Berekend met E100
315	MG Zand	Berekend met E100
314	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
313	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
312	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
311	Klei, humeus matig	Berekend met E100
310	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
309	Klei, humeus matig	Berekend met E100
308	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
307	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
306	Klei, humeus matig	Berekend met E100
305	LG Zand	Berekend met E100
304	Klei, humeus matig	Berekend met E100
303	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
302	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
301	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
300	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
299	Klei, humeus matig	Berekend met E100
298	Klei, schoon slap	Berekend met E100
297	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
296	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
295	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
294	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
293	Veen, matig	Berekend met E100
292	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
291	LG Zand	Berekend met E100

Laag nummer	Materiaalnaam	Bepalingtype
290	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
289	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
288	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
287	Veen, matig	Berekend met E100
286	Veen, matig	Berekend met E100
285	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
284	Klei, humeus matig	Berekend met E100
283	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
282	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
281	Klei, humeus matig	Berekend met E100
280	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
279	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
278	LG Zand	Berekend met E100
277	LG Zand	Berekend met E100
276	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
275	Klei, humeus matig	Berekend met E100
274	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
273	Veen, matig	Berekend met E100
272	Veen, slap	Berekend met E100
271	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
270	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
269	Veen, matig	Berekend met E100
268	Veen, matig	Berekend met E100
267	Klei, humeus matig	Berekend met E100
266	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
265	Klei, humeus matig	Berekend met E100
264	LG Zand	Berekend met E100
263	Veen, slap	Berekend met E100
262	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
261	Veen, matig	Berekend met E100
260	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
259	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
258	LG Zand	Berekend met E100
257	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
256	Veen, matig	Berekend met E100
255	Veen, slap	Berekend met E100
254	LG Zand	Berekend met E100
253	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
252	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
251	LG Zand	Berekend met E100
250	Klei, humeus matig	Berekend met E100
249	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
248	Veen, matig	Berekend met E100
247	Klei, humeus matig	Berekend met E100
246	Veen, matig	Berekend met E100
245	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
244	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
243	LG Zand	Berekend met E100
242	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
241	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
240	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
239	Veen, slap	Berekend met E100
238	Klei, humeus matig	Berekend met E100
237	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
236	Klei, sterk zandig	Berekend met E100
235	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
234	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
233	Klei, humeus matig	Berekend met E100
232	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
231	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
230	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
229	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
228	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100

Laag nummer	Materiaalnaam	Bepalingtype
227	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
226	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
225	LG Zand	Berekend met E100
224	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
223	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
222	Klei, humeus matig	Berekend met E100
221	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
220	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
219	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
218	LG Zand	Berekend met E100
217	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
216	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
215	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
214	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
213	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
212	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
211	LG Zand	Berekend met E100
210	Klei, humeus matig	Berekend met E100
209	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
208	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
207	Veen, matig	Berekend met E100
206	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
205	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
204	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
203	MG Zand	Berekend met E100
202	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
201	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
200	LG Zand	Berekend met E100
199	LG Zand	Berekend met E100
198	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
197	Veen, matig	Berekend met E100
196	Klei, schoon vast	Berekend met E100
195	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
194	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
193	LG Zand	Berekend met E100
192	Veen, matig	Berekend met E100
191	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
190	VG Zand	Berekend met E100
189	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
188	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
187	Veen, matig	Berekend met E100
186	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
185	MG Zand	Berekend met E100
184	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
183	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
182	VG Zand	Berekend met E100
181	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
180	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
179	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
178	VG Zand	Berekend met E100
177	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
176	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
175	Veen, matig	Berekend met E100
174	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
173	Klei, schoon matig	Berekend met E100
172	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
171	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
170	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
169	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
168	LG Zand	Berekend met E100
167	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
166	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
165	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100

Laag nummer	Materiaalnaam	Bepalingtype
164	Klei, humeus matig	Berekend met E100
163	Klei, humeus matig	Berekend met E100
162	MG Zand	Berekend met E100
161	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
160	Klei, schoon vast	Berekend met E100
159	LG Zand	Berekend met E100
158	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
157	MG Zand	Berekend met E100
156	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
155	VG Zand	Berekend met E100
154	Klei, schoon vast	Berekend met E100
153	MG Zand	Berekend met E100
152	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
151	VG Zand	Berekend met E100
150	Klei, zwak zandig slap	Berekend met E100
149	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
148	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
147	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
146	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
145	MG Zand	Berekend met E100
144	VG Zand	Berekend met E100
143	Klei, humeus matig	Berekend met E100
142	MG Zand	Berekend met E100
141	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
140	VG Zand	Berekend met E100
139	MG Zand	Berekend met E100
138	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
137	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
136	Klei, schoon slap	Berekend met E100
135	Veen, matig	Berekend met E100
134	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
133	MG Zand	Berekend met E100
132	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
131	MG Zand	Berekend met E100
130	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
129	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
128	VG Zand	Berekend met E100
127	MG Zand	Berekend met E100
126	LG Zand	Berekend met E100
125	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
124	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
123	VG Zand	Berekend met E100
122	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
121	VG Zand	Berekend met E100
120	Klei, sterk zandig	Berekend met E100
119	MG Zand	Berekend met E100
118	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
117	Klei, zwak zandig vast	Berekend met E100
116	Veen, matig	Berekend met E100
115	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
114	MG Zand	Berekend met E100
113	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
112	LG Zand	Berekend met E100
111	MG Zand	Berekend met E100
110	Veen, matig	Berekend met E100
109	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
108	MG Zand	Berekend met E100
107	VG Zand	Berekend met E100
106	MG Zand	Berekend met E100
105	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
104	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
103	MG Zand	Berekend met E100
102	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100

Laag nummer	Materiaalnaam	Bepalingtype
101	MG Zand	Berekend met E100
100	VG Zand	Berekend met E100
99	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
98	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
97	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
96	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
95	VG Zand	Berekend met E100
94	MG Zand	Berekend met E100
93	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
92	VG Zand	Berekend met E100
91	MG Zand	Berekend met E100
90	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
89	MG Zand	Berekend met E100
88	VG Zand	Berekend met E100
87	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
86	MG Zand	Berekend met E100
85	VG Zand	Berekend met E100
84	MG Zand	Berekend met E100
83	VG Zand	Berekend met E100
82	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
81	MG Zand	Berekend met E100
80	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
79	VG Zand	Berekend met E100
78	MG Zand	Berekend met E100
77	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
76	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
75	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
74	MG Zand	Berekend met E100
73	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
72	VG Zand	Berekend met E100
71	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
70	MG Zand	Berekend met E100
69	MG Zand	Berekend met E100
68	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
67	Klei, zwak zandig matig	Berekend met E100
66	MG Zand	Berekend met E100
65	VG Zand	Berekend met E100
64	MG Zand	Berekend met E100
63	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
62	VG Zand	Berekend met E100
61	MG Zand	Berekend met E100
60	VG Zand	Berekend met E100
59	MG Zand	Berekend met E100
58	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
57	MG Zand	Berekend met E100
56	MG Zand	Berekend met E100
55	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
54	VG Zand	Berekend met E100
53	MG Zand	Berekend met E100
52	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
51	VG Zand	Berekend met E100
50	MG Zand	Berekend met E100
49	MG Zand	Berekend met E100
48	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
47	VG Zand	Berekend met E100
46	MG Zand	Berekend met E100
45	VG Zand	Berekend met E100
44	MG Zand	Berekend met E100
43	VG Zand	Berekend met E100
42	MG Zand	Berekend met E100
41	VG Zand	Berekend met E100
40	MG Zand	Berekend met E100
39	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100

Laag nummer	Materiaalnaam	Bepalingtype
38	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
37	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
36	MG Zand	Berekend met E100
35	VG Zand	Berekend met E100
34	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
33	VG Zand	Berekend met E100
32	MG Zand	Berekend met E100
31	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
30	VG Zand	Berekend met E100
29	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
28	VG Zand	Berekend met E100
27	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
26	VG Zand	Berekend met E100
25	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
24	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
23	VG Zand	Berekend met E100
22	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
21	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
20	VG Zand	Berekend met E100
19	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
18	MG Zand	Berekend met E100
17	VG Zand	Berekend met E100
16	MG Zand	Berekend met E100
15	VG Zand	Berekend met E100
14	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
13	VG Zand	Berekend met E100
12	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
11	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
10	VG Zand	Berekend met E100
9	MG Zand	Berekend met E100
8	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
7	MG Zand	Berekend met E100
6	VG Zand	Berekend met E100
5	MG Zand, st. siltig	Berekend met E100
4	MG Zand	Berekend met E100
3	VG Zand	Berekend met E100
2	MG Zand, zw. siltig	Berekend met E100
1	VG Zand	Berekend met E100

Laag nummer	Verticaal 1 (L=5 m)		Verticaal 2 (L=20,175 m)		Verticaal 3 (L=35,35 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	0,000	0,083	0,000	0,070	0,000	0,048
384	0,083	0,083	0,070	0,070	0,048	0,048
383	0,249	0,287	0,211	0,246	0,143	0,176
382	5,337	5,339	4,844	4,914	3,925	4,094
381	0,287	0,287	0,252	0,258	0,188	0,201
380	5,342	5,346	4,992	5,143	4,274	4,613
379	0,576	1,377	0,541	1,251	0,455	1,081
378	0,689	0,689	0,626	0,638	0,540	0,566
377	1,378	1,378	1,277	1,286	1,132	1,152
376	0,459	0,460	0,429	0,430	0,384	0,386
375	0,460	0,477	0,430	0,445	0,386	0,400
374	0,477	0,477	0,445	0,448	0,400	0,404
373	0,477	0,477	0,448	0,449	0,404	0,407
372	0,477	0,477	0,449	0,455	0,407	0,419
371	0,477	0,534	0,455	0,505	0,419	0,462
370	0,801	0,801	0,757	0,767	0,693	0,714
369	1,602	1,930	1,535	1,823	1,428	1,677
368	0,643	0,643	0,608	0,612	0,559	0,569
367	0,965	1,031	0,919	0,977	0,853	0,903

Laag nummer	Verticaal 1 (L=5 m)		Verticaal 2 (L=20,175 m)		Verticaal 3 (L=35,35 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
366	11,868	11,875	11,473	11,711	10,926	11,412
365	11,875	15,317	11,711	14,981	11,412	14,533
364	15,317	13,634	14,981	13,325	14,533	12,891
363	4,291	4,292	4,137	4,165	3,924	3,981
362	2,575	2,723	2,499	2,629	2,388	2,499
361	14,120	14,123	13,811	13,921	13,382	13,606
360	14,123	16,349	13,921	16,085	13,606	15,721
359	1,148	1,148	1,118	1,119	1,078	1,080
358	1,148	1,156	1,119	1,128	1,080	1,089
357	38,327	40,267	37,737	39,451	36,915	38,403
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	51,771	51,788	50,722	51,249	49,376	50,435
354	17,263	18,968	17,083	18,726	16,812	18,398
353	44,258	44,264	43,693	43,883	42,929	43,309
352	44,264	44,948	43,883	44,482	43,309	43,824
351	7,461	7,461	7,338	7,353	7,165	7,194
350	1,492	1,501	1,471	1,478	1,439	1,445
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	19,334	19,335	19,149	19,181	18,882	18,947
345	58,004	58,006	57,544	57,603	56,840	56,959
344	19,335	19,336	19,201	19,221	18,986	19,026
343	96,680	106,243	96,105	104,499	95,130	102,356
342	8,729	8,729	8,501	8,513	8,223	8,247
341	21,249	21,250	20,918	20,951	20,508	20,574
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	63,751	63,754	62,853	62,963	61,722	61,941
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	21,251	21,252	20,988	21,006	20,647	20,684
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	106,260	106,285	105,029	105,827	103,418	105,008
329	63,771	66,100	63,496	65,530	63,005	64,745
328	110,166	111,556	109,217	110,434	107,909	108,954
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 1 (L=5 m)		Verticaal 2 (L=20,175 m)		Verticaal 3 (L=35,35 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 1 (L=5 m)		Verticaal 2 (L=20,175 m)		Verticaal 3 (L=35,35 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 1 (L=5 m)		Verticaal 2 (L=20,175 m)		Verticaal 3 (L=35,35 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	66,933	68,065	66,260	67,601	65,372	66,930
161	52,939	53,796	52,578	53,328	52,057	52,699
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	23,056	23,058	22,855	22,922	22,585	22,718
157	69,173	72,032	68,765	71,360	68,155	70,489
156	56,025	56,030	55,503	55,652	54,825	55,123
155	120,063	121,978	119,255	121,098	118,121	119,897
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	73,187	73,197	72,659	72,990	71,938	72,595
132	56,931	58,516	56,770	58,151	56,463	57,642
131	75,235	76,563	74,766	75,927	74,111	75,104
130	59,549	59,556	59,054	59,266	58,415	58,834
129	25,524	25,959	25,400	25,779	25,215	25,539
128	129,795	129,808	128,897	129,305	127,696	128,505
127	77,885	78,536	77,583	78,365	77,103	78,018
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	61,084	61,085	60,950	60,984	60,680	60,748
121	130,896	137,775	130,681	136,679	130,174	135,294
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 1 (L=5 m)		Verticaal 2 (L=20,175 m)		Verticaal 3 (L=35,35 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	82,665	82,678	82,007	82,426	81,177	82,007
110	2,647	2,650	2,634	2,636	2,612	2,615
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	137,899	137,903	137,466	137,588	136,754	136,996
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	82,742	88,931	82,553	88,658	82,198	88,229
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	148,218	150,814	147,763	150,637	147,048	150,208
64	90,488	92,974	90,382	92,943	90,125	92,764
63	30,991	30,993	30,981	31,030	30,921	31,019
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 1 (L=5 m)		Verticaal 2 (L=20,175 m)		Verticaal 3 (L=35,35 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	154,965	195,077	155,151	192,439	155,093	189,565
46	117,046	117,051	115,464	115,607	113,739	114,025
45	195,085	195,088	192,678	192,798	190,041	190,281
44	117,053	117,055	115,679	115,738	114,169	114,287
43	195,092	195,126	192,897	193,985	190,479	192,641
42	117,076	117,078	116,391	116,480	115,585	115,761
41	195,131	195,155	194,133	194,891	192,934	194,431
40	117,093	118,377	116,934	118,051	116,659	117,608
39	92,071	92,731	91,818	92,392	91,473	91,962
38	39,742	40,093	39,597	39,902	39,412	39,673
37	93,550	93,551	93,105	93,150	92,570	92,658
36	120,280	120,907	119,764	120,311	119,132	119,598
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	201,511	206,822	200,518	206,052	199,330	205,094
32	124,093	124,096	123,631	123,742	123,057	123,277
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	206,827	206,831	206,237	206,339	205,461	205,663
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	206,831	213,369	206,339	213,036	205,663	212,525

Laag nummer	Verticaal 4 (L=50,525 m)		Verticaal 5 (L=65,7 m)		Verticaal 6 (L=80,875 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	0,000	0,025	0,000	0,049	0,000	0,016
386	0,025	0,081	0,049	0,116	0,016	0,101

Laag nummer	Verticaal 4 (L=50,525 m)		Verticaal 5 (L=65,7 m)		Verticaal 6 (L=80,875 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
385	0,081	0,103	0,116	0,123	0,101	0,101
384	0,103	0,103	0,123	0,123	0,101	0,101
383	0,310	0,333	0,370	0,387	0,304	0,316
382	5,852	6,022	6,430	6,636	5,669	5,957
381	0,348	0,365	0,407	0,429	0,342	0,371
380	6,206	6,558	6,858	7,280	6,263	6,832
379	0,798	1,273	0,944	1,306	0,852	1,122
378	0,636	0,673	0,653	0,702	0,561	0,624
377	1,347	1,375	1,403	1,440	1,247	1,295
376	0,458	0,462	0,480	0,485	0,432	0,437
375	0,462	0,472	0,485	0,493	0,437	0,443
374	0,472	0,479	0,493	0,502	0,443	0,455
373	0,479	0,482	0,502	0,506	0,455	0,460
372	0,482	0,499	0,506	0,528	0,460	0,489
371	0,499	0,533	0,528	0,554	0,489	0,508
370	0,800	0,831	0,832	0,872	0,762	0,813
369	1,661	1,859	1,744	1,897	1,626	1,739
368	0,620	0,634	0,632	0,651	0,580	0,604
367	0,951	0,991	0,977	1,008	0,906	0,928
366	11,577	12,256	11,702	12,588	11,114	12,263
365	12,256	14,996	12,588	15,061	12,263	14,576
364	14,996	13,480	15,061	13,621	14,576	13,153
363	4,215	4,298	4,285	4,395	4,052	4,191
362	2,579	2,668	2,637	2,706	2,515	2,565
361	13,940	14,259	14,065	14,484	13,602	14,140
360	14,259	16,201	14,484	16,311	14,140	15,915
359	1,131	1,135	1,143	1,149	1,099	1,108
358	1,135	1,143	1,149	1,156	1,108	1,114
357	38,050	39,239	38,327	39,252	37,433	38,116
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	50,451	51,991	50,467	52,504	49,007	51,609
354	17,330	18,794	17,501	18,874	17,203	18,518
353	43,853	44,408	44,039	44,771	43,208	44,137
352	44,408	44,820	44,771	45,091	44,137	44,371
351	7,427	7,470	7,499	7,557	7,308	7,381
350	1,494	1,499	1,511	1,515	1,476	1,479
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	19,321	19,415	19,450	19,574	19,157	19,314
345	58,244	58,417	58,722	58,950	57,942	58,231
344	19,472	19,530	19,650	19,726	19,410	19,506
343	97,650	103,469	98,630	103,157	97,531	100,842
342	8,367	8,402	8,327	8,373	8,030	8,089
341	20,748	20,845	20,704	20,833	20,261	20,426
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	62,536	62,858	62,500	62,929	61,277	61,822
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	20,953	21,006	20,976	21,047	20,607	20,698
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	105,032	107,360	105,237	108,315	103,489	107,380
329	64,416	65,816	64,989	66,075	64,428	65,217
328	109,694	110,537	110,126	110,782	108,696	109,174
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 4 (L=50,525 m)		Verticaal 5 (L=65,7 m)		Verticaal 6 (L=80,875 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 4 (L=50,525 m)		Verticaal 5 (L=65,7 m)		Verticaal 6 (L=80,875 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 4 (L=50,525 m)		Verticaal 5 (L=65,7 m)		Verticaal 6 (L=80,875 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	66,322	68,055	66,469	68,393	65,504	67,653
161	52,931	53,450	53,195	53,598	52,619	52,913
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	22,907	23,103	22,971	23,229	22,677	23,003
157	69,308	71,325	69,688	71,415	69,010	70,470
156	55,475	55,914	55,545	56,127	54,810	55,546
155	119,816	121,483	120,273	121,850	119,027	120,536
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 4 (L=50,525 m)		Verticaal 5 (L=65,7 m)		Verticaal 6 (L=80,875 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	72,890	73,855	73,110	74,386	72,322	73,928
132	57,442	58,395	57,856	58,596	57,500	58,036
131	75,079	75,885	75,337	75,965	74,617	75,073
130	59,021	59,640	59,084	59,904	58,390	59,424
129	25,560	25,823	25,673	25,878	25,468	25,616
128	129,115	130,306	129,389	130,967	128,080	130,066
127	78,184	79,212	78,580	79,730	78,040	79,323
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	61,610	61,709	62,012	62,143	61,696	61,860
121	132,233	136,383	133,163	136,391	132,557	134,896
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	81,830	83,056	81,835	83,462	80,938	82,985
110	2,666	2,668	2,687	2,688	2,662	2,663
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	138,488	138,845	139,150	139,622	138,343	138,935
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 4 (L=50,525 m)		Verticaal 5 (L=65,7 m)		Verticaal 6 (L=80,875 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	83,307	89,166	83,773	89,505	83,361	89,022
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	148,610	152,005	149,175	152,825	148,370	152,306
64	91,203	93,883	91,695	94,432	91,384	94,201
63	31,294	31,438	31,477	31,667	31,400	31,637
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	157,189	188,439	158,333	186,522	158,184	183,476
46	113,064	113,492	111,913	112,488	110,086	110,815
45	189,154	189,513	187,481	187,962	184,692	185,301
44	113,708	113,885	112,777	113,015	111,181	111,482
43	189,809	193,037	188,359	192,673	185,804	191,244
42	115,822	116,084	115,604	115,952	114,746	115,184
41	193,473	195,697	193,253	196,207	191,974	195,677
40	117,418	118,192	117,724	118,328	117,406	117,842
39	91,927	92,326	92,033	92,344	91,655	91,879
38	39,568	39,781	39,576	39,742	39,377	39,497
37	92,823	92,955	92,732	92,907	92,160	92,380
36	119,513	119,894	119,452	119,750	118,774	118,989
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	199,824	205,773	199,583	205,737	198,316	204,707
32	123,464	123,791	123,442	123,877	122,824	123,370
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	206,318	206,617	206,462	206,859	205,616	206,114
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 4 (L=50,525 m)		Verticaal 5 (L=65,7 m)		Verticaal 6 (L=80,875 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	206,617	213,592	206,859	213,969	206,114	213,392

Laag nummer	Verticaal 7 (L=96,05 m)		Verticaal 8 (L=111,225 m)		Verticaal 9 (L=126,4 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	0,000	0,003	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	0,003	0,096	0,000	0,096	0,000	0,078
385	0,096	0,096	0,096	0,096	n.v.t.	n.v.t.
384	0,096	0,096	0,096	0,096	0,078	0,078
383	0,287	0,295	0,287	0,290	n.v.t.	n.v.t.
382	5,430	5,788	5,369	5,789	4,704	5,214
381	0,327	0,361	0,327	0,367	0,277	0,321
380	6,162	6,849	6,223	7,010	5,728	6,638
379	0,856	1,022	0,888	0,948	n.v.t.	n.v.t.
378	0,511	0,588	0,474	0,565	0,407	0,508
377	1,175	1,233	1,129	1,197	1,016	1,091
376	0,411	0,418	0,399	0,407	0,364	0,373
375	0,418	0,422	0,407	0,409	n.v.t.	n.v.t.
374	0,422	0,435	0,409	0,425	0,373	0,391
373	0,435	0,442	0,425	0,432	0,391	0,399
372	0,442	0,476	0,432	0,473	0,399	0,443
371	0,476	0,488	0,473	0,477	n.v.t.	n.v.t.
370	0,732	0,795	0,716	0,788	0,665	0,745
369	1,589	1,658	1,577	1,601	n.v.t.	n.v.t.
368	0,553	0,582	0,534	0,568	0,497	0,534
367	0,873	0,887	0,852	0,857	n.v.t.	n.v.t.
366	10,802	12,201	10,575	12,221	10,138	11,970
365	12,201	14,306	12,221	14,101	n.v.t.	n.v.t.
364	14,306	12,925	14,101	12,770	11,970	12,431
363	3,940	4,108	3,865	4,061	3,702	3,916
362	2,465	2,496	2,437	2,448	n.v.t.	n.v.t.
361	13,370	14,023	13,210	13,976	12,876	13,722
360	14,023	15,720	13,976	15,586	n.v.t.	n.v.t.
359	1,078	1,089	1,063	1,078	0,867	0,872
358	1,089	1,093	1,078	1,080	n.v.t.	n.v.t.
357	37,004	37,427	36,718	36,871	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	41,313	41,818
355	48,120	51,277	47,406	51,119	41,818	50,475
354	17,092	18,334	17,040	18,204	16,825	17,842
353	42,780	43,903	42,476	43,791	41,631	42,928
352	43,903	44,046	43,791	43,843	n.v.t.	n.v.t.
351	7,223	7,310	7,170	7,271	6,932	6,210
350	1,462	1,464	1,454	1,455	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	17,176	18,790
346	19,033	19,222	18,961	19,182	18,790	19,005
345	57,667	58,014	57,546	57,952	57,016	57,412
344	19,338	19,453	19,317	19,452	19,137	19,269
343	97,267	99,302	97,258	97,993	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 7 (L=96,05 m)		Verticaal 8 (L=111,225 m)		Verticaal 9 (L=126,4 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
342	7,834	7,905	7,670	7,753	7,464	7,545
341	19,973	20,173	19,731	19,967	19,399	19,631
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	7,690	6,897
338	60,519	61,181	59,902	60,680	55,019	59,693
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	19,898	19,927
336	20,394	20,503	20,227	20,355	19,927	20,053
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	60,160	60,336
330	102,514	107,203	101,775	107,260	100,560	106,230
329	64,322	64,805	64,356	64,529	n.v.t.	n.v.t.
328	108,008	108,302	107,549	107,654	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 7 (L=96,05 m)		Verticaal 8 (L=111,225 m)		Verticaal 9 (L=126,4 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 7 (L=96,05 m)		Verticaal 8 (L=111,225 m)		Verticaal 9 (L=126,4 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	64,981	67,345	64,593	67,169	63,738	66,739
161	52,379	52,559	52,243	52,307	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	22,525	22,919	22,417	22,878	22,246	22,759
157	68,757	69,936	68,633	69,527	68,278	68,939

Laag nummer	Verticaal 7 (L=96,05 m)		Verticaal 8 (L=111,225 m)		Verticaal 9 (L=126,4 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
156	54,395	55,282	54,077	55,116	53,619	54,632
155	118,462	119,894	118,106	119,456	117,068	118,245
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	71,936	73,868	71,674	73,929	70,947	73,907
132	57,453	57,780	57,500	57,617	n.v.t.	n.v.t.
131	74,289	74,568	74,080	74,180	n.v.t.	n.v.t.
130	57,997	59,243	57,696	59,152	57,483	58,896
129	25,390	25,481	25,351	25,384	n.v.t.	n.v.t.
128	127,403	129,793	126,918	129,711	126,206	128,920
127	77,876	79,288	77,826	79,366	77,352	78,803
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	131,338	131,770
122	61,668	61,865	61,729	61,958	61,493	61,715
121	132,568	133,998	132,767	133,281	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	80,399	82,863	79,968	82,849	79,348	82,315
110	2,656	2,657	2,655	2,656	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	64,023	64,223
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	82,573	82,798
107	138,126	138,836	138,089	138,917	137,996	138,796
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 7 (L=96,05 m)		Verticaal 8 (L=111,225 m)		Verticaal 9 (L=126,4 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	27,759	27,770
70	83,302	88,869	83,350	88,817	83,310	88,172
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	68,578	68,859
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	148,115	152,326	148,028	152,509	147,554	152,731
64	91,396	94,283	91,505	94,460	91,638	94,375
63	31,428	31,711	31,487	31,816	31,458	31,777
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	158,885	158,936
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	95,361	95,445
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	159,075	159,126
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	95,476	95,531
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	158,554	180,833	159,080	178,291	159,219	177,403
46	108,500	109,386	106,974	108,021	106,442	107,459
45	182,310	183,050	180,036	180,909	179,098	179,947
44	109,830	110,196	108,546	108,977	107,968	108,436
43	183,660	190,236	181,628	189,354	180,726	188,232
42	114,141	114,669	113,612	114,230	112,939	113,540
41	191,115	195,566	190,383	195,581	189,233	195,204
40	117,339	117,605	117,349	117,444	n.v.t.	n.v.t.
39	91,470	91,608	91,345	91,395	n.v.t.	n.v.t.
38	39,260	39,334	39,169	39,196	n.v.t.	n.v.t.
37	91,779	92,044	91,456	91,766	91,095	91,466
36	118,342	118,474	117,985	118,032	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	195,998	196,122
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	39,224	39,232
33	197,456	204,074	196,720	203,562	196,160	203,380

Laag nummer	Verticaal 7 (L=96,05 m)		Verticaal 8 (L=111,225 m)		Verticaal 9 (L=126,4 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
32	122,445	123,100	122,137	122,903	122,028	122,769
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	40,923	40,943
30	205,167	205,765	204,838	205,537	204,715	205,548
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	205,765	213,198	205,537	213,121	205,548	212,679

Laag nummer	Verticaal 10 (L=141,575 m)		Verticaal 11 (L=156,75 m)		Verticaal 12 (L=171,925 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	0,000	0,067	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	0,067	0,067	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	4,266	4,823	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	0,244	0,290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	5,375	6,336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	0,378	0,480	0,000	0,070	n.v.t.	n.v.t.
377	0,961	1,037	0,141	0,255	n.v.t.	n.v.t.
376	0,346	0,355	0,085	0,098	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	0,355	0,373	0,098	0,122	n.v.t.	n.v.t.
373	0,373	0,381	0,122	0,133	n.v.t.	n.v.t.
372	0,381	0,426	0,133	0,190	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	0,639	0,720	0,285	0,381	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	0,480	0,518	0,254	0,298	0,000	0,067
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	9,943	11,805	7,041	9,491	2,764	6,938
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	11,805	12,273	9,491	10,066	6,938	7,706
363	3,627	3,842	2,641	2,873	1,723	1,979
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 10 (L=141,575 m)		Verticaal 11 (L=156,75 m)		Verticaal 12 (L=171,925 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
361	12,723	13,578	10,610	11,622	8,405	9,651
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	0,853	0,858	0,665	0,670	0,494	0,500
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	40,883	42,529	35,040	38,214	29,162	34,323
355	42,529	50,139	38,214	44,344	34,323	39,880
354	16,713	17,470	14,781	15,331	13,293	13,561
353	40,764	41,741	35,772	36,484	31,643	31,995
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	6,628	5,870	5,344	4,723	4,331	3,643
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	16,582	18,770	14,475	17,162	12,307	15,993
346	18,770	18,929	17,162	17,273	15,993	16,045
345	56,788	57,080	51,819	52,024	48,136	48,232
344	19,027	19,124	17,341	17,409	16,077	16,109
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	7,375	7,434	6,346	6,385	5,605	5,622
341	19,220	19,393	17,477	17,598	16,141	16,198
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	7,541	6,761	6,456	5,862	5,654	5,058
338	54,342	58,865	49,705	53,417	45,325	49,123
337	19,622	19,720	17,806	17,988	16,374	16,653
336	19,720	19,813	17,988	18,053	16,653	16,684
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	59,439	60,020	54,160	55,233	50,051	51,677
330	100,033	105,035	92,055	96,711	86,129	90,277
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 10 (L=141,575 m)		Verticaal 11 (L=156,75 m)		Verticaal 12 (L=171,925 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 10 (L=141,575 m)		Verticaal 11 (L=156,75 m)		Verticaal 12 (L=171,925 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 10 (L=141,575 m)		Verticaal 11 (L=156,75 m)		Verticaal 12 (L=171,925 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	63,021	66,688	58,026	62,665	54,166	59,816
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	22,229	22,772	20,888	21,496	19,939	20,607
157	68,316	68,802	64,488	64,817	61,821	61,971
156	53,513	54,260	50,414	50,922	48,200	48,431
155	116,272	117,144	109,118	109,712	103,781	104,053
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	70,286	74,412	65,827	71,404	62,432	69,508
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	57,876	58,911	55,536	56,227	54,062	54,371
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	126,237	128,236	120,487	121,828	116,510	117,115
127	76,942	78,016	73,097	73,821	70,269	70,597
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	130,027	131,445	123,035	125,560	117,662	121,365
122	61,341	61,505	58,595	58,704	56,637	56,686
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 10 (L=141,575 m)		Verticaal 11 (L=156,75 m)		Verticaal 12 (L=171,925 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	79,078	81,688	75,477	77,822	72,882	74,908
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	63,535	64,191	60,528	61,691	58,262	59,955
108	82,532	83,263	79,316	80,601	77,086	78,942
107	138,772	139,358	134,335	134,722	131,570	131,742
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	27,872	27,906	26,944	27,005	26,348	26,435
70	83,718	87,300	81,015	83,395	79,306	80,372
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	67,900	68,820	64,863	66,485	62,512	64,870
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	147,472	153,850	142,468	150,287	139,006	148,254
64	92,310	94,457	90,172	91,781	88,952	89,983
63	31,486	31,720	30,594	30,748	29,994	30,063
62	158,598	158,765	153,739	154,031	150,314	150,734
61	95,259	95,532	92,418	92,894	90,441	91,124
60	159,219	159,385	154,823	155,112	151,874	152,289
59	95,631	95,812	93,067	93,382	91,374	91,825
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 10 (L=141,575 m)		Verticaal 11 (L=156,75 m)		Verticaal 12 (L=171,925 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	159,687	179,367	155,637	177,331	153,042	176,625
46	107,620	108,360	106,399	106,877	105,975	106,184
45	180,600	181,219	178,129	178,530	176,974	177,149
44	108,731	109,196	107,118	107,589	106,290	106,765
43	181,993	187,500	179,316	182,905	177,941	179,523
42	112,500	112,943	109,743	110,033	107,714	107,842
41	188,238	194,994	183,388	191,088	179,737	188,368
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	90,997	91,448	89,174	89,715	87,905	88,536
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	195,960	196,365	192,247	192,945	189,720	190,717
34	39,273	39,298	38,589	38,631	38,143	38,204
33	196,488	204,255	193,156	201,618	191,018	200,140
32	122,553	123,095	120,971	121,322	120,084	120,238
31	41,032	41,097	40,441	40,553	40,079	40,240
30	205,487	206,495	202,767	203,969	201,198	202,590
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	206,495	212,387	203,969	208,703	202,590	206,113

Laag nummer	Verticaal 13 (L=187,1 m)		Verticaal 14 (L=202,275 m)		Verticaal 15 (L=217,45 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 13 (L=187,1 m)		Verticaal 14 (L=202,275 m)		Verticaal 15 (L=217,45 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	0,000	3,597	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	0,102	0,110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	11,340	23,012	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	7,671	7,902	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,000	0,000
347	7,902	11,683	0,000	5,891	0,000	3,223
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	0,335	0,335	0,112	0,112	0,043	0,043
339	3,352	3,432	1,121	1,181	0,427	0,446
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	11,857	13,734	6,086	8,982	3,311	7,085
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	0,868	0,878	0,440	0,501	0,301	0,418
331	41,490	43,654	29,203	30,949	26,105	26,595
330	72,756	76,527	51,582	54,604	44,325	45,207
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 13 (L=187,1 m)		Verticaal 14 (L=202,275 m)		Verticaal 15 (L=217,45 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 13 (L=187,1 m)		Verticaal 14 (L=202,275 m)		Verticaal 15 (L=217,45 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 13 (L=187,1 m)		Verticaal 14 (L=202,275 m)		Verticaal 15 (L=217,45 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
194	1,549	1,557	0,903	0,952	0,667	0,762
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	1,038	1,040	0,634	0,645	0,508	0,528
162	46,115	52,644	34,218	39,223	30,206	31,667
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	5,141	5,190	3,211	3,500	2,280	2,842
159	17,652	17,716	13,800	14,234	12,114	12,994
158	17,716	18,424	14,234	14,738	12,994	13,131
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	4,169	4,177	2,917	2,963	2,425	2,513
133	55,339	63,479	44,652	50,451	40,280	41,930

Laag nummer	Verticaal 13 (L=187,1 m)		Verticaal 14 (L=202,275 m)		Verticaal 15 (L=217,45 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	49,373	50,040	39,239	43,514	32,612	41,289
123	107,228	111,727	93,245	96,209	88,477	89,254
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	67,036	69,394	57,726	62,856	53,552	61,510
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	53,973	56,000	48,888	50,171	47,841	48,167
108	72,000	74,205	64,505	65,915	61,929	62,293
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	123,675	124,125	109,858	112,536	103,821	108,896
71	24,825	24,928	22,507	22,572	21,779	21,796

Laag nummer	Verticaal 13 (L=187,1 m)		Verticaal 14 (L=202,275 m)		Verticaal 15 (L=217,45 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	74,784	75,113	67,716	69,632	65,387	68,938
68	58,421	61,333	54,158	56,572	53,619	55,324
67	7,361	7,368	6,468	6,506	6,241	6,311
66	78,903	78,990	73,003	73,502	71,626	72,545
65	131,650	141,589	122,503	129,440	120,909	124,092
64	84,953	85,814	77,664	79,854	74,455	78,016
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	143,023	143,514	133,089	133,391	130,026	130,102
61	86,108	86,907	80,034	80,525	78,061	78,185
60	144,845	145,330	134,208	134,507	130,309	130,385
59	87,198	87,725	80,704	81,029	78,231	78,313
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	146,208	171,202	135,048	158,183	130,522	150,567
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	102,721	103,284	94,910	95,849	90,340	91,673
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	172,139	183,391	159,749	179,191	152,788	180,342
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	85,582	86,231	83,622	84,001	84,160	84,252
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	184,781	185,920	180,003	180,671	180,541	180,705
34	37,184	37,253	36,134	36,174	36,141	36,151
33	186,264	195,192	180,872	186,162	180,755	182,071
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	39,038	39,221	37,232	37,342	36,414	36,442
30	196,107	197,537	186,710	187,568	182,209	182,425
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 13 (L=187,1 m)		Verticaal 14 (L=202,275 m)		Verticaal 15 (L=217,45 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	197,537	200,580	187,568	192,663	182,425	189,584

Laag nummer	Verticaal 16 (L=232,625 m)		Verticaal 17 (L=247,8 m)		Verticaal 18 (L=262,975 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 16 (L=232,625 m)		Verticaal 17 (L=247,8 m)		Verticaal 18 (L=262,975 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	0,000	0,010	0,000	0,022	0,000	0,031
332	0,021	0,250	0,043	0,202	0,063	0,150
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 16 (L=232,625 m)		Verticaal 17 (L=247,8 m)		Verticaal 18 (L=262,975 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 16 (L=232,625 m)		Verticaal 17 (L=247,8 m)		Verticaal 18 (L=262,975 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	1,002	1,144	0,808	1,169	0,601	1,193
195	0,858	0,899	0,876	0,978	0,895	1,056
194	0,450	0,591	0,489	0,585	0,528	0,579
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	0,394	0,432	0,390	0,482	0,386	0,531
163	0,432	0,461	0,482	0,502	0,531	0,541
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	1,844	2,539	2,006	2,478	2,165	2,416
159	11,290	12,179	11,120	11,742	10,946	11,288
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 16 (L=232,625 m)		Verticaal 17 (L=247,8 m)		Verticaal 18 (L=262,975 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	0,717	0,718	0,676	0,680	0,635	0,641
134	2,154	2,240	2,039	2,098	1,922	1,955
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	2,240	2,354	2,098	2,383	1,955	2,413
124	30,074	38,857	30,311	36,495	30,545	33,968
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	5,910	6,096	5,346	5,815	4,766	5,530
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	16,978	17,218	16,484	17,092	15,975	16,964
111	51,653	59,178	51,275	56,552	50,893	53,799
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	19,726	20,020	18,851	19,607	17,933	19,184
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 16 (L=232,625 m)		Verticaal 17 (L=247,8 m)		Verticaal 18 (L=262,975 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	100,102	108,894	98,033	111,078	95,920	113,220
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	65,336	68,696	66,647	68,914	67,932	69,131
68	53,430	54,891	53,600	55,041	53,768	55,191
67	6,163	6,229	6,190	6,235	6,217	6,241
66	71,045	71,920	71,088	71,686	71,131	71,451
65	119,866	121,450	119,476	120,563	119,084	119,668
64	72,870	76,227	72,338	74,660	71,801	73,061
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	127,044	151,091	124,434	155,862	121,768	160,491
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	90,655	91,843	93,517	94,305	96,294	96,704
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	153,072	178,010	157,175	174,178	161,174	170,260
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	83,071	83,123	81,283	81,415	79,455	79,670
28	178,121	178,336	174,461	175,003	170,721	171,607

Laag nummer	Verticaal 16 (L=232,625 m)		Verticaal 17 (L=247,8 m)		Verticaal 18 (L=262,975 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
27	83,223	83,327	81,668	81,931	80,083	80,510
26	178,558	179,320	175,566	177,484	172,521	175,630
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	179,320	188,393	177,484	188,374	175,630	188,354

Laag nummer	Verticaal 19 (L=278,15 m)		Verticaal 20 (L=293,325 m)		Verticaal 21 (L=308,5 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 19 (L=278,15 m)		Verticaal 20 (L=293,325 m)		Verticaal 21 (L=308,5 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	0,000	0,000	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	0,000	0,000	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	0,000	0,000	0,000	0,000
333	0,000	0,041	0,000	0,031	0,000	0,019
332	0,081	0,093	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 19 (L=278,15 m)		Verticaal 20 (L=293,325 m)		Verticaal 21 (L=308,5 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 19 (L=278,15 m)		Verticaal 20 (L=293,325 m)		Verticaal 21 (L=308,5 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	0,062	0,130	0,038	0,184
196	0,373	1,218	0,519	1,132	0,737	1,054
195	0,914	1,132	0,849	1,014	0,791	0,880
194	0,566	0,573	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 19 (L=278,15 m)		Verticaal 20 (L=293,325 m)		Verticaal 21 (L=308,5 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	0,507	0,533	0,440	0,499
164	0,382	0,579	0,355	0,504	0,333	0,415
163	0,579	0,581	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	2,322	2,354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	10,770	10,815	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	2,016	2,162	1,658	1,991
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	2,703	2,752	2,489	2,599
136	n.v.t.	n.v.t.	0,550	0,562	0,520	0,546
135	0,593	0,601	0,562	0,576	0,546	0,553
134	1,804	1,808	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	10,628	10,710	10,363	10,545
125	1,808	2,442	1,750	2,227	1,707	1,963
124	30,778	31,237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	1,485	1,505	1,309	1,353
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	12,556	12,887	11,749	12,504
117	4,168	5,242	3,922	4,734	3,737	4,173
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	33,825	36,241	31,262	36,678
112	15,450	16,836	15,532	16,565	15,719	16,264
111	50,509	50,897	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 19 (L=278,15 m)		Verticaal 20 (L=293,325 m)		Verticaal 21 (L=308,5 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	49,696	51,820	48,792	53,381
105	16,966	18,752	17,273	18,591	17,794	18,479
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	93,759	115,323	92,957	116,016	92,393	116,466
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	69,194	69,347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	53,936	55,340	54,141	55,139	54,351	54,875
67	6,244	6,247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	71,173	71,215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	118,691	118,767	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	71,260	71,425	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	70,892	72,236	70,554	73,458
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	119,042	164,990	120,394	167,551	122,430	169,761

Laag nummer	Verticaal 19 (L=278,15 m)		Verticaal 20 (L=293,325 m)		Verticaal 21 (L=308,5 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	98,994	99,045	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	165,076	166,249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	77,583	77,886	78,191	78,593	79,222	79,723
28	166,899	168,141	168,414	170,376	170,835	173,554
27	78,466	79,064	79,509	80,211	80,992	81,782
26	169,423	173,755	171,880	175,766	175,248	178,417
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	173,755	188,335	175,766	188,091	178,417	187,808

Laag nummer	Verticaal 22 (L=323,675 m)		Verticaal 23 (L=338,85 m)		Verticaal 24 (L=354,025 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 22 (L=323,675 m)		Verticaal 23 (L=338,85 m)		Verticaal 24 (L=354,025 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
333	0,000	0,003	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 22 (L=323,675 m)		Verticaal 23 (L=338,85 m)		Verticaal 24 (L=354,025 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 22 (L=323,675 m)		Verticaal 23 (L=338,85 m)		Verticaal 24 (L=354,025 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	0,000	4,091	0,000	6,092
198	n.v.t.	n.v.t.	0,375	0,415	0,710	0,784
197	0,006	0,237	0,138	0,360	0,261	0,400
196	0,947	0,977	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	0,733	0,742	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	7,922	8,273	8,460	9,145
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 22 (L=323,675 m)		Verticaal 23 (L=338,85 m)		Verticaal 24 (L=354,025 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	8,273	8,613	9,145	9,788
165	0,371	0,466	0,617	0,662	0,758	0,784
164	0,311	0,319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	1,276	1,814	1,765	2,074	2,090	2,274
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	23,216	26,604	24,592	31,026
137	2,268	2,442	3,224	3,323	4,123	4,181
136	0,488	0,530	0,665	0,683	0,836	0,847
135	0,530	0,530	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 22 (L=323,675 m)		Verticaal 23 (L=338,85 m)		Verticaal 24 (L=354,025 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	10,092	10,378	11,820	12,010	13,520	13,623
125	1,664	1,689	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	1,126	1,197	1,401	1,453	1,714	1,745
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	10,882	12,109	12,286	13,359	13,774	14,674
117	3,550	3,593	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	28,468	37,110	31,172	40,547	34,239	44,036
112	15,904	15,957	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	47,872	54,898	52,132	57,235	56,618	59,578
105	18,299	18,365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	19,078	19,228	19,859	20,164
101	n.v.t.	n.v.t.	57,685	58,308	60,491	61,745
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	19,436	19,480	20,582	20,670
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	91,825	116,914	97,402	119,005	103,351	121,254
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	54,560	54,610	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 22 (L=323,675 m)		Verticaal 23 (L=338,85 m)		Verticaal 24 (L=354,025 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	70,213	74,659	71,403	75,324	72,752	75,921
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	124,432	171,942	125,540	176,305	126,534	180,820
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	80,239	80,837	82,276	82,718	84,383	84,649
28	173,222	176,675	177,253	179,834	181,390	182,949
27	82,449	83,325	83,923	84,572	85,376	85,771
26	178,553	181,030	181,227	182,998	183,794	184,873
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 22 (L=323,675 m)		Verticaal 23 (L=338,85 m)		Verticaal 24 (L=354,025 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	181,030	187,524	182,998	189,546	184,873	191,818

Laag nummer	Verticaal 25 (L=369,2 m)		Verticaal 26 (L=384,375 m)		Verticaal 27 (L=399,55 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	0,000	0,296	0,000	0,272	0,000	0,051
334	0,037	0,037	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 25 (L=369,2 m)		Verticaal 26 (L=384,375 m)		Verticaal 27 (L=399,55 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 25 (L=369,2 m)		Verticaal 26 (L=384,375 m)		Verticaal 27 (L=399,55 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 25 (L=369,2 m)		Verticaal 26 (L=384,375 m)		Verticaal 27 (L=399,55 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	2,792	4,084	0,976	5,691
199	2,945	8,286	4,084	9,233	5,691	9,115
198	1,161	1,268	1,380	1,498	1,352	1,442
197	0,423	0,476	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	9,437	10,367	9,720	10,633	9,489	9,963
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	10,633	10,764	9,963	10,448
169	n.v.t.	n.v.t.	2,940	2,985	2,803	2,964
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	10,867	11,087	10,819	11,584
166	10,367	11,228	11,087	11,904	11,584	11,980
165	0,944	0,953	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	2,541	2,608	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	35,712	36,684	35,939	39,253
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 25 (L=369,2 m)		Verticaal 26 (L=384,375 m)		Verticaal 27 (L=399,55 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	26,792	35,563	28,532	37,152	30,530	35,444
137	5,129	5,150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	1,030	1,034	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	15,315	15,350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	2,075	2,086	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	47,767	48,047	45,570	46,600
118	15,400	16,150	16,016	16,714	15,533	16,282
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	37,684	47,766	39,000	49,168	37,991	47,782
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	61,413	62,461	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	63,216	64,085	61,434	64,542
102	20,820	21,262	21,362	21,797	21,514	21,730
101	63,787	65,598	65,390	67,174	65,189	66,083
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	22,391	22,532	22,028	22,531
98	21,866	21,993	22,532	22,657	22,531	22,593
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 25 (L=369,2 m)		Verticaal 26 (L=384,375 m)		Verticaal 27 (L=399,55 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	109,967	124,336	113,285	125,386	112,963	124,260
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	25,077	25,255	24,852	25,481
57	74,601	77,021	75,764	77,419	76,442	77,260
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	128,369	185,809	129,032	184,849	128,767	175,122
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	86,711	86,809	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	186,019	186,594	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	87,077	87,223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	186,907	187,308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	36,970	36,985	35,024	35,081
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	184,925	186,716	175,404	181,997

Laag nummer	Verticaal 25 (L=369,2 m)		Verticaal 26 (L=384,375 m)		Verticaal 27 (L=399,55 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	187,308	194,621	186,716	196,032	181,997	195,906

Laag nummer	Verticaal 28 (L=414,725 m)		Verticaal 29 (L=429,9 m)		Verticaal 30 (L=445,075 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 28 (L=414,725 m)		Verticaal 29 (L=429,9 m)		Verticaal 30 (L=445,075 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 28 (L=414,725 m)		Verticaal 29 (L=429,9 m)		Verticaal 30 (L=445,075 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 28 (L=414,725 m)		Verticaal 29 (L=429,9 m)		Verticaal 30 (L=445,075 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,000	16,876
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	7,232	6,233
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,227	1,414
200	0,000	8,814	0,000	7,572	6,811	9,689
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	8,814	10,184	7,572	9,991	9,689	12,282
169	2,691	2,967	2,610	2,826	3,631	3,774
168	10,825	10,832	10,502	11,031	12,583	13,452
167	10,832	12,104	11,031	12,014	13,452	14,040
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 28 (L=414,725 m)		Verticaal 29 (L=429,9 m)		Verticaal 30 (L=445,075 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	36,311	41,741	36,043	40,356	42,121	44,825
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	32,465	33,774	31,388	33,681	34,864	37,778
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	43,423	45,245	43,304	44,730	48,572	49,486
118	15,082	15,882	14,910	15,782	16,495	17,345
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	37,058	46,442	36,826	45,992	40,473	48,711
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 28 (L=414,725 m)		Verticaal 29 (L=429,9 m)		Verticaal 30 (L=445,075 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
103	59,712	65,060	59,133	64,076	62,628	66,880
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	108,434	108,455	106,793	108,250	111,466	114,224
99	21,691	22,553	21,650	22,324	22,845	23,303
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	67,658	67,666	66,972	67,481	69,909	70,874
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	112,776	123,277	112,468	124,023	118,123	130,153
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	24,655	25,724	24,805	25,634	26,031	26,598
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	77,171	77,179	76,903	77,464	79,794	80,864
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	128,632	165,076	129,106	165,321	134,774	169,663
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 28 (L=414,725 m)		Verticaal 29 (L=429,9 m)		Verticaal 30 (L=445,075 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	33,015	33,117	33,064	33,143	33,933	33,987
24	77,273	77,276	77,334	77,557	79,304	79,734
23	165,591	177,301	166,193	176,605	170,860	179,766
22	82,741	82,744	82,416	82,666	83,891	84,379
21	35,462	35,463	35,428	35,518	36,162	36,336
20	177,316	177,334	177,588	178,858	181,679	184,137
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	177,334	195,858	178,858	195,666	184,137	198,956

Laag nummer	Verticaal 31 (L=460,25 m)		Verticaal 32 (L=475,425 m)		Verticaal 33 (L=490,6 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 31 (L=460,25 m)		Verticaal 32 (L=475,425 m)		Verticaal 33 (L=490,6 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,000	0,449
326	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	0,000	3,128	0,449	2,490
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	2,490	3,042
318	n.v.t.	n.v.t.	3,128	4,462	3,042	3,778
317	n.v.t.	n.v.t.	0,431	0,637	0,330	0,472
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,472	0,505
312	n.v.t.	n.v.t.	5,692	8,472	4,924	7,704
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 31 (L=460,25 m)		Verticaal 32 (L=475,425 m)		Verticaal 33 (L=490,6 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,344	0,354
298	n.v.t.	n.v.t.	0,401	0,460	0,354	0,408
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,225	1,230
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,410	0,415
274	n.v.t.	n.v.t.	0,690	0,712	0,622	0,642
273	n.v.t.	n.v.t.	0,475	0,493	0,428	0,445
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,445	0,446
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,223	0,223
262	n.v.t.	n.v.t.	0,739	0,828	0,669	0,750
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	2,500	2,552
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,531	1,548
251	n.v.t.	n.v.t.	10,344	10,915	9,921	10,452
250	n.v.t.	n.v.t.	0,601	0,610	0,561	0,569
249	n.v.t.	n.v.t.	0,916	0,949	0,854	0,885
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 31 (L=460,25 m)		Verticaal 32 (L=475,425 m)		Verticaal 33 (L=490,6 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,885	0,898
240	n.v.t.	n.v.t.	1,899	2,113	1,795	1,987
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	0,000	2,462	12,050	14,730	11,595	14,262
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	2,767	3,360
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	16,102	16,253
213	5,745	11,969	34,370	35,938	37,924	35,134
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	0,180	0,373	1,043	1,219	1,006	1,247
206	18,911	23,268	39,610	41,866	40,168	42,158
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	54,203	54,507
202	9,972	9,110	17,942	17,056	18,169	16,647
201	2,251	2,493	6,141	6,393	5,907	6,162
200	9,709	11,101	17,491	17,801	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	6,162	6,301
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 31 (L=460,25 m)		Verticaal 32 (L=475,425 m)		Verticaal 33 (L=490,6 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	11,101	14,029	17,801	20,448	17,333	20,704
169	4,492	4,574	8,209	8,232	n.v.t.	n.v.t.
168	14,187	15,334	20,484	21,557	20,704	21,767
167	15,334	15,647	21,557	21,631	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	46,941	48,418	64,893	65,250	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	50,789	50,887
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	21,809	21,851
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	37,658	41,138	50,750	53,965	50,985	54,622
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 31 (L=460,25 m)		Verticaal 32 (L=475,425 m)		Verticaal 33 (L=490,6 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	52,892	53,397	69,384	69,512	n.v.t.	n.v.t.
118	17,799	18,643	23,171	23,867	23,410	24,107
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	43,501	51,016	55,690	61,540	56,250	61,573
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	26,388	26,446
103	65,591	69,242	79,123	81,818	79,339	81,918
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	115,403	119,369	136,363	140,837	136,531	141,359
99	23,874	24,138	28,167	28,241	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	84,815	84,945
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	141,575	141,812
84	72,413	73,802	84,724	86,306	85,087	86,664
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	67,405	67,479
72	123,004	135,538	143,844	155,517	144,598	156,808
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 31 (L=460,25 m)		Verticaal 32 (L=475,425 m)		Verticaal 33 (L=490,6 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	27,108	27,435	31,103	31,198	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	82,306	83,855	93,595	95,408	94,085	96,005
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	139,759	173,530	159,013	189,273	160,008	188,280
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	34,706	34,738	37,855	37,864	n.v.t.	n.v.t.
24	81,056	81,685	88,350	89,119	87,864	88,637
23	175,040	182,526	190,968	196,722	189,937	194,599
22	85,179	85,897	91,804	92,691	90,813	91,710
21	36,813	37,068	39,725	40,039	39,304	39,622
20	185,339	188,932	200,193	204,618	198,110	202,583
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	188,932	201,879	204,618	215,199	202,583	215,767

Laag nummer	Verticaal 34 (L=505,775 m)		Verticaal 35 (L=520,95 m)		Verticaal 36 (L=536,125 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 34 (L=505,775 m)		Verticaal 35 (L=520,95 m)		Verticaal 36 (L=536,125 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
326	0,000	0,322	0,000	0,365	0,000	0,221
325	7,382	7,903	7,987	8,778	5,841	7,257
324	1,794	2,950	2,121	3,116	1,565	2,484
323	1,770	2,127	1,870	2,297	1,490	2,016
322	2,127	2,329	2,297	2,438	2,016	2,095
321	12,805	12,982	13,178	13,333	11,984	12,116
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	12,982	13,327	13,333	13,888	12,116	13,001
318	13,327	13,469	13,888	13,981	13,001	13,055
317	2,525	2,593	2,681	2,726	2,402	2,428
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	2,593	2,657	2,726	2,831	2,428	2,578
312	13,904	14,832	14,468	15,085	13,645	14,000
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	0,982	1,004	1,009	1,045	0,896	0,948
298	1,004	1,036	1,045	1,067	0,948	0,960
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	3,109	3,122	3,202	3,222	2,879	2,908
275	1,041	1,051	1,074	1,092	0,969	0,995
274	1,577	1,589	1,638	1,646	1,493	1,497
273	1,059	1,070	1,097	1,104	0,998	1,002
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	1,070	1,073	1,104	1,110	1,002	1,011
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 34 (L=505,775 m)		Verticaal 35 (L=520,95 m)		Verticaal 36 (L=536,125 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	0,537	0,537	0,555	0,555	0,505	0,505
262	1,610	1,660	1,666	1,700	1,516	1,535
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	5,533	5,658	5,665	5,872	5,116	5,413
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	3,395	3,437	3,523	3,592	3,248	3,346
251	16,330	16,580	16,788	16,955	16,060	16,154
250	1,174	1,179	1,217	1,220	1,126	1,128
249	1,768	1,788	1,830	1,843	1,692	1,699
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	1,788	1,820	1,843	1,897	1,699	1,775
240	3,641	3,764	3,793	3,877	3,550	3,596
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	17,285	19,018	17,608	19,156	16,798	18,250
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	4,386	4,940	4,437	4,993	4,106	4,676
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	20,487	20,838	20,624	21,201	19,795	20,631
213	48,622	46,145	49,469	46,807	48,139	45,160
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	1,556	1,780	1,592	1,815	1,503	1,729
206	50,180	51,405	50,792	51,623	49,282	49,744
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	66,093	66,830	66,373	67,590	63,957	65,715

Laag nummer	Verticaal 34 (L=505,775 m)		Verticaal 35 (L=520,95 m)		Verticaal 36 (L=536,125 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
202	22,277	20,927	22,530	21,111	21,905	20,354
201	8,518	8,696	8,638	8,759	8,148	8,214
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	8,696	9,048	8,759	9,307	8,214	8,950
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	21,732	24,507	22,117	24,854	21,583	24,408
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	24,507	25,197	24,854	25,321	24,408	24,665
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	58,792	59,044	59,083	59,499	57,551	58,147
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	25,305	25,412	25,499	25,676	24,920	25,173

Laag nummer	Verticaal 34 (L=505,775 m)		Verticaal 35 (L=520,95 m)		Verticaal 36 (L=536,125 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	59,294	62,711	59,912	63,554	58,737	62,710
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	26,876	27,464	27,237	27,796	26,876	27,419
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	64,083	68,132	64,857	68,191	63,979	66,672
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	29,200	29,355	29,225	29,482	28,574	28,941
103	88,064	90,514	88,446	91,006	86,822	89,550
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	150,857	154,921	151,676	155,399	149,249	152,706
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	92,952	93,303	93,239	93,820	91,624	92,450
85	155,505	156,146	156,367	157,425	154,083	155,583
84	93,688	94,779	94,455	95,197	93,350	93,754
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 34 (L=505,775 m)		Verticaal 35 (L=520,95 m)		Verticaal 36 (L=536,125 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	73,717	73,918	74,042	74,374	72,920	73,391
72	158,396	169,966	159,374	171,227	157,267	169,619
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	101,980	103,566	102,736	104,123	101,772	102,983
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	172,609	195,746	173,539	193,168	171,638	187,971
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	91,348	91,914	90,145	90,538	87,720	87,937
23	196,959	200,387	194,009	196,396	188,437	189,763
22	93,514	94,177	91,651	92,115	88,556	88,814
21	40,362	40,597	39,478	39,642	38,063	38,155
20	202,984	206,312	198,212	200,548	190,776	192,085
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 34 (L=505,775 m)		Verticaal 35 (L=520,95 m)		Verticaal 36 (L=536,125 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	206,312	225,377	200,548	226,196	192,085	224,848

Laag nummer	Verticaal 37 (L=551,3 m)		Verticaal 38 (L=566,475 m)		Verticaal 39 (L=581,65 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 37 (L=551,3 m)		Verticaal 38 (L=566,475 m)		Verticaal 39 (L=581,65 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	0,000	0,215	0,000	0,419	0,000	0,737
325	5,743	7,538	8,714	9,630	12,398	12,692
324	1,663	2,437	2,461	2,937	3,827	4,017
323	1,462	2,066	1,762	2,171	2,410	2,579
322	2,066	2,077	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	11,922	11,940	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	36,764	38,330	40,944	43,474
319	11,940	13,181	12,777	13,512	14,491	14,778
318	13,181	13,188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	2,442	2,445	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	31,528	32,445	34,482	36,303
313	2,445	2,638	2,657	2,791	3,181	3,237
312	13,842	13,892	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	14,339	14,526	15,730	16,102
299	0,885	0,952	0,950	0,996	1,120	1,140
298	0,952	0,953	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 37 (L=551,3 m)		Verticaal 38 (L=566,475 m)		Verticaal 39 (L=581,65 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	4,982	5,046	5,699	5,834
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	15,086	15,193	16,519	16,733
276	2,860	2,897	3,062	3,088	3,573	3,584
275	0,966	0,999	1,029	1,052	1,195	1,204
274	1,498	1,499	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	0,999	1,000	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	15,485	15,773	16,850	17,425
269	1,000	1,011	1,084	1,092	1,271	1,274
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	15,845	15,947	17,454	17,656
263	0,506	0,506	0,551	0,551	0,649	0,649
262	1,517	1,519	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	1,103	1,105	1,298	1,303
260	5,065	5,446	5,527	5,791	6,517	6,628
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	1,737	1,748	1,988	2,012
252	3,268	3,394	3,497	3,585	4,024	4,061
251	16,202	16,215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	1,133	1,133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	1,700	1,701	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	16,765	16,957	18,126	18,513
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	1,825	1,839	2,101	2,129
241	1,701	1,798	1,839	1,906	2,129	2,158
240	3,596	3,603	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	3,813	3,827	4,316	4,347
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	1,914	1,923	2,173	2,193
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 37 (L=551,3 m)		Verticaal 38 (L=566,475 m)		Verticaal 39 (L=581,65 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	16,818	18,103	17,518	18,545	19,017	19,762
218	n.v.t.	n.v.t.	18,545	20,103	19,762	21,358
217	n.v.t.	n.v.t.	7,988	8,045	8,801	8,923
216	4,053	4,629	4,827	4,850	5,354	5,363
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	19,670	20,744	20,253	21,293	21,567	22,499
213	48,404	45,204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	1,506	1,731	1,752	1,802	1,913	1,964
206	49,324	49,390	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	50,570	50,955	53,365	54,164
203	63,501	65,768	65,513	67,073	69,639	70,287
202	21,923	20,284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	8,104	8,113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	111,788	112,229	117,146	118,068
189	n.v.t.	n.v.t.	22,446	22,605	23,614	23,946
188	8,113	9,018	9,637	10,028	10,568	10,736
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	54,073	55,500	56,426	59,394
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	21,687	24,541	23,786	25,072	25,455	26,172
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	24,541	24,578	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 37 (L=551,3 m)		Verticaal 38 (L=566,475 m)		Verticaal 39 (L=581,65 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	57,348	58,116	58,501	59,033	61,068	61,292
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	75,899	76,218	78,804	79,477
141	24,907	25,231	25,406	25,631	26,492	26,587
140	n.v.t.	n.v.t.	128,156	128,541	132,936	133,750
139	n.v.t.	n.v.t.	77,124	77,958	80,250	82,001
138	58,873	63,097	60,634	63,489	63,778	64,985
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	27,042	27,560	27,210	27,559	27,851	28,001
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	64,308	66,299	64,305	68,076	65,336	71,221
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	28,414	28,888	29,175	29,502	30,523	30,660
103	86,663	89,516	88,505	90,431	91,981	92,799
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	149,193	152,325	150,719	152,800	154,665	155,558
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 37 (L=551,3 m)		Verticaal 38 (L=566,475 m)		Verticaal 39 (L=581,65 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	91,395	92,458	91,680	93,817	93,335	96,644
85	154,096	156,021	156,362	157,703	161,073	161,645
84	93,613	93,670	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	72,854	73,460	73,595	74,151	75,434	75,900
72	157,415	170,107	158,894	170,233	162,642	172,198
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	79,442	79,688	80,359	80,892
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	34,152	34,257	34,668	34,895
51	n.v.t.	n.v.t.	171,285	171,717	174,475	175,405
50	102,064	103,082	103,030	104,008	105,243	106,201
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	171,804	184,570	173,347	192,477	177,002	203,766
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 37 (L=551,3 m)		Verticaal 38 (L=566,475 m)		Verticaal 39 (L=581,65 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	86,133	86,164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	184,637	184,829	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	86,254	86,291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	36,982	36,995	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	184,977	185,168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	89,823	89,931	95,091	95,316
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	192,710	193,094	204,250	205,045
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	90,111	90,327	95,688	96,136
7	n.v.t.	n.v.t.	116,135	116,691	123,603	124,747
6	n.v.t.	n.v.t.	194,484	196,254	207,912	211,534
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	185,168	225,082	196,254	226,250	211,534	229,027

Laag nummer	Verticaal 40 (L=596,825 m)		Verticaal 41 (L=612 m)		Verticaal 42 (L=627,175 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 40 (L=596,825 m)		Verticaal 41 (L=612 m)		Verticaal 42 (L=627,175 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	0,000	0,819	0,000	0,594	0,000	0,620
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	39,723	43,021	32,508	35,565	33,372	35,190
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	43,021	43,241	35,565	37,015	35,190	38,060
314	33,632	36,095	28,790	30,754	29,602	30,635
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 40 (L=596,825 m)		Verticaal 41 (L=612 m)		Verticaal 42 (L=627,175 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	36,095	36,233	30,754	31,646	30,635	32,246
300	15,528	16,028	13,562	13,953	13,820	14,025
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	16,028	16,074	13,953	14,243	14,025	14,546
282	5,585	5,766	4,602	4,732	4,760	4,828
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	16,398	16,428	14,492	14,681	14,676	15,014
277	16,428	16,714	14,681	14,899	15,014	15,128
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	1,783	1,786	1,484	1,500	1,521	1,550
270	16,730	17,498	15,002	15,587	15,311	15,619
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	1,280	1,282	1,063	1,078	1,067	1,093
264	17,519	17,787	15,718	15,921	15,856	15,963
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	1,313	1,320	1,100	1,105	1,105	1,107
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	17,846	17,874	15,966	16,138	15,987	16,298
253	1,986	2,017	1,686	1,708	1,713	1,725
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	2,017	2,020	1,708	1,724	1,725	1,754
244	18,065	18,581	16,365	16,754	16,538	16,744
243	18,581	18,590	16,754	16,809	16,744	16,844
242	2,114	2,153	1,800	1,827	1,806	1,820
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 40 (L=596,825 m)		Verticaal 41 (L=612 m)		Verticaal 42 (L=627,175 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	2,153	2,156	1,827	1,843	1,820	1,849
229	4,311	4,352	3,685	3,714	3,697	3,712
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	4,352	4,355	3,714	3,731	3,712	3,742
223	2,178	2,203	1,865	1,883	1,871	1,881
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	2,203	2,205	1,883	1,894	1,881	1,900
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	19,083	19,701	17,352	18,215	17,386	18,430
218	19,701	21,376	18,215	19,892	18,430	19,967
217	8,813	8,975	7,854	7,968	7,902	7,962
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	8,975	8,984	7,968	8,020	7,962	8,056
214	21,635	22,521	20,153	21,078	20,210	21,109
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
207	1,916	1,968	1,723	1,777	1,727	1,782
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	22,902	22,925	21,487	21,620	21,520	21,761
204	53,492	54,551	50,446	51,214	50,775	51,181
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	116,896	118,340	109,743	111,900	109,674	112,449
189	23,668	24,108	22,380	22,698	22,490	22,658
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	56,252	60,318	52,961	56,620	52,870	55,885
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	25,851	25,865	24,266	24,350	23,951	24,106

Laag nummer	Verticaal 40 (L=596,825 m)		Verticaal 41 (L=612 m)		Verticaal 42 (L=627,175 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
178	129,325	129,442	121,750	122,440	120,528	121,795
177	25,888	25,910	24,488	24,613	24,359	24,587
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	11,988	11,996	11,043	11,085	11,024	11,100
171	60,479	60,539	57,566	57,913	57,616	58,246
170	25,945	26,247	24,820	25,035	24,963	25,077
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	131,237	131,314	125,176	125,625	125,383	126,197
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	78,788	79,709	75,375	76,158	75,718	76,321
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	132,848	134,075	126,931	128,538	127,201	129,127
139	80,445	82,764	77,123	78,776	77,476	78,355
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 40 (L=596,825 m)		Verticaal 41 (L=612 m)		Verticaal 42 (L=627,175 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	64,372	71,659	61,271	67,209	60,943	65,183
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	30,711	30,771	28,804	29,157	27,935	28,594
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	92,313	92,438	87,470	88,203	85,781	87,137
93	71,896	71,966	68,602	69,007	67,773	68,517
92	154,212	154,343	147,872	148,630	146,821	148,209
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	92,606	92,695	89,178	89,692	88,925	89,862
88	154,492	154,557	149,487	149,863	149,770	150,452
87	30,911	30,929	29,973	30,075	30,090	30,275
86	92,788	96,781	90,224	93,038	90,826	92,323
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	161,302	161,709	155,063	157,402	153,871	158,135
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	97,025	97,094	94,441	94,830	94,881	95,584
73	75,517	75,895	73,757	74,021	74,343	74,483
72	162,633	170,506	158,615	164,450	159,606	163,159
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	102,303	102,352	98,670	98,949	97,896	98,407
55	79,607	80,373	76,960	77,752	76,539	77,335

Laag nummer	Verticaal 40 (L=596,825 m)		Verticaal 41 (L=612 m)		Verticaal 42 (L=627,175 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	103,336	103,576	99,967	101,338	99,431	101,926
52	34,525	34,829	33,779	33,991	33,975	34,087
51	174,143	175,384	169,954	170,820	170,436	170,896
50	105,230	106,126	102,492	103,119	102,538	102,871
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	176,876	209,521	171,865	204,520	171,452	203,381
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	97,776	97,827	95,443	95,734	94,911	95,443
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	209,630	209,799	205,144	206,101	204,521	206,265
14	97,906	98,198	96,180	96,383	96,257	96,365
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	42,085	42,107	41,307	41,431	41,299	41,524
10	210,534	211,561	207,153	207,864	207,619	207,997
9	126,937	126,976	124,719	124,940	124,798	125,200
8	98,759	99,337	97,175	97,576	97,378	97,591
7	127,719	129,192	125,454	126,478	125,474	126,019
6	215,321	220,521	210,796	217,170	210,031	217,490
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	220,521	229,037	217,170	225,812	217,490	226,120

Laag nummer	Verticaal 43 (L=642,35 m)		Verticaal 44 (L=657,525 m)		Verticaal 45 (L=672,7 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 43 (L=642,35 m)		Verticaal 44 (L=657,525 m)		Verticaal 45 (L=672,7 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	0,000	0,640	0,000	0,660	0,000	0,726
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 43 (L=642,35 m)		Verticaal 44 (L=657,525 m)		Verticaal 45 (L=672,7 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	34,063	34,280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	0,660	0,676	0,726	0,761
315	34,280	38,944	35,235	38,819	37,934	39,950
314	30,289	30,411	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	30,193	30,459	31,072	31,627
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	13,054	13,157	13,554	13,767
301	30,411	32,739	30,699	32,540	32,123	33,256
300	14,031	14,055	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	4,450	4,484	4,607	4,681
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	14,013	14,052	14,394	14,475
289	n.v.t.	n.v.t.	1,351	1,354	1,417	1,423
288	n.v.t.	n.v.t.	2,708	2,720	2,846	2,871
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	0,907	0,912	0,957	0,968
283	14,055	14,803	14,157	14,749	14,694	15,060
282	4,895	4,904	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	4,867	4,929	5,032	5,166
278	14,819	15,302	14,867	15,250	15,308	15,546
277	15,302	15,316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	0,513	0,513	0,529	0,529
271	1,551	1,594	1,540	1,574	1,588	1,610
270	15,578	15,614	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	15,459	15,624	15,677	16,025
265	1,066	1,104	1,067	1,097	1,112	1,130
264	15,956	15,969	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	1,105	1,106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 43 (L=642,35 m)		Verticaal 44 (L=657,525 m)		Verticaal 45 (L=672,7 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	0,549	0,549	0,565	0,565
254	15,972	16,422	15,896	16,255	16,194	16,419
253	1,734	1,735	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	1,137	1,140	1,156	1,162
245	1,735	1,777	1,710	1,743	1,742	1,763
244	16,675	16,699	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	16,699	16,844	16,476	16,592	16,596	16,669
242	1,806	1,807	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	1,763	1,773	1,776	1,798
230	1,807	1,849	1,773	1,806	1,798	1,819
229	3,697	3,699	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	16,844	16,895	16,921	17,028
224	3,699	3,743	3,629	3,664	3,675	3,697
223	1,871	1,872	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	1,221	1,229	1,232	1,250
221	1,872	1,900	1,844	1,866	1,875	1,889
220	n.v.t.	n.v.t.	1,866	1,883	1,889	1,925
219	17,386	18,611	17,289	18,252	17,531	18,141
218	18,611	20,013	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	7,931	7,938	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	7,938	8,074	6,844	7,814	6,778	7,704
214	20,238	21,112	19,828	20,735	19,653	20,591
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	48,382	48,533	48,045	48,374
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	n.v.t.	n.v.t.	20,800	20,961	20,732	21,079
207	1,728	1,782	1,708	1,763	1,723	1,778
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	21,526	21,874	21,378	21,656	21,493	21,669
204	51,039	51,087	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 43 (L=642,35 m)		Verticaal 44 (L=657,525 m)		Verticaal 45 (L=672,7 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	50,531	50,676	50,562	50,874
190	109,473	112,867	108,591	111,266	109,015	110,717
189	22,573	22,594	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	9,398	9,541	9,324	9,632
183	52,718	55,082	52,416	54,164	52,728	53,840
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	6,033	6,110	5,976	6,142
179	23,607	23,834	23,398	23,580	23,474	23,589
178	119,172	121,026	117,902	119,389	117,947	118,894
177	24,205	24,537	23,878	24,145	23,779	23,950
176	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	4,284	4,344	4,228	4,360
172	10,989	11,099	10,861	10,949	10,899	10,955
171	57,612	58,523	57,124	57,853	57,144	57,608
170	25,081	25,095	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	125,475	126,653	123,970	124,916	123,447	124,051
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	2,262	2,266	2,237	2,245
142	75,992	76,414	75,030	75,338	74,606	74,803
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	127,357	129,601	125,563	127,330	124,671	125,806
139	77,761	77,865	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 43 (L=642,35 m)		Verticaal 44 (L=657,525 m)		Verticaal 45 (L=672,7 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	2,332	2,335	2,288	2,293
115	n.v.t.	n.v.t.	25,482	25,587	25,196	25,425
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	60,562	63,041	59,704	62,028	59,326	61,733
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	27,018	27,999	26,584	27,376	26,457	26,966
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	136,882	137,206	134,831	135,540
94	83,997	85,998	82,324	83,945	81,324	82,371
93	66,887	67,977	65,290	66,176	64,066	64,642
92	145,664	147,689	141,806	143,455	138,518	139,594
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	66,946	68,922	65,144	69,445
89	88,613	89,973	88,614	89,693	89,286	89,969
88	149,956	150,943	149,489	150,274	149,948	150,446
87	30,189	30,456	30,055	30,267	30,089	30,225
86	91,367	91,545	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	152,575	158,774	151,337	156,308	151,123	154,307
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	95,264	96,279	93,785	94,986	92,584	93,950

Laag nummer	Verticaal 43 (L=642,35 m)		Verticaal 44 (L=657,525 m)		Verticaal 45 (L=672,7 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
73	74,884	74,900	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	160,500	161,769	158,310	159,052	156,583	157,060
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	97,062	97,810	95,431	96,034	94,236	94,625
55	76,074	76,875	74,693	75,314	73,597	73,998
54	n.v.t.	n.v.t.	161,388	164,232	158,568	164,745
53	98,839	102,460	98,539	101,427	98,847	100,687
52	34,153	34,167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	170,833	170,887	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	102,532	102,572	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	78,888	79,074	78,312	78,715
47	170,954	202,164	169,444	201,333	168,676	201,327
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	94,343	95,119	93,955	94,573	93,952	94,346
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	121,594	121,793	121,302	121,732
15	203,826	206,360	202,989	205,007	202,886	204,173
14	96,301	96,314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	95,670	95,823	95,281	95,612

Laag nummer	Verticaal 43 (L=642,35 m)		Verticaal 44 (L=657,525 m)		Verticaal 45 (L=672,7 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
11	41,277	41,603	41,067	41,343	40,977	41,177
10	208,016	208,060	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	124,836	125,419	124,029	124,494	123,532	123,829
8	97,548	97,573	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	125,451	125,516	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	209,194	217,743	207,490	216,764	206,382	216,299
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	217,743	226,363	216,764	225,257	216,299	224,619

Laag nummer	Verticaal 46 (L=687,875 m)		Verticaal 47 (L=703,05 m)		Verticaal 48 (L=718,225 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 46 (L=687,875 m)		Verticaal 47 (L=703,05 m)		Verticaal 48 (L=718,225 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	0,000	0,777	0,000	0,525	0,000	0,463
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	0,777	0,823	0,525	0,576	0,463	0,505
315	39,852	40,596	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	0,576	0,578	0,505	0,513
310	31,574	32,410	24,845	26,069	23,074	23,970
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.	26,069	26,157	23,970	24,443
302	13,890	14,208	11,210	11,665	10,476	10,807
301	33,151	33,625	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.	2,006	2,018	1,775	1,836
295	4,689	4,802	3,364	3,506	3,061	3,159
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.	12,015	12,060	11,259	11,492
290	14,626	14,747	12,060	12,231	11,492	11,614
289	1,460	1,469	1,082	1,094	0,996	1,004
288	2,939	2,977	2,188	2,236	2,009	2,042
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.	12,484	12,497	11,794	11,865
284	0,992	1,008	0,747	0,767	0,687	0,701
283	15,077	15,230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.	2,300	2,309	2,103	2,150
279	5,123	5,327	3,848	4,182	3,583	3,817

Laag nummer	Verticaal 46 (L=687,875 m)		Verticaal 47 (L=703,05 m)		Verticaal 48 (L=718,225 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
278	15,606	15,706	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	0,538	0,538	0,418	0,423	0,382	0,385
271	1,615	1,624	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.	0,846	0,854	0,770	0,810
266	15,762	16,291	13,588	14,511	13,149	13,809
265	1,141	1,149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.	0,948	0,951	0,876	0,888
255	0,575	0,575	0,475	0,493	0,444	0,457
254	16,362	16,458	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.	0,986	0,991	0,914	0,939
246	1,160	1,169	0,991	1,019	0,939	0,959
245	1,754	1,763	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	16,592	16,623	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.	1,529	1,534	1,439	1,467
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.	5,114	5,126	4,891	4,951
231	1,768	1,802	1,538	1,605	1,485	1,532
230	1,802	1,811	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.	1,605	1,617	1,532	1,595
225	16,875	17,041	15,720	15,999	15,585	15,779
224	3,679	3,689	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	1,230	1,257	1,109	1,161	1,084	1,121
221	1,885	1,891	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	1,891	1,947	1,742	1,849	1,681	1,757
219	17,654	17,916	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 46 (L=687,875 m)		Verticaal 47 (L=703,05 m)		Verticaal 48 (L=718,225 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	6,643	7,528	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	19,371	20,345	17,097	18,131	16,557	17,286
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	47,471	47,980	42,305	42,969	40,334	40,806
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	20,563	21,099	18,415	19,285	17,488	18,897
207	1,726	1,781	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	21,512	21,588	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	1,495	1,552	1,447	1,508
191	50,371	50,851	46,068	46,678	45,246	45,668
190	108,967	109,698	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.	60,015	60,333	58,716	60,306
184	9,187	9,661	7,993	8,564	7,987	8,375
183	52,827	53,304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.	48,992	49,110	48,314	48,903
180	5,881	6,137	5,158	5,466	5,123	5,333
179	23,462	23,511	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	117,555	117,962	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	23,592	23,666	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.	21,823	21,856	21,490	21,655
175	n.v.t.	n.v.t.	1,826	1,827	1,800	1,802
174	n.v.t.	n.v.t.	21,860	21,879	21,671	21,768
173	4,148	4,351	3,659	3,902	3,629	3,794
172	10,877	10,901	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	56,968	57,167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 46 (L=687,875 m)		Verticaal 47 (L=703,05 m)		Verticaal 48 (L=718,225 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	122,502	122,762	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	2,926	2,927	2,846	2,851
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	22,781	22,807	22,410	22,541
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.	114,037	114,395	112,705	114,487
143	2,200	2,213	1,965	1,981	1,967	1,978
142	73,929	74,014	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	123,357	123,849	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	2,231	2,239	1,981	1,990	1,978	1,984
115	24,824	25,181	23,060	23,507	23,020	23,324
114	n.v.t.	n.v.t.	70,520	70,699	69,972	70,859
113	58,755	61,254	54,988	57,505	55,113	56,826
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	26,252	26,472	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
95	132,361	133,469	123,225	124,675	121,770	123,050
94	80,081	80,537	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	62,640	62,892	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 46 (L=687,875 m)		Verticaal 47 (L=703,05 m)		Verticaal 48 (L=718,225 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
92	134,769	135,243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
90	63,113	69,803	58,182	66,909	57,423	65,377
89	89,747	90,038	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	150,064	150,277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	30,055	30,113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	150,566	151,940	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	143,376	143,621	140,093	141,325
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.	67,023	67,109	65,952	66,384
76	n.v.t.	n.v.t.	28,761	28,783	28,450	28,561
75	n.v.t.	n.v.t.	67,161	67,316	66,643	67,411
74	91,164	92,702	86,549	88,156	86,671	87,762
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	154,504	154,711	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	92,826	92,995	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	72,330	72,504	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	155,367	164,945	146,927	159,773	146,270	160,064
53	98,967	99,757	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.	95,864	95,980	96,038	96,608
48	77,589	78,212	74,651	75,405	75,140	75,648
47	167,598	201,064	161,583	195,613	162,104	192,242
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 46 (L=687,875 m)		Verticaal 47 (L=703,05 m)		Verticaal 48 (L=718,225 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	93,830	93,999	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	117,368	117,400	115,345	115,509
17	n.v.t.	n.v.t.	195,667	196,324	192,515	195,791
16	120,855	121,518	117,794	118,634	117,475	118,254
15	202,530	203,082	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	197,724	197,902	197,089	197,967
12	94,772	95,283	92,354	93,052	92,385	93,230
11	40,836	40,961	39,880	39,945	39,956	40,000
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	122,883	123,011	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	205,018	215,595	199,723	210,589	199,998	209,136
5	n.v.t.	n.v.t.	42,118	42,138	41,827	41,928
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	210,690	210,956	209,638	210,958
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	215,595	223,750	210,956	219,138	210,958	219,139

Laag nummer	Verticaal 49 (L=733,4 m)		Verticaal 50 (L=748,575 m)		Verticaal 51 (L=763,75 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 49 (L=733,4 m)		Verticaal 50 (L=748,575 m)		Verticaal 51 (L=763,75 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	0,000	0,416	0,000	0,494	0,000	0,552
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	0,416	0,441	0,494	0,496	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	0,441	0,463	0,496	0,534	0,552	0,579
310	21,619	22,124	23,657	23,699	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
307	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
306	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
305	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
304	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,579	0,586
303	22,124	23,036	23,699	24,921	25,073	25,880
302	9,872	10,058	10,681	10,696	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 49 (L=733,4 m)		Verticaal 50 (L=748,575 m)		Verticaal 51 (L=763,75 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
297	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	11,091	11,257
296	1,583	1,695	1,746	1,905	1,895	2,003
295	2,825	2,878	3,174	3,179	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
293	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,668	0,669
292	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	3,345	3,418
291	10,621	11,060	11,302	11,895	11,826	12,221
290	11,060	11,127	11,895	11,901	n.v.t.	n.v.t.
289	0,930	0,935	1,036	1,036	n.v.t.	n.v.t.
288	1,869	1,887	2,072	2,074	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
286	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,721	0,722
285	11,226	11,360	11,909	12,091	12,237	12,359
284	0,641	0,648	0,708	0,709	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,734	0,744
280	1,945	2,031	2,127	2,248	2,233	2,316
279	3,385	3,511	3,746	3,758	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	0,351	0,353	0,376	0,376	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,772	0,780
267	0,706	0,780	0,752	0,859	0,780	0,853
266	12,844	13,208	13,645	13,677	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
258	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	13,586	13,758
257	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,306	1,336
256	0,816	0,839	0,863	0,897	0,891	0,914
255	0,420	0,427	0,449	0,449	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0,914	0,940
247	0,854	0,901	0,899	0,968	0,940	0,987
246	0,901	0,912	0,968	0,969	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
238	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
237	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
236	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 49 (L=733,4 m)		Verticaal 50 (L=748,575 m)		Verticaal 51 (L=763,75 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
235	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	2,960	3,006
234	1,368	1,420	1,453	1,529	1,503	1,555
233	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,037	1,047
232	4,734	4,845	5,098	5,257	5,236	5,345
231	1,453	1,479	1,577	1,579	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	3,207	3,234
227	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,617	1,634
226	1,479	1,595	1,579	1,748	1,634	1,749
225	15,585	15,688	16,505	16,514	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	1,074	1,094	1,166	1,168	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	1,641	1,682	1,752	1,756	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	16,113	16,509	16,552	16,588	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	38,520	38,780	38,705	38,729	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
210	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,166	1,188
209	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
208	16,620	18,599	16,598	19,070	16,707	19,212
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	1,411	1,475	1,468	1,536	1,486	1,535
191	44,633	44,857	45,762	45,782	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	1,535	1,554
186	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	46,104	46,582
185	57,673	60,551	58,863	62,896	59,891	62,928
184	8,039	8,243	8,543	8,562	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	104,880	105,364
181	47,836	48,899	48,985	50,478	49,170	50,703
180	5,123	5,233	5,390	5,400	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	21,237	21,537	21,658	22,083	21,730	22,199
175	1,784	1,788	1,857	1,862	1,872	1,878
174	21,565	21,740	22,122	22,367	22,239	22,540

Laag nummer	Verticaal 49 (L=733,4 m)		Verticaal 50 (L=748,575 m)		Verticaal 51 (L=763,75 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
173	3,622	3,708	3,790	3,798	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	2,781	2,792	2,849	2,863	2,878	2,888
149	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	5,776	5,809
148	22,116	22,354	22,469	22,807	22,669	22,901
147	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	53,435	53,624
146	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	22,982	23,014
145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	69,041	69,378
144	111,768	114,976	114,034	118,550	115,630	119,372
143	1,981	1,986	2,080	2,081	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	1,986	1,990	2,081	2,081	n.v.t.	n.v.t.
115	23,059	23,219	23,716	23,730	n.v.t.	n.v.t.
114	69,657	71,250	71,190	73,431	71,623	73,172
113	55,417	56,316	57,113	57,193	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 49 (L=733,4 m)		Verticaal 50 (L=748,575 m)		Verticaal 51 (L=763,75 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	56,911	57,615
95	120,677	121,780	122,557	123,456	123,460	124,048
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	74,429	74,986
90	56,830	63,963	57,613	63,764	58,322	62,408
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	26,746	27,158
81	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	81,474	81,882
80	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	63,686	64,002
79	137,064	139,321	136,636	139,892	137,146	139,398
78	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	83,639	84,036
77	65,016	65,803	65,283	66,411	65,362	67,171
76	28,201	28,401	28,462	28,748	28,787	28,983
75	66,270	67,653	67,078	69,043	67,628	68,982
74	86,982	87,553	88,769	88,820	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	145,922	160,639	148,034	163,437	147,818	163,205
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 49 (L=733,4 m)		Verticaal 50 (L=748,575 m)		Verticaal 51 (L=763,75 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
49	96,383	97,402	98,062	99,504	97,923	100,012
48	75,757	76,022	77,392	77,415	n.v.t.	n.v.t.
47	162,903	189,054	165,890	187,743	166,687	191,671
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	113,432	113,732	112,646	113,081	115,003	115,298
17	189,553	195,491	188,469	197,032	192,163	198,016
16	117,295	118,011	118,219	118,866	118,810	119,238
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	196,685	198,264	198,110	200,370	198,730	200,291
12	92,523	93,513	93,506	94,631	93,469	94,289
11	40,077	40,100	40,556	40,558	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	200,501	207,894	202,790	208,384	202,048	209,512
5	41,579	41,760	41,677	41,938	41,902	42,082
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	126,247	126,444
3	208,801	211,176	209,689	213,096	210,741	213,569
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	99,665	99,817
1	211,176	219,350	213,096	221,198	213,894	221,623

Laag nummer	Verticaal 52 (L=778,925 m)		Verticaal 53 (L=794,1 m)		Verticaal 54 (L=809,275 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 52 (L=778,925 m)		Verticaal 53 (L=794,1 m)		Verticaal 54 (L=809,275 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	0,000	0,570	0,000	0,485	0,000	0,454
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 52 (L=778,925 m)		Verticaal 53 (L=794,1 m)		Verticaal 54 (L=809,275 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	0,570	0,583	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	n.v.t.	n.v.t.	9,542	9,578	9,157	9,424
307	n.v.t.	n.v.t.	0,732	0,734	0,713	0,727
306	n.v.t.	n.v.t.	0,489	0,492	0,485	0,503
305	n.v.t.	n.v.t.	9,626	9,644	9,760	9,884
304	0,583	0,600	0,493	0,519	0,513	0,533
303	25,428	25,793	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	11,054	11,402	9,954	10,484	10,119	10,525
296	1,934	1,983	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	n.v.t.	n.v.t.	0,846	0,848	0,851	0,870
293	0,661	0,664	0,566	0,570	0,580	0,584
292	3,321	3,474	2,850	3,070	2,918	3,087
291	11,947	12,127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	n.v.t.	n.v.t.	0,614	0,614	0,617	0,620
286	0,712	0,715	0,614	0,619	0,620	0,624
285	12,159	12,215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	0,720	0,742	0,619	0,651	0,624	0,649
280	2,227	2,265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	0,755	0,772	0,651	0,660	0,649	0,655
267	0,772	0,805	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	n.v.t.	n.v.t.	11,567	11,722	11,519	12,573
258	13,101	13,472	11,722	12,337	12,573	13,016
257	1,263	1,326	1,097	1,199	1,195	1,271
256	0,884	0,895	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 52 (L=778,925 m)		Verticaal 53 (L=794,1 m)		Verticaal 54 (L=809,275 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	0,895	0,947	0,799	0,887	0,847	0,914
247	0,947	0,969	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	n.v.t.	n.v.t.	0,444	0,444	0,457	0,459
238	n.v.t.	n.v.t.	0,888	0,889	0,918	0,928
237	n.v.t.	n.v.t.	1,334	1,336	1,391	1,406
236	n.v.t.	n.v.t.	1,782	1,787	1,875	1,914
235	2,906	3,003	2,681	2,830	2,871	2,983
234	1,502	1,525	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	1,017	1,038	0,943	0,977	0,994	1,020
232	5,191	5,240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	3,144	3,201	2,932	3,020	3,060	3,126
227	1,601	1,636	1,510	1,565	1,563	1,605
226	1,636	1,688	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
211	n.v.t.	n.v.t.	15,404	15,410	15,648	15,689
210	1,126	1,172	1,044	1,082	1,074	1,104
209	n.v.t.	n.v.t.	1,623	1,626	1,655	1,674
208	16,562	19,087	15,774	18,418	16,066	18,734
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 52 (L=778,925 m)		Verticaal 53 (L=794,1 m)		Verticaal 54 (L=809,275 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
192	1,470	1,495	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	1,495	1,539	1,389	1,460	1,427	1,499
186	45,830	46,840	44,331	45,826	45,069	46,540
185	60,223	62,063	58,919	59,772	59,837	60,677
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	103,438	104,471	99,619	101,160	101,128	102,646
181	48,753	50,299	47,208	48,803	47,901	49,474
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	21,557	22,067	20,916	21,473	21,203	21,753
175	1,855	1,860	1,775	1,781	1,813	1,818
174	22,108	22,465	21,515	21,929	21,794	22,204
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	2,863	2,867	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
149	5,735	5,803	5,508	5,607	5,619	5,717
148	22,654	22,760	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	53,107	53,506	51,739	52,328	52,373	52,954
146	22,931	22,999	22,426	22,526	22,695	22,794
145	68,998	69,708	67,579	68,620	68,381	69,410
144	116,179	118,957	114,366	116,378	115,683	117,671
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 52 (L=778,925 m)		Verticaal 53 (L=794,1 m)		Verticaal 54 (L=809,275 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	71,374	72,085	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	56,066	57,564	54,310	56,520	54,913	57,100
95	123,351	123,619	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	74,172	75,347	72,669	74,390	73,415	75,119
90	58,604	60,489	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	25,924	26,813	24,797	26,122	25,040	26,353
81	80,438	81,308	78,367	79,648	79,059	80,330
80	63,239	63,908	61,949	62,930	62,479	63,451
79	136,947	137,978	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	82,787	83,632	80,910	82,151	81,580	82,812
77	65,047	67,581	63,896	67,076	64,410	67,565
76	28,963	29,052	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	67,788	68,406	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 52 (L=778,925 m)		Verticaal 53 (L=794,1 m)		Verticaal 54 (L=809,275 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	146,585	161,949	143,734	159,254	144,783	160,202
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	97,169	99,943	95,552	98,936	96,121	99,486
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	166,572	195,517	164,894	197,348	165,809	187,857
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	117,310	117,442	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	195,737	198,374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	119,024	119,219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	198,698	199,410	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	93,058	93,523	92,096	92,262	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 52 (L=778,925 m)		Verticaal 53 (L=794,1 m)		Verticaal 54 (L=809,275 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
6	200,407	210,176	197,704	209,481	n.v.t.	n.v.t.
5	42,035	42,117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	126,350	126,767	125,688	125,777	n.v.t.	n.v.t.
3	211,279	213,359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	99,568	99,887	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	214,045	221,386	209,628	220,176	187,857	220,909

Laag nummer	Verticaal 55 (L=824,45 m)		Verticaal 56 (L=839,625 m)		Verticaal 57 (L=854,8 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
354	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 55 (L=824,45 m)		Verticaal 56 (L=839,625 m)		Verticaal 57 (L=854,8 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
335	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
326	0,000	0,249	0,000	0,295	0,000	0,010
325	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
309	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
308	6,296	6,990	6,996	7,900	0,867	4,299
307	0,442	0,471	0,538	0,578	0,203	0,268
306	0,314	0,351	0,385	0,437	0,179	0,259
305	7,801	8,086	8,942	9,305	6,447	7,091
304	0,372	0,387	0,466	0,474	0,302	0,304
303	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
297	8,289	8,638	9,408	9,590	7,130	7,199
296	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
294	0,620	0,659	0,733	0,787	0,463	0,543
293	0,439	0,442	0,525	0,526	0,362	0,362
292	2,210	2,338	2,632	2,704	1,811	1,834
291	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
287	0,468	0,474	0,541	0,549	0,367	0,379
286	0,474	0,476	0,549	0,551	0,379	0,379
285	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
281	0,476	0,495	0,551	0,561	0,379	0,383
280	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 55 (L=824,45 m)		Verticaal 56 (L=839,625 m)		Verticaal 57 (L=854,8 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
273	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
268	0,495	0,500	0,561	0,564	0,383	0,384
267	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
259	9,726	11,889	10,488	13,333	8,241	12,503
258	11,889	12,218	13,333	13,503	12,503	12,555
257	1,080	1,135	1,268	1,298	1,128	1,137
256	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
248	0,756	0,803	0,865	0,891	0,758	0,766
247	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
239	0,402	0,406	0,446	0,451	0,383	0,390
238	0,811	0,830	0,902	0,929	0,780	0,815
237	1,245	1,273	1,393	1,432	1,223	1,275
236	1,697	1,770	1,909	2,011	1,701	1,837
235	2,655	2,735	3,017	3,062	2,756	2,769
234	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
233	0,912	0,930	1,021	1,031	0,923	0,926
232	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
230	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
228	2,790	2,837	3,093	3,119	2,778	2,786
227	1,419	1,449	1,560	1,577	1,393	1,398
226	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 55 (L=824,45 m)		Verticaal 56 (L=839,625 m)		Verticaal 57 (L=854,8 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
211	14,677	14,758	15,474	15,587	14,353	14,513
210	0,974	0,995	1,063	1,075	0,949	0,952
209	1,493	1,529	1,613	1,664	1,428	1,497
208	15,178	18,048	16,005	18,814	14,982	18,020
207	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
187	1,344	1,418	1,437	1,511	1,341	1,417
186	43,539	45,060	45,292	46,756	43,522	44,814
185	57,934	58,801	60,115	60,951	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
182	98,002	99,568	101,586	103,097	n.v.t.	n.v.t.
181	46,465	48,085	48,112	49,678	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
176	20,608	21,173	21,291	21,838	n.v.t.	n.v.t.
175	1,736	1,741	1,824	1,829	n.v.t.	n.v.t.
174	21,216	21,636	21,879	22,287	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
168	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 55 (L=824,45 m)		Verticaal 56 (L=839,625 m)		Verticaal 57 (L=854,8 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
149	5,391	5,490	5,653	5,751	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
147	51,062	51,659	52,565	53,145	n.v.t.	n.v.t.
146	22,139	22,241	22,776	22,875	n.v.t.	n.v.t.
145	66,722	67,776	68,625	69,650	n.v.t.	n.v.t.
144	112,961	114,996	116,083	118,065	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
106	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
96	53,665	55,901	55,097	57,277	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
91	71,873	73,613	73,642	75,341	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 55 (L=824,45 m)		Verticaal 56 (L=839,625 m)		Verticaal 57 (L=854,8 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
87	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
82	24,538	25,876	25,114	26,423	n.v.t.	n.v.t.
81	77,629	78,923	79,270	80,334	n.v.t.	n.v.t.
80	61,384	62,374	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
78	80,195	81,448	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
77	63,349	66,555	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
54	142,618	158,248	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
49	94,949	96,372	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
44	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 55 (L=824,45 m)		Verticaal 56 (L=839,625 m)		Verticaal 57 (L=854,8 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
25	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	160,620	219,740	133,890	222,237	96,030	222,846

Laag nummer	Verticaal 58 (L=869,975 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
387	n.v.t.	n.v.t.
386	n.v.t.	n.v.t.
385	n.v.t.	n.v.t.
384	n.v.t.	n.v.t.
383	n.v.t.	n.v.t.
382	n.v.t.	n.v.t.
381	n.v.t.	n.v.t.
380	n.v.t.	n.v.t.
379	n.v.t.	n.v.t.
378	n.v.t.	n.v.t.
377	n.v.t.	n.v.t.
376	n.v.t.	n.v.t.
375	n.v.t.	n.v.t.
374	n.v.t.	n.v.t.
373	n.v.t.	n.v.t.
372	n.v.t.	n.v.t.
371	n.v.t.	n.v.t.
370	n.v.t.	n.v.t.
369	n.v.t.	n.v.t.
368	n.v.t.	n.v.t.
367	n.v.t.	n.v.t.
366	n.v.t.	n.v.t.
365	n.v.t.	n.v.t.
364	n.v.t.	n.v.t.
363	n.v.t.	n.v.t.
362	n.v.t.	n.v.t.
361	n.v.t.	n.v.t.
360	n.v.t.	n.v.t.
359	n.v.t.	n.v.t.
358	n.v.t.	n.v.t.
357	n.v.t.	n.v.t.
356	n.v.t.	n.v.t.
355	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 58 (L=869,975 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
354	n.v.t.	n.v.t.
353	n.v.t.	n.v.t.
352	n.v.t.	n.v.t.
351	n.v.t.	n.v.t.
350	n.v.t.	n.v.t.
349	n.v.t.	n.v.t.
348	n.v.t.	n.v.t.
347	n.v.t.	n.v.t.
346	n.v.t.	n.v.t.
345	n.v.t.	n.v.t.
344	n.v.t.	n.v.t.
343	n.v.t.	n.v.t.
342	n.v.t.	n.v.t.
341	n.v.t.	n.v.t.
340	n.v.t.	n.v.t.
339	n.v.t.	n.v.t.
338	n.v.t.	n.v.t.
337	n.v.t.	n.v.t.
336	n.v.t.	n.v.t.
335	n.v.t.	n.v.t.
334	n.v.t.	n.v.t.
333	n.v.t.	n.v.t.
332	n.v.t.	n.v.t.
331	n.v.t.	n.v.t.
330	n.v.t.	n.v.t.
329	n.v.t.	n.v.t.
328	n.v.t.	n.v.t.
327	n.v.t.	n.v.t.
326	n.v.t.	n.v.t.
325	n.v.t.	n.v.t.
324	n.v.t.	n.v.t.
323	n.v.t.	n.v.t.
322	n.v.t.	n.v.t.
321	n.v.t.	n.v.t.
320	n.v.t.	n.v.t.
319	n.v.t.	n.v.t.
318	n.v.t.	n.v.t.
317	n.v.t.	n.v.t.
316	n.v.t.	n.v.t.
315	n.v.t.	n.v.t.
314	n.v.t.	n.v.t.
313	n.v.t.	n.v.t.
312	n.v.t.	n.v.t.
311	n.v.t.	n.v.t.
310	n.v.t.	n.v.t.
309	0,000	0,300
308	7,068	8,330
307	0,585	0,642
306	0,428	0,500
305	9,732	10,211
304	n.v.t.	n.v.t.
303	n.v.t.	n.v.t.
302	n.v.t.	n.v.t.
301	n.v.t.	n.v.t.
300	n.v.t.	n.v.t.
299	n.v.t.	n.v.t.
298	n.v.t.	n.v.t.
297	n.v.t.	n.v.t.
296	n.v.t.	n.v.t.
295	n.v.t.	n.v.t.
294	0,811	0,887
293	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 58 (L=869,975 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
292	n.v.t.	n.v.t.
291	n.v.t.	n.v.t.
290	n.v.t.	n.v.t.
289	n.v.t.	n.v.t.
288	n.v.t.	n.v.t.
287	0,591	0,603
286	n.v.t.	n.v.t.
285	n.v.t.	n.v.t.
284	n.v.t.	n.v.t.
283	n.v.t.	n.v.t.
282	n.v.t.	n.v.t.
281	n.v.t.	n.v.t.
280	n.v.t.	n.v.t.
279	n.v.t.	n.v.t.
278	n.v.t.	n.v.t.
277	n.v.t.	n.v.t.
276	n.v.t.	n.v.t.
275	n.v.t.	n.v.t.
274	n.v.t.	n.v.t.
273	n.v.t.	n.v.t.
272	n.v.t.	n.v.t.
271	n.v.t.	n.v.t.
270	n.v.t.	n.v.t.
269	n.v.t.	n.v.t.
268	n.v.t.	n.v.t.
267	n.v.t.	n.v.t.
266	n.v.t.	n.v.t.
265	n.v.t.	n.v.t.
264	n.v.t.	n.v.t.
263	n.v.t.	n.v.t.
262	n.v.t.	n.v.t.
261	n.v.t.	n.v.t.
260	n.v.t.	n.v.t.
259	10,935	14,699
258	n.v.t.	n.v.t.
257	n.v.t.	n.v.t.
256	n.v.t.	n.v.t.
255	n.v.t.	n.v.t.
254	n.v.t.	n.v.t.
253	n.v.t.	n.v.t.
252	n.v.t.	n.v.t.
251	n.v.t.	n.v.t.
250	n.v.t.	n.v.t.
249	n.v.t.	n.v.t.
248	n.v.t.	n.v.t.
247	n.v.t.	n.v.t.
246	n.v.t.	n.v.t.
245	n.v.t.	n.v.t.
244	n.v.t.	n.v.t.
243	n.v.t.	n.v.t.
242	n.v.t.	n.v.t.
241	n.v.t.	n.v.t.
240	n.v.t.	n.v.t.
239	0,484	0,491
238	0,983	1,019
237	1,529	1,582
236	2,110	2,252
235	n.v.t.	n.v.t.
234	n.v.t.	n.v.t.
233	n.v.t.	n.v.t.
232	n.v.t.	n.v.t.
231	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 58 (L=869,975 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
230	n.v.t.	n.v.t.
229	n.v.t.	n.v.t.
228	n.v.t.	n.v.t.
227	n.v.t.	n.v.t.
226	n.v.t.	n.v.t.
225	n.v.t.	n.v.t.
224	n.v.t.	n.v.t.
223	n.v.t.	n.v.t.
222	n.v.t.	n.v.t.
221	n.v.t.	n.v.t.
220	n.v.t.	n.v.t.
219	n.v.t.	n.v.t.
218	n.v.t.	n.v.t.
217	n.v.t.	n.v.t.
216	n.v.t.	n.v.t.
215	n.v.t.	n.v.t.
214	n.v.t.	n.v.t.
213	n.v.t.	n.v.t.
212	n.v.t.	n.v.t.
211	16,153	16,309
210	n.v.t.	n.v.t.
209	1,715	1,897
208	n.v.t.	n.v.t.
207	n.v.t.	n.v.t.
206	n.v.t.	n.v.t.
205	n.v.t.	n.v.t.
204	n.v.t.	n.v.t.
203	n.v.t.	n.v.t.
202	n.v.t.	n.v.t.
201	n.v.t.	n.v.t.
200	n.v.t.	n.v.t.
199	n.v.t.	n.v.t.
198	n.v.t.	n.v.t.
197	n.v.t.	n.v.t.
196	n.v.t.	n.v.t.
195	n.v.t.	n.v.t.
194	n.v.t.	n.v.t.
193	n.v.t.	n.v.t.
192	n.v.t.	n.v.t.
191	n.v.t.	n.v.t.
190	n.v.t.	n.v.t.
189	n.v.t.	n.v.t.
188	n.v.t.	n.v.t.
187	n.v.t.	n.v.t.
186	n.v.t.	n.v.t.
185	n.v.t.	n.v.t.
184	n.v.t.	n.v.t.
183	n.v.t.	n.v.t.
182	n.v.t.	n.v.t.
181	n.v.t.	n.v.t.
180	n.v.t.	n.v.t.
179	n.v.t.	n.v.t.
178	n.v.t.	n.v.t.
177	n.v.t.	n.v.t.
176	n.v.t.	n.v.t.
175	n.v.t.	n.v.t.
174	n.v.t.	n.v.t.
173	n.v.t.	n.v.t.
172	n.v.t.	n.v.t.
171	n.v.t.	n.v.t.
170	n.v.t.	n.v.t.
169	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 58 (L=869,975 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
168	n.v.t.	n.v.t.
167	n.v.t.	n.v.t.
166	n.v.t.	n.v.t.
165	n.v.t.	n.v.t.
164	n.v.t.	n.v.t.
163	n.v.t.	n.v.t.
162	n.v.t.	n.v.t.
161	n.v.t.	n.v.t.
160	n.v.t.	n.v.t.
159	n.v.t.	n.v.t.
158	n.v.t.	n.v.t.
157	n.v.t.	n.v.t.
156	n.v.t.	n.v.t.
155	n.v.t.	n.v.t.
154	n.v.t.	n.v.t.
153	n.v.t.	n.v.t.
152	n.v.t.	n.v.t.
151	n.v.t.	n.v.t.
150	n.v.t.	n.v.t.
149	n.v.t.	n.v.t.
148	n.v.t.	n.v.t.
147	n.v.t.	n.v.t.
146	n.v.t.	n.v.t.
145	n.v.t.	n.v.t.
144	n.v.t.	n.v.t.
143	n.v.t.	n.v.t.
142	n.v.t.	n.v.t.
141	n.v.t.	n.v.t.
140	n.v.t.	n.v.t.
139	n.v.t.	n.v.t.
138	n.v.t.	n.v.t.
137	n.v.t.	n.v.t.
136	n.v.t.	n.v.t.
135	n.v.t.	n.v.t.
134	n.v.t.	n.v.t.
133	n.v.t.	n.v.t.
132	n.v.t.	n.v.t.
131	n.v.t.	n.v.t.
130	n.v.t.	n.v.t.
129	n.v.t.	n.v.t.
128	n.v.t.	n.v.t.
127	n.v.t.	n.v.t.
126	n.v.t.	n.v.t.
125	n.v.t.	n.v.t.
124	n.v.t.	n.v.t.
123	n.v.t.	n.v.t.
122	n.v.t.	n.v.t.
121	n.v.t.	n.v.t.
120	n.v.t.	n.v.t.
119	n.v.t.	n.v.t.
118	n.v.t.	n.v.t.
117	n.v.t.	n.v.t.
116	n.v.t.	n.v.t.
115	n.v.t.	n.v.t.
114	n.v.t.	n.v.t.
113	n.v.t.	n.v.t.
112	n.v.t.	n.v.t.
111	n.v.t.	n.v.t.
110	n.v.t.	n.v.t.
109	n.v.t.	n.v.t.
108	n.v.t.	n.v.t.
107	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 58 (L=869,975 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
106	n.v.t.	n.v.t.
105	n.v.t.	n.v.t.
104	n.v.t.	n.v.t.
103	n.v.t.	n.v.t.
102	n.v.t.	n.v.t.
101	n.v.t.	n.v.t.
100	n.v.t.	n.v.t.
99	n.v.t.	n.v.t.
98	n.v.t.	n.v.t.
97	n.v.t.	n.v.t.
96	n.v.t.	n.v.t.
95	n.v.t.	n.v.t.
94	n.v.t.	n.v.t.
93	n.v.t.	n.v.t.
92	n.v.t.	n.v.t.
91	n.v.t.	n.v.t.
90	n.v.t.	n.v.t.
89	n.v.t.	n.v.t.
88	n.v.t.	n.v.t.
87	n.v.t.	n.v.t.
86	n.v.t.	n.v.t.
85	n.v.t.	n.v.t.
84	n.v.t.	n.v.t.
83	n.v.t.	n.v.t.
82	n.v.t.	n.v.t.
81	n.v.t.	n.v.t.
80	n.v.t.	n.v.t.
79	n.v.t.	n.v.t.
78	n.v.t.	n.v.t.
77	n.v.t.	n.v.t.
76	n.v.t.	n.v.t.
75	n.v.t.	n.v.t.
74	n.v.t.	n.v.t.
73	n.v.t.	n.v.t.
72	n.v.t.	n.v.t.
71	n.v.t.	n.v.t.
70	n.v.t.	n.v.t.
69	n.v.t.	n.v.t.
68	n.v.t.	n.v.t.
67	n.v.t.	n.v.t.
66	n.v.t.	n.v.t.
65	n.v.t.	n.v.t.
64	n.v.t.	n.v.t.
63	n.v.t.	n.v.t.
62	n.v.t.	n.v.t.
61	n.v.t.	n.v.t.
60	n.v.t.	n.v.t.
59	n.v.t.	n.v.t.
58	n.v.t.	n.v.t.
57	n.v.t.	n.v.t.
56	n.v.t.	n.v.t.
55	n.v.t.	n.v.t.
54	n.v.t.	n.v.t.
53	n.v.t.	n.v.t.
52	n.v.t.	n.v.t.
51	n.v.t.	n.v.t.
50	n.v.t.	n.v.t.
49	n.v.t.	n.v.t.
48	n.v.t.	n.v.t.
47	n.v.t.	n.v.t.
46	n.v.t.	n.v.t.
45	n.v.t.	n.v.t.

Laag nummer	Verticaal 58 (L=869,975 m)	
	E-top [MPa]	E-onder [MPa]
44	n.v.t.	n.v.t.
43	n.v.t.	n.v.t.
42	n.v.t.	n.v.t.
41	n.v.t.	n.v.t.
40	n.v.t.	n.v.t.
39	n.v.t.	n.v.t.
38	n.v.t.	n.v.t.
37	n.v.t.	n.v.t.
36	n.v.t.	n.v.t.
35	n.v.t.	n.v.t.
34	n.v.t.	n.v.t.
33	n.v.t.	n.v.t.
32	n.v.t.	n.v.t.
31	n.v.t.	n.v.t.
30	n.v.t.	n.v.t.
29	n.v.t.	n.v.t.
28	n.v.t.	n.v.t.
27	n.v.t.	n.v.t.
26	n.v.t.	n.v.t.
25	n.v.t.	n.v.t.
24	n.v.t.	n.v.t.
23	n.v.t.	n.v.t.
22	n.v.t.	n.v.t.
21	n.v.t.	n.v.t.
20	n.v.t.	n.v.t.
19	n.v.t.	n.v.t.
18	n.v.t.	n.v.t.
17	n.v.t.	n.v.t.
16	n.v.t.	n.v.t.
15	n.v.t.	n.v.t.
14	n.v.t.	n.v.t.
13	n.v.t.	n.v.t.
12	n.v.t.	n.v.t.
11	n.v.t.	n.v.t.
10	n.v.t.	n.v.t.
9	n.v.t.	n.v.t.
8	n.v.t.	n.v.t.
7	n.v.t.	n.v.t.
6	n.v.t.	n.v.t.
5	n.v.t.	n.v.t.
4	n.v.t.	n.v.t.
3	n.v.t.	n.v.t.
2	n.v.t.	n.v.t.
1	86,864	227,139

6 Gegevens voor Sterkteberekening

6.1 Algemene Gegevens

Equivalent diameter leiding	:	Do = 406,40 mm
Equivalent nominale wanddikte	:	t = 7,40 mm
Equivalent volumegewicht leidingmateriaal	:	gamma_s = 78,50 kN/m ³
Maximale verticale beddingsconstante (zonder veiligheidsfactor)	:	k_v;max = 231052 kN/m ³
Volumegewicht boorvloeistof	:	gamma_b = 14,00 kN/m ³
Kromtestraal op rollenbaan (intrekboog)	:	Rrol = 285,000 m
Wrijvingscoëfficiënt leiding/rollenbaan	:	f1 = 0,10
Wrijving tussen leiding en boorvloeistof	:	f2 = 0,000050 N/mm ²
Wrijvingscoëfficiënt leiding/grond	:	f3 = 0,20

6.2 Ballasten Leiding

Het opdrijvend vermogen van de productbuis in de boorvloeistof heeft invloed op de wrijving tussen de grond en de leiding. Door het ballasten van de leiding neemt de opwaartse kracht van de leiding in de boorvloeistof af. Bij een optimaal vullingpercentage is de wrijvingskracht tussen de leiding en de wand van het boorgat minimaal

Bij een vulling percentage van 0% ontstaat het volgende resulterende gewicht.

Opwaartse kracht	:	185,12	[kg/m]
Gewicht productbuis (inclusief vulling)	:	74,23	[kg/m]

Resultaat	:	110,90	[kg/m] (Leiding beweegt opwaarts)

6.3 Trekkraftberekening

Tijdens het intrekken van de leiding door het boorgat ondervindt de buis een wrijving die is opgebouwd uit:

- wrijving tussen buis en rollenbaan ($f_1 = 0,10$)
- wrijving tussen buis en boorvloeistof ($f_2 = 0,000050$ [N/mm²])
- wrijving tussen buis en grond ($f_3 = 0,20$)

Door het optreden van wrijving tijdens het intrekken ontstaat een trekkraft in de leiding. De pijpleiding wordt van links naar rechts ingetrokken.

Bij het berekenen van de trekkrachten wordt rekening gehouden met het feit dat de lengte van de buis op de rollenbaan afneemt naarmate de doortrekkoperatie vordert. Bij het berekenen van de trekkraft wordt uitgegaan van een stabiel boorgat.

Karakteristieke punten	Lengte leiding in gat (m)	Karakteristieke waarde voor de trekkraft (kN)
T1	0	65
T2	120	90
T3	246	155
T4	534	274
T5	722	393
T6	886	427

De berekende waarden van de trekkraft zijn karakteristieke waarden waarop nog een totaal factor voor stochastische variatie en modelonzekerheid (f) van tenminste 1.4 moet worden toegepast in de sterkte berekening, volgens art. E.1.2.1 van NEN 3650-1:2020. In de sterkteberekening (volgens hoofdstuk) is een factor van 1,40 gebruikt en een belasting factor van 1,10.

De maximale representatieve trekkraft is 4087 kN, exclusief rekenfactor. Bij deze trekkraft zijn de spanningen in de leiding gelijk aan de vloeigrens.

7 Sterkteberekening van Leiding: DN400 x 7,4mm 80CS22

7.1 Materiaalgegevens van Leiding: DN400 x 7,4mm 80CS22

De volgende gegevens en uitgangspunten zijn gehanteerd voor de sterkteberekening:

Leiding materiaal	: Staal 80CS22
Buitendiameter	: Do = 406,40 mm
Nominale wanddikte	: t = 7,40 mm
Tensile factor	: alpha_sigma = 1
Negatieve wanddikte tolerantie	: 0,00 %
Ontwerpdruk	: pd = 66,20 bar
Test druk	: pt = 99,30 bar
Temperatuur variatie	: dt = 45,00 graden Celsius
Lengte leiding	: L = 886 m
Elasticiteitsmodulus	: E = 205800 N/mm ²
Vloeigrens bij 20 graden Celsius	: R_e = 415 N/mm ²
Vloeigrens bij ontwerptemperatuur	: R_e(theta) = 415 N/mm ²
Partiele materiaal factor	: gamma_m = 1,10
Partiele materiaal factor voor test druk	: gamma_mtest = 1,00
Volumegegewicht leidingmateriaal	: gamma_s = 78,50 kN/m ³
Opleghoek	: beta = 120 graden
Belastingshoek	: alfa = 180 graden
Momentcoëfficiënt grond top (indirect)	: kt' = 0,061
Momentcoëfficiënt grond bodem (indirect)	: kb' = 0,083
Momentcoëfficiënt grond top (direct)	: kt = 0,131
Momentcoëfficiënt bodem (direct)	: kb = 0,138
Deflectiecoëfficiënt (indirect)	: ky' = 0,048
Deflectiecoëfficiënt (direct)	: ky = 0,089
Maximale gereduc. vert. grondbelasting (zonder veiligheidsfactor)	: q_v;r;n;max = 67 kN/m ²
Verkeersbelasting (zonder veiligheidsfactor)	: q_v = 0 kN/m ²
Maximale verticale beddingsconstante (zonder veiligheidsfactor)	: k_v;max = 231052 kN/m ³
Gebruikte straal (exclusief veiligheidsfactoren)	: Rmin = 402,492 m
Belastingsfactor aanlegbelasting	: f_install = 1,10
Belastingsfactor gereduc. neutr. grondspan. q_n;r	: f_Qnr = 1,50
Belastingsfactor ontwerpdruk	: f_pd = 1,25
Belastingsfactor ontwerpdruk (combinatie)	: f_pd;comb = 1,15
Belastingsfactor testdruk	: f_pt = 1,10
Belastingsfactor temperatuur	: f_temp = 1,10
Belastingsfactor verkeersbelasting	: f_v = 1,35
Onzekerheidsfactor kromte straal	: f_R = 1,10
Onzekerheidsfactor beddingsconstante	: f_kv = 2,00
Onzekerheidsfactor buigend moment	: f_k = 1,40
Totaalfactor op trekkracht voor stoch. varia. en modelonzekerheid	: f = 1,40
Lineaire uitzettingscoëfficiënt gemiddeld tussen t1 en t2	: alfa_g = 0,0000117 mm/mmK

7.2 Resultaten Sterkteberekening van Leiding: DN400 x 7,4mm 80CS22

Voor de berekening worden 5 belasting fasen onderscheiden:

- Belasting combinatie 1A: begin trekoperatie
- Belasting combinatie 1B: einde van trekoperatie
- Belasting combinatie 2: intern op druk brengen
- Belasting combinatie 3: bedrijfsfase, niet op druk
- Belasting combinatie 4: bedrijfsfase, op druk

De nominale wanddikte is 7,4 mm. Hierna wordt door middel van een berekening conform NEN 3650 en 3651 aangetoond dat deze wanddikte voldoet

7.2.1 Belasting Combinatie 1A: Begin Trekoperatie

Axiale spanning:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{ol} \cdot W_b) = 205 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_t = f_{\text{install}} \cdot T1/A = f_{\text{install}} \cdot (L_{\text{rol}} \cdot Q \cdot f1)/A = 11 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_a; \text{max} = 216 \text{ N/mm}^2$$

De tangentele spanning is in deze fase verwaarloosbaar.

7.2.2 Belasting Combinatie 1B: Einde Trekoperatie

Axiale spanning:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{\text{min}} \cdot W_b) = 145 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_t = f_{\text{install}} \cdot T_{\text{max}}/A = 71 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_a; \text{max} = 216 \text{ N/mm}^2$$

Tangentele spanning:

Belasting q_r op de leiding ten gevolge van grondreactie bij bochten (volgens NEN 3650-1:2020 D.3.3):

$$q_r = k_v \cdot y = (0.322 \cdot \lambda^2 \cdot E \cdot I) / (D_o \cdot R / f_R)$$

$$\lambda = (f_{\text{kv}} \cdot k_v \cdot D_o / (4 \cdot E \cdot I))^{0.25} = 1,1E-3 \text{ 1/mm}$$

$$q_r = 0,0915 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{q_r} = k' \cdot q_r \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 67 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale tangentele spanning } \sigma_t; \text{max} = 67 \text{ N/mm}^2$$

7.2.3 Belasting Combinatie 2: Intern op Druk Brengen

Ten gevolge van inwendige druk:

$$\sigma_{p_y} = f_{\text{pd}} \cdot p_d \cdot (D_o - t) / (2 \cdot t) = 223 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{p_x} = 0.5 \cdot \sigma_{p_y} = 112 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{p_{\text{test}}} = f_{\text{pt}} \cdot p_t \cdot (D_o - t) / (2 \cdot t) = 294 \text{ N/mm}^2$$

7.2.4 Belasting Combinatie 3: Bedrijfstoestand in Drukloze Situatie

Axiale spanning:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{\text{min}} \cdot W_b) = 145 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_a; \text{max} = 145 \text{ N/mm}^2$$

Tangentele spanning:

$$\sigma_{q_r} = k' \cdot q_r \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 67 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{q_n} = k \cdot q_n \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 122 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale tangentele spanning } \sigma_t; \text{max} = 190 \text{ N/mm}^2$$

7.2.5 Belasting Combinatie 4: Bedrijfstoestand met Inwendige Druk

Axiale spanning:

$$\sigma_b = M_b/W_b = f_k \cdot E \cdot I_b / (R_{\text{min}} \cdot W_b) = 145 \text{ N/mm}^2$$

Ten gevolge van inwendige druk:

$$\sigma_{py} = f_{pd} \cdot p_d \cdot (D_o - t) / (2 \cdot t) = 205 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{px} = 0.5 \cdot \sigma_{py} = 103 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{ptest} = f_{pt} \cdot p_t \cdot (D_o - t) / (2 \cdot t) = 294 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{temp} = d_t \cdot \gamma_t \cdot \alpha_g \cdot E = 119 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{Maximale axiale spanning } \sigma_{a;\max} = 367 \text{ N/mm}^2$$

Tangentiele spanning:

$$\sigma_{qr} = k' \cdot q_r \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 67 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{qn} = k \cdot q_n \cdot (r_g / W_w) \cdot D_o = 122 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{'Rerounding'-factor } F_{rr} = 0,426$$

$$\text{'Rerounding'-factor } F'_{rr} = 0,579$$

$$\sigma_{t;\max} = \sigma_{py} + \alpha_{\sigma} \cdot ((F'_{rr} \cdot \sigma_{qr}) + (F_{rr} \cdot \sigma_{qn}))$$

$$\text{Maximale tangentele spanning } \sigma_{t;\max} = 296 \text{ N/mm}^2$$

7.3 Controle van de Berekende Spanningen van Leiding: DN400 x 7,4mm 80CS22

Volgens de NEN 3650-2:2020 D.3.1 moet de berekende spanning voldoen aan volgende voorwaarden:

Belasting combinatie 1

$$\sigma_v \leq R_e / \gamma_m$$

Belasting combinatie 2

$$- \sigma_{ptest} \leq R_e / \gamma_{test}$$

$$- \sigma_{py} \leq R_e / \gamma_m$$

$$- \sigma_{pm} \leq 1.1 \cdot R_e / \gamma_m$$

Belasting combinatie 3

$$- \sigma_{vmax_3} \leq 0.85 \cdot (R_e + R_e) / \gamma_m$$

Belasting combinatie 4

$$- \sigma_{vmax_4} \leq 0.85 \cdot (R_e + R_e(\theta)) / \gamma_m$$

Voor alle spanningssituaties zijn de spanningen toelaatbaar.

	Max toelaatbare spanning [N/mm ²]	Spannings combinatie 1A	Spannings combinatie 1B	Spannings combinatie 2	Spannings combinatie 3	Spannings combinatie 4
σ_v	377,27	216	257	-	-	-
σ_{ptest}	415,00	-	-	294	-	-
σ_{py}	377,27	-	-	223	-	-
σ_{pm}	415,00	-	-	193	-	-
σ_{vmax_3}	641,36	-	-	-	291	-
σ_{vmax_4}	641,36	-	-	-	-	337

Spanningen in de leiding [N/mm²]

De deflectie van de leiding is 3,3 mm (0,84% x D_g). De maximaal toelaatbare deflectie van de leiding is 59,9 mm (15,00% x D_g). De deflectie is toelaatbaar.

De maximaal toelaatbare deflectie bij inspectie ('piggability') is 20,0 mm (5,00% x D_g). De deflectie is toelaatbaar.

Einde Rapport



Werkplan HDD A22

Hynetwork Services B.V. -
E.000238.20.OX.01

Hynetwork
Services B.V.
– MVOI B.V.

31001752



Project: Hynetwork Services B.V. - E.000238.20.OX.01

Datum: 23-4-2026

Projectlocatie: Leeghwaterweg - RW A22 - Casper van Bearlehof [VELSEN -NOORD BEVERWIJK]


Vergunninghouder: Hynetwork Services B.V.
Concourslaan 17
9727KC Groningen

Opdrachtgever: MVOI B.V.
Bijlestaal 6
1721PW Broek op Langedijk

Aannemer HDD: Van Vulpen B.V.
Papland 8
4206 CL Gorinchem

Versie	Datum	Status	Opgesteld	Gecontroleerd	Ter akkoord
1	18-04-2026	Voor vergunning	W. Schoenmakers	S. van den Broek	R. van Middelkoop
2	23-04-2026	Voor vergunning	W. Schoenmakers	R. van Middelkoop	S. van den Broek

Tabel 1: Versie overzicht

Organisatie	Naam	Datum	Paraaf
Hynetwork Services B.V.			
MVOI B.V.	A. Hoogendijk	23-04-2026	
Van Vulpen B.V.	S. van den Broek	23-04-2026	

Tabel 2: Accordering

Inhoudsopgave

1.	Projectomschrijving	7
2.	Werkomvang.....	9
3.	Uitgangspunten en ontvangen documenten	10
3.1	Aangeleverde stukken ten grondslag	10
3.2	Vergunningen en toestemmingen.....	10
3.3	Randvoorwaarden en normen.....	10
3.4	Aanpassing ten opzichte van aangeleverde ontwerp	11
4.	Situatiebeschrijving en omgevingsfactoren.....	12
4.1	Te kruisen objecten, gebieden en percelen.....	12
4.2	Beschrijving grondgesteldheid	13
4.3	Grondwaterstanden.....	17
4.4	Kwelsituatie.....	19
5.	Beschrijving werkmethode.....	20
5.1	Algemene beschrijving boormethode	20
5.2	Verrichten van de pilotboring met meetsysteem	20
5.3	Pilotboring uitgevoerd als Meet-in-the-Middle.....	21
5.4	Toegestane afwijking en geldende normen.....	22
5.5	Ruimfasen	23
5.6	Ruimfasen met gekoppelde boorstellingen.....	23
5.6.1	Boorvloeiستofstelsel en circulatie.....	23
5.6.2	Voordelen van de ARRT-methode.....	24
5.6.3	Risicobeheersing	24
5.7	Wiper trip	24
5.8	Intrekfase.....	25
5.9	Opslag en transport boorvloeiستof	25
5.10	Mudretour.....	25
6.	Ontwerp en berekeningsresultaten	27
6.1	Ontwerpgegevens	27
6.2	Opdrijfberekening van productleiding.....	27
6.3	Te verwachten trekkracht.....	28
6.4	Spanningen kromtestraal intrekboog.....	29
6.5	Boorspoeldrukken	30
6.6	Verankeringswand.....	32
6.7	Berekening verankeringswand	33
7.	Toe te passen materiaal, materieel en terrein	35
7.1	Boormachine en bijbehorend materieel.....	35

7.2	Mobilisatie en demobilisatie	37
7.3	Werkterrein en inrichting	37
7.4	Specificaties leidingmateriaal.....	37
7.5	Boorvloeistof	38
8.	Personeel, organisatie en communicatie	39
8.1	Organogram	39
8.2	Betrokken organisaties	40
8.3	Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden	40
8.4	Registratie en rapportage	43
8.5	Gyroscopische controlemeting.....	44
8.6	Oplevering boring	45
9.	Tijdschema en planning	46
10.	Veiligheid, gezondheid en milieu	47
10.1	V&G-Plan.....	47
10.2	Risico-inventarisatie en evaluatie	47
11.	Overzicht bijlagen	48

Lijst met tabellen

Tabel 1: Versie overzicht.....	2
Tabel 2: Accordering	3
Tabel 3: Randvoorwaarden en normen	10
Tabel 4: Grondwaterstanden en stijghoogtes	17
Tabel 5: Maximaal toegelaten afwijking Gasunie Technische Standaard CSW-56-N	22
Tabel 6: Verwachte uitvoeringsduur HDD.....	46

Lijst met figuren

Figuur 1: Projectgebied waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied	7
Figuur 2: HDD A22	8
Figuur 3: Projectlocatie Nederland	8
Figuur 4: Verticale doorsnede bodemopbouw volgens REGIS II (dinoloket.nl)	13
Figuur 5: Grondonderzoek locaties (deel 1).....	14
Figuur 6: Grondonderzoek locaties (deel 2).....	15
Figuur 7: Grondonderzoek locaties (deel 3).....	15
Figuur 8: Grondonderzoek locaties (deel 4).....	16
Figuur 9: Grondopbouw D-Geo	16
Figuur 10: Relevante locaties (intredezijde)	17
Figuur 11: Relevante locaties (uittredezijde)	18
Figuur 12: Karakteristieke waarde trekkracht (D-Geo)	28
Figuur 13: Spanningen DN600.....	28
Figuur 14: Boorvloeistofdrukken pilotboring	30

Figuur 15: Boorvloestofdrukken ruimfase.....	31
Figuur 16: Boorvloestofdrukken intrekfase	31
Figuur 17: Voorbeeld toegepaste verankeringswand.....	33
Figuur 18: Doorsnede D-Sheet berekening.....	33
Figuur 19: Resultaten dodebedberekening (D-Sheet).....	34
Figuur 20: Afbeelding 300T boorstelling op werklocatie.....	35
Figuur 21: Afbeelding 200T boorstelling op werklocatie.....	36
Figuur 22: Boorstangen.....	37
Figuur 23: Organogram Van Vulpen B.V.	39

Lijst met bijlagen

Bijlage 1: Boortekening
Bijlage 2: Terreininrichting
Bijlage 3: Intrekboog
Bijlage 4: Hijsplan
Bijlage 5: Beschrijving Gyro meetsysteem
Bijlage 6: Product data blad Cebogel OCMA
Bijlage 7: Geohydrologisch rapport
Bijlage 8: Grondmechanisch rapport
Bijlage 9: D-Geo rapportages
Bijlage 10: Opdrijfberekeningen
Bijlage 11: D-Sheet berekening verankeringswand
Bijlage 12: Kwelbeschouwing WNW2-ANT-EM-REP-0077 - Grondmechanisch rapport NZKG Deelgebied I, HDD A22
Bijlage 13: RI&E
Bijlage 14: Ontwerptekening Hynetwork Services B.V. (DO)


In verband met de leesbaarheid van dit document zullen de bijlagen los worden verstrekt.

1. Projectomschrijving

Hynetwork Services B.V., een dochteronderneming van N.V. Nederlandse Gasunie heeft het voornemen een ondergronds leidingnetwerk, voor het transport van waterstof, te ontwikkelen. Het gebied wordt aangeduid als Noordzeekanaalgebied (hierna NZKG): het project **Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied**.

In het volgende figuur is de beoogde ligging van het tracé zichtbaar. Het gebied is opgedeeld in drie deelgebieden:

-  Deelgebied I betreft de nieuwe leiding in de IJmond.
-  Deelgebied II betreft de bestaande aardgastransportleiding die voor waterstof geschikt wordt gemaakt en deelgebied I en III verbindt.
-  Deelgebied III betreft de nieuwe leiding in en naar het Westpoort industriegebied in de Amsterdamse haven.



Figuur 1: Projectgebied waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied

De werkzaamheden betreffen de hieronder vermelde delen van het gastransportsysteem.

Transportleiding A-825-01 (TD1): De aanleg van ca. 5,5km H₂ transportleiding, waarvan 4 gestuurde boringen (HDD's) met een totale lengte van ca. 4,9km. De diameter van de aan te leggen leiding is DN 600 (24"). De leiding loopt van S-524/Kagerweg Beverwijk naar S-523/IJmuiden-Midden.

In dit werkplan wordt invulling gegeven aan de aanlegwijze, werkwijze en projectinrichting van de horizontaal gestuurde boring bekend als HDD A22. Deze HDD is onderdeel van deelgebied 1

In figuur 2 en figuur 3 is de beoogde ligging van HDD A22, ten opzichte van Nederland, zichtbaar.

8

2. Werkomvang

De omvang van de werkzaamheden voor de horizontaal gestuurde boringen wordt als volgt opgesomd (niet limitatief) weergegeven:

✓ Controle en aanpassing(eventuele) op aangeleverde ontwerp	(Van Vulpen/MVOI)
✓ Vergunningen	(Hynetwork Services)
✓ ZRO-ligging	(Hynetwork Services)
✓ Toestemmingen	(Hynetwork Services)
✓ Verkeersplan en bijbehorende maatregelen	(MVOI)
✓ Transport en aanvoer materieel	(Van Vulpen)
✓ Inrichting werkterrein (in- en uittrede)	(MVOI)
✓ Leveren, laden en lossen van de leiding t.b.v. de gestuurde boring	(MVOI)
✓ Inrichten van de laslocatie	(MVOI)
✓ Lassen van de leiding, beproeven, coaten, etc.	(MVOI)
✓ Pilotboring	(Van Vulpen)
✓ Eén of meerdere ruimfasen verrichten	(Van Vulpen)
✓ Wipertrip (indien noodzakelijk)	(Van Vulpen)
✓ De in te trekken leiding naar de gewenste positie brengen	(MVOI)
✓ Verzorgen intrekboog	(Van Vulpen)
✓ Intrekken van de leiding in het boorgat	(Van Vulpen)
✓ De leiding vullen met water (indien noodzakelijk)	(Van Vulpen/MVOI)
✓ Opruimen werkterreinen (in- en uittrede)	(MVOI)
✓ Het afvoeren van restant boorspoeling en cuttings	(Van Vulpen)
✓ Het opleveren van de HDD (As-built en bijbehorende stukken	(Van Vulpen)

3. Uitgangspunten en ontvangen documenten

3.1 Aangeleverde stukken ten grondslag

Aan het opstellen van dit werkplan ten behoeve van de uitvoering liggen de onderstaande aangeleverde stukken ten grondslag:

- ✓ RA24005-TW01-A.3 Werkomschrijving DG01
- ✓ Ontwerp boortekening (Titel: A-825-01-XW-006-1)
- ✓ A-825-01-KT-000-2-W1 - Tracékaart deelgebied 1
- ✓ WNW2-ANT-EM-REP-0077 - Grondmechanisch rapport NZKG Deelgebied I, HDD A22
- ✓ 11451-01-ONT-01tm19-vB-11451-01-ONT-RK (07 & 08)
- ✓ 11451-9-RK-05tm09-vC2 dg1 Waterstof netwerk NZKG-11451-9-RK (07 & 08)
- ✓ WNW2-REARC-ENG-CAL-0011 - Sterkteberekening DN600 leiding Kagerweg Beverwijk - IJmuiden Midden
- ✓ WNW2-ANT-EM-REP-0103 - Geohydrologisch rapport Bemaling NZKG Deelgebied I, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
- ✓ 0478926-250204-stikstofdepositieonderzoek HNS NZKG merf2-CONCEPT00

3.2 Vergunningen en toestemmingen

Voor de realisatie van de boring zijn verschillende vergunningen en toestemmingen benodigd. Deze worden opgenomen in een Vergunningenregister welke voor uitvoering aanvullend wordt opgenomen als bijlage in dit werkplan.

3.3 Randvoorwaarden en normen

Overige specifieke randvoorwaarden waaraan de inhoud van dit plan, de voorbereiding en uitvoering van de boring moeten voldoen zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Nr.	Titel	Versie	Normsteller	Opmerkingen
1	NEN3650 NEN3651	Vigerende versie	NEN NEN	Eisen voor buisleidingsystemen Aanvullende eisen voor buisleidingen in of nabij belangrijke waterstaatswerken
2	NPR3659	Vigerende versie	NEN	Ondergrondse pijpleidingen – Grondslagen voor de sterkteberekening
3	DCA Technical Guidelines	Vigerende versie	DCA-Europe	Informatie en richtlijnen voor HDD-projecten
4	NEN9997	Vigerende versie	NEN	Geotechnisch ontwerp van constructies
5	Richtlijn Boorteknik	Vigerende versie	RWS	
6	Alle andere geldende standaard regelgevingen		Variabel	Zoals beschreven in de voorwaarden Van Vulpen B.V.
7	GTS_CSW-56-N_2	Versie 2	Gasunie	Uitvoeringseisen voor persingen en boringen

Tabel 3: Randvoorwaarden en normen

3.4 Aanpassing ten opzichte van aangeleverde ontwerp

Het gehele tracé, inclusief boringen is ontworpen door Rotterdam Engineering. Voor de betreffende boorlocatie is geen aanpassing verricht ten opzichte van het ontwerp: A-825-01-XW-006-1 (Bijlage 14)

4. Situatiebeschrijving en omgevingsfactoren

In de voorgaande hoofdstukken is een beschrijving gegeven aan de beoogde projectlocatie, werkomvang en gehanteerde uitgangspunten.

In de volgende hoofdstukken worden de van toepassing zijnde omgevingsfactoren voor de uitvoering van de horizontaal gestuurde boring beschreven.

4.1 Te kruisen objecten, gebieden en percelen

In de boortekening onder Bijlage 1 is de beoogde ligging van de horizontaal gestuurde boring zichtbaar.

De boring zal de volgende objecten kruisen:


-  Wijkeroogpark
-  Velsertaverse (N197)
-  Rijksweg A22
-  Spoorlijn ProRail, baanvak Santpoort Noord – Uitgeest
-  Spoorlijn ProRail, baanvak Beverwijk Hoogovens, Van Gelder
-  Rijk de Waalweg (N197)
-  Kern- & beschermingszones (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
-  Bestaande boringen
-  TenneT 380kV kabelverbindingen
-  Diverse kabels en leidingen
-  ..

De percelen waar de boring zich in zal bevinden zijn:

-  Gemeente Velsen
-  De Staat (infrastructuur en waterstaat)
-  Railinfrastructuur B.V.
-  NS Vastgoed B.V.
-  Provincie Noord-Holland
-  Tata Steel IJmuiden B.V.
-  ..

4.2 Beschrijving grondgesteldheid

Via de website Dinoloket.nl kan data en informatie van de Nederlandse ondergrond verkregen worden. In het Dinoloket kan een doorsnede gemaakt worden over het tracé van de bodemopbouw en de daarbij behorende formaties. In het volgende figuur is de doorsnede zichtbaar met de geologische bodemopbouw en bijbehorende toelichting.



Figuur 4: Verticale doorsnede bodemopbouw volgens REGIS II (dinoloket.nl)

Volgende tekst is afkomstig uit WNW2-ANT-EM-REP-0103 - Geohydrologisch rapport Bemaling NZKG Deelgebied I, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (opgesteld door Antea Group, zie Bijlage 7):

“Op basis van het REGIS II model bestaat de bodem langs het tracé circa NAP -18,0 m uit Holocene afzettingen met daaronder tot circa NAP -32,0 m rivierafzettingen uit de Formatie van Kreftenheye. Hieronder varieert, tot een diepte van circa NAP -85,0 m, de bodemopbouw vrij sterk. Op de oostelijke helft van de het tracé (landzijde) is tot een diepte van circa NAP -40,0 m zand uit de Formatie van Eem gelegen. Naar het westen toe neemt de dikte van deze Formatie significant toe tot circa NAP -65,0 m. Lokaal zijn er hier ook kleilagen uit deze formatie gelegen. Op de oostelijke helft van het tracé is onder de Formatie van Eem, de Formatie van Urk gelegen tot een diepte van circa NAP -74,0 m”.

Om inzicht te krijgen in de lokale bodemopbouw ter plaatse van het tracé zijn een groot aantal handboringen mechanische pulsborings en sonderingen uitgevoerd. In toevoeging op het uitgevoerde veldwerk zijn boor- en sondeergegeven uit het DINoloket geraadpleegd.

Veldwerk Antea Group en Koops Grondmechanica

Uit het lokaal uitgevoerde veldwerk is gebleken dat de bodem in het oostelijke (ten oosten van de A22) deel van het werkgebied bestaat uit een slecht doorlatende deklaag van klei en veen tot een diepte van NAP -2,9 m à NAP -8,0 m. Ter plaatse van de Leeghwaterweg en het compressorstation Beverwijk is het terrein opgehoogd met 1 à 2 m matig fijn tot matig grof zand. Ten westen van de A22 bestaat de bodem vanaf het maaiveld tot een diepte van circa NAP -15,0 m à NAP -20,0 m uit matig fijn en matig grof zand. Langs het gehele tracé en ter plaatse van het compressorstation is hieronder tot maximaal NAP -20,5 m (de exacte dikte en diepte van deze laag varieert sterk) klei en basisveen gelegen. Onder deze Holocene basis zijn tot een diepte van in ieder geval NAP -61,0 m fijne tot grove zandlagen gesitueerd welke zeer lokaal afgewisseld worden door laagjes klei. Ten oosten van de A22 loopt dit zandpakket door tot een diepte van NAP -200,0 m met daaronder een complexe (afwisseling van verschillende grondsoorten) eenheid uit de Formatie van Peize. Ten westen van de Leeghwaterweg bevindt zich onder het zandpakket tot een diepte van circa NAP -80,0 m keileem en klei uit de Formatie van Drente.


Naast het lokaal uitgevoerde veldwerk zijn er, om de diepere bodemopbouw vast te kunnen stellen en om laterale hiaten in de gegevens op te vullen ook boringen en sonderingen beschikbaar in het DINOloket geraadpleegd. De situering van deze boringen en sonderingen is weergegeven in Figuur 3.5. In grote lijnen bevestigen deze openbare gegevens de resultaten uit het veldwerk. Zeker tussen de S-524 en S-523 laten boringen op het DINOloket nagenoeg hetzelfde beeld zien als de gegevens verkregen ten tijde van het veldwerk.

Als verdere onderbouwing van bovenstaande is onder Bijlage 8 het complete grondmechanische rapport te vinden. (WNW2-ANT-EM-REP-0077 - Grondmechanisch rapport NZKG Deelgebied I, HDD A22), opgesteld door Antea Group.

In het volgende figuren zijn de sondeerlocaties zichtbaar ten opzichte van de boorlijn. In de tekening onder Bijlage 1 zijn de relevante sonderingen geprojecteerd.




15



Figuur 8: Grondonderzoek locaties (deel 4)

Aan de hand van de grondonderzoeken is een bodemprofiel opgesteld over de boorlijn. In het volgende figuur is de vastgestelde grondopbouw zichtbaar.



Figuur 9: Grondopbouw D-Geo

4.3 Grondwaterstanden

De in navolgende tabel weergegeven stijghoogtes zijn afkomstig uit het geohydrologische rapport opgesteld door Antea Group. In de tabel zijn de concluderende waarden weergegeven welke relevant zijn voor de betreffende projectlocatie.


Locatie (m NAP)	Putcode	GHG (mNAP)	GLG (mNAP)	GHS (ZTL ⁽¹⁾) (mNAP)	GLS (ZTL (mNAP)	GHS WTV ⁽²⁾ - pakket (mNAP)	GLS WTV- pakket (mNAP)
Leeghwaterweg	KR-006	-0,6	-0,9	-1,6	-1,8	-0,9	-1,0
Casper van Baerlehof	KR-011A	+1,9	+1,3	+1,9	+1,3	-0,6	-1,0
¹⁾ ZTL staat voor de (Holocene) zandtussenlaag of het wadzandpakket ²⁾ WTV staat voor de Watervoerend pakket GHG = Gemmiddeld hoogste (freatische grondwaterstand) GHS = Gemmiddeld hoogste stijghoogte (watervoerende pakket) GLG = Gemmiddeld laagste (freatische grondwaterstand) GLS = Gemmiddeld laagste stijghoogte (watervoerende pakket)							

Tabel 4: Grondwaterstanden en stijghoogtes

In de volgende figuren zijn de in tabel 3 vermelde locaties zichtbaar ten opzichte van de projectlocatie.



Figuur 10: Relevante locaties (intredezijde)



Figuur 11: Relevante locaties (uittredezijde)

In de rapportage van Antea zijn alle relevante putcodes, peilbuizen en volledige stijghoogte analyses afkomstig uit verschillende bronnen, terug te vinden.

4.4 Kwelsituatie

Kwel is water onder druk dat uit de bodem aan het oppervlakte kan komen. Kwel kan optreden ten gevolge van het maken van een gestuurde boring als één of meerdere van de volgende situaties van toepassing zijn:

Situatie 1: Een onderdoorgang van de boorgang onder een open watergang of oppervlaktewater, waarbij de waterstand van het oppervlaktewater hoger is dan de grondwaterstand en het maaiveld ter plaatse van het in- of uittredepunt

Komt niet voor, de watergangen zijn zeer lokaal en de boring passeert op 40 meter onder deze watergangen.

Situatie 2: Verschil in grondwaterstanden tussen het in- en uittredepunt, waarbij de weerstand welke in eerste instantie heerste tussen de verschillende waterstanden verminderd wordt.

Ter plaatse van de kruising is er een verschil in de grondwaterstand vastgesteld tussen het in- (NAP -0,90 m) en het uittredepunt (NAP +1,20 m). Het risico op kwel als gevolg van verschillen tussen de freatische waterstand ter plaatse van het in- en uittredepunt wordt nader beschouwd.

Situatie 3: Een doorsnijding van een watervoerend pakket waarbij de stijghoogte in het watervoerende pakket hoger is dan de freatische grondwaterstand. Hierbij kan het water boven het maaiveld uitkomen als de stijghoogte van het water ook hoger ligt in dit watervoerende pakket, dan het maaiveld.

Ter plaatse van het intredepunt is een stijghoogte in een dieper gelegen grondpakket (NAP -1,30 m) en in de tussenzandlaag (NAP -1,80 m) vastgesteld die lager is dan de freatische grondwaterstand (NAP -0,90 m). Ter plaatse van het uittredepunt ligt de stijghoogte in het 1 e watervoerend pakket (NAP -1,00 m) lager dan de freatische grondwaterstand (NAP +1,20 m). De waterstand in de tussenzandlaag is gelijk aan de freatische grondwaterstand. Er is daarmee geen risico op kwel als gevolg van doorsnijding van een watervoerend pakket bij het in- en uittredepunt.

Bovenstaande situaties dienen, getoetst te worden conform de NEN3651 Bijlage D. Voor de betreffende locatie is enkel situatie 2 van de situaties van toepassing en wordt nader beschouwd.

Door Antea Group is een kwelanalyse opgesteld in rapportage: WNW2-ANT-EM-REP-0077 - Grondmechanisch rapport NZKG Deelgebied I, HDD A22 (zie Bijlage 8)

Conclusie uit deze rapportage in relatie tot kwelbeschouwing:

Volgens situatie 2, is vastgesteld dat er een risico op kwel kan ontstaan. Door het verschil tussen de freatische waterstand en de stijghoogte in de tussenzandlaag/ wadzand of stijghoogte in het eerste watervoerend pakket, van een kwelweg ontstaan langs het boorgat. Deze potentiële kwelweg wordt gecontroleerd met behulp van Bligh-Lane, zoals staat beschreven in bijlage D van NEN 3651. Uit de absolute toetsing komt naar voren dat de boring voldoet.

Uit voorgaande toetsing blijkt dat er geen risico op kwel is. Er zijn dus ook geen kwelreducerende maatregelen nodig.

5. Beschrijving werkmethode

5.1 Algemene beschrijving boormethode

De uitvoering van een horizontaal gestuurde boring is opgebouwd uit drie fasen. In de eerste fase wordt een pilotboring vanaf maaiveld gemaakt. De boorkop wordt door middel van boorstangen de grond ingeduwd onder een bepaalde intredehoek. Vervolgens wordt een neergaande bocht gerealiseerd, gevolgd door het horizontale gedeelte. Daarna wordt een opgaande bocht ingezet en wordt het uittredepunt bereikt met de gewenste uittredehoek.

Nadat de eerste fase gereed is, wordt de tweede fase gestart. Gedurende de tweede fase worden de boorstangen weer teruggetrokken met aan het uiteinde een ruimer om de diameter van de boortunnel te vergroten. Deze handeling kan zowel achteruit als vooruit uitgevoerd worden en wordt herhaald tot de gewenste diameter van de boortunnel is bereikt.

Zodra de gewenste diameter van de boortunnel is bereikt, wordt gestart met de derde fase. Bij de derde fase wordt achter de boorstangen, de gewenste in te trekken leiding geïnstalleerd door middel van een trekkop en swivel. Meestal gaat dit gepaard met een barrel tussen swivel en ruimer om de streng zoveel mogelijk te centreren in de boortunnel.

5.2 Verrichten van de pilotboring met meetsysteem

De pilotboring zorgt ervoor dat de verbinding tussen in- en uittredepunt tot stand wordt gebracht, volgens de ontwerptekening/boortekening. Om zo nauwkeurig mogelijk de ligging te bepalen van de pilotboring zal een gyroscopisch meetsysteem toegepast worden, achter de boorkop. Bij een gyroscopisch meetsysteem kan de plaats van de boorkop bepaald worden. Een toegewezen surveyor zal op locatie aanwezig zijn om de pilotdata te analyseren en afwijkingen ten opzichte van het voorontwerp te monitoren. De surveyor zal aangeven welke correctie/sturing benodigd is om de afwijkingen zoveel mogelijk te beperken. Onder Bijlage 5 is een beschrijving te vinden van het Gyro meetsysteem.

Voor dit project gelden uitvoeringsvoorschriften gesteld in Gasunie Technische Standaard CSW-56-N. De volgende eisen gelden voor het verrichten van de pilotboring volgens de voorschriften:

-  De druk van de boorvloeistof in de annulaire ruimte achter de boorkop moet tijdens het boren continu worden gemeten en geregistreerd met een gekalibreerde tool.
-  Bij het trippen van boorstangen moet boorvloeistof in het boorgat worden gepompt om de vrijkomende ruimte op te vullen en te voorkomen dat in het gat een onderdruk ontstaat.
-  De tijdens het voorboren (pilot-boring) gerealiseerde systeemlijn moet per pijp, zowel in het horizontale als in het verticale vlak, voortdurend op de ontwerptekeningen worden ingetekend. De resultaten moeten permanent ter beschikking van de Gasunie-directie zijn, zowel in digitale als analoge vorm.
-  Direct na het gereedkomen van de voorboring moet een "als uitgevoerd"-tekening worden ingeleverd bij de Gasunie-directie. Op deze tekening moet zowel in het horizontale als in het verticale vlak het verloop van de voorboring zijn aangegeven. Daarbij moet ook de afwijking ten opzichte van de laatste door de Gasunie-directie goedgekeurde ontwerplijn worden aangegeven. Samen met de "als uitgevoerd"-tekening van de voorboring moeten tevens de meetgegevens worden ingeleverd.

Deze moeten minimaal bevatten:


- gemeten lengte;
 - Azimuth;
 - inclinatie;
 - de van de gemeten lengte, Azimuth en inclinatie afgeleide x-, y-, z-coördinaten (in RDNAP).
-  Lopende het proces van goedkeuring door Gasunie op de revisie van de pilotboring (voorboring), start Van Vulpen op eigen risico het ruimproces teneinde zoveel mogelijk continuïteit in het boorproces te

borgen. Met het aanleveren van de revisiegegevens van de pilotboring geeft Van Vulpen aan of de ligging voldoet aan de gestelde eisen.

- De metingen moeten in tabelvorm zowel op papier als digitaal worden aangeleverd (ASCII- of Excel-bestand).

5.3 Pilotboring uitgevoerd als Meet-in-the-Middle

In verband met de lengte van het tracé en risico op verhoogde boorvloestofdrukken in combinatie met de grondslag, wordt voor deze HDD de pilotboring vanaf twee zijden tegelijkertijd middels een Gyroscop



uitgevoerd. Zowel aan intrede- als aan uittredezijde zal een boorstelling worden geplaatst, van waaruit naar elkaar toe wordt geboord. In het vloergedeelte van de boorlijn “ontmoeten” de boorkoppen elkaar. Deze werkmethode wordt ook wel aangeduid als “Meet-in-the-Middle”. In de ontwerptekening (Bijlage 1) is dit visueel gemaakt in het lengteprofiel door een gearceerd gebied waarbinnen de intersectie zal plaatsvinden.

De “Meet-in-the-Middle” methode wordt mogelijk gemaakt door gespecialiseerde ondergrondse navigatie apparatuur van onze vaste leverancier Browline. Beide boorkoppen worden met deze apparatuur uitgerust. Bij het naderen van de boorkoppen kan op basis van onderlinge positiebepaling de ene pilot in de boorgang van de andere pilot worden gestuurd.

Aan één zijde wordt het meetsysteem aanvullend voorzien van een RADAR-systeem. Het RADAR-systeem zorgt er voor dat een ondergrondse intersectie van twee boorkoppen plaats kan vinden. Wanneer de boorkoppen elkaar naderen zal het systeem worden geactiveerd, en kan één van de boorstellingen de boorstangen en meetsysteem terugtrekken terwijl de andere boorstelling (vaak de grootste boorstelling) de assembly van boorstangen en meetsysteem doordruwt en hierbij het reeds gecreëerde boorgat volgt. Door het volgen van een bestaand boorgat nemen de boorvloestofdrukken af. Een beschrijving van het RADAR-systeem is toegevoegd in Bijlage 5.

5.4 Toegestane afwijking en geldende normen

Voor dit project gelden uitvoeringsvoorschriften gesteld in Gasunie Technische Standaard CSW-56-N (§ 9.5).

In de uitvoeringsvoorschriften gelden de volgende beoordeling richtlijnen en toelaatbare afwijkingen:

-  De ligging van de HDD-leiding wordt beoordeeld door de gerealiseerde hartlijn te vergelijken met de ontwerplijn van de laatste door de Gasuniedirectie goedgekeurde tekening.
-  De toelaatbare afwijkingen in ligging van de boorlijn zijn conform de volgende tabel:

Richting	Maximale uitvoeringsafwijking
Verticaal	+1m/-2m
Horizontaal:	
In lengterichting; t.p.v. uittredepunt	+6m
In dwarsrichting; t.p.v. uittredepunt	+1m/-1m
In dwarsrichting; tracé tussen in- en uittredepunt	+3m/-3m
Bochtstralen	<10%
- de minimale kromtestraal moet worden gerespecteerd	

Tabel 5: Maximaal toegelaten afwijking Gasunie Technische Standaard CSW-56-N

-  Op de ontwerplijn kunnen dwangmaten van toepassing zijn. De toelaatbare afwijking op dwangmaten moet voorafgaand aan de uitvoering van de boring met de Gasunie-directie worden overlegd. Onder de dwangmaten verstaan we de minimale eisen die vanuit stakeholders opgelegd worden ten aanzien van bijvoorbeeld spoorlijnen, waterkeringen, rijkswaterstaatswerken. Daarnaast heeft Gasunie vanuit de standaard ook dwangmaten (o.a. 5.0 meter afstand ten opzichte van bestaande leidingen voor zowel de realisatie van de horizontaal gestuurde boring alsook het plaatsen van de verankeringswand). Waar wij niet voldoen aan de dwangmaten wordt met onderbouwing beschreven wat de afwijkingen en zijn welke beheersmaatregelen getroffen worden.
 - o *Minimale afstand t.o.v. moflocaties 380kV Tennet nabij intrede. Conform huidige tekeningen wordt voldaan aan de minimale afstandsmaten.*
 - o *Onbekende boring van TenneT in het tracé ter hoogte van de Rijk de Waalweg en Wijkerstraatweg. Verwachting is dat huidige ontwerp ruimschoots voldoet aan de 5.0 meter afstandseis ten opzichte van de TenneT boring.*
-  In sommige gevallen is het echter de ontwerpkeuze vanuit Hynetwork Services B.V. zelf in het DO (Definitief Ontwerp) welke door ons 1 op 1 overgenomen is in het UO. Ter informatie is het DO ontwerp toegevoegd als Bijlage 14.
-  In het algemeen moet de tussenafstand tussen boorgatwand en belendingen/funderingen minimaal 5 m bedragen

5.5 Ruimfasen

Nadat de pilotboring is gerealiseerd, worden de boorkop en het meetsysteem verwijderd en de ruimer aan de boorstangen gekoppeld. Vervolgens wordt met de ruimer het boorgat vergroot. Volgens de richtlijnen dient de diameter van de boortunnel tot 1,25 à 1,5 maal de buitendiameter van de leiding te worden geruimd. Voor deze boring geldt dat de boortunnel een minimale diameter moet hebben van $\approx 800\text{--}820\text{mm}$ in relatie tot de in te trekken leiding. In de inzet is een voorbeeld van een typische “Fly-Cutter” (open ruimer) weergegeven.



Voor dit project gaat Van Vulpen in eerste instantie uit van één ruimfase, waarbij het boorgat na de pilotboring in één keer vergroot wordt tot de uiteindelijk gewenste boorgatdiameter van $\approx 800\text{--}820\text{mm}$. In tegenstelling tot het uitvoeren van meerdere ruimfasen is bij het toepassen van één ruimfase minder risico op ovaliteit in het boorgat waarmee een stabielere boortunnel ontstaat met als extra beheersmaatregel minder risico op afwijkingen van het tracé.

Uiteindelijk is de boormeester tijdens uitvoering leidend waardoor op basis van de ervaringen van eerdere boringen in het project, lengte en/of bevindingen tijdens de pilotboring besloten kan worden om in meerdere stappen het boorgat te vergroten.

5.6 Ruimfasen met gekoppelde boorstellingen

Om de risico's tijdens de ruimfase van de DN600 stalen transportleiding beheerst en gecontroleerd uit te voeren, wordt afgeweken van de traditionele ruimmethode met één boorstelling. In plaats daarvan past Van Vulpen de ARRT-methode (Anti-Rig-Reaming-Together) toe, waarbij zowel op intrede- als uittredepunt een boorstelling actief betrokken blijft gedurende het volledige ruimproces.

Na afronding van de pilotboring volgens het *Meet-in-the-Middle*-principe blijven beide boorstellingen gekoppeld via de boorstreng. Tijdens de ruimfase wordt de ruimer (bijvoorbeeld een Fly-Cutter) tussen beide boorstellingen gepositioneerd, waarbij de boorstangen continu gekoppeld blijven. De boorstelling op uittrede (Anti-Rig) wordt in eerste instantie in vrije loop gezet en draait synchroon mee met de boorstelling op intrede.

Deze configuratie maakt het mogelijk om:

-  gelijktijdig duw- en trekkrachten uit te oefenen op de ruimer;
-  het draaimoment gecontroleerd te verdelen over beide boorstellingen;
-  de boorstreng mechanisch ontlast te houden en spanningsopbouw te beperken.

Indien tijdens het ruimen verhoogde weerstand optreedt, bijvoorbeeld door zwaardere grondcondities of bij (dreigend) verlies van retourstroom van boorvloeistof, kan de werkrichting flexibel worden aangepast. In dat geval kan de ruimer vanaf de uittredeside enkele boorstangen worden teruggetrokken, waarna het ruimproces wordt voortgezet middels “forward reaming” vanaf de tegenoverliggende zijde. Deze tweezijdige benadering zorgt voor maximale beheersbaarheid van het proces onder wisselende omstandigheden.

5.6.1 Boorvloeistofsysteem en circulatie

Op zowel de intrede- als uittredeside is een volledige werkspread ingericht, inclusief meng-, pomp- en recyclinginstallaties. Hierdoor kan vanaf beide zijden boorvloeistof in de boortunnel worden gepompt. Dit resulteert in een continue en flexibel stuurbare circulatiestroom, waarbij retourstromen naar keuze richting intrede- of uittredepunt kunnen worden geleid.

In tegenstelling tot traditionele systemen met boosterpompen over lange afstanden of inzet van tankwagens en transport per as, wordt de pompcapaciteit direct geleverd door de boorstellingen zelf. Dit voorkomt capaciteitsverlies door verzanding en minimaliseert drukverliezen in het systeem.

5.6.2 Voordelen van de ARRT-methode

De inzet van twee gekoppelde boorstellingen tijdens de ruimfase biedt significante technische en uitvoeringsvoordelen:

- ✓ Verbeterde procescontrole, door het gelijktijdig inzetten van twee boorstellingen ontstaat een beter beheersbare situatie, zowel mechanisch als hydraulisch.
- ✓ Lagere boorvloeiستofdrukken, door het creëren van een grotere boortunnel in één ruimfase en het gebruik van tweezijdige circulatie blijven de drukken in het boorgat lager, wat het risico op frac-outs reduceert.
- ✓ Hogere circulatiecapaciteit, aangezien het pompen vanaf beide zijden het mogelijk maakt om hogere debieten te genereren, wat essentieel is voor het effectief afvoeren van cuttings en het voorkomen van verzanding.
- ✓ Flexibiliteit in uitvoering, door de mogelijkheid om van richting te wisselen (forward/back reaming) biedt directe handelingsopties bij verstoringen of afwijkende bodemomstandigheden.
- ✓ Minder ruimfasen benodigd, door het toepassen van één grote ruimfase wordt het aantal bewerkingen gereduceerd, wat de kans op verstoringen van de boortunnel verkleint.

5.6.3 Risicobeheersing

De ARRT-methode draagt actief bij aan het beheersen van de belangrijkste risico's tijdens de ruimfase:

- ✓ Beperking van verlies van boorvloeiستof (returns), door lagere drukken en betere circulatiecontrole wordt het risico op wegstromen van boorvloeiستof significant verminderd.
- ✓ Voorkomen van sleutelgatvorming, door het uitvoeren van één ruimfase voorkomen we dat meerdere kleinere ruimfasen elkaar beïnvloeden, wat het risico op een ongunstig boorprofiel mitigeert.
- ✓ Reductie van mechanische belasting door verdeling van krachten over twee boorstellingen worden piekbelastingen op de boorstreng en ondergrondse tools beperkt.
- ✓ Operationele redundantie door de aanwezigheid van volledige spreads aan beide zijden. Dit biedt redundantie in pompen en procesvoering, wat de betrouwbaarheid van de uitvoering verhoogt.

5.7 Wiper trip

Een "wiper trip" is een proces waarbij de boorpijp teruggetrokken wordt door het geboorde gat om het te reinigen of te stabiliseren. Ook het toepassen van de "wiper trip" is ter beoordeling aan de boormeester in overleg met projectleider. Een wiper trip wordt uitgevoerd met behulp van een "barrel reamer" (dichte ruimer), zie inzet.



Dit gebeurt vaak om verschillende redenen:

1. Reinigen van het boorgat: Tijdens het boorproces kunnen zich boorvloeiستof, boorgruis en andere materialen ophopen in het boorgat. Een wiper trip helpt om deze ophopingen te verwijderen en het gat schoon te houden.
2. Voorkomen van instorting: Door het boorgat regelmatig te reinigen, wordt de kans op instorting of andere problemen verminderd.
3. Verbeteren van de circulatie van boorvloeiستof: Een wiper trip kan helpen om de circulatie van boorvloeiستof te verbeteren door obstakels en ophopingen te verwijderen die de stroom zouden kunnen belemmeren.

Een wiper trip is een preventieve maatregel om de efficiëntie en van het boorproces te waarborgen en de trekkracht op de in te trekken leiding te beperken. Volgens de technische voorschriften gelden de volgende eisen in relatie tot "Wiper trip".

-  Het boorgat moet schoon worden opgeleverd voordat kan worden begonnen met het intrekken. Het uitvoeren van een "wiper trip" is noodzakelijk in geval van:
- een afwijkend hoog zandpercentage in de boorspoeling;
 - een discontinu verloop van het ruimproces;
 - afwijkingen in de mud-retourstroom;
 - indicaties voor de aanwezigheid van stenen in de boorgang.

De uitvoering van de "wiper trip" moet in de aanbidding en planning zijn meegenomen. De beslissing tot het uitvoeren van een "wiper trip" kan door de aannemer zelf worden genomen of moet op aanwijzing van de Gasunie-directie worden uitgevoerd.

-  Een "wiper trip" kan met een "barrel reamer" of met een stenenvanger worden uitgevoerd
-  Als de leiding niet gereed is om in te trekken bij het gereedkomen van het ruimen, kan een "wiper trip" worden uitgevoerd om het boorgat en de boorvloeistof in goede conditie te houden. De kosten van deze "wiper trip" zijn voor rekening van de aannemer.

Een wiper trip wordt uitgevoerd met behulp van een "barrel reamer". In het volgende figuur is een voorbeeld zichtbaar van een barrel reamer.

5.8 Intrekfase

De intrekfase zal direct plaatsvinden na het uitvoeren van de "Wiper trip" (indien van toepassing). Voor de intrekfase gebruikt Van Vulpen een "barrel-reamer" welk twee inches groter is als de buitendiameter van de in te trekken leiding. Voor sommige leidingen in dit tracé geldt dat tijdens het samenstellen secties toegepast worden in verband met de beschikbare lengte, waardoor geen complete boorstreng kan worden samengesteld. Voorafgaand aan de intrekfase geldt in ieder geval dat een complete boorstreng volledig gereed met trekkop op het uittredepunt klaar ligt voor de intrekfase. Met behulp van meerdere telescoopkranen wordt de leiding in positie gebracht en uiteindelijk ingetrokken.

5.9 Opslag en transport boorvloeistof

De gerecyclede boorspoeling zal zoveel mogelijk hergebruikt worden om het restant aan overtollig boorvloeistof na realisatie zo minimaal mogelijk te houden. De bentoniet wordt voortdurend gerecycled. Het zand wat wordt opgeboord wordt door filters gehaald en gescheiden van de bentoniet.

De bentoniet vloeit terug in depot en wordt weer gebruikt bij de volgende boorgang.

Het bentoniet depot wordt in de directe nabijheid van beide intredepunten gerealiseerd d.m.v. vloeistofcontainers.

5.10 Mudretour

Op de terrein indelingstekening (Bijlage 2) staat de verwachte indeling en inrichting weergegeven. Hierop is te zien waar de boorvloeistof opgeslagen wordt. Voor dit project is gekozen voor opslag met behulp van vloeistofcontainers. Er wordt hiervoor een tijdelijk depot ingericht.

De boorvloeistof welke wij inzetten bestaat uit een mengsel van schoon water en bentoniet. De mix-hoeveelheid kan variëren omdat de mengverhouding wordt aangepast aan de lokaal geconstateerde grondslag. Op de projectlocatie passen wij gerecyclede boorvloeistof toe al dan niet voorzien van een geldig keuringscertificaat.

Als dit niet toegestaan is gaan wij uit van schoon aangemaakte boorvloeistof waarbij gebruik wordt gemaakt van oppervlaktewater binnen het werkgebied voor de levering van voldoende werkwater. In Bijlage 6 is een het productspecificatieblad toegevoegd ten aanzien van de toepassing en eigenschappen van de boorvloeistof.

De gerecyclede boorvloeistof wordt zoveel mogelijk hergebruikt om het restant aan overtollig materiaal na realisatie zo minimaal mogelijk te houden. De boorvloeistof wordt voortdurend gerecycled en teruggebracht in het proces. Na realisatie van de horizontaal gestuurde boringen blijft een restant over een gebruikte boorvloeistof en gerecyclede grondfracties. De boorvloeistof voeren wij af om te hergebruiken, mits niet verontreinigd. Het transporteren van de boorvloeistof tussen het in- en uittredepunt in dit project is voorzien op onderstaande wijze:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| A) Boorstangen/ mantelbuizen bij parallelle HDD's (n.v.t.) | ☐ |
| <i>➤</i> | |
| B) Piotboring en ruimfase Meet-in-the-Middle (n.v.t.) | ☒ |
| <i>➤ Zie § 5.6. Tijdens de ruimfase blijven de boorstellingen gekoppeld</i> | |
| C) Gebruik van een mudretourleiding over maaiveld | ☐ |
| <i>➤ Met behulp van een flexibele leiding tussen het in- en uittredepunt op het maaiveld. Hierbij wordt gekeken naar mogelijkheden om duikers aan te wenden zodat er geen separate vergunningsaanvragen noodzakelijk zijn voor het aanbrengen en verwijderen van deze leidingen.</i> | |
| D) Transport per as (tijdens intrekfase) | ☒ |
| <i>➤ Indien bovenstaande toepassingen niet tot de mogelijkheden behoren wordt transport van de boorvloeistof tussen in- en uittredepunten voorzien met behulp van zuigwagens</i> | |

Alle vrijkomende grond na recycling die, op basis van chemische verontreinigingen dan wel op basis van fysische eigenschappen, geschikt is om te hergebruiken kunnen meestal in het verdere tracé verwerkt worden (bijv. als grondverbetering of ten behoeve van het ophogen van maaiveld als onderdeel van cultuurtechnisch herstel) waarmee kosten voor transport en stortkosten gereduceerd worden. Dit is het eerste uitgangspunt in dit project.

Indien bovenstaande niet toegestaan is worden de (grond)fracties afgevoerd naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer.

6. Ontwerp en berekeningsresultaten

6.1 Ontwerpgegevens

Onder Bijlage 1 is de boortekening te vinden met de volgende ontwerpgegevens:

 Lengte:	1429,08m
 Intrede hoek:	12 graden
 Uittrede hoek:	12 graden
 Radius neergaande bocht:	1400m
 Radius 1e horizontale bocht:	3500m
 Radius gecombineerde bocht:	-
 Radius opgaande bocht:	1000m
 Radius 2e horizontale bocht:	-
 Radius gecombineerde bocht:	-
 Diepteligging vloerpijp:	+/- 45m- NAP

6.2 Opdrijfberekening van productleiding

Het opdrijvende vermogen van de in te trekken leiding is afhankelijk van het aanwezige soortelijke gewicht van de boorvloeistof dat aanwezig is in de boortunnel op het moment van intrekken en het totale eigen gewicht van de in te trekken leiding.

Niet gevuld

Het eigen gewicht van de niet gevulde leiding (Ø609,6mm×13,3mm PP coating 6,0mm) is in totaal 206,3kg/m.

De opwaartse kracht bij de leiding en een soortelijk gewicht voor de boorvloeistof van 11,1kN/m³ is 336,849 kg/m. Het resulterende gewicht in niet gevulde toestand is 336,849-206,3 = 130,588 kg/m (opwaarts)

De opwaartse kracht bij de leiding en een soortelijk gewicht voor de boorvloeistof van 13,3kN/m³ is 403,612 kg/m. Het resulterende gewicht in niet gevulde toestand is 403,612-206,3 = 197,351 kg/m (opwaarts)

Conform de Gasunie Technische Standaard (CSW-56-N, § 9.5 bladzijde 55) geldt:

Als de op- of neerwaartse kracht van de productleiding in de met boorvloeistof gevulde boorgang meer dan 2000 N/m zal bedragen, moet de leiding tot binnen voornoemde marge worden geballast.

De boorvloeistof welke aanwezig is in de boortunnel mag theoretisch geen hoger soortelijk gewicht hebben dan 13,3kN/m³. Als het soortelijk gewicht meer is dan 13,3 kN/m³ dan is de opwaartse kracht hoger dan 200kg/m = 2000 N/m.

In uitvoering kan het volumegewicht meer zijn, waardoor de opwaartse kracht meer wordt en daarmee de trekkracht kan toenemen. Door de boortunnel voorafgaand aan de intrekfase zo veel mogelijk met 'schone' boorvloeistof gevuld te hebben, kan de trekkracht ten gevolge van de opwaartse kracht, beperkt blijven. Er vinden frequent metingen plaats in het werkgat, op de recycling en visueel ten aanzien van de circulerende boorvloeistof, waarbij de dichtheid gemeten wordt en waar nodig aangepast.

Onder Bijlage 10 zijn de opdrijfberekeningen van soortelijk gewicht 11,1kN/m³ en 13,3 kN/m³ te vinden

6.3 Te verwachten trekkracht

Door middel van het rekenprogramma D-Geo is een sterkteberekening opgesteld. Voor de sterkteberekening is een factor 1,4 toegepast.

In het volgende figuur is de te verwachte waarde voor de trekkracht zichtbaar in niet gevulde toestand, met boorvloeistof aanwezig in de boortunnel met een soortelijk gewicht van 11,1kN/m³.

Characteristic points	Length pipe in bore hole (m)	Characteristic value pulling force (kN)
T1	0	276
T2	124	296
T3	334	398
T4	1056	529
T5	1349	639
T6	1412	649

Figuur 12: Karakteristieke waarde trekkracht (D-Geo)

De berekende maximale representatieve trekkracht DN600×13,3 is 12937 kN.

In het volgende figuur zijn de te verwachten spanningen in niet gevulde toestand, zichtbaar:

All stresses in all conditions are allowable.

	Max allowable stress [N/mm ²]	Load combination 1A	Load combination 1B	Load combination 2	Load combination 3	Load combination 4
sigma_v	377,27	105	146	-	-	-
sigma_ptest	415,00	-	-	82	-	-
sigma_py	377,27	-	-	186	-	-
sigma_pm	415,00	-	-	161	-	-
sigma_vmax_3	641,36	-	-	-	210	-
sigma_vmax_4	641,36	-	-	-	-	278

Stresses in pipeline [N/mm²]

The deflection of the pipeline is 2,7 mm (0,46% x Dg). The maximum allowable deflection of the pipeline is 89,5 mm (15,00% x Dg). The deflection is allowable.

For piggability the maximum allowable deflection of the pipeline is 29,8 mm (5,00% x Dg). The deflection is allowable.

Figuur 13: Spanningen DN600

6.4 Spanningen kromtestraal intrekboog

Als kromtestraal voor het intrekken van de stalen leiding wordt $700 \times D$ gehanteerd.

$$R_{(\text{intrekboog})} = 700 \times 0,610\text{m} = 427\text{m}$$

Voordeel hiervan is dat door een kleinere straal toe te passen, de intrekboog minder hoog komt, daarmee het aantal telekranen en mogelijk de hijscapaciteit beperkt blijft.

In de D-Geo berekening betreft spanningscombinatie 1A: Begin Trekoperatie de spanningsberekening voor de intrekboog bij een bepaalde straal. In de berekening is 427meter ingevoerd als straal voor de leiding op rollen en/of cradles.

Axiale spanning:

$$\sigma_b = \frac{Mb}{Wb} = (f_k \times E \times Ib) / (R_{rol} \times Wb)$$

$$\sigma_b = (1,4 \times 205800 \times (1.110.184.984)) / (427.000 \times 3.639.951)$$

$$\sigma_b = 205,8 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_t = f \times f_{instal} \times \frac{T_1}{A} = f \times f_{instal} \times \frac{(L_{rol} \times Q \times f_1)}{A}$$

$$\sigma_t = 1,4 \times 1,1 \times \frac{(276.000)}{24.932}$$

$$\sigma_t = 17,0 \text{ N/mm}^2$$

Maximale spanning ten gevolge van kromtestraal intrekboog

$$\sigma_t + \sigma_b = 223 \text{ N/mm}^2$$

Volgens de NEN 3650-2:2020 D.3.1 moet de berekende spanning voldoen aan volgende voorwaarden:

Maximaal toelaatbare spanning bij staalkwaliteit 415 N/mm²

$$\sigma_v = R_{eL} \gamma$$

$$\sigma_v = 415 / 1,1$$


$$\sigma_v = 377,27 \text{ N/mm}^2$$

$$223 \text{ N/mm}^2 < 377,27 \text{ N/mm}^2$$

De maximale toelaatbare spanning is hoger dan te verwachte spanning ten gevolge van de kromtestraal bij het intrekken. Hiermee wordt aangetoond dat 700D ruimschoots voldoet.

6.5 Boorspoeldrukken

Door middel van het rekenprogramma D-Geo, is een muddukberekening opgesteld. In het volgende figuur is de verwachtingswaarde van de boorvloeistofdrukken in relatie tot de maximaal toelaatbare boorspoeldrukken, gedurende de pilotboring, zichtbaar.




Figuur 14: Boorvloeistofdrukken pilotboring

Tijdens de pilotboring (van oost naar west) overschrijden de minimaal voor het boorproces vereiste vloeistofdrukken op geen enkel punt, de maximaal toelaatbare vloeistofdrukken op basis van de grondruk van de bovenliggende lagen. Ook overschrijden de vereiste boorvloeistofdrukken de grenswaarde waarboven deformatie van het boorgat optreedt niet. Dit heeft te maken met het feit dat de pilotboring als Meet-in-the-Middle uitgevoerd wordt waarbij vanaf twee zijden een pilotboring uitgevoerd wordt. Op deze wijze is gemitigeerd dat een uitbraak van boorvloeistof optreedt aan het maaiveld nabij het uittredepunt.


Mocht onverhoopt een ongewenste uitbraak van boorvloeistof op maaiveld optreden zijn er geen risico's ten aanzien van het milieu, boorproces en/of stabiliteit van de boortunnel. De door ons toegepaste boorvloeistof staat op de PLONOR-lijst wat een officiële lijst is van stoffen, geclassificeerd als weinig of geen risico voor het milieu. De milieueffecten van deze stoffen worden als voldoende bekend beschouwd. Daarnaast worden zuigwagens ingezet bij een ongewenste uitbraak op maaiveld om de boorvloeistof direct te verwijderen.

Uit het resultaat van de berekeningen blijkt dat tijdens het voorruimen en tijdens de intrekoperatie de minimaal benodigde muddrukken lager zijn dan de maximaal toelaatbare muddrukken. Dus hier worden geen problemen voorzien.

In het volgende figuren is de verwachtingswaarde van de boorvloestofdrukken in relatie tot de maximaal toelaatbare boorspoeldrukken, gedurende de ruimfase en gedurende de intrekfase weergegeven.



Figuur 15: Boorvloestofdrukken ruimfase



Figuur 16: Boorvloestofdrukken intrekfase

6.6 Verankeringswand

Een dodebed(verankeringswand) wordt toegepast om de boorinstallatie op zijn plaats te houden en de reactiekrachten te weerstaan. Een goed ontworpen verankeringswand is essentieel voor het succes en de veiligheid van een boorproject, omdat het zorgt voor de stabiliteit en betrouwbaarheid van de boorinstallatie tijdens de operatie.

Een aantal factoren spelen een rol bij het ontwerpen van een verankeringswand

-  De grondsoort(en) en waterstand(en) welke van toepassing zijn voor de verankeringswand.
-  De krachten welke de boorinstallatie produceert te ondersteunen.
-  De ruimtelijke beperkingen boven en ondergronds. Zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van kabels en leidingen.
-  Het type damwand, breedte van het scherm en de lengte van de planken.


Voor dit project is een dodebedberekening opgesteld. Volgens de eisen uit Gasunie technische standaard CSW-56-N gelden de volgende uitvoeringsvoorschriften in relatie tot een dodebedberekening:

De berekening moet aantonen dat damwanden of (leiding)palen in combinatie met de omliggende bodem

voldoende sterk, stijf en stabiel zijn om ten minste de benodigde trekkrachtcapaciteit, zoals berekend conform paragraaf 6.3, te weerstaan.

De berekening van damwandconstructies moet worden uitgevoerd volgens de richtlijnen uit publicatie C166.

Volgens de Gasunie Technische Standaard geldt: De benodigde trekkrachtcapaciteit van de rig wordt bepaald door de totale berekende trekkracht conform NEN 3650, inclusief de van toepassing zijnde totaalfactor, te vermenigvuldigen met een factor 1,5.



De damwandplanken waarvan uitgegaan wordt in de berekening hebben de eigenschappen zoals in de inzet weergegeven.


Onder voorbehoud zal voor de berekening uitgegaan worden van het type damwand en lengte welke de boorinstallatie standaard ter beschikking heeft. De variabele hierin is het aantal en daarmee de breedte van het scherm welke toegepast zal worden. Als de breedte van het scherm dermate buiten proporties is, dan kan een ander type damwand/hogere staalkwaliteit en/of langere planken overwogen worden.



Figuur 17: Voorbeeld toegepaste verankeringswand

6.7 Berekening verankeringswand

In de berekening wordt uitgegaan van de volgende doorsnede en bodemopbouw:



Figuur 18: Doorsnede D-Sheet berekening

Verder wordt in de berekening uitgegaan van de volgende input:

De maximaal berekende trekkracht in D-Geo is:	649kN
Intredehoek:	12 graden
Totaalfactor:	1,4
Trekcapaciteit: $649 \times 1,4 \times 1,5 =$	1362,9kN
Uitgangspunt optredende horizontale kracht: $\cos 12 \times 1362,9 =$	1333,11kN
Aantal damwandplanken:	10
Breedte scherm:	10x0,6m
Karakteristieke horizontale belasting:	$1333,11/6,0 = 222,19 \text{ kN/m}$
Lengte:	8,5m

De volgende berekening levert de resultaten zichtbaar in het volgende figuur:

2.1 Overzicht per Fase en Toets

Fase nr.	Verificatie type	Verplaatsing [mm]	Moment [kNm]	Dwarskracht [kN]	Mob. perc. moment [%]	Mob. perc. weerstand [%]	Status
1	CUR-Stap 6.1		-4557.11	-2007.42	0.0	28.0	
1	CUR-Stap 6.2		-4510.67	-2007.42	0.0	28.4	
1	CUR-Stap 6.3		-4461.37	-2007.42	0.0	27.0	
1	CUR-Stap 6.4		-4403.05	-2007.42	0.0	27.4	
1	CUR-Stap 6.5	67.3	-3791.11	-2006.82	0.0	20.6	
1	CUR-Stap 6.5 x 1.200		-4549.33	-2408.18			
Max		67.3	-4557.11	-2408.18	0.0	28.4	

Fase nr.	Verificatie type	Verticaal evenwicht
1	CUR-Stap 6.1	Omhoog
1	CUR-Stap 6.2	Omhoog
1	CUR-Stap 6.3	Omhoog
1	CUR-Stap 6.4	Omhoog
1	CUR-Stap 6.5	Omhoog
1	CUR-Stap 6.5 x 1.200	

Overzicht	Omhoog/Voldoet
-----------	----------------

Figuur 19: Resultaten dodebedberekening (D-Sheet)

Het maximaal toelaatbare moment $M_{r;d;el}$ is 5202,0kNm, de damwand voldoet. De volledige berekeningrapportage is te vinden onder Bijlage 11.

In alle gevallen in dit project geldt dat het DO van Hynetwork Services B.V. is overgenomen. Waar de verankeringswand mogelijk binnen de veiligheidszone van bestaande Gasunieleidingen wordt geplaatst vindt monitoring plaats volgens de vigerende Gasunie eisen. Exacte beschrijving van de monitoring is op dit moment niet mogelijk. Dit volgt in het uitvoeringsplan en heeft geen invloed op de vergunningsprocedure.

7. Toe te passen materiaal, materieel en terrein

7.1 Boormachine en bijbehorend materieel

De beoogde boormachine om te gebruiken voor dit project heeft de volgende eigenschappen:

Boormachine:	300 tonner (elektrisch)
Rig klasse:	Maxi-rig
LxBxH:	18,5x3,5x3,4 m
Gewicht:	49500kg
Merk:	Prime Drilling PD300/120 RP C L Electro
Bouwjaar:	2019
Max. draaimoment:	120 kNm
Max. opneembare trekkracht:	300 ton
Max. drukkracht:	300 ton
Max. intrede hoek:	8-18 graden
Externe Aandrijving:	Diesel aggregaat



Figuur 20: Afbeelding 300T boorstelling op werklocatie

Boormachine:	250 tonner (elektrisch)
Rig klasse:	Maxi-rig
LxBxH:	18,54x3,5x3,4 m
Gewicht:	49500kg
Merk:	Prime Drilling PD200/90 RP C L Electro
Bouwjaar:	2020
Max. draaimoment:	90 kNm
Max. opneembare trekkracht:	200 ton
Max. drukkracht:	200 ton
Max. intrede hoek:	8-18 graden
Externe Aandrijving:	Diesel aggregaat



Figuur 21: Afbeelding 200T boorstelling op werklocatie

Als uitgangspunt voor aandrijving van het materieel wordt het document: '0478926-250204-stikstofdepositieonderzoek HNS NZKG merf2', gehanteerd.

Van Vulpen beschikt over een aantal maxi-rig's met voldoende duw- en trekcapaciteit. Van Vulpen behoudt zich het recht om te wisselen van materieel.

Plaatsbepalingssysteem

Leverancier:	Browline B.V. Meerkerk
Type:	Gyro steering Tools, optische Ring Laser
Lengte:	2670 mm
Diameter:	300 mm
Nauwkeurigheid Azimuth:	+/- 0.04 graden

Onder Bijlage 5 is het productblad te vinden van de Gyro steering tool

Boorstangen

Stanglengte:	9,60 m (6 5/8" FH)
Diameter stang:	6 5/8" FH (Ø 168,3mm)
Materiaal stang:	Staal (S-135)
Min. benodigde radius bij bocht:	250 m



Figuur 22: Boorstangen

7.2 Mobilisatie en demobilisatie

In de terreinindeling onder Bijlage 2, is een indicatie van de te verwachten opstelling materieel zichtbaar. Op basis hiervan kan een inschatting gemaakt worden van het materieel dat benodigd is om de boring te realiseren en welke transportbeweging er plaats zullen vinden.

7.3 Werkterrein en inrichting

Ten aanzien van de opstellocatie van de boorstelling wordt in dit werk gekozen voor een volledige opstelplaats, bestaande uit rijplaten en draglineschotten, ten behoeve van de stabiliteit van de boorstelling en ter bescherming van de ondergrond. Omdat we te gast zijn aan beide zijden, zal er afstemming met particuliere eigenaren van de percelen en andere belanghebbenden moeten plaatsvinden.

7.4 Specificaties leidingmateriaal

Voor dit project zal een leiding geboord worden bestaande uit:

Materiaal:	Staal (PP-coating)
Uitwendige diameter:	Ø609,6mm+6mm coating = Ø621,6mm
Wanddikte:	13,3mm

7.5 Boorvloeistof

Voor dit project wordt gebruik gemaakt van een boorvloeistof welke bestaat uit een mengsel van water en bentoniet. Het bentoniet Cebogel Ocma wordt toegepast, zie Bijlage 6. De mix hoeveelheid kan van 30 kg/m³ tot 80 kg/m³ variëren. De mengverhouding wordt aangepast aan de lokaal geconstateerde grondslag.

De viscositeit van de boorvloeistof wordt op locatie aan de hand van een marsh trechter bepaald door de uitlooptijd te registreren van 945 ml boorvloeistof. Deze meetwijze geeft alleen een kwalitatieve indicatie maar levert daarentegen een relatie tot de viscositeit.

Onderstaand tabel toont indicatief de waarde voor de marsh funnel bij de opgegeven hoeveelheden:

Karakteristieken	Methode	30 kg/m ³	40 kg/m ³	50 kg/m ³	60 kg/m ³	70 kg/m ³	80 kg/m ³
Marshfunnel API	API RP 13B 2	31 s	38,5 s	46 s	54 s	62 s	68,5 s
Dichtheid	Mudbalans	1,02 g/ml	1,03 g/ml	1,03 g/ml	1,04 g/ml	1,04 g/ml	1,05 g/ml


De boorvloeistof dient over de navolgende functie te beschikken:

-  Hydraulisch ontgraven/losspuiten van de grond ter plaatse van de boorkop
-  Vertransporteren van de geboorde massa
-  In suspensie houden van de losgeboorde grond
-  Stabilisatie van het boorgat
-  Afpleistering van het boorgat
-  Smering van de leiding in het boorgat tijdens de intrekfase
-  Koeling en smering van de tandenruimers en de draaiende boorstangen.

Van Vulpen staat vrij vergelijkbare bentoniet toe te passen als hiertoe wordt besloten.

8. Personeel, organisatie en communicatie

8.1 Organogram



Figuur 23: Organogram Van Vulpen B.V.

8.2 Betrokken organisaties

Opdrachtgever:

Naam	: MVOI BV
Adres	: 06 22 40 33 66
Postcode + Plaats	: 1721 PW Broek op Langedijk
Adres	: Bijlestaal 60
Contactpersoon	: Arie Hoogendijk
Telefoon contactpersoon	: 06 22 40 33 66
E-mail contactpersoon	: ahoogendijk@mvoi.nl

Aannemer HDD:

Naam	: Van Vulpen
Postadres	: Postbus 231/4200 AE Gorinchem
Adres	: Papland 8
Postcode + Plaats	: 4206 CL Gorinchem
Telefoon algemeen	: 0183-645060
Directeur gestuurd boren	: Dhr. T. van Sleeuwen
Telefoon	: 06-22231696
E-mail	: t.vansleeuwen@vanvulpen.eu
Projectcoördinator	: Dhr. Ricardo van Middelkoop
Telefoon projectcoördinator	: 06-42843989
E-mail	: R.vanMiddelkoop@vanvulpen.eu
Certificering	: NEN-EN-ISO 9001:2008/VCA** /CKB/KIWA

Coördinatie van afspraken en communicatie vindt plaats tussen de contactpersonen.

8.3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Ten behoeve van de werkzaamheden in opdracht van Gasunie beschikt het uitvoerend personeel voorafgaand aan de start over de vereiste instructies (waaronder de Poortinstructie), en een geldig VCA certificaat.

Van Vulpen stelt zich verantwoordelijk voor:

-  Het voorkomen van ongevallen en incidenten en ook het beschermen van de gezondheid van eigen medewerkers, medewerkers van onderaannemers of leveranciers en derden;
-  Het tot een minimum beperken van milieuschade ten gevolge van de uit te voeren activiteiten;

Bij het uitvoeren van het project zal Van Vulpen met alle betrokken partijen actief samenwerken om goede arbeidsomstandigheden te waarborgen. Tot de verantwoordelijkheden behoren de volgende zaken:

-  Medewerkers in kennis stellen van de risico's
-  die zijn verbonden aan de uitvoering van het project;
-  Onderaannemers in kennis stellen van de veiligheids- en milieuvorschriften, procedures en andere relevante informatie die van belang kan zijn in verband met de verrichte werkzaamheden;
-  Adequate afspraken maken over coördinatie van het project;
-  Toezicht houden op de naleving van afspraken en maatregelen;

Hieronder volgt een opsomming van de voornaamste taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de functies zoals beschreven in het organogram:

Projectleiding

De projectleider is namens de directie van Van Vulpen belast met de leiding van het project en moet in het algemeen zorgdragen voor:

- Een efficiënt en beheersbaar projectverloop;
- Het laten opstellen van een kwaliteitsplan;
- Leidinggeven aan de totale realisatie van het project en zorgdragen voor de coördinatie van de volgende zaken:
 -  Contacten met de opdrachtgever;
 -  Projectrapportage;
 -  Projectuitvoering;
 -  De projectleider is financieel verantwoordelijk voor het project;
 -  De projectleider is de spil van het uitvoerende team;

Uitvoerder

De uitvoerder begeleidt en coördineert, onder leiding van de projectleider, de dagelijkse gang van zaken op het aan hem opgedragen deel van de bouwplaats.

De uitvoerder is verantwoordelijk voor een juiste uitvoering en toezicht op de voorgeschreven V&G maatregelen ter plaatse. Ook is hij verplicht afwijkingen en gevaarlijke situaties te melden bij de uitvoerder, hiervoor passende maatregelen te nemen en deze vast te leggen in de projectmap.

De uitvoerder licht bij aankomst op de werklocatie zijn assistenten in over alle te nemen maatregelen. De uitvoerder is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het project. De uitvoerder is dan ook het eerste aanspreekpunt tijdens de uitvoering van het project. De uitvoerder heeft de volgende taken:

-  Het houden van het dagelijkse toezicht op de uitvoering van het project;
-  Geeft voorlichting en onderricht aan uitvoerende medewerkers;
-  Opleveren van de projectlocatie aan de opdrachtgever;

Maandelijks vindt er veiligheidsoverleg binnen elke ploeg plaats ondersteund door een onderwerp op schrift. Een rapportage van de veiligheidsinspectie wordt maandelijks door de uitvoerder op de werklocaties opgesteld.

Engineer

De engineer begeleidt, coördineert, i.s.m. de projectleider, de werkzaamheden voorafgaand aan de uitvoering en vervangt de projectleider bij afwezigheid.

In het algemeen moet de engineer zorgdragen voor:

-  Het opstellen van de uitvoeringsontwerpen;
-  Het opstellen van diverse benodigde uitvoeringsplannen;
-  Het voor akkoord aanbieden van het uitvoeringsplan aan de opdrachtgever;
-  Het overdragen van projectdocumenten aan de werkvoorbereider;

Werkvoorbereider

De werkvoorbereider is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de administratieve afhandeling van het project. Hij coördineert tijdens de uitvoering i.s.m. de projectleider de dagelijkse administratieve gang van zaken op de bouwplaats. De werkvoorbereider heeft de volgende taken:

-  Het samenstellen van de werkmap;
-  Het borgen voor de beschikbaarheid van voldoende vakbekwaam personeel en het juiste materieel en middelen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren;
-  Het borgen voor een goede overdracht van het werk aan de uitvoerder c.q. boormeester;
-  Bijhouden van productie en afhandelen van diverse administratieve handelingen;

V&G-coördinator

De V&G-coördinator houdt overzicht over het project. Tijdens het project zouden meerdere partijen tegelijk gelijktijdig werkzaamheden kunnen verrichten.

De V&G-coördinator zorgt voor de afstemming van de betrokken partijen zodat de werkzaamheden geen gevaar voor andere partijen opleveren. De V&G coördinator heeft verder nog onderstaande taken:

-  Aanvullen/actualiseren van het plan en V&G-dossier;
-  Aanspreekpunt voor deskundige diensten met betrekking tot V&G.
-  Controle op naleving van regelgeving van Van Vulpen, opdrachtgever en regelgevende instanties.
-  Coördinatie van de KAM gerelateerde onderdelen zoals kick-off, toolbox meetings en werkplekinspecties.

Uitvoerende medewerker

Alle uitvoerende medewerkers hebben de volgende taken;

-  Het voorkomen van onveilige situaties;
-  Het voorkomen van ongevallen;
-  Signaleren en melden van onveilige situaties;
-  Zich houden aan de afspraken, regels en voorschriften;
-  Actief deelnemen aan voorlichting en onderricht.

8.4 Registratie en rapportage

Algemene registratie pilotboring

Tijdens de pilotboringen zullen de volgende gegevens worden geregistreerd:

Begintijd, stoptijd, koppel en de pomp tijd	[Uur: min]
Q boorvloeistof	[L/min]
Boorvloeistof druk aan kop	[Bar]
Duwkracht	[Ton]
Azimuth	[Graden]
Pitch	[Graden]
Diepte	[Meter]

Deze gegevens worden getoetst aan de waarden die gelden als maximale druk.

Registratie ruimfasen

Tijdens de ruimfasen worden de volgende gegevens geregistreerd:

Begintijd, stoptijd en de pomp tijd;	[Uur: min]
Q boorvloeistof	[L/min]
Boorvloeistof druk aan de rig en de pomp	[Bar]
Torque	[kNm]
Toerental	[Omw. /min]
Trekkracht	[Ton]

Registratie werkwater

Van het werkwater wat tijdens het boorproces gebruikt wordt worden de volgende gegevens geregistreerd:

Datum	[dd-mm-jj]
Meettijdstip	[Uur: min]
PH waarde	[-]
Zout waarde	[μ S/cm]
Hardheid	[-]
Soda Ach	[kg/m ³]

Registratie bentoniet

Van de bentoniet welke tijdens het boorproces gebruikt wordt, zullen de volgende gegevens worden geregistreerd:

Meettijdstip	[Uur: min]
Viscositeit	[sec]
Soortelijk gewicht	[kg/m ³]
Cuttings in/ Cuttings uit	[-]
Soort grond (visueel)	[-]
Eventuele toevoegingen	[Soort – kg/m ³]

De parameters van de boorvloeistof zullen ongeveer één keer per uur opgenomen worden.

Om de uiteindelijke druk bij de boorkop te kunnen bepalen zal, in eerste instantie de druk bij de pomp geregistreerd worden. Deze druk wordt verkleind met het verlies van de stangen en het verlies van de nozzles.

Daarnaast zal tijdens de pilotboring een continue drukmeting plaatsvinden achter de boorkop. Dit zal gebeuren middels het toepassen van een muddruk sensor welke in de boorkop is verwerkt, deze gegevens zullen worden opgenomen in de registratieformulieren ten behoeve van de pilotboring.

Registratie aanlevering

Alle gegevens worden opgenomen in een “boormap registratie sheet”. Dit document wordt door het boorbedrijf gearhiveerd.

De geregistreerde gegevens worden tijdens uitvoering van de werkzaamheden verwerkt in een Excel bestand. Deze stukken staan ter beschikking van de opdrachtgever en zullen worden toegevoegd aan het revisiepakket.

8.5 Gyroscopische controlemeting

In het document ‘GTS_CSW-56-N_versie2’. Zijn de volgende eisen gesteld in relatie tot het nameten van de HDD.

De aannemer moet direct na gereedkomen van de betreffende boring een gyroscopische controlemeting uitvoeren. Hiervoor moet een door Gasunie goedgekeurde firma worden ingeschakeld. De metingen moeten worden uitgevoerd door een bedrijf dat onafhankelijk staat ten opzichte van de partij die de voorboring (pilot-boring) heeft uitgevoerd.

De controlemeting moet conform de specificatie "Gyroscoopmeting HDDboringen" worden uitgevoerd (zie bijlage C). De ruwe datasets moeten direct na uitvoering meting aan de Gasunie-directie worden overhandigd.

De meetgegevens - aan te leveren in tabelvorm, zowel op papier als in Excel-formaat - omvatten in ieder geval:

- gemeten lengte;
- azimuth;
- inclinatie;
- de van de gemeten lengte, azimuth en inclinatie afgeleide x-, y-, z-coördinaten (in RDNAP);
- de x-, y-, z-coördinaten (in RDNAP) van het begin- en eindpunt van de meting.

Aan de hand van de gyroscopmeting kan de boring beoordeeld worden als dit door de Gasunie-directie nodig wordt geacht. Er wordt dan bij de beoordeling van de buigstraal alleen naar toelaatbare spanning gekeken.

Hiervoor is de uitgebreide berekeningsmethode van NEN 3650/NEN 3651 van toepassing.

De resultaten van de gyroscopmeting moeten worden gebruikt om de "als uitgevoerd"-tekening op te stellen.

8.6 Oplevering boring

In het document 'GTS_CSW-56-N_versie2'. Zijn de volgende eisen gesteld in relatie tot het opleveren van de HDD.

Na het gereedkomen van de persing/boring moet een "als uitgevoerd"-tekening worden opgesteld. Op deze tekening moeten de coördinaten en NAP-hoogte van in- en uittredepunten worden aangegeven. Tevens moet worden aangegeven wat de afwijking ten opzichte van de geplande lijn is.

Binnen een maand na het realiseren van de HDD-boring moet een rapportage van de boring worden ingeleverd bij de Gasunie-directie. De rapportage moet de volgende gegevens bevatten:

- overzicht goedgekeurde documenten;
- voorbladen goedgekeurde werkmethodebeschrijvingen en protocollen;
- goedkeuring "pilot";
- dagrapporten;
- "survey sheets" / metingen;
- "driller log sheets";
- "mud sheets";
- het verbruik van bentoniet;
- resultaten analyses (bentoniet en dergelijke);
- rapportage gyroscopische controlemeting;
- toleranties controlemeting;
- een "als uitgevoerd"-tekening

9. Tijdschema en planning

Tijdschema uitvoering horizontaal gestuurde boring

De bepaling van de tijdsduur voor het realiseren van de horizontaal gestuurde boring is mede afhankelijk van het in te zetten materieel en de grondslag. Met de gekozen boorstellingen en de aangenomen aanwezige grondslag is voor de boring een tijdschema opgesteld. In tabel is ter indicatie de verwachte uitvoeringsduur in dagen aangegeven.

Activiteit	Duur (dagen)
Mobilisatie materieel	3
Samenstellen leiding	N.t.b.
Opstellen boormaterieel	2
Pilotboring	4
Ruimgangen	5
Clean up run/Wiper-trip	N.t.b.
Intrekken leiding (aaneengesloten proces)	1
Demobilisatie boormaterieel	2
Totaal [in dagen]	+/-17 (inschatting)

Tabel 6: Verwachte uitvoeringsduur HDD

De verwachte uitvoeringsduur van de boring is opgesteld op basis van de omschreven werkwijze en het ervaringsgetal van Van Vulpen. Eventueel afwijkende grondslag dan wel het optreden van onvoorziene omstandigheden kan ertoe leiden dat de uitvoeringsduur en/of werktijden worden aangepast.

De boorwerkzaamheden zullen tussen 7.00 en 17:00-19.00 worden uitgevoerd. Mocht het, in verband met het verloop van de werkzaamheden nodig zijn, dan wordt er langer of op zaterdag gewerkt. Indien er verlenging van de werktijd gewenst is zal dit op een zo vroeg als mogelijk tijdstip kenbaar gemaakt worden aan de opdrachtgever en belanghebbenden.

Ten aanzien van de intrekfase geldt dat dit proces aaneensluitend uitgevoerd wordt zonder onderbrekingen.

10. Veiligheid, gezondheid en milieu

10.1 V&G-Plan

Van Vulpen conformeert zich aan het door opdrachtgever opgestelde V&G plan.

10.2 Risico-inventarisatie en evaluatie

De technische uitvoeringsrisico's die gevolg kunnen hebben op tijd (planning), kwaliteit en geld zijn ook opgenomen in de risico-inventarisatie en evaluatie. In de analyse worden de risico's geanalyseerd en eventueel beheersmaatregelen toegekend. De risico-inventarisatie en evaluatie is onderdeel van een V&G plan.

Als blijkt dat de initiële beheersmaatregelen de kans op het werkelijk plaatsvinden van het risico niet afdoende verminderd, zullen aanvullende (mitigerende) maatregelen worden toegekend.

Onder *Bijlage 13* is een op het V&G-plan aanvullende risico-inventarisatie en evaluatie te vinden.

11. Overzicht bijlagen

Bijlage 1: Boortekening

Bijlage 2: Terreininrichting

Bijlage 3: Intrekboog

Bijlage 4: Hijsplan

Bijlage 5: Beschrijving Gyro meetsysteem

Bijlage 6: Product data blad Cebogel OCMA

Bijlage 7: Geohydrologisch rapport

Bijlage 8: Grondmechanisch rapport

Bijlage 9: D-Geo rapportages

Bijlage 10: Opdrijfberekeningen

Bijlage 11: D-Sheet berekening verankeringswand

Bijlage 12: Kwelbeschouwing WNW2-ANT-EM-REP-0077 - Grondmechanisch rapport NZKG Deelgebied I, HDD A22

Bijlage 13: RI&E

Bijlage 14: Ontwerptekening Hynetwork Services B.V. (DO)



Werkplan HDD WESTHAVEN

Hynetwork
Services B.V. –
MVOI B.V.

31001762



Project: Hynetwork Services B.V. - E.000201.30.CX.01

Datum: 23-4-2026

Projectlocatie: Westhavenweg – Capriweg (kr. Westhaven) [AMSTERDAM]

Vergunninghouder: Hynetwork Services B.V.
Concourslaan 17
9727KC Groningen

Opdrachtgever: MVOI B.V.
Bijlestaal 6
1721PW Broek op Langedijk

Aannemer: Van Vulpen B.V.
Papland 8
4206 CL Gorinchem

Versie	Datum	Status	Opgesteld	Gecontroleerd	Ter akkoord
1	06-03-2026	Voor vergunning	W. Schoenmakers	S. van den Broek	R. van Middelkoop
2	22-04-2026	Voor vergunning	W. Schoenmakers	R. van Middelkoop	S. van den Broek

Tabel 1: Versie overzicht

Organisatie	Naam	Datum	Paraaf
Hynetwork Services B.V.			
MVOI B.V.	A. Hoogendijk	23-04-2026	
Van Vulpen B.V.	S. van den Broek	23-04-2026	

Tabel 2: Accordering

Inhoudsopgave

1.	Projectomschrijving	7
2.	Werkomvang.....	9
3.	Uitgangspunten, ontvangen documenten	10
3.1	Aangeleverde stukken ten grondslag	10
3.2	Vergunningen en toestemmingen.....	10
3.3	Randvoorwaarden en normen.....	10
3.4	Aanpassing ten opzichte van aangeleverde ontwerp	11
4.	Situatiebeschrijving en omgevingsfactoren.....	12
4.1	Te kruisen objecten, gebieden en percelen.....	12
4.2	Beschrijving grondgesteldheid	13
4.3	Grondwaterstanden.....	16
4.4	Kwelsituatie.....	18
5.	Beschrijving werkmethode.....	19
5.1	Algemene beschrijving boormethode	19
5.2	Verrichten van de pilotboring met meetsysteem	19
5.3	Toegestane afwijking en geldende normen.....	20
5.4	Ruimfasen	21
5.5	Wiper trip.....	21
5.6	Intrekfase.....	22
5.7	Opslag en transport boorvloeistof	22
5.8	Mudretour	22
6.	Ontwerp en berekeningsresultaten	24
6.1	Ontwerpgegevens	24
6.2	Opdrijfberekening van productleiding.....	24
6.3	Te verwachten trekkracht.....	25
6.4	Spanningen kromtestraal intrekboog.....	26
6.5	Boorvloeistofdrukken	27
6.6	Verankeringswand.....	29
6.7	Berekening verankeringswand	30
7.	Toe te passen materiaal, materieel en terrein	32
7.1	Boormachine en bijbehorend materieel.....	32
7.2	Mobilisatie en demobilisatie	33
7.3	Werkterrein en inrichting	33
7.4	Specificaties leidingmateriaal.....	34

7.5	Boorvloeistof	34
8.	Personeel, organisatie en communicatie	35
8.1	Organogram	35
8.2	Betrokken organisaties	36
8.3	Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden	36
8.4	Registratie en rapportage	39
8.5	Gyroscopische controlemeting.....	40
8.6	Oplevering boring	41
9.	Tijdschema en planning	42
10.	Veiligheid, gezondheid en milieu	43
10.1	V&G-Plan.....	43
10.2	Risico-inventarisatie en evaluatie.....	43
11.	Overzicht bijlagen	44

Lijst met tabellen

Tabel 1: Versie overzicht.....	2
Tabel 2: Accordering	3
Tabel 3: Randvoorwaarden en normen	10
Tabel 4: Grondwaterstanden en stijghoogtes	16
Tabel 5: Maximaal toegelaten afwijking Gasunie Technische Standaard CSW -56-N	20
Tabel 6: Verwachte uitvoeringsduur HDD.....	42

Lijst met figuren

Figuur 1: Projectgebied waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied	7
Figuur 2: HDD Westhaven (blauwe lijn, indicatief)	8
Figuur 3: Projectlocatie Nederland	8
Figuur 4: Verticale doorsnede BRO-boorlijn (dinoloket.nl).....	13
Figuur 5: Grondonderzoek locaties (westzijde).....	14
Figuur 6: Grondonderzoek locaties (oostzijde).....	15
Figuur 7: Grondopbouw D-Geo.....	15
Figuur 8: Relevante locaties (uittrede)	16
Figuur 9: Relevante locaties (intrede)	17
Figuur 10: Karakteristieke waarde trekkracht (D-Geo)	25
Figuur 11: Spanningen DN400.....	25
Figuur 12: Boorvloeistofdrukken pilotboring	27
Figuur 13: Boorvloeistofdrukken ruimfase.....	28
Figuur 14: Boorvloeistofdrukken intrefase	28
Figuur 15: Voorbeeld toegepaste verankeringswand.....	30
Figuur 16: Doorsnede D-Sheet berekening.....	30

Figuur 17: Resultaten dodebedberekening (D-Sheet).....	31
Figuur 18: Afbeelding 300T boorstelling op werklocatie.....	32
Figuur 19: Boorstangen.....	33
Figuur 20: Organogram Van Vulpen B.V.	35

Lijst met bijlagen

Bijlage 1: Boortekening	
Bijlage 2: Terreininrichting	
Bijlage 3: Intrekboog	
Bijlage 4: Hijsplan	
Bijlage 5: Beschrijving Gyro meetsysteem	
Bijlage 6: Product data blad Cebogel OCMA	
Bijlage 7: Geohydrologisch rapport	
Bijlage 8: Grondmechanisch rapport	
Bijlage 9: D-Geo rapportages	
Bijlage 10: Opdrijfberekeningen	
Bijlage 11: D-Sheet berekening verankeringswand	
Bijlage 12: Kwelbeschouwing WNW2-ANT-EM-REP-0099 - Grondmechanisch Rapport NZKG deelgebied III, HDD Westhaven	
Bijlage 13: RI&E	
Bijlage 14: Ontwerptekening Hynetwork Services B.V. (DO - A-825-03-XZ-013-1)	


In verband met de leesbaarheid van dit document zullen de bijlagen los worden verstrekt.

1. Projectomschrijving

N.V. Nederlandse Gasunie heeft het voornemen een ondergronds leidingnetwerk, voor het transport van waterstof, te ontwikkelen. Het gebied wordt aangeduid als Noordzeekanaalgebied (hierna NZKG): het project **Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied**.

In het volgende figuur is de beoogde ligging van het tracé zichtbaar. Het gebied is opgedeeld in drie deelgebieden:

-  Deelgebied I betreft de nieuwe leiding in de IJmond.
-  Deelgebied II betreft de bestaande aardgastransportleiding die voor waterstof geschikt wordt gemaakt en deelgebied I en III verbindt.
-  Deelgebied III betreft de nieuwe leiding in en naar het Westpoort industriegebied in de Amsterdamse haven.



Figuur 1: Projectgebied waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied

De werkzaamheden betreffen de hieronder vermelde delen van het gastransportsysteem.

Transportleiding A825-03 (TD3B): De aanleg van ca. 7,3 km H₂ transportleiding. De diameter van de aan te leggen leiding is DN 400 (16"). De leiding loopt van S-530 Ruigoord naar S-541 Hemweg Centrale, inclusief de aftakende leiding A-825-09.

In dit werkplan wordt invulling gegeven aan de aanlegwijze, werkwijze en projectinrichting van de horizontaal gestuurde boring bekend als HDD Westhaven. HDD Westhaven is onderdeel van deelgebied 3B.

In figuur 2 en figuur 3 is de beoogde ligging van HDD Westhaven, ten opzichte van Nederland, zichtbaar.

NEDERLAND

NOORDZEE

DUITSLAND

BELGIË

PROVINCIES: NOORD-HOLLAND, FRIESLAND, GRONINGEN, DRENTHE, OVERIJSEL, GELDERLAND, UTRECHT, ZUID-HOLLAND, NOORD-BRABANT, LIMBURG, ZEELAND.

HOOFDSTAD LAND (Amsterdam)

HOOFDSTAD PROVINCIE (The Hague)

Grote stad (Major city)

Kleinere stad / Dorp (Small city / Village)

SCHAAL 1:300.000

0 10 20 30 40 50 KM

8

2. Werkomvang

De omvang van de werkzaamheden voor de horizontaal gestuurde boringen wordt als volgt opgesomd (niet limitatief) weergegeven:

✓ Controle en aanpassing(eventuele) op aangeleverde ontwerp	(Van Vulpen/MVOI)
✓ Vergunningen	(Hynetwork Services)
✓ ZRO-ligging	(Hynetwork Services)
✓ Toestemmingen	(Hynetwork Services)
✓ Verkeersplan en bijbehorende maatregelen	(MVOI)
✓ Transport en aanvoer materieel	(Van Vulpen)
✓ Inrichting werkterrein (in- en uittrede)	(MVOI)
✓ Leveren, laden en lossen van de leiding t.b.v. de gestuurde boring	(MVOI)
✓ Inrichten van de laslocatie	(MVOI)
✓ Lassen van de leiding, beproeven, coaten, etc.	(MVOI)
✓ Pilotboring	(Van Vulpen)
✓ Eén of meerdere ruimfasen verrichten	(Van Vulpen)
✓ Wipertrip (indien noodzakelijk)	(Van Vulpen)
✓ De in te trekken leiding naar de gewenste positie brengen	(MVOI)
✓ Verzorgen intrekboog	(Van Vulpen)
✓ Intrekken van de leiding in het boorgat	(Van Vulpen)
✓ De leiding vullen met water (indien noodzakelijk)	(Van Vulpen/MVOI)
✓ Opruimen werkterreinen (in- en uittrede)	(MVOI)
✓ Het afvoeren van restant boorvloeistof en cuttings	(Van Vulpen)
✓ Het opleveren van de HDD (As-built en bijbehorende stukken	(Van Vulpen)

3. Uitgangspunten, ontvangen documenten

3.1 Aangeleverde stukken ten grondslag

Aan het opstellen van dit werkplan ten behoeve van de uitvoering liggen de onderstaande aangeleverde stukken ten grondslag:

-  RA24005-TW03-A.3 Werkomschrijving TD3A+B
-  Ontwerp boortekening A-825-03-XZ-013-1 - HDD Westhaven - Detailkaart
-  A-825-03-KT-000-2-W0_1 - Deelgebied 3B
-  WNW2-ANT-EM-REP-0099 - Grondmechanisch Rapport NZKG deelgebied III, HDD Westhaven
-  Ontgravingstekeningen 11451-03-ONT-10 tm17-vB (RK14A / RK15)
-  Terrein inrichtingstekeningen 11451-9-RK-10tm17-vC (RK14 / RK15)
-  WNW2-REARC-ENG-CAL-0016 Sterkteberekening HDD Westhaven
-  WNW2-ANT-EM-REP-0107 - Geohydrologisch rapport Bemaling NZKG Deelgebied III, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
-  0478926-250204-stikstofdepositieonderzoek HNS NZKG merf2

3.2 Vergunningen en toestemmingen

Voor de realisatie van de boring zijn verschillende vergunningen en toestemmingen benodigd. Deze worden opgenomen in een Vergunningenregister welke voor uitvoering aanvullend wordt opgenomen als bijlage in dit werkplan.

3.3 Randvoorwaarden en normen

Overige specifieke randvoorwaarden waaraan de inhoud van dit plan, de voorbereiding en uitvoering van de boring moeten voldoen zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Nr.	Titel	Versie	Normsteller	Opmerkingen
1	NEN3650 NEN3651	Vigerende versie	NEN NEN	Eisen voor buisleidingsystemen Aanvullende eisen voor buisleidingen in of nabij belangrijke waterstaatswerken
2	NPR3659	Vigerende versie	NEN	Ondergrondse pijpleidingen – Grondslagen voor de sterkteberekening
3	DCA Technical Guidelines	Vigerende versie	DCA-Europe	Informatie en richtlijnen voor HDD-projecten
4	NEN9997	Vigerende versie	NEN	Geotechnisch ontwerp van constructies
5	Richtlijn Boorteknik	Vigerende versie	RWS	
6	Alle andere geldende standaard regelgevingen		Variabel	Zoals beschreven in de voorwaarden Van Vulpen B.V.
7	GTS_CSW-56-N_2	Versie 2	Gasunie	Uitvoeringseisen voor persingen en boringen

Tabel 3: Randvoorwaarden en normen

3.4 Aanpassing ten opzichte van aangeleverde ontwerp

Het gehele tracé, inclusief boringen is ontworpen door Rotterdam Engineering. Voor de betreffende boorlocatie is geen aanpassing verricht ten opzichte van het ontwerp: A-825-03-XZ-013-1 - HDD Westhaven – Detailkaart, d.d. 13-06-2025.

4. Situatiebeschrijving en omgevingsfactoren

In de voorgaande hoofdstukken is een beschrijving gegeven aan de beoogde projectlocatie, werkomvang en gehanteerde uitgangspunten.

In de volgende hoofdstukken worden de van toepassing zijnde omgevingsfactoren voor de uitvoering van de horizontaal gestuurde boring beschreven.

4.1 Te kruisen objecten, gebieden en percelen

In de boortekening onder Bijlage 1 is de beoogde ligging van de horizontaal gestuurde boring zichtbaar.

De boring zal de volgende objecten kruisen:


-  Grondwal langs het Noordzeekanaal (verontreinigd)
-  Westhaven
-  Meerpaal nagenoeg in de boorlijn (op diepte kruisend)
-  Kabels en leidingen
-  Beheergebied Amstel, Gooi en Vecht
- 

De percelen waar de boring zich in zal bevinden zijn:

-  Gemeente Amsterdam (erfpacht Havenbedrijf Amsterdam)
- 

4.2 Beschrijving grondgesteldheid

Via de website Dinoloket.nl kan data en informatie van de Nederlandse ondergrond verkregen worden. In het Dinoloket kan een doorsnede gemaakt worden over het tracé van de bodemopbouw en de daarbij behorende formaties. In het volgende figuur is de doorsnede zichtbaar met de geologische bodemopbouw en bijbehorende toelichting.



Figuur 4: Verticale doorsnede BRO-boorlijn (dinoloket.nl)

Volgende tekst is afkomstig uit WNW2-ANT-EM-REP-0107 - Geohydrologisch rapport Bemaling NZKG Deelgebied III, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (opgesteld door Antea Group, zie Bijlage 7):

Op basis van het meest waarschijnlijke lithoklasse model bestaat het Holocene pakket tot NAP -5,0 m voornamelijk uit klei en zandige klei met lokaal veenlagen. Hieronder is tot een diepte van NAP -25,0 m voornamelijk zand van de fijne en midden categorie aanwezig, waarbij lokaal (zandige) klei- en veenlagen aanwezig kunnen zijn met een maximale dikte van enkele meters. In het westen van het plangebied bestaat het Holocene pakket tussen NAP -15,0 m en NAP -25,0 m uit slecht doorlaatbare (zandige) klei en veen.

Ook is het GeoTOP v1.6 model beoordeeld. Deze geeft een meer nauwkeurige beschrijving van het Holocene pakket. Ter plaatse van het tracé bestaat het Holocene pakket voor het grootste deel uit de Formatie van Naaldwijk, laagpakket van Walcheren. Langs het tracé pakket bestaat veelal uit klei en wordt veelal doorsneden door geulafzettingen (zand) uit dezelfde formatie. Opgemerkt wordt dat op de meest oostelijke 2,5 km van het tracé het lithoklassemodel grotendeels klei voorspelt in de ondiepe bodem. Dit komt niet geheel overeen met de resultaten verkregen uit het veldwerk, hieruit blijkt namelijk dat de ondiepe bodem veel zandiger is. Dit kan vermoedelijk worden verklaard met een recente ophoging van het terrein met zand, deze ophoging is mogelijk nog niet opgenomen in het GeoTOP model.

Op het tracédeel vanaf de Ruijgoordweg bestaat het eerste watervoerend pakket tot een diepte van minstens NAP -40,0 m voornamelijk uit zand van de midden en grove categorie, behorend tot de Formatie van Kreftenheye. Vanaf circa NAP -40,0 m tot maximaal NAP -70,0 m is een gestuwde afzetting aanwezig welke vermoedelijk bestaat uit zanden van de Formatie van Urk. Daaronder is voornamelijk tot grote diepte zand aanwezig van de Formatie van Urk, Peize en Waalre.

Veldwerk Antea Group en Koops Grondmechanica

Om inzicht te krijgen in de lokale bodemopbouw ter plaatse van het tracé zijn een groot aantal handboringen mechanische pulsboringen en sonderingen uitgevoerd. In aanvulling op het uitgevoerde veldwerk zijn boor- en sondeergegevens uit het DINOloket geraadpleegd.


Uit de veldwerkgegevens is gebleken dat de bovenste meters van de bodem in het Amsterdamse havengebied bestaan uit 2 à 4 m aan ophoogzand (opgehoogd tot circa NAP +1,0 m à NAP +1,5 m). Onder dit ophoogzand is een deklaag van klei en veen gelegen. Doorgaans heeft deze deklaag een basis op NAP -4,0 m à NAP -7,0 m.

Onder de deklaag van klei en veen zijn Holocene getijde afzettingen (wadzand) aanwezig tot circa NAP -22,0 m à -24,0 m in het gehele projectgebied. Doorgaans bestaan deze afzettingen uit afwisselingen fijn tot matig fijn siltig zand en zandige klei/silt. Lokaal kunnen er (schone, d.w.z. zonder bijmengingen) klei- en veenlenzen aanwezig zijn, met doorgaans een dikte van maximaal 1,0 m. Ook zijn stroomgeulen waargenomen in dit wadzand pakket, deze stroomgeulen bestaan uit matig grof tot grof zand en hebben een maximale dikte van enkele meters. In de onderhavige rapportage wordt gerefereerd naar de hierboven beschreven Holocene getijdeafzettingen als zijnde het “wadzand pakket”.

Het Holocene wadzand pakket wordt aan de onderzijde begrensd door Pleistoceen matig grof tot zeer grof zand. Lokaal zijn er tussen het Holocene pakket en het Pleistocene pakket slecht doorlatende lagen (klei en silt) gelegen. Deze relatief grove Pleistocene zanden vormen het eerste watervoerende pakket. De basis van het matig grove tot zeer grove zandpakket is gelegen op grote diepte (dieper dan NAP -100,0 m).

Als verdere onderbouwing van bovenstaande is onder Bijlage 8 het complete grondmechanische rapport te vinden (WNW2-ANT-EM-REP-0099 - Grondmechanisch Rapport NZKG deelgebied III, HDD Westhaven, opgesteld door Antea Group)

In het volgende figuur zijn de sondeerlocaties zichtbaar ten opzichte van de boorlijn. In de tekening onder Bijlage 1 zijn de relevante sonderingen geprojecteerd.




Figuur 5: Grondonderzoek locaties (westzijde)



Figuur 6: Grondonderzoek locaties (oostzijde)

Aan de hand van de grondonderzoeken is een bodemprofiel opgesteld over de boorlijn. In het volgende figuur is de vastgestelde grondopbouw zichtbaar.



Figuur 7: Grondopbouw D-Geo

4.3 Grondwaterstanden


De in navolgende tabel weergegeven stijghoogtes zijn afkomstig uit het geohydrologische rapport opgesteld door Antea Group. In de tabel zijn de concluderende waarden weergegeven welke relevant zijn voor de betreffende projectlocatie.

Locatie (m NAP)	Putcode	GHG (mNAP)	GLG (mNAP)	GHS (ZTL) ¹⁾ (mNAP)	GLS (ZTL) ¹⁾ (mNAP)	GHS WTV- pakket (mNAP)	GLS WTV- pakket (mNAP)
Capriweg (uittrede)	KR14 / KR16A	+0,70	+0,10	-1,80	-2,10	-1,80	-2,10
Hoek Westhavenweg - Hemweg (intrede)	KR14 / KR16B	+1,60	+1,00	-0,70	-1,10	-1,80	-2,10
¹⁾ ZTL staat voor de (Holocene) zandtussenlaag of het wadzandpakket GHG = Gemiddeld hoogste (freatische grondwaterstand) GHS = Gemiddeld hoogste stijghoogte (watervoerende pakket) GLG = Gemiddeld laagste (freatische grondwaterstand) GLS = Gemiddeld laagste stijghoogte (watervoerende pakket)							

Tabel 4: Grondwaterstanden en stijghoogtes

In de rapportages van Antea zijn alle relevante putcodes, peilbuizen en volledige stijghoogte analyses afkomstig uit verschillende bronnen, terug te vinden.

In de volgende figuren zijn de in tabel 3 vermelde locaties zichtbaar ten opzichte van de projectlocatie.



Figuur 8: Relevante locaties (uittrede)



Figuur 9: Relevante locaties (intrede)

4.4 Kwelsituatie

Kwel is water onder druk dat uit de bodem aan het oppervlakte kan komen. Kwel kan optreden ten gevolge van het maken van een gestuurde boring als één of meerdere van de volgende situaties van toepassing zijn:

Situatie 1: Een onderdoorgang van de boorgang onder een open watergang of oppervlaktewater, waarbij de waterstand van het oppervlaktewater hoger is dan de grondwaterstand en het maaiveld ter plaatse van het in- of uittredepunt

De gestuurde boring kruist de Westhaven, waarin een afwijkende waterstand aanwezig is (verschil is 1,40 m bij intredepunt pilotboring en 0,5 m bij uittredepunt pilotboring), ten opzichte van de freatische waterstand. Het risico op kwel als gevolg van verschillen tussen de freatische waterstand ter plaatse van het in- en uittredepunt en het open waterpeil wordt nader beschouwd. Hierbij wordt het ongunstigste uitgangspunt aangehouden dat er geen damwand aanwezig is (dus hoogste intredepunt).

Situatie 2: Verschil in grondwaterstanden tussen het in- en uittredepunt, waarbij de weerstand welke in eerste instantie heerste tussen de verschillende waterstanden verminderd wordt.

Ter plaatse van de kruising is er een verschil in de grondwaterstand vastgesteld tussen het in- (NAP +1,00 m) en het uittredepunt (NAP +0,10 m). Het risico op kwel als gevolg van verschillen tussen de freatische waterstand ter plaatse van het in- en uittredepunt wordt nader beschouwd.

Situatie 3: Een doorsnijding van een watervoerend pakket waarbij de stijghoogte in het watervoerende pakket hoger is dan de freatische grondwaterstand. Hierbij kan het water boven het maaiveld uitkomen als de stijghoogte van het water ook hoger ligt in dit watervoerende pakket, dan het maaiveld.

Ter plaatse van de HDD is een stijghoogte in een dieper gelegen grondpakket vastgesteld die lager is dan de freatische grondwaterstand. Het risico op kwel als gevolg van doorsnijding van een watervoerend pakket is daarom niet aan de orde.

Bovenstaande situaties dienen, indien nodig, getoetst te worden conform de NEN3651 Bijlage D. Voor de betreffende locatie zijn situatie 1 en 2 van toepassing. Situatie 3 is niet van toepassing.

Het volledige rapport is terug te vinden onder Bijlage 8. Het gedeelte ten aanzien van de kwelbeschouwing is apart als Bijlage 12 toegevoegd.

Conclusie uit deze rapportage in relatie tot kwelbeschouwing:

Uit voorgaande beschouwing blijkt dat er geen risico op kwel is. Daarnaast is de HDD niet gelegen in een kwelgevoelig gebied volgens kaarten van het Hoogheemraadschap/ Waterschap. Kwelreducerende maatregelen zijn daarom niet nodig.

5. Beschrijving werkmethode

5.1 Algemene beschrijving boormethode

De uitvoering van een horizontaal gestuurde boring is opgebouwd uit drie fasen. In de eerste fase wordt een pilotboring vanaf maaiveld gemaakt. De boorkop wordt door middel van boorstangen de grond ingeduwd onder een bepaalde intredehoek. Vervolgens wordt een neergaande bocht gerealiseerd, gevolgd door het horizontale gedeelte. Daarna wordt een opgaande bocht ingezet en wordt het uittredepunt bereikt met de gewenste uittredehoek.

Nadat de eerste fase gereed is, wordt de tweede fase gestart. Gedurende de tweede fase worden de boorstangen weer teruggetrokken met aan het uiteinde een ruimer om de diameter van de boortunnel te vergroten. Deze handeling kan zowel achteruit als vooruit uitgevoerd worden en wordt herhaald tot de gewenste diameter van de boortunnel is bereikt.

Zodra de gewenste diameter van de boortunnel is bereikt, wordt gestart met de derde fase. Bij de derde fase wordt achter de boorstangen, de gewenste in te trekken leiding geïnstalleerd door middel van een trekkop en swivel. Meestal gaat dit gepaard met een barrel tussen swivel en ruimer om de streng zoveel mogelijk te centreren in de boortunnel.

5.2 Verrichten van de pilotboring met meetsysteem

De pilotboring zorgt ervoor dat de verbinding tussen in- en uittredepunt tot stand wordt gebracht, volgens de ontwerptekening/boortekening. Om zo nauwkeurig mogelijk de ligging te bepalen van de pilotboring zal een gyroscopisch meetsysteem toegepast worden, achter de boorkop. Bij een gyroscopisch meetsysteem kan de plaats van de boorkop bepaald worden. Een toegewezen surveyor zal op locatie aanwezig zijn om de pilotdata te analyseren en afwijkingen ten opzichte van het voorontwerp te monitoren. De surveyor zal aangeven welke correctie/sturing benodigd is om de afwijkingen zoveel mogelijk te beperken. Onder bijlage 5 is een beschrijving te vinden van het Gyro meetsysteem.

Voor dit project gelden uitvoeringsvoorschriften gesteld in Gasunie Technische Standaard CSW-56-N § 9.5. De volgende eisen gelden voor het verrichten van de pilotboring volgens de voorschriften:

-  De druk van de boorvloeistof in de annulaire ruimte achter de boorkop moet tijdens het boren continu worden gemeten en geregistreerd met een gekalibreerde tool.
-  Bij het trippen van boorstangen moet boorvloeistof in het boorgat worden gepompt om de vrijkomende ruimte op te vullen en te voorkomen dat in het gat een onderdruk ontstaat.
-  De tijdens het voorboren (pilot-boring) gerealiseerde systeemlijn moet per pijp, zowel in het horizontale als in het verticale vlak, voortdurend op de ontwerptekeningen worden ingetekend. De resultaten moeten permanent ter beschikking van de Gasunie-directie zijn, zowel in digitale als analoge vorm.
-  Direct na het gereedkomen van de voorboring moet een "als uitgevoerd"-tekening worden ingeleverd bij de Gasunie-directie. Op deze tekening moet zowel in het horizontale als in het verticale vlak het verloop van de voorboring zijn aangegeven. Daarbij moet ook de afwijking ten opzichte van de laatste door de Gasunie-directie goedgekeurde ontwerprijn worden aangegeven. Samen met de "als uitgevoerd"-tekening van de voorboring moeten tevens de meetgegevens worden ingeleverd.

Deze moeten minimaal bevatten:

- gemeten lengte;
- Azimuth;
- inclinatie;
- de van de gemeten lengte, Azimuth en inclinatie afgeleide x-, y-, z-coördinaten (in RDNA).

-  Lopende het proces van goedkeuring door Gasunie op de revisie van de pilotboring (voorboring), start Van Vulpen op eigen risico het ruimproces teneinde zoveel mogelijk continuïteit in het boorproces te borgen. Met het aanleveren van de revisiegegevens van de pilotboring geeft Van Vulpen aan of de ligging voldoet aan de gestelde eisen
-  De metingen moeten in tabelvorm zowel op papier als digitaal worden aangeleverd (ASCII- of Excel-bestand).

5.3 Toegestane afwijking en geldende normen

Voor dit project gelden uitvoeringsvoorschriften gesteld in Gasunie Technische Standaard CSW-56-N (§ 9.5).

In de uitvoeringsvoorschriften gelden de volgende beoordeling richtlijnen en toelaatbare afwijkingen:

-  De ligging van de HDD-leiding wordt beoordeeld door de gerealiseerde hartlijn te vergelijken met de ontwerplijn van de laatste door de Gasuniedirectie goedgekeurde tekening.
-  De toelaatbare afwijkingen in ligging van de boorlijn zijn conform de volgende tabel:

Richting	Maximale uitvoeringsafwijking
Verticaal	+1m/-2m
Horizontaal:	
In lengterichting; t.p.v. uittredepunt	+6m
In dwarsrichting; t.p.v. uittredepunt	+1m/-1m
In dwarsrichting; tracé tussen in- en uittredepunt	+3m/-3m
Bochtstralen	<10%
- de minimale kromtestraal moet worden gerespecteerd	

Tabel 5: Maximaal toegelaten afwijking Gasunie Technische Standaard CSW-56-N

-  Op de ontwerplijn kunnen dwangmaten van toepassing zijn. De toelaatbare afwijking op dwangmaten moet voorafgaand aan de uitvoering van de boring met de Gasunie-directie worden overlegd. Onder de dwangmaten verstaan we de minimale eisen die vanuit stakeholders opgelegd worden ten aanzien van bijvoorbeeld spoorlijnen, waterkeringen, rijkswaterstaatswerken. Daarnaast heeft Gasunie vanuit de standaard ook dwangmaten (o.a. 5.0 meter afstand ten opzichte van bestaande leidingen voor zowel de realisatie van de horizontaal gestuurde boring alsook het plaatsen van de verankeringswand) worden gerespecteerd. Waar wij niet voldoen aan de dwangmaten wordt met onderbouwing beschreven wat de afwijkingen en zijn welke beheersmaatregelen getroffen worden.
 -  *De boorlijn is ontworpen met een gecombineerde bochttradius van 402 meter. Rekening houdend met de diameter van de stalen leiding (Ø406.4) had deze radius minimaal op 406.40 meter moeten staan.*
-  In sommige gevallen is het echter de ontwerpkeuze vanuit Hynetwork Services B.V. zelf in het DO (Definitief Ontwerp) welke door ons 1 op 1 overgenomen is in het UO. Ter informatie is het DO ontwerp toegevoegd als Bijlage 14.
-  In het algemeen moet de tussenafstand tussen boorgatwand en belendingen/funderingen minimaal 5 m bedragen.

5.4 Ruimfasen

Nadat de pilotboring is gerealiseerd, worden de boorkop en het meetsysteem verwijderd en de ruimer aan de boorstangen gekoppeld. Vervolgens wordt met de ruimer het boorgat vergroot. Volgens de richtlijnen dient de diameter van de boortunnel tot 1,25 à 1,5 maal de buitendiameter van de leiding te worden geruimd. Voor deze boring geldt dat de boortunnel een minimale diameter moet hebben van $\approx 520-530\text{mm}$ in relatie tot de in te trekken leiding. In de inzet is een voorbeeld van een typische "Fly-Cutter" (open ruimer) weergegeven.



Voor dit project gaat Van Vulpen in eerste instantie uit van één ruimfase, waarbij het boorgat na de pilotboring in één keer vergroot wordt tot de uiteindelijk gewenste boorgatdiameter van $\approx 800-820\text{mm}$. In tegenstelling tot het uitvoeren van meerdere ruimfasen is bij het toepassen van één ruimfase minder risico op ovaliteit in het boorgat waarmee een stabielere boortunnel ontstaat met als extra beheersmaatregel minder risico op afwijkingen van het tracé.

Uiteindelijk is de boormeester tijdens uitvoering leidend waardoor op basis van de ervaringen van eerdere boringen in het project, lengte en/of bevindingen tijdens de pilotboring besloten kan worden om in meerdere stappen het boorgat te vergroten.

5.5 Wiper trip

Een "wiper trip" is een proces waarbij de boorpijp teruggetrokken wordt door het geboorde gat om het te reinigen of te stabiliseren. Ook het toepassen van de "wiper trip" is ter beoordeling aan de boormeester in overleg met projectleider. Een wiper trip wordt uitgevoerd met behulp van een "barrel reamer" (dichte ruimer), zie inzet.

Dit gebeurt vaak om verschillende redenen:

1. **Reinigen van het boorgat:** Tijdens het boorproces kunnen zich boorvloeistof, boorgruis en andere materialen ophopen in het boorgat. Een wiper trip helpt om deze ophopingen te verwijderen en het gat schoon te houden.
2. **Voorkomen van instortingen:** Door het boorgat regelmatig te reinigen, wordt de kans op instortingen of andere problemen verminderd.
3. **Verbeteren van de circulatie van boorvloeistof:** Een wiper trip kan helpen om de circulatie van boorvloeistof te verbeteren door obstakels en ophopingen te verwijderen die de stroom zouden kunnen belemmeren.



Een wiper trip is een preventieve maatregel om de efficiëntie en van het boorproces te waarborgen en de trekkracht op de in te trekken leiding te beperken. Volgens de technische voorschriften gelden de volgende eisen in relatie tot "Wiper trip".

 Het boorgat moet schoon worden opgeleverd voordat kan worden begonnen met het intrekken. Het uitvoeren van een "wiper trip" is noodzakelijk in geval van:

- een afwijkend hoog zandpercentage in de boorvloeistof;
- een discontinu verloop van het ruimproces;
- afwijkingen in de mud-retourstroom;

- indicaties voor de aanwezigheid van stenen in de boorgang.

De uitvoering van de "wiper trip" moet in de aanbidding en planning zijn meegenomen. De beslissing tot het uitvoeren van een "wiper trip" kan door de aannemer zelf worden genomen of moet op aanwijzing van de Gasunie-directie worden uitgevoerd.

-  Een "wiper trip" kan met een "barrel reamer" of met een stenenvanger worden uitgevoerd
-  Als de leiding niet gereed is om in te trekken bij het gereedkomen van het ruimen, kan een "wiper trip" worden uitgevoerd om het boorgat en de boorvloeistof in goede conditie te houden. De kosten van deze "wiper trip" zijn voor rekening van de aannemer.

5.6 Intrekfase

De intrekfase zal direct plaatsvinden na het uitvoeren van de "Wiper trip" (indien van toepassing). Voor de intrekfase gebruikt Van Vulpen een "barrel-reamer" welk twee inches groter is als de buitendiameter van de in te trekken leiding. Voor sommige leidingen in dit tracé geldt dat tijdens het samenstellen secties toegepast worden in verband met de beschikbare lengte, waardoor geen complete boorstreng kan worden samengesteld. Voorafgaand aan de intrekfase geldt in ieder geval dat een complete boorstreng volledig gereed met trekkop op het uittredepunt klaar ligt voor de intrekfase. Met behulp van meerdere telescoopkranen wordt de leiding in positie gebracht en uiteindelijk ingetrokken (zie Bijlage 4).

5.7 Opslag en transport boorvloeistof

De gerecyclede boorvloeistof zal zoveel mogelijk hergebruikt worden om het restant aan overtollig boorvloeistof na realisatie zo minimaal mogelijk te houden. De bentoniet wordt voortdurend gerecycled. Het zand wat wordt opgeboord wordt door filters gehaald en gescheiden van de bentoniet.

De bentoniet vloeit terug in depot en wordt weer gebruikt bij de volgende boorgang. Het bentoniet depot wordt in de directe nabijheid van beide intredepunten gerealiseerd d.m.v. vloeistofcontainers.

5.8 Mudretour

Op de terrein indelingstekening Bijlage 2 staat de verwachte indeling en inrichting weergegeven. Hierop is te zien waar de boorvloeistof opgeslagen wordt. Voor dit project is gekozen voor opslag met behulp van vloeistofcontainers. Er wordt hiervoor een tijdelijk depot ingericht.

De boorvloeistof welke wij inzetten bestaat uit een mengsel van schoon water en bentoniet. De mix-hoeveelheid kan variëren omdat de mengverhouding wordt aangepast aan de lokaal geconstateerde grondslag. Op de projectlocatie passen wij gerecyclede boorvloeistof toe al dan niet voorzien van een geldig keuringscertificaat. Als dit niet toegestaan is gaan wij uit van schoon aangemaakte boorvloeistof waarbij gebruik wordt gemaakt van oppervlaktewater binnen het werkgebied voor de levering van voldoende werkwater. In Bijlage 6 is het productspecificatieblad toegevoegd ten aanzien van de toepassing en eigenschappen van de boorvloeistof.

De gerecyclede boorvloeistof wordt zoveel mogelijk hergebruikt om het restant aan overtollig materiaal na realisatie zo minimaal mogelijk te houden. De boorvloeistof wordt voortdurend gerecycled en teruggebracht in het proces. Na realisatie van de horizontaal gestuurde boringen blijft een restant over een gebruikte boorvloeistof en gerecyclede grondfracties. De boorvloeistof voeren wij af om te hergebruiken, mits niet verontreinigd. Het transporteren van de boorvloeistof tussen het in- en uittredepunt in dit project is voorzien op onderstaande wijze:

A) Boorstangen/ mantelbuizen bij parallelle HDD's (n.v.t.)

☐


B) Piotboring en ruimfase Meet-in-the-Middle (n.v.t.)

☐


C) Gebruik van een mudretourleiding over maaiveld (n.v.t.)

☐

- *Met behulp van een flexibele leiding tussen het in- en uittredepunt op het maaiveld. Hierbij wordt gekeken naar mogelijkheden om duikers aan te wenden zodat er geen separate vergunningsaanvragen noodzakelijk zijn voor het aanbrengen en verwijderen van deze leidingen.*

D) Transport per as

☒

- *Indien bovenstaande toepassingen niet tot de mogelijkheden behoren wordt transport van de boorvloeistof tussen in- en uittredepunten voorzien met behulp van zuigwagens*

Alle vrijkomende grond na recycling die, op basis van chemische verontreinigingen dan wel op basis van fysische eigenschappen, geschikt is om te hergebruiken kunnen meestal in het verdere tracé verwerkt worden (bijv. als grondverbetering of ten behoeve van het ophogen van maaiveld als onderdeel van cultuurtechnisch herstel) waarmee kosten voor transport en stortkosten gereduceerd worden. Dit is het eerste uitgangspunt in dit project.

Indien bovenstaande niet toegestaan is worden de (grond)fracties afgevoerd naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer.

6. Ontwerp en berekeningsresultaten

6.1 Ontwerpgegevens

Onder Bijlage 1 is de boortekening te vinden met de volgende ontwerpgegevens:

	Lengte:	886,16m
	Intrede hoek:	12 graden
	Uittrede hoek:	16 graden
	Radius neergaande bocht:	900m
	Radius 1e horizontale bocht:	450m
	Radius 1e gecombineerde bocht:	402m
	Radius 2e horizontale bocht:	n.v.t.
	Radius 2e gecombineerde bocht:	n.v.t.
	Radius opgaande bocht:	450m
	Diepteligging vloerpijp:	-49,40m NAP (diepste punt, hart leiding)

6.2 Opdrijfberekening van productleiding

Het opdrijvende vermogen van de in te trekken leiding is afhankelijk van het aanwezige soortelijke gewicht van de boorvloeistof dat aanwezig is in de boortunnel op het moment van intrekken en het totale eigen gewicht van de in te trekken leiding.

Niet gevuld

Het eigen gewicht van de niet gevulde leiding (Ø406,4mm×7,4mm PP coating 6,0mm) is in totaal 78,20kg/m.

De opwaartse kracht bij de leiding en een soortelijk gewicht voor de boorvloeistof van 11,1kN/m³ is 150,43 kg/m. Het resulterende gewicht in niet gevulde toestand is $150,43 - 78,20 = \underline{72,23}$ kg/m (opwaarts)

De opwaartse kracht bij de leiding en een soortelijk gewicht voor een gemaximeerde boorvloeistof van 14,00kN/m³ is 189,74 kg/m. Het resulterende gewicht in niet gevulde toestand is $189,74 - 78,20 = \underline{111,54}$ kg/m (opwaarts)

Conform de Gasunie Technische Standaard (CSW-56-N, § 9.5 bladzijde 55) geldt:

Als de op- of neerwaartse kracht van de productleiding in de met boorvloeistof gevulde boorgang meer dan 2000 N/m zal bedragen, moet de leiding tot binnen voornoemde marge worden geballast.

De boorvloeistof welke aanwezig is in de boortunnel kan theoretisch geen hoger soortelijk gewicht hebben dan 14,00kN/m³. Zelfs bij deze maximale waarde komt het resulterende gewicht aan opwaartse kracht niet in de buurt van de door Gasunie aangegeven grens van 2000N/m.

In uitvoering kan het volumegewicht meer zijn, waardoor de opwaartse kracht meer wordt en daarmee de trekkracht kan toenemen. Door de boortunnel voorafgaand aan de intrekfase zo veel mogelijk met 'schone' boorvloeistof gevuld te hebben, kan de trekkracht ten gevolge van de opwaartse kracht, beperkt blijven. Er vinden frequent metingen plaats in het werkgat, op de recycling en visueel ten aanzien van de circulerende boorvloeistof, waarbij de dichtheid gemeten wordt en waar nodig aangepast.

Onder Bijlage 10 zijn de opdrijfberekeningen van soortelijk gewicht 11,1kN/m³ en 14,00 kN/m³ te vinden

6.3 Te verwachten trekkracht

Door middel van het rekenprogramma D-Geo is een sterkteberekening opgesteld. Voor de sterkteberekening is een factor 1,4 toegepast.

In het volgende figuur is de te verwachte waarde voor de trekkracht zichtbaar in niet gevulde toestand, met boorvloeistof aanwezig in de boortunnel met een soortelijk gewicht van 11,10kN/m³.

Karakteristieke punten	Lengte leiding in gat (m)	Karakteristieke waarde voor de trekkracht (kN)
T1	0	65
T2	120	81
T3	246	135
T4	534	228
T5	722	327
T6	886	349

Figuur 10: Karakteristieke waarde trekkracht (D-Geo)

De berekende maximale representatieve trekkracht DN400×7,4 is 4087 kN.

In het volgende figuur zijn de te verwachten spanningen in niet gevulde toestand, zichtbaar:

Voor alle spanningssituaties zijn de spanningen toelaatbaar.

	Max toelaatbare spanning [N/mm ²]	Spannings combinatie 1A	Spannings combinatie 1B	Spannings combinatie 2	Spannings combinatie 3	Spannings combinatie 4
sigma_v	377,27	216	244	-	-	-
sigma_ptest	415,00	-	-	294	-	-
sigma_py	377,27	-	-	223	-	-
sigma_pm	415,00	-	-	193	-	-
sigma_vmax_3	641,36	-	-	-	291	-
sigma_vmax_4	641,36	-	-	-	-	337

Spanningen in de leiding [N/mm²]

De deflectie van de leiding is 3,3 mm (0,84% x Dg). De maximaal toelaatbare deflectie van de leiding is 59,9 mm (15,00% x Dg). De deflectie is toelaatbaar.

De maximaal toelaatbare deflectie bij inspectie ('piggability') is 20,0 mm (5,00% x Dg). De deflectie is toelaatbaar.

Figuur 11: Spanningen DN400

6.4 Spanningen kromtestraal intrekboog

Als kromtestraal voor het intrekken van de stalen leiding wordt 700xD gehanteerd.

$$R_{(\text{intrekboog})} = 700 \times 0,4064 \text{ m} = \text{minimaal } 284,48 \text{ m}$$

Voordeel hiervan is dat door een kleinere straal toe te passen, de intrekboog minder hoog komt, daarmee het aantal telekranen en mogelijk de hijscapaciteit beperkt blijft. Daarnaast zijn we minder gevoelig voor hogere windkrachten met de intrekfase. Voor deze boring is een minimale maatvoering aangehouden van 285 meter in de bochtstraal voor de intrekboog. Dit is dus iets groter dan minimaal toelaatbaar.

In de D-Geo berekening betreft spanningscombinatie 1A: "Begin Trekoperatie", de spanningsberekening voor de intrekboog bij een bepaalde straal. In de berekening is 285 meter ingevoerd als straal voor de leiding op rollen en/of cradles.

Axiale spanning:

$$\sigma_b = \frac{Mb}{W_b} = (f_k \times E \times I_b) / (R_{rol} \times W_b)$$

$$\sigma_b = (1,4 \times 210000 \times 184654396) / (285 \times 908732000)$$

$$\sigma_b = 209,62 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_t = f \times f_{instal} \times \frac{T_1}{A} = f \times f_{instal} \times \frac{(L_{rol} \times Q \times f_1)}{A}$$

$$\sigma_t = 1,4 \times 1,1 \times \frac{(349000)}{9276}$$

$$\sigma_t = 57,95 \text{ N/mm}^2$$

Maximale spanning ten gevolge van kromtestraal intrekboog

$$\sigma_t + \sigma_b = 267,57 \text{ N/mm}^2$$

Volgens de NEN 3650-2:2020 D.3.1 moet de berekende spanning voldoen aan volgende voorwaarden:

Maximaal toelaatbare spanning bij staalkwaliteit 415 N/mm²

$$\sigma_v = R_{eL} \gamma$$

$$\sigma_v = 415 / 1,1$$

$$\sigma_v = 377,27 \text{ N/mm}^2$$


$$267,57 \text{ N/mm}^2 < 377,27 \text{ N/mm}^2$$

De maximale toelaatbare spanning is hoger dan te verwachte spanning ten gevolge van de kromtestraal bij het intrekken. Hiermee wordt aangetoond dat 700D ruimschoots voldoet.

6.5 Boorvloeistofdrukken

Door middel van het rekenprogramma D-Geo, is een muddukberekening opgesteld.

In het volgende figuur is de verwachtingswaarde van de boorvloeistofdrukken in relatie tot de maximaal toelaatbare boorvloeistofdrukken, gedurende de pilotboring, zichtbaar.



Figuur 12: Boorvloeistofdrukken pilotboring


Tijdens de pilotboring (van oost naar west) overschrijden de minimaal voor het boorproces vereiste vloeistofdrukken over de laatste circa 80 m, de maximaal toelaatbare vloeistofdrukken op basis van de gronddruk van de bovenliggende lagen. Over de laatste 80 m van de boring overschrijden de vereiste boorvloeistofdrukken de grenswaarde waarboven deformatie van het boorgat optreedt. In beginsel kunnen scheuren die rondom het boorgat ontstaan zich uitbreiden tot aan het maaiveld, met uitbraak van boorvloeistof tot gevolg. Dit is inherent aan het boorproces waarbij tijdens de pilotboring de dekking ten opzichte van maaiveld steeds minder wordt richting het uitredepunt en de boorvloeistofdrukken toenemen. De volgende standaard beheersmaatregelen treffen wij naar gelang de situatie:

-  Wij verlagen op de laatste 80-90 meter van de pilotboring de boorvloeistofdrukken
-  Wij verlagen de boorsnelheid
-  Wij controleren visueel het boorvloeistofniveau aan intredezijde


Mocht onverhoopt een ongewenste uitbraak van boorvloeistof op maaiveld optreden zijn er geen risico's ten aanzien van het milieu, boorproces en/of stabiliteit van de boortunnel. De door ons toegepaste boorvloeistof staat op de PLONOR-lijst wat een officiële lijst is van stoffen, geclassificeerd als weinig of geen risico voor het milieu. De milieueffecten van deze stoffen worden als voldoende bekend beschouwd. Daarnaast worden zuigwagens ingezet bij een ongewenste uitbraak op maaiveld om de boorvloeistof direct te verwijderen.

Uit het resultaat van de berekeningen blijkt dat tijdens het voorruimen en tijdens de intrekkoperatie de minimaal benodigde muddrukken lager zijn dan de maximaal toelaatbare muddrukken. Dus hier worden geen problemen voorzien.

In het volgende figuren is de verwachtingswaarde van de boorvloeiستofdrukken in relatie tot de maximaal toelaatbare boorvloeiستofdrukken, gedurende de ruimfase en gedurende de intrekkfase weergegeven.



Figuur 13: Boorvloeiستofdrukken ruimfase



Figuur 14: Boorvloeiستofdrukken intrekkfase

6.6 Verankeringswand

Een dodebed(verankeringswand) wordt toegepast om de boorinstallatie op zijn plaats te houden en de reactiekrachten te weerstaan. Een goed ontworpen verankeringswand is essentieel voor het succes en de veiligheid van een boorproject, omdat het zorgt voor de stabiliteit en betrouwbaarheid van de boorinstallatie tijdens de operatie.

Een aantal factoren spelen een rol bij het ontwerpen van een verankeringswand

-  De grondsoort(en) en waterstand(en) welke van toepassing zijn voor de verankeringswand.
-  De krachten welke de boorinstallatie produceert te ondersteunen.
-  De ruimtelijke beperkingen boven en ondergronds. Zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van kabels en leidingen.
-  Het type damwand, breedte van het scherm en de lengte van de planken.

Voor dit project is een dodebedberekening opgesteld. Volgens de eisen uit Gasunie technische standaard CSW-56-N gelden de volgende uitvoeringsvoorschriften in relatie tot een dodebedberekening:


De berekening moet aantonen dat damwanden of (leiding)palen in combinatie met de omliggende bodem

voldoende sterk, stijf en stabiel zijn om ten minste de benodigde trekkrachtcapaciteit, zoals berekend conform paragraaf 6.3, te weerstaan.

De berekening van damwandconstructies moet worden uitgevoerd volgens de richtlijnen uit publicatie C166.

Volgens de Gasunie Technische Standaard geldt: De benodigde trekkrachtcapaciteit van de rig wordt bepaald door de totale berekende trekkracht conform NEN 3650, inclusief de van toepassing zijnde totaalfactor, te vermenigvuldigen met een factor 1,5.

Product Sheet VL607



Width		Height		Thickness		Coating Area*		Weight Single Pile		Weight		Cross Sectional Area		Moment of Inertia		Elastic Section Modulus	
B	H	T	S	C	G	M	A	I	W								
mm	mm	mm	mm	m ² /m	kg/m	kg/m ³	cm ² /m	cm ⁴ /m	cm ³ /m								
600	456.5	19.0	10.8	1.95	112.4	167.3	238.8	73.300	3.211								

*The coating of the pile and length of the pile is 10000 mm

De damwandplanken waarvan uitgegaan wordt in de berekening hebben de eigenschappen zoals in de inzet weergegeven.


Onder voorbehoud zal voor de berekening uitgegaan worden van het type damwand en lengte welke de boorinstallatie standaard ter beschikking heeft. De variabele hierin is het aantal en daarmee de breedte van het scherm welke toegepast zal worden. Als de breedte van het scherm dermate buiten proporties is, dan kan een ander type damwand/hogere staalkwaliteit en/of langere planken overwogen worden.



Figuur 15: Voorbeeld toegepaste verankeringswand

6.7 Berekening verankeringswand

In de berekening wordt uitgegaan van de volgende doorsnede en bodemopbouw:



Figuur 16: Doorsnede D-Sheet berekening

In de berekening zal uitgegaan worden van de volgende input:

De maximaal berekende trekkracht in D-Geo is:	349kN
Intredehoek:	12graden
Totaalfactor:	1,4
Trekcapaciteit: $349 \times 1,4 \times 1,5 =$	732,90kN
Uitgangspunt optredende horizontale kracht: $\cos 12 \times 732,90 =$	716,88kN

Aantal damwandplanken: 16
 Breedte scherm: 16x0,6m
 Karakteristieke horizontale belasting: $716,88/9,6 = 74,68 \text{ kN/m}$
 Lengte: 8,5m

De volgende berekening levert de resultaten zichtbaar in het volgende figuur:

2.1 Overzicht per Fase en Toets

Fase nr.	Verificatie type	Verplaatsing [mm]	Moment [kNm]	Dwarskracht [kN]	Mob. perc. moment [%]	Mob. perc. weerstand [%]	Status
1	CUR-Stap 6.1		-1392.84	-716.83	0.0	25.0	
1	CUR-Stap 6.2		-1333.96	-716.83	0.0	24.3	
1	CUR-Stap 6.3		-1391.22	-716.83	0.0	25.2	
1	CUR-Stap 6.4		-1329.36	-716.83	0.0	24.5	
1	CUR-Stap 6.5	32.5	-1253.96	-716.83	0.0	19.8	
1	CUR-Stap 6.5 x 1.200		-1504.75	-860.19			
Max		32.5	-1504.75	-860.19	0.0	25.2	

Fase nr.	Verificatie type	Verticaal evenwicht
1	CUR-Stap 6.1	Omhoog
1	CUR-Stap 6.2	Omhoog
1	CUR-Stap 6.3	Omhoog
1	CUR-Stap 6.4	Omhoog
1	CUR-Stap 6.5	Omhoog
1	CUR-Stap 6.5 x 1.200	

Overzicht	Omhoog/Voldoet
-----------	----------------

Figuur 17: Resultaten dodebedberekening (D-Sheet)

Het maximaal toelaatbare moment $M_{r;d,el}$ is 8323,2kNm, de damwand voldoet. De volledige berekeningrapportage is te vinden onder Bijlage 11.

In alle gevallen in dit project geldt dat het DO van Hynetwork Services B.V. is overgenomen. Waar de verankeringswand mogelijk binnen de veiligheidszone van bestaande Gasunieleidingen wordt geplaatst vindt monitoring plaats volgens de vigerende Gasunie eisen. Exacte beschrijving van de monitoring is op dit moment niet mogelijk. Dit volgt in het uitvoeringsplan en heeft geen invloed op de vergunningsprocedure.

7. Toe te passen materiaal, materieel en terrein

7.1 Boormachine en bijbehorend materieel

De beoogde boormachine om te gebruiken voor dit project heeft de volgende eigenschappen:

Boormachine:	300 tonner (elektrisch)
Rig klasse:	Maxi-rig
LxBxH:	18,5x3,5x3,4 m
Gewicht:	49500kg
Merk:	Prime Drilling PD300/120 RP C L Electro
Bouwjaar:	2019
Max. draaimoment:	120 kNm
Max. opneembare trekkracht:	300 ton
Max. drukkracht:	300 ton
Max. intrede hoek:	8-18 graden
Externe Aandrijving:	Diesel aggregaat



Figuur 18: Afbeelding 300T boorstelling op werklocatie

Als uitgangspunt voor aandrijving van het materieel wordt het document: '0478926-250204-stikstofdepositieonderzoek HNS NZKG merf2', gehanteerd.

Van Vulpen beschikt over een aantal maxi-rig's met voldoende duw- en trekcapaciteit. Van Vulpen behoudt zich het recht om te wisselen van materieel.

Plaatsbepalingssysteem

Leverancier:	Browline B.V. Meerkerk
Type:	Gyro steering Tools, optische Ring Laser
Lengte:	2670 mm
Diameter:	300 mm
Nauwkeurigheid Azimuth:	+/- 0.04 graden

Onder Bijlage 5 is het productblad te vinden van de Gyro steering tool

Boorstangen

Stanglengte:	9,60 m (6 5/8" FH)
Diameter stang:	6 5/8" FH (Ø 168,3mm)
Materiaal stang:	Staal (S-135)
Min. benodigde radius bij bocht:	250 m



Figuur 19: Boorstangen

7.2 Mobilisatie en demobilisatie

In de terreinindeling onder Bijlage 2, is een indicatie van de te verwachten opstelling materieel zichtbaar. Op basis hiervan kan een inschatting gemaakt worden van het materieel dat benodigd is om de boring te realiseren en welke transportbeweging er plaats zullen vinden.

7.3 Werkterrein en inrichting

Ten aanzien van de opstellocatie van de boorstelling wordt in dit werk gekozen voor een volledige opstelplaats, bestaande uit rijplaten en draglineschotten, ten behoeve van de stabiliteit van de boorstelling en ter bescherming van de ondergrond. Omdat we te gast zijn aan beide zijden, zal er afstemming met particuliere eigenaren van de percelen en andere belanghebbenden moeten plaatsvinden.

7.4 Specificaties leidingmateriaal

Voor dit project zal een leiding geboord worden bestaande uit:

Materiaal:	Staal (PP-coating)
Uitwendige diameter:	Ø406,4mm+6mm coating = Ø418,4mm
Wanddikte:	7,4mm

7.5 Boorvloeistof

Voor dit project wordt gebruik gemaakt van een boorvloeistof welke bestaat uit een mengsel van water en bentoniet. Het bentoniet Cebogel Ocma wordt toegepast, zie bijlage 6. De mix hoeveelheid kan van 30 kg/m³ tot 80 kg/m³ variëren. De mengverhouding wordt aangepast aan de lokaal geconstateerde grondslag.

De viscositeit van de boorvloeistof wordt op locatie aan de hand van een marsh trechter bepaald door de uitlooptijd te registreren van 945 ml boorvloeistof. Deze meetwijze geeft alleen een kwalitatieve indicatie maar levert daarentegen een relatie tot de viscositeit.

Onderstaand tabel toont indicatief de waarde voor de marsh funnel bij de opgegeven hoeveelheden:

Karakteristieken	Methode	30 kg/m ³	40 kg/m ³	50 kg/m ³	60 kg/m ³	70 kg/m ³	80 kg/m ³
Marshfunnel API	API RP 13B 2	31 s	38,5 s	46 s	54 s	62 s	68,5 s
Dichtheid	Mudbalans	1,02 g/ml	1,03 g/ml	1,03 g/ml	1,04 g/ml	1,04 g/ml	1,05 g/ml


De boorvloeistof dient over de navolgende functie te beschikken:

-  Hydraulisch ontgraven/losspuiten van de grond ter plaatse van de boorkop
-  Vertransporteren van de geboorde massa
-  In suspensie houden van de losgeboorde grond
-  Stabilisatie van het boorgat
-  Afpleistering van het boorgat
-  Smering van de leiding in het boorgat tijdens de intrekfase
-  Koeling en smering van de tandenruimers en de draaiende boorstangen.

Het staat Van Vulpen vrij vergelijkbare bentoniet toe te passen als hiertoe wordt besloten.

8. Personeel, organisatie en communicatie

8.1 Organogram



Figuur 20: Organogram Van Vulpen B.V.

8.2 Betrokken organisaties

Opdrachtgever:

Naam	: MVOI BV
Adres	: 06 22 40 33 66
Postcode + Plaats	: 1721 PW Broek op Langedijk
Adres	: Bijlestaal 60
Contactpersoon	: Arie Hoogendijk
Telefoon contactpersoon	: 06 22 40 33 66
E-mail contactpersoon	: ahoogendijk@mvoi.nl

Aannemer HDD:

Naam	: Van Vulpen
Postadres	: Postbus 231/4200 AE Gorinchem
Adres	: Papland 8
Postcode + Plaats	: 4206 CL Gorinchem
Telefoon algemeen	: 0183-645060
Directeur gestuurd boren	: Dhr. T. van Sleeuwen
Telefoon	: 06-22231696
E-mail	: t.vansleeuwen@vanvulpen.eu
Projectcoördinator	: Dhr. Ricardo van Middelkoop
Telefoon projectcoördinator	: 06-42843989
E-mail	: R.vanMiddelkoop@vanvulpen.eu
Certificering	: NEN-EN-ISO 9001:2008/VCA** /CKB/KIWA

Coördinatie van afspraken en communicatie vindt plaats tussen de contactpersonen.

8.3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Ten behoeve van de werkzaamheden in opdracht van Gasunie beschikt het uitvoerend personeel voorafgaand aan de start over de vereiste instructies (waaronder de Poortinstructie), en een geldig VCA certificaat.

Van Vulpen stelt zich verantwoordelijk voor:

-  Het voorkomen van ongevallen en incidenten en ook het beschermen van de gezondheid van eigen medewerkers, medewerkers van onderaannemers of leveranciers en derden;
-  Het tot een minimum beperken van milieuschade ten gevolge van de uit te voeren activiteiten;

Bij het uitvoeren van het project zal Van Vulpen met alle betrokken partijen actief samenwerken om goede arbeidsomstandigheden te waarborgen. Tot de verantwoordelijkheden behoren de volgende zaken:

-  Medewerkers in kennis stellen van de risico's
-  die zijn verbonden aan de uitvoering van het project;
-  Onderaannemers in kennis stellen van de veiligheids- en milieuvorschriften, procedures en andere relevante informatie die van belang kan zijn in verband met de verrichte werkzaamheden;
-  Adequate afspraken maken over coördinatie van het project;
-  Toezicht houden op de naleving van afspraken en maatregelen;

Hieronder volgt een opsomming van de voornaamste taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de functies zoals beschreven in het organogram:

Projectleiding

De projectleider is namens de directie van Van Vulpen belast met de leiding van het project en moet in het algemeen zorgdragen voor:

- Een efficiënt en beheersbaar projectverloop;
- Het laten opstellen van een kwaliteitsplan;
- Leidinggeven aan de totale realisatie van het project en zorgdragen voor de coördinatie van de volgende zaken:
 -  Contacten met de opdrachtgever;
 -  Projectrapportage;
 -  Projectuitvoering;
 -  De projectleider is financieel verantwoordelijk voor het project;
 -  De projectleider is de spil van het uitvoerende team;

Uitvoerder

De uitvoerder begeleidt en coördineert, onder leiding van de projectleider, de dagelijkse gang van zaken op het aan hem opgedragen deel van de bouwplaats.

De uitvoerder is verantwoordelijk voor een juiste uitvoering en toezicht op de voorgeschreven V&G maatregelen ter plaatse. Ook is hij verplicht afwijkingen en gevaarlijke situaties te melden bij de uitvoerder, hiervoor passende maatregelen te nemen en deze vast te leggen in de projectmap.

De uitvoerder licht bij aankomst op de werklocatie zijn assistenten in over alle te nemen maatregelen. De uitvoerder is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het project. De uitvoerder is dan ook het eerste aanspreekpunt tijdens de uitvoering van het project. De uitvoerder heeft de volgende taken:

-  Het houden van het dagelijkse toezicht op de uitvoering van het project;
-  Geeft voorlichting en onderricht aan uitvoerende medewerkers;
-  Opleveren van de projectlocatie aan de opdrachtgever;

Maandelijks vindt er veiligheidsoverleg binnen elke ploeg plaats ondersteund door een onderwerp op schrift. Een rapportage van de veiligheidsinspectie wordt maandelijks door de uitvoerder op de werklocaties opgesteld.

Engineer

De engineer begeleidt, coördineert, i.s.m. de projectleider, de werkzaamheden voorafgaand aan de uitvoering en vervangt de projectleider bij afwezigheid.

In het algemeen moet de engineer zorgdragen voor:

-  Het opstellen van de uitvoeringsontwerpen;
-  Het opstellen van diverse benodigde uitvoeringsplannen;

-  Het voor akkoord aanbieden van het uitvoeringsplan aan de opdrachtgever;
-  Het overdragen van projectdocumenten aan de werkvoorbereider;

Werkvoorbereider

De werkvoorbereider is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de administratieve afhandeling van het project. Hij coördineert tijdens de uitvoering i.s.m. de projectleider de dagelijkse administratieve gang van zaken op de bouwplaats. De werkvoorbereider heeft de volgende taken:

-  Het samenstellen van de werkmap;
-  Het borgen voor de beschikbaarheid van voldoende vakbekwaam personeel en het juiste materieel en middelen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren;
-  Het borgen voor een goede overdracht van het werk aan de uitvoerder c.q. boormeester;
-  Bijhouden van productie en afhandelen van diverse administratieve handelingen;

V&G-coördinator

De V&G-coördinator houdt overzicht over het project. Tijdens het project zouden meerdere partijen tegelijk gelijktijdig werkzaamheden kunnen verrichten.

De V&G-coördinator zorgt voor de afstemming van de betrokken partijen zodat de werkzaamheden geen gevaar voor andere partijen opleveren. De V&G coördinator heeft verder nog onderstaande taken:

-  Aanvullen/actualiseren van het plan en V&G-dossier;
-  Aanspreekpunt voor deskundige diensten met betrekking tot V&G.
-  Controle op naleving van regelgeving van Van Vulpen, opdrachtgever en regelgevende instanties.
-  Coördinatie van de KAM gerelateerde onderdelen zoals kick-off, toolbox meetings en werkplekinspecties.

Uitvoerende medewerker

Alle uitvoerende medewerkers hebben de volgende taken;

-  Het voorkomen van onveilige situaties;
-  Het voorkomen van ongevallen;
-  Signaleren en melden van onveilige situaties;
-  Zich houden aan de afspraken, regels en voorschriften;
-  Actief deelnemen aan voorlichting en onderricht.

8.4 Registratie en rapportage

Algemene registratie pilotboring

Tijdens de pilotboringen zullen de volgende gegevens worden geregistreerd:

Begintijd, stoptijd, koppel en de pomp tijd	[Uur: min]
Q boorvloeistof	[L/min]
Boorvloeistof druk aan kop	[Bar]
Duwkracht	[Ton]
Azimuth	[Graden]
Pitch	[Graden]
Diepte	[Meter]

Deze gegevens worden getoetst aan de waarden die gelden als maximale druk.

Registratie ruimfasen

Tijdens de ruimfasen worden de volgende gegevens geregistreerd:

Begintijd, stoptijd en de pomp tijd;	[Uur: min]
Q boorvloeistof	[L/min]
Boorvloeistof druk aan de rig en de pomp	[Bar]
Torque	[kNm]
Toerental	[Omw. /min]
Trekkracht	[Ton]

Registratie werkwater

Van het werkwater wat tijdens het boorproces gebruikt wordt worden de volgende gegevens geregistreerd:

Datum	[dd-mm-jj]
Meettijdstip	[Uur: min]
PH waarde	[-]
Zout waarde	[μS/cm]
Hardheid	[-]
Soda Ach	[kg/m ³]

Registratie bentoniet

Van de bentoniet welke tijdens het boorproces gebruikt wordt, zullen de volgende gegevens worden geregistreerd:

Meettijdstip	[Uur: min]
Viscositeit	[sec]
Soortelijk gewicht	[kg/m ³]
Cuttings in/ Cuttings uit	[-]
Soort grond (visueel)	[-]
Eventuele toevoegingen	[Soort – kg/m ³]

De parameters van de boorvloeistof zullen ongeveer één keer per uur opgenomen worden.

Om de uiteindelijke druk bij de boorkop te kunnen bepalen zal, in eerste instantie de druk bij de pomp geregistreerd worden. Deze druk wordt verkleind met het verlies van de stangen en het verlies van de nozzles.

Daarnaast zal tijdens de pilotboring een continue drukmeting plaatsvinden achter de boorkop. Dit zal gebeuren middels het toepassen van een muddruk sensor welke in de boorkop is verwerkt, deze gegevens zullen worden opgenomen in de registratieformulieren ten behoeve van de pilotboring.

Registratie aanlevering

Alle gegevens worden opgenomen in een “boormap registratie sheet”. Dit document wordt door het boorbedrijf gearhiveerd.

De geregistreerde gegevens worden tijdens uitvoering van de werkzaamheden verwerkt in een Excel bestand. Deze stukken staan ter beschikking van de opdrachtgever en zullen worden toegevoegd aan het revisiepakket.

8.5 Gyroscopische controlemeting

In het document ‘GTS_CSW-56-N_versie2’. Zijn de volgende eisen gesteld in relatie tot het nameten van de HDD.

De aannemer moet direct na gereedkomen van de betreffende boring een gyroscopische controlemeting uitvoeren. Hiervoor moet een door Gasunie goedgekeurde firma worden ingeschakeld. De metingen moeten worden uitgevoerd door een bedrijf dat onafhankelijk staat ten opzichte van de partij die de voorboring (pilot-boring) heeft uitgevoerd.

De controlemeting moet conform de specificatie "Gyroscoopmeting HDDboringen" worden uitgevoerd (zie bijlage C). De ruwe datasets moeten direct na uitvoering meting aan de Gasunie-directie worden overhandigd.

De meetgegevens - aan te leveren in tabelvorm, zowel op papier als in Excel-formaat - omvatten in ieder geval:

- gemeten lengte;
- azimuth;
- inclinatie;
- de van de gemeten lengte, azimuth en inclinatie afgeleide x-, y-, z-coördinaten (in RDNAP);
- de x-, y-, z-coördinaten (in RDNAP) van het begin- en eindpunt van de meting.

Aan de hand van de gyroscopmeting kan de boring beoordeeld worden als dit door de Gasunie-directie nodig wordt geacht. Er wordt dan bij de beoordeling van de buigstraal alleen naar toelaatbare spanning gekeken.

Hiervoor is de uitgebreide berekeningsmethode van NEN 3650/NEN 3651 van toepassing.

De resultaten van de gyroscopmeting moeten worden gebruikt om de "als uitgevoerd"-tekening op te stellen.

8.6 Oplevering boring

In het document 'GTS_CSW-56-N_versie2'. Zijn de volgende eisen gesteld in relatie tot het opleveren van de HDD.

Na het gereedkomen van de persing/boring moet een "als uitgevoerd"-tekening worden opgesteld. Op deze tekening moeten de coördinaten en NAP-hoogte van in- en uittredepunten worden aangegeven. Tevens moet worden aangegeven wat de afwijking ten opzichte van de geplande lijn is.

Binnen een maand na het realiseren van de HDD-boring moet een rapportage van de boring worden ingeleverd bij de Gasunie-directie. De rapportage moet de volgende gegevens bevatten:

- overzicht goedgekeurde documenten;
- voorbladen goedgekeurde werkmethodebeschrijvingen en protocollen;
- goedkeuring "pilot";
- dagrapporten;
- "survey sheets" / metingen;
- "driller log sheets";
- "mud sheets";
- het verbruik van bentoniet;
- resultaten analyses (bentoniet en dergelijke);
- rapportage gyroscopische controlemeting;
- toleranties controlemeting;
- een "als uitgevoerd"-tekening

9. Tijdschema en planning

Tijdschema uitvoering horizontaal gestuurde boring

De bepaling van de tijdsduur voor het realiseren van de horizontaal gestuurde boring is mede afhankelijk van het in te zetten materieel en de grondslag. Met de gekozen boorstellingen en de aangenomen aanwezige grondslag is voor de boring een tijdschema opgesteld. In tabel is ter indicatie de verwachte uitvoeringsduur in dagen aangegeven.

Activiteit	Duur (dagen)
Mobilisatie materieel	2
Samenstellen leiding	N.t.b.
Opstellen boormaterieel	2
Pilotboring	3
Ruimgangen	4
Clean up run/Wiper-trip	N.t.b.
Intrekken leiding (aaneengesloten proces)	1
Demobilisatie boormaterieel	1
Totaal [in dagen]	13.00 (inschatting)

Tabel 6: Verwachte uitvoeringsduur HDD

De verwachte uitvoeringsduur van de boring is opgesteld op basis van de omschreven werkwijze en het ervaringsgetal van Van Vulpen. Eventueel afwijkende grondslag dan wel het optreden van onvoorziene omstandigheden kan ertoe leiden dat de uitvoeringsduur en/of werktijden worden aangepast.

De boorwerkzaamheden zullen tussen 7.00 en 17:00-19.00 worden uitgevoerd. Mocht het, in verband met het verloop van de werkzaamheden nodig zijn, dan wordt er langer of op zaterdag gewerkt. Indien er verlenging van de werktijd gewenst is zal dit op een zo vroeg als mogelijk tijdstip kenbaar gemaakt worden aan de opdrachtgever en belanghebbenden.

Ten aanzien van de intrekfase geldt te allen tijde dat wij dit proces onafgebroken uitvoeren.

10. Veiligheid, gezondheid en milieu

10.1 V&G-Plan

Van Vulpen conformeert zich aan het door opdrachtgever opgestelde V&G plan.

10.2 Risico-inventarisatie en evaluatie

De technische uitvoeringsrisico's die gevolg kunnen hebben op tijd (planning), kwaliteit en geld zijn ook opgenomen in de risico-inventarisatie en evaluatie. In de analyse worden de risico's geanalyseerd en eventueel beheersmaatregelen toegekend. De risico-inventarisatie en evaluatie is onderdeel van een V&G plan.

Als blijkt dat de initiële beheersmaatregelen de kans op het werkelijk plaatsvinden van het risico niet afdoende verminderd, zullen aanvullende (mitigerende) maatregelen worden toegekend.

Onder Bijlage 13 is een op het V&G-plan aanvullende risico-inventarisatie en evaluatie te vinden.

11. Overzicht bijlagen

Bijlage 1: Boortekening

Bijlage 2: Terreininrichting

Bijlage 3: Intrekboog

Bijlage 4: Hijsplan

Bijlage 5: Beschrijving Gyro meetsysteem

Bijlage 6: Product data blad Cebogel OCMA

Bijlage 7: Geohydrologisch rapport

Bijlage 8: Grondmechanisch rapport

Bijlage 9: D-Geo rapportages

Bijlage 10: Opdrijfberekeningen

Bijlage 11: D-Sheet berekening verankeringswand

Bijlage 12: Kwelbeschouwing WNW2-ANT-EM-REP-0099 - Grondmechanisch Rapport NZKG deelgebied III, HDD Westhaven

Bijlage 13: RI&E

Bijlage 14: Ontwerptekening Hynetwork Services B.V. (DO - A-825-03-XZ-013-1)