



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Noordgastransport B.V.
Middenweg 2
9981 VG UITHUIZEN

DG Klimaat en Energie

Directie Transitie Diepe
Ondergrond

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr

00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)

F 070 378 6100 (algemeen)

www.rijksoverheid.nl/ezk

Datum 26 augustus 2026

Betreft Instemming verwijderingsplan Fase 1 Roodeschool

Ons kenmerk

DGKE-DTDO / M-V-1281

Uw kenmerk

Bijlage(n)

1. Onderwerp van de aanvraag

Op 19 februari 2026 is door Noordgastransport B.V. (hierna: NGT), kantoor houdend te Uithuizen, ingevolge artikel 44, derde lid, van de Mijnbouwwet (hierna: Mbw), een verwijderingsplan betreffende het mijnbouwwerk Roodeschool ingediend. Op 17 juli 2026 is hier een update op geweest naar aanleiding van vragen van SodM.

Het verwijderingsplan beschrijft het eerste deel van de verwijdering van het aardgascondensaat verlaadstation gelegen aan de Stationsstraat 1a te Roodeschool, gemeente Het Hogeland.

Het verlaadstation is reeds buiten werking gesteld, drukloos en is fysiek gescheiden van de locatie in Uithuizen. De eerste fase betreft het reinigen van de installaties en het bovengronds ontmantelen. Het ondergronds verwijderen van de infrastructuur en het eventueel saneren van de locatie wordt beschreven in fase twee van het verwijderingsplan, wat op een later moment wordt aangeleverd.

2. Bevoegd gezag

Ingevolge artikel 44a, eerste lid, van de Mbw heeft een verwijderingsplan de instemming van de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei (hierna: ik). De instemming kan onder beperkingen worden verleend en aan het instemmingbesluit kunnen voorschriften worden verbonden.

3. Indieningsvereisten verwijderingsplan

Op grond van artikel 40c van het Mijnbouwbesluit (hierna: Mbb) moet een aanvraag tot instemming met een verwijderingsplan als bedoeld in artikel 44a, eerste lid, van de Mbw ten minste een beschrijving bevatten, van:

- a. De aanduiding, locatie, aard en functie van het mijnbouwwerk ten tijde van de aanvraag om instemming met het verwijderingsplan;
- b. De activiteiten die hebben geleid tot wijziging van de inrichting van het boorgat;
- c. De afspraken met de eigenaar van het terrein waarop het mijnbouwwerk is opgericht en andere belanghebbenden;
- d. De methode en een schatting van de kosten van het buiten gebruik stellen van een boorgat en het verwijderen van de bovengrondse installaties;
- e. De staat waarin het ondergrondse deel van het mijnbouwwerk wordt achtergelaten;
- f. De datum van indiening van het werkprogramma voor het buiten gebruik stellen van een boorgat en de planning van de uitvoering;
- g. Het schoon en veilig achterlaten of verwijderen van kabels en pijpleidingen;
- h. De wijze waarop de materialen die bij het mijnbouwwerk behoren, worden afgevoerd en de bestemming ervan;
- i. De op het mijnbouwwerk aanwezige afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer en de bestemming ervan;
- j. De risico's van een mijnbouwwerk dat is gebruikt voor de winning van zout na verwijdering van de bovengrondse installaties en het buiten gebruik stellen van het boorgat aan de hand van een analyse van deze risico's in een systeembenadering en de bij dat mijnbouwwerk te nemen beheersmaatregelen, waaronder een beschrijving van een uit te voeren monitoring, indien:
 - a. die beheersmaatregelen nodig zijn in het belang van de veiligheid of het milieu en
 - b. deze risico's of beheersmaatregelen niet zijn beschreven in een winningsplan, een opslagplan of een meetplan;
- k. De maatregelen die worden genomen om het terrein waarop het mijnbouwwerk is opgericht en de bodem van het terrein zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat terug te brengen of in het geval het terrein of de bodem niet in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht, de toestand waarin het terrein na uitvoering van het verwijderingsplan wordt achtergelaten;
- l. Het beoogde gebruik van het terrein;
- m. In geval van een gedeeltelijke verwijdering van het mijnbouwwerk voor welk doel het mijnbouwwerk wordt hergebruikt en een beschrijving daarvan.

4. Adviseurs

Er is advies gevraagd aan de volgende instanties:

- De Inspecteur-generaal der Mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen, hierna: SodM);
- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;
- De gedeputeerde staten van de provincie Groningen.

5. Adviezen met betrekking tot het verwijderingsplan en het besluit

Advies SodM

Aan SodM is op 11 mei 2026 advies gevraagd en is op 13 mei 2026 advies uitgebracht. In dit advies geeft SodM aan dat het plan inderdaad te weinig informatie bevat om tot een advies voor de volledige verwijdering te komen. SodM adviseert om het ingediende verwijderingsplan te beoordelen als een gedeeltelijk verwijderingsplan en acht het noodzakelijk om voor de verdere verwijdering een nieuw verwijderingsplan te vragen en adviseert om dit als voorwaarde in het instemmingsbesluit op te nemen. Deze voorwaarden zijn overgenomen in dit besluit.

Advies gemeente Het Hogeland en provincie Groningen

De gemeente en provincie hebben, ook na een herinnering, geen advies uitgebracht.

6. Overwegingen ten aanzien van het verwijderingsplan

Ik heb getoetst of de beschrijving zoals bedoeld in artikel 40c van het Mbb in voldoende mate is verwerkt in de aanvraag tot instemming met het verwijderingsplan.

- a. De naam, locatie, aard en functie van het mijnbouwwerk zijn voldoende beschreven in het verwijderingsplan.
- b. Er zijn geen boorgaten aanwezig op het mijnbouwwerk.
- c. Het terrein zal in oorspronkelijke staat worden achtergelaten, zoals beschreven in de huurovereenkomst.
- d. De methode en een schatting van de kosten van het verwijderen van de bovengrondse installatie zijn globaal beschreven in het verwijderingsplan. De locatie is reeds buiten gebruik gesteld, drukloos en fysiek gescheiden van de locatie Uithuizen. De eerste fase behelst het schoonmaken en bovengronds slopen van de installaties. Verdere ondergrondse ontmanteling wordt uitgevoerd op basis van een nog in te dienen nader bodemonderzoek. De te verwijderen bovengrondse installaties betreffen onder andere leidingwerk, containers, tanks, verharding en de controle/besturingsruimte.
- e. De staat waarin het ondergrondse deel van het mijnbouwwerk zal worden achtergelaten wordt beschreven in fase twee van het verwijderingsplan. Hierbij wordt vooral de eventueel benodigde bodemsanering bedoeld.
- f. Er zijn geen boorgaten horende bij het mijnbouwwerk.
- g. De bij het mijnbouwwerk leidingen behorende worden gereinigd. De verwijdering van de leiding gelegen tussen dit mijnbouwwerk en Uithuizen wordt beschreven in een ander verwijderingsplan.
- h. In het verwijderingsplan wordt voldoende beschreven dat de materialen die tot het mijnbouwwerk behoren naar erkende verwerkers in Nederland vervoerd worden. Dit zal volgens de regels van de afvalstoffenwetgeving plaatsvinden.
- i. In het verwijderingsplan worden de op het mijnbouwwerk aanwezige afvalstoffen en bestemming ervan voldoende beschreven. Afvalstoffen

afkomstig van het mijnbouwwerk worden afgevoerd naar erkende verwerkers. Doordat de afvalstoffen afkomstig van het mijnbouwwerk worden afgegeven aan erkende afvalverwerkers, voldoet NGT aan artikel 10.38 van de Wet milieubeheer.

- j. Het mijnbouwwerk wordt niet gebruikt voor de winning van zout. Dit lid is derhalve niet van toepassing op dit verwijderingsplan.
- k. In het verwijderingsplan wordt beschreven dat na fase 1 van het verwijderingsplan alle bovengrondse installaties zijn verwijderd en dat de noodzakelijke onderzoeken naar de aard en omvang van de ondergrondse infrastructuur, en eventuele bodemverontreinigingen, worden uitgevoerd. In overleg met het bevoegd gezag worden de ondergrondse installaties verwijderd en wordt de bodem, indien nodig, gesaneerd.
- l. De locatie zal worden teruggebracht naar de status waarin NGT het heeft aangenomen, namelijk zonder installaties maar met status fabrieksterrein. Daarin zijn de toekomstige voorwaarden die zijn vastgelegd in de beschikking van het bevoegd gezag relevant, zodat het terrein op verantwoorde wijze wordt opgeleverd voor toekomstig gebruik.
- m. NGT heeft in het verwijderingsplan aangegeven dat het mijnbouwwerk volledig wordt verwijderd. Dit lid is verder niet van toepassing.

7. Conclusie

Het verwijderingsplan voldoet aan de indieningsvereisten. Gelet op het voorgaande zijn er geen redenen om niet in te stemmen met het verwijderingsplan. Aan het besluit zijn voorschriften verbonden en opgenomen in bijlage I.

8. Besluit

Gelet op het voorgaande besluit ik de instemming met het verwijderingsplan voor de mijnbouwinrichting Roodeschool, gedateerd op 15 februari 2026 te verlenen aan Noordgastransport B.V. te Uithuizen onder de volgende voorwaarden:

- I. Dat de verwijdering uitgevoerd moet worden conform dit verwijderingsplan;
- II. De voorschriften, zoals opgenomen in bijlage I, aan dit besluit te verbinden;
- III. De aanvraag tot instemming met het verwijderingsplan deel te laten uitmaken van dit besluit;
- IV. Dat het eerste deel van de verwijdering vóór 1 januari 2028 uitgevoerd moet zijn.
- V. Deze termijn met een schriftelijke toestemming verlengd kan worden als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Dit besluit treedt in werking door toezending aan de aanvrager.

9. Bezwaarprocedure

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Klimaat en Groene Groei, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

De Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei,
Namens deze:

5.1.2.e



5.1.2.e

MT-lid Transitie Diepe Ondergrond

Bijlage I: Voorschriften

1. Verwijderingsplan

- 1.1. Voor fase 2 van de verdere verwijdering dient een aanvullend nieuw verwijderingsplan ingediend te worden, waarin de volledige verwijdering van de ondergrondse installaties en eventuele bodemsanering wordt beschreven en in ieder geval de onderdelen op grond van artikel 40d, lid 1 onder a, b en g van het Mijnbouwbesluit staan opgenomen.
- 1.2. Binnen een jaar na dagtekening van dit besluit dient dit tweede verwijderingsplan ingediend te worden bij de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei.

2. Algemeen

- 2.1. Het aanvangstijdstip van de verwijderingswerkzaamheden wordt uiterlijk twee weken voor aanvang daarvan ter kennis van de inspecteur-generaal der mijnen gebracht.
- 2.2. Bij, of zo spoedig na, de melding op grond van artikel 44c, tweede lid, van de Mijnbouwwet wordt aangetoond dat het terrein waarop het mijnbouwwerk was gelegen een andere bestemming heeft gekregen of is teruggebracht in de oorspronkelijke staat.
- 2.3. Voor de afgifte van afvalstoffen aan een afvalverwerker geldt een registratieverplichting zoals opgenomen in artikel 10.38, eerste lid van de Wet milieubeheer. Zodoende dient NGT bij de afgifte van afvalstoffen de gegevens te registreren zoals welke afvalstoffen zijn afgevoerd en naam en adres van de afvalverwerker. Indien ZZS aanwezig zijn dient NGT bij de sloopmelding op grond van artikel 7.10, eerste lid van het Besluit bouwwerken leefomgeving, de aanvullende bescheiden toe te voegen:
 - uitsluitsel over de hoeveelheid en bestemming van de (sloop) materialen, inclusief de ZZS.
 - uitsluitsel over de bestemming van de (sloop) materialen.
 - uitsluitsel over alle ZZS afvalstoffen en de bestemming ervan.

3. Licht

- 3.1. De verlichting van de arbeidsplaats wordt zodanig opgesteld, dat zo min mogelijk hinder voor de omgeving ontstaat.