



Staatstoezicht op de Mijnen
Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat

> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Transitie Diepe Ondergrond
T.a.v. 5.1.2.e
per e-mail: mijnbouwvergunningen@minezk.nl;
cc naar: 5.1.2.e

Staatstoezicht op de Mijnen

Bezoekadres

Henri Faasdreef 312
2492 JP Den Haag

Postadres

Postbus 24037
2490 AA Den Haag

T 070 379 8400 (algemeen)
F 070 379 8455 (algemeen)

info@sodm.nl
www.sodm.nl

Behandeld door

5.1.2.e

Datum 3 juni 2026
Betreft Verzoek tot aanvulling van gegevens voor de mededeling voornemen
en de aanvraag voor een omgevingsvergunning van Tenaz Energy
Netherlands B.V. op de mijnbouwinstallatie L09-FA-1

Ons kenmerk
ADV-9556

Uw kenmerk
V-106190 en IV-109294

Bijlagen

Bijlage 1: Informatie voor de
administratie

Bijlage 2: Gebruikte
documenten

Geachte 5.1.2.e

Op 6 mei 2026 heeft de staatsecretaris van Klimaat en Groene Groei (KGG)
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gevraagd om advies uit te brengen over een
aanvraag om een omgevingsvergunning op de mijnbouwlocatie L09-FA-1.

De gegevens uit de aanvraag zijn niet volledig, waardoor SodM u niet goed kan
adviseren bij het nemen van uw besluit. De volgende punten zijn niet voldoende
beschreven:

- Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking
- Opslag van Explosieven
- Zeer Zorgwekkende Stoffen
- Ecologische Effectbeoordeling bij mededeling voornemen

Daarom adviseert SodM u om gegevens uit de aanvraag aan te laten vullen op
deze punten. Deze punten worden hieronder verder toegelicht. Ik vraag u om de
termijn voor de advisering stop te zetten tot de benodigde gegevens zijn
aangeleverd.

Waar gaat de aanvraag over?

Tenaz Energy Netherlands B.V. heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor
het veranderen van een milieubelastende activiteit die invloed heeft op het milieu.
Het gaat om het veranderen van het bestaande aardgasproductieplatform. Op
platform L09-FA-1 is één put die niet meer produceert.
Tenaz Energy Netherlands B.V. zal bij het bestaande aardgasproductieplatform
met behulp van een mobiele boorinstallatie, vanuit de bestaande put L09-FA-105,
een sidetrack boring uitvoeren. De geboorde put wordt aangesloten op de
bestaande winningsinstallatie ten behoeve van het winnen van aardgas.

In de beschrijving van de verandering van het aardgasproductie-platform (hierna
te noemen aanvraag) staan ook andere activiteiten beschreven die nodig zijn om
dit werk aan te leggen en te gebruiken. Deze worden ondersteunende activiteiten
genoemd. Hieronder staat een beknopt overzicht van deze activiteiten:

- Verwijderen van putafwerkingsvloeistof
 - o In de aanvraag staat beschreven dat de putafwerkingsvloeistof wordt verwijderd en wordt opgevangen in een aparte tank en afgevoerd.
- Lozingen ten gevolge van het schoonspoelen van apparatuur
 - o In de aanvraag staat vermeld dat zeewater wordt gebruikt voor het schoonspoelen of afsputten van apparatuur op de locatie.
- Opslag van vloeistoffen in tanks
 - o In de aanvraag staan soorten en hoeveelheden geclassificeerde vloeistoffen genoemd die worden opgeslagen. Dit betreft:

▪ Dieselolie (settling tank)	13,88 m ³
▪ Dieselolie (day tank 1)	20,8 m ³
▪ Dieselolie (day tank 2)	20,8 m ³
▪ Dieselolie (storage tank 11P)	381,3 m ³
▪ Dieselolie (storage tank 11S)	381,3 m ³
▪ Dieselolie (tank)	0,7 m ³
▪ Dieselolie (noodvoorraad)	381,3 m ³
▪ Helikopter brandstoftanks	2 maal 3 m ³
- Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking
 - o In de aanvraag staat dat er gevaarlijke stoffen in verpakking worden opgeslagen in meerdere opslagvoorzieningen. Deze opslagvoorzieningen betreffen:
 - Ram storage
 - Pump Room
 - Rig floor
 - Gumbo Shakers
 - Stores
 - Paint locker
 - HPU Skid House
 - Sack Store
 - Chiller locker
- Opslaan van ontplofbare stoffen
 - o In de aanvraag staat beschreven dat de opslag van explosieven plaatsvindt op een Jettison frame, de klasse en hoe deze worden aangevoerd.
 - o In Bijlage 8 bij de aanvraag, "Gebruik explosieven op de Shelf Drilling Winner etc.", d.d. 12-09-2025, staat beschreven dat de explosieven, ADR-klasse 1.4 (B, D en S) in een speciaal ontworpen container genaamd de "gun basket" worden aangevoerd en tijdelijk opgeslagen.
- Stookinstallaties
 - o In de aanvraag staat beschreven dat stookinstallaties aanwezig zijn. Het betreft dieselgeneratoren met een thermisch vermogen van circa 1500 kW.
- Lozingen
 - o Overeenkomstig de aanvraag vinden lozingen op zee plaats van WBM (Water Based Mud), dek-, regen-, spoel- en koelwater, afkomstig van de generatoren en behandeld sanitair afvalwater.
- Fakkelinstallatie

- Tijdens het testen van de gasaanvoer en het schoonproduceren van de nieuwe put, zal aardgas gedurende 24 uur worden afgefakkeld met een mobiele fakkelinstallatie.

Daarbij wordt verwacht dat de volgende soorten afval vrijkomen:

- Huishoudelijk afval
- Gevaarlijk afval dat wordt gescheiden in de volgende fracties:
 - Afvalolie en oliehoudend materiaal
 - Chemicaliënresten
 - Restanten boorvloeistoffen
 - Lege verpakkingen
- Schroot
- Lege emballage
- Boorspoeling op oliebasis
- Cement

Waarom is aanvulling nodig?

De aanvraag bevat onvoldoende informatie om een inhoudelijk advies te geven op de aanvraag. SodM adviseert u om de aanvraag te laten aanvullen. In onderstaande overwegingen staan per onderdeel aangegeven welke informatie onduidelijk is en welke informatie ontbreekt.

1. Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking

In de aangepaste bijlage 4, d.d. 11-5-2026, versie 4, bij de aanvraag is per opslaglocatie deels beschreven welke stoffen worden opgeslagen met de "Current Stock", "Max Qty" en de toegevoegde "ADR/IMDG" kolom. De opslaglocaties zijn op tekening aangegeven.

Op tekening is ook aangegeven dat een aantal opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen is voorzien van zogenaamde A-class divisions. In de aanvraag en bijlage wordt niet beschreven welke classificaties gelden voor een A-class division.

Met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking dient de aanvraag te voldoen aan Afdeling 7.2.3, Artikel 7.40. (milieubelastende activiteit: gevaarlijke stoffen in verpakking) van de Omgevingsregeling.

In de aanvraag moeten de maximaal aanwezige gevaarlijke stoffen, worden genoemd, met de ADR-klasse en de Verpakkingsgroep, om aansluiting te vinden bij het Besluit activiteiten leefomgeving en de richtlijn PGS15.

De aanwezige hoeveelheden dienen te worden voorzien van eenheden, in bijvoorbeeld kg, liter of ton.

In de aangepaste bijlage 4, d.d. 11-5-2026, versie 4, bij de aanvraag wordt een globale motivatie van gelijkwaardige maatregelen beschreven.

Een gelijkwaardige maatregel is een maatregel die ten minste hetzelfde resultaat bereikt als de wetgever met de voorgeschreven maatregel heeft beoogd. Het gaat om het doel van de voorgeschreven maatregel.

De bewijslast van het aantonen van de gelijkwaardigheid ligt bij degene die de activiteit verricht.

Daarom adviseert SodM u om de initiatiefnemer de aanvraag op deze punten en per opslagplaats te laten aanvullen.

2. Opslaan van ontplofbare stoffen

In de aanvraag om vergunning staat beschreven dat de opslag van explosieven plaatsvindt op een Jettison frame en waar dit frame wordt geplaatst.

In Bijlage 8 bij de aanvraag, "Gebruik explosieven op de Shelf Drilling Winner etc.", d.d. 12-09-2025, staat beschreven dat de explosieven, ADR-klasse 1.4 (B, D en S) in een speciaal ontworpen container genaamd de "gun basket" worden aangevoerd en tijdelijk opgeslagen. De "gun basket" blijft ten alle tijden verbonden aan een kraan zodat deze in geval van nood direct van het platform verwijderd kan worden.

Bovenstaande beschrijvingen met betrekking tot de opslag van explosieven komen niet met elkaar overeen.

Daarom adviseert SodM u om de initiatiefnemer de aanvraag ten aanzien van de opslagwijze van de ontplofbare stoffen te laten verduidelijken.

3. Zeer Zorgwekkende Stoffen

In de aanvraag is geen beschrijving opgenomen welke ZZS worden gebruikt of mogelijk worden verwacht en de mate waarin ZZS naar de lucht of het water worden geëmitteerd en hoe emissies worden vermeden of gereduceerd.

Daarom adviseert SodM u om de initiatiefnemer de aanvraag op dit punt te laten aanvullen.

4. Mededeling voornemen

Daarnaast verzoekt SodM u om Tenaz Energy Netherlands B.V. de mededeling voornemen "Aanmeldnotitie mer-beoordeling Sidetrack boring L09-FA-105 Noordzee", d.d. 31 maart 2026, te laten aanvullen, met een ecologische effect beoordeling en een beschrijving van de mitigerende maatregelen die worden getroffen om milieueffecten te beperken.

Tot slot, verzoek ik u om de adviestertermijn voor de advisering op de aanvraag door SodM stop te zetten tot de hierboven benoemde gegevens zijn aangevuld. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Vanzelfsprekend ben ik bereid dit verzoek nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
De Inspecteur-generaal der Mijnen,
namens deze:

5.1.2.e

Senior Adviseur afdeling Vergunningen

Bijlage 1: Informatie voor de administratie

Dit advies gaat over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het veranderen van een milieubelastende activiteit die invloed heeft op het milieu. Het gaat om het boren van een zogenaamde sidetrack om vervolgens de productie vanuit een gasreservoir te herstellen en het mijnbouwwerk te exploiteren. Dit wordt uitgevoerd door Tenaz Energy Netherlands B.V..

De boring en de exploitatie zullen worden uitgevoerd bij platform L09-FA-1. Dit platform ligt in blok L van de Noordzee. De locatie heeft de N 53° 33' 0.049", E 4° 43' 46.429" (ETRS89).

Bij SodM hoort dit advies bij de zaak met het kenmerk ADV-9556. Bij KGG hoort dit advies bij de zaken met de kenmerken V-106190 en IV-109294.

Wettelijk kader

Ik heb bij het opstellen van dit advies, de aanvraag getoetst aan de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling. Daarnaast heb ik de aanvraag, voor zover van toepassing, getoetst aan het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, de Mijnbouwwet en de Mijnbouwregeling.

Bijlage 2: Gebruikte documenten

Bij het opstellen van dit advies heb ik gebruik gemaakt van onderstaande documenten die bij de aanvraag zijn gevoegd:

1. "Beschrijving van de verandering van Aardgasproductie-platform L09-FA-1", Vergunningaanvraag Omgevingswet met kenmerk: 2026-03-19/TEN09/L09-FA, door TeNaz Energy Netherlands B.V. d.d. 20 april 2026;
2. Bijl. 1 Situatiekaart TEN-202603000206-000-0001
3. Bijl. 2A Plattegrondtekening L09-FA-1 TEN-202603000206-000-0002
4. Bijl. 2B Plattegrondtekening boorplatform
5. Bijl. 3A Schematische weergave productieproces
TEN-202603000206-000-0003
6. Bijl. 3B Schematische weergave boorproces
7. Bijl. 4 PGS 15 analyse, gewijzigde versie, d.d. 11-05-2026
8. Bijl. 5 PGS 30 analyse
9. Bijl. 6 Veiligheidsplattegrond boorplatform SD-SDW-A009
10. Bijl. 7 Mer-beoordelingsrapport 0510282.100
11. Bijl. 8 Explosieven op de SDW