

Ingediende aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5827661
Aanvraagnaam	Aanvraag revisievergunning Aardgasbuffer
Uw referentiecode	A-436
Ingediend op	15-02-2021
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Aanvraag revisievergunning bestaande inrichting ondergrondse aardgasbuffer Zuidwending, locatie Noord- en locatie Zuid.
Opmerking	Vooroverleg heeft plaatsgevonden met 5.1.2. e (EZK), 5.1.2. e (Sodm)
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Ministerie van EZ (mijnbouw)
Bezoekadres:	Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag
Postadres:	Postbus 20401 2500 EK Den Haag
E-mailadres:	omgevingsvergunning@minezk.nl
Website:	www.rijksoverheid.nl
Contactpersoon:	omgevingsvergunning@minezk.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen

Kosten



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	02092814
Vestigingsnummer	000019122349
(Statutaire) naam	EnergyStock B.V.
Handelsnaam	EnergyStock

2 Contactpersoon

Geslacht	5.1.2. e
Voorletters	
Voorvoegsels	
Achternaam	
Functie	

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	5.1.2. e
Huisnummer	
Huisletter	
Huisnummertoevoeging	
Straatnaam	
Woonplaats	

4 Correspondentieadres

Postbus	5.1.2. e
Postcode	
Plaats	

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	5.1.2. e
Faxnummer	
E-mailadres	

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	02029700
Vestigingsnummer	000019368542
(Statutaire) naam	N.V. Nederlandse Gasunie
Handelsnaam	Gasunie

2 Contactpersoon

Geslacht	5.1.2. e
Voorletters	
Voorvoegsels	
Achternaam	
Functie	

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	5.1.2. e
Huisnummer	
Huisletter	
Huisnummertoevoeging	
Straatnaam	
Woonplaats	

4 Correspondentieadres

Postbus	5.1.2. e
Postcode	
Plaats	

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	5.1.2. e
Faxnummer	
E-mailadres	

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- ☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Locatie

1 Adres

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Plaatsnaam

Gelden de werkzaamheden in de
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

5.1.2. e

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel

- ☒ U bent eigenaar van het perceel
- ☐ U bent erfpachter van het perceel
- ☐ U bent huurder van het perceel
- ☐ Anders



Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Aardgasbuffer Zuidwending
Wat is de aard van de inrichting?	Zie bijlage Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	☒ Onbepaalde tijd ☐ Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	☒ Ja ☐ Nee
Geef een korte beschrijving van de aard en het doel van de proefneming.	Zie bijlage: Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf
Wat is de duur van de proefneming?	Zie bijlage: Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf
Wat is de voorgenomen aanvangsdatum van de proefneming?	n.v.t.
Wat zijn de verwachte milieugevolgen en milieurisico's van de proefneming?	Zie bijlage: Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	☒ Ja ☐ Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.	Zie bijlage: Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering?

Zie bijlage: Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?

☒ Ja

☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Zie bijlage: Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

Zie bijlage: Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☒ Ja

☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum

☐ Rustige woonwijk

☐ Gemengd gebied

☒ Industrierrein

☐ Buitengebied

☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

woningen derden

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

850

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Zie bijlage: Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Zie bijlage: Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☒ Ja

☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

Zie bijlage: Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

Zie bijlage: Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☒ Ja
☐ Nee

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

☒ Ja
☐ Nee
☐ Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

☒ Ja
☐ Nee

Volgens welke norm is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

☒ NEN-EN-ISO 14001
☐ EMAS

Wanneer is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

04-06-2020

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

☒ Ja
☐ Nee

Omschrijf concreet de ontwikkelingen die te verwachten zijn.

Zie bijlage: Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

☒ Ja
☐ Nee

Omschrijf concreet de ontwikkelingen die te verwachten zijn.

Zie bijlage: Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

☒ Ja
☐ Nee

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

Zie bijlage: Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☐ Branddekens
- ☒ Draagbare blusmiddelen
- ☐ Brandslanghaspels
- ☒ Stationaire blusinstallaties
- ☐ Mobiele blusmiddelen
- ☐ Anders

Welke stationaire blusinstallaties gebruikt u?

Zie bedrijfsnoodplan AGB Zuidwending (bijlage)

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☐ Lozing op of in de bodem
- ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
- ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
- ☐ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
- ☐ Lozing via hemelwaterriool
- ☒ Anders

Op welke andere wijze loost u afvalwater?

Zie bijlage: Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf

U geeft aan afvalwater te lozen via een rioolstelsel op het oppervlaktewater. Welk afvalwater loost u op dit riool?

- ☐ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☐ Ketelspuiwater
- ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☐ Spoelwater ontijzering
- ☒ Hemelwater
- ☒ Huishoudelijk afvalwater
- ☐ Overig afvalwater

Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?

- ☐ Dakoppervlak
- ☐ Verhard terrein
- ☐ Onverhard terrein
- ☒ Bodembeschermende voorzieningen

Wat doet u om verontreiniging van hemelwater te voorkomen?

Zie bijlage: Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

- Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt? ☒ Ja
☐ Nee
- Beschrijf de afvalwaterstromen en/of stoffen die worden hergebruikt. Zie bijlage: Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf
- Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting? ☒ Ja
☐ Nee
- Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen? ☒ Ja
☐ Nee
- Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? ☒ Ja
☐ Nee
- Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

- Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Zie bijlage: Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf
- Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

- Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja
☐ Nee
- Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja
☐ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☐ Ja
☒ Nee
- Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☒ Ja
☐ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot luchtemissieonderzoek opgesteld? ☐ Ja
☒ Nee
- Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☒ Ja
☐ Nee
- Is de warmte-emissie bekend? ☒ Ja
☐ Nee
- Hoeveel bedraagt de warmte-emissie in MW? 1
- Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☒ Ja
☐ Nee
- Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja
☒ Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er andere diffuse emissies?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf de andere diffuse emissies.	Zie bijlage: Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf
Beschrijf de bron waarbij de diffuse emissies ontstaan.	Zie bijlage: Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf
Beschrijf de maatregelen die worden genomen om de emissies te beperken.	Zie bijlage: Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf
Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing? - Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel - Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof - Installatie voor de productie van asfalt - Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen - Op- en overslag van benzine	☒ Ja ☐ Nee
Welke paragraaf is van toepassing?	Zie bijlage: Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf
Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☒ Nee
Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?	☒ Ja ☐ Nee
Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing?	Boilers en glycolregeneratieunits
Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?	☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?	☒ Ja ☐ Nee
Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?	☒ Ja ☐ Nee
Veroorzaken de activiteiten trillingen?	☐ Ja ☒ Nee

17 Energie

- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja ☐ Nee
- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja ☐ Nee
- Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 50000000
- Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? 2000000
- Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel? ☒ Ja ☐ Nee

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

18 Externe veiligheid

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☒ Ja ☐ Nee
- Valt uw inrichting onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) 2015? ☒ Ja ☐ Nee
- Hebt u een hogedrempelinrichting zoals bedoeld in het Besluit risico's zware ongevallen 2015? ☒ Ja ☐ Nee
- Wat is de afstand van de inrichting tot een waardevol of bijzonder kwetsbaar natuurgebied in km? 15
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee
- Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 20
- Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 30
- Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf? 0
- Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 2

Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?	25
Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren?	☐ Ja ☒ Nee
Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)?	☐ Ja ☒ Nee
Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven?	☐ Ja ☒ Nee
Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht?	☐ Ja ☒ Nee
Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?	☒ Ja ☐ Nee
Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf?	25
Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen.	Zonnepanelen
Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?	☐ Ja ☒ Nee

20 Geur

Is er sprake van geuremissie?	☐ Ja ☒ Nee
-------------------------------	--

21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?	☐ Ja ☒ Nee
Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.	
Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?	☒ Ja ☐ Nee
Geef de titels van de betreffende informatie documenten.	PGS15, PGS35, PGS30, NRB2012

22 Gassen

Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting?	☐ Vaste reservoirs ☐ Mobiele reservoirs ☒ Flessen ☐ Spuitbussen en/of gaspatronen ☐ Anders
---	--

Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Worden er gasflessen gevuld?

- ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

23 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

24 Noodstroomvoorziening

Welk type noodstroomvoorziening(en) is of zijn aanwezig binnen de inrichting?

- ☒ Noodstroomaggregaat
☐ Batterij
☐ UPS-systeem
☐ Anders

Wordt de noodstroomvoorziening alleen gebruikt wanneer de normale energietoelevering uitvalt?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wordt het hele bedrijf draaiende gehouden door de noodstroomvoorziening?

- ☐ Ja
☒ Nee

Beschrijf welke processen of installaties draaiende worden gehouden door de noodstroomvoorziening.

Zie bijlage: Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

25 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

26 Mijnbouw

Is er een winningsvergunning verleend door het Ministerie van Economische zaken?

- ☐ Ja
☐ Nee
☐ Nee, maar wel aangevraagd
☒ Winningsvergunning is niet van toepassing

Is er een opslagvergunning verleend door het Ministerie van Economische zaken?

- ☒ Ja
☐ Nee
☐ Nee, maar wel aangevraagd
☐ Opslagvergunning is niet van toepassing

Geef het kenmerk van de opslagvergunning.

E/EP/5727074

Is er een goedgekeurd winnings- of opslagplan?

- ☒ Ja
☐ Nee
☐ Nee, maar wel ingediend
☐ Winningsvergunning of opslagplan is niet van toepassing

Geef het kenmerk van het winnings- of opslagplan en de datum van goedkeuring.

DGKE - WO / 19129123

Waar ligt het mijnbouwwerk of de mijnbouwinstallatie?

Zie bijlage Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf

Worden er delfstoffen gewonnen?	☐ Ja ☒ Nee
Wordt er aardwarmte gewonnen?	☐ Ja ☒ Nee
Beschrijf de aard, indeling, de uitvoering, de activiteiten en de processen in het mijnbouwwerk of de mijnbouwinstallatie.	Zie bijlage Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf
Geef een beschrijving van de ondergronds inrichting.	Zie bijlage Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf
Welke procesbeveiligingsmaatregelen zijn getroffen?	Zie bijlage Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf
Beschrijf het onderhoud aan het mijnbouwwerk of de mijnbouwinstallatie, de voor het onderhoud benodigde installaties en de frequentie en duur van het onderhoud.	Zie bijlage Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf
Welke grond- en hulpstoffen worden bij de mijnbouwactiviteit toegepast en welke bijproducten en eindproducten komen er vrij?	Zie bijlage Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf
Hoe worden de gewonnen delfstoffen opgeslagen en afgevoerd?	n.v.t.
Wat is de maximale capaciteit per dag in Nm ³ van de winning van delfstoffen of aardwarmte?	n.v.t.
Wat de maximale capaciteit per dag in Nm ³ van de behandeling van de delfstoffen?	n.v.t.

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wet milieubeheer	Oprichtingsvergunning	21-07-2005	E/EP/5033730	Minister van Economische zaken
Wet milieubeheer	Oprichtingsvergunning	24-05-2011	ETM/EM/11070666	EZK
Wet milieubeheer	Oprichtingsvergunning	24-11-2011	ETM/EM/11070556	EZK
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	27-05-2015	DGETM-EM/15064631	EZK
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	04-04-2018	DGETM-EO/18061775	EZK
Wabo	Veranderingsvergunning	11-10-2018	DGETM-EO/18260616	EZK
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	31-01-2019	DGKE-WO/19030002	EZK
Wabo	Veranderingsvergunning	27-05-2020	DGKE-WO / 20152663	EZK
Wet milieubeheer	Veranderingsvergunning	16-04-2009	ET/EM/9030480	EZK

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Huishoudelijk afvalwater	-	Oppervlaktewater	1000	-	Zie bijlage Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
25000	Schatting	-	Zie bijlage Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf

Tabellen

Revisie
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
15 Overzicht meet- en registratiesysteem

Naam emissiebron	Overzicht gemeten stoffen	Bepaling emissiegegevens	Meetmethode	Meetnorm	Meetfrequentie
stookinstallaties	Zie bijlage Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf	Berekeningen	-	-	-

Hulpmiddelen	Beschrijving berekeningen	Registratiewijze	Kwaliteitsborging
-	Zie bijlage Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf	Zie bijlage Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf	Zie bijlage Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
24 Overzicht noodstroomaggregaten als noodstroomvoorzieningen binnen de inrichting					
Naam/nummer aggregaat	Brandstof	Vermogen (kW)	Opstart	Behuizing	
01G	Diesel	7400	Automatisch	Ja	

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
vergunning_aardgasbuffer_Zuidwending_pdf	Aanvraag omgevingsvergunning aardgasbuffer Zuidwending.pdf	Anders Gegevens geluid en trillingen Gegevens mijnbouwwerk Gegevens MER- (beoordelings)plicht Gegevens externe veiligheid Gegevens gassen Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens afvalwater Procesbeschrijving Milieu Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens compressor Gegevens stookinstallatie Gegevens lucht Gegevens bodem	15-02-2021	In behandeling
ijlage_2_Kwantitatieve_risico_analyse_pdf	Bijlage 2 Kwantitatieve risico analyse.pdf	Gegevens externe veiligheid	15-02-2021	In behandeling
Bijlage_3_Akoestisch_onderzoek_pdf	Bijlage 3 Akoestisch onderzoek.pdf	Gegevens geluid en trillingen	15-02-2021	In behandeling
Bijlage_4_Bodemrisicochecklist_pdf	Bijlage 4 Bodemrisicochecklist.pdf	Gegevens bodem	15-02-2021	In behandeling
Bijlage_5_Emissiepunten_pdf	Bijlage 5 Emissiepunten.pdf	Gegevens lucht	15-02-2021	In behandeling
e_7_Preventiebeleid_zware_ongevallen_pdf	Bijlage 7 Preventiebeleid zware ongevallen.pdf	Anders	15-02-2021	In behandeling
ijlage_8_1_Veiligheidsrapport_deel_1_pdf	Bijlage 8.1 Veiligheidsrapport deel 1.pdf	Anders	15-02-2021	In behandeling
ijlage_8_2_Veiligheidsrapport_deel_2_pdf	Bijlage 8.2 Veiligheidsrapport deel 2.pdf	Anders	15-02-2021	In behandeling
ijlage_8_3_Veiligheidsrapport_deel_3_pdf	Bijlage 8.3 Veiligheidsrapport deel 3.pdf	Anders	15-02-2021	In behandeling
ijlage_9_Kennisgeving_AGB_Zuidwending_pdf	Bijlage 9 Kennisgeving AGB Zuidwending.pdf	Anders	15-02-2021	In behandeling
fsnoodplan_aardgasbuffer_Zuidwending_PDF	Bijlage 10 Bedrijfsnoodplan aardgasbuffer Zuidwending.PDF	Anders	15-02-2021	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
11_Veiligheidsblad_-Aardgascondensaat_pdf	Bijlage 11 Veiligheidsblad Aardgascondensaat.pdf	Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan	15-02-2021	In behandeling
12_Aanvraag_tijdelijke_activiteit_A8_PDF	Bijlage 12 Aanvraag tijdelijke activiteit A8.PDF	Anders	15-02-2021	In behandeling
Situatie- en plattegrond	Bijlage 1 Situatietekening en plattegrondtekening-.pdf	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	15-02-2021	In behandeling



Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

0