

Kennisgeving

Besluit op vier aanvragen toewijzing zoekgebied aardwarmte Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei heeft vier besluiten genomen op de aanvragen toewijzingen zoekgebied genaamd Nootdorp-Oost 4, Berkel 1, Berkel 2 en Bleiswijk Zuidwest.

Het aangevraagde gebied Nootdorp-Oost 4 overlapt, zowel topografisch gezien als in het verticale dieptebereik, met de drie andere aangevraagde gebieden. De aangevraagde gebieden Berkel 1, Berkel 2 en Bleiswijk Zuidwest concurreerden met gebied Nootdorp-Oost 4. Op 2 september 2026 zijn de besluiten op de aangevraagde gebieden bekendgemaakt door toezending aan de aanvragers.

Aanvragen

Yeager Energy Bergschenhoek Holding B.V. (hierna: Yeager) heeft een aanvraag ingediend voor een toewijzing zoekgebied aardwarmte Nootdorp-Oost 4. IPS Geothermal Energy B.V. (hierna: IPS) heeft drie afzonderlijke aanvragen ingediend voor toewijzing zoekgebieden aardwarmte Berkel 1, Berkel 2 en Bleiswijk Zuidwest. In de aanvragen wordt onderbouwd dat er in de regio voldoende vraag naar warmte is om de mogelijkheden voor winning van aardwarmte te verkennen.

Voorbereidingsprocedure

De aanvragers zijn in overleg getreden om de mogelijkheden tot samenwerking te bespreken. Deze mogelijkheid is niet gevonden. Alle vier de aanvragen zijn daarom voorgelegd voor advies aan TNO-Adviesgroep Economische Zaken, RVO en de decentrale overheden. De uitgebrachte adviezen zijn meegenomen bij het opstellen van de besluiten.

Besluiten

Op basis van de aanvragen en adviezen neemt de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei de volgende besluiten:

- Aan IPS is toewijzing zoekgebied Bleiswijk Zuidwest verleend, middels het besluit met kenmerk DGKE-DTDO/V-102183;
- Aan Yeager is toewijzing zoekgebied Nootdorp-Oost 4 deels verleend, middels het besluit met kenmerk DGKE-DTDO/V-94187;
- De aanvraag toewijzing zoekgebied Berkel 1 van IPS is afgewezen, middels het besluit met kenmerk DGKE-DTDO/V-94185;
- De aanvraag toewijzing zoekgebied Berkel 2 van IPS is afgewezen, middels het besluit met kenmerk DGKE-DTDO/V-95174.

Na de toewijzing van Bleiswijk Zuidwest en Nootdorp-Oost 4 hebben IPS en Yeager het recht om binnen hun zoekgebied de mogelijkheden tot het opsporen en winnen van aardwarmte te verkennen. De vergunningen gelden voor een periode van vier jaar. Binnen deze termijn kan de vergunninghouder een aanvraag voor een startvergunning aardwarmte voorbereiden. Pas na het verlenen van een startvergunning kan daadwerkelijk aardwarmte gewonnen worden.

Waar kunt u de documenten inzien?

U kunt vanaf 2 september 2026 de bijbehorende documenten inzien op www.energietransitie.nl

Wat zijn de vervolgstappen?

Indien u belanghebbende bent, en het niet eens bent met een van de besluiten, dan kunt u van **2 september 2026** tot en met **15 oktober 2026** bezwaar maken.

Geef in uw bezwaarschrift duidelijk aan op welk besluit en welke onderdelen van het besluit u reageert en onderbouw uw bezwaarschrift met argumenten. Uw brief kan alleen als bezwaarschrift in behandeling worden genomen als deze voorzien is van een datum en u ondertekent met uw naam en adres. U kunt uw bezwaarschrift schriftelijk indienen door een brief te sturen (o.v.v. de naam van het toewijzing zoekgebied + kenmerk van het besluit) naar:

*Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei
Directie Wetgeving en Juridische Zaken*

Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

In plaats van per post, kan het ondertekende bezwaarschrift ook als bijlage bij een e-mail worden verstuurd naar WJZ-bb@minezk.nl. Meer informatie over het indienen van bezwaar kunt u vinden op www.energietransitie.nl/rijkstrajecten/wetten-en-regels-over-energie/welke-procedures-zijn-er/ho-kunt-u-reageren-op-een.

Wilt u meer weten?

Kijk op www.energietransitie.nl/soorten-energie/warmte, www.allesoveraardwarmte.nl, www.geothermie.nl, en op www.nlog.nl voor informatie over aardwarmte in Nederland.

Voor meer informatie over de aardwarmteprojecten, de vergunningen, of de procedure kunt u contact opnemen met het ministerie (mijnbouwvergunningen@minezk.nl).