ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 9 juli 2026 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het hergebruiken van bestaande gasleidingen (X-807 en A-605), en realiseren van een nieuwbouwleiding (A-817) en een nieuwe afsluiter (S-458) om transport van waterstof door de Gemeente Emmen mogelijk te maken (e.e.a. ten behoeve van Waterstofnetwerk Nederland).

Het verzoek met waterstof transportleiding tracé heeft betrekking op meerdere percelen binnen de Gemeente Emmen welke in dit besluit kadastraal met sectie en nummer op de volgende pagina worden gespecificeerd. Deze zaak is bij ons geregistreerd onder zaaknummer ADVS/2026/1856.

De aanvraag is ingediend door Hynetwork Services B.V., gevestigd aan de Concourslaan 17, 9727 KC te Groningen.

Het college van burgemeester en wethouders, gelet op:

- Dat de aanvraag is afgehandeld overeenkomstig de bepalingen van de Omgevingswet (OW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Dat op grond van artikel 6.1, eerste lid onder e, van de Energiewet neemt de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei een projectbesluit, als bedoeld in afdeling 5.2 van de Omgevingswet, voor Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel. Uit artikel 6.1, tweede lid, van de Energiewet volgt dat artikel 16.7 van de Omgevingswet van toepassing is op de coördinatie van de besluiten ter uitvoering van het projectbesluit, waarbij de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei met deze coördinatie is belast.
- Dat aanvrager verzocht heeft om toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en dat ingevolge artikel 16.65 Ow de uitgebreide voorbereidingsprocedure wordt gevolgd;
- Dat dit besluit één van de besluiten is die nodig zijn voor Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel. Daarom is ook op dit besluit de coördinatieregeling uit afdeling 3.5 van de Awb van toepassing.
- De Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel bevorderd. Onderhavig besluit is samen met het projectbesluit en de andere besluiten als volgt voorbereid:
- Op grond van artikel 3:26, tweede lid, Awb, worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei bekendgemaakt. Ook doet de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden persoonlijk geïnformeerd.

Ontwerpbesluit

Een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:

- Werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren;

overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlagen.

Emmen, 16 september 2026

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
namens dezen,
senior medewerker Vergunningen Leefomgeving,

de heer [redacted]

Deze brief is elektronisch gemaakt en daarom staat er geen handtekening onder.

Bijlage

Kadastrale specificatie van het leiding tracé met sectie en nummer

Het verzoek gaat over de meerdere percelen binnen de Gemeente Emmen, kadastraal bekend gemeente SNBOO, sectie & nummer: C 4280, C 4642, C4643, C4644, C4645, C5884, C5885, C4647, C 5940, C4303, C 5938, C 5757, C 3924, C 3928, C 4367, C4689, C 5250, C6395, C 3588, C 6396, C 6146, C 6406, C 6407, C 2764, C 2594, C 5217, C 5216, C 1214, C 3932, C 1574, C 5716, C 5715, C 6359, C 4041, C 4271, C 4067, C 6356, C 1245, C 6399, C 6400, C 6174, C 3025, C 4268, C 6168, C573, C 4727, C 2936, C 4449, C 4152, C 4153, C 4151, C 551

EMNOO, sectie & nummer: H 852, H 2018, H 2016, H 2015, H 2011, H 2012, H 2562, H 2561, H 1664, H 1668, H 1672, H 1673, H 1674, H 1828, H 1831, H 1677, H 1676, AG 1836, AG 1669, AG 1839, AG 1657, AG 1668, AG 1676, AG 1649, AG 1052, AG 1097, AG 1051, AG 2063, AG 1040, AG 1115, AG 1108, AG 1107, AG 503, AG 513, AG 527, AG 1771, AG 525, AG 1885, AG 1915, AG 469, AG 470, AG 488, AG 533, AG 539, AG 459, AG 427, AG 425, AG 426, AG 1829, AG 447, AG 254, AG 252, AG 244, AG 2016, AG 127, AG 125, AG 142, AG 2430, AG 2453, AG 2432, AE 2455, AE 1977, AE 1993, AE 1437, AG 1438, AG 1489, AG 1462, AG 1463, AE 2142, AE 2230, AE 2362, AE 2268, AE 2269, AE 2362, AE 2838, AE 2230, AE 2360, AE 2264, AE 1492, F 17970, F 17354, F17254, F 17256, F 17255, F 17827, F 17472, F 17612, F 17255, AE 732, AE 2313, AE 705, AE 702, AE 723, F 7729, F 7728, F 16587, F 16882, F 16898, F 16897, F 8386, F 5939, F 8383, F 8381, F 9931, F 5909, F 5908, F 7944, F 7943, F 13148, F 13147, F 17676, F 17774, F 17669, F 10118, F 10071, F 10052, F 16807, F 11918, F 11673, F 11674, F 12499, F 11669, F 14705

Bijlage I
Ontwerpbesluit

Gewaarmerkte stukken
De volgende documenten maken deel uit van deze beschikking:

1. Verzoek.pdf
2. Begeleidende brief bij aanvraag omgevingsvergunning gemeente Emmen.pdf
3. Bijlage Uitvoeringsmethoden.pdf
4. Bijlage 1 Historisch Vooronderzoek Bodem Tracédelen Eemshaven-Tjuchem-Delfzijl en Schoonebeek-Emmen A-817-gecomprimeerd.pdf
5. Bijlage 2- Mileuhygienisch Verkennend (Water)Bodem- en Asbestonderzoek Tracé Schoonebeek-Emmen A-817.pdf
6. Bijlage 3 WNN1-WSP-EM-REP-0002 - Verkennend Bodemonderzoek GZI Terrein aan de Phileas Foggstraat Emmen.pdf
7. Bijlage 4 WNN1-SWF-EM-REP-0102 - Voorafgaand Bodemonderzoek Fase 1 Schoonebeek Emmen - Verlenging A-817 & Afsluiter S-458.pdf
8. Bijlage 5 WNN1-SWF-EM-REP-0213 - Voorafgaand Bodemonderzoek Fase 2 - Verlenging Tracé A-817 & Afsluiter S-458.pdf
9. Bijlage 6 WNN1-ARC-EM-REP-0110 - Quickscan Natuurwetgeving Tracédeel Drenthe Overijssel.pdf
10. Bijlage 7 WNN1-SWF-EM-REP-0178 - Aanvullend Onderzoek Tracé A-817 Drenthe Overijssel.pdf
11. Bijlage 8 WNN1-SWF-EM-REP-0080 - Quickscan Natuurwaarden GZI-Terrein Emmen Tracé A-817 & Afsluitersschema S-458.pdf
12. Bijlage 9 Lit 21 WNN1-SWF-EM-REP-0149 - Ecologische Beoordeling Stikstofdepositie Waterstofnetwerk Drenthe-Overijssel.pdf
13. Bijlage 10 Archeologisch Vooronderzoek Tracédelen Eemshaven-Delfzijl, Emmen & Schoonebeek A-817.pdf
14. Bijlage 11 Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek Tracé Schoonebeek-Siepeldijk A-817.pdf
15. Bijlage 12 WNN1-ARC-EM-REP-0042 - Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek Siepeldijk Emmen.pdf
16. Bijlage 13 WNN1-SWF-EM-REP-0073 - Archeologische Notitie Werkterreinen en Toegangswegen Lot A3.pdf
17. Bijlage 14 Archeologisch Onderzoek Plangebied Tracédeel Verlenging Leiding A-817 en Afsluiter S-458 Oranjedorp.pdf
18. Bijlage 15 Archeologisch Onderzoek Plangebied Verlenging A-817 & Afsluiter S-458 Gemeente Emmen.pdf
19. Bijlage 16 TOE0027072.pdf
20. Bijlage 16 Veiligheidscheck-voor-ondergrondse-hoogspanningsverbinding.pdf
21. Bijlage 16 WK6115.pdf
22. Bijlage 17 Participatieplan-oktober-2025-Waterstofnetwerk-Drenthe-Overijssel.pdf
23. WNDO binnen gemeente Emmen V2 25082026.pdf
24. A-605-01-KR-001-GL.PDF
25. A-605-01-KR-002-GL.PDF
26. A-605-01-KR-003-GL.PDF
27. A-605-01-KR-004-GL.PDF
28. A-605-01-KR-005-GL.PDF
29. A-605-01-KR-006-GL.PDF
30. A-605-01-KR-007-GL.PDF
31. A-605-01-KR-008-GL.PDF
32. A-605-01-KR-009-GL.PDF
33. A-816-XW-006-1.pdf
34. A-817-KR-004.pdf
35. A-817-KR-005.pdf
36. A-817-KR-006.pdf
37. A-817-KR-007.pdf
38. A-817-KR-008.pdf

39. A-817-KR-018.pdf
40. A-817-KR-019.pdf
41. A-817-KR-020.pdf
42. A-817-KR-021.pdf
43. A-817-KR-022.pdf
44. A-817-KR-023.pdf
45. A-817-KR-024.pdf
46. A-817-KR-025.pdf
47. A-817-KR-026.pdf
48. A-817-KR-027.pdf
49. A-817-KR-028.pdf
50. A-817-KR-029.pdf
51. A-817-KR-030.pdf
52. A-817-KR-031.pdf
53. A-817-KT-001-1.pdf
54. A-817-KT-002-1.pdf
55. A-817-XW-003-1.pdf
56. A-817-XW-005-1.pdf
57. A-817-XW-006-1.pdf
58. A-817-XW-019-1.pdf
59. A-817-XW-023-1.pdf
60. A-817-XW-029-1.pdf
61. A-817-XZ-008-1.pdf
62. A-817-XZ-021-1.pdf
63. A-817-XZ-025-1.pdf
64. A-817-XZ-026-1.pdf
65. X-807-LM-001-1-1.pdf
66. Gewijzigd tekeningnummer.pdf
67. Veranderde tekening.pdf
68. Lit 02 WNN1-ARC-EM-REP-0070 - Vooronderzoek Ontplofbare Oorlogsresten Conflictperiode Tracédeel Emmen.pdf
69. Lit 14 WNN1-WSP-EM-REP-0003 - Historisch Vooronderzoek naar Explosieven HTL-Leiding Emmtec te Emmen.pdf
70. WNN1-ARC-EM-REP-0071 - Vooronderzoek Ontplofbare Oorlogsresten Conflictperiode Tracédeel Schoonebeek.pdf
71. Akkoord Gasunie.pdf
72. Akkoord NAM.pdf
73. Akkoord TenneT.pdf

Volledigheid
Wij hebben aan de hand van de Omgevingsregeling (Or), ons omgevingsplan bekeken of de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van het bouwplan op de fysieke leefomgeving. Op grond van artikel 4.5 lid 1 van de Awb is de aanvrager op 25 augustus 2026 in de gelegenheid gesteld binnen 4 weken de aanvraag aan te vullen.

Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 2 september 2026. De aanvraag is met de aanvullende gegevens volledig en in behandeling genomen. Hierdoor is de wettelijke procedure opgeschort met 8 dagen.

Overwegingen
Bij de toetsing van een aanvraag omgevingsvergunning spelen de weigeringsgronden uit artikel 5.18 van de Ow een rol. Indien geen van deze weigeringsgronden aanwezig is, moeten wij de gevraagde vergunning verlenen. Hieronder gaan wij nader in op de afzonderlijke weigeringsgronden en onze overwegingen bij de totstandkoming van dit besluit:

Werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren
Op grond van artikel 5.1 lid 1 onder a van de Omgevingswet hebben wij beoordeeld of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit kan worden verleend. Ingevolge artikel 22.1 onder a van de Omgevingswet zijn de volgende bestemmingsplannen/beheerverordeningen onderdeel van het tijdelijke omgevingsplan 'Emmen':

1. 'Buitengebied 2011';
2. 'Buitengebied 2011 veegplan';
3. 'Buitengebied Emmen, Schoonebeek, Oldenhuis Gratamaweg 15';
4. 'Erica, Glastuinbouwgebied';
5. 'Oranjedorp';
6. 'Emmen, Bedrijvenpark A37';
7. 'Emmen, Bargermeer industrie- en bedrijventerrein';
8. 'Emmen, aardgas- en waterstofleiding GZI – Emmtec';

De locaties van de aanvraag zijn voorzien van de bestemmingen

a. 'Leiding – Gas' (artikel 4, artikel 4.5, artikel 4.10 & artikel 64);
b. 'Leiding – Gas 2' (artikel 9);
c. 'Agrarisch met waarden – Kleinschalige Veenontginningen' (artikel 17 van de planregels);
d. 'Waarde – Archeologie 4' (artikel 4.6, artikel 4.13 & artikel 72);
e. 'Wetgevingszone – wijzigingsgebied -1 (art 9);
f. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden (artikel 4).

Voor de voorgenomen werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist omdat het aanbrengen, aanleggen of verwijderen van ondergrondse leidingen (indrijven van voorwerpen in de bodem), en daarmee verband houdende grondbewerkingen (bodem) werkzaamheden zonder omgevingsvergunning "Werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren" verboden zijn.

Voor wat betreft de archeologische waarde zijn deze werkzaamheden eveneens strijdig.
Door de aanvrager van deze omgevingsvergunning is een archeologische quickscan en archeologische onderzoekrapport ingediend waarin de archeologische waarde van het terrein is vastgesteld.
Naar aanleiding van deze rapportage is gebleken dat er onder voorwaarde medewerking kan worden verleend aan deze strijdigheid (zie voorwaarden).

Bij de toetsing is gebleken dat de aanvraag in strijd is met de regels die in het tijdelijk deel van het Omgevingsplan zijn gesteld.
Wij hebben daarom onderzocht of een buitenplanse omgevingsplanactiviteit verleend (hierna: BOPA) kan worden.

Een BOPA wordt op grond van artikel 8.02 lid 2 Besluit kwaliteit leefomgeving alleen verleend indien sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (hierna: ETFAL). Wij hebben overwogen dat de aanvraag voldoet aan de ETFAL-criteria. Voor deze beoordeling verwijzing wij naar onderstaande onderbouwing.

<u>ETFAL- onderbouwing</u>
Het Rijk werkt al een paar jaar aan de aanleg van een landelijk transportwerk voor waterstof. Het waterstofnetwerk is bedoeld om de Nederlandse industrie te verduurzamen, die verantwoordelijk is voor ongeveer 25% van de nationale CO2-uitstoot. Elektrificatie alleen is onvoldoende, vooral voor hoge temperatuurprocessen in de chemie en staalproductie.

Door CO2-vrije waterstof als brandstof en grondstof te gebruiken, kan de uitstoot aanzienlijk worden verminderd en draagt Nederland bij aan de energietransitie en klimaatdoelstellingen Het netwerk wordt verbonden met opslag- en importfaciliteiten, waardoor Nederland kan fungeren als waterstofhaven van Europa**.** Dit maakt het mogelijk om waterstof zowel nationaal als internationaal te transporteren. Een van de exportstations ligt in de gemeente Coevorden. Binnen de gemeente Emmen is het Getec-terrein een van de locaties die aangesloten wordt op landelijke netwerk.

De gemeente Emmen heeft het programmaplan Duurzaamheid Energie en Klimaat vastgesteld. Hierin is voorzien dat het Getec-terrein wordt voorzien van waterstof. De aanvraag voorziet hiermee in de doelstellingen van het gemeentelijk programmaplan.

Doelen voor industrie en bedrijvigheid:
• In 2050 is de energie-intensieve industrie in de gemeente Emmen een bloeiend, innovatief, circulair en nagenoeg CO2-neutraal industriecluster.
• In 2030 is de CO2-emissie met 49%verlaagd t.o.v. 199010.
• In 2030 is binnen bestaande processen 20% efficiency verbetering gehaald (CO2-emissie per eenheid product).
• In 2030 is een significant deel van het aardgasverbruik Getec vervangen door Biogas en waterstof
• In 2030 heeft Emmen nationaal een toppositie in groene, slimme en innovatieve industriekernen

De aanleg van de waterstofleiding draagt bij de gewenste verduurzaamheids- doelstellingen van Rijk en gemeente.

Hynetwork services
Het project wordt uitgevoerd door Hynotwerk services. Dat is een dochter vennootschap van Gasunie. Het aanstaande projectbesluit waarvan dit besluit een uitvoeringsbesluit zal zijn, is de opvolger van het projectplan en wordt eenzijdig door het rijk vastgesteld. Een projectbesluit is een van 6 kerninstrument uit de Omgevingswet waarmee projecten van met een publiek belang kunnen worden uitgevoerd. Met het projectbesluit wordt het Omgevingsplan aangepast. Vanaf het begin zijn we daar als gemeente goed bij betrokken. Dit geldt ook de Veiligheidsregio Drenthe en de Omgevingsdienst Drenthe.

Door Hynetwork zijn en worden diverse openbare bijeenkomsten georganiseerd. Ook de EOP's en grondeigenaren zijn eveneens betrokken bij deze bijeenkomsten. De keukentafelgesprekken met de grondeigenaren zijn constructief verlopen. Er is ook een separate informatieavond voor de grondeigenaren georganiseerd, vooruitlopend op de openbare inloopavonden bij de komende terinzagelegging van het ontwerp projectbesluit.

Op 27 oktober 2025 is het voorkeursalternatief alternatief door de minister van Klimaat en Groene groei (KGG) in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) vastgesteld. Dit mede op basis van een MER-fase 1 en een integrale effectanalyse (IEA).

De MER-fase 2 wordt samen met de ontwerpprojectbesluit en de ontwerpvergunningen, waaronder deze vergunning, gelijktijdig ter inzage gelegd.

De waterstofleiding loopt voor Drenthe en Overijssel en loopt via Stadskanaal naar Ommen, via Elim naar Emmen naar het GZI-terrein. Er ligt al een waterstofleiding van GZI naar het Getec-terrein, Deze leiding is enkele jaren geleden al is aangelegd. Hiervoor is destijds een bestemmingsplan gemaakt. Het netwerk bestaat grotendeels uit bestaande aardgasleidingen. In Emmen is ook voorzien in een de aanleg van een nieuwe leiding.

Tussen Stadskanaal en Ommen en tussen NAM-Schoonebeek en Nieuw-Amsterdam kunnen bestaande aardgasleidingen hergebruikt en omgebouwd worden voor waterstof. De nieuwe waterstofleidingen tussen Elim en Vlieghuis, Vlieghuis en NAM-Schoonebeek en Nieuw-Amsterdam en GZI Emmen komen in de leidingenstrook en bundelen voor het grootste gedeelte met bestaande aardgasleidingen van de Gasunie. In Emmen heeft deze strook een dubbelbestemming

Vergunningsaanvragen nieuwe leiding
Door Hynetwork zijn vergunningen aangevraagd voor het hergebruiken van bestaande gasleidingen (X-807 en A-605), en realiseren van een nieuwbouwleiding (A-817) en een nieuwe afsluiter (S-458) om transport van waterstof door de Gemeente Emmen mogelijk te maken (e.e.a. ten behoeve van Waterstofnetwerk Nederland).
Het gaat om een leiding van 20 cm die in een (aardgas)transportleiding tracé van de Gasunie wordt gelegd. Verzocht is om toepassing van afd. 3.4 Awb,

Het rijk wil alle vergunningen in een “coördinatiemandje” stoppen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen is gevraagd de ontwerp vergunning op te stellen, ten behoeve van de realisatie van het waterstofnetwerk Drenthe Overijssel in de gemeente Emmen. De coördinatie van alle noodzakelijke vergunning in Drenthe en Overijssel verloopt via de RVO. Die heeft hiervoor een coördinator aangesteld.

De planning is dat in oktober 2026 het ontwerp-projectbesluit en de ontwerpvergunningen gelijktijdig ter inzage gaan.

Onderzoeken
In het kader van het projectbesluit stelt het rijk een MER en Integraal Veiligheidsplan IEA] op.
Deze maken dus deel het van projectbesluit van het Rijk en liggen gelijktijdig ter inzage met de ontwerpvergunning. Alle gegevens en onderzoeken zij de vinden op de website van de RVO: Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel | Energietransitie.nl. En zijn voor eenieder beschikbaar.

Participatie
Door Hynetwork is veel aandacht besteed aan participatie en is een participatieplan opgesteld. In het besluit voorkeurs alternatief is de wijze van participatie beschreven. Tijdens de ter inzagelegging van de ontwerpbesluiten vinden er wederom inloopavonden plaats.
De wijze van participatie zoals aangegeven bij de aanvraag is meegenomen in de beoordeling van de vergunningaanvraag.

Motivering van keuze
De motivering van de ligging van de waterstofleiding is beschreven in het besluit voorkeursalternatief. De motivering wordt onderbouwd aan de hand van de in de IEA onderzochte thema’s. Bij het bepalen van de keuze is gekeken naar permanente en tijdelijke effecten op het gebied van milieu, omgeving, techniek toekomstvastheid en kosten. Tijdelijke effecten wegen minder zwaar dan permanente effecten.

Door de keuze van het leidingtracé is sprake van bundelingen van leidingen die
- Zorgen voor efficiënt ruimtegebruik
- Gebruik van bestaande brandaandachtsgebieden (voor zover dit nu bekend is)
- Geen nieuwe beperkingen ruimtelijke beperkingen van gebruik omliggende gronden

Conclusie BOPA
Medewerking aan deze aanvraag met een BOPA-onderbouwing is voldoende waardoor deze omgevingsvergunning met de activiteit “Werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren” kan worden verleend.
De aanleg is ruimtelijk verantwoord en draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstelling van het Rijk en de gemeente. Aansluiting op het landelijke waterstofnetwerk is van groot belang voor het Getec-terrein.
Dit besluit is onder voorwaarden verleend welke hieronder staan verwoord.

Voorwaarden
Bij de omgevingsvergunning worden de volgende voorwaarden gesteld:

1. De adviezen in de rapporten moeten nauwkeurig worden opgevolgd en de benodigde vergunningen van het bevoegd gezag verleend zijn;
2. Schriftelijke toestemming van grondeigenaren moeten aangetoond zijn;
3. Vanuit ecologisch oogpunt dienen beschermde bomen als genoemd in de lijst 'beschermde monumentale en waardevolle bomen, en waardevolle structuren' buiten de invloedsfeer blijven of, indien dit niet het geval is, afzonderlijk aangevraagd en vergund zijn.
   Op basis van de laatst bekende informatie met betrekking tot de kaplocaties (14, 16 en 21) is er geen gemeentelijke kapvergunning nodig. Mogelijk is wel een meld- en herplantplicht aan de orde voor locatie 21, waarvoor Provincie Drenthe bevoegd gezag is. Mochten de locaties of werkzaamheden ten aanzien van bomen/houtopstanden wijzigen, zullen wij dit opnieuw moeten beoordelen;
4. Vanuit archeologisch oogpunt dient het karterend booronderzoek voor zones van het tracédeel Schoonebeek-Siepeldijk (en de daarbinnen vallende toegangswegen en werkterreinen waarvoor vervolgonderzoek wordt geadviseerd door Sweco) uitgevoerd te worden toegevoegd aan de vergunningsaanvraag. Omdat de resultaten aanleiding kunnen geven tot aanvullend onderzoek, dient het booronderzoek te zijn afgerond en gerapporteerd vóór de aanvang van de werkzaamheden op de specifieke zones van het tracé. Het rapport dient ter beoordeling te worden voorgelegd aan de gemeente en diens archeoloog.
5. Vanuit archeologisch oogpunt dient het karterend booronderzoek dat is geadviseerd voor zones van het tracédeel Siepeldijk-Emmen (en de daarbinnen vallende toegangswegen en werkterreinen waarvoor vervolgonderzoek wordt geadviseerd door Sweco) te worden uitgevoerd. Omdat de resultaten aanleiding kunnen geven tot aanvullend onderzoek, dient het booronderzoek te zijn afgerond en gerapporteerd vóór de aanvang van de werkzaamheden op de specifieke zones van het tracé. Het rapport dient ter beoordeling te worden voorgelegd aan de gemeente en diens archeoloog.
6. In het begeleidend schrijven ('Toelichting op de aanvraag Hergebruik leiding en ombouw afsluitersschema in gemeente Emmen') is opgenomen dat voor het noordelijke werkterrein karterend booronderzoek nodig is en voor het zuidelijke werkterrein niet. Dat laatste, voor het zuidelijke werkterrein, klopt niet. Sweco adviseert voor twee werkterreinen die binnen een vervolgonderzoekskader liggen ten zuiden van de Oldenhuis Gratamaweg (zie bijlage 13: 2.3.2.1) om deze mee te nemen in het vervolgonderzoek. De adviezen die zijn opgenomen in de archeologische onderzoeken zijn hierin leidend (zie voorwaarden 4 en 5).
7. Voor de locatie van het nieuwe afsluitersschema nieuwbouw S-458 geldt dat het werk onder archeologische begeleiding uitgevoerd dient te worden ter hoogte van boringen 2-7 en 9-11 (als aangegeven in het onderzoek in bijlage 15). Hiervoor dient een Programma van Eisen te worden opgesteld en te worden toegevoegd aan de vergunning. Voorwaarde van de uitvoering van deze werkzaamheden is dat dit onder archeologische begeleiding gebeurt.
8. Indien bij de (graaf, - boor- enz.) werkzaamheden onverhoopt archeologische resten worden aangetroffen geldt er een meldingsplicht, volgens artikel 5.10 van de Erfgoedwet. Deze melding kan worden gedaan bij de gemeente Emmen of de rijksdienst voor het cultureel erfgoed (RCE). Eventuele nadere voorschriften van deze partijen dienen te worden opgevolgd;

Wij willen u tevens wijzen op het volgende:

- Het verlenen van de omgevingsvergunning aan u betekent niet dat u inbreuk kunt maken op rechten van derden (buren, anderen). U dient, los van de omgevingsvergunning, de rechten van derden, op grond van het Burgerlijk Wetboek, te respecteren.

Bijlage II
Rechtsbeschermingmogelijkheden

- **A Zienswijze**

Gedurende de in de desbetreffende kennisgeving genoemde termijn van 6 weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerp naar voren brengen.
Uw digitale zienswijze kunt u indienen via de website www.energietransitie.nl/wndo

Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij Inspraakpunt Energietransitie, Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel, Postbus 111, 9200 AC Drachten.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen met Energietransitie.nl welke bereikbaar is op 088 042 47 47.

U kunt niet reageren per e-mail.