

Hynetwork Services B.V.
Concourslaan 17
9727 KC GRONINGEN

DATUM
ONDERWERP
ONS ZAAKNUMMER

29 september 2026
ontwerpvergunning
Z2026-00002134

Geachte heer/mevrouw,

Op 9 juli 2026 hebben wij uw aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het aanleggen/realiseren van een waterstofnetwerk (OPA) dit betreft:

- Wijzigen bestaande buisleiding A-619 (aardgas) naar een waterstofleiding en het ombouwen van afsluiters. Deze leiding ligt westen van de Ritmeesterweg en in het verlengde van de Ritmeesterweg naar het noorden.
- Aanleggen buisleiding A-820 ten behoeve van waterstof. Deze leiding ligt vanaf de Ritmeesterweg richting Nieuwlande ten noorden van de Carstensdijk en de Perebomenweg.

Het (ontwerp)besluit

Op 29 september 2026 hebben wij op uw aanvraag besloten. Wij verlenen een omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet (hierna: Ow) met de volgende activiteit:

- een omgevingsplanactiviteit (artikel 5.1, lid 1 onder a Ow);
 - uitvoeren van werk of werkzaamheden.

Dit besluit wordt genomen voor het percelen kadastraal bekend onder Gemeente Hogeveen met de volgende secties en nummers (allen gedeeltelijk):

- Sectie L, nummers 4781, 3097, 3281, 3579, 3580, 4780, 4323, 3182, 3433, 3432, 4259, 3234, 3230, 3548, 3989, 4253, 4461, 4582, 4583, 4584, 4585 en 4588.
- Sectie M, nummers 46, 47, 48, 3678, 4478, 4339, 6392, 4473, 6502 en 6503.
- Sectie R, nummers 640, 438, 592, 593, 597, 598 en 420.

Het waterstofnetwerk loopt globaal van:

- Ten westen van de Ritmeesterweg en in het verlengde van de Ritmeesterweg naar het noorden.
- Vanaf de Ritmeesterweg richting Nieuwlande ten noorden van de Carstensdijk en de Perebomenweg.

Postadres
Postbus 20.000
7900 PA Hogeveen

Bezoekadres
Raadhuisplein 24
7901 BW Hogeveen

Telefoon
14 0528

E-mail
info@hogeveen.nl

Internet
www.hogeveen.nl

Coördinatiebesluit

Op 20 april 2022 is er een coördinatiebesluit genomen als bedoeld in artikel 3:21 onder b, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: 'Awb'). Dit besluit is op grond van artikel 4.106a van de Invoeringswet Omgevingswet nog steeds van toepassing. Met dit besluit is bepaald dat voor dit project de besluitvorming voor dit project de coördinatieregeling als bedoeld in afdeling 3.5 van de Awb van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel gezamenlijk worden voorbereid, waarbij de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei deze procedure coördineert. Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 16.71, eerste lid, van de Omgevingswet in samenhang met artikel 16.7 en artikel 5.45 van de Omgevingswet de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Awb.

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel. Daarom is ook op dit besluit de coördinatieregeling uit afdeling 3.5 van de Awb van toepassing.

De Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel bevorderd. Onderhavig besluit is samen met het projectbesluit en de andere besluiten als volgt voorbereid:

- op 29 oktober 2026 is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen;
- op 29 oktober 2026 is door de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei een ontwerp van het besluit aan Hynetwork gezonden;
- het ontwerp van het besluit ligt van vrijdag 30 oktober tot en met donderdag 10 december 2026 terinzage;
- er zijn inloopavonden georganiseerd, op 16 november 2026 in Nieuwlande en op 17 november 2026 in Erica, waarbij de mogelijkheid word geboden mondeling zienswijze naar voren te brengen.

Op grond van artikel 3:26, tweede lid, Awb, worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groeiminister bekendgemaakt. Ook doet de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden persoonlijk geïnformeerd.

Het ontwerpbesluit wordt bekend gemaakt

Wij informeren inwoners en belanghebbenden over dit besluit op www.officielebekendmakingen.nl

Voorschriften

De omgevingsvergunning wordt verleend met onderstaande voorschriften, aan deze voorschriften moet worden voldaan:

- Het uit te voeren archeologisch onderzoek moet volgens het Programma van Eisen worden uitgevoerd.
- Meldingsplicht archeologische toevals-vondsten: Mochten tijdens de werkzaamheden onverhoopt archeologische resten worden aangetroffen, of resten waarvan redelijkerwijze kan worden vermoed dat het om archeologische resten gaat, dan geldt op grond van de Erfgoedwet (art. 5.10) een meldingsplicht. De initiatiefnemer van de werkzaamheden meldt dit onmiddellijk bij de gemeente (telefoon 140528).

Overige toestemming

Voordat u kunt starten met de werkzaamheden, heeft u wellicht nog de volgende toestemmingen nodig:

Omgevingsvergunning activiteit Natura 2000-activiteit

Zonder vergunning mag u geen stikstof uitstoten op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied. Natura 2000-gebieden zijn beschermde natuurgebieden. U kunt de uitstoot van stikstof en de gevolgen voor Natura 2000-gebieden (laten) berekenen met de AERIUS-berekening. Dit geldt voor zowel de bouwfase (oprichtingsfase) als de gebruiksfase.

Indien blijkt dat u wel stikstof uitstoot op één of meerdere stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, dan is hiervoor een vergunning nodig. De provincie is hiervoor het bevoegde gezag. Deze vergunning kunt u aanvragen via het omgevingsloket (omgevingswet.overheid.nl). Meer informatie over het aanvragen van een vergunning kunt u vinden op de website van de provincie:

<https://www.provincie.drenthe.nl/loket/producten-diensten/vergunning-natura-2000-activiteit/> Heeft u ook een andere omgevingsvergunning nodig voor uw project? Dan kunt u ervoor kiezen de vergunning voor de Natura 2000-activiteit bij de gemeente aan te vragen. De gemeente vraagt dan de provincie om instemming voor het deel van uw vergunning dat gaat over de uitstoot op een Natura 2000-gebied. U bent niet verplicht om dit te doen. U kunt altijd 'los' een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit aanvragen bij de provincie.

Melden milieubelastende activiteiten

Op basis van de regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) moeten voor de milieubelastende activiteiten meldingen worden ingediend via het Omgevingsloket. Via omgevingswet.overheid.nl kan met behulp van de 'Vergunningcheck' worden nagegaan om welke meldingen het gaat in de betreffende situatie.

Inwerkingtreding

Deze omgevingsvergunning treedt in werking de dag waarop vier weken zijn verstreken sinds de dag na toezending van dit besluit (artikel 16.79 lid 2 Ow). Indien er een voorlopige voorziening wordt ingediend, kan de inwerkingtreding van dit besluit worden opgeschort totdat er op deze voorlopige voorziening besloten is.

Overwegingen

Aan dit besluit liggen de volgende overwegingen ten grondslag:

Omgevingsplan/Projectbesluit

Het projectbesluit en onderhavige aanvraag omgevingsvergunning worden gecoördineerd behandeld. In het projectbesluit vindt de ruimtelijke beoordeling en besluitvorming plaats. Het projectbesluit maakt hierdoor de aanvraag ruimtelijk mogelijk.

Instemming waterschap Vechtstromen

Aan het waterschap Vechtstromen is advies gevraagd. Het waterschap heeft positief geadviseerd wat betreft de ontwikkeling. Voor de ontwikkeling is reeds een vergunning bij het waterschap aangevraagd, door het waterschap is (schriftelijk) aangegeven dat de vergunning verleend zou worden. Hiermee kan geconcludeerd worden dat het waterschap instemt met de ontwikkeling.

Archeologie

Wij kunnen instemmen met de ingediende documenten. Wel zijn er twee voorschriften opgenomen in dit besluit.

Bijbehorende documenten

Wij maken alleen gebruik van aangeleverde documenten die relevant zijn voor het besluit. Dit besluit is genomen op basis van de volgende documenten:

- Verzoekformulier, d.d. 9-07-2026.
- Begeleidende brief bij aanvraag omgevingsvergunning gemeente Hoogeveen d.d. 02-07-2026.

Tekeningen

- Overzichtstekening A-820-KT-000-1, Tracekaart Waterstof netwerk Noord Nederland DN600 Leiding Elim-Schoonebeek d.d. 19-03-2026.
- Tekening Deel A-820-KR-001, Routekaart waterstof netwerk Noord Nederland DN600 leiding Elim-Schoonbeek d.d. 17-07-2024.
- Tekening Deel A-820-KR-002 Routekaart waterstof netwerk Noord Nederland DN600 leiding Elim-Schoonbeek d.d. 03-04-2026.
- Tekening Deel A-820-KR-003, Routekaart waterstof netwerk Noord Nederland DN600 leiding Elim-Schoonbeek d.d. 17-07-2024.
- Tekening Deel A-820-KR-004 Routekaart Waterstof netwerk Noord Nederland DN600 leiding Elim- Schoonebeek d.d. 03-04-2026.
- Tekening Deel A-820-KR-005, Routekaart waterstof netwerk Noord Nederland DN600 leiding Elim-Schoonbeek d.d. 17-07-2024.
- Tekening Deel A-820-KR-006 Routekaart waterstof Netwerk Noord Nederland DN600 leiding Elim Schoonebeek d.d. 03-04-2026.

- Tekening Deel A-820-KR-007, Routekaart waterstof netwerk Noord Nederland DN600 Leiding Elim-Schoonebeek d.d. 03-04-2026.
 - Tekening Deel A-820-KR-008, Routekaart waterstof netwerk Noord Nederland DN Leiding Elim-Schoonebeek, d.d. 03-04-2026.
 - Tekening Deel A-820-KR-009 Routekaart Netwerk Noord Nederland DN600 Leiding Elim-Schoonebeek d.d. 17-07-2024.
 - Tekening Deel A-820-KR-010, Routekaart waterstof netwerk Noord Nederland DN600 leiding Elim-Schoonebeek d.d. 17-07-2024.
 - Tekening Deel A-820-KR-011, Routekaart waterstof netwerk Noord Nederland DN600 leiding Elim-Schoonebeek d.d. 17-07-2024.
 - Tekening A-820-XL-003-1, Detailkaart kruising met bestaande leidingen d.d. 03-04-2026.
 - Tekening A-820-XW-009-1, Detailkaart kruising met Brugstraat DN600 leiding Elim-Schoonebeek d.d. 17-07-2024.
 - Tekening A-820-XW-004-1, Detailkaart Kruising Marten Kuilerweg DN600 Leiding Elim - Schoonebeek d.d. 17-07-2024
 - Constructietekening S-222 A-820-KR-011, Grondwerken overzicht ontgraving DN 1200 leiding de Ekker-Tjuchem-Ommen d.d. 13-12-2024.
 - Tekening A-619-CT-087-1-A24 Constructie, Verharding, Riolering, Hekwerk overzicht d.d. 13-01-2024
 - Tekening A-818-CH-124-2, Constructie S-440 Overzicht ontgraving waterstofleiding Eemshaven Delfzijl- Tjuchem -Emmen d.d. 13-02-2026.
 - Tekening A-818-CT-124-1-B24 Demontage S-440 d.d. 07-06-2024.
 - Tekening A-818-LM-124-1, Opstellingsplan S-440 H2 Netwerk Noord Nederland waterstof leiding Eemshaven Delfzijl-Tjuchem-Emmen d.d. 07-06-2026.
 - Tekening A-818-CT-124 Constructie, verharding, riolering hekwerk overzicht Waterstofleiding Eemshaven Delfzijl- Tjuchem-Emmen d.d. 07-06-2024.
 - Tekening A-594-CH-014-1, Constructie Grondwerken orientatieverzoek CROW500 DN 1200 Leiding Elim-Schoonebeek d.d. 13-05-2024.
 - Tekening A-594-CT-014-1-B24, Demontage S-223, Constructie, verharding, riolering, hekwerk overzicht DN 1200 leiding Elim-Schoonebeek d.d. 13-05-2024.
 - Tekening S-222 A-619-CT-087-1-B24 Demontage d.d. 13-05-2026.
 - Tekening A-594-CT-014-1-A24, Montage S-223 d.d. 13-12-2024
- Archeologie
- Quickscan Archeologie S-222 d.d. 23-07-2025.
 - Kenmerk WNN1-ANT-EM-REP-0034, Bureauonderzoek Archeologie Elim-Vlieghuis Deelgebied Hoogeveen d.d. 05-04-2024.
 - Archeologie Kenmerk WNN1-ANT-EM-REP-0012 - Inventariserend Veldonderzoek dmv Boringen Waterstoftransportleiding Elim – Vlieghuis - Deelgebied Hoogeveen d.d. 10-03-2026.

- Archeologie Kenmerk WNN1-ANT-EM-REP-0037 - Inventariserend Veldonderzoek dmv Boringen Landschappelijke Karterende Fase Deelgebied Hoogeveen d.d. 07-11-2025.
- Archeologisch Onderzoek Nieuwbouw Afsluiter S-440 & Ombouw Afsluiter S-223 Jan Kielswijk te Elim d.d. 03-10-2025.

Vragen

Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met . Wij verzoeken u bij correspondentie altijd het zaaknummer Z2026-00002134 van deze zaak te vermelden.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,




Coördinator omgevingsvergunningen

Bent u het niet eens met dit ontwerpbesluit?

U kunt op meerdere manieren een zienswijze indienen:

- Bij voorkeur digitaal via de website www.energietransitie.nl/wndo
- Per post: Inspraakpunt Energietransitie
Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel
Postbus 111
9200 AC Drachten

Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangstbevestiging sturen.

- Voor het opnemen van mondelinge zienswijzen kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen met Energietransitie.nl op 088 042 47 47.
- U kunt niet reageren per e-mail