

Ministerie van Economische Zaken  
Postbus 20401  
2500 EK 's-Gravenhage

Zwolle, 15 oktober 2026

Betreft: Ontwerp omgevingsvergunning verlenen uitgebreid  
Zaaknummer: 1079237 | DSO-nummer: 2026070801562

Beste heer / mevrouw,

Op 8 juli 2026 heeft Hynetwork Services B.V. een aanvraag ingediend voor werkzaamheden ten behoeve van Waterstofnetwerk Drenthe–Overijssel in de gemeente Ommen. In deze brief leest u ons ontwerpbesluit.

#### **U ontvangt van ons het ontwerpbesluit**

Deze brief met bijlagen is het ontwerpbesluit op uw aanvraag. Het besluit wordt in de gecoördineerde voorbereidingsprocedure aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verstrekt voor afstemming en gezamenlijke terinzagelegging.

#### **Uw aanvraag bevat de volgende activiteit**

Werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren (omgevingsplanactiviteit voor een aanlegactiviteit)

#### **Ontwerpbesluit**

Burgemeester en wethouders van Ommen zijn voornemens om aan Hynetwork Services B.V. omgevingsvergunning te verlenen voor een aanlegactiviteit bij de afsluiterlocaties S-227 en de afsluiterlocaties op het compressorstation Ommen, voor zover deze werkzaamheden op de bij het definitieve besluit behorende gewaarmerkte tekeningen zijn aangegeven en onder een vergunningplicht van het omgevingsplan vallen. Dit ontwerpbesluit omvat uitsluitend de aangevraagde activiteit “werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren”.

OD IJsselland  
Lübeckplein 2  
8017 JZ Zwolle  
Postbus 40252  
8004 DG Zwolle  
088 525 10 50  
info@odijsselland.nl  
www.odijsselland.nl

KVK 68066805  
BTW NL857287722B01  
IBAN NL23 BNGH 028 5172 956  
BIC BNGHNL2G

Op grond van artikel 6.1, eerste lid onder e, van de Energiewet neemt de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei een projectbesluit, als bedoeld in afdeling 5.2 van de Omgevingswet, voor Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel. Uit artikel 6.1, tweede lid, van de Energiewet volgt dat artikel 16.7 van de Omgevingswet van toepassing is op de coördinatie van de besluiten ter uitvoering van het projectbesluit, waarbij de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei met deze coördinatie is belast. Daarnaast doorlopen de besluiten de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Awb.

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel. Daarom is ook op dit besluit de coördinatieregeling uit afdeling 3.5 van de Awb van toepassing.

De Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel bevorderd. Onderhavig besluit is samen met het projectbesluit en de andere besluiten als volgt voorbereid:

- op 29 oktober 2026 is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen;
- op 29 oktober 2026 is door de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei een ontwerp van het besluit aan Hynetwork gezonden;
- het ontwerp van het besluit ligt van vrijdag 30 oktober tot en met donderdag 10 december 2026 terinzage;
- er zijn inloopavonden georganiseerd, op 16 november 2026 in Nieuwlande en op 17 november 2026 in Erica, waarbij de mogelijkheid wordt geboden mondeling zienswijze naar voren te brengen.

Op grond van artikel 3:26, tweede lid, Awb, worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei bekendgemaakt. Ook doet de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere sprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden persoonlijk geïnformeerd.

### **Meld sloopwerkzaamheden**

Wanneer er meer dan 10 m<sup>3</sup> slooafval vrijkomt en/of asbest verwijderd wordt, moet u een sloopmelding doen. Doe dit minimaal 4 weken voor het begin van de sloopwerkzaamheden via [omgevingswet.overheid.nl](https://omgevingswet.overheid.nl). Kies hiervoor de activiteit, slopen van een bouwwerk of gedeelte

daarvan of asbest verwijderen - Melding (Rijk). In ieder bouwwerk dat vóór 1994 is gebouwd of verbouwd kan asbest aanwezig zijn. Bij verbouw en/of sloopwerkzaamheden aan zo'n bouwwerk moet altijd een asbestinventarisatierapport aanwezig zijn.

#### **Houd bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening met anderen**

Zij kunnen bezwaar hebben tegen de werkzaamheden. Door vooraf te overleggen, kunt u vervelende situaties voorkomen.

#### **U moet mogelijk veiligheidsmaatregelen nemen**

Om onveilige situaties tijdens de aanlegactiviteit te voorkomen kan het zijn dat u maatregelen moet nemen. U doet dit om schade aan personen, beschadiging of hinder op wegen, werken of roerende zaken die zich in de omgeving bevinden, te voorkomen. Bent u de veroorzaker van schade en/of schade aan personen? Dan bent u verantwoordelijk.

#### **Openbare grond gebruiken**

Gaat u een kraan plaatsen op de openbare weg? Doe dan eerst een check bij de gemeente Ommen. U hoort van ons of u de grond mag gebruiken en onder welke voorwaarden. Soms moet eerst een verkeersbesluit worden genomen voordat u een container, hekwerk of bouwkraan tijdelijk op de straat mag zetten. Kijk voor meer informatie op [www.ommen.nl](http://www.ommen.nl).

#### **Wij maken het ontwerpbesluit bekend**

Op grond van artikel 3:26, tweede lid, Awb, worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei bekendgemaakt. Ook doet de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg.

**Wij brengen u kosten in rekening**

Dit is een eerste berekening van de kosten en nog niet definitief. U weet hierdoor wat de kosten kunnen zijn. Door wijzigingen in de aanvraag kunnen de kosten hoger of lager worden. Als de kosten definitief bekend zijn, ontvangt u een factuur met de betalingsgegevens. Op die factuur staat ook hoe u bezwaar kunt maken tegen de kosten. Deze kosten zijn als volgt berekend:

| Uitgangspunten voor berekening | Hoeveelheid |
|--------------------------------|-------------|
| Aanlegkosten                   | € 0,00      |

| Activiteiten/onderdelen                             | Artikel | Bedrag   |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|
| Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten | 2.28.1  | € 293,90 |
| Totaal                                              |         | € 293,90 |

**Heeft u vragen?**

Neem dan contact op met [redacted], telefoonnummer [redacted] of [bouwtoezicht@odijsselland.nl](mailto:bouwtoezicht@odijsselland.nl). Wilt u hierbij het zaaknummer 1079237 noemen?

Met vriendelijke groet,  
Namens burgemeester en wethouders van Ommen

[redacted]

Teammanager Vergunningen Omgevingsdienst IJsselland

*Dit document is digitaal aangemaakt en daarom niet van een handtekening voorzien.*

## BIJLAGE 1: VOORSCHRIFTEN EN AANDACHTSPUNTEN

Bij het ontwerpbesluit met zaaknummer 1079237 horen de onderstaande voorschriften en aandachtspunten. Wij vragen u om dit goed door te lezen. Hierin staan aandachtspunten en acties die u moet doen voor, tijdens en na de werkzaamheden.

### 1. Algemene voorschriften

| Nr. | Deel                                       | Uitvoering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Uitvoering volgens de voorschriften        | De activiteit moet u uitvoeren volgens de voorschriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.  | Schade openbare ruimte                     | Mogelijke schade door (bouw)werkzaamheden aan gemeentelijke eigendommen (zoals openbare wegen) wordt door de gemeente hersteld. De vergunninghouder betaalt de kosten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.  | Omgevingsveiligheid                        | Als er kans bestaat op gevaar of overlast in de directe omgeving, moet het bouwterrein tijdens de bouw afgesloten zijn van de (openbare) weg en van de erven die tegen het bouwterrein aan liggen. U bent verplicht alle maatregelen te nemen die het gevaar, hinder of overlast kunnen voorkomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.  | Burgerlijk Wetboek                         | Volgens het Burgerlijk Wetboek mag u niet bouwen op het erf van de burens. Dit mag u wel doen als u hierover met uw burens afspraken hebt gemaakt. Wij adviseren u deze afspraken schriftelijk vast te leggen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.  | Beschermde plant-, diersoorten en gebieden | <p>Bij activiteiten die negatieve effecten kunnen hebben op beschermde dieren, planten en natuurgebieden kunt u ook met de Omgevingswet te maken hebben. U kunt hierbij onder andere denken aan de volgende activiteiten: kappen van bomen/bos, bouwen en/of slopen en evenementen in de buitenlucht.</p> <p>Voordat u activiteiten of werkzaamheden mag uitvoeren, bent u verplicht om mogelijke negatieve effecten op beschermde natuur te voorkomen of te beperken. Laat in dat geval een natuurwaardenonderzoek uitvoeren, zodat duidelijk is wat de effecten van uw activiteiten zijn op beschermde dieren, planten en natuurgebieden.</p> <p>Er zijn gespecialiseerde bureaus die het natuurwaardenonderzoek voor u kunnen uitvoeren. Wij adviseren te kiezen voor een ecologisch adviesbureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus.</p> <p>Als negatieve effecten op een Natura 2000-gebied als gevolg van stikstof niet uit te sluiten zijn, moet u ook een AERIUS-berekening (laten) maken. Hierin wordt bepaald of, en in welke mate, er stikstof</p> |

neerslaat in Natura 2000-gebieden. Het ecologisch adviesbureau kan u hierin adviseren en deze berekening voor u uitvoeren. Bij vragen kunt u contact opnemen met de Provincie Overijssel. Meer informatie vindt u op de website van de provincie Overijssel <https://www.overijssel.nl>.

- |     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | Kabels en leidingen       | Als de gemeente buizen of kabels moet verplaatsen, betaalt de vergunninghouder de kosten.<br><br>Voor het aanleggen/wijzigen van kabels en leidingen in de openbare ruimte heeft u mogelijk ook nog een toestemming nodig. Meer informatie hierover is terug te vinden op: <a href="https://moorwerkt.nl">https://moorwerkt.nl</a> .                                                                                                                       |
| 7.  | Bouwafval                 | U moet uw bouwafval op het (bouw)terrein zoveel mogelijk scheiden. U moet asbest, bitumineuze stoffen, hout en board, metsel- en betonpuin, dakgrind, armaturen, ijzer, zink, lood, koper, glas en met PAKS verontreinigde materialen gescheiden bewaren voordat u het afvoert. Geeft u het afval af aan een sorteerb企业? Dan hoeft u het afval niet gescheiden te bewaren. U moet het sloopafval binnen twee maanden afvoeren naar een erkende inzamelaar. |
| 8.  | Stofhinder                | Tijdens de bouw- en sloopwerkzaamheden moet er maatregelen worden genomen om stof buiten het bouw- en sloopterrein zo veel mogelijk te beperken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9.  | Asbesthoudende materialen | U mag pas asbest verwijderen als u hiervoor toestemming hebt gekregen nadat u de sloopmelding hebt gedaan. Kies hiervoor de activiteit, slopen van een bouwwerk of gedeelte daarvan of asbest verwijderen - Melding (Rijk).                                                                                                                                                                                                                                |
| 10. | Geluidhinder              | Bedrijfsmatige bouw- en sloopwerkzaamheden worden alleen op werkdagen en op zaterdag tussen 07:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd. De dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur in hoofdstuk 7 van het Besluit bouwwerken leefomgeving mogen niet overschreden worden.                                                                                                                                                                    |
| 11. | Geluidhinder melden       | In sommige gevallen leveren werkzaamheden hinder op voor de omgeving, door trillingen of door geluid. Bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden of bij sloop- en bouwwerkzaamheden. U moet hiervoor een ontheffing aanvragen. Dit doet u via <a href="http://www.ommen.nl">www.ommen.nl</a>                                                                                                                                                                        |
| 12. | Stikstof uitstoot         | Bij het uitvoeren van de bouw- en sloopwerkzaamheden moeten geschikte maatregelen genomen worden om de uitstoot van stikstof zo veel mogelijk te beperken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

13. Mechanische graafwerkzaamheden  
Wilt u mechanische graafwerkzaamheden uitvoeren? Dan moet u een graafmelding doen via [www.kadaster.nl/producten/woning/klic-melding](http://www.kadaster.nl/producten/woning/klic-melding).  
  
Na de melding krijgt u per e-mail informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. Deze informatie gebruikt u om zorgvuldig te kunnen graven. De kabel- en leidinginformatie moet op locatie aanwezig zijn tijdens de graafwerkzaamheden.
14. Vrijgekomen grond op eigen terrein  
Als er bij graafwerkzaamheden grond over blijft, dan kunt u deze grond weer gebruiken op dezelfde locatie. U hoeft dit niet te melden.
15. Vrijgekomen grond afvoeren  
Voor het graven in de bodem of wegbrengen van grond, geldt meestal een meld- of informatieplicht. Dit staat in het Besluit activiteiten leefomgeving. Of een melding of informatieplicht nodig is controleert u via de check of vraagt u direct aan via [www.omgevingswet.overheid.nl/home](http://www.omgevingswet.overheid.nl/home).

## 2. Regels uit het Omgevingsplan bij bouw- en sloopwerkzaamheden

| Nr. | Deel                            | Uitvoering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Contactgegevens                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– E-mail: <a href="mailto:bouwtoezicht@odijsselland.nl">bouwtoezicht@odijsselland.nl</a></li> <li>– Telefoon: 14 0529</li> <li>– Aanleveren van gegevens: Onder vermelding van het vergunningenmerk.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.  | Uitzetten                       | <p>Neem voor de start van de werkzaamheden contact op met de toezichthouder. Deze zorgt dan voor de start van de werkzaamheden voor het uitzetten/ controleren van onder andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– de rooilijnen en bebouwingsgrenzen op het bouwterrein;</li> <li>– het straatpeil;</li> <li>– het bouwpeil.</li> </ul> <p>Uiterlijk 2 weken voor uitvoering van de werkzaamheden ontvangen wij graag het verzoek voor het uitzetten. Dit verzoek kan worden gestuurd naar <a href="mailto:bouwtoezicht@odijsselland.nl">bouwtoezicht@odijsselland.nl</a> onder vermelding van het zaaknummer 1079237.</p> |
| 3.  | Regels tijdens de werkzaamheden | <p>In het omgevingsplan zijn regels opgenomen waaraan degene die de bouwwerkzaamheden uitvoert moet voldoen tijdens de bouw- en sloopwerkzaamheden. Kijk op <a href="http://www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart">www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart</a> wat dit voor uw project betekent.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 3. Toezicht

| Nr. | Deel                                              | Uitvoering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Contactgegevens                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– E-mail: <a href="mailto:bouwtoezicht@odijsselland.nl">bouwtoezicht@odijsselland.nl</a></li> <li>– Telefoon: <a href="tel:140529">14 0529</a></li> <li>– Aanleveren van gegevens: Onder vermelding van het vergunningkenmerk.</li> </ul>                                                                                                                                   |
| 2.  | Documenten (digitaal) aanwezig op het bouwterrein | <p>Aanwezige documenten op het bouwterrein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Omgevingsvergunning: inclusief de bijlagen die u heeft ontvangen bij de omgevingsvergunning.</li> <li>– Actuele planning met daarop aangegeven de specifieke bouwwerkzaamheden.</li> <li>– Documenten: Overige vergunningen en documenten met voorwaarden en ontheffingen die belangrijk zijn voor het bouwen.</li> </ul> |
| 3.  | Aanwijzingen                                      | <p>De toezichthouder kan aanwijzingen geven voor de bouw- en/of sloopwerkzaamheden. Dit doet de toezichthouder om gevaarlijke situaties, schade of overlast voor andere bouwwerken en personen te voorkomen of te stoppen. Ook kan de toezichthouder aanwijzingen geven als er onveilig wordt gewerkt op de bouwlocatie of als iemands gezondheid in gevaar is.</p>                                                |

## **BIJLAGE 2: MOTIVERING EN OVERWEGINGEN**

Hier leest u hoe wij tot dit ontwerpbesluit zijn gekomen en welke regelgeving we hebben gebruikt.

### **Uw aanvraag is compleet**

Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voldoet aan de landelijke regelgeving voor het aanleveren van voldoende gegevens.

### **Uw ontwerpbesluit bestaat uit de volgende activiteit**

Werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren (omgevingsplanactiviteit voor een aanlegactiviteit)

### **Ontwerpbesluit**

Op grond van artikel 6.1, eerste lid onder e, van de Energiewet neemt de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei een projectbesluit, als bedoeld in afdeling 5.2 van de Omgevingswet, voor Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel. Uit artikel 6.1, tweede lid, van de Energiewet volgt dat artikel 16.7 van de Omgevingswet van toepassing is op de coördinatie van de besluiten ter uitvoering van het projectbesluit, waarbij de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei met deze coördinatie is belast. Daarnaast doorlopen de besluiten de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Awb.

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel. Daarom is ook op dit besluit de coördinatieregeling uit afdeling 3.5 van de Awb van toepassing.

De Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel bevorderd. Onderhavig besluit is samen met het projectbesluit en de andere besluiten als volgt voorbereid:

- op 29 oktober 2026 is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen;
- op 29 oktober 2026 is door de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei een ontwerp van het besluit aan Hynetwork gezonden;
- het ontwerp van het besluit ligt van vrijdag 30 oktober tot en met donderdag 10 december 2026 terinzage;

- er zijn inloopavonden georganiseerd, op 16 november 2026 in Nieuwlande en op 17 november 2026 in Erica, waarbij de mogelijkheid wordt geboden mondeling zienswijze naar voren te brengen.

Op grond van artikel 3:26, tweede lid, Awb, worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei bekendgemaakt. Ook doet de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden persoonlijk geïnformeerd.

**Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld**

Hiervoor geldt standaard een beslistermijn van 26 weken.

**U ontvangt van ons het ontwerpbesluit**

Het besluit om u de ontwerp omgevingsvergunning te geven, nemen wij op basis van de aanvraag, de overwegingen per activiteit (bijlage 3) en de ontvangen documenten (bijlage 4). Bij dit ontwerpbesluit horen voorschriften (bijlage 1). De bijlagen maken onderdeel uit van dit ontwerpbesluit.

**Wij hebben gebruik gemaakt van de volgende wet- en regelgeving**

- Paragraaf 5.1.3 van de Omgevingswet waarin regels zijn genoemd om de aanvraag te beoordelen
- Paragraaf 16.5.3 van de Omgevingswet en afdeling 3.4 van de algemene wet bestuursrecht, waarin de uitgebreide voorbereidingsprocedure wordt beschreven met een termijn van 26 weken
- Artikel 5.34 van de Omgevingswet waarin staat in welke gevallen voorschriften verbonden kunnen worden aan de omgevingsvergunning
- Artikel 16.23 van de Omgevingswet, waarin staat dat binnen zes weken van terinzagelegging iedereen een zienswijze mag indienen
- Artikel 3:15 tot en met 3:17 van de Algemene wet bestuursrecht, waarin staat wanneer en op welke wijze een zienswijze ingebracht kan worden
- Artikel 16.66 onder 1, 2 en 5 van de Omgevingswet, waarin staat op welke wijze wij het ontwerpbesluit bekend moeten maken en publiceren

## **BIJLAGE 3: OVERWEGINGEN PER ACTIVITEIT**

### **Werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren**

Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben wij getoetst aan onderstaande regels en eisen.

#### **De omgevingsvergunning is aangevraagd voor bepaalde werkzaamheden**

Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanlegactiviteit bestaat uit het hergebruiken van de bestaande gasleiding A-619, het ombouwen van afsluiterschema's S-227 en S-627 en het nieuwbouwen van S-444 om transport van waterstof mogelijk te maken. De locaties waar de ingrepen plaatsvinden zijn weergegeven op het tekenwerk behorend bij de aanvraag omgevingsvergunning.

#### **Uw project is getoetst aan het omgevingsplan 'Buitengebied Ommen'**

In artikel 22.5 van de planregels van het omgevingsplan onderdeel 'Buitengebied Ommen' is geregeld dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning werken of werkzaamheden uit te voeren die betrekking hebben op:

- het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgroning of ophoging;
- het verrichten van grondroeractiviteiten (zoals het aanbrengen van rioleringen, kabels, leidingen en drainage) anders dan normaal spit- en ploegwerk.

Deze omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit wordt verleend als voldaan is aan de afwegingscriteria die zijn opgenomen in het omgevingsplan. Hiervoor dient het college van burgemeester en wethouders schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder omtrent de vraag of door de voorgenomen werken of werkzaamheden de belangen in verband met de leiding niet onevenredig worden geschaad en welke voorwaarden dienen te worden gesteld ter voorkoming van eventuele schade.

In dit geval is de aanvraag ingediend door een vennootschap die deel uitmaakt van hetzelfde concern als de leidingbeheerder van de betrokken leiding(en). De aangevraagde werkzaamheden hebben betrekking op infrastructuur waarvan het beheer en de instandhouding binnen datzelfde concern zijn belegd. Daarmee staat vast dat de leidingbeheerder bij de voorbereiding van de aanvraag is betrokken en kennis heeft genomen van de aard, omvang en uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden.

Gelet hierop is het doel van het in het omgevingsplan opgenomen adviesvereiste, namelijk het waarborgen dat de belangen van de leidingbeheerder bij de besluitvorming worden betrokken, reeds bereikt. Nu de aanvraag is ingediend door een aan de leidingbeheerder gelieerde rechtspersoon ten behoeve van werkzaamheden aan de eigen leidinginfrastructuur, ziet het college geen aanleiding om aan te nemen dat de belangen van de leiding onevenredig worden geschaad. Evenmin is gebleken dat aanvullende voorwaarden noodzakelijk zijn ter voorkoming van schade aan de leiding.

Het college beschouwt het in het omgevingsplan opgenomen adviesvereiste daarom als vervuld. Een afzonderlijk schriftelijk advies van de leidingbeheerder kan in dit geval redelijkerwijs niet leiden tot een andere beoordeling van de aanvraag, omdat de leidingbeheerder via de concernrelatie reeds bij de aanvraagvorming is betrokken en geacht kan worden met de voorgenomen werkzaamheden in te stemmen. Daarom wordt voldaan aan het in het omgevingsplan gestelde vereiste dat de leidingbeheerder over de voorgenomen werkzaamheden wordt geraadpleegd.

In artikel 32 van de planregels van het omgevingsplan onderdeel 'Buitengebied Ommen' is geregeld dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning deze werken of werkzaamheden uit te voeren. De afwegingscriteria die zijn opgenomen in het omgevingsplan zijn:

- a. het belang dat met de ingreep is gediend;*
- b. de belangen van landschap, natuur en cultuurhistorie niet onevenredig worden geschaad;*
- c. het waterhuishoudkundig belang (kwantitatief en kwalitatief) niet onevenredig worden geschaad, met het oog op de waterhuishoudkundige doelstellingen.*

De aangevraagde werkzaamheden betreffen de aanleg en instandhouding van ondergrondse energie-infrastructuur ten behoeve van het transport van waterstof. Deze infrastructuur vormt een essentieel onderdeel van de energietransitie en draagt bij aan een toekomstbestendige, betrouwbare en duurzame energievoorziening. Het college acht daarmee het belang dat met de ingreep is gediend zwaarwegend.

Ten aanzien van de in artikel 32 opgenomen afwegingscriteria overweegt het college het volgende.

**A. Het belang dat met de ingreep is gediend**

De werkzaamheden zijn noodzakelijk voor de realisatie van het landelijke waterstofnetwerk. Dit netwerk is van belang voor de verduurzaming van de energievoorziening en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast wordt voor zover mogelijk gebruikgemaakt van bestaande leidingcorridors en infrastructuur, waardoor de ruimtelijke impact wordt beperkt. Het college stelt vast dat met de werkzaamheden een aanzienlijk maatschappelijk en openbaar belang is gemoeid.

#### B. Belangen van landschap, natuur en cultuurhistorie

De werkzaamheden hebben hoofdzakelijk een tijdelijk karakter en vinden grotendeels plaats binnen bestaande infrastructuurcorridors en leidingstroken. Na uitvoering van de werkzaamheden worden de gronden overeenkomstig de bestaande functie hersteld. Er worden geen blijvende bovengrondse elementen toegevoegd die leiden tot een wezenlijke aantasting van de landschappelijke waarden van het gebied.

Voorts is uit de bij de aanvraag behorende onderzoeken en onderbouwingen gebleken dat de werkzaamheden uitvoerbaar zijn binnen de geldende natuurwetgeving en dat eventuele effecten op natuurwaarden door mitigerende maatregelen worden voorkomen dan wel beperkt. Evenmin is gebleken van een onevenredige aantasting van aanwezige cultuurhistorische waarden. Het college is daarom van oordeel dat de belangen van landschap, natuur en cultuurhistorie niet onevenredig worden geschaad.

#### C. Waterhuishoudkundig belang

De werkzaamheden leiden niet tot een structurele wijziging van het watersysteem, de afvoer- en bergingscapaciteit van oppervlaktewater of de grondwaterhuishouding. Eventuele tijdelijke effecten tijdens de uitvoering worden beheerst door toepassing van passende uitvoeringsmaatregelen en herstel van de oorspronkelijke situatie na afronding van de werkzaamheden.

Voor zover watergangen, waterkeringen of andere waterhuishoudkundige voorzieningen worden gekruist of beïnvloed, vindt uitvoering plaats overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften en voorwaarden van de bevoegde waterbeheerder. Het college ziet daarom geen aanleiding om te concluderen dat de kwantitatieve of kwalitatieve waterhuishoudkundige belangen onevenredig worden geschaad.

#### Conclusie

Gelet op het zwaarwegende maatschappelijke belang van de aanleg van de waterstofinfrastructuur en nu uit de aanvraag en de daarbij behorende stukken niet is gebleken dat de belangen van landschap, natuur, cultuurhistorie of de waterhuishouding onevenredig worden geschaad, is het college van oordeel dat wordt voldaan aan de afwegingscriteria van artikel 32 van het omgevingsplan onderdeel Buitengebied Ommen. Daarom bestaat er planologisch geen belemmering om de gevraagde omgevingsvergunning voor de aanlegactiviteit te verlenen.

**Wij hebben gebruik gemaakt van de volgende wet- en regelgeving**

Meer informatie hierover kunt u vinden op [wetten.overheid.nl](https://wetten.overheid.nl).

- artikel 5.1, lid 1 onder a van de Omgevingswet, waarin staat dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning deze activiteit uit te voeren
- artikel 5.21 van de Omgevingswet waarin de beoordelingsregels zijn genoemd voor een omgevingsplanactiviteit
- artikel 22.8 van de Omgevingswet waarin staat als een gemeentelijke verordening bepaald dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning de activiteit uit te voeren dit verbod ook geldt in het omgevingsplan
- artikel 22.284 van het omgevingsplan, waarin de aanvraagvereisten zijn genoemd voor het uitvoeren van een werk, niet zijnde bouwwerk of werkzaamheid

**Conclusie**

Uw project voldoet aan de regels en eisen. Daarom ontvangt u van ons de gevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit 'werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren'.

## BIJLAGE 4: DOCUMENTEN

Bij de omgevingsvergunning met zaaknummer 1079237 horen de onderstaande documenten.  
Deze documenten maken onderdeel uit van dit ontwerpbesluit.

| <i>Nr.</i> | <i>Ontvangstdatum</i> | <i>Omschrijving</i>                                                                          | <i>Document nr.</i> |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.         | 10 juli 2026          | DSO_Verzoek_2026070801562-000                                                                | 1725895             |
| 2.         | 10 juli 2026          | Bijlage 3 Montage Constructietekening<br>Verharding, Riolering, Hekwerk Overzicht<br>S-227   | 1725896             |
| 3.         | 10 juli 2026          | Begeleidende brief bij aanvraag gemeente<br>Ommen                                            | 1725897             |
| 4.         | 10 juli 2026          | Standaardtekst ontwerpbesluiten                                                              | 1725898             |
| 5.         | 10 juli 2026          | Bijlage 15 WNN1-SWF-EM-REP-0055 -<br>Verkennd Booronderzoek Archeologie<br>S-444             | 1725899             |
| 6.         | 10 juli 2026          | Bijlage 16 Participatieplan-oktober-2025-<br>Waterstofnetwerk-Drenthe-Overijssel             | 1725900             |
| 7.         | 10 juli 2026          | Bijlage 4 Constructietekeningen S-444-1                                                      | 1725901             |
| 8.         | 10 juli 2026          | Bijlage 13 WF-EM-REP-0020 - Quickscan<br>Archeologie S-227                                   | 1725902             |
| 9.         | 10 juli 2026          | Bijlage 5 Constructietekeningen S-444-2                                                      | 1725903             |
| 10.        | 10 juli 2026          | Bijlage 10 WNN1-SWF-EM-REP-0244 -<br>Quickscan Natuurwaarden Afsluiter S-<br>444_S-672       | 1725904             |
| 11.        | 10 juli 2026          | Bijlage 14 F-EM-REP-0062 - Quickscan<br>Archeologie Afsluiter S-672 (1)                      | 1725905             |
| 12.        | 10 juli 2026          | Bijlage 6 Constructietekeningen S-444-2                                                      | 1725906             |
| 13.        | 10 juli 2026          | Bijlage 2 Demontage Constructietekening<br>Verharding, Riolering, Hekwerk Overzicht<br>S-227 | 1725907             |
| 14.        | 10 juli 2026          | Bijlage 1 Constructietekeningen<br>grondwerken overzicht S-227                               | 1725908             |

|     |              |                                                                                                                                  |         |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15. | 10 juli 2026 | Bijlage 11 WNN1-SWF-EM-REP-0072 -<br>Rapport Aanvullend Ecologisch Onderzoek<br>Afsluiter S-672 & S-444 Ommen                    | 1725909 |
| 16. | 10 juli 2026 | Bijlage 9 WNN1-ARC-EM-REP-0072 -<br>Quicksan Natuurwetgeving<br>Afsluiterschema's Groningen, Drenthe &<br>Overijssel             | 1725910 |
| 17. | 10 juli 2026 | Bijlage 7- Verkennend Bodemonderzoek<br>Afsluiterschema's Noord-Nederland S-227                                                  | 1725911 |
| 18. | 10 juli 2026 | Bijlage 8 Verkennend Bodemonderzoek<br>Afsluiterschema's Noord-Nederland S-444                                                   | 1725912 |
| 19. | 10 juli 2026 | Bijlage 12 Lit 21 WNN1-SWF-EM-REP-<br>0149 - Ecologische Beoordeling<br>Stikstofdepositie Waterstofnetwerk<br>Drenthe-Overijssel | 1725913 |